


होमियोपैथिक  
**मैटेरिया मेडिका**  
( रेपर्टरी सहित )

HOMOEOPATHIC MATERIA MEDICA  
( With Repertory )

जिसमें

सभी औषधियों के चारित्रिक एवं सांकेतिक  
लक्षण वर्णित हैं



[ चिकित्सा एवं रोग-निदान के दृष्टिकोण से ]

रचयिता

डॉ० विलियम बोरिक, एम० डी०

प्रकाशक :—

मेडिकल पुस्तक भवन,  
गोलादोनानाथ, वाराणसी-१



सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन



नवम् संस्करण



मूल्य—५५.०० रुपये मात्र



मुद्रक—

बैजनाथ प्रसाद

कल्पना प्रेस,

रामकटोरा रोड, वाराणसी ।



## प्रकाशकीय आमुख

प्रस्तुत पुस्तक का नवम् संस्करण पाठकों के समक्ष उपस्थित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। डॉ० विलियम बोरिक लिखित “होमियोपैथिक मेटेरिया मेडिका” होमियोपैथिक चिकित्सा विज्ञान का विश्वविख्यात प्रामाणिक ग्रन्थ माना गया है। यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में तो उपलब्ध थी, किन्तु हिन्दी भाषा-भाषी प्रेमियों के लिए इसका सर्वथा अभाव था। यद्यपि, इतने बड़े अंग्रेजी ग्रन्थ का सही-सही हिन्दी अनुवाद कराकर मुद्रण कराना एक बहुत कठिन कार्य था, फिर भी सभी कठिनाइयों के रहते हुए हम अपने प्रयास में सफल हुए। मूल लेखक की मौलिकता कहीं भी नष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए बड़ी सतर्कता के साथ, यथासम्भव शब्दशः अनुवाद किया गया है। साथ ही भाषा को इतना सरल एवं बोधगम्य बनाया गया है कि पाठकों को समझने में तनिक भी कठिनाई न हो।

मेटेरिया मेडिका भाग के बाद रेपर्टरी भाग लिखा गया है जिसके मुद्रण में भी बड़ी सावधानी बरती गई है। मूल लेखक के भावों में किसी तरह भी परिवर्तन न आये, इसलिए कई किस्म के टाइप लगाये गये हैं, जिससे विभिन्न रोगों के लक्षण, मेद एवं महत्व स्पष्ट हो सकें। इस प्रकार पुस्तक को सर्वाङ्ग सुन्दर एवं उपादेय बनाने की पूरी चेष्टा की गई है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पाठकगण प्रस्तुत पुस्तक की उपादेयता स्वीकार करेंगे तथा इससे लाभ उठावेंगे और सभी हम लोग अपना परिश्रम सार्थक समझेंगे।

अगले संस्करण की भाषा सम्बन्धी एवं अन्यान्य जो भी त्रुटियाँ थीं, उनका सुधार कर नवीन संस्करण सामने प्रस्तुत है।

आशा है हमारे पाठकगण पूर्व की भाँति इस संस्करण को अपनाकर अपना सहयोग प्रदान करते हुए हमें प्रोत्साहित करेंगे।

## भूमिका

इस पुस्तक में होमियोपैथिक प्रणाली की सभी औषधियों के विख्यात और परीक्षित लक्षणविशेष लिखे गये हैं, इसके अतिरिक्त बहुत-से कम महत्ववाले लक्षण भी दिये गये हैं। इन सभी से उचित और लाभदायक औषधि के निर्णय में सहायता मिलेगी। सभी नयी औषधियाँ और चिकित्सा-अनुभव के सभी महत्वपूर्ण विचार जो अब तक प्रयोग से प्रकाश में आये हैं, दे दिये गये हैं। इस उपस्थित संक्षिप्त पुस्तक में अधिक से अधिक परीक्षित और विश्वसनीय लक्षण-ज्ञान कम-से-कम जगह में दिये गये हैं।

मैंने होमियोपैथिक प्रणाली की प्रत्येक औषधि के सभी लक्षण थोड़े ही में दिये हैं और साथ में चिकित्सा के व्यवहार में आयी हुई उन सब औषधियों का सुझाव भी दिया है जिनका अब तक कोई सिद्धीकरण नहीं हुआ है। इस प्रकार उनकी भी परीक्षा का अवसर मिलेगा ताकि भविष्य में चिकित्सक अपना अनुभव क्षेत्र विस्तृत कर सकें और औषधि-विज्ञान की उन्नति करें।

मुझे मालूम है, औषधियों की संख्या बढ़ाने के बारे में मतभेद है; सासकर ऐसी औषधियों की जो अव्यवहृत जान पड़ती हैं या भ्रमात्मक हैं; परन्तु एक लेखक को कोई ऐसी औषधि छोड़नी नहीं चाहिए जो विश्वसनीय रूप से प्रयोग में आ चुकी हो।

हमारी मेटेरिया मेडिका में उन सभी पदार्थों का वर्णन होना चाहिए जिनकी सिद्धि हो चुकी है और जो लाभ के साथ प्रयोग किये जा चुके हैं, अतः अब यह पाठकों पर निर्भर है कि वे स्वयं इन विचारों की सत्यता और विश्वसनीयता का निर्णय कर लें। इस विषय के सिलसिले में मैं उस विख्यात वैज्ञानिक और होमियोपैथी के विद्वान् डॉ॰ कान्स्टैन्टाइन हेरिंग का कथन उद्धृत करना आवश्यक समझता हूँ जो कि इस मत के थे कि उन सभी पदार्थों का होमियोपैथी में व्यवहार करना चाहिए जो शरीर में कुछ न कुछ प्रतिक्रिया

उत्पन्न करें ताकि उनको हम लक्षण के रूप में चिकित्सा-क्षेत्र में उपयोगी बना सकें। “होमियोपैथी केवल बहुपक्षीय ही नहीं, बल्कि सर्वपक्षीय है।” वह संसार के सभी पक्षों पर क्रिया करती है, चाहे वे भोज्य पदार्थ हों, पेय हों, चटनी-अचार हों, औषधि हों या । वह उन सभी के प्रभाव का अध्ययन स्वस्थ प्राणी पर, रोगी पर, जानवर और पौधों पर करती है। वह पॉल के इस पानीन कथन को कि “सभी चीजों को बढ़ा कर लो” (Prove all things) एक नया रूप देती है जो सर्वव्यापी ३. विश्व-क्रियात्मक है। सटीक शरीर-विज्ञान और रोग-निदान की उन्नति के साथ-साथ व्यर्थ विचारों का धीरे-धीरे लोप हो जायगा।

इसके अतिरिक्त बहुत-सी अपूर्ण सिद्ध की हुई औषधियों के भ्रम लक्षणों के बजाय रोगों के नामों का भी प्रयोग करना आवश्यक हुआ है, जबकि होमियोपैथी में केवल लक्षण-समूह ही जानना लाभदायक होता है।

यहाँ भी हमारे पथ-प्रदर्शक श्री हेरिंग हैं जो इस निर्णय-विधि का अपनी Guiding Symptom नामक पुस्तक में पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं।

उन्होंने कहा है कि वे रोगों के नामों का व्यवहार किसी औषधि के निर्णय के लिए नहीं करते, वरन् केवल यह दिखाने के लिए करते हैं कि अगुक्त रोग को अच्छा करने में कितनी भिन्न-भिन्न औषधियों का प्रयोग करना होता है। इसी कारण मैंने लक्षण-समूह विचार और चिकित्सा-सूची में रोग के नामों का व्यवहार किया है, क्योंकि यह पुस्तक प्रतिदिन के व्यवहार के लिए है और इसमें चिकित्सा और औषधि-निर्णय के सभी साधनों का प्रयोग करना आवश्यक है।

“वास्तव में हमें ठीक औषधि के चुनने में सभी तरीकों के व्यवहार की आवश्यकता है”—सरल समानता, सरल लक्षण समूहों से औषधि का पता लगाना और इसके बाद सबसे ऊँचे स्तर पर रोगग्रस्त शरीर के अतिरिक्त परिवर्तनों की अवस्था से समानता और यह मेरा दावा है कि तब भी हम होमियोपैथिक प्रणाली के क्षेत्र के अन्दर हैं, जो कि विस्तृत और उन्नतिशील विज्ञान है।

माना के विषय में कुछ कहना आवश्यक जान पड़ता है। जो मात्राएँ इस पुस्तक में दी गयी हैं, वे केवल सुझाव हैं, जो उल्लंघनीय भी हैं। इस सम्बन्ध

के सिद्धान्त को अपनाया है और उसी में मैंने पहले के होमियोपैथी के विशेष साथ में अपने और दूसरे चिकित्सकों के अनुसार मात्रा एवं शक्ति का सुझाव दिया है, प्रत्येक शिक्षक से १५६.५००० मात्रा के सुझाव का आग्रह किया करते हैं, यह कम चिकित्सा का आरम्भ करते समय ।

यह पुस्तक किसी भी तौर से केवल एक निबन्ध-पुस्तक नहीं है और न इसको ऐसा समझना चाहिए । इसमें सभी होमियोपैथिक औषधियों का पूर्ण और सटीक वर्णन व्यवहार के सुझाव दिये गये हैं, जहाँ तक कि इस पुस्तक की सीमा में सम्भव हो सका है । यह पुस्तक अन्य बड़े ग्रन्थों का पूरक है और यदि अप्रविष्ट लक्षणों की मुख्य और प्रधान बातों को शीघ्रता से स्मरण करने के लिए काम में लायी जाये और बड़ी पुस्तकों तथा सिद्धिकरण की भूमिका मात्र में लाई जाये तो इसका ध्येय सफल होगा और यह विद्यार्थी और चिकित्सक के लिए लाभदायक सिद्ध होगी । ऐसी अवस्था में भी यह पुस्तक मैं अपने चिकित्सक भाइयों के प्रोत्साहन के लिए प्रस्तुत करता हूँ ।

## औषधि-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
<b>अ</b>			
अजाडिरैक्टा इण्डिका	१०४	इग्नेशिया	३४७
अर्जेण्टम नाइट्रिकम	७६	इण्डिगो	३५१
” मेटालिकम	७५	इण्डियम	३५२
अर्जेमोन मेक्सिकाना	७४	इण्डोल	३५२
आर्टिका युरेन्स	६७६	इन्डूला	३५३
अरेनिया डियाडिमा	७३	इन्सुलिन	३५३
अष्टिलैगो मेडिस	६८१	इपिकाकुआह्वा	३५८
अस्त्रिया बारबाटा	६८०	आइबेरिस	३४५
<b>आ</b>		इरिडियम	३६०
आक्सिट्रोपिस	५०१	इली सयम	३५०
आइरिस वर्सिकोलर	३६१	इलेक्स ऐक्विफोलियम	३५०
आयोडम	३५५	इलैप्स कारैलिनस	३६८
आयोडोफॉर्मम	३५४	<b>उ</b>	
आर्टेमिसिया बलगैरिस	६०	उपास टीण्टे	६७७
आर्निक्का	८०	ऊफोरिनम	४६३
आर्सेनिक आयोडेटम	८७	<b>ए</b>	
” अल्बम	८३	एक्स-रे	७००
” ब्रोमेटम	८७	एकालिफा इण्डिका	५
” मेटालिकम	८६	एन्टिया स्पाइकाटा	१२
” सल्फ्युरेटम फ्लेवम	६०	एक्विजेजिया	७१
” हाइड्रोजेनिसेटम	८७	एकोनाइटम नैपेलस	७
<b>इ</b>		एंगस्टुग बेरा	५६
इओसिन	२७०	एगेव अमेरिकाना	२५
इकथियोलम	३४६	एग्नस कैस्टस	२५
इन्डियसेटम	२७२	एगौरिकस मसकेरियस	१०
		एग्रैफिस नूटन्स	२६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
एचिनैसिया रुबेकिया	२६७	एमिल नाइट्रोसम	५१
एड्रीनैलिन	१४	एम्पेलौप्सिस	५०
एडोनिस् वरनैलिस	१३	एम्ब्रा प्रिसिया	३६
एथिओप्स मरक्युरियेलिस	१८	एम्ब्रोजिया	४१
एथूसा सिनैपियम	१८	एम्बोनियम कार्ब	४३
एनाकार्डियम	५२	” कॉस्टिकम	४६
एनागैलिस	५४	” आर्थोडेटम	४६
एनाथेरम	५४	” रिकेटम	४९
एनिलिनम	५७	” फासफोरिकम	४६
एण्टिपाइरिन	६४	” वेज्ज इकम	४२
एण्टिमोनियम आर्सेनिकोजम	५९	” ब्रोमेटम	४३
” क्रूडम	५६	एम्बोनियम म्युरियेटिकम	४७
” टारटैरिकम	६२	” वैलेरियेनिकम	४९
” सल्फ्युरेटम ओरेटम	६२	एम्बोनियेकम डोरेमा	४२
एनेमोप्सिस कैलिफोर्निका	५६	एन्थ्यूटस ऐण्ड्रैक्ने	७४
एन्थेमिस नोबिलिस	५७	एरण्डो	९२
एन्थ्राकोकैली	५८	एरम ड्रैकॉण्टियम	६१
एन्थ्रासिनम	५८	” ट्रिफल्डम	६१
एन्ड्रैलोनियम	५५	एरिजेरन लेप्टिलॉन कैनाडेन्से	२७३
एरिफेगस ओरोबैशे	२७१	एरियोडिक्टयोन	२७३
एरियम ग्रैविओलेन्स	६८	एरेका	७४
एरिस मेलिफिका	६५	एरिजियम ऐक्वै टकम	२७४
एरिजिया रेपेंस	२७१	एरिस्टोलोनिआ मिल्होमेंस	७६
एरोमोर्फिया	७०	एरेक्याइटस	२७२
एरोसाइनम ऐण्ड्रोसिमिलियम	६६	एरैगैलप टैम्वर्ग	७१
” कैनाबिनम	६६	एरैलिया रोसभोसा	७२
एरिसन्थियम	४	एलनस	३२
एबीज कैनेडेन्सिस	१	एल्फान्गल्फा	२८
” नाइफ्रा	२	एल्स्टोनिया स्कौलैरिस	३४
एब्रोटेनम	२	एलियम सेपा	३६
एमिग्डैलस परसिका	५०		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
एलियम सैटिवम	३०	ओपरक्युलिना टरपेथम	४६३
एलुमिना	३६	ओपियम	४६३
,, सिलिकेटा	३९	ओनैन्थे क्रोकाटा	४८६
एलुमेन	३५	ओरिगैनम	४९७
इलेट्रिस फैरिनोसा	२७	ओर्निथोगेलस अम्बेलाटम	४६७
एलैटेरियम-एक्वैलियम	२७०	ओरियोडैप्ने	४६६
एलैन्थस ग्लैण्डुलोसा	२६	ओलियम एनिमैली	४८८
एलो	३२	ओलियम जैकोरिस ऐसेली	४६०
एवेना सैटाइवा	१०३	ओलियम सैण्टेली	४९०
एसकौल्जिया कैलिफोर्निका	२७४	ओलियेण्डर	४८७
एसफिटिडा	९३	ओवि गौलने पेलिकुला	४९८
एसिमिना टिलोवा	६६	ओस्मियम	४६७
एसेरम युगोपम	९४	आस्ट्रिया वर्जिनिका	४६८
एस्पिडोस्पर्मा	९७	ओसिमम कैनम	४८६
एस्ट्रैगेलस मोलिसिम	६६	ऑरम मेटालिकम	१००
एस्क्यूलस हिपोकैस्टैनम	१६	,, म्यूरियेटिकम नैट्रोनेटम	१०३
एसेथानिलिडम	५	क	
एसेटिक एसिड	६	कॉक्युलस	२२१
ऐ		काडुअस मैरयेनस	१७६
ऐन्क्वेपियम ट्युबरोसा	९६	कार्बो एनिमेलिस	१७१
,, सिरियाका	६५	,, वेजिटेटिविलिस	१०२
ऐसपैरैगस ओफिसिनैलिस	६७	कार्बोणियम ऑक्सिजेनिसेटम	१७७
ऐस्टेरियस रुवेन्स	६८	,, सल्फ्युरेटम	१७८
ऐस्ट्रेकस पलुवियानिलिस	६८	,, हाइड्रोजेनिसेटम	१७७
ओ		कार्बोणिकम एसिडम	१७५
ओक्सिडेनड्रान	५०१	कालोफाइटम	१८४
ओक्जैलियम एसिडम	४९६	काल्सवैड	१८०
ऑक्सिट्रोपिस	५०१	कार्सीनोसिन	१८२
ओनिस्कस ऐसेलस	४६१	कॉग्निटिकम	१८४
ओनोस्मोडियम	४९१	क्रियोजोटम	३८८
ओपण्टिया फिकस इन्डिका	४६६	क्लिमैटिस एरेकटा	२१७

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
क्विल्लया सेगेनैरिया	५५३	कैल्था पैलसट्रिस	१६०
क्युकरबिटा पेपो	२४८	कैल्मिया	३८६
„ सिटुलस	२४८	क्रैटैगस	२४१
क्युपम आर्स	२४६	कैलि आर्सेनिकम	३६७
„ ऐसेटिकम	२४६	„ कार्बोनिकम	३७२
„ मैटालिकम	२५०	„ क्लोरिकम	३७६
क्युफिया	२४८	„ नाइट्रिकम	३८०
क्युवेवा	२४७	कैलि परमैंगेनिकम	३८२
क्युरारे उरारी	२५२	„ कैलि सियानेटम	३७६
करकस ग्लैडियम स्फिरिटस	५५३	„ फास्फोरिकम	३८२
कैओलिन	३८८	„ बाइक्रोमिकम	३६८
कैक्टस ग्रैण्डफ्लोरस	१४०	„ ब्रोमेटम	३७१
कैजूपुटम	१४३	„ ग्यूरियोटिकम	३७३
कैटारिया नेपाटा	१८३	कैलि सल्फ्युरिकम	३८५
कैडमियम सल्फ	१४२	„ सिलिकेटम	३८४
कैनचालागुआ	१६३	„ हाइड्रियोडिकम	३७७
कैनाबिस इण्डिका	१६३	कैलेण्डुला	१५८
„ सैटाइवा	१६५	कैलेडियम	१४४
कैन्थरिस	१६६	कैलोट्रोपिस	१६०
कैप्सिकम	१६६	क्वैसिया	५५२
कैम्फोरा	१६०	कैस्कारा सैमाडा	१८१
कैम्फोरा मोनो ब्रोमेटा	१६२	कैस्कैरिल्ला	१८१
कैमोमिला	१६०	कैस्टर इन्वि	१८२
कैल्केरिया आर्सेनिका	१४५	कैस्टैनिया वेस्का	१८१
„ आयोडेटा	१५३	कैस्टोरियम	१८१
„ एसेटिका	१४५	कोक्सीनेल्ला	२२१
„ कार्बोनिका	१४६	कैडिनका	१४३
„ फॉस्फोरिका	१५४	काउसो बैयेरा	१८८
„ फ्लोरिका	१५१	कोक्कस कैक्टोई	२२१
„ सल्फ्युरिका	१५७		
„ सिलिकाटा	१५६		



विषय	पृ १	विषय	पृष्ठ
कोका	२१९	क्लेमैटिस	२१७
कोकेना	२२०		
कॉचलियारिया आमोरेसिया	२२४	ग	
कॉटिलेडन	२४१	मिण्डेलिया	३१८
कोडीनम	२२५	गिम्नोक्लेडस	३२२
कानवैलेरिया	२३६	ग्लिसरीनम	३११
काण्डियुरैगो	२३३	गुआको	३१६
कोनियम	२३४	गुयेकम	३२०
कोपेवा	२३७	गुआरिया	३२१
कॉफिया कूडा	२२६	गेटिसवर्ग वाटर	३०८
कोबाल्टम	२१८	गैम्बोजिया	३०३
कोमोक्लैडिया डेण्टाटा	२३२	गैलिकम ऐसिडम	३०२
कोर्नस सरसीनाटा	२४०	गैलियम ऐपैरिन	३०२
कोरिडैसिस	२४१	गैलैन्थस निबालिस	३०२
कोरैलियम	२३६	गॉसिपियम	३१३
कोरलोरेडिया	२४०	नैफेलियम	३१२
कॉल्चिकम	२२८	ग्रैटियोला	३१७
कालिन्सोनिया कैनेडेन्सिस	२२६	ग्रैटेनम	३१४
कॉलोमिन्थिस	२३०	ग्रैफाइटिस	३१५
कोक्सेटेरिनम	२०२	गोलोण्ड्रुना	३१३
कोनिलनेल सेप्टे	२२१	ग्लोनोइन	३१०
काइमैगेविनम	२०५	गौल्येरिया	३०४
क्रियोजोटम	३८८	च	
क्रोकस सैटाइवा	२४२	नियोनैन्थस	१६६
क्रैटेगस	२४१	चिनिनम आर्सेनिकोसम	१६७
क्रोटैलस हारिडस	२४४	,, सल्फ्युरिकम	१६८
क्रोटेनटिमिलियम	२४६	चिमाफिला अम्बेलाटा	१६६
क्रोमिकम ऐसिडम	२०३	चेनोपोडियम ऐन्थेलमिण्टिकम	१६४
क्लोरोम	२०२	चेनोपोडी ग्लॉसि एफिस	१६५
क्लोरेलम	२००	चेलिडोनियम मेजस	१६२
क्लोरोकार्बमम	२०१	चेलोन	१६६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
चैपारो एमारगोसो	१६२	ट्राइफोलियम प्रेसेन्ट	६६८
ज		ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस	६६८
जंकस एफ्युसस	३६६	ट्राभिडियम	६७२
जस्टीसिया एघाटोडा बसाका	३६७	ट्रिलियम पेण्डुलम	६६६
जिंकम मेटालिकम	७०२	ट्युक्रियम	६५४
,, वैलेरियेनम	७०६	ट्युबरक्युलिनम	६७२
जिजिबर	७०७	टेरेविन्थिना	६५२
जिन्सेंग	३०६	टेल्युरियम	६५१
जिरैनियम मैकुलेटम	३०८	टैक्सस वैकाटा	६११
जुग्लेन्स रेजिया	३६५	टैनिक एसिड	६१७
,, सिनेरिया	३६५	टैरेसेटम वलगैरी	६४७
जेन्शियाना लूटिया	३०७	टैबेकम	६४५
जुनिपेरस कॉम्प्युनिस	३६६	टैरेक्सेकम	६४६
जेक्विरीटी	३६४	टैरेण्डुला क्युबेन्सिस	६४८
जेरोफाइलम	६९१	,, हिस्पानिया	६४६
जेलसीमियम	३०४	टोगो	६६७
जैकाराण्डा	३६२	टोरुला	६६७
जैट्रोफा	३६३	ड	
जैन्थक्जाइलम	६६८	डलकामारा	२६४
जैलापा	३६३	डायांस्कोरिया विलोसा	२५६
जोनोसिया अशोका	३६४	डिओस्मा लिंकैरिस	२६०
ट		डिजिटैलिस	२५६
टरनेरा	६७७	डिफथेरिनम	२६१
टुसिलेगो	६७७	डुबोइसिया	२६२
टारटैरिकम एसिडम	६५०	डाफने इण्डिका	२५५
टिटैनियम	६६६	डॉरिफोरा	२६२
टिलिया यूरोपा	६६६	डोलिकोस पुरियन्स मुकुना	२६१
ट्रिआस्टियम परफोलियेटम	६७०	ड्रासेरा	२६४
ट्रिटिकम	६७१	थ	
ट्रिनिट्रोटोलुयेन	६७०	थाइमस	६६३

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
थाइमॉल	६६२	प	
✓ थाइरॉयडिनम	६६४	पटुं सिन	५०६
थियोसैनैमिनम	६५८	पल्सेटिला	५१७
थिया	६५६	पाइरोजेनिथम	५५०
थूजा ऑक्सडेण्डैलिस	६५६	थियोनिया	५०२
थेरिडियन	६५७	थैथेनियन ऐस्क्रोवाए मार्गो	५०७
थैलियम	६५५	पालिनिया सार्बिलिस	५०८
थैस्पियम	६५६	थिक्किम एसिडम	५२५
थैरेसि	६५८	थिक्स लिक्विडा	५३०
		थिथ्युटरी ग्लैंड	५२६
न		थाइपर नाइथम	५२६
नक्स मॉसकेटा	४७६	" मेथाइलिकम	५२८
" वांमका	४८१	थिलोकार्पस	५२३
नाइकटैथम आर्बोरिस्टिस	४८५	थिइनस सिथवेस्ट्रस	५२८
नाइट्रिकम एसिडम	४७६	थिलोकार्पस माइक्रोफाइलस	५२६
नाइट्रि स्परिटम डालिसस	४७८	थुलेक्स इरिटैस	५४६
नाइट्रा म्युरियेटिकम	४७८	थेट्रोअलयम	५०६
न्युक्कलुटियम	४७६	थेट्रोसेलीनम	५११
नैजात्रियुडियन्स	४५८	थेन्थोरस	५०८
निकोलम	४७४	थेगिस बवाट्रिफोलिया	५०५
निकोलम सल्लुटिकम	४७५	थैराफन	५०४
नैट्रम आर्सेनिकम	४६१	थैगिा ब्रावा	५०५
" कार्बोनिम	४६२	थैलेडियम	५०३
" क्लोरेटम	४६१	थैमिफ्लोरा इन्कारनेटा	५०७
नैट्रम नाइट्रिकम	४६८	थोडोफाटलम	५३६
" फॉस्फोरिकम	४६६	थोथोस फेटिडस	५४०
" म्युरियेटिकम	४६५	थॉपुलस कैण्डिकैस	५३६
" सल्लुटिकम	४७२	थॉपुलस ट्रेमुलायडस	५३६
" सैलिसिलिकम	४७१	थोलिथोरस विनिकोला	५३८
नैफथेलीन	४६०	थोलिथोनम पंकटैटम	५३७
नारसिसस	४६१	थिमूला आन्कोनिका	५४१
		थिमूला वेरिस	५४०

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रोपाइलैमिन	५४१	फ्रैक्सिनम अमेरिकाना	३००
प्रूनस स्वाइनोसा	५४२	फ्रैगेरिया	२६६
प्लम्बम मेटालिकम	५३३	फ्रैन्सिसिया	३००
प्लैटिना	५३२	फ़ोरिकम एसिडम	२६४
प्लैण्टैगो मेजर	५३१	ब	
प्लैटैनस	५३१	वरबेरिस एक्विफोलियम	१२२
सोरिनम	५४३	वर्बेरिस वलगैरिस	१२३
टिलिया	५४५	बेलसेमम पिस्बियेनम्	१०७
फ		ब्रायोनिया	१३५
फाइटोलक्का	५२३	बिस्मथ	१२६
फाइजॉस्टिगमा	५२१	बीटा वलगैरिस	१२५
फाईसैलिस	५२०	बीटोनिक्का	१२५
फार्मिका रुफा	२६७	ब्यूटिरिक एसिड	१३९
फॉरमैलिन	२६६	ब्यूफो	१३५
फॉस्फोरस	५१५	बेन्जीनम	१२०
फॉरफोरिकम एसिडम	५१३	बेज़ोइकम एसिडम	१२१
फिकस रेलिजिओसा	२६३	बैराइट्टा एसेटिका	११०
फिलिक्स मास-एस्पीडियम	२६३	बैराइट्टा कार्ब	११०
फ्युकस वेसिक्युलोसिस	३०१	„ आयोड	११२
फ्युशिना	३०१	बैराइट्टा म्युरियेटिका	११३
फ्युलिगो लिग्नो	३०१	बेलाडोना	११४
फेबियाना इम्ब्रिकाटा	२८५	बेलिस पेरेनिस	११८
फेरम आयोडेडम	२८७	बैडियागा	१०६
फेरम पिक्किम	२६२	बैण्टिसिया	१०७
फेरम फॉस्फोरिकम	२६०	बैरोस्मा क्रेनाटा	१०९
फेरम मेटालिकम	२८८	बैसिलिनम	१०४
फेरम मैग्नेटिकम	२८७	ब्लैटा अमेरिकाना	१२७
फेल टौरी	२८६	ब्लैटा ओरियेण्टैलिस	१२७
फेलाण्ड्रियम	५१२	बोटुलिनम	१३१
फैगोपाइरम	२८५	बोथ्रोप्स लैन्थिओलेटस	१३०
फैसियोलस	५१२	बोरिकम एसिडम	१२८

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
बोरैक्स	१२८	मेनिसपरमम	४३४
बोलेटस लैरिसस	१२७	मैन्सिनेला	४२६
बोविस्टा	१३२	मेन्था पिपरिटा	४३४
ब्रोमियम	१३३	मेन्थॉल	४३४
ब्रैकीग्लोटिस	१३३	मेफाइटिस	४३६
<b>म</b>		मेल कम सेल	४३२
मर्क्युरियस	४३७	मेलिओटस	४३२
मरक्युरियस आयोडेटम प्लेवस	४४४	मैगिफेरा इण्डिका	४२६
„ आयोडेटम रुबर	४४५	मैग्नेशिया कार्बोनिक्का	४२०
„ कोरोसिवस	४४१	„ फॉस्फोरिका	४२३
„ डल्लिसस	४४४	„ म्युरियेटिका	४२१
„ सल्फ्यूरिकस	४४६	„ सल्फ्यूरिका	४२४
„ साइनेटस	४४३	मैग्नोलिया ग्रैण्डिफ्लोरा	४२५
मरक्युरियेलिस पेरेनिस	४३६	मैलेण्ड्रिनम	४२६
माइक्रोमेरिया	४४८	मोमोर्डिका बैल्सामिना	४५०
माइगेल लैसिआडोरा	४५५	मॉर्फिनम	४५०
माइटस कॉम्पुनिस	४५८	मॉस्कस	४५२
माईरिका	४५६	मैगेनम एसेटिकम	४२७
माइसिलेटिका सेबिकेरा	४५७	<b>य</b>	
माथोसोटिस	४५६	युओनाइमस एट्रोपरप्युरिया	२७७
मिचंला	४४६	युकाफिला मेंटोसा	७०२
मस्केरीन	५२२	युकैलिप्टस ग्लोब्युलस	२७५
मिलिफोलियम	४४६	एस्कौल्लिजया केलिकोर्निक्का	२७४
म्युरियेटिकम एसिडम	४५४	युजैनिथा जैम्बोसा	२७६
म्युरेक्स	४५३	युपियन	२८४
मेजेरियम	४४६	युपैटोरियम ऐरोमेटिकम	२७८
मेडुसा	४३२	„ परफोलियेटम	२७८
मेडोरिनम	४२६	„ परप्युरिकम	२७६
मेथिलीन ब्लू	४४६	युकोरियम	२८२
मेनियेन्थेस	४३५	युकोर्बिया लैथाइरिस	२८०
		युकोसिया	२८३

विषय	पृष्ठ	विषय	पृ
युरिया	६७६	ल्युपुलस-ह्युमुलस	४१४
युरैनियम नाइट्रिकम	६७८	लीडम	१०३
युवा उसी	६८१	लेप्टेण्ड्रा	४०५
योहिम्बिनम	७०१	लेपिडियम बोरेसिन्से	४०५
र		लेपिस ऐल्बस	३६६
रस एरोमैटिका	५६२	लेग्ना माइनर	४०४
रस ग्लैब्रा	५६३	लेमियम	१६८
रस टॉक्सिकोडेण्ड्रॉन	५६३	लेसिथिन	४०२
रस वेनेनेटा	५६७	लैक कैनाइनम	३६१
रियुम	५६०	लैक डिफ्लोरेटम	३६२
रिसिनस कम्युनिस	५६७	लैकनैन्थिस	३६६
रूटा ग्रैवियोलेंस	५७०	लैक्टिकम एसिडम	३६७
रियुमेक्स क्रिस्पस	५६६	लैक्टुका विरोसा	३६८
रेडियम	५५४	लैकैसस	३६३
रैटानदिया	५५८	लैट्रेडेक्टस मैक्टैन्स	४०१
रैननक्युलस बल्बोलस	५५५	लेथाइरस	४००
रैननक्युलस स्केलेरैटस	५५७	लेप्पा आर्कटियम	३६६
रैफेनस	५५७	लैब'नम	३६०
रोजाडैमेसेना	५६६	लोनिसेरा जाइलोस्टियम	४१३
रोडियम	५६१	लोबेलिया इन्फलाटा	४११
रोडोडेण्ड्रान	५६१	लोबेलिया परप्युरैसैस	४१२
रोबिनिया	५६८	लॉरोसेरैसस	४०१
ल		लोलियम टेमुलेण्टम	४१३
लाइकोपस वर्जीनिकस	४१६	व	
लाइकोपोडियम	४१७	वरबाना	६६०
लिथियम कार्बोनिक्म	४०६	वरबेस्कम	६८६
लिनम युसिटैटिसियम	४०६	वाइथिया	६६७
लिनैरिया	४०८	वाइपेरा	६६५
लिग्युलस	४०८	वाइबर्नम ओपुलस	६६१
लियाट्रिस स्पाइकाटा सेराटुला	४०६	वायोला ओडोरेटा	६६३
लिलियम टिग्रिनम	४०६	वायोला ट्राइकलर	६६४

विषय	पृष्ठ
विनका माइनर	६६२
विस्कम ऐल्बम	६६५
वेरैट्रम ऐल्बम	६८५
वेरैट्रम विरिडि	६८८
वेरगा क्रैब्रो	६६१
वैक्सनिनम	६८२
वैनिला प्लैगिफोलिया	६८४
वेनेडियम	६८४
वैरियोनिनम	६८५
वैलेरियाना	६८३

स

स्केटॉल	६०८
सक्सिनम	६३३
सैक्रम आफिसिनल-सकरोज	५७६
स्टरक्युलिया	६२३
सल्फर	६३५
सल्फर आयोडेटम	६३६
सल्फ्यूरिकम एसिड	६३६
सल्फ्युरोसन एसिडम	६४१
सल्फोनैल	६३४
साइक्लैमेन	२५३
सीजिजयम जैम्बोलैनम	६८४
साइप्रिपेडियम	२५५
सार्कोलैक्टिक एसिड	५८१
सार्सापेरीला	५८७
सिकेल	५६०
साइक्यूटा विरोसा	२०४
सिट्रस रस	२१६
सिना	२०८
सिनामोनम	२१४
सिन्कोना	२१०

विषय	पृष्ठ
सिनेरेनिया	२१३
सेनेसियो ऑरियस	५६४
सिनापिस नाइफ्रा	६०७
सिनाबेरिस मरक्युरियस	२१३
सिफिलिनम	६४३
सिमिसिफ्यूगा रेसीमोसा	२०७
सिमेक्स एकैन्थिया	२०६
सिम्फाइटम	६४२
सिम्फोरिकार्पस रेसीमोसा	६४२
सियानोथस	१८७
सिल्फियम	६०६
साइलीसिया	६०२
सिस्टस कैनाडेन्सिस	२१५
सीपया	५६७
मुम्बुल	६४१
सेडम ऐकर	५६२
सीड्रन	१८८
सेनक्रिस कॉण्ट्रारिट्रिक्स	१८८
सेना	५६७
सेनेगा	५६५
सेम्परत्रियम टेक्टोरम	५६४
सॉरम ऐंग्विलर हाक्थयो	
टॉक्सिन	६०१
सेरियस ऑक्जैलिडम	१६०
सेरियम बोन प्लैण्डआइ	१८६
सेलेनियम	५६२
सैग्विनेरिया	५८०
सैग्विनैरीता नाइट्रिका	५८२
सैट्रनिनम	५८४
सैनिक्यूला ( ऐक्वा )	५८३
सैपोनेरिया	५८४

विषय	पृष्ठ
सैबाडिला	५७२
सैबाल सेरुलाटा	५७३
सैबाइना	५७४
सैम्बुकस नाइमा	५७६
सैलिकस नाइमा	५७८
सैलत्रिया ऑफिसिनैलिस	५७८
सैलिसिलिक एसिडम	५७७
सोलिडागो बिर्गा	६११
सोलेनम लाइकोपरसिकम	६०६
सारासीनिया परप्पुरिया	५८६
स्क्वला सैरिटिमा	६१७
स्कुटेलैरिया लैटोरिफ्लोरा	५८६
स्कूकम चक	६०८
स्कॉकुलैरिया	५८८
स्वारटियम स्कोपेरियम	६१२
सगइजेलिया	६१३
स्टिकटा	६२४
स्टेरक्युलिया	६२३
स्टिग्माटा मेडिस जिया	६२५
स्टिलिजिया	६२६
स्ट्रिक्निनम	६३१
स्ट्रिक्निवा फॉस्फोरिका	६३३
स्टेलैरिया मीडिया	६२२
स्टैनम	६१८
स्टैफिसैग्रिया	६२०
स्टैमोनियम	६२६
स्ट्रॉफैन्थस हिस्पडिस	६२६
स्ट्रॉन्शिया	६२८

विषय	पृष्ठ
स्पांजिया टोस्टा	६१५
स्वारटियम स्कोपेरियम	६१२
स्पाइरिया अल्मारिया	६१५
सगइरैन्थस	६१५
ह	
हाइड्रैन्जिया	३३७
हाइड्रैस्टिस	३३७
हाइड्रोकोटाइल	३३६
हाइड्रोफोबिनम	३४१
हाइड्रोसियानिक एसिड	३४०
हाइपेरिकम	३४४
हायोसियामस	३४२
हिपाटिका	३३३
हिप्पोजेइनियम	३३४
हिप्पोमेन्स	३३४
हिप्पुरिक एसिड	३३५
हीपर सल्फ्युरिस कैल्केरियम	३३०
हुरा ब्रैजिलियेन्सिस	३३६
हेक्ला लावा	३२५
हेडेओमा	३२४
हेमाटॉक्सिलोन	३२२
हेराक्लियम ब्रैन्का उर्सिना	३३३
हेलिबोरस	३२६
हेलियान्थस	३२७
हेलोडर्मा	३२८
हेलोनिथस कैमेइलिरियम	३२६
हेमामेलिस वर्जिनिका	३२३
होआंगनैन	३३६
होमेरस	३३६



## रेपर्टरी-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
मन से संबंधित रोग	७११ से ७२७
सिर से	७२८ से ७५२
आँख	७५२ से ७७१
कान	७७१ से ७८८
नाक	७८८ से ७८९
चेहरा	७८९ से ७९३
मुँह	७९३ से ८०४
जवान	८०५ से ८०९
स्वाद	८०९ से ८१०
मसूदे	८१० से ८११
दोँत	८११ से ८१५
गला	८१६ से ८२६
आमाशय	८२६ से ८४८
उदर	८४८ से ८८२
मूत्र-यंत्र	८८२ से ९०३
पुरुष-जननेन्द्रिय	९०३ से ९१६
स्त्री-जननेन्द्रिय	९१७ से ९५३
रक्त-संचार	९५३ से ९६५
हाथ-पैर	९६५ से ९९७
श्वास-यंत्र मंडल	९९८ से १०३०
त्वर्मा रोग	१०३० से १०५३
उवर	१०५३ से १०७६
स्नायविक लक्षण	१०७६ से ११०७
साधारण, सर्वाङ्ग लक्षण ( रोग )	११०७ से ११३१
घटना-बढ़ना ( रोग लक्षणों का )	११३१ से ११४८
निश्चिता संकेत	११४८ से ११७०





प्रथम खण्ड



# होमियोपैथिक मेटेरिया मेडिका

एबीज कैनेडेन्सिस : पाइनस कैनेडेन्सिस

( *Abies Canadensis* : *Pinus Canadensis* )

( Hemlock Spruce )

एबीज कैन से श्लेष्मिक झिल्लियाँ प्रभावित होती हैं। इसमें आमाशय संबंधी लक्षण स्पष्ट रूप से पाये जाते हैं। अतिसार की हालत पैदा हो जाती है। विचित्र वस्तुएँ खाने की इच्छा होती है और सर्दी का बोध होता है जो इसकी विशेषता है; खासकर उन स्थितियों में जिनके गर्भाशय खिसक गये हों और जब कि सम्भवतः पापण की कमी से और दुर्बलता के कारण ऐसा हुआ हो। श्वास और हृदय-क्रिया कष्टदायक हो जाती है। हर समय लेटे रहना चाहें। चर्म ठंडा और सिकुड़ा, हाथ ठंडे, शिथिलता अधिक। दाहिना कुपकुस और जिगर छोटा और कड़ा मालूम पड़ता है। सुजाक का पुराना साव।

सिर—हलकापन मालूम होता है, आंशिक नशीलापन, चिड़चिड़ापन।

आमाशय—जिगर की सुस्ती के साथ मरभुखे की तरह खाये। कुतरन, भूख उदराद्ध में भारी दुर्बलता। भूख की ज्यादाती, मांस, चटनी, गाजर, शलजम, लोकाठ और मोटे अन्न के लिए ललचाये। हजम कर सकने की शक्ति से अधिक खाने की प्रवृत्ति। अफारे के कारण हृदय की गति में बाधा पड़े। दायें कंघे के जोड़ में दर्द और कोष्ठवद्धता जिसमें मलमार्ग में जलन भी हो।

स्त्री—गर्भाशय का खिसक जाना, उसके तलदेश में कन्चापन, जो दाब से कम हो। शिथिलता; हर घड़ी लेटे रहना चाहें। सोचती है कि गर्भाशय कोमल और दुर्बल हो गया है।

ज्वर—कँपकपी मानो खून बरफ का पानी हो गया है ( एकोन ) शीत पीठ में नीचे उतरे। कंधों के बीच में ठंडे पानी का संवेदन ( एमोन म्यूर ), चर्म नमदार और चिपचिपा, रात में पसीना हो ( चाइना )।

मात्रा—१ से ३ शक्ति।

**एबोज नाइग्रा**  
( *Abies Nigra* )  
( Black Spruce )

उन रोगों में शक्तिशाली और बलवान दवा है जहाँ इसके आमाशय सम्बन्धी विशेष लक्षण मार्गदर्शक हों। प्रायः अधिकशः लक्षण आमाशय विकारों के साथ प्रकट होते हैं। वृद्धों की मन्दान्नि जिसके साथ हृदय की गतिविधि सम्बन्धी लक्षण भी हों। अधिक चाय या तम्बाकू पीने के बाद आवे उपद्रव। विष्टब्धता। बाहरी छिद्रों में दर्द।

सिर—गरम, गाल लाल, उत्साहहीन, दिन में मन गिरा रहे, रात में जागे, विचार शक्तिहीनता।

आमाशय—आमाशय पीड़ा जो भोजन के बाद हो, ढोंके का संवेदन, जो कष्ट दे। मानो कड़ा, उबला हुआ अण्डा पेट में दिल की तरफ के भाग में अँटका हो; आमाशय के ऊपर लगातार घुटन, गाँठें पड़ गई हों, सुबह को भूख एकदम गायब हो; मगर दोपहर को और रात में बहुत भूख लगे। सास दुर्गन्धित, उद्गार।

छाती—कष्टदायक संवेदन, मानो कोई चीज सीने में अँटकी हो जिसको खाँसकर निकालना चाहे; फुफ्फुस सिकुड़े हों; दबे हों, पूरे तौर पर न खुलें। खाँसने से रोग बढे, खाँसी के बाद जल हिचकी; गले में घुटन की संवेदना, उल्टी मांस, लेटने से बढे, दिल में तेज, कटन के साथ दर्द। दिल की क्रिया धीमी और भारी, दिल की गति तीव्र ( टैकीकार्डिया )। अनियमित, तीव्र नाड़ी ( ब्रैडिकार्डिया )।

पीठ—पिठासे में दर्द; वात दर्द और हड्डो में टीस।

नींद—रात में जागे और भूख लगे; बुरे सपने, अशांत रहे।

ज्वर—ठंडक और गरमी बारी-बारी, जीर्ण सविराम ज्वर, पेट की पीड़ा के साथ।

घटना-बढ़ना—खाने के बाद रोग बढे।

सम्बन्ध में तुलना कीजिये : (पेट में ढोंका—चाइना, ब्रायो०, पल्सेटिला), अन्य औषधियाँ - शुजा, सैबाइना, ( पीड़ाजनक पाचन ), कपरेसस, नक्स बोम और कैली कार्य भी।

मात्रा—१-३० शक्ति।

**एब्रोटेनम**  
( *Abrotanum* )  
( Southernwood )

सूखण्डी रोग की अति लाभदायक दवा, खासकर नीचे के अंगों का सन्धान, जब कि भूख भी अच्छी हो। रोग द्वारा स्थान-परिवर्तन। गठिया जो अतिशय

दब जाने के बाद आये। लक्षण दब जाने का बुरा असर, खासकर सन्धिवात प्रकृति के लोगों में। क्षय वाला अंत्रावरण झिल्ली प्रदाह; पानी वाली प्लुरिसी; और ऐसे विकार जिनमें पानी आया हो। छाती में पीव या पानी आने के बाद, जब आपरेशन हुआ हो और अब वहाँ गड़न की अनुभूति शेष रह गई हो। गठिया में आराम आने के बाद खूनी बवासीर के कष्ट में वृद्धि होना। लड़कों की नकसीर और अण्डकोष में पानी उतर आना।

इन्फ्लुएंजा के बाद रही बहुत कष्टदायी और कमजोरी (कैलो फास)

मन—लुब्ध, चिड़चिड़ापन, उत्सुक, उदासीन।

चेहरा—भुर्रियाँ पड़ा हुआ, ठंडा, सूखा, पीला, तेजहीन, आँखों की चारों तरफ नीले चक्र; काले तिल और दुबलापन; नकसीर, चेहरे के खून की नलियों में रसौलो।

आमाशय—अधिक स्वाद; भूख अच्छी तो भी दुबलापन बढ़ता जाये। पाखाने में अनपचा भोजन निकले; आमाशय में दर्द; रात में अधिक हो, कटन, कुतरन के साथ दर्द, मालूम पड़े कि आमाशय पानी में तैर रहा है, ठंडा लगे; परेशान करनेवाली भूख और कराहना, बदहजमी और साथ में अधिक बदबूदार रस की कही होना।

पेट—पेट में कड़े गोले; तनाव; दस्त और कब्ज बारी-बारी से आये। खूनी बवासीर, घड़ी-घड़ी मलत्याग की इच्छा; खूनी मल जो वातपीड़ा के कम होते ही अधिक हो। कुमि रोग; नाभि से रसखाव; आँतें नीचे को डूबती जान पड़ें।

श्वास-क्रिया—कच्चापन, रुकावट, अतिसार के बाद आई सूखी खाँसी। सीने के आरपार दर्द, दिल प्रदेश में अधिक तीव्र।

पीठ—अर्द्ध इतनी कमजोर कि सिर न उठा सके, पीठ लँगड़ी कमजोर, वेदनापूर्ण। कटि प्रदेश में पीड़ा जो शुरु-रज्जु तक फैले। त्रिकास्थ में दर्द। खून बवासीर के साथ।

हाथ-पैर—कंधे, बाँह, कलाई और टखनों में दर्द, अँगुलियों और पैरों में चुभन और ठण्डापन। टाँगें बहुत क्षीण, जोड़ कड़े और लंगड़े। हाथ-पैरों में कष्टपूर्ण सिकुड़ाव (एमोनिया म्यूर)।

चर्म—चेहरे पर दाने; उन्हें दबायें तो चर्म का रंग बैंगनी हो जाये। चर्म ढीला और फूला हुआ; फोड़ा; बाल झड़ना; खाजदार; तना हुआ।

घटना-बढ़ना—ठंडा हवा, खाव दबने से बढ़े; हरकत से कम होना।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : स्क्रॉफुलैरिया, ग्रार्थोनिया, स्टैलैरिया बेंजोइक एसिड गठिया में, आर्थोडिन, नेट्रम म्यूर सुखण्डी रोग में।

मात्रा—३ से ३० शक्ति।

# एबसिनियम ( Absinthium ) ( Common Wormwood )

इस औषधि से मृगी के आक्रमण का पूर्ण निवृत्ति उपस्थित हो जाता है। आक्रमण से पहले स्नायविक झटके आते हैं। आकस्मिक और तीव्र चक्कर, प्रलाप, दृष्टिभ्रम, अचेतनता के साथ स्नायविक उत्तेजना और अनिद्रा, मस्तिष्क में उत्तेजना, मूर्च्छा वायु और बाल आदि सभी इस औषधि के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। कुकुर-मुत्ता विष का दुष्परिणाम। कम्प वात। बालकों में स्नायविकता, चबराइट और अनिद्रा।

मन—दृष्टिभ्रम, भयानक काल्पनिक दृष्टि। चार्योन्माद। स्मरण शक्ति-हीनता, तत्कालीन घटनाओं का भूलना, किसी से कुछ वास्ता नहीं रखना चाहता; पाशविक प्रवृत्ति।

सिर—चक्कर आये, पीछे गिरने की प्रवृत्ति। आम गड़बड़। सिर नीचे रखना चाहे, पुतलियाँ असम रूप से फैली हुई, चेहरा नीला, चेहरा फटके, बीमी मस्तक पीड़ा ( जेलसी; पिक ए )

मुँह—जबड़े जकड़े हुए; जीभ काटे, जीभ काँपे मानों यदों और फूल गई हों, बाहर निकली हुई।

गला—जला हुआ मालूम हो, जैसे गोला रखा है।

पेट—मिलती, उबकाई, डकार, कमर और आमाशय क्षेत्र पर तनाव, वायु-गोल शूल।

मूत्र—हर घड़ी वेग बना रहे। तेज गंध, गहरा पीला रंग ( केली फास )।

जननेन्द्रिय—बाहिने डिम्बकोष में भाला गड़ने जैसा दर्द, अनैच्छिक वीर्यसाव, इसके साथ इन्द्रियों की दुर्बलता और ढीलापन। समय से पहले रजोनिवृत्ति।

सीना—सीने पर जैसे वजन रखा है। अनियमित, कोलाहलमयी हृदयगति जो पीठ में सुनाई दे।

दाय-पैर—अंगों में पीड़ा, छकवे के लक्षण।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए—एल्कोहल, आर्टीमिसिया, हाइड्रोसियाविक एसिड, सिला, सिक्युटा।

मात्रा—१—५ शक्ति।



## एकालिफा इण्डिका ( *Acalypha Indica* ) ( Indian Nettle-इण्डियन नेटल )

इसका प्रधान प्रभाव अन्नवहा प्रणाली और श्वासयन्त्र पर पड़ता है। यह औषधि तपेदिक की आरम्भिक अवस्था में उपयोगी है जबकि कड़ी, खरखरी खाँसी हो, खूनी बलगम आता हो, घमनी रक्तखाव, बिना ज्वर के सुबह को अधिक कम-जोरी, जो धीरे-धीरे कम हो ज्यों-ज्यों दिन चढ़े। दुबलापन उन्नतिशील। रक्तखाव सुबह को अधिक हो।

सीना—खाँसी सूखी, कड़ी, बाद में मुँह से खून गिरे, जो सुबह को और रात में अधिक हो। सीने में लगातार और तेज दर्द। सुबह को थोड़ा और चमकदार लाल खून; तीसरे पहर काला और थक्केदार; नाड़ी कोमल और मुलायम; गलकोप, अन्ननली और आमाशय में जलन।

पेट—आँतों में जलन, फड़फड़ाहट के साथ दस्त हो और आवाज के साथ हवा खले। मरोड़ गड़गड़ाहट के साथ अफारा और ऐंठन, गुदाद्वार से रक्तखाव। सुबह कष्ट अधिक।

चर्म—कामलारोग, खाज और घरेदार फोड़े ऐसी सृजन।

घटना-बढ़ना—सुबह को रोग बढ़े।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये—मिलिफो, फास, एसेटिक ए, कैली नाइट्रि।

मात्रा—३-६ शक्ति।

## एसेटानिलिडियम ( *Aceranilidum* ) ( Antifebrinum-ऐण्टिफेब्रिनम )

दिल की चाल, श्वास-क्रिया और रक्तचाप को मन्द करता है। शरीर-ताप घटाता है। नील रोग और पतनावस्था। असह्य ठण्डक, लाल रक्तकणों को नष्ट करता है। पीलापन।

निर—दवा हुआ लगे, नैतिक पतन। गशी आए।

आँखें—पुतली का पीलापन, दृष्टि सीमा संकीर्ण, रक्तनलिकाओं का संकुचन, चक्षुतारा का प्रसारण।

दिल—दुर्बल, अनियमित गति, साथ में श्लैष्मिक शिल्ली नीली, ओजोमेह, पैर और टखने का शोथ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये—ऐण्टिपाइरिन।

मात्रा--१-३ ग्रैन की मात्रा में कई तरह के सिरदर्दों और स्नायुशूल में, वेदना-रोधक और तापहारक कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। होमियोपैथी लक्षण निदान पर ३ शक्ति प्रयोग करें।

## एसेटिक एसिड

( Acetic Acid )

( Glacial Acetic Acid- ग्लेशियल एसेटिक एसिड )

यह दवा प्रबल रक्तहीनता पैदा करती है, साथ में शोथ के कुछ लक्षण, बहुत कमजोरी, अक्सर गंभी, साँस की तंगी, दिल की कमजोरी, कै, अधिक पेशाब और पसीना, किसी भाग से अधिक रक्तस्राव, दुबले, पीले शरीर वालों में खासकर उपयोगी है। जिनकी पेशियाँ ढीली हो गई हों। शारीरिक क्षय और दुर्बलता। एसेटिक एसिड शरीर के किसी भाग में एल्युमिनस ( अंडे की सफेदी जैसा तत्व ) और फाइब्रिनस ( रेशेदार तत्व ) के अधिक जमा होने को गला देता है। कौशिक विद्रधि में, खाने और लगाने के काम आता है। ( डब्लू, ओवेन्स ) सुजाक विष दोग जब कि जोड़ों पर गोल गाँठें पड़ जायें। आतशक के घाव। १X को पानी में घोलकर लगाने से मुलायम होकर मवाद बनने लगेंगी।

मन—चिड़चिड़ापन, व्यावसायिक चिन्ता।

सिर—स्नायविक सिर दर्द, निद्राकारी औषधियों के दुरुपयोग से, आधा सिर दर्द। प्रलाप के साथ सिर में रक्त दौड़े। कनपटी को रक्त नलिकायें फूली हों; जीभ की जड़ में आर-पार दर्द।

चेहरा—पीला, मोम जैसा, मुरझाया हुआ, आँखें धँसी हुई, नाले घेर। चमकदार लाल, पसीने से तर, होंठ पर कैसर, गाल गरम और लाल, बायें अग्रदं की नोक में टीस।

आमाशय—लार बहना, पेट में खमीर बने। तेज जलन, प्यास, ठंडी चीजें पीना दुःखदाई। कुछ भी खाने पर कै हो। उदरोर्ध्व प्रदेश कोमल। जलन के साथ दर्द; जैसे घाव हो। आमाशय में कैसर। खट्टी डकार और कै, मुँह में जलता पानी आना और अधिक लार बहना। अम्लविक्रय और आमाशय शूल। सीने और आमाशय में तेज जलन और दर्द, बाद में खाल ठंडी पड़े और माथे पर तेज पसीना आये। आमाशय में मालूम होता है कि बहुत-सा सिरका पीया है।

पेट—मालूम देता है कि पेट भीतर की घँसा जा रहा है। अक्सर पानी ऐसा दस्त जो सुबह को बड़े। फूलना, सनाव, जलोदर। आँतों से रक्त प्रवाह।

पेशाब—अधिक मात्रा में, पीला पेशाब । मधुमेह, बहुत प्यास और कमजोरी के साथ । ( फास ए ) ।

स्त्री-रोग—अधिक मासिक स्त्राव । प्रसव के बाद रक्त प्रवाह । गर्भावस्था में कै; स्त्राव दूषित, पारदर्शी; स्तन अधिक दूध से भरे और तने हुए । दूध खराब और नीला, खट्टा; स्तनपान करानेवाली माताओं में खून की कमी ।

श्वास-यन्त्र—रुद्ध; सीत्कार वाली साँस, कठिन साँस, साँस भीतर खींचने पर खाँसी हो । झिल्ली वाली क्रूप । कण्ठनली और वायु नलिकाओं में छुरछुराहट । गले में झिल्ली अत्यधिक वायुनली स्त्राव । दूषित गल प्रवाह । ( कुल्ली करायें ) ।

पीठ—पीठ में पीड़ा जो केवल पेट के बल लेटने से ही कम हो ।

अंग—दुबलापन, पैर और टाँगों का शोथ ।

चर्म—पीला मोम जैसा, शोथग्रस्त, जलता, सूखा गरम या पसीने से भीगा हुआ । शरीर की खाल का स्पर्श-ज्ञान घट जाता है । जन्तुओं के डंक मारने और काटने में लाभदायक है । नस फूलना । शीताद रोग ( स्कर्वी ) ।

सर्वांग शोथ खराश, मोच आना ।

बुखार—यक्ष्मा-ज्वर, भिगोने वाला रात्रि-पसीना के साथ । बायें गाल पर लाल धब्बे । ज्वर में प्यास न हो, ताप की भड़कन, पसीना अधिक और ठण्डा ।

सम्बन्ध—एसेटिक एसिड सभी बेहोशी लाने वाली भापों को प्रभावहीन बनाता है; डब्बों में भरे मांस के जहरीले असर को मारता है ।

तुलना कीजिए—एमोनियम एसिटेट ( अधिक चीनी वाला पेशाब, मरीज पसीने से तर हो ), बेनजोइन ओडेरीफेरम—स्पाइन उड ( रात्रि पसीना ), आर्सेन, चाइना, डिजि, लियाट्रिस ( दिल और गुदों की बीमारी में आया सर्वाङ्ग शोथ, जलोदर, जीर्ण अतिसार ) ।

मात्रा—३—३० शक्ति, कालो खाँसी के सिवा दूसरे रोगों में घड़ी-घड़ी दोहराना नहीं चाहिए ।

## एकोनाइटम नैपेलस ( *Aconitum Napellus* ) ( Monkshood )

भय और बेचैनी की हालत, मानसिक और शारीरिक चिन्ता व कष्ट, शारीरिक और मानसिक बेचैनी, डर, एकोनाइट के खास लक्षण हैं ।

ज्वर के साथ किसी रोग का तीव्र, अकस्मात् और कठोर आक्रमण इस दवा की आवश्यकता बताता है । स्पर्श से मृणा । एकाएक भारी निर्बलता । रोग

और खींचन जो सूखे, ठंडे मौसम से पैदा हों, ठंडी बाहरी हवा से पसीना रुकने से और वे रोग जो बहुत गरम मौसम से पैदा हों, वासकर आँतों और आमाशय सम्बन्धी गड़बड़ी इत्यादि । प्रदाह और प्रदाहपूर्ण ज्वर की पहली दवा । रक्ताम्ल खावी झिल्ली और पेशिक तन्तु का रोगग्रस्त होना । आन्तरिक भाग में जलन । चुनचुनाहट, ठण्डापन और स्पर्शज्ञान की कमी । इन्फ्लुएन्जा । धमनियों में तनाव, मन में आवेग और शरीर सम्बन्धी खींचना आम पाई जाती है । एकोनाइट देने के समय याद रखिए कि एकोनाइट केवल किया सम्बन्धी गड़बड़ी पैदा करता है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वह तान्त्रिक परिवर्तन भी कर सकता है । इसका प्रभाव अल्पकालीन है और इसमें कोई सामयिकता नहीं पायी जाती । इसका क्षेत्र किसी तीव्र रोग के आरम्भ में है । जब लक्षणों में कोई परिवर्तन आ जाये तो इसे जारी नहीं रखना चाहिए । रक्ताधिक्य की अवस्था में; रस संचयता के पहले । इन्फ्लुएन्जा ( इन्फ्लूएन्जेन ) ।

मन—थोड़े से थोड़े रोग में भी बहुत डर, चिन्ता, आकुशता, बबराहट पायी जाती है । सन्नपत में प्रायः चेतना के साथ दुःख, चिन्ता, डर, बकना-शकना सभी की विशेषता रहती है, परन्तु बेहोशी नहीं आती । भविष्य की चिन्ता और डर, मौत से डरना; और यह विश्वास करना कि जल्दी ही मर जायगा; दिन तक बता देता है । भविष्य का, भौड़ और सड़क पार करने का डर । बेनीन-करवटे बदलना । चूँकने की प्रवृत्ति; कल्पना तीव्र, दिव्य दृष्टि । दर्द सहन न हो, पागल बना दे । संगीत सहन न हो, उसको दुःखी बना दे । ( ऐम्बा ) । सोचता है कि उसके सभी विचार आमाशय में से आते हैं; जैसे शरीर के अंग अधिक मोटे हैं । सोचता है अभी जो हुआ है, वह स्वप्नमात्र था ।

सिर—भरापन; भारी, टपकन, गरम; जैसे फट पड़ेगा, जलन ऊपर-नीचे होना का संवेदन । सिर में दबाव ( हेडैरा, हेलिक्स ) ; जलन के साथ सिर दर्द; मानों भेजे में पानी खोल रहा हो ( इण्डिंगो ) ; चक्कर जो उठने से बड़े ( नक्स, ओपि ) और चोंद पर ऐसा मालूम हो जैसे बाल खोंचे जा रहे हों या खड़े हो गये हों । रास में भयानक प्रलाप ।

आँखें—लाल, सूजी हुई । गरम और सूखी मालूम पड़ें; जैसे उनमें बालू पड़ा हो । पलक सूजे हुए, कड़े लाल । रोशनी से बचना चाहे, सूखी ठंडी हवा लाने से बहुत पानी बहे; बर्फ का प्रतिबिम्ब पड़ने से आये उपद्रव; किसी सपनी या दूसरी बाहरी चीज को निकालने के बाद की हालतें ।

कान—आवाज असह्य; संगीत असह्य । बाहरी कान गरम, लाल, सूजे हुए; दर्द करें । कान दर्द ( कैमो ) । जैसे बायें कान में पानी की वृद्ध हो—ऐसा संवेदन ।

नाक—गंध असह्य । नाक को जड़ में दर्द । सर्दी जुकाम, छींक अधिक, नथनों में थरथराहट, चमकदार, लाल रक्त प्रवाह । श्लैष्मिक झिल्ली सूखी, नाक बन्द, सूखी या थोड़ा पानी ऐसा साव ।

चेहरा—लाल, गरम, भरभराया, सूजा, फूला, । एक गाल गरम दूसरा पीला ( कैमो, इपिका ) । उठने पर लाठ चेहरा मुँह जैसा पीला हो जाये या चक्कर आये । गालों में सिहरावन और स्पर्शज्ञान शून्यता, स्नायुशूल खासकर बायीं तरफ का इसके साथ में बेचैनी, सिहरावन और सुन्नपन । जबड़ों में दर्द ।

मुँह—सुन्न, सूखा, टपकन । जबान सूजी, सिरों में टपकन । दाँत ठंडक मान न करें । निचला जबड़ा हिलाया करे जैसे कुछ चबा रहा हो । मसूड़े गरम और सूजे हुए ! जबान पर सफेद मैल ( एंटीमक्रूडम ) ।

गला—लाल, सूखा, संकुचित, सुन्न, गडन, जलन, डंक लगने जैसा दर्द । तालुमूल सूजे हुए और सूखे ।

पेट—कै हो, इसके साथ डर, गरमी, पसीना और पेशाब अधिक । ठंडे पानी की प्यास । पानी के सिवाय सभी चीजों का स्वाद कड़वा । घोर प्यास । पीता है, कै कर देता है और कड़ता है कि मर जायगा । पित्त की, श्लेष्मा की और खून मिला हरी-सी कै । साँस की तंगी से आमाशय में दाब । खून की कै करना । पेट से गले तक जलन ।

पेट—गरम, तना, फूला हुआ, छूना असह्य । आंत्रशूल जो किसी करवट कम न हों । गर्म शोरबा पीने के बाद पाकाशय के लक्षणों में कमी । नाभि प्रदेश में जलन ।

मलान्त्र—गुदा में रात को खज और चिलकन के साथ दर्द हो । घड़ी-घड़ी पेंठन के साथ थोड़ा-थोड़ा मल निकले, हरा, महीन कटी हुई हरियाली की तरह । लाल पेशाब के साथ सफेद मल । हैजे का दस्त, पतनावस्था, चिन्ता, बेचैनी के साथ । खूनी बवासीर ( हैमामेलिस ) बच्चों के पानी जैसे दस्त । वे चिल्लाते हैं और शिकायत करते हैं, बेचैन और सो न पायें ।

पेशाब—थोड़ा, गरम लाल, कष्टदायक । मूत्राशय की गरदन पर जलन और पेंठन । मूत्रमार्ग में जलन । पेशाब न हो, खूनी पेशाब । पेशाब करने के पहले चिन्तित रहना । पेशाब रुक जाना, साथ में बेचैनी और चीखना और लिंग को पकड़ना । गुदा प्रदेश कोमल । अधिक पेशाब होना, इसके साथ पसीना अधिक हो और अतिसार ।

पुरुष—लिंग के तिर पर सरसराहट । फोतों में कचट-दर्द, अपड कड़े, सूजे हुए । अक्सर उत्तेजित होना और वीर्यस्खलन होना । कष्टदायक उत्तेजना ।

स्त्री—योनि सूखी, गरम, कोमल । मासिकस्त्राव मात्रा में अधिक, साथ में नकसीर या बहुत देर में हो और बहुत दिनों तक जारी रहे । मासिक रक्त दिखाई पड़ते ही ध्वराहट आये । डर या ठण्डक से दब गया हो । डिम्बाशय में रक्ताधिक्य और दर्द । गर्भाशय में तेज दर्द । प्रसवान्तक वेदना, डर और बेचैनी के साथ ।

श्वास-यन्त्र—बायें सीने में लगातार दाब जरा-सा हिलने से श्वास-कष्ट । खड़खड़ातो, सूखो, सुरसुरादार काले खाँसी, तेज आवाज के साथ और कठिनता से साँस लेना । बच्चा जब भी खाँसता है, गला पकड़ लेता है । भीतर खींची हुई हवा बहुत असह्य । साँस कम गहरी । स्वरनली कोमल । सीने के आरपार चिलकन । खाँसी सूखी, छोटी, कड़ा; रात में और आधा रात के बाद बढ़े; फुफ्फुस में गरमी लगना । खंखारने में खून ऊपर आवे । खाँसने के बाद सीने में चुनचुनाहट ।

दिल—तेज धड़कन, दिल की बीमारी, बायें कक्ष में दर्द के साथ सीने में चिलकन दर्द, धड़कन के साथ उत्सुकता, गर्मी और अंगुलियों के सिरों में चुनचुनाहट । नाड़ी भरी हुई, कड़ा, खचा-सा उछलती हुई, कभी-कभी रुकती चाल । बैठने में कनपटी और गर्दन की धमनी की गति सुनाई दे ।

पीठ—सुन्न, कड़ा, वेदना पूर्ण रेंगने और चुनचुनाहट; मानो कुचली गई हो । गर्दन की जड़ में कड़ापन; कंधों में कुचले जानें जैसा दर्द ।

अग-सुन्न और चुनचुनाहट; गोली लगने की तरह का दर्द, बर्फ-सी ठण्डक और हाथ-पैर का सुन्न होना । बायीं बांह के नीचे तक दर्द उतर ( कंकटस, क्राटेल, केलाम, टैबेकम ) । हाथ गरम और पैर ठण्ड । जोड़ों का वास्तक प्रदाह, रात में कष्ट बढ़े, लाल चमकदार सूजन । अति कोमल, कूल्हों और जाँघ के जोड़ें लगभग मालूम हो । खास कर लेटने के बाद । घुटने लड़खड़ाये, पैर पीछे को मुड़ने की प्रयास ( एस्क्र्यूलस ) सभी जोड़ों की नसें कमजोर और ढोली । जोड़ों में बिना दर्द कड़कड़ाहट । दाता हाथों पर चमकदार लाल उभरण । जाँघों के ऊपर पानी की बूँदें टपकती जान पड़े ।

नींद—दुःस्वप्न । रात को बकना । उत्सुक स्वप्न । अनेक, बेमैत्री और विस्तर में करवटें बदलना ( ३० शक्ति का प्रयोग करें ) नींद में चौकना । लम्बे स्वप्न, सोने में व्यग्रता, बूढ़ों को नींद न आना ।

चर्म—लाल, गरम-सूजा हुआ; सूखा, लाल फुग्सियाँ । शीतला जैसे रंग । सुनफ, सुरसुरी और पीठ में गगनी और रेंगन नीचे की तरफ । तीव्र स्पर्श की उत्तेजक औषधियों से कम हो ।

ज्वर—शीतावस्था विशेष है । ठंडा पसीना और चेहरा धरा-सा ठंडा । ठंडा और गरमी बारी-बारी से । विस्तर में जाने के बाद सर्दी लगे । ठंडी लहरें उसके

शरीर से गुजरती हैं। प्यास और बेचैनी साथ रहती है। कपड़ा हटाने और छूने से सर्दी लगे। सूखी, गरमी, लाल चेहरा। अति लाभदायक ज्वरनाशक दवा है। जबकि मानसिक कष्ट और बेचैनी इत्यादि साथ हों। इससे सभी लक्षणों में कमी हो जाती है।

घटना-बढ़ना—खुली हवा में कम; गरम कमरे में शाम को और रात में बढ़ना; रोगग्रस्त करवट लेटने से, संगीत से, धूम्रपान से, सूखी ठंडी हवा से बढ़ना। अधिक मात्रा में सिरका पीने से इस औषधि का विष नष्ट हो जाता है।

सम्बन्ध—तेजाबी पदार्थ, शराब, कॉफी, लेमोनेड और खट्टे फल इस औषधि की क्रिया को प्रभावित करते हैं। मलेरिया, मंद ज्वर, क्षय ज्वर, रक्त-विष दोष और स्थानान्तरित प्रदाह में प्रयोग नहीं होता। अक्सर इसके बाद सल्फर दिया जाता है।

तुलना कीजिये—कैमोमिला और कॉफिया से घोर पीड़ा और अनिद्रा में। एग्नोस्टिस और स्पाईरैन्थस ज्वर और सूजन में एकोन की तरह काम करते हैं।

पूरक—कॉफिया, सल्फर। सल्फर को 'जीर्ण एकोन' समझना चाहिये। अक्सर एकोन के शुरु किये काम को सल्फर पूरा करता है।

तुलना—बेलाडो, कैमो, कॉफिया, फेरम फास।

एकोनिटाइन—सीसे जैसा भारीपन, आँख के घेरे के स्नायु विशेष में दर्द। बर्फ जैसा ठंडक ऊपर को रेंगे। जलातंक के लक्षण कानों में टुनटुनाइट की आवाज ३४; टुनटुनाइट की संवेदना।

एकोनाइटम लाइकोटोनम—ग्रेट यलो उल्फसबेन-ग्रन्थियों में सूजन; जिस करवट लेटे वह पसीने से तर हो जाता है। सूअर का माँस खाने के बाद आई अतिसार की शिकायत। नाक, आँख, गुदा, योनि में खाज। नाक की खाल चिटकी हुई, रक्त जैसा स्वाद।

एकोनाइटम कैमेरम—चक्कर आये और कानों में गूँज के साथ सिर दर्द। अङ्कन के लक्षण। ज्वान, होठ और चेहरे पर सुरसुरी।

एकोनाइटम फेरोक्स—एण्ड्रियन एकोनाइट—एकोनाइटम नैपेलस से अधिक उग्र है। यह अधिक मूत्रवर्धक और कम ज्वरनाशक है। यह हृदय रोग सम्बन्धी श्वास कष्ट, नाकीशूल तीव्र और गठिया में लाभदायक सिद्ध हुई है। श्वास-कष्ट जिसमें बैठना आवश्यक हो। तीव्र श्वास (श्वास पेशियों का लकवा, दम घुटने के अनुभव के साथ चिन्ता। ऐसा दमा जो हृत्पेशियों के प्रदाह के कारण हृदय में रक्त की अधिक मात्रा आ जाने से हो।), क्वैकको (हृदय सम्बन्धी श्वास-कष्ट); एकीरैन्थस-मैक्सिको की एक दवा—ज्वर में एकोनाइट की तरह है, मगर विस्तृत क्षेत्र वाली दवा है जो आँत्र ज्वर

और सविराम ज्वरों में भी लाभदायक है, पेशीवत, विख्यात पसीना लानेवाली ६X प्रयोग करें। एरैन्थिस हिम्नैलिस—विण्टर एकोन सूर्यचक्र पर काम करती है और ऊपर की तरफ प्रभाव डालती है जिससे श्वास कष्ट होता है, गर्दन और उसके साथ सिर के पिछले भाग में दर्द।

मात्रा—शानोन्द्रियों के रोग पर ६ शक्ति और प्रदाह की दशा में १-३ शक्ति। तीव्र रोग में बन्दूकी-बन्दूकी दोहराना चाहिये। एकोनाइट तेज काम करने वाली दवा है। स्नायुशूल में जड़ का टिंचर बनाकर प्रयोग करना चाहिए, एक घूँद की मात्रा (विषली) या फिर ३० शक्ति; जैसी मरीज की प्रवृत्ति हो।

### एक्टिया स्पिकाटा ( *Actea Spicata* ) ( Baneberry )

यह गठिया-वात की औषधि है, खासकर छोटे जोड़ों की गठिया। फटन, चुन-चुनाहट के साथ दर्द इसकी विशेषता है। कलाई का वात रोग। सारे शरीर और खासकर जिगर और गुदा प्रदेश में टपकन। दिल की नाड़ियों में झटके आना। छूने और हरकत से दर्द बढ़े।

सिर—डरा हुआ आसानी से चौंके। चित्त छिन्न। कॉफी पीने से सिर में सून दौड़े। चक्कर आये, फाड़ने जैसे सिर दर्द जो खुली हवा में कम हो, सिर के अन्दर धरधराहट, चाँद से आँखों की पलकों के बीच तक पीड़ा, माथे में गरमी, बायीं तरफ के माथे की उभरन में ऐसा दर्द जैसे हड्डी कुचली गई हो। सिर की गाल पर खुजली और गरमी बारी-बारी से आये। नाक का सिरा लाठ; जुकाम, नाक बंदे।

चेहरा—ऊपर जबड़े से तेज दर्द जो दाँतों से कनपटी तक जबड़ों की हड्डी से होकर दौड़े, चेहरे और सिर पर पसीना आये।

आमाशय—उदरोर्द्ध-प्रदेश में फाड़ने, भाला चुभने की तरह दर्द कै के साथ। आमाशय में और उदरोर्द्ध में ऐंटन श्वासकष्ट के साथ, जैसे दम मुटंगा। खाने के बाद एकाएक सुस्ती।

पेट—आक्षेप के साथ खिंचाव। तलपेट में चुभने के साथ दर्द और तनाव।

साँस यन्त्र—छोटा, क्रम-भ्रष्ट साँस जो रात में लेटने पर बढ़े। प्रबल वायु। ठण्डी हवा लगने से साँस फूले।

अंग—कमर में फटने की तरह दर्द। छोटे जोड़ों में, कलाई, अंगुलियों, टखनों और पैर की अंगुलियों में वात दर्द। थोड़ी थकान से जोड़ों में सूजन आए।



कलाई सूजी हुई, लाल, हिलाने से कष्ट हो। हाथों में लकवे जैसी कमजोरी। बाहों में लंगड़ापन। घुटनों में दर्द। खाने या बात करने के बाद बहुत थकान आए, सुस्ती।  
सम्बन्ध—दुलना—सिमिस, कॉलोफा, लेडम।  
मात्रा—३ शक्ति।

## एडोनिस् वरनैलिस ( Adonis Vernalis ) ( Pheasant's Eye )

गठियावात रोग, इन्फ्लुएन्जा या गुर्दे की बीमारी के बाद आयी दिल की बीमारी की दवा जबकि दिल की पेशियों में चर्बी जमा होने लगे। नाड़ी क्रम को ठीक करने और दिल की संकुचन शक्ति को बढ़ाने के लिये उपयोगी है। पेशाब अधिक लाती है; अतः दिल की खराबी से आए शोथ रोग में बहुत लाभदायक है। जीवन शक्ति की कमी, दिल की कमजोरी, नाड़ी धीमी, कमजोर। छाती में पानी आना। जलोदर। सर्वांग शोथ।

सिर—हलका लगे, अगले भाग में आरपार दर्द, जो पश्चात्-मस्तक से होकर कनपटियों से घूमकर आँखों तक हो। उठने पर सिर को जल्दी से घुमाने पर या लेटने पर चक्कर आये। कर्णनाद। सिर की खाल कसी हुई मालूम दे। आँखें पैली हुई।

मुँह—चिकना। जवान मैली, पीली, कोमल, जली मालूम पड़े।

दिल—बायें कोप और धमनी से खून का उलटे वापस लौटने का रोग। जीर्ण दृढ धमनी प्रदाह। चर्बीले हृदय-वेध का प्रभाव। वातिक हृदय-वेध-शिल्ली प्रदाह ( कौल्मिया ) हृदय संक्रान्त, पीड़ा, घड़कन, लघु श्वास। शिराओं में रक्त संचय। हृत्पिण्ड सम्बन्धी दमा ( वेवेनैको ) वसामय हृदय-वेध का प्रदाह, असम, गति, असंकुचन और चक्कर। नाड़ी तीव्र क्रमहीन।

आमाशय—भारी वजन। कुतरन भूल। उदरोद्ध में दुर्बलता। घर के बाहर अच्छा लगे।

पेशाब—पेशाब पर तेल ऐसी पतली झिल्ली। मात्रा में थोड़ा, अंडे की सफेदी की तरह पदार्थ वाला।

साँस-यन्त्र—लम्बी साँस लेने की लगातार इच्छा। सीने पर बोझ ऐसा लगे।

नींद—बेचैनी, भयानक स्वप्न।

अंग—गरदन की जड़ में टीस। रीढ़ कड़ी और टीस। शोथ।

सम्बन्ध—एडोनिस् हृदय के लिए पौष्टिक और मूत्रवर्धक है। चौथाई ग्रेन रोज या १ x शक्ति बुकनी धमनी चाप को बढ़ाती है।

हृदय चाप को बढ़ाती है जिससे शिराओं का भारीपन कम हो जाता है। डिर्जा-टैलिस की जगह अच्छा काम करनेवाली दवा है और कोई कुप्रभाव नहीं लाती।

तुलना कीजिए—डिजिटै०, क्रैटेग, कनवेल, स्ट्रोफैन्थस।

मात्रा—अरिष्ट की ५ से १० बूँद तक।

## एड्रीनैलिन

( Adrenalin )

( An Internal Secretion of Suprarenal Gland )

मूत्रपिण्डोपरि ग्रन्थि के गुद्दी वाले भाग का तात्त्विक पदार्थ अथवा एड्रीनैलिन या एपिनेफ्रिन ( बाहरी भाग का स्राव अभी अलग नहीं किया गया है ), शारीरिक क्रिया ठीक करने के लिए रासायनिक हरकारे की तरह काम में लाया जाता है। वास्तव में स्नेहिक नाड़ी मण्डल की क्रिया के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। शरीर के किसी भाग पर एड्रीनैलिन की क्रिया का यही मतलब है कि वह स्नायु जाल के सिरों को उत्तेजित करती है। १:१००० घोल का श्लैष्मिक शिल्ली पर ऊपरी व्यवहार करने से तुरन्त रक्त स्वल्पता हो जाती है जो उस भाग का अस्थिर खाल उधड़न और रक्तहीनता से सिद्ध है। इस दवा को आँख की पुतली पर बूँद बूँद टपकाने से कुछ घण्टों के लिए संपंद पदा पीला हो जाता है। इसका प्रभाव तात्कालिक है परन्तु स्वयमेव ही मिट जाता है। कारण यह है कि आक्सीजन की क्रिया वहाँ बहुत फुर्ती से होती है। यदि बार-बार न डाली जाय तो यह कोई हानि नहीं करती। परीक्षणों में इस औषधि ने पशुओं में मेदमय अवर्द्ध और हृदयावरण संबंधी रोग उत्पन्न किये हैं। इस दवा का विशेष प्रभाव धमनियों, हृदय, वृक्क-शिखर और रक्तवहा नाडियों में सनाव और फैलाव लाने वाले स्नायुजाल पर है।

एड्रीनैलीन का मुख्य कार्यक्षेत्र स्नायुमंडल के छोर हैं, जिससे धमनी के सिरों में संकुचन होता है और परिणामस्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। यह प्रभाव विशेषकर पेट और आँतों में देखा गया है, गर्भाशय और चर्म में कुछ कम और भेजे व फुफ्फुस में पूर्णतः नहीं। इसके अतिरिक्त यह नाड़ी को शिथिल बनाती है। दिल की चाल को बल देती है। ( दिल के पट्टों में सिकुड़ाव अधिक लाती है ), इस तरह यह डिज के समान है। ग्रन्थियों की क्रिया में तेजी आती है; मधुमेह, श्वास-केन्द्रों की शिथिलता, आँखों और गर्भाशय के पट्टों में सिकुड़ाव लाती है और आमाशय, आँतों तथा मूत्राशय के पट्टों को ढीला करती है।

उपयोग—इसका औषधि के रूप में मुख्य उपयोग इसके रक्तवाहिनियों

में संकीर्णता लाने के गुण पर निर्भर है; अतः यह अति बलवान और तात्कालिक संकोचक तथा रक्तस्रावरोधक है, और शरीर के किसी भाग की क्षुद्र रक्त नलिकाओं के रक्तस्राव को रोकने में अमूल्य है; जहाँ कि बाहरी प्रयोग संभव है—जैसे नाक, कान, मुँह, गला, स्वरनली, पेट, गुदा, गर्भाशय, मूत्राशय। ऐसे सभी रक्तस्राव में हितकर है जो दोषयुक्त रक्त के जमने के कारण उत्पन्न हुए हों। पूर्ण रक्त स्वल्पता। ऊपरी प्रयोग, १:१००००; तथा १:१०००, का सोल्यूशन छिड़कना या रुई तर करके आँख, नाक, गला, स्वरनली के बिना खून बहाये आपरे-शन के लिए प्रयोग किया जाता है।

छलनी की तरह छेद वाले और जातुकारक नासूरों की रक्ताधिक्य अवस्था में और मौसमी इन्फ्लूएन्जा ज्वर में कुनकुना एड्रोनैलिन क्लोराइड सोल्यूशन १:५००० के छिड़काव से लाभ होते देखा गया है। यहाँ पर हीपर १X की भी तुलना कीजिए जिसमें मवाद उत्पन्न होकर बहना शुरू हो जाता है। त्वचा पर बैंगनी रंग के दाग पड़ने में १:१००० शक्ति का इन्जेक्शन दिया जाता है। बाहरी प्रयोग में यह दवा स्नायु-प्रदाह, स्नायु-शूल, परवर्तित दर्द, गठिया, वातरोग में मलहम के रूप में, १-२ मिनिम ( १:१००० ) सोल्यूशन स्नायु भाग के आरम्भिक छोर से चर्म के पास जहाँ तक वह पहुँच सके, मलना चाहिए (एच. जी. कार्लटन)।

औषधि के रूप में एड्रोनैलिन का प्रयोग तीव्र फुफफुस प्रदाह, दमा, गिल्हर्ड जिसमें आँखें बाहर निकल आई हों, ओजोमेह ( एडीसन द्वारा उल्लिखित वृक्क रोग ), घमनी का कडापन, जीर्ण बृहत् घमनी प्रदाह, अप्राकृतिक रक्तस्राव की प्रवृत्ति, मौसमी इन्फ्लूएन्जा, दाने, तीव्र जुलपित्ती इत्यादि रोगों में किया गया है। डाक्टर पी० जूसेट की रिपोर्ट है कि होमियोपैथिक प्रणाली से तीव्र अथवा जीर्ण घुटन की अनुभूति और बृहत्-घमनी-प्रदाह में लाभ हुआ है, जब कि एड्रोनैलिन लघु मात्रा में खिलाया गया। वक्षस्थलीय संकुचन और वेचैनी इस दवा के प्रयोग का मुख्य लक्षण था। इस दवा से चक्कर, मिचली और कैपैदा हो जाती है।

आमाशय दर्द—प्रबल आपात या दवा से आई बेहोशी की हालत में हृदयगति रुकने का खतरा, क्योंकि इससे रक्त नलिकाओं के प्रभावित होने से रक्तचाप तेजी से बढ़ता है।

मात्रा—होमियोपैथिक रीति से १-५ बूँद ( १:१००० शक्ति का घोल, क्लोराइड के रूप में ) पानी में मिलाकर दें। आन्तरिक व्यवहार ५-३० बूँद १:१००० शक्ति के घोल का।

सावधानी—ओषधजन आकर्षण प्रवृत्ति के कारण इस दवा के तत्व पानी मिला घोल और हलके तेज्रायी घोल आतानी से छिन्न हो जाते हैं, इसलिये इसके घोल को

रोशनी और हवा से बचाना चाहिए। इसको घड़ी-घड़ी दोहराना नहीं चाहिये क्योंकि इसका असर दिल और धमनों के लिए हानिकारक है।  
होमियोपैथिक प्रयोग के लिए २X--६X की शक्ति में।

## एस्क्युलस हिप्पोकैस्टैनम (Aesculus Hippocastanum) (Horse Chestnut)

इस दवा का मुख्य प्रभाव निचली आँतों पर पड़ता है। खूनी बवासीर। शिराओं में अधिक रक्त संचित हो जाता है, साथ में बिना कब्ज के पेट पीड़ा होती है। दर्द अधिक, रक्तस्राव कम। मंद संचार, बैंगनी रंग का शिरा-प्रसारण। पाचन-क्रिया, हृदय और आँतें इत्यादि की क्रिया मन्द पड़ जाती है। जिगर और उसकी शिरायें मंद पड़ जाती हैं। उनमें रक्ताधिक्य हो जाता है। पीट-पाका हाने लगती है और किसी काम-काज योग्य नहीं रह जाता। सभी जगह उड़प हुए दर्द। अंग जैसे भरें हुए हैं—ऐसा बोध हो। श्लैष्मिक झिल्लों पर सखी फूली हुई। गले की तकलाफ के साथ अर्श।

सिर—उदास और बिड़बिड़ा। बुद्धि मन्द, व्यग्र, सिर दर्द जैसे जुकाम हुआ हो। माथे में दाब, मिचला के साथ, फिर दाहिनी कोल में चिलक। सिर के पिछले भाग से अगले भाग तक और सिर की खाल में कुचले जाने जैसा संवेदन, जो सुषुप्त को अधिक हो। माथे के आरपार दायाँ से बाई तरफ स्नायुमूल की चिलक, फिर पेट के ऊपरी गड़े में उकता हुआ दर्द। बैठने और टहलने से चक्कर आये।

आँखें—भारी और गरम, इसके साथ आँसू गिरें, रक्त-नलिकाएँ फैल जाएँ। आँख के ठंढे दर्द करें।

नाक—सूखी, भीतर खींची हुई हवा ठण्डी लगे और नाक के नथने उसे सहन न करें। नाक बहना और छींक आना। नाक की जड़ में दाब। नासास्थि के ऊपर की झिल्ली फूली हुई और थुलथुली जो जिगर की खराबी से हो।

मुँह—जैसे गर्म पानी से जल गया हो। कसैला स्वाद, लार बहना। जीभ पर मोटी मेल, जली हुई मालूम पड़े।

गला—गरम, सूखा, कच्चा निगलने पर कानों में चिलक। गलकोष प्रदाह जिसका सम्बन्ध जिगर में रक्त संचय से हो। गलकोष की शिरायें तनी और ऐठी हुई। गला भीतर खींची हुई हवा को सहन न करे, ऐसा लगे कि गला छिल गया है या फुट रहा है। दोपहर बाद निगलने पर जलन हो जैसे वहाँ अंगारा रखा है। दुबले, पित्त प्रकृति वाले मरीजों में गलकोष प्रदाह की आरम्भिक अवस्था। रेशेदार, भीठा श्लेष्मा खखारना।

**आमाशय**—पत्थर जैसा बोज़। कुतरन, टीस के साथ दर्द जो खाने के तीन घण्टे बाद प्रकट हो। जिगर में कोमलपन और भरापन।

**पेट**—जिगर और पेट के गढ़े में घीमी टीस। नाभि पर दर्द। कामला रोग, तलपेट और वस्ति प्रदेश में थरथराहट।

**मलान्त्र**—सूखी, टीस पड़े। छोटी खपचियों से भरी मालूम हो। गुदा में कच्चापन, दर्द। मल-त्याग के बाद बहुत दर्द, काँच निकले। खूनी बवासीर जिसमें तेज दर्द ऊपर को जाये, खूनी और वादी बवासीर जो रजनिवृत्तिकाल में अधिक हो। बड़ा, कड़ा, सूखा मल। श्लैष्मिक झिल्ली सूजी मालूम हो जो रास्ते को रोक दे। गोल और फीते का शकल वाले कीड़ों से उत्तेजना हो। जिनको बाहर निकालने में यह दवा सहायक होती है। गुदा में जलन और ठण्डक जो पीठ में ऊपर नीचे लगे।

**मूत्र**—बार-बार, थोड़ा, गहरे रंग का, कीचड़ जैसा, गरम। गुदों में दर्द, खासकर बायीं तरफ और मूत्र नलिका में।

**पुरुष**—मलत्याग के समय मूत्राशय ग्रन्थि (प्रोस्टेट) से रस निकले।

**स्त्रो**—भगसन्धि के पीछे लगातार थरथराहट। प्रदर, साथ में पीठ का लँगड़ापन, त्रिकास्थि और छोटी आँतों के निचले आधे भाग के जोड़ के आर-पार दर्द। प्रदरसाव गहरा पीला, चिपचिपा, छीलने वाला जो मासिक धर्म के बाद अधिक हो।

**सीना**—सिकुड़ा मालूम हो। दिल की क्रिया भरी और भारी। हर जगह नाड़ी संवेदन मालूम हो। स्वरयन्त्रप्रदाह, जिगर विकार से खाँसी आवे। सीने में गरमी मालूम हो। खूनी बवासीर के रोगियों में दिल के आर-पार दर्द।

**अंग**—अंगों में टीस और कच्चापन, बायीं रीढ़ की हड्डी में कंधों के पास जो बाँहों के नीचे तक झपटे, अंगुलियों के सिरे सुन्न।

**पीठ**—गरदन में लँगड़ापन, कन्धों के डैनों के बीच टीस। रीढ़ कमजोर। पीठ और टाँगें जवाब दे दें। पीठ पीड़ा जो त्रिकास्थि और कटि-प्रदेश तक प्रभावित करे; टहलने और झुकने से बढ़े। टहलने पर पैर मुड़े। तलवे कच्चे लगें, थके और सूजे हों। हाथ और पैर फूल जायें और धोने के बाद लाल हो जायें और भरापन-सा लगे।

**ज्वर**—तीसरे पहर चार बजे सर्दी लगे। पीठ के ऊपर-नीचे सर्दी चले। सात बजे शाम से बारह बजे रात तक ज्वर। शाम का बुखार, चर्म गरम और सूखा। ज्वर के समय पसीना अधिक और गर्म आये।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना—सुबह को जागने पर, किसी हरकत से, टहलने पर, मलत्याग से, खाने के बाद, तीसरे पहर, खाड़ा होने से।

घटना-तंडी, खुली हवा में ।

सम्बन्ध-एस्कूलस ग्लेब्रा—ओहिओ-व्युकेई—(सरलांत्र प्रदाह) । अर्श बहुत दर्द वाला, गहरे बैंगनी रंग का बाहर हुए मस्से, इसके साथ कब्ज, चक्कर और जिगर में रक्ताधिक्य । आवाज भारी, गले में गुदगुदी, दृष्टि दुर्बल, हलका पक्षाघात । फाइटो ( गला सूखा, प्रायः तीव्र रोगों में काम आता है ) ।

नैगंडियम अमरिकैनाम—बॉक्स एल्डर—सरलांत्र में रक्त संचय हो, कष्टदायक अर्श २-२ घण्टे बाद अरिष्ट की १०-१० बूँद ।

तुलना कीजिये—एलो, कौलिसोन०, नक्स, सल्फर ।

मात्रा—टिचर से ३ शक्ति तक ।

### एथियोप्स मेर्क्युरियेलिस-मिनरैलिस

( *Aethiops Mercurialis-Mineralis* )

( सल्फर और विष्कसिल्वर या ब्लैक सल्फाइड मरकरी )

यह दवा कण्ठमाला रोगों में, नेत्र प्रदाह, कर्णस्त्राव, दर्द और खुजली वाले चर्म रोगों में और पैदाइशी आतंशक में लाभदायक है ।

चर्म—दाने, जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह हों, कण्ठमाला, विसर्पिका और अकौता ।

मात्रा—नीचे की शक्ति, खासकर दूसरी दशांशी ।

सम्बन्ध—एथियोप्स ऐण्टिमोनेलिस—( हाइड्रैरजाइरम स्टिप्सियायें सल्फ्युरेटम )—अक्सर ऊपर की दवा से गण्डमालिक चर्म दानों में ग्रन्थि-सूजन, कर्ण-स्त्राव, कण्ठमालिक नेत्र रोग, पुतलों के घाव में यह दवा अधिक प्रभावकारी है । ( तीसरी शक्ति की बुकनी ) ।

तुलना कीजिए—कैल्के०, सिल०, सोरिन० ।

### एथ्यूजा सिनैपियम

( *Aethusa Cynapium* )

( Fool's Parsley )

इसके विशेष लक्षण मस्तिष्क और स्नायुमण्डल से सम्बन्धित हैं जो अधिक-आमाशयिक उपद्रव से उत्पन्न हुए हों । बाल रोग में घोर सन्ताप, चिन्तना, बेचैनी और असंतोष इस दवा की तरह बहुधा संकेत करते हैं और दो दौरे निकलने के काल में या गर्मी के मौसम के कारण आये हों जबकि अतिसार के साथ दूध इत्रम

न कर सकने का लक्षण स्पष्ट रूप से विद्यमान हो, और रक्त-संचार दुर्बल हो। सभी लक्षण तेजी से शुरू हों।

मन—बेचैन, उत्सुक, चिल्लाये। चूहे, बिल्ली, कुत्ते इत्यादि के स्वप्न देखता है। अचेत, प्रलाप करे। विचारशक्तिहीन; ध्यान छिन्न। दिमागी कमजोरी। जड़बुद्धि; उत्तेजना व चिड़चिड़ापन बारी-बारी आए।

सिर—बँधा हुआ या बांक में जकड़ा हुआ मालूम पड़े। पिछले भाग का दर्द जो रीढ़ की हड्डी तक उतरे, दाब से और लेटने से कम हो। हवा खुलने पर और मल त्याग से सिर के लक्षण कम हों (संग्विन०)। बाल खिंचे मालूम दें। निद्रालुता और धड़कन के साथ सिर में चक्कर। चक्कर बन्द होने के बाद सिर गरम हो जाय।

आँखें—आलोकान्क। मेब्रोमियन ग्रन्थि की सूजन। सो जाने के बाद आँखों का घुमना। आँखें नीचे की तरफ खिंची हुई। पुतली फैली हुई।

कान—बन्द मालूम हों। मानो कानों से कोई गरम चीज निकल रही हो। सिसकारने की आवाज।

नाक—अधिक, गाढ़ी, श्लेष्मा के साथ बन्द मालूम पड़े। सिर पर दाद के दाने निकलें। अकसर छींकने की असफल चेष्टा।

चेहरा—फूला हुआ, लाल धब्बे, मुँह जैसा। व्याकुल, कष्टमय भाव, नाक की नसें दिखाई पड़ें।

मुँह—मुखव्रण। जीभ लम्बी जान पड़े। गले में जलन और दाने, निगलना कठिन।

आमाशय—दूध असह्य। पीते ही कै करे या बड़े-बड़े थक्के निकलें। कै करने के बाद भूख लगे। खाने के करीब एक घंटे बाद अनपचे अन्न की कै। सफेद, सागदार कै। खाना देखते ही मिचला हो। पेट का कष्टमय संकुचन। पसीना और बहुत कमजोरी के साथ कै, साथ में व्याकुलता, बाद में नींद। आमाशय उल्टा हुआ मालूम हो और साथ में सीने के ऊपरी भाग में जलन हो। आमाशय में फाड़ने की तरह का दर्द जो गलनली तक जाये।

पेट—आँतों में टीस के साथ भीतरी और बाहरी ठंडक। शूल के बाद कै, चक्कर और कमजोरी। तनाव, हवा से भरा हुआ और स्पर्शकातर। नाभि के चारों तरफ वृलवृले उठने ऐसा संवेदन।

मल—अनपचा, पतला, हरियाली लिए, फिर उदरशूल; मरोड़ के साथ और इसके बाद दस्त होना और निद्रालुता। बाल-हैजा, शरीर ठंडा, लसीला, बुद्धिहीन, आँखें स्थिर और पुतलियाँ फैली हुई। कठोर कब्ज, मानो आँतों की क्रिया बन्द हो गई है। वृदापे में हैजे के लक्षण।

मूत्र—मूत्राशय के कटने के साथ दर्द, घड़ी-घड़ी पेशाब लगे; गुदों में दर्द।  
 स्त्रा—कामेन्द्रिय में कांचन जैसा दर्द। दाने गरमी से खुजलायें। पानी ऐसा  
 भासक छाव, स्तन ग्रन्थियों की सुजन और उसमें बरछी लगने जैसा दर्द।

सांस-क्रिया—कांठन घुटन हो, उत्सुक सांस, ऐंठन ऐसी रुकावट, कष्ट से रोगी  
 बोल नहीं सकता।

दिल—प्रबल घड़कन, साथ में चक्कर, दर्द और बेचैनी। नाड़ी तेज, कड़ी  
 और छोटी।

पीठ और अंग—खड़े होने और सिर उठाने की शक्ति का अभाव, पीठ बांक  
 में जकड़ा मालूम पड़े। पिटास में टांस। निचले अंग में क्रमजारी, अंगुलियां और  
 अंगूठ घुंटे हो। हाथ-पैर ठिठुरें हो। सख्त शटके। आँखों का नीचे का तरफ  
 एंचापन।

चर्म—चलन में जाँघों का चर्म छिले। पसीना जल्दी निकले। शरीर पर ठंडा  
 और लसाला पसाना। लांसका ग्रन्थि सूजी हुई। जोड़ों के चारों तरफ खाजवाले  
 दाने। साथ ही खाल सूखा और सिकुड़ी हुई। काला दाग। पूर्ण, सवांग शोथ।

ज्वर—गरमी अधिक, प्यास गायब। ठंडा पसीना अधिक आये। पसीना आने  
 पर शरीर ठँके रहना आवश्यक।

नींद—तेज चिहूँकन से नींद में बाधा पड़े, ठंडा पसीना। कै या मलत्याग के  
 बाद ऊँघना। बच्चा इतना सुस्त हो गया हो कि तुरन्त सो जाये।

घटना-बढ़ना—२ से ४ बजे सुबह, शाम को, गरमी में, गरमी के दिनों में रोग  
 बढ़े। खुली हवा या सोहबत में कम हो।

तुलना कीजिये—ऐसामैन्या (सिर में गड़बड़ी, चक्कर जो लेटने से कम हो,  
 कड़वा स्वाद और लार। हाथ-पैर बरफ से ठंडे); ऐप्टीमनी कैल्क, आर्स,  
 सिन्युटा। पूरक : कैल्क०।

मात्रा—३ स ३० शक्ति।

### एगोरिकस मसकेरियस

(Agaricus Muscarius)

(टोडस्टूल-बग एगोरिक)

इस छत्रकाकार पदार्थ में कई तरह के विषाक्त योग होते हैं। जिनमें से मसकेरिन  
 प्रसिद्ध है। इसके विष का असर तुरन्त नहीं होता। साधारणतः १२-१४ घण्टों के  
 बाद आरम्भिक आक्रमण होता है। इस विष का कोई शामक नहीं है, हलाक केवल



लक्षणों पर निर्भर करता है। (इनीडर)। एगैरिकस मस्तिष्क में नशा लाने का काम करता है जो कि एलकोहल से भी अधिक चक्कर और प्रलाप पैदा करता है। इसके बाद गहरी गशी आती है और साथ में स्नायु की परावर्तित क्रिया मन्द पड़ जाती है।

सटका, फर्डकन, कम्प और खुजली इस विष के स्पष्ट लक्षण हैं। आरम्भिक श्वस रोग; इसका सम्बन्ध श्वस से है, रक्तहीनता, ताण्डव रोग जो सोते में बन्द हो जाता है। इस पदार्थ के लक्षण चिन्म में कई तरह के स्नायुशूल, खिंचाव और स्नायविक नर्नरोग उपस्थित होते हैं। दिमाग में रक्त संचित होने की अपेक्षा कई तरह के दिमागी जोश पाये जाते हैं। जैसे सन्निपात, मदपान के रोग इत्यादि; सर्वांग लकवा। संवेदन मानो बरफ जैसी ठंडी सूइयाँ चुभोई जा रही हैं। दाब और ठंडी हवा असह्य। नीचे की ओर चलने वाला तेज दर्द। इसके लक्षण आड़े-तिरछे प्रकट होते हैं जैसे दाहिनी बांह और बायीं टाँग में। पीड़ा के साथ ठंडक, ठिठुरन और चुनचुनाहट का संवेदन होता है।

मन—गाता है, बातचीत करता है मगर सवाल का जवाब नहीं देता। अधिक बकवाद करना, काम करने से घृणा। लापरवाही। निडर। सन्निपात में गाने, चिल्लाने, बड़बड़ाने, कवितान्यायी भविष्यवाणी की विशेषता होती है। रोग आक्षेपपूर्ण जम्हाई से शुरू होता है।

परीक्षणों के समय मस्तिष्क-उत्तेजना के चार चरण स्पष्ट हुए :—

१. थोड़ी उत्तेजना—प्रकुल्लता की वृद्धि, साहस, बकवादीपन, कल्पना की उड़ान।

२. अधिक गहरा नशा—मानसिक उत्तेजना अधिक हो गई और समझ में न आने वाली बातें करना, असाधारण प्रसन्नता और खिन्नता बारी-बारी से आये। वस्तुओं के पारस्परिक माप का ज्ञान लोप हो जाय, लम्बे कदम भरे और छोटी चीजों को कूद कर पार करना, मानों वे पेट के मोटे तने हों, छोटा सुराख भी बड़ा भयानक गढ़ा मालूम पड़ना, एक चम्मच पानी झील-सा लगना। शारीरिक शक्ति बढ़ जाय, भारी वजन भी उठा सकता है, साथ में अंग फड़कना।

३. तीसरा चरण—भयानक प्रलाप, चीखना, चिल्लाना, अपने को हानि पहुँचाना चाहता है इत्यादि।

४. चौथा चरण—मानसिक मंदता, सुस्ती, लापरवाही, विचारशक्ति छिन्नता, काम से घृणा इत्यादि। हम इसमें बेलाडोना का तीव्र मस्तिष्क प्रदाह नहीं पाते, लेकिन केवल साधारण स्नायु उत्तेजना आती है; जैसा कि मदपान, सन्निपात में पायी जाती है या ज्वर के साथ के सन्निपात में, इत्यादि।

**सिर**—सूरज की रोशनी से और टहलने से चक्कर आये। सिर लगातार हिलता रहे। पीछे गिरना मानो पिछले भाग में बोझ भरा हुआ है। आर-पार दर्द, कील गड़ने ऐसा ( काफिया, इग्नेशिया ) मन्द सिर दर्द जो देर तक डेस्क पर काम करने से आये। बरफ ऐसा ठंडक जैसे बरफ को सूइयाँ चुभ रही हों या खपची गड़ रही हों। बरफ ऐसी ठंडक के साथ स्नायुशूल, सिर को गरम कपड़े से लपेटना चाहे ( सिलिका )। नकसिर या गार्दी श्लेष्मा खाव के साथ सिर दर्द।

**आँखें**—पढ़ना कठिन माना अक्षर चलते-फिरते हों या तैरते हों। दोहरा बीज देखना। ( जेलिस ) नजर धुँधली। देर तक नजर से काम लेने के बाद पेशियों में झटके आना। डेल और पलको म फड़कन ( कोडान )। किनारे लाल, खाज, जलन और चिपक। भीतरी कान गहर लाल।

**कान**—जलन और खाज माना ठठुर गये हों। कानों के आसपास की पेशियों में फड़कन और आवाज सुनाई देना।

**नाक**—नाक के स्नायविक रोग, खाज भीतर और बाहर। खाँसने के बाद तश-न्नुजी छींक, असाद्विष्णुता, पनाला, सादा खाव। भीतर कोने बहुत लाल। वृषित, गहरा, खून साव। वृद्ध लोंगा को नकसिर। नाक और मुँह में छुरछुराहट।

**चंद्रा**—चंद्रा की पेशियाँ तनी हुई जान पड़े, फड़के, खाज और जलन। गालों में खपचा चुभने ऐसी कौंचन और फटन के साथ दर्द। स्नायुशूल मानो ठण्डी सूइयाँ स्नायु में झुभाई जा रही हों या बरफ के नोकाले टुकड़े उनको छू रहे हों।

**मुँह**—हाँठों पर तीव्र वेदना और जलन। हाँठों पर दाद, फड़कन, माँठा स्वाद। ताँछु पर चक्को। जाम में खपची ऐसी गड़न। हर समय प्यास। काँपती जबान ( लैक० )। सफ़ेद जबान।

**गला**—कर्ण नलिका में कान तक चिलक। संकुचित मालूम पड़े। छोटे, टोस गोले ऊपर आँवें। गलकोष खाँसने से सूखा, निगलना कठिन। गले में खुरखुराहट; एक स्वर न गा सके।

**आमाशय**—खाली उद्गार, सेब का स्वाद। स्नायविक गड़बड़ी, आँचप के साथ हिलकी। अप्राकृतिक भूख। अफारा; निर्गन्ध हवा अधिक खुले। भोजन के करीब तीन घण्टे बाद जलन जो धीमे दाब में बदल जाये। आमाशय में गड़बड़ी, जिगर प्रदेश में तेज दर्द के साथ।

**उदर**—प्लीहा ( सीयानीथस ), जिगर में गड़न के साथ दर्द। बायीं तरफ की छोटी पसलियों में चिलक। अधिक दूषित वायु स्थलन के साथ अतिसार। बबू-दार मल।

**पेशाब**—मज्जा मार्ग में कड़क। एकाएक तेजी से पेशाब लगे। बड़ी-बड़ी पेशाब हो।

स्त्री—अतिरज, समय के पहले कामेन्द्रिय और पीठ में खाज, फटन और दाब के साथ दर्द। आत्मेपिक कष्टरजः। तेज दर्द जो नीचे चले। खासकर रजोनिवृत्ति के बाद। कामोत्तेजना। स्तन घुण्डियाँ खुजलायें; जलें। प्रसव और मैथुन के बाद आये कष्ट। बहुत खाज के साथ प्रदर स्त्राव।

श्वास-इन्द्रियाँ—खाँसी के कड़े हमले जो इच्छा-शक्ति के जोर से रोके जा सकें, खाने से बढ़ें, खाँसने के साथ-साथ सिर में दर्द हो। रात के समय सां जाने के बाद तशन्नुजी खाँसी, साथ में श्लेष्मा की छोटी गोलियाँ निकलें। रुका हुआ कटिन श्वास। खाँसो छींक में खत्म हों।

दिल—चाल अक्रमिक, कालाहलमयी धड़कन, तम्बाकू सेवन के बाद बढ़े। नाड़ी सविराम और क्रमिक। दिल संकुचित मानो वक्षोदर तंग हो गया हो। चेहरे की लाली के साथ धड़कन।

पीठ—छूने से मेरुदण्ड में दर्द, कटि भाग में अधिक। कटिवात, खुली हवा में बढ़े। पीठ में कड़क। गर्दन की पेशियाँ में फड़कन।

अंग—कड़े, चूतड़ पर दर्द। वात रोग हरकत से कम। कटि भाग से कमजोरी। चाल अनिश्चित। कम्प। पैर और अँगुलियों में खाज मानो ठिठुर गई हों। पैर के तलवों में ऐंठन। पिण्डली की लम्बी हड्डी में दर्द। स्तम्भ और स्नायुशूल। निचले अंगों में लकवा, बाँहों में खींचन के साथ दर्द। टाँगों का एक पर एक रहने से मुन्न होना। बायीं बाँह में लकवा-दर्द, बाद में घड़कन। पिण्डली में फाड़ने की तरह का दर्द।

चर्म—जलन, खाज, लाली, सूजन, मानो पाला मारे हो। कड़े दाने मक्खी काटने जैसे। असह्य खाज और जलन के साथ घर्माँरी। बिवाई फटना। हृदय-स्नायु सम्बन्धी श्वाथ, लाल चकत्ते। ठंडा चर्म और शिरायें उभरी हुई। गोल, लाल चकत्ते। रसदार और बिना रस के साथ।

नींद—जम्हाई लेने का तशन्नुजी हमला। तेज खाज और जलन से बेचैनी। सां जाने पर चिढ़कता है, काँप उठता है और अक्सर जाग जाता है। स्पष्ट स्वप्न। दिन में ऊँचना। जम्हाई आना और बाद में अनिच्छित हँसी।

ज्वर—ठंडी हवा असह्य। शाम को गरमी के तीव्र हमले। पसीना अधिक। जलने वाले चकत्ते।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : खुली ठंडी हवा खाने के बाद, मैथुन के बाद। ठण्डे मौसम में, बिजली-तूफान के पहले। रीढ़ के मोहरों पर दाब पड़ने से, इससे अनायास हँसी आये। घटना : धीरे-धीरे इधर-उधर टहलना।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : मस्केराइन, ऐगैरिकस का क्षारोद (खाव पर अधिक शक्तिशाली है, नेत्रजल-खाव, लार, जिगर खाव इत्यादि को बढ़ाता है, लेकिन गुर्दों के खाव को कम करता है, सम्भवतः स्नायविक प्रभाव के कारण, इन सब यन्त्रों के खाव सम्बन्धी स्नायु-संधि के रेशों को उत्तेजित करता है, इसी कारण से लार बहना, आँखों से आँसू बहना और अधिक पसीना होना पाया जाता है।) एट्रोपिन, मस्केराइन का ठीक उल्टा है। पिलोकार्पिन की तरह काम करता है। एमानिता वरनस—स्निग्ग मशरूम—एक प्रकार का एगार फैलायडस-डेथ-कप कार्यवाही तत्व फैलिन है, मस्केरीन की तरह तेज है। एमानीटा फैलायडम (डेथकप-डेडली ऐगैरिक) यह जहर अलब्यूमेन को विषाक्त बनाता है। यह जहर साँप के जहर, डैजे तथा डिफ्थीरिया के कीटाणुओं के जहर से मिलता-जुलता है। यह रक्त के लाल कणों पर काम करता है और उनको घोल देता है। इसी से रक्त पाचन नलिकाओं के रास्ते से निकलने लगता है और सारे शरीर का रक्त बाहर निकल जाता है। इस विष की मात्रा कम होती है और इसका बुरा असर कुछ लोगों पर केवल इसके प्रयोग वाले नमूनों को छूने ही से या रेणुओं के साँस लेने ही से पड़ जाता है। यह विष धीरे-धीरे असर करता है। विष के प्रवेश के समय से १२-२० घण्टे तक कोई बुरा प्रभाव प्रतीत नहीं होता, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन गंभीर और झटके आने लगते हैं और फिर चक्कर के साथ तेज डैजे के लक्षण दुर्बलता के साथ शुरू होते हैं और मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने से पहले रोगी को ऊँघ, गफलत और आलस आते हैं। जिगर, दिल और गुर्दों पर चर्मी आ जाती है, फुफ्फुस और उनकी ग्रैली से और चर्म से रक्तस्राव होने लगता है। (डा० जे० शियर)। कै और अतिसार। लगातार मल-त्यागने की इच्छा, बिना पाकाशय, उदर या गुर्दा दर्द के। ठण्डे पानी की प्रचल प्यास, सूखा चर्म। मूल मगर दिमागी तौर पर स्वस्थ। धीरे से तेज और तेज से धीरे साँस लेने का तीव्र परिवर्तन। घोर पतनावस्था, पेशाब दबना

(लेकिन बिना हाथ-पैर ठंडे हुए या एंठन के।) ऐगैरिक एमेट (तीव्र चक्कर, ठंडे पानी से सभी लक्षण कम हों। बरफ के ठंडे पानी की प्रबल इच्छा, आमाशय वेदना, ठंडा पसीना, कै मालूम हो मानो आमाशय भागे के सहारे लटक रहा हो)। टेमस (बिवाई फटना और चक्कर)। सिमिसि, कैन इण्डि, हायोसिस, टैरेम०।

विषनाशक—एबसिथि, कॉफि, कैम्फर।

मात्रा—३ से ३० शक्ति और २००। चर्म राग और मस्तिष्क विकार में नीचे की शक्ति दीजिये।

## एगेव अमेरिकाना ( *Agave Americana* ) ( Century Plant )

आमाशय में दर्द और सुजाक की पीड़ाजनक लिंगोत्तेजना में काम आता है । पीड़ाजनक मूत्र । जलातंक । शीताद, चेहरा पीला, मसूढ़े फूले हुए और उनसे रक्तस्राव हो । टाँगों पर गहरे बैंगनी रंग के चकत्ते, जो सूजे हुए पीड़ाजनक और कड़े हों । भूख कम, कब्ज ।

सम्बन्ध—तुलना; एनहैलोनियम, लाइसिन, लैक० ।

मात्रा - टिंचर ।

## एग्नस कैस्टस ( *Agnus Castus* ) ( The Chaste Tree )

एग्नस का प्रबल आक्रमण-केन्द्र जननेन्द्रियाँ हैं । यह कामशील को दुर्बल करता है जिनसे मानसिक और स्नायविक दुर्बलता हो जाती है । यह विशेषता स्त्री-पुरुष दोनों में पाई जाती है, लेकिन पुरुष में अधिक स्पष्ट है । अपरिमित इन्द्रियचालन के कारण असामयिक बुढ़ापा । बार-बार सुजाक होने का इतिहास । मोंच और कचट में यह दवा बहुत लाभदायक है । कुतरन के साथ सभी भागों में, खासकर आँखों में । वात प्रकृतिवाले नवयुवकों में अधिक तम्बाकू पीने से दिल की चाल का बढ़ जाना ।

मन—कामुकता । मृत्यु का भय । विघ्न और साथ में जल्द मृत्यु का भय । आत्मविस्मृत । भूलने वाला, उस्ताहहीन । गंधभ्रम—मछली, कस्तूरी । स्नायविक विषाद और कुद्वेद ।

आँखें—पुतली पैली हुई ( वेल० ), आँखों के आस-पास खाज, प्रकाशातंक ।

नाक—मछली या कस्तूरी की गंध का भ्रम । उभरे भाग में टीस जो दाब से कम हो ।

उदर—तिल्ली सूजी हुई, वेदनापूर्ण । मल मुलायम पीछे हटे, कष्ट से निकले । आमाशय में गहरे दरार । मिचली, ऐसी संवेदना के साथ मानो आँतें नीचे की तरफ दब रही हों, उनको नीचे से सहारा देना चाहे ।

पुरुष-जननेन्द्रिय—मूत्रमार्ग से पीला स्राव, लिंगोत्तेजना न हो; नामर्दी, जननेन्द्रिय ठंडी । ढीली । इच्छा रहित ( सेलेन० कीन० सेबैल० ) । बिना उत्तेजना के वीर्यपात, परन्तु मात्रा में कम । कॉखने पर प्रोस्टेट रस स्राव । जीर्ण सुजाक, अण्ड-कोष ठंडे, सूजे हुए, कड़े वेदनापूर्ण ।

स्त्री-जननेन्द्रिय—मासिक स्त्राव बहुत कम । मैथुन से अति घृणा । कामेन्द्रिय का ढीलापन, प्रदर रोग के साथ । प्रसव के बाद स्तनों में दूध की कमी । शोकग्रस्त । खिन्न । बाँझपन । पीले धब्बेवाला प्रदर, पारदर्शी स्त्राव, हिस्टीरिया की थड़कन और नकसीर ।

तुलना कीजिये—सेलेनियम, फास, कैम्फर, लाइको ।

मात्रा—एक से छः शक्ति तक ।

### एग्रैफिस नूटन्स ( *Agraphis Nutans* ) ( Bluebell, ब्ल्यूबेल )

सर्वांग में ढीलापन और ठंडी हवा से जुकाम होने की सम्भावना । नजले की हालत, नाक बन्द । गलग्नन्थि शोथ, बहरापन । तालुनूल बढ़ना । अतिसार । जंठंड से आये । ठंडी हवा से सर्दी लगे । गले और कान के रोग जिनमें श्लैष्मिक स्त्राव अधिक हो । बचपन का गूँगापन जिसका बहरापन से कोई सम्बन्ध न हो ।

तुलनीय—हाइड्रेस्टिस, कैल्के० फा, सल्फ आयो, कैल्के० आयो ।

मात्रा—३ शक्ति । टिंचर की एक मात्रा ( डा० कूपर )

### एलैन्थस ग्लैण्डुलोसा ( *Ailanthus Glandulosa* ) ( Chinese Sumach—चाइनीस सुमाक )

यह दवा, अपने विचित्र चर्म-लक्षणों से स्पष्ट करती है कि यह रक्त के विविध योगिकों को तितर-बितर कर देती है और इस तरह ऐसी हालतें पैदा करती है जों हलके बुखारों, धीरे-धीरे दाने निकलने वाले रोगों, डिप्थीरिया, टॉसिलों की सूजन और स्ट्रेप्टोकोक्कस नामी जीवाणुओं की संक्रामकता के सदृश होती है । रक्तस्त्राव की प्रवणता; त्वचा का रंग बूसर या बैंगनी । चेहरे का रंग भी महागनी नामी लकड़ी जैसा हो जाता है । चेहरा गरम, मैला, गन्दा । गला फूला हुआ, उसका रंग भी काला या नीला बैंगनी हो जाता है । अर्द्ध चेतनता, प्रलाप करना, नाचें, दुर्बल, सर्वगति-राहित्य और पतनावस्था । लक्षण आरक्त ज्वर से बहुत-कुल मिलते-जुलते हैं । अतिसार, पेचिस और बहुत कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । इसके सभी लक्षणों में जीवनी शक्ति का ह्रास विशेष रूप से पाया जाता है । बूसर वर्ण; विवर्णता;

तन्द्रा; अरिष्ट लक्षण; श्लैष्मिक झिल्लियों से रक्त गिरे और घायल। (लैक०, बार्स०)।

सिर—तन्द्रा और आहें भरना। मन छिन्न, गड़बड़ी के साथ। सिर दर्द, अग्रभाग का, ऊँघने के साथ। निष्क्रिय रक्त संचय। सिर दर्द, इसके साथ सुर्ख, फैली हुई आँखें, रोशनी असह्य। चेहरा धुँधला। नाक से पतला, मात्रा में अधिक खूनी खाव।

गला—सूजा, शोथमय, मैला, लाल। भीतरा और बाहरी सूजन। अधिक सूखा, खुरखुरा छिलन ऐसा, बन्द ऐसा संवेदन। गरदन कोमल और सूजी हुई। कटी, कड़ी आवाज। जबान सूखी और कथई रंग की, दाँतों पर मैल। निगलने में दर्द जो कानों तक जाये।

साँस-यन्त्र—तेज साँस, हृद्चाल अक्रमिक। सूखी, कड़ी खाँसो। फुफ्फुस वेदना-पूर्ण और थके हुए।

नींद—ऊँघ, बेचैन। गहरी अशान्ति, सोकर ताजगी न मिले।

चर्म—घमौरी, लाल चकत्ते, वार्षिक आक्रमण। बड़े छाले जिनमें गहरे रंग का रस भरा हो। असमान चकत्तेदार सुर्ख दाने, जो दाब से गायब हो जायँ। चर्म ठण्ढा। गले के पट्टों का पक्षाघात।

सम्बन्ध—प्रतिविष—रस०, नक्स०।

तुलनीय—एमोन कार्व, बैण्ट०, आनिका, म्यूर ए, लैके०, रस०।

शक्ति—१ से ६ शक्ति तक।

## एलैट्रिस फैरिनोसा (*Aletris Farinosa*) (Stargrass)

इस दवा में रक्तहीन, ढीली अवस्था चित्रित होती है; खासकर स्त्री जन-नेन्द्रिय में। रोगिणी हर समय थकी रहती है और गर्भाशय खिसकने, प्रदर, गुद कष्ट इत्यादि से पीड़ित रहती है। स्पष्ट रक्तहीनता, हरित पाण्डु की रोगी लक्ष्मियाँ और गर्भवती स्त्रियाँ।

मन—अशक्ति और तेज दुर्बलता; भ्रांत भावना। मन को केन्द्रित नहीं कर सकती। चक्कर के साथ गशी।

मुँह—अधिक झागदार लार।

आमाशय—भोजन से घृणा। थोड़ा भोजन भी कष्ट देता है। गशी के दोरे, दार, चक्कर के साथ। गर्भावस्था में कै होना, स्नायविक अजीर्ण। वायुशूल।

गुद—मल से ठसी हो—पक्षाघात की अवस्था। मल बड़ा, कड़ा, कष्टमय निर्गमन, अधिक दर्द के साथ।

स्त्री—समय से पहले और अधिक मासिक खाव के साथ में प्रसव जैसा पाड़ा (बेल० कैमो० कैली कार्व, प्लेट) रुका हुआ और थोड़ा खाव (सेनसियो)। गर्भाशय भारी मालूम हो। गर्भाशय निर्गमन और दाहिने पृष्ठ में दर्द। कमजोरी और रक्तहीनता के कारण प्रदर रोग। गर्भपात का प्रवृत्ति। गर्भावस्था में पेशियों में दर्द।

तुलना—हेलीनि, हाइड्रै, टेनेसेट चाहना।

मात्रा—डिज्ज से ३ शक्ति।

### एलफाल्फा

(Alfalfa)

(Medicago Sativa, California Clover)

स्नेह स्नायु पर प्रभाव के कारण एलफाल्फा का पोषण क्रिया पर अच्छा प्रभाव पड़ता है जैसा कि भूख और पाचन-क्रिया की वृद्धि से विदित होता है। परिणाम यह होता है कि मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है और शरीर का वजन बढ़ जाता है। इसके चिकित्सा क्षेत्र में पोषणहीनता के सभी रोग सम्मिलित हैं, जैसे स्नायुदौर्बल्य, अन्तर कोष्ठ सम्बन्धी नीलापन, स्नायविकता, अनिद्रा, न्दार्पण, अजीर्ण इत्यादि। यह चर्बी बढ़ाने का काम करता है; तन्तुनाश को रोकता है। स्तनों में दूध को कर्मी ठीक करता है। स्तन्यकाल में दूध के गुण और मात्रा को बढ़ाता है। इसके मूत्र सम्बन्धी प्रभाव से यह विदित है कि यह बहुमूत्र में और पेशाब में फास्फेट जाने के रोग में लाभदायक है और यह भी प्रमाण दिया जाता है कि यह दवा मूत्राशय के उस खोभ को शांत करती है जो प्रोस्टेट ग्रन्थ के बढ़ जाने से आया हो। यह दवा गांठियावात की प्रवणता को भी दूर करती है।

मन—यह मानसिक प्रकुल्लता उत्पन्न करती है यानी नर्व्युराकटा की भावना; प्रकुल्ल चित्त। सुस्ती, ऊँचाई, बुद्धिहीनता (जेल्स०); निद्रा और जड़, चिड़-चिड़ा शाम को अधिक।

सिर—पिछले भाग में, आँखों में और उनके ऊपर भारीपन; शाम को अधिक। सिर के बायीं तरफ दर्द। घोर सिर पीड़ा।

कान—मध्यनलिका रात को बन्द (कैली म्यूर); सुबह के समय खुली मालूम पड़े।

ग्रामाशय—बढ़ी हुई प्यास। भूख, दुर्बलता, लेकिन भूख अधिक हो जाती है। अकसर बार-बार खाना पड़ता है, यहाँ तक कि साधारण भोजन के समय का



इन्तजार न कर सके। दिन के पहले भाग में भूख लगे ( सल्फ )। भोजन में दोष निकाले। मीठी चीज की अधिक इच्छा।

उदर—तनाव के साथ अफारा। जगह बदलने वाली वायु। खाने के कुछ घंटे बाद वृहदन्त्र के मार्ग में दर्द हो, घड़ी-घड़ी, ढीला, पीला दर्द के साथ मल और साथ में अफारे की जलन। जीर्ण उपान्न प्रदाह।

मूत्र—गुर्दे कार्यहीन, घड़ी-घड़ी पेशाब का वेग हो, बहुमूत्र ( फास० एसिड )। पेशाब में अधिक मूत्र-धार, नील सत, फासफेट निकलना।

नींद—साधारण से अच्छी नींद। खासकर प्रातःकाल; इस दवा से शान्त, स्वस्थ और प्रफुल्लित नींद आती है।

संबन्ध—तुलना कीजिये : ऐवेना सैट०, डिपोडियम पंकट, जेल्स०, हाइड्रै०, कैल; फास, फास० ए, जिकम।

मात्रा—दिन में कई बार ५-१० बूँद टिंचर देने से उत्तम लाभ होता है। शक्ति बढ़ने तक इलाज जारी रखिये।

## एलियम सेपा

( Allium Ceba )

( Red Onion )

यह दवा जुकाम का पूर्ण चित्र उपस्थित करती है। तेजावी मवाद नाक से बहे—और स्वरयन्त्र के लक्षण। आँखों से कोमल साव। गाने वालों की सर्दी; गरम कमरे में कष्ट बढ़े और शाम के लगभग, खुली हवा में आराम मिले। बलगामी मिजाज वाले रोगी को विशेषकर लाभदायक; नम, ठंडे मौसम में जुकाम। अंग विच्छेदन या स्नायु आघात के बाद महीन धागे की तरह स्नायुशूल। स्नायुजाल का पुराना प्रदाह जो चोट के कारण आया हो। नाक, मुँह, गला, मूत्राशय और चर्म में जलन। शरीर के भिन्न-भिन्न भागों पर जलन व गर्मी का सवेदन।

सिर—नजले का सिर दर्द, अधिकतर रात्रि में शाम के लगभग गरम कमरे में बढ़े। चेहरों में धांग ऐसा दर्द। मासिक काल में सिर दर्द रुक जाये, साव अन्त होने पर फिर शुरू हो।

आँखें—लाल। अधिक जलन वाला और छुरछुराने वाला जल-साव। प्रकाश असह्य, आँखें लाल और पनीला, मात्रा में अधिक कोमल साव, खुली हवा में कम, पलकों में जलन।

कान—कान दर्द, कान-फिट मध्य नली में चिलक।

नाक—छींकना खासकर गरम कमरे में। अधिक पनीला, तेजावी साव। जड़

में ढोके ऐसा संवेदन । मौसमो इन्फ्लुएंजा ( सैवाड० साइलीसिया, सोरि० ) ।  
जुकाम बढ़े, उसके साथ सिरदर्द, खाँसी और गला बैठना । अबुर्द ।

आमाशय--पेट । पाकाशय द्वार क्षेत्र में दर्द । प्यास, डकार, मिचली ।

उदर--गड़गड़ाहट, बदबूदार हवा खुले । बायें तलपेट में दर्द । बैठने और  
हिलने-डोलने से शूल ।

मलाशय--अतिसार बदबूदार हवा के साथ । मलाशय में चिलकन, गुदा में  
खाज और दरारें । मलाशय में तेज जलन ।

मूत्र--मूत्राशय और मूत्रमार्ग में कमजोरी की संवेदना । जुकाम के साथ अधिक  
मूत्रसाव । मूत्रमार्ग में अधिक दाब और जलन के साथ लाल मूत्र निकलना ।

साँस-यन्त्र--आवाज बैठ जाये । ठंडी हवा भीतर खींचने पर कड़ी खाँसी  
हो । स्वरतली में गुदगुदी । स्वरतली में फट जाने या खुल जाने का संवेदन ।  
सोने के बीच में दाब से साँस कष्टदायक । स्वर-यन्त्र क्षेत्र में सिकुड़न ऐसा संवेदन ।  
दर्द कान तक जाये ।

अंग--जोड़ लँगड़े । एड़ी पर घाव । नाखून के आस-पास अंगुलियों पर दर्द  
वाले रोग । टूण्ट का स्नायुशूल । पैर भीगने का बुरा प्रभाव । अंग, खास कर बाँहें  
दर्दाली और थकी मालूम पड़ें ।

नींद--सिर दर्द और ऊँचने के साथ जम्हाई लेना । गहरी नींद में मुँह  
फाड़ना । स्वप्न ; २ बजे सुबह जाग पड़ना ।

घटना-बढ़ता-शाम को या गरम कमरे में अधिक । खुली हवा में या ठंडे  
कमरे में कम ।

संबंध--तुलना : जेल्स०, युफे०, कैली हाइड०, एकोन, इपिका ।

पूरक--फासफोरस, थुजा, पल्स० ।

प्रतिषेधक--आनिका, कैमे०, वेरेट्रम ।

मात्रा--३ शक्ति ।

## एलियम सैटिवम ( Allium Sativum ) ( Garlic )

आँतों की एलैप्मक झिल्ली पर सीधे असर डालता है । परिणामस्वरूप धमन  
होने लगता है । बृहदन्त्र का प्रदाह । रक्तवाहिनी नलिकाओं को फैलाता है । धमनी  
तनाव इस पदार्थ के टिंचर की २०-५० बूँद के प्रयोग से ३०-४५ मिनट के बाद  
घटने लगता है ।

उद्भेद प्रकृति वालों के लिए अनुकूल है, खासकर जिन्हें मन्दाग्नि और नजले की शिकायत भी हो। अमीराता जिन्दगी बसर करने वालों के लिए भी हितकर है। ऐसे रोगी जो पीने की अपेक्षा खाते अधिक हैं; खासकर मांसा। कमर और जांघ की पेशियों में दर्द। फुफ्फुसी या क्षय रोग।

इस दवा के व्यवहार से खाँसी और बलगम कम हो जाता है, ताप उतर जाता है, वजन बढ़ता है और नींद ठीक आने लगती है। रक्त थूकना।

सिर--भारी, कनपटियों में फड़कन, नजले के कारण बहरापन।

मुँह--भोजन के बाद और रात में सीठी लार अधिक आए। जबान पर या गले में बाल ऐसा संवेदन।

आमाशय--अधिक भूख। जलन-डकार। भोजन में जरा भी परिवर्तन कष्ट पैदा करता है। मलबन्ध और उसके साथ आँतों में हलका दर्द जो लगातार होता रहे। जबान पीली, लाल ऊभरी हुई।

साँस-यन्त्र--वायु नलिकाओं में बलगम को लगातार खड़खड़ाहट। सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद खाँसी आये और बलगम निकले जो चिमड़ा हो और कष्ट से निकले। ठंडी हवा असह्य। वायुनलिकाएँ फैली हों और साथ में दुर्गन्धित बलगम। सीने में चमकन-दर्द।

स्त्री--स्तन फूले हुए और वेदनापूर्ण। मासिक काल में योनि, स्तनों और योनि घुण्डी पर दाने निकलें।

सम्बन्ध--एलियम सैट०, डॉ० टेस्टे के अनुसार, प्रायोनिया-कुटुम्ब की दवा है जिसमें लाइको०, नक्स, कोलि सि०, डिजिटै० और इग्नेशिया सम्मिलित हैं जो कि सभी मांसाहारी प्राणियों पर गहरा प्रभाव डालते हैं और मुश्किल से शाकाहारियों पर। इसलिए इन दवाओं का प्रभाव विशेषकर मांसाहारियों पर ही होता है, ऐसे रोगियों की अपेक्षा जो शुद्ध शाकाहारी हैं।

तुलना--कैल्सिकम, आर्सेनिक, कैली नाइट।

पूरक--आर्सेनिक।

प्रतिविष--लाइकोपोड।

मात्रा--२ से ६ शक्ति। तपेदिक में ४-६ ग्राम की एक खुराक जबकि खाधारण सूत्रने की हालत हो, रोज विभाजित मात्रा में।

**एलनस**( **Alnus** )

( Red Alder )

चर्म रोग, ग्रन्थि बढ़ने और पाकाशय रस की कमी से आये अनपच रोग की औषधि है। यह पोषण क्रिया को उत्तेजित करती है; इसलिए काष्ठमाला रोग, ग्रन्थि बढ़ने इत्यादि पर लाभदायक काम करती है। मुँह और गले की श्लैष्मिक झिल्ली के वाव। अंगुलियों पर दानों की भरमार। ये दाने पपड़ीदार हों, दुर्गन्धित हों, पाचन-रस-स्राव की कमी से बढ़हजमी।

रक्तो—प्रदर जिसके स्राव से गर्भाशय की ग्रीवा झिल जाए; रक्त आसानी से गिरे। पीठ से विटपास्थि तक जलन के साथ दर्द, मासिक धर्म में रुकावट।

चर्म—जीर्ण विसर्पिका। हन्वधोवर्त्ति लाला ग्रन्थि का बढ़ना। अकौता, खाज-दाने। रक्तस्रावी शीताद। आंख विप। ऊपरी प्रयोग भी।

मात्रा—टिचर ३ शक्ति।

**एलो**( **Aloe** )

( Socotrine Aloes )

अधिक औषधि प्रयोग के बाद जब औषधि और रोग के लक्षण मिश्रित हो गये हों ऐसी अवस्था में शारीरिक क्रिया को फिर से संतुलित करने के लिए अति उत्तम औषधि है। रक्त संचित होने के सर्वाधिक लक्षण इसी दवा में पाये जाते हैं और चिकित्सा की दृष्टि से निदान सम्बंधी प्रथम और गौण लक्षण भी अन्य किसी दवा में इतने नहीं पाये जाते। निठल्ला जीवन बिताने के कुपरिणाम। कफ प्रकृति वालों और वहमी तबीयत वालों के लिए खासकर हितकर है। सरलांत्र के लक्षण ही इसके व्यवहार का निर्देश देते हैं; हारे-थके व्याक्त, बूढ़, कफ प्रकृतिवाले, बियर के पुराने पियक्कड़, अपने ऊपर झुंझलाने और कमर दर्द के दौर बारी-बारी से हों। अन्दर, बाहर गरमी लगे। फेफड़ों के क्षेत्र में इसके शुद्ध रस से आराम पहुँचा है।

सिर—सिर दर्द और कटिवात बारी-बारी से हों जबकि आँत और गर्भाशय के रोग भी मौजूद हों। मानसिक परिश्रम से उदासीनता। आँखों के भारीपन के साथ जो आँखें बन्द हों माथे के ऊपर दर्द। मलत्याग के बाद सिर दर्द। भीमा दाब दर्द, जो गरमी से बढ़े।

आँखें—माथे के दर्द में सिकोड़े रहे। आँखों के सामने टिमटिमाहट। सब चीज पीली दिखाई देने के साथ आँखें लाल हों। घरे की गहराई में दर्द।

चेहरा—होंठ अधिक लाल प्रतीत हों।

कान—चबोते समय कड़कड़ाहट। एकाएक घड़ाका और धक्का बायें कान में। किसी पहले घातु के फटे गोले की टनटनाहट का शब्द सिर में।

नाक—सिर ठण्डा। सुबह जागने पर खून गिरे। खुरण्ड से भरी हो।

मुँह—स्वाद कड़वा, खट्टा। स्वादहीन डकार। होंठ सूखे, चिटके।

गला—चिमड़े श्लेष्मा के मोटे ढोंके। गलकोष की नसें फैली हुई। सूखा खुर-खुर संवेदन।

आमाशय—भाँस से धृणा। रसदार चीजों की इच्छा। खाने के बाद वादी। गुदा में धुकधुकी और कामोत्तेजना। सिर दर्द के साथ मिचली। गलत कदम पड़ने पर गट्ठे में दर्द।

उदर—नाभि की चारों तरफ दर्द जो दाब से बढ़े। जिगर प्रदेश में भरापन, दाहिनी तरफ की पसली के नीचे दर्द। उदर भरा, भारी गरम और फूला हुआ मालूम पड़े। नाभि की चारों तरफ टपक के साथ दर्द, कमजोरी जैसे अभी पतला पाण्याना होगा। अधिक वायु संचयता, नीचे की तरफ दबाव जिससे सबसे नीचे वाली आँतों में कष्ट हो। भगसन्धि और नितम्बास्थ के बीच गुत्ली ऐसा संवेदन, साथ में मलत्याग की इच्छा। मलत्याग के पहले और बाद में झूल। अधिक जलन-दार वायु खुले।

मलान्त्र—मलाशय में लगातार नीचे की तरफ धँसकर ऐसा संवेदन हो, खून बहना, छरछराहट, गरम, ठंडे पीने से कम हो। मलद्वार संकोचक पेशियों में शक्तिहीनता और दुर्बलता का संवेदन। मलाशय में अविश्वास की भावना, विशेषतः वायु खुलने के समय। अविश्वस्तता : वायु के साथ मल न निकल पड़े। मलत्याग बिना परिश्रम, बेमालूम। ढोंकदार, पनीला मल। लपसी ऐसा मल और साथ में मलत्याग के बाद मलाशय में छरछराहट। मलत्याग के बाद मूत्राशय के दर्द के साथ अधिक मात्रा में श्लेष्मा निकले। खूनी बवासीर; मस्से अंगूर के गुच्छे की तरह बाहर निकले हों, बहुत कामल और पीड़ाजनक, ठण्डे पानी से कष्ट कम हो। मलद्वार और मलाशय में जलन। कब्ज और साथ में आमाशय के निचले भाग में भारी दाब। बियर पीने से दस्त हो।

मूत्र—बृद्धावस्था में मूत्र न रुके, धँसन संवेदन और प्रोस्टेट ग्रन्थियाँ बढ़ी हुई हों। थोड़ा और रंगदार।

स्त्री—मलाशय में नीचे की दाब, जो खड़े होने और मासिक काल में बढ़े। मलाशय भारी मालूम पड़े। जनकी वजह से अधिक खल्लावर न सके। कमर में

प्रसव ऐसा दर्द टाँगों के नीचे तक उतरे। जीवन संचिकाल में रक्त बहना। मासिक धर्म समय से बहुत पहले और मात्रा में बहुत अधिक।

श्वास यन्त्र—जाड़े की खाँसी, खाज के साथ। जिगर में सीने तक चिलकन के साथ कष्टदायक साँस।

पीठ पिठासे में दर्द, हिलने से बड़े। त्रिकास्थि के आरपार चिलक। कटि-वात। सिर दर्द और बवासीर वारी-वारी से हों।

अंग—सभी अंगों में लँगड़ापन। जोड़ में खींच के साथ दर्द। टहलने से तलवों में दर्द।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : प्रातःकाल गरमी में, गरम सेंक से, सूखे गरम भासम में, खाने पर खाने या पीने से। घटना : ठंडी, खुली हवा में।

सम्बन्ध—पूरक : सल्फर।

तुलना कीजिए : कैलो ब्राइक्रो, लाइको०, एलियम सैट०।

शामक—ओपियम, सल्फ।

मात्रा—६ शक्ति और उससे ऊँची। गुदा लक्षण में ३ शक्ति की कुछ मात्रा, फिर प्रतीक्षा कीजिए।

## एल्स्टोनिया स्कोलैरिस ( *Alstonia Scholaris* )

( Dita Bark )

मलेरिया की बीमारियाँ, साथ में अतिसार, पेचिश, रक्त की कमी और मंद पाचन इस औषधि की ओर संकेत करते हैं। विशेषता है : पेट में भारी दुर्बलता; जैसे प्राण निकल जायेंगे। निर्बल बनाने वाले ज्वरों के बाद शक्तिदायक है।

उदर—अँठों में जोर बकगड़ाहट और ऐंठन। निचली आँतों में गरमी और छुरछुराहट। प्रसक्तजीव अतिसार, रक्तमय मल, पेचिश, खराब पानी और मलेरिया का अतिचार। दर्द रहित पकीला मल (एसिड फास०)। खाना खाते ही अतिसार।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : एल्स्टोनिया कोग्सट्रिकटा की तरह काम करती है, आस्ट्रेलिया की कड़वी छाल या देशी कुनैन की तरह। डिटेन ( कार्यवाही मूल तत्व, सम्य की पाबंदी को तोकती है—अर्थात् जो रोग बँधे समय पर आते हैं—उनकी प्रवणता को नष्ट करती है। कुनैन की तरह, लेकिन बिना उसके बुरे असर के )। सिनकोना ( अतिसार, जीर्ण मंदगति और कमजोरी में समान है। ), हाइड्रैस्टिस, फेर० सिट०, एट चिन०।

मात्रा—टिंचर से ३ शक्ति। स्थानीय प्रयोग चाव और आमबास में।

## एलुमेन

( Alumen )

( Common Potash Alum )

आँतों के लक्षण इसके व्यवहार का संकेत करते हैं । कठोर कब्ज, अधिक ज्वर में अधिक रक्तस्राव; शरीर के सभी भागों की पेशियों की पक्षाघात जैसी दुर्बलता । कड़ा पड़ने की प्रवृत्ति भी स्पष्ट होती है, तन्तु निर्माण की मन्द अवस्था में सहायता मिलती है । जबान, मलाशय, गर्भाशय इत्यादि के तन्तुओं का कड़ा पड़ना, कड़े तल वाले घाव । वृद्धों के लिए लाभदायक है, विशेषकर साँस नलिका समूह के नजले में । सूत्रापन और सिकुड़न का संवेदन । मानसिक कार्यहीनता, निगलना कठिन, खासकर तरल पदार्थ । कड़ापन आने की प्रवृत्ति, जबान पर कठिन अर्धद ।

सिर—जलन के साथ दर्द जैसे चाँद पर बोझ रखा हो जो हाथ की दाब से कम हो । आमाशय के गढ़वे में कमजोरी के साथ चक्कर । बाल झड़ना ।

गला—ढीला । श्लैष्मिक झिल्ली लाल और सूजी हुई । खाँसी । गले में गुद-गुदी । गले के जुकाम की प्रवृत्ति ; कंठमूल बढ़े हुए और कड़े । जलन, दर्द भोजन नली तक, पूर्ण । आवाज बैठना, जुकाम होते ही गला खराब हो जाता है । भोजन नली का सिकुड़ना ।

दिल—दाहिनी करवट लेटने पर धड़कन ।

मलाशय —अति कठोर कब्ज । कई दिनों तक मल त्यागने की इच्छा न हो । मल त्यागने की असफल इच्छा । मल-स्खलन में असमता । मल के संगमरमर ऐसे ढोंक निकलें, लेकिन मलाशय तब भी भरा हुआ मालूम हो । मल-त्याग के बाद गुदा में खुजली हो । मल त्यागने के बाद बहुत देर तक दर्द और गड़न होती रहे, खूनी बवासीर । पीला मल बच्चों की तरह । आँतों से रक्त प्रवाह ।

स्त्री—गर्भाशय की गरदन और स्तनों के कड़ा होने की प्रवृत्ति ( कार्बो० एन०, कोन० ) । जीर्ण, पीला योनि स्राव । पुराना सुजाक जिसमें पीला मवाद गिरे और मूत्र के साथ-साथ छोटी-छोटी गाँठें बन जायँ । योनि में छोटे, सफेद छाले ( कोल० ) भासिक स्राव पनीला ।

साँस यन्त्र—रुधिर थूके, सीने की अधिक कमजोरी, श्लेष्मा थूकना कठिन । हृदय लोगों में डोरी ऐसा बलगम सुबह को अधिक निकले । दमा रोग ।

चर्म—कड़े तल वाले घाव । कड़ी ग्रन्थियाँ और कैंसर इत्यादि में विचारणीय । नसें सिकुड़ जाती हैं और उनमें से खून निकलता है । जीर्ण सृजन के कारण कड़ापन । ग्रन्थियाँ सूजती हैं और कड़ी पड़ जाती हैं । बाल झड़ना । अण्डकोष और लिंग के पिछले भाग पर अकौता ।

अंग—सभी पेशियों की कमजोरी, खासकर बाँहों और टाँगों की, अंगों की चारों तरफ सिकुड़न ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : सिरदर्द के सिवाय सभी लक्षण ठंडक से : सिर दर्द ठंडक से कम हो ।

मात्रा—१ से ३० शक्ति तक । बहुत ऊँची शक्तियाँ लाभदायक सिद्ध हुई हैं । दस ग्रेन फिटकिरी की बुकना जबान पर रखने से दमा का हमला रुकने के बारे में सुना जाता है ।

## एलुमिना

( Alumina )

( Oxide of Aluminium—Argilla )

इस पदार्थ की एक विशेषता श्लैष्मिक झिल्ली और चर्म का संस्थापन जो पेशियों का आंशिक पक्षाघात है । बूढ़े लोग जिनमें जीवन ताप की कमी के या अवस्था के पहले बुढ़ापा आया हो और साथ में कमजोरी हो । शरीर का मन्द, भारीपन, ठिठुरन और लड़खड़ाहट और इस दवा की कब्ज-विशेष । दुबले-पतले और वात प्रकृति वालों में जुकाम और ब्रूकर आने की प्रवणता । कोमल बच्चे जो नकली भोजन से पहले हुए हों ।

मन—मन उत्साहहीनता, तर्कहीन होने का भय । खुद को पहचानने में गड़बड़ी । जल्दबाजी, उतावला । समय धीरे-धीरे बीतता है । परिवर्तनशील भाव । दिन चढ़ने के साथ-साथ रोग में कमी आए । खून या चाकू देखकर आत्महत्या करने की प्रवृत्ति ।

सिर—चिलकन, जलन के साथ दर्द । चक्कर के साथ, सुबह को आंशिक लेकिन भोजन से कम हो । माथे में दाब जैसे हट कड़के पड़ने हो । बिना आँखें खोले टहल न सके । कब्ज के साथ यरयराहट का सिर दर्द । मिचली के साथ चक्कर जो नाश्ता करने के बाद कम हो । बाल झड़ना, सिर की ताल खुजाये और सुन्न ।

आँख—सब चीजें पीली दिखाई दें । आँखें ठंडी मालूम पड़ें । पलक भारी, जली, दर्द करें, मोटी हों, सुबह को अधिक, जीर्ण श्वेत पटल प्रकाश । ऊपरी पलक का पक्षाघात, ब्रूक दृष्टि ।

कान—भिनभिनाहट, गर्जन । कर्ण नली ठंसी मालूम हो ।



नाक--नाक की जड़ पर दर्द । सूँघने की शक्ति कम । बहने वाला जुकाम । सिर चिटका, नथुने छरछराये, लाल, छूने से कष्ट बढ़े; मोटे, पीले श्लेष्मा की पपड़ी । मोटे दाढ़ ऐसी लाल । सूखा, क्षीणता जनित पीनस ।

चेहरा--मालूम पड़े जैसे अण्डे की सफेदी जैसी कोई चीज उस पर सूख गई है । रक्तमरी फुन्सियाँ और दाने । निचले जबड़े की फड़कन । खाने के बाद चेहरे पर खून संचार बढ़ जाए ।

मुँह--छरछराहट । दुर्गन्ध आये । दानों पर कड़ी मैल की पपड़ी, मसूढ़ों में छरछराहट, खून निकले । मुँह खोलने या चबाने पर जबड़ों में खींचन दर्द ।

गला - सूखा, छरछराहट । भोजन नीचे उतरे, भोजन निगलने का छेद सिकुड़ा मालूम पड़े, जैसे वहाँ खपत्ती या गुल्ली कसी हो । उत्तेजित और ढीला गला । सूखा और चिकना दिखाई दे । टुकले लोगों में गला बैठना । पिछले भाग से मोटा, चिमड़ा श्लेष्मा गिरे । बराबर गला साफ करता रहे ।

आमाशय--असाधारण चीजों के खाने की प्रबल इच्छा जैसे खड़िया, कोयला, सूखा खाना, चाय की पत्ती । गला जलना, सिकुड़ा लगे । मांस से घृणा ( ग्रेफा०, आर्न०, पल्स० ) इच्छा न हो, केवल छोटा-छोटा कौर निगल सके । भोजन-नली के छेद का सिकुड़ना ।

उदर--पेटरों जैसा शूल । दोनों पुट्टों में कामेन्द्रिय की तरफ दाब । उदर की बाईं तरफ से रोग ।

मल-कड़ा, सूखा गठीला मल-वेग न हो । मलाशय छरछराये, सूखा, सूजा खून बढ़े । गुदा में जलन, खाज । गुलायम मल भी कष्ट से निकले । बहुत काँखना पड़े । कब्ज बालकों का; ( कौलिस०, सोरे० पैरफ० ) और वृद्ध का मलाशय कार्यहीनता से, और घर में बैठे रहने वाली स्त्रियों का । पेशाब करते समय मल निकल जाये । मलवेग बहुत, पहले मरोड़ हो और फिर मलत्याग के समय काँखना पड़े ।

मूत्र--मूत्राशय की पेशियाँ काम न करें, मलत्याग के समय पेशाब करने के लिए काँखना पड़े । गुदों में दर्द, मानसिक गड़बड़ी के साथ । वृद्ध लोगों में बड़ी-बड़ी पेशाब मालूम हो । कष्ट से पेशाब शुरू हो ।

पुरुष--अधिक काम इच्छा । मल त्याग के समय काँखने पर अनिच्छित धातु गिरे । ग्रन्थि रस खाव ।

स्त्री--मासिक चर्म समय में बहुत पहले, अल्पकालीन, मात्रा में थोड़ा, पीला, बाद में बहुत शिथिलता आये ( कार्बो एन०, कॉफु ५० ) । प्रसव : तीखा, मात्रा में अधिक, पारदर्शी, रस्सी जैसा लम्बा, जलन के साथ, दिन में अधिक और मासिक चर्म के बाद । ठंडे पानी से लक्षण में कमी ।

**श्वास-यन्त्र**—सुबह जागते ही खाँसी हो। स्वरभंग, आवाज बन्द; स्वर-नली में गुदगुदी, साँस लेने में सायँ-सायँ, खड़खड़ाहट की आवाज। सुबह को वातचीत करने या खाने पर खाँसी। सीना सिकुड़ा मालूम पड़े। अँचार खाने से आयी खाँसी। सीने का कष्ट वात करने से बड़े।

**पीठ**—चिलक। कुतरन के साथ दर्द, मानो गरम लोहा रखा हो। रीढ़ के रास्ते में दर्द, पक्षाघात जैसी कमजोरी के साथ।

**अंग**—बाहों और अंगुलियों में दर्द, मानों गरम लोहा गढ़ रहा हो। बाँहें अशक्त मालूम हों। टाँगें सोती मालूम हों, खासकर एक पर एक रखकर बैठने के बाद। टहलने पर लड़खड़ाना। एड़ी ठिठुरी मालूम हो। तलवे कोमल, कदम रखने पर मुलायम और सूजे लगें। कंधे और ऊपरी बाँह में दर्द। अंगुलियों के नाखून के नीचे कुतरन। नाखून भुरभुरे। केवल आँखें खोलकर या दिन में ही टहल सके। रीढ़ की क्षीणता और निचले अंगों का पक्षाघात।

**नींद**—बेचैन, उत्सुक और मिले-जुले, गिचपिच सपने। सुबह को ऊँचना।

**चर्म**—पपड़ीदार, सूखा दाद ऐसा। नाखून भुरभुरे। बिस्तर की गरमी शुरू होते ही असह्य खाज आए। इतना खुजाए की खून बहे। फिर दर्द करे। अंगुलियों की खाल भुरभुरी।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : एक ही समय पर, तीसरे पहर, आलू खाने से, सुबह को जगाने पर, गरम कमरे में। घटना : खुली हवा में, ठण्डे पानी से नहाना, शाम को, तीसरे दिन, तर मौसम में।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए एलुमिनियम क्लोराइडम ( गति शक्ति-रहित रोग में पीड़ा। पानी में निचली शक्ति के चूर्ण देने चाहिए स्लैक, सिलिका, सल्फो-कैल्साइट आफ एलुमिना ३ X ( गुदा खाज, बवासीर, कब्ज, अफारा ), सिकेलि, लेथिर, प्लम्बम, एलुमिना। एसीटेड सोल्यूशन। बाहरी प्रयोग, सड़े भाव और चर्म संक्रांति के लिए। गर्भाशय की कार्यहीनता से रक्तस्राव को रोकता है। कोरड रक्त प्रवाह कई अंगों से; २-३ प्र० श० सोल्यूशन। गल ग्रन्थि ( टॉसिल ) १०% सोल्यूशन से घंटे पर रक्त प्रवाह को रोकता है।

**पूरक**—ब्रायोनिया।

**शामक**—इपिकाक, कैमोमिला।

**मात्रा**—६ से ३० और उससे ऊँची शक्ति। प्रभाव मंद गति से होता है।

## एलुमिना सिलिकेटा ( *Alumina Silicata* )

( Andalusit rock—Alumina 60, Silicae 37 parts )

सिकुङ्गन इस दवा का विशेष सर्वव्यापी लक्षण है। छिद्रों के मुँह का सिकुङ्गना। शैरिक तनाव। कमजोरी खासकर रीढ़ में। टीस और जलन रीढ़ में। सभी अंगों में सुरसुरी, ठिठुरन, दर्द व्यापक लक्षण है। मिरगी जैसे झटके। दर्द के समय टंडापन।

सिर—मस्तिष्क में रक्त संचय। चमड़ी का खिंचना। सिर में दर्द गरम से कम, पसीना हो। आँखों में दर्द, झिलमिलाहट। अकसर जुकाम होते रहे, नाक की सृजन और घाक।

साँस-यंत्र—सीने की नजला, दर्द, कच्चापन। सीने में बहुत कमजोरी। चिलकन। आन्त्रिक खँसी; पीप जैसा, चिमड़ा बलगम।

अंग—भारीपन, झटके आएँ, सुन्न होना, टीस और दर्द।

चर्म—स्नायुमार्ग में सुरसुरी, शिरा भरी और तनी मालूम दे। छूने और दाब से दर्द करे।

घटना-बढ़ना--ठंडी हवा, खाने के बाद, खड़ा होने से बढ़ना-घटना--सँकना, उपवास, बिस्तर में आराम करने पर।

मात्रा—ऊँची शक्ति।

## एम्ब्रा ग्रीसिया ( *Ambra Grisea* )

( Ambergis—Amorbid secretion of the whale )

उत्तेजनीय स्नायविक बालकों और इकहरे शरीर तथा वात प्रकृति वाले रोगियों के लिए उपयोगी है। अत्यंत घबराये हुए; अत्यंत असहिष्णु व्यक्ति। सवेरे समस्त शरीर बाह्यतः संज्ञाहीन हो जाता है और दुर्बलता आती है। स्नायविक, पित्त प्रकृति। पतली, दुर्बल स्त्रियाँ। गुल्म-वायु से पीड़ित व्यक्तियों या ऐसे रोगियों के लिए उपयोगी है जो तशान्नुजी खँसी, खाली बकार के साथ रीढ़ की उत्तेजना के रोगी हों। उन रोगियों के लिए भी जो अवस्था से या अधिक परिश्रम से कमजोर हो गये हों; जो रक्तहीन और अनिद्राग्रस्त हों। उन बृद्ध लोगों की प्रथम दवा है जिनकी शारीरिक क्रियायें बिगड़ गई हों जिनका कोई एक अंग जैसे अँगुलियाँ, बाजू आदि कमजोर पड़ गया हो, ठण्डे हों या संज्ञाहीन हों। एक बगली बीमारी इस दवा का

संकेत करती है। संगीत से रोग बढ़ता है। खुला हवा में चलने-फिरने पर रक्त में गरमी आ जाती है और टपकन आने लगती है।

मन—लोगों का भय, अकेले रहना चाहे। दूसरों के सामने कुछ न कर सके। बहुत लज्जालु, लाज से चेहरा लाल हो जाये। संगीत सुनकर रो दे। नीरस; जीवन से घृणा। विचित्र भ्रम। लज्जालु। जीवन से उकतावा हुआ बेचैन, उत्तेजित, बकवादी। समय धीरे-धीरे गुजरें। सोचना कष्टदायक, सुबह के समय, वृद्ध में। अप्रिय विषयों पर सोचते रहना।

सिर—मंद बुद्धि। चक्कर, साथ में सिर और आमाशय में कमजोरी। सिर के अगले भाग पर दाब, साथ में मानसिक खिन्नता। मस्तिष्क के ऊपर की ओर आधे भाग में फटने जैसा दर्द। बुढ़ापे का चक्कर। सिर में खून दौड़ना, संगीत सुनते समय अधिक। कम सुनना। नकसार, स्वासकर सुबह को दाँतों से अधिक खून बहना। बाल गिरना।

पेट—खाली डकार, साथ में तेज, आन्त्रेयिक खाँसी। तेजाबी डकार, गला जले। आधी रात के बाद आमाशय और उदर में तनाव। उदर में ठंडक का संवेदन।

मूत्र—मूत्राशय और मलान्त्र में साथ-साथ दर्द। मूत्रमार्ग और गुदा छिद्र में जलन। मूत्रमार्ग में ऐसा लगे मानो कुछ बूँद निकलती हो। पेशाब मार्ग में पेशाब करते समय जलन और खाज। पेशाब करते ही समय गैदला हो, बादामी तलछट जमे।

स्त्री—प्रबल मैथुन इच्छा। योनि के बाह्य भाग पर खुजली छरछरा-हट और सूजन के साथ। मासिक धर्म समय से बहुत पहले। अधिक नाट्या-पन लिए प्रवृत्त। रात में अधिक। जरा-सी तुच्छ दुर्घटना पर मासिक काल के बीच बाले समय में रक्त प्रवाह।

पुरुष—अण्डकोष की कामोत्तेजक खाज। कामेन्द्रिय का बाहरी टपकन, भीतरी जलन। बिना काम इच्छा के घोर लिंगोत्थान।

साँस यन्त्र—वायु-डकार के साथ खाँसी। स्नायुविक; आपेक्षिक खाँसी, साथ में आवाज फटी और डकार जो सुबह जागने पर, लोगों की उपस्थिति में बढ़े। गले, स्वरनली, कण्ठनली में गुदगुदी, सीने पर दाब, खाँसने से दम फूले। खीखली तशन्नुजी खाँसी जैसे कुत्ता भोंकता है। खाँसी सीने की गहराई से उठे। बलगम खखारते समय गला रुके।

दिल—घड़कन, साथ में सीने पर दाब मानो उसमें डोका भटका हो या जैसे सीना टका हो। नाड़ी चल्ती मालूम हो। पीले चेहरे के साथ लूनी हवा में दिल धड़के।

नींद—पोड़ा के कारण सो न सके, उठ बैठना पड़े, उत्सुक सपने । नींद में शरीर का ठण्डापन और अंग फड़कें ।

चर्म—खाज और छुरछुराहट, खासकर कामेन्द्रिय के चारों तरफ । चर्म की ठिठुरन, बाहों का “सो जाना ।”

अंग—हाथों और अँगुलियों में ऐंठन, किसी चीज को पकड़ने से बढ़े । टाँगों में ऐंठन ।

घटना-बढ़ना—बढ़े : संगीत से, अपरिचित लोगों के सामने, किसी असाधारण घटना से, सुबह को, गरम कमरे में । घंटे : धीमी हरकत से, खली हवा में, रोग वाले बगल लेटने से, ठण्डी चीज पीने से ।

सम्बन्ध—अम्बर से मत गड़बड़ कीजिए । सक्कीनम क्यू० वी० । मासकस लान के साथ बाद में दिया जा सकता है ।

तुलना कोजिये : ओलियम सक्किनम ( हिचकी ), सुम्बुल कैस्टर, एसाफ०, क्रोकस, लिलियम ।

मात्रा—२ से ३ शक्ति, लाभ के साथ बाहराई जा सकती है ।

## एम्ब्रोजिया

( Ambrosia )

( Rag-Weed )

मौसमी फल, आँखों से पानी जाना और पलकों की असह्य खाज की दवा । कुछ प्रकार की कुकुर-खाँसी । पूरा साँस मार्ग रुक हुआ । कई तरह के अतिसार; खासकर गरमी के मौसम का पंचश भी ।

नाक—पानी ऐसा नाक बहे, छींक नकसीर । सिर और नाक में कसाव, कण्ठनली और साँसनलिका समूह में उत्तेजना, साथ में दमा के हमले ( ऐरेल० यूकेलि० ) । साँस-साँस आवाज वाला खाँसी ।

आँखें—छुरछुरायेँ और जलें । आँसू आँदें ।

सम्बन्ध—दुग्धाः मौसमी फल में : सैबाडि, वीथिया, सक्किन, एसिड, आर्सी आयो, अरन्डो ।

मात्रा—ट्रिचर से ३ शक्ति तक, नकसीर के हमले में और बाद को पानी में १० बूँद मिलाकर । मौसमी फल में ऊँची शक्ति ।

**एमोनियेकम डोरेमा****( Ammon, Dorema )****( Gum Ammonia )**

वृद्ध और दुर्बलकाय व्यक्तियों की दवा खासकर जीर्ण वायुनली-भुज-प्रदाह ( ब्रोंकाइटिस ) में; चिड़चिड़ापन, ठण्ढक असह्य । गरदन और अन्ननली में जलन और खुर्चन का संवेदन ।

सिर—अगले भाग की रक्त-नलिकाओं के बंद होने से नजले का सिर-दर्द ।

आँखें—निगाह धुंधली । तारे और चिनगारियाँ आँखों के आगे तैरें ।

पढ़ने से जल्द थकें ।

गला—गला सूखा, ताजी हवा भीतर खींचने से कष्ट हो । गला भरा हुआ, जलन, खरखरी । खाने के बाद ही मानो कोई चीज अन्न-नली के मुँह में अटक गयी हो; निगलना पड़े ।

साँस-यन्त्र—कठिन साँस; वायुनलिका समूह का जीर्ण नजला; पीब जैसा और थोड़ा बलगम निकलना, ठण्डे मौसम से बढ़े । श्लेष्मा चिमड़ा और कड़ा । दिल की धड़कन मजबूत, आमाशय तक जायें । वृद्ध के सीने में खड़खड़ाहट ।

सम्बन्ध—शामक—त्रायो०, आनिका ।

तुलना—सेनेगा, टार्ट्र इमेट०, बैलसम पेकू ।

मात्रा — ३ विचूर्ण शक्ति ।

**एमोनियम बेन्जोइकम****( Ammon. Benz. )****( Benzoate of Ammonia )**

सांडलाल मूत्र ( अल्ब्यूमेन ) की दवाओं में से एक है; खासकर गठिया के रोगी में । गठिया, जोड़ों में विकार जमा हो । वृद्ध को पेशाब स्वतः हो ।

सिर—भारी, जड़ ।

बेहूरा—फूला, पलक सूजी । जबान के नीचे अर्धवृत्त जैसा सूजन ।

मूत्र—घूँट जैसा, थोड़ा, अडे की समझती जैसी और गाढ़ी तलछट ।

पाठ—त्रिकारस्थ के आरपार दर्द, मल त्यागने की तीव्र इच्छा । दाढ़ने गुर्दे के क्षेत्र में कोमलता; दर्द ।

सम्बन्ध—तुलना : टेरिबिलिय०, बेञ्ज० ऐसि०, एमोनिया सासट, कॉस्ट० ।

सांडलाल मूत्र ( अल्ब्यूमेन ) रोग में तुलना कीजिए; कैल्मिया, हेलोना, मर्क कार, बर्वे० कैन्थ० ।

मात्रा—दूसरी विचूर्ण शक्ति ।

## एमोनियम ब्रोमेटम

( Ammon. Brom. )

( ब्रोमाइड ऑफ अमोनिया )

जीर्ण स्वर यन्त्र सम्बन्धी और गलकोष सम्बन्धी प्रदाह, स्नायविक सिर दर्द और मोटापन । सिर में, सीने और टाँगों आदि में घुटन के साथ दर्द । अंगुलियों के नाखूनों के नीचे उत्तेजना, उनको दाँतों से काटने ही से आराम मिले ।

सिर—बृहत् मस्तिष्क में रक्त संचय । कानों के पास सिर की चारों तरफ पीता कसा हुआ जैसा मालूम पड़े । छींक, गाढ़ा श्लेष्मा निकले ।

आँखें—पलक के किनारे लाल और सूजे हुए नेत्रच्छद ग्रंथि भी । आँखों के ढेले बड़े मालूम पड़ें और उनके चारों तरफ दर्द जो सिर तक हो ।

गला—मुँह में छुरछुराहट । गले में गुदगुदी, साथ में सूखी आक्षेपिक खाँसी की प्रवृत्ति, खासकर रात में । मुख गह्वर में जलन । सफेद, चपदार बलगम । वक्ताओं का पुराना नजला ।

साँस-यन्त्र—एकाएक छोटी खाँसी, गला घुटना । कंठ-नली और वायु-नलिका समूह में गुदगुदी । खाँसी से तीन बजे सबेर जाग उठे । दम घुटना मालूम दे, लगातार खाँसी, रात को लेटते समय, फुफ्फुस में तेज दर्द । कुकुर खाँसी-सूखी, आक्षेपिक खाँसी लेटने पर ।

सम्बन्ध—हायोस०, कॉन०, आर्जे० नाईट०, कैली बाइक्रोम ।

मात्रा—पहली शक्ति ।

## एमोनियम कार्ब

( Ammonium Carb )

( कार्बोनेट आफ एमोनिया )

इस औषधि में ऐसी अवस्थाएँ मिलती हैं जैसी हम लोग अक्सर उन मोटी स्त्रियों में पाते हैं जो सदा थकी और धराइ हुई मालूम पड़ती हैं । उन्हें जुकाम आसानी से हो जाता है, मासिक धर्म क पड़ते हैं जेस लक्षण हो जाया करें । जो परिश्रमहीन जीवन बिताती हैं, औषधि से देर में प्रभावित होती हैं और

सूँघने की बोतल का अक्सर प्रयोग करने की प्रवृत्ति होती है । अक्सर और भाषा में अधिक मासिक धर्म । साँस यन्त्र का श्लैष्मिक झिल्ली वास्तविक पर रोगग्रस्त होती है । मोटे रोगी जिनका दिल कमजोर हो, साँस-साँस की आवाज, दस घुटने जैसा लगे । टंडी हवा असह्य । पानी से बहुत घृणा, ठूना न सहन करें । सांघातिक आरक्त ज्वर, साथ में ऊँघना, ग्रन्थि सूजन, गला, गहरा लाल प्रदाहित, कम उभरें हुए दाने । ऐसा रक्त-दोष जो घृक्क की स्वाभाविक प्रक्रिया के दूषित हो जाने का परिणाम हो । सभी अंगों में भारीपन । शारीरिक सफाई पर ध्यान न दे । विविध भागों की, ग्रन्थियों इत्यादि की सूजन । तेजाबी खाव । थोड़े से पोरभ्रम से ही निढाल होना ।

मन—भुलककड़, बद्धमिजाज, आँखों के समय निवृत्त । गन्दा और दूसरों के बात करने का बहुत प्रभाव पड़े । रोये, बेसमझ ।

सिर—माथे में थरथराहट, दाब से और गरम कमरे में कम हो । सिर में धक्के ।

आँखें—रोशनी से घृणा के साथ आँखों में जलन । नजर का बारीक काम करने से आई कमजोरी ( नेट्रम म्यूर ) । दुर्बल या क्षीण अथवा वेदनादायक दृष्टि । वेदनापूर्ण किनारे ।

कान—कम सुने । दाँत कटकदाने के समय कानों, आँखों और नाक में झटके आएँ ।

नाक—तेजाबी, गरम पानी गिरे । जीर्ण जुकाम के साथ रात में नाक बन्द होना । नाक से साँस न ले सके । बच्चों का नाक से बोलना । नहाने के बाद और खाने के बाद नकसीर बहना । पीनस रोग, नाक से खूनी श्लेष्मा छिनकना । नाक का सिरा सूजा हो ।

चेहरा—मुँह के आसपास मोटा दाद । मासिक काल में फुन्सियाँ और दाने । मुँह के किनारे पके, चिपके, जले ।

मुँह—मुँह और गले का अधिक सूखापन । दाँत दर्द । दाँत पर दाँत दबाने से सिर, आँखों और कानों में से झटका आये । जबान पर दाने । स्वाद खट्टा, कसैला । चबाने पर जबड़े चुरचुराये ।

गला—तालुमूल और गरदन-ग्रन्थियों का बढ़ना । गले के नीचे तक जलन, दर्द । तालुमूल में सड़न-भाव की प्रवृत्ति । रोहिणी रोग जब नाक ऊपर की तरफ बन्द हो ।

आमाशय—गढ़े पर दर्द, साथ में गला जलना, मिचली, लार गिरे और सदाँ लगे । अधिक भूख लेकिन जल्दी ही संतुष्ट हो जाये । वायु, मंदाग्नि ।



उदर—उदर में आवाज और दर्द । अफरा, आँत उतरना, मल कष्टदायक, कड़ा, गठीला, खूनी बवासीर, मासिक काल में बढ़े । गुदा में खाज । मल-त्याग के बाद अर्शालियाँ बाहर आ जाएँ । लेटने से कम हो ।

मूत्र—घड़ी-घड़ी पेशाब की इच्छा हो, रात में बिना इच्छा निकले । मूत्राशय में कृथन । पेशाब सफेद, बालू ऐसा, खूनी, अधिक गँदला और दुर्गन्धित ।

पुरुष—अंडकोष और शुक्र-रज्जु की खाज और पीड़ा । लिंगोत्तेजना, बिना इच्छा धातु-स्त्राव ।

स्त्री—योनि के बाहर खाज, सूजन, जलन । प्रदर : स्त्राव जलन लाये, तेजाबी, पनीला । मैथुन से घृणा । मासिक धर्म अधिक बार, अधिक मात्रा में, समय से पहले, बहुत अधिक, थक्केदार, काला, कष्टरज और कष्टदायक मल साथ में । थकान खासकर जाँघों की, जम्हाई और सर्दी लगे ।

साँस यन्त्र—आवाज भारी । करीब २ बजे रोज सुबह को खाँसी आये । साथ में लघु साँस, घड़कन, सीने में जलन, ऊपर चढ़ते समय कष्ट बढ़े । सीने में थकान मालूम हो । वायुस्फीति । साँस लेने में बहुत दाब, परिश्रम से कष्ट बढ़े और गरम कमरे में घुसते ही या कुछ कदम ऊपर चढ़ने के बाद कष्ट बढ़े । दुर्बलता से आया धीमा फुफ्फुस प्रदाह । परिश्रम के साथ में आवाज करने वाली साँस, बुलबुले उठने जैसी आवाज । जाड़े का नजला, साथ में चिकना श्लेष्मा और खून से टुकड़े निकलें । फुफ्फुस शोथ ।

दिल—सुनाई देने वाली घड़कन, डर के साथ ठंडा पसीना, आँखों से पानी, बोल न सके, जोर से साँस लेना और हाथों का काँपना । दिल कमजोर, कष्टदायक साँस और घड़कन के साथ जाग उठे ।

अङ्ग—जाँघों में फटन, जो विस्तर की गरमी से कम हो, हाथ-पाँव फैलाना चाहें; अंग खुजलाने की प्रवृत्ति । हाथ नीले और ठण्डे, शिरायें तनी हुई । बाँह नीचे लटकाने से अगुलियाँ फूलें । नखव्रण जिसका दर्द गहराई से उठे । पिंडली और तलवों में ऐंठन । पैर के अँगूठों में दर्द और सूजन । नखव्रण की प्रारम्भिक अवस्था । एड़ी खड़े होने पर दर्द करे । टखनों और पैर की हड्डी में फटन, विस्तर की गरमी से कम हो ।

नींद—दिन में नींद लगे । नींद में गला रुककर जाग उठे ।

चर्म—तेज खाज और जलते हुए फफोले । लाल दाने । घमौरी । जीर्ण आरक्त-ज्वर । जीवन शक्ति की कमी से दाने अच्छी तरह न उभरें । बृद्ध का विसर्प रोग, भस्तिष्क लक्षण के साथ । अंगों के मोड़ों में, टाँगों में, गुदा और कामेन्द्रिय में अकौता ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना—शाम को; ठण्डे तर मौसम में, तर प्रयोग से, धोने से, ३-४ बजे सुबह, मासिकधर्म के दिनों में। घटना—दर्द वाली करवट और पेट के बल लेटने से, सूखे मौसम में।

सम्बन्ध—विरोध : लैकेसिस। एक ही प्रभाव।

शामक : आनिका, कैम्फर।

तुलना : रस०, म्युरियेटिक एसिड, टारटर एमेट।

लकड़ी के कोयले के विष पर लाभदायक है।

मात्रा—नीचे की शक्ति रखने से खराब हो जाती है। ६ शक्ति साधारण प्रयोग के लिए उत्तम है।

## एमोनियम कास्टिकम

( Ammonium Causticum )

( Hydrate of Ammonia—Ammonia water )

यह बहुत शक्तिवान हृदय उत्तेजक है। अतः मूर्च्छा और रक्तसंचार में आधी बाधा, रक्त प्रवाह, साँप-काटना, क्लोरोफार्म के नशे में सुँघाया जा सकता है।

श्लैष्मिक झिल्ली के शोथ और घाव जो इस शक्तिवान दवा से उत्पन्न होते हैं, ये ही लक्षण इसके व्यवहार का आधार प्रस्तुत करते हैं। इसलिए गलनली में जलन के साथ झिल्ली वाली काली खाँसी में उपयोगी है। श्वाणिक श्वास-रोध ( कास्टिकम देखिये )।

साँस-यन्त्र—कष्टदायक साँस। बलगम जमा होना, लगातार खाँसी के साथ। आवाज बन्द होना। गले में जलन; कच्चापन। टेंटुआ में झटके, दम घटने के साथ, रोगी साँस के लिए हाँफता है। गहरी साँस लेने से गलनली में दर्द। गलनली और गले में खुरचन और जलन। घाँटी सफेद श्लेष्मा से ढँकी हो। नाक की झिल्ली का प्रदाह, साथ में तेजाबी जलन वाला साव।

अंग—अति शिथिलता और पेशियों की कमजोरी। कंधों का वात दर्द। चर्म गरम और सूखा।

मात्रा—१ से ३ शक्ति। ५ से १० बूँद पानी में अच्छी तरह घोल कर।

## एमोनियम आयोडेटम

( Ammon. Iod. )

( Iodide of Ammoniac )

उस समय आवश्यक होता है जब आयोडीन ने स्वरयन्त्रप्रदाह और वायु नलीभुजप्रदाह, नजलेवाले फुफ्फुस प्रदाह, फुफ्फुस शोथ में केवल आंशिक लाभ दिया हो।

सिर—धीमा सिर दर्द, खासकर युवा लोगों में; चेहरा बुद्धिहीन, भारी चक्कर।  
कान के विकारजनित चक्कर।

मात्रा—२ और ३ विचूर्ण।

तुलना कीजिए—एमोन टारटै ( जुकाम के बाद सूखी कड़ी खाँसी )।

## एमोनियम म्यूरियेटिकम

( Ammon. Mur. )

( Sal. Ammonia )

इस दवा से शिथिलता की ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जो आंत्रिक ज्वर विकार के लगभग होती है। सभी श्लैष्मिक स्राव अधिक हो जाते हैं और रुक जाते हैं। यह खासकर मोटे और सुस्त स्वभाव वाले रोगियों के लिए उपयोगी है जो साँस-यन्त्र सम्बन्धी रोगों से पीड़ित हों। खाँसी जो नजला और जिगर रोग से सम्बन्धित हो। अक्रमिक रक्त-संचार की प्रवृत्ति, खून बराबर उथल-पुथल होता रहे, टपकन इत्यादि। बहुत से लक्षण खाँसी और अधिक चमकदार बलगम के साथ दीख पड़ते हैं। इसके कष्ट बढ़ने का समय शरीर के रोगी भाग के अनुसार होता है; जैसे सिर और सीने के लक्षण सुबह को, उदर लक्षण तीसरे पहर और अंग पीड़ा, चर्म और ज्वर लक्षण शाम को बढ़ते हैं 'खौलने' का संवेदन।

मन—खिन्न भयभीत मानो आंतरिक शोक से। चीखने की इच्छा हो। मगर चीख न सके। शोक का असर।

सिर—खाज और गंज के साथ बाल झड़ना। भरा और दबा मालूम दे, सुबह को कष्ट अधिक हो।

आँख—आँखों के आगे कुहरा, मोतियाबिन्द के आरम्भ में दृष्टि भ्रम। कोषिक मोतियाबिन्द।

नाक—तेजाबी, गरम पानी का स्वाद, होंठों में छीलने वाला, खुलकर निकले। छींक आना। छने से दुखे, नथुनों में घाव जैसा दर्द। सूँघने की अक्षमता। रुकी हुई, भारी हुई जान पड़े; छिनकने की लगातार और बेकार कोशिश। खुजली।

चेहरा—प्रदाहिक पीड़ा। मुँह और होंठ छरछरायें खाल उधड़े।

गला—गलसुओं में थरथराहट तालु-मूल सूजन, कठिनता से निगल सके। घांटी के पीछे दर्दाला स्थान, खाने में कम हो। लेसदार बलगम के साथ भीतरी और बाहर गले की सूजन। कफ इतना कड़ा कि खग्वारा न जाये। तालु-मूल प्रदाह। गलनली की ककावट।

आमाशय—लेमोनेड की प्यास, खाना ऊपर आवे, कड़बी लार आए, मिचली। पेट में कुतरन। खाने के बाद ही उदर पीड़ा, आमाशय का कर्कट रोग।

उदर—तिल्ली में चिलक, खासकर सुबह, कठिन साँस के साथ। नाभि की चारों तरफ दर्द। गर्भकाल में उदर लक्षण उपस्थित हो, जिगर में रक्त-संचय की पुरानी शिकायत। उदर के चारों तरफ अधिक चर्बी का जमा होना, आधक हवा खुलना। पुट्टों में खींचन।

मलान्त्र—खाज और खूनी बवासीर; दाने निकलने के साथ छुरछुराहट। कड़ा, भुरभुरा या चमकदार श्लेष्मा से ढँका हुआ। मूलाधार में बाँधन। हरा श्लैष्मिक मल और कब्ज बारी-बारी से। मल त्याग के समय और उसके बाद मलान्त्र में जलन और कड़क। प्रदर दबने के बाद आधा खूनी बवासीर।

स्त्री—मासिक धर्म बहुत पहले, बहुत खुलकर, गहरा थक्केदार, रात में बढ़े। गर्भकाल में ऐसा दर्द मानो उदर की बायीं तरफ मौँच आ गई हो। आमातिसार, मल हरियालीदार और नाभि-पीड़ा मासिक काल में। अण्डे की सफेदी की तरह प्रदर (एलम, बोरैक्स, कैल्के० फास०), नाभि दर्द के साथ। पेशाब करने के बाद कथई, चिकना प्रदर खाव।

साँस-यन्त्र—आवाज भारी और त्वरनली में जलन। सूखी कड़ा, खरखरी। खाँसी, चित्त लेटने से या दाहिनी तरफ लेटने से बढ़े। सीने में चिलक। तीसरे पहर ढीली खाँसी, साथ में अधिक बलगम और श्लेष्मा की खड़खड़ाहट। सीने में दाक। सीने की छोटी जगहों में जलन। बलगम थोड़ा निकले। अधिक लार बहने के साथ खाँसी।

पीठ—कन्धों के बीच में बर्फ जैसी ठण्डक, गरम चीज ओढ़ने से भी कम न हो, बाद में खुजली। बैठने पर पिठासे की इड्डडी में कचोट-दर्द। बैठने पर पीठ में दर्द मानो बाँक में कसी हो।

अंग—अंगुलियों के सिरों में दर्द जैसे वहाँ घाव हैं। हाथ और पैर की अंगुलियों के सिरों में तेज चिलकन और फटन। एड़ी में घाव जैसा दर्द। घुटने में सिकुड़न। घुटनी जो बैठने से बढ़े, लेटने से कम हो। कटे (टुण्ट) अंगों में स्नायुशूल। पैर का दुर्गन्धित पसीना। मासिक काल में पैरों में दर्द।

चर्म—खाज, अक्सर शाम को। कई जगहों पर छाले, घोर जलन, दगढ़ी चीज लगाने से कम हो।

ज्वर—शाम को लेटने पर और जगाने पर बिना प्यास। हथेली और पैर के तलवों में गरमी लगना। ज्वर का दूसरा दर्जा। मन्द ज्वर। अस्वास्थ्यकर जलवायु के कारण आया मन्द ज्वर। सबसे नीचे की शाक्त दें।

घटना-बढ़ना—घटना : खुली हवा में। बढ़ना : सिर और सीने के लक्षण शाम को, उदर लक्षण तीसरे पहर।

एमोनियम म्यूरियेटिकम-एमोनियम फासफोरिकम-एमोनियम पिक्रेटम ४६

सम्बन्ध—शामकः कॉफिया, नवस, कॉस्ट० । तुलना : कैल्केरिया०, सेनेगा, कॉस्टिक ।

मात्रा—३ से ६ शक्ति ।

### एमोनियम फासफोरिकम

( Ammon. Phos. )

( Phosphate of Ammonia )

पुराने गांठिया रोग की दवा है । मूत्राम्ल दोष; वायु नलिका समूह में और हाथ की अंगुलियों के जोड़ों और पिछले भाग पर गाँठ बनने में भी उपयोगी है । चेहरे का पक्षाघात, कन्धों के जोड़ में दर्द । सीने के आरपार कसापन । अंगों का भारीपन, लड़खड़ाना; चलने में असावधान । हवा लगने से ठंडक आए ।

सिर— नाक और आँखों से अधिक स्राव के साथ छींकें आना; केवल सुबह ।

साँस-यन्त्र—गहरी, खरखरी खाँसी और हरा बलगम ।

मूत्र-गुलाबी तलछट ।

मात्रा—३ दशमलव शक्ति ।

### एमोनियम पिक्रेटम

( Ammon. Pic. )

( Pictrate of Ammonia )

मलेरिया ज्वर, स्नायुशूल और पित्तज-सिरदर्द के नाम से पुकारे जाने वाले दर्द की औषधि । सिर के पिछले भाग में और गोस्तनाकार प्रवर्द्धन में पीड़ा । कुकर खाँसी ।

सिर—सिर के पिछले भाग की दाहिना तरफ का सामयिक स्नायुशूल, जो कान, चक्षुकोटर और जबड़े तक जाता है । उठने पर चक्कर आये । सामयिक पित्तौ, सिर दर्द ( सेंग्विनेरिया )

मात्रा—३ विचूर्ण ।

### एमोनियम वैलेरियेनिकम

( Ammon. Valer. )

( Valerianate of Ammonia )

स्नायविक, मूर्च्छा प्रकृति के लोगों की औषधि जो स्नायविक सिर दर्द और

अनिद्रा से ग्रस्त हों, प्रबल स्नायविक उत्तेजना बनी रहती है ।

दिल—हृदय प्रदेश में दर्द । कार्य सम्बन्धी गड़बड़ा, तेज धड़कन ।

मात्रा—निचली शक्ति ।

### एम्पेलोप्सिस

( *Ampelopsis* )

( *Virginia Creeper* )

गुर्दा—वृक्क विकार से आया शोथ, हाइड्रोसील और गण्डभाला रोगी के जीर्ण स्वर-भंग को इस दवा से लाभ हुआ है । हैजे के लक्षण । प्रायः ६ बजे शाम को रोग बढ़ना । पुतली फैली हुई । बायीं पसली में दर्द और कोमलता । केहुनी के जोड़ दर्द करें, पीठ दर्द से सभी अंग पीड़ित । कै करना, ऐंठन के साथ दस्त । उदर में गड़गड़ाहट ।

मात्रा—२ से ३ शक्ति ।

### एमिग्डैलस परसिका

( *Amygdalus Persica* )

( *Peach Tree* )

कई तरह के वमन की एक अति अमूल्य औषधि है । गर्भविस्था का वमन । आँखों की उत्तेजना । मूत्ररोध, रक्तमूत्र ।

मूत्राशय से रक्तस्राव ।

बच्चों के आमाशय की उत्तेजना, किसी प्रकार का भोजन भी न सहन हो । सूँघने और स्वाद की शक्ति मिट जाए । आमाशय और आंत्र उत्तेजना जबकि जबान लम्बी और नोकीली हो; सिर और किनारे लाल हों । लगातार मिचली और कें ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : एमिग्डे० एमारा—कड़वा बादाम, ( तालुमूल के आरपार दर्द, गला गहरं रंग का, निगलना कठिन, कै, सीना दर्द के साथ खौसी ) ।

मात्रा—ताजा काढ़ा या मूल टिंचर ।

## एमिल नाइट्रोसम ( Amyl Nitrosum ) ( Amyl Nitrite )

यह दवा सूँघने से बड़ी तेजी से सभी घमनियाँ और कौषिक नलिकाओं को फैलाना है, जिससे चेहरा लाल हो जाता है, गरम हो जाता है और सिर में थरथराहट होती है। सतह की घमनियों में खून अधिक जमा होना, दिल की धड़कन और ऐसी ही दूसरी हालतें इस दवा से जल्दी ही ठीक हो जाती हैं, खासकर चेहरे की लाली और ऐसी ही रजोनिवृत्तिकाल का असुविधायें। हिचकी और जम्हाई। अक्सर कुछ समय के लिए मिर्गी के फिट को ठीक करती है। सामुद्रिक मिचली।

**सिर**—आकुलता, मानो कुछ हो न जाये, ताजो हवा चाहिए। सिर और चेहरे में खून बढ़ना, संवेदन जैसे खून चर्म में से बाहर निकल पड़ेगा। गरमी और लालों के साथ। रजोनिवृत्तिकाल में खून चेहरे में दौड़ना, बाद में पसीना। कानों में रक्त संचयता। थरथराहट।

**श्ले**—सिकुड़न, कालर कसा लगे।

**सीना**—छोटी साँस और दमा ऐसा मालूम पड़े। सीना जैसे भरा हुआ है और दाद, दम घोटने वाली खाँसी। दिल के ऊपर सीना में व्याकुलता। दिल की तेज चाल। दिल के चारों तरफ दद और सिकुड़न। जरा भी हरकत से उत्तेजना और कफड़ाहट।

**शरीर**—प्रसवान्तक वेदना, रक्त प्रवाह, चेहरा लाल। जीवन-सन्धि कालीन सिर दर्द और गरमी की लहरें। उत्सुकता और धड़कन के साथ।

**ज्वर**—अधिक गरम लहरें, कभी-कभी इसके बाद चर्म का ठंडापन और तेसदार खूब पसीना बहना। सारे शरीर में थरथराहट। इन्फ्लुएन्जा के बाद असाधारण पसीना बहना।

**अंग**—लगातार घण्टों तक फैलाये रहना। हाथ शिरायें फूली हुई; अंगुलियों के सिरों में नाड़ी-संवेदन।

**सम्बन्ध**—तुलना—ग्लोबोइन, लैके : प्रतिषेधक : कैवटस, स्ट्रिकिनिया, अगरोट।

**मात्रा**—३ शक्ति।

उपशम के लिए सभी हालतों में जहाँ रक्त नलिकाओं में आक्षेप (सिकुड़न) हो जैसे दिल का शूल, मिर्गी का हमला, अर्धकंपाली दर्द, ठण्ठक और पीलापन इत्यादि के साथ दमा, क्लोरोफार्म, दम-घुटने में एमिल नाइट्रोसम के सूँघने से तुरन्त लाभ होता है। इसके लिए मूल औषधि २-५ बूँद समाल पर डालकर सूँघना चाहिए।

## एनाकार्डियम ( Anacardium ) ( Marking nut )

एनाकार्डियम का रोगी अधिकांशतः स्नायविक दुर्बलता के लोगों में पाया जाता है। ऐसे लोग स्नायविक बदहजमी से पीड़ित रहते हैं और उन्हें भोजन करने से आराम मिलता है, स्मरणशक्ति कमजोर, निरुत्साहित और चिड़चिड़ापन, सूँघने, देखने और सुनने की शक्ति कम होना। आतशक रोग वाले अक्सर ऐसे लक्षणों से पीड़ित रहते हैं। लक्षणों का रुक-रुक कर उठना। विद्यार्थी में परीक्षा का भय। ज्ञान इन्द्रियाँ दुर्बल, काम करने से घृणा, अपने में भरोसा कम होना। कसम खाने और कोसने का प्रबल इच्छा। शरीर के कई भागों में गुल्ली ठूँसी हुई मालूम हो—आँखें, भ्रूशय, मूत्राशय आदि। फीता भी कसा हुआ मालूम हो। पेट में खालीपन, भोजन करने से कुछ देर के लिए आराम मिले। यह इस दवा की खास पहचान है जो अक्सर आजमायी गयी है। इसके चर्म लक्षण रसटॉक्स की तरह हैं, यह दवा सिरपेंचे के जहर का बहुमूल्य तोष है।

मन—विचार स्थिर। भ्रम समझता है कि उसमें दो व्यक्ति या दो इच्छा-शक्तियाँ साथ-साथ काम कर रही हैं। टहलने में घबराहट, मानो उसका पीछा किया जा रहा है। घोर चिन्ता और रोगग्रस्त होने की शंका; बहुत तेज भाषा का प्रयोग करने की प्रवृत्ति; स्मरण शक्ति दुर्बल। मानसिक अनुपस्थिति, जल्दी क्रोधित होना।। डाह करना, बुराई करने पर तैयार। अपने ऊपर और दूसरों में भरोसा की कमी। शुबहा करना (हायोस०)। सूक्ष्मदर्शी, बहुत दूर की आवाज या मरे लोगों की आवाज सुनता है। वृद्धि लोगों की मानसिक क्षीणता। सभी नैतिक बन्धन लोप होना।

सिर—चक्कर। दाब के साथ दर्द, जैसे गुल्ली ठुकी हों, मानसिक परिश्रम से कुछ बढ़े—माथे में, सिर के पिछले भाग में, कनपटियों में चाँद पर। भोजन करते समय कम रहे। चमड़ी पर खाज और छोटी फुन्सियाँ।

आँखें—घेरे के उपरी भाग में गुल्ली ठूँसी जैसा चाप। धुंधलापन। चीजें बहुत दूर दिखाई दें।

कान—कानों में गुल्ली जैसा चाप। कम सुनना।

नाक—अकसर छीकना। सूँघने की शक्ति छिन्न होना। बककन के साथ जुकाम, नाक बहना, खासकर वृद्ध में।

चेहरा—आँखों की चारो तरफ नीले घेरे। चेहरा पीला।

मुँह—दर्द भरे छाते; दुर्गन्ध। जबान सूजी लगे, बोलने और हिलाने में



करावट । मुँह में अधिक लार । होंठों के चारों तरफ काली मिर्च ऐसी परपराइट ।

आमाशय—पाचन शक्ति दुर्बल, भारीपन और तनाव के साथ । आमाशय में खानीपन का बोध । डकार, मिचली, कै । भाजन करना, एनाकार्डियम के अजीर्ण को कम करता है । खाते या पीते समय गला-घुटता-सा लगे । खाना और पीना जल्दी निगले ।

उदर—आँतों में गुल्ली ठूँसी मालूम हो । गड़गड़ाहट, चुटकी काटे जाने जैसा बोध ।

मलान्त्र—आँतें कार्य न करें । असफल इच्छा । मलान्त्र शक्तिहीन मानो गुल्ली ठोंक कर बंद कर दिया गया हो, गुदा की पेशियाँ सिकुड़ी हों, ढीला मल भी कठिनाई से निकले । गुदा में खाज, मलाशय से रस निकले । मलत्याग काल में रक्त प्रवाह । दहीला बवासीर ।

पुरुष—कामोत्तेजक खाज, कामेच्छा अधिक, बिना स्वप्न धातुक्षीणता । मलत्याग के समय ग्रन्थि रस-स्खलन ।

स्त्री—प्रदर दर्द; और खाज के साथ । मासिक धर्म कम ।

साँस यंत्र—सीने में गुल्ली ऐसी दाब, सीने पर दाब, आंतरिक गरमी और चिन्ता के साथ, खुली हवा में भाग जाये । बच्चों को बात करने से; क्रोध करने के बाद; खाने के बाद खाँसी हो फिर कै के साथ सिर के पिछले भाग में दर्द हो ।

दिल—घड़कन, साथ में स्मरण शक्ति दुर्बल । वृद्धों का जुकाम । दिल में चिलक । दोहरी चिलकन के साथ हृदय पीड़ा ।

पीठ—कंधों में धीमा दाब जैसा बोझ रखा है । गरदन की जड़ में कड़ापन ।

अंग—अंगूठे में स्नायुशूल । पक्षाघात जैसी दुर्बलता । घुटने बेदम लगे या पट्टी बँधी मालूम पड़े । पिण्डली में ऐंठन । नितम्ब पेशियों में गुल्ली कसी है ऐसा संवेदन । हाथ की हथेली पर मस्से । अंगुलियाँ सूजी हुई और जल मरे दाने निकलें ।

नींद—कई रातों तक अनिद्रा का आक्रमण । व्याकुल स्वप्न ।

चर्म—बहुत खुजली वाला अकौता, मानसिक उत्तेजना के साथ जल दाने, सृजन, जुलपित्ती, ओकविष ( सिरपेंचे ) के जहर की तरह चर्मरोग ( जेरोफिल, ग्रिण्डेलिया, क्रोटन ) । सादी घमौरी, स्नायविक अकौता हाथों पर मांसांकुर । अगले बाजू पर घाव ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना: गरम पानी लगाने से । घटना: खाने से-करवट लेटने पर, मलने से ।

सम्बन्ध-शामक: ग्रिण्डेलि, कॉफिया, जुगलैस, रस, यूकिलैण्टस ।

तुलना कीजिए: एनार्काडियम ओबिसडेण्टल ( कैंशूनट ) ( विसर्प रोग, मवाद भरे दाने चेहरे पर छाले ) संवेदनहीन कोढ़, मस्से, मांसाकुर, घाव, पैर के तलवों के चर्म का चिटकना । ( रस०, साइप्रिपेड, चेलिडोनियम, जेरोफिल, प्लैटिना बाद में अच्छा काम करता है । ) सिरियस सरपेण्टाइना ( कसम खाना ) ।

मात्रा—६ से २०० शक्ति ।

### एनागैलिस

( *Anagallis* )

( *Sacralet Primpernel* )

चर्म पर स्पष्ट प्रभाव और टपकन, सभी जगह बहुत खाज । खपची निकालने में सहायता देता है । जलांतक रोग और शोथ रोग की पुरानी औषधि है । मांस को मुलायम करने की और मस्तों को नष्ट करने की शक्ति रखती है ।

सिर—अति प्रफुल्ल । आँखों के ऊपरी भाग में दर्द, साथ में उदर में गड़गड़ाहट और डकार आना, कॉफी पीने से कम हो । सिर दर्द । चेहरे की पाशयों में दर्द ।

अंग—संधिवात और गठिया दर्द । कंधों और बाँहों में दर्द । अंगुलियों और अंगूठों के गद्दी में ऐंठन ।

मूत्र—मूत्रमार्ग में थोड़ी बहुत उत्तेजना, जो मैथुन की प्रवृत्ति जगाये । मूत्र-स्खलन काल में मूत्र मार्ग में जलन, लिंग के मुँह का चिपकना । मूत्रधार कड़े रों निकलने के पहले दबाना पड़े ।

चर्म—खुजलीदार 'सूखे' चोंकर जैसे 'दाने', खासकर हाथों और अंगुलियों पर; हथेली खासकर रोगग्रस्त । छत्तेदार दाने । जोड़ों पर घाव और सूजन ।

सम्बन्ध— एनागैलिस में सैपोनिन होता है ।

तुलना कीजिए—साइक्लैमेन, प्रिमुला ओबकान ।

मात्रा—१ से ३ शक्ति ।

### एनाथेरम

( *Anatherum* )

( *Cuc-cus An East Indian Grass* )

एक उच्च कोटि की चर्म औषधि ।

कई स्थानों की दर्द भरी सूजन, जो पक जाये । ग्रन्थि प्रदाह ।

सिर—दर्द; मस्तिष्क में जैसे नोक्रीला तीर चुभ रहा है; तीसरे पहर बढ़े। खाल पर दाद, घाव, रसौली। पलकों के किनारे पर मस्से। नाक के सिर पर फुन्सियाँ, गुल्म। जवान पर दरार, किनारे फटे हों। आंघक लार बहना।

मूत्र—गंदला, गाढ़ा श्लेष्मा मिला हो। लगातार इच्छा। मूत्राशय जरा भी मूत्र रोक न सके। अनिश्चित खाव। मूत्राशय प्रदाह।

कामेन्द्रिय—उपदंश जैसे घाव। जरायु ग्रीवा पर कठिन अर्बुद जैसी सूजन। स्तन सूजे, कड़े; घुण्डी की खाल उधड़े।

चर्म—गन्दा; टेढ़े-मेढ़े नाखून। दुर्गन्धित पैर का पसीना। फोड़े, फुन्सियाँ घाव। विसर्प रोग। तीव्र खुजली, मोटा दाद।

सम्बन्ध—तुलना कोजिए : स्टैफिसेग्रिया, मर्क, धुजा।

मात्रा—२ शक्ति।

## एन्हैलोनियम

( Anhalonium )

( Mescal Button )

मेरकल की प्रबल नशीली मदिरा है जो पलके फुयेटों से उतारी जाती है। पलके मैक्सिको में एगोवे अमेरिकाना से बनती है जो उस स्थान में मैग्ने नाम से पुकारी जाती है और मैक्सिको का राष्ट्रीय पेय है। इण्डियन इसको पेयोटा कहकर पुकारते हैं। यह दिल को दुर्बल बनाती है और पागल कर देती है। इसका विशेष प्रभाव सुनने वाली स्नायु पर पड़ता है, क्योंकि यह हर एक पियानो के स्वर को धुन का केन्द्र बना देती है जो एक रंग के चक्र से घिरा मालूम होता है और संगीत की मात्रा से थिरकता रहता है।

यह ऐसा नशा उत्पन्न करता है कि अनोखे मानसिक चित्र आते हैं, अति सुन्दर और परिवर्तन और बढ़ी हुई शारीरिक योग्यता। राक्षस और दूसरी भयानक आकृतियाँ भी दिग्वार्द देती हैं। दिल के लिए शक्ति और सौख्यत्र को उत्तेजित करने वाला, मुच्छा और अनिद्रा, दौड़क धुँधलापन, प्रलय, अथकपारी, दृष्टि-भ्रम, रंगीन, चमकीले आभास के साथ की दवा। चालन स्नायु यन्त्र का असहयोग। अति वैशिक मन्दता, घूटने की चक्की अति प्रतिक्रिया। नीचे के अंगों का लकवा।

मन—समय पहचानने का विचार नष्ट हो जाए। उच्चारण कठिन। असन्तुष्ट और क्रोध। आलसी।

सिर—दृष्टि की गड़बड़ी के साथ सिर दर्द। विचित्र भयानक, चमकीले, चलते-फिरते आभास दीख पड़ना। ताल देने से प्रभावित होना। पुतलियाँ फैली हुईं। चक्कर, मन थका हो, रंग-विरंगी वस्तुएँ देखना, मामूली आवाज की प्रबल गूँज।

मात्रा—मूल अरिष्ट।

सम्बन्ध—एगवे से तुलना कीजिए। ऐन्ड्रोलोनियम का नशा कौनाबिस इण्डिका और ओएनैन्थे की तरह होता है।

### एनेमोप्सिस कैलिफोर्निका ( *Anemopsis Califo.* )

( *Yerba Mansa—Household Herb* )

श्लैष्मिक शिल्ली की औषधि है। नासिका शिल्ली के जीर्ण प्रवाह के साथ अधिक दीलापन और छाव। नजले की दवाओं की प्रमुख औषधि, जबकि सिर और गला भरा हुआ मालूम हो। कटन, झिलन, मोंच में लाभदायक, मूत्रवर्द्धक और मलेरिया में उपयोगी। अभी सिद्ध नहीं की गई है। लेकिन अधिक श्लैष्मिक छाव या पनीले छाव में लाभदायक पाई गई है। नाक और गले का नजला, अतिसार और मूत्रमार्ग की पीड़ा। दिल की बाँमारी में भी अच्छी कही जाती है, शान्त करने के लिए जबकि बहुत उत्तेजना हो। अफरा, पाचन-क्रिया बढ़ाती है।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : पीपर मेथ०।

मात्रा—मूल अरिष्ट का भीतरी प्रयोग और बाहरी छिड़काव।

### ऐंगस्टुरा वेरा ( *Angustura Vera* )

( *Bark of Galipea Cusparia* )

वात और पक्षाघात दोष—टहलने में बहुत कठिनाई, सभी जोड़ों का चटकना।

काफी पीने की प्रबल इच्छा : इसकी बड़ी विशेषता है। लम्बी हड्डियों का सड़न। पक्षाघात। ताण्डव रोग। पेशियों और जोड़ों की जकड़न। असाधारण असहिष्णुता।

मुख्य कार्यक्षेत्र : रीढ़ की चालक रनायु और श्लैष्मिक शिल्ली।

सिर—अति असहिष्णुता। सिर दर्द के साथ चेहरे की गरमी। चेहरे की पेशियों में खींचन। जबड़े खोलते समय कनपटी की पेशियों में दर्द, जबड़ों के हिलाने में दर्द,

चबाने की पेशियों में दर्द; मानो बहुत अधिक चबाया हो। गंडास्थि प्रवर्द्धन में ऐंठन के साथ दर्द।

आमाशय—कड़वा स्वाद। कहवा पीने की प्रबल इच्छा। नाभि से सीने की हड्डी में दर्द जाये। पाकाशय की दुर्बलता से आयी मन्दाग्नि। डकार, खाँसी के साथ ( ऐम्ब्रा )

उदर—आन्त्र शूल के साथ अतिसार। ढीले मल के साथ कुन्थन। जीर्ण अतिसार, कमजोरी और दुबलापन के साथ। गुदा में जलन।

पीठ—पीठ में खुजली। ग्रीवा सम्बन्धित अस्थियों में दर्द। गरदन में खींचन। रीढ़, गरदन की जड़ में और त्रिकास्थि में दर्द, जो दाब से बढ़े। पीठ के ऊपर नीचे फड़कन, झटकन; पीछे झुकता है।

अंग—पेशियों और जोड़ों में कड़ापन और तनाव। टहलने पर अङ्गों में दर्द। बाँहें थकीं और भारी। लम्बी अस्थियों का सड़ना। अंगुलियों में ठंडापन, घुटनों में दर्द। जोड़ों का चुरचुराना।

चर्म—सड़न, बहुत दर्दोले घाव जो अस्थि पर आक्रमण करें।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : नक्स, रूटा, मर्क<sup>०</sup>, ब्रूसिया-नक्स वोमिका या ऐंगस्टुरा फाल्सा<sup>०</sup> की छाल (चेतनता के साथ ताण्डव रोग) आवाज से और तरल पदार्थ से बढ़े। निचले अंग शक्तिहीन, जरा भी छूने से बढ़े, छुए जाने के भय से ही रो दे। दाँगों का दर्द। झटके। घुटनों में ऐंठन के साथ दर्द। पक्षाघात में अङ्गों की अकड़न। पथरी निकलने में दर्द के लिए हितकर।

मात्रा—६ शक्ति।

## एनिलिनम ( Anilinum )

( Coal Tar Product—Amidobenzene )

स्पष्ट चक्कर और सर दर्द, चेहरा बैंगनी रङ्ग का। लिंग और अण्डकोष में दर्द, सूजन के साथ। मूत्रमार्ग के अर्बुद। श्वोर रक्तहीनता और साथ में चर्म का रङ्ग बिगड़ा हो, नीले होंठ, अलुषा, आमाशय में गड़बड़ी। चर्म सूजन।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : आर्सेनिक; एण्टिपाइरिन।

— : ० : —

## एन्थेमिस नोबिलिस ( Anthemis Nobilis )

( Roman Chamomile )

यह दवा मामूली कैमोमिला की तरह है। आमाशयिक गड़बड़ी, ठंडक के साथ। ठंडी हवा और ठंडी वस्तुएँ असह्य।

साँस-क्रिया—नाक बहना, अधिक नेत्र जल साव, ह्रॉक और नाक से न्यक्लु पानी बहने के साथ । घर के अन्दर रोग बढ़े । गले की सिकुड़न और कम्पापन । त्वाँसी, गुदगुदी गरम कमरे में बढ़े ।

उदर—जिगर प्रदेश में टीस, उदर के भीतर मरोड़ । ठंडक जो टाँगों तक हो । गुदा की खुजली, सफेद लपसी जैसा मल ।

मूत्र—मूत्राशय फैला हुआ हो । शुक्र-रज्जु में दर्द, जो कि भरा मालूम दे । जैसे नसें सिकुड़ गई हैं । घड़ी-घड़ी पेशाब मालूम हो ।

चर्म—तलवों में खाज जैसे बेवाई फटी हो । रोयें खड़े हों ।

मात्रा—३ शक्ति का प्रयोग कीजिए ।

### एन्थ्रासिनम ( Anthracinum )

( Anthrex Poison )

यह बीज-औषधि पालतू जानवरों की तिल्ली की महामारी में बहुत बड़ी औषधि सिद्ध हुई है । रोगग्रस्त प्रदाह, जहरवाद और कठिन घाव । पीब वाले घाव । फुन्सियाँ और फुन्सी की तरह के चर्म-रोग । मुँहासे में घोर जलन । सौत्रिक-तन्तु का कड़ा पड़ना, फोड़े, गिल्टी और संयोजक तन्तु के सभी प्रदाह । जिनमें पीब केन्द्रित हो ।

तन्तु—रक्त प्रदाह, काला गाढ़ा, तारकोल की तरह, तेजी से सके, किसी शरीर छिद्र में से । ग्रंथि सूजे, सौत्रिक-तन्तु शोथग्रस्त और कड़े । गन्धगी के उपद्रव । गलने-सड़ने वाले घाव और असह्य जलन । विसर्प, काले और नीले छाले । शवच्छेदन घाव । कीड़ों-मकोड़ों का डंक मार जाना । दुर्गन्ध सूँघने का बुरा परिणाम । गन्धित कर्णमूल प्रदाह । फुन्सियों का ताँता । सड़न । दूषित स्त्राव ।

सम्बन्ध—आर्सेनिक समान है और उसके बाद प्रायः यह दवा दी जाती है ।

तुलना कीजिए—पाइरो०, लैके०, क्रोटेलस, हिप्पोजोइन, एचिनैथिया ।

साइलीसिया इसके पश्चात् अच्छी दवा है । कारबंकल के इलाज में पेगम्बन इसीसाह का नुस्खा राजा हेजेक्रया के कारबंकल के लिए दिया गया था, याद रखिए । एक अंजीर का गुद्दा पुल्टिस पर रखकर बाँधिए ।

मात्रा—१० शक्ति । टैरण्टुला क्युबेन्सिस

### एन्थ्राकोकैली ( Anthrak. kali )

( Anthracite Coal Dissolved in Boiling Caustic Potash )

चर्म रोग जैसे सूखी खुजली, तीव्र खाज, जीर्ण मोटा दाढ़ चिटकन और घाव में लाभदायक है । गोल स्तनाकार दाने जिनमें रस भरने की प्रवृत्ति है; सासकर

अण्डकोष्ठ पर, हाथों जंवास्थि, कन्धों और पैर के ऊपरी उमरे भाग पर। घोर प्यास। जीर्ण गठियावात। पित्त के हमले, पित्त का वमन करना, उदर फूलना।

मात्रा—निम्नशक्ति विचूर्ण।

### एण्टिमोनियम आर्सेनिकोजम ( *Antimonium Arsenicosum* ) ( *Arsenite of Antimony* )

वायुकोषों का फैलाव, घोर श्वासावरोध और खाँसी। अधिक श्लैष्मिक स्राव में लाभदायक पाया गया है। खाने और लेटने से कष्ट बढ़ना। नजले वाला फुफ्फुस प्रदाह, जो इन्फ्लुएंजा से मिला-जुला हो। हृद्द्वेष्ट प्रदाह और हृद्द्विण्ड सम्बन्धी दौर्बल्य। फुफ्फुसावरक शिल्ली प्रदाह। प्लूरिसी खासकर बायीं तरफ का, साथ में रस स्राव और हृद्द्वेष्ट का प्रदाह, जिसमें पानी आए। दुर्बलता का संवेदन। आँखों की सूजन और चेहरे का शोथ।

मात्रा—३ विचूर्ण।

### एण्टिमोनियम क्रूडम ( *Antim. Crud.* ) ( *Black Sulphide of Antimony* )

होमियोपैथिक प्रयोग के लिए मानसिक लक्षण और पाकाशय क्षेत्र के लक्षण इस औषधि का निर्णय कराते हैं। अधिक जोश और घबराहट, साथ में जवान पर मोटा सफेद मैल, चिड़चिड़ापन इस औषधि के अनेक लक्षणों की ओर संकेत करते हैं। सभी लक्षण गरमी से और ठण्डे पानी में नहाने से बढ़ते हैं। सूर्य की गरमी सहन न हो; मोटापे की प्रवृत्ति। दर्द का अभाव जहाँ उसका होना सोचा जा सकता है, संधिवात और पाकाशय लक्षण के साथ।

मन—अपने भाग्य पर बहुत चिन्तित। क्रुद्ध, विरोधी काम करे, जो कुछ भी किया जाये सन्तोषजनक न हो। अपने ही ऊपर कुपित, बोलना न चाहे। चिड़चिड़ा, बिना कारण खीज। बच्चा छूआ जाना या देखा जाना पसन्द न करे। जरा भी ध्यान देने से क्रोधित हो। भावुक।

सिर—चाँद में टीस अधिक, चढ़ने से, नहाने से, पेट की गड़बड़ी से, खास कर मिर्छा खाने से या तेजाबी शराब पीने से बढ़े। दानों का दब जाना। माथे में भारीपन, साथ में चक्कर, मिचली, नकसीर। सिर-दर्द और बहुत बाल झड़े।

आँखें—मन्द, धँसी हुई, लाल, खुजली हो, सूजी हुई, पलकों चिपकें। किनारे कच्चे, चिटकें, जीर्ण पलक-सूजन। पपोटों और कनीनिका पर दाने।

नाक—नथुने चिटके हुए और पपड़ीदार। नथनों का अकौता, कच्चापन, चिटकन, भूसी छूटना।

चेहरा—फुत्सियाँ, दाने, चेहरे पर रस भरे दाने। गाल और ठुड़ी पर पीले पपड़ीदार दाने। भूरा और मांसहीन।

मुँह—मुँह के कोने चिटके हुए। सूखे होंठ। नमकीन लार। अधिक चिकना श्लेष्मा। जबान पर सफेद, मोटा मैल, जैसे चूना पोता हो। मसूढ़े दाँत से अलग हों, आसानी से खून बहे। खोखले दाँतों में दर्द। तालु का कच्चापन बहुत श्लेष्मा के साथ। घाव। पीठी का स्वाद। तृषाहीनता। मुँह के आस-पास थोड़े दिन का पुराना अकौता।

गला—पिछले भाग से अधिक गाढ़ा पीला श्लेष्मा खुली हवा में खरखराना। स्वरनली प्रदाह। अधिक प्रयोग से आवाज भारी।

पेट—अक्षुधा—तेजाबी चीजें और अचार खाने की इच्छा। शाम को और रात में प्यास। जो कुछ खाया हो उसी की डकार आये और गला जलना, मिचली, कै। दूध पिलाने पर बच्चा फटे थक्कों की कै करे, फिर दूध न पिये और रुष्ट हो। पाकाशयिक और आंत्रिक रोग, रोटी, खीर, तेजाबी भोजन, खट्टी शराब, ठंडे पानी से नहाने से, अधिक गरम होने से, गरमी के दिनों में कष्ट बढ़े। लगातार डकार आना। पेट और आँत की तकलीफ, गठिया रोग से अदल-बदल कर हो। मीठी लार। खाने के बाद पेट फूलना।

मल—गुदा के रोग तथा खाज। (सल्फो-कैल्के०, ऐल्थ्यूमि०)। वृद्ध में खासकर कब्ज और दस्त बारी-बारी से। अतिसार जो तेजाबी भोजन करने, खट्टी शराब, स्नान करने, अधिक गरम होने के बाद हो और उसमें आम आये। श्लैष्मिक बवासीर, श्लेष्मा बराबर रसा करे। सख्त गाँठदार पाखाना जिसके साथ पानी जैसा पतला मल भी आए। सरलान्त्र-प्रदाह। केवल श्लेष्मा ही गिरे।

मूत्र—अक्सर बार-बार हो; जलन और पीठ दर्द के साथ। गंदला और दुर्गन्धित।

पुरुष—जननेन्द्रिय के आस-पास और अण्डकोष पर दाने। नपुंसकता। लिंम और अण्डकोष की क्षीणता।

स्त्री—उत्तेजित, जननेन्द्रिय-भाग खुजलाये। मासिक धर्म के पहले दाँत दर्द। मासिक धर्म समय से बहुत पहले और अधिक मात्रा में। ठंडे पानी से नहाने पर मासिक धर्म दब जाए। साथ में पेड़ में और डिम्बकोष क्षेत्र में कोमलता। प्रदर पनीला, तीखा, गाँठदार।

श्वास-यन्त्र—खाँसी जो गरम कमरे में आने पर बढ़े इसके साथ सीने में जलन।



सीने में खाज हो और दम घुटे । अधिक गर्मी के कारण बोलना बन्द । आवाज कड़ी और असमान ।

पीठ—गरदन एवं पीठ में खुजली तथा दर्द ।

अंग—पेशियों में फड़कन । बाँहों में झटके । अंगुलियों के जोड़ों में दर्द । नाखून सुरसुरे, बेढंगे बढें । हाथों और तलवों में काँटेदार मस्से । लिखते समय हाथों में दुर्बलता और कम्प, बाद में दुर्गन्धित वायु खुले । पैर बहुत कोमल काँटेदार चकत्तों से भरे हों । प्रदाहित घट्टा एड़ी में दर्द ।

चर्म—अकौता आमाशयिक विकार के साथ । दाने, फुन्सियाँ, रस भरे बा छाले जैसे दाने, ठंडे पानी से नहाने के बाद । मोटी, कड़ी, शहद के रंग की पपड़ी । शीतपिच, छोटी माता ऐसी फरन । बिस्तर की गरमी से खुजली हो । चर्म सूखा । मस्से ( थुजा; सैबाइना; कॉस्टि० ) । सूखी सड़न । पपड़ीदार, पीबभरे दाने, जलन और खुजली के साथ । रात में कष्ट अधिक हो ।

नींद—बृद्ध लोगों में लगातार ऊँघाई ।

ज्वर—गरम कमरे में भी सर्दी लगे । सविरामिक अरुचि, मिचली, कै, डकार, मँलवाली जबान, दस्त के साथ । गरम पसीना ।

घटना-बढ़ना—बढ़े : शाम को, गरमी से, तेजाबी वस्तु के प्रयोग से, पानी से और नहाने से । गीली पुल्टिस से । घटे : खुली हवा में । आराम करने से । नमदार गरमी से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये—एण्टिमोनियम क्लोराइडम । बटर आफ एण्टिमनी ( कैन्सर की एक दवा ) । श्लैष्मिक क्षिल्ली का नष्ट होना । छिलना । चर्म गन्दा और चुसुका हुआ । घोर शिथिलता । मात्रा-विचूर्ण तीसरी शक्ति )

एण्टिमोन० आयोडेट०—गर्भाशय का फैल जाना, तर दमा, फुफ्फुस और वायु-नलिका समूह प्रदाह, शक्तिहीनता और लुधाहीनता, चर्म का पीलापन, पसीनादार, मन्द, ऊँघता हुआ । सीने का मन्द और जीर्ण नजला, जो कि सिर से नीचे की तरफ वायु नलिका समूह तक आकर बढे । कड़ी कुकुर खाँसी के रूप में बदल कर जमा हो जाये जिसमें साँय-साँय की आवाज स्पष्ट हो, बलगम ऊपर न उठा सके, खासकर बृद्ध और दुर्बल रोगियों ( बैकमीस्टर ) में । फुफ्फुस प्रदाह में धीरे और देर में पके ।

तुलना कीजिये—करमेस मिनरल—स्टिबियाट सल्फ, रूब, ( वायु नलिका समूह प्रदाह ) पल्स, इपिकाक, सल्फ, भी ।

पूरक—सल्फ ।

क्रियानाशक—हीपर ।

मात्रा—३ से ६ शक्ति ।

### एण्टिमोनियस सल्फ्युरेटम ओरेटम ( Antim. Suph. Aur. ) ( Golden Sulphuret of Antimony )

कई तरह के नाम और वायुनलिका के जॉर्ज प्रदाह की एक अनोखी दवा । मुँहासे । आंशिक या पूर्ण अन्धापन ।

नाक और गला—नहाने से नकसीर आये । नाक और गले से आधक खाव । खुरखुरापन और खुरचन जैसा लग, सूँघने की शक्तिहीनता । तीखा स्वाद ।

श्वास यन्त्र—स्वरनली में गुदगुदी । वायुनलिका में भरापन और आधक श्लेष्मः साँस-क्रिया कष्टदायक, वायुनली में दाघ, सिकुड़न के साथ । वायुनलिका और स्वरनली में चिमड़ा श्लेष्मा । सूखी, कड़ो खाँसी । बाँयें फुफ्फुस के ऊपरी खण्ड की सिकुड़न । जाड़े को खाँसी । रोगी सारे शरीर से पीड़ित । फुफ्फुस प्रदाह जबकि कफ कड़ा हो और पतला होकर बहना शुरू न हुआ हो ।

चर्म—मुँहासे ( रस भर ), हाथ और पैर पर खुजली ।

मात्रा—२ या ३ बिचूर्ण ।

### एण्टिमोनियम टारटैरिकम ( Antim. Tar. )

( Tartar Emetic, Tartrate of Antimony and Potash )

बहुत-से लक्षण एण्टिमोनियम कूडम के समान हैं, लेकिन बहुत-से लक्षण इसके खास हैं । चिकित्सा में इसका प्रयोग श्वास-रोग में होता है जबकि बलगम निकलने के साथ श्लेष्मा की बरबराहट एक सांकेतिक लक्षण हो । बहुत ऊँचाई, कमजोरी और पसीना, इस दवा की विशेषता है और यह लक्षण-समूह इस दवा के निदान में कम या अधिक पाया जाना आवश्यक है । शराब पीने वालों में और गाँठिया रोगी के आमाशय विकार । हैजा मॉरबस । नाड़ियों में ठंडक का संवेदन । ( ऐसा वर्म जो खीस्टोजमा नामी ) जीवाणुओं के कारण आया हो ( Bitharziasis ) । एण्टिमोनियम टार्ट कठिन मूत्रस्राव, पेशाब रुकना, पेशाब में खून, पेशाब में एल्बुमिन जाना, मूत्रमार्ग प्रदाह, मलाशय में जलन, आमाशय विकार आदि रोगों में समलक्षणी है । एण्टिमोटार्ट शरीर की रक्षा करने वाले तत्वों को आक्सीजन पहुँचाकर अप्रत्यक्ष रूप से रक्षक जीवाणुओं को सबल बनाता है ।

बिल्हारजियासिस-खीस्टोजमा नामक जीवाणुओं का संक्रमकता को दूर करने के लिए दिये गए इन्जेक्शनों के कुप्रभाव को भी यह दूर करता है । पेशियों में ठंडक, सिकुड़न और दर्द ।

सारे शरीर में कम्प, घोर शिथिलता और मून्ड्रा । कटिवात । कफपी, सिकुड़न और पैथिक पीड़ा । लिग्नाग्र भाग पर मस्से ।

**मन और सिर**—चक्कर और ऊँचाई बारी-बारी से । घोर निराशा । अकेले रहने में भय । बढ़बड़ाये और तन्द्रा, चक्कर आये और मंद बुद्धि । माथे पर चारों तरफ फीता कसा जैसा मालूम दे । पीला और सिकुड़ा चेहरा । सिर दर्द जैसे फीते से कसा हो ( नाइट्रि० एसि० )

**ज्वान**—लाल किनारों के साथ मोटी, सफेद लेई जैसी पुती हो । लाल और सुखी खासकर बीच में । भूरी ।

**चेहरा**—ठढ़ा, नीला, पीला, ठंड पसीने से तर । ठुड्ढा और निचले जबड़े लगातार हिलें ।

**आमाशय**—तरल पदार्थ कष्ट से निगला जाये । सिवाय दाहिनी करवट लेटने के हर दशा में कै हों । मिचली, ओकाई और कै; खासकर ग्याना खाने के बाद । मृत्यु जैसी मुच्छा और शिथिलता के साथ । ठंडे पानी की प्यास, पानी थोड़ा और घड़ी-घड़ी पीये । सेब, फल और तीखी चीज खाने की इच्छा । मिचली भय पैदा करती है । दिल प्रदेश में दाब के साथ चीख; जम्हाई, आँखों से पानी आए और कै हों ।

**उदर**—आक्षेपिक शूल, अधिक वायु-स्खलन । उदर में दाब, खासकर आगे मुकने पर । काठन हैजा । विस्फोटक रोग का अतिसार ।

**मूत्र**—पेशाब करते समय और बाद में मूत्र मार्ग में जलन । अन्तिम बूँद खूनी और मूत्राशय में दर्द । पेशाब बहुत बार लगना । मूत्राशय और मूत्र मार्ग का नजला । पेशाब की नली का सिकुड़ाव । अंडकोप की सूजन ।

**श्वास-यन्त्र**—आवाज फटी हुई । श्लेष्मा बहुत खड़खड़ाये मगर बहुत कम निकले । सीने में मखमली संवेदन । सीने में जलन जो गले तक उठे । तेज, छोटी, कष्टदायक साँस; जान पड़े कि साँस रुक जायगी, उठ बैठना पड़े । बूढ़ लोगों की वायुसक्ति । खाँसना और मुँह बाना साथ-साथ । वायु नलिकायें श्लेष्मा से लदी हों । खाने में खाँसी उठे, सीने और स्वरनली में दर्द के साथ । फुफ्फुस का शोथ और लकड़ा भरने की सम्भावना । अधिक धड़कन, साथ में कष्टदायक गरम संवेदन । नाई तेज, कमजोर काँपती हुई । खाँसी के साथ चक्कर । साँस कष्ट, डकार से कम हो । खाँसी और साँस काट दाहिनी करवट लेटने से कम हो—( बेडियागा का उल्टा ) ।

**पीठ**—त्रिकास्थ और कमर प्रदेश में तेज दर्द जो जरा भी हिलने की कोशिश से बड़े और ठण्ठा, चिपाचिपा पसीना आए, डकार आये । रीढ़ की आखिरी निचली इड्डी पर भारी बोझ जैसा मालूम हो जो बराबर नीचे की खींचता रहे । पेशियों का फड़कना, अंगों में कम्पन ।

चर्म—जल भरे दाने निकलना, जो नीले निशान डालें। चंचक। मस्से।

ज्वर—ठंडापन, कम्पन, सर्दी। घोर गरमी। अधिक पसीना आये। ठंडा; चिपचिपा पसीना, बहुत मूर्च्छा के साथ। सविराम ज्वर बहुत सुस्ती के साथ।

नींद—बहुत ऊँघना। नींद आने पर बिजली ऐसे झटके। सभी रोगों के साथ न रोक सकने वाली नींद।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : शाम को, रात में लेटने पर, गरमी से, तर, ठंडे मौसमों; सभी खट्टी चीजों से और दूध से। घटना : सीधा बैठने से, डकार आने और बलगम निकलने से।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : पल्स; सीपिया।

तुलना कीजिए—कैली सल्फ, इपिकाक।

मात्रा—२ से ६ विचूर्ण। निचली शक्ति से कभी-कभी रोग बढ़ता है।

## ऐन्टिपाइरिन ( Antipyrine )

( Phenazone—A Coal-tar Derivative )

एन्टिपाइरिन उन दवाओं में से एक है जो खून में सफेद कण बढ़ाता है। अर्गोटिन, सैलसिलेट्स और ट्यूबरकुलीन तुल्य है। खासकर खून की नलियों के तनाव के केन्द्र पर काम करती है, चर्म की पतली खून की नलियों को फैलाती है। इसमें चर्म पर घिरे हुए खून जमा हुए, धब्बे और सूजन पैदा हो जाते हैं। अधिक मात्रा में खिलाने से बहुत पसीना बहना, चक्कर, चर्म का नीलापन और ऊँचाई, पेशाब में एल्बुमेन और खून आता है। कई तरह के लाल धब्बे।

मन—पागल हो जाने का भय, स्नायविक चिन्ता; देखने और सुनने का भ्रम।

सिर—थरथराहट के साथ सिर दर्द, सिकुड़न-संवेदन। गरमी की लपटें। सिर दर्द के साथ कानों के नीचे तक दर्द।

आँखें—पपोटे फूले हुए। सफेद पर्दा लाल और फूला हुआ, आँसू आये, लाल धब्बे ( एपिस )।

कान—दर्द और भिनभिनाहट। घंटा बजने की आवाज सुनाई पड़े।

चेहरा—शोथ और फूलना। लाल और सूखा हुआ।

मुँह—होठों की सूजन। मुँह और मसूढ़ों की जलन। जबान और होठों पर धाव, फफोले और गोल फुड़िया। गाल में छोटी गाँठ। जबान सूखी हुई। खून मिली लार। निचले जबड़े में दर्द।

गला—निगलने पर दर्द। दुर्गन्धित बलगम। धाव, सफेद नकली शिक्की। जलन का संवेदन।

पेट—मिचली और कै, जलन और दर्द ।

मूत्र—थोड़ा; लिंग चर्म काला ।

स्त्री—योनि में जलन और खुजली । मासिक साथ नया हुआ । प्रसव सावधानी से ।

श्वास-यन्त्र—वहने वाला जुकाम । नाक की श्लैष्मिक झिल्ली सूजी हुई । नथने के अगले भाग में मन्द टीस । स्वरनाश । कठिन साँस । साँस कष्ट से ले जो पुराने हृत्पेशी प्रदाह से फेफड़ों में रक्तस्राव का उपद्रव हो ।

दिल—मूर्च्छा और घड़कन रुकने ऐसा संवेदन । तारे शरीर में थरथराहट । नेत्र, कमजोर, असमान नाड़ी ।

स्नायु—भिगी । सिकुड़न, कम्पन और पेंटन, रेंगन और ठिठुरन । सर्वाङ्ग शिथिलता ।

चर्म—जगह-जगह पर लाल चकत्ते, अकौता लाल । तीव्र खुजली । जुलपिर्त्ता तेजी से उभरे और गायब हो जाये, आन्तरिक ठंडक के साथ । स्नायुशूल और शोथ । लिंग के चर्म पर काले धब्बे, कभी-कभी शोथ के साथ ।

मात्रा—२ दशमलवीय शक्ति ।

## एपिस मेलिफिका ( Apis Mellifica )

( The Honey Bee )

सौत्रिक—गोल तन्तुओं पर काम करती है जिसमें चर्म और श्लैष्मिक झिल्ली का शोथ हो जाता है । शहद की मक्खी के काटने का विचित्र असर इस दवा के रोग पर प्रयोग करने का अच्छा संकेत देता है । शरीर में जगह-जगह सूजन या फूलन, शोथ, लाल गुलाबी रंग, डङ्क मारने जैसा दर्द, छुरछुराहट, गरमी और छूना सहन न होना और तीसरे पहर रंग का बदना इसके आम मार्गदर्शक लक्षणों में कुछ हैं । सर्वाङ्ग शोथ, गुदों की तीव्र सूजन और दूसरे सान्धार-विधान तन्तु का शोथ एपिस के कुछ खास लक्षण हैं । खासतौर से बाहरी भागों पर चर्म पर, अन्दरूनी अङ्गों के ऊपरी आवरणों पर, जल-झिल्लियों पर काम करती है । यह दवा जल भरी सूजन पैदा करती है, मस्तिष्क, दिल, फुफुस की झिल्ली इत्यादि में यह दवा पानी ( मवाद ) लाती है । छुआ जाना असह्य और आम दुखन वर्णनीय लक्षण हैं । सिकुड़न का संवेदन । शरीर के भीतरी अङ्गों में सख्ता आती है और कभी-कभी यह मालूम पड़ता है कि वहाँ से कुछ तोड़ा जा रहा है । अधिक शिथिलता ।

मन—उदासीनता, लापरवाही, अचेतनता । बेठक; चीजें हाथ से जल्द गिरा देता है । मूर्च्छा, साथ में तेज चिल्लाना और चिहूँकना । मूर्च्छा और उन्माद का दौरा बारी-

बारी में आये। मरने का संवेदन। निस्तेज, साफ-साफ सोच न सके। डह। अशान्त, खुश करना कठिन। एकाएक तेज, तीखा चीख मारे। कराढ़े, ईर्ष्यालु, भयभीत, क्रोधी, चिढ़े, शोकग्रस्त। पढ़ने या अध्ययन करने में चित्त न जमे।

सिर—सारा मस्तिष्क बहुत थका मालूम पड़े। चक्कर लूँक के साथ लेंटेने या आँख बन्द करने से बढ़े। गरमी, थरथराहट, तनाव के साथ दर्द जो दाब से कम हो; हिलने से बढ़े। अचानक छुरी लगने जैसा दर्द, सिर के पिछले भाग की संशोहीनता; भारीपन, जैसे धक्के लगते हों जो गरदन तक बढ़े, (दाब से कम) साथ में कामोत्तेजन। सिर तकिये में गड़ा देसा है और चीखता है।

आँखें—पलक सूजे, लाल शोथमय, बाहर को मुड़े हों, प्रदाहित जलें और डह लगने जैसा दर्द। पुतली चमकीली लाल, फूली। गरम पानी बढ़े। रोशनी असह्य। अचानक कौचन दर्द; पानी भर आए; शोथ; तेज दर्द। आँखों का पीवदार प्रदाह। कनीनिका प्रदाह के साथ में चल्नु-पटल का बाहर निकलना। अंजनहारी; उनके बार-बार होने को रोकती हैं।

कान—बाहरी कान, लाल, सूजा, दर्दाला, डंक लगने जैसा दर्द।

नाक—सिर का ठढापन। लाल, सूजी, फूली, तेज दर्द।

चेहरा—फूला, लाल, कौचन दर्द के साथ। मोम जैसा पीला, शोथमयी। विसर्प रोग साथ में जलनदार शोथ दाहिने से बायें तरफ बढ़े।

मुँह—जोभ गहरी लाल सूजी हुई, दर्दाली, कच्ची; छालेदार। मुँह और गले में जलन जैसे गरम पानी से जला हों। जोभ जली मालूम हो; गरम, लाल, कौपती। मसूढ़े फूले। हाँठ फूले खासकर ऊपर का। मुँह और गले की झिल्ली चमकीली मानो वार्निश पोती हो। लाल-चमकीला, फूला विसर्प जैसा जोभ का कैंन्सर।

गला—सिकुड़ा, डंक लगने जैसा दर्द। घाँटी फूली, यैली जैसी। गला भीतर और बाहर से फूला हुआ; तालुमूल फूले, थुलथुले अंगार जैसे लाल। तालुमूल पर धाव। चर्म झिल्ली के चारों ओर अंगारे जैसी लाली। गले में मछली के काँटे जैसे संवेदना।

आमाशय—दर्द मालूम हो। तृषाहीनता। भोजन की कै। दूध पाने का प्रयत्न इच्छा (रस०)

उदर—दबाव पड़ने और छींकते समय दुखन हो जैसे कुचला गया था। अति कोमलता। जलोदर। आँतों की झिल्ली की सूजन। दाहिनी जाँघ में सूजन।

मल—प्रत्येक बार हिलने पर अनिच्छित मल निकले। गुदा छरछराये जैसा कच्ची हो; गुदा खुली मालूम पड़े। खूनी, बिना दर्द। खूनी बवासीर, जुभन दर्द गुदा के साथ। प्रसव के बाद। पनीला दस्त पीला, बाल हैजा की तरह। बिना मल

स्यागन के मूत्र न निकले । गहरा, दुर्गन्धित, खाने से बढ़े । कब्ज मालूम पड़े कि काँखने में कोई चीज टूट जायेगी ।

मूत्र—पेशाब करते समय जलन और दर्द । दबा हुआ, कास्ट ( Cast ) से भरपूर । बार-बार हो, अनिच्छित, दर्द और रुक-रुक कर बूँद-बूँद हो; थोड़ा गहरा रङ्ग का अपने आप, अनजाने में हो जाये । आखिरी बूँद जलन और चुभन के साथ ।

स्त्री—यौनि के किनारों में शोथ, ठंठे पानी से आराम । पीड़ायुक्त और दंशवेध जैसा दर्द । पीण्डिका ( डिम्बाशय ) प्रदाह, दाहिने डिम्बाशय में अधिक । मासिक-स्त्राव दबा हुआ, मस्तिष्क और सिर के लक्षणों के साथ, खासकर युवतियों में । पीड़ा-युक्त मासिक स्त्राव, तीव्र डिम्बाशय दर्द के साथ । गर्भाशय से रक्तप्रवाह, इसके साथ उदर में भारीपन, मूच्छा, डंक लगने जैसा दर्द । कसाव का संवेदन । मानो मासिक-स्त्राव सुन्न होगा । डिम्बाशय में अर्बुद, गर्भाशय प्रदाह जैसे दर्द के साथ । उदर और गर्भाशय क्षेत्र में अति कोमलपन ।

श्वास-यन्त्र—स्वरभंग । साँस की चाल तेज और कठिनता से आए । स्वरनली का शोथ । जान पड़े कि अब साँस न आवेगी । दम घुटे, छोटी खाँसी, सीने के ऊपर भाग में दाब । वक्षोदक ।

अंग—शोथयुक्त । घुटनों के अस्थि आवरणों में पानी आए । गल्का के शुरू में । घुटना सूना हुआ, चमकदार, कोमल, पीड़ायुक्त, चुभन, दर्द के साथ । पैर सूजे हुए और कड़े । बहुत बड़े जान पड़ें । पीठ और अङ्गों में वातपीड़ा । थकान, कुचले जाने की संवेदना । हाथों और अंगुलियों के सिरों का सुन्नपन, अति खुजली के साथ । शोथ की सूजन ।

चर्म—बीघन के बाद सूजन, पीड़ा, कोमल । विसर्प कोमलता और सूजन के साथ, गुलाबी रङ्ग । कारबंकल जलन और बीघन दर्द के साथ । (आसं०; एन्थ्रासि०) । एकाएक सारा शरीर फूल जाना ।

नींद—घोर ऊँचाई । फिक्र और परिश्रम से भरें स्वप्न । चीखना और चिहूँकना, एकाएक नींद में ।

ज्वर—तीसरे पहर कपकपी, प्यास के साथ, हिलने और गरमी से बढ़े । बाहरी गरमी, गला दबने जैसे संवेदन के साथ । पसीना, नींद आने जैसा लगे । अक्सर पसीना हो और जल्दी सूख जायें, बुखार के हमले के बाद सोना । पसीना होने के बाद जुलपिप्ती, कम्प ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : गरमी किसी भी रूप में; लड़ने से; दाब से; तीसरे पहर के कुछ बाद, बन्द और गरम कमरे में, दाहिनी तरफ । घटना : खुली हवा में; ओदन इटाने पर; ठंढे स्नान ।

सम्बन्ध—पूरक : नैट्रम म्यूर । 'जीर्ण' एपिस; बैराइटा कार्ब भी अगर उसका व रक्तवाहिनियाँ भी रोगग्रस्त हों । विरोधी । रस० ।

तुलना कीजिए : एपियम विरस ( शरीर में संचित हुए मलों से अत्यन्त उपद्रवः पीव आना ); जिंकम, कैन्थरिस, वेस्पा, लैकैसिस ।

मात्रा—अरिष्ट से ३० शक्ति तक । शोथ विकार में निचली शक्ति । कभी-कभी असर धीमा होता है इसलिए कई दिन असर के लिए प्रतीक्षा चाहिए और तब पेशाब बढ़ जाता है । एपियम विरस—६ विचूर्ण ।

## एपियम ग्रेविओलेन्स ( *Apium Grave.* )

( कॉमन सेलेरी )

इसमें तीव्र निद्राकारक तत्व होता है । पेशाब की कठिन रुकावट के साथ टपक, सिर दर्द और गल-जलन; गला, चेहरा और हाथों का सूजन । गरदन और त्रिकास्थि की पेशियों में वात दर्द । बढ़ने वाले दर्द । सेब खाने की इच्छा । कष्टरजः तेज, दर्द के साथ, जो टाँगें मोड़ने से कम हो ।

सिर—उदास, शक्तिशाली अस्थिरता का भाव, सोने के कारण नींद न आवे । सिर दर्द, खाने से कम । आँखों के ढेलों धँसे मालूम हों । आँखों में खुजली । बाँयी आँख के भीतरी किनारे में खुजली और चुभन ।

उदर—दर्दाला; तेज गड़न दर्द जैसे मल निकलने वाला है, दस्त, बायें कोख-प्रदेश में तेज दर्द जो दाहिनी तरफ जाए । दर्द के साथ-साथ मिचली भी बढ़े ।

स्त्री—दोनों डिम्बाशयों में तेज दर्द, जो बाँईं तरफ झुकने से, बाँईं तरफ लेटने से, टाँग मोड़कर लेटने से कम हो । स्तन गुण्डी कोमल ।

श्वास-यन्त्र—गुदगुदी के साथ सूखी खाँसी । सीने के ऊपरी भाग पर घोंग सिकुड़न, साथ में लेटने पर पीठ में से खींचन मालूम हो । गला सूखा हुआ, साँस में कष्ट ।

चर्म—खाज वाले चकत्ते, जलन, रंगने जैसा संवेदन । खरित होते हुए घाव में से अधिक साव । जुलपिप्ती, कम्प के साथ ।

नींद—बिना ताजगी के नींद लगना । १-३ बजे सुबह जाग जाये । खाने से सोन में कोई मदद न मिले । नींद न आने से थकावट न हो ।

मात्रा—१ से ३० शक्ति ।



## एपोसाइनम ऐण्ड्रोसिमिफोलियम ( *Apocynum Andros.* )

### डॉगबेन

इस औषधि के वास्तविक लक्षण इसके बहुत ऊँचे दरजे की दवा होने की ओर संकेत करते हैं। इसमें दर्द घूमते-फिरते रहते हैं, बहुत तनाव और खींचन के साथ। सभी चीजों का स्वाद और उनकी महक शहद जैसी लगे। कृमि। कम्प और शिथिलता। सूजन जैसी संवेदना।

अंग—सभी जोड़ों में दर्द। पैर के तलवों और अंगुलियों में दर्द। हाथ-पैर की सूजन। अधिक पसोना, साथ में तलवों में बहुत गरमी। पैर की अंगुलियों में टपक के साथ दर्द। तलवों में ऐंठन। तलवों की तेज जलन। ( सल्फर )।

मात्रा—अरिष्ट और पहली शक्ति।

## एपोसाइनम कैनाबिनम ( *Apocynum Can.* )

### ( इण्डियन हेम्प )

एर्लाष्मक और रक्त-रस झिल्ली के स्त्राव को बढ़ाती है और सौत्रिक तन्तु पर काम करती है, जिसकी वजह से शोथ और जल संचय हो जाता है और चर्म पर पसीजन होने लगता है। तीव्र मस्तक शोथ। नाड़ी की चाल का कम होना इसका प्रधान लक्षण है। जल संचय रोग, पेट में पानी जमा होना, पूर्ण शरीर का शोथ और वक्षोदक रोग तथा मूत्र रोग खासकर उसका दबना और बूँद-बूँद टपकना। गुदों की बीमारी में पेशाब से ऐल्युमेन गिरने के रोग में। पाचन रोग, साथ में मिचली, कै, ऊँघाई, कष्टदायक साँस, इन सब दोषों में यह दवा अक्सर उपयोगी होगी जब कि शोथ रोग में बहुत प्यास और पाकाशयिक उत्तेजना की प्रधानता हो। दिल की चाल अकमिक। बाएँ हृद्कोष और त्रिदन्त के ठीक तरह न बन्द होने के कारण खून का लौट जाना। मदपान का बुरा परिणाम। मूत्र संकोचन, पेशियों का ढीलापन।

मन—अचर्म्भत, मन गिरा हुआ।

नाक—बहुत देर तक लगातार छींकें आती रहें ( सैम्बुकस )। पुराना नजला जिसमें सिर में तीव्र भारीपन और नाक बन्द रहे, शीघ्र स्मरण-शक्ति। मन्द सिर दर्द। जुकाम आसानी से हो, नथुने आसानी से सूजें और रुक जायें।

पेट—मिचली के साथ ऊँघाई। टहलने पर प्यास लगे। बहुत वमन होना। खाना या पानी तुरन्त निकल जाये, धीमा, भारी, रोगग्रस्त भाव। सीने और उदर के ऊपर सामने वाले भाग में दाब, साँस रुकने का भय ( लोबे० इन्फ )। पेट में भारी कमजोरी का संवेदन। उदर फूला हुआ। जलोदर।

**मल**—पनीला, हवा मिला, गुदा में कच्चेपन के साथ खाने से बढ़े । मालूम हो जैसे सिकुड़ने वाली पेशी खुली है और मल बाहर हो रहा है ।

**मूत्र**—मूत्राशय फूला हुआ । गँदला, गरम मूत्र गाढ़े श्लेष्मा और जलन के साथ पेशाब करने के बाद दर्द, बाहर निकालने की शक्ति कम हो । बूँद बूँद चूना । धार रुकना या बहुत कम आये । गुदों के विकार से आया शोथ ।

**स्त्री**—अधिक मासिक स्त्राव, पेट फूलने के साथ । असाधारण रक्तस्त्राव उसके साथ मिचली और मूच्छा, जीवन संधिकाल में रक्तस्त्राव । बड़े थक्कों में खून निकले ।

**श्वास-यंत्र**—छोटी सूखी खाँसी । साँस छोटा, असन्तोषजनक । आँहें भरना । पेट के ऊपरी भाग और सीने पर दबाव ।

**दिल**—त्रिकपाट से खून उल्टा बहना, दिल की गति तेज, निर्बल एवं अक्रमिक । धमनी का चाप कम, गरदन की रक्त-नली का फड़कना । शरीर नाली और आमशोथ ।

**नींद**—बहुत बेचैनी और थोड़ी नींद ।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : ठंडे मौसम में, ठंडी चीज पीने से, ओढ़ना हटाने पर ।

**सम्बन्ध**—साइमैरिन, एपोसाइन० का उत्तेजक तत्व है, ( नाड़ी गति को कम करता है और रक्तचाप को बढ़ाता है ) स्ट्रोफैन्थस ( घोर हृदय मंदता, तीव्र आमाशय विकार के साथ ); एरैलिया हिस्पाइडा—वाइल्ड एल्डर ( एक बहुमूल्य पेशाब बढ़ाने वाली दवा, खोखले भागों के शोथ में लाभदायक है, चाहे वह जिगर या गुदों की हों, कब्जियत के साथ । मूत्ररोग खासकर शोथ के साथ ( स्कडर की राय है कि ५ से ३० बूँद मीठी टारटार की क्रिम में देना चाहिए; घोलकर । ) एपिस, आर्सेनिक, डिजिटै०, लिबो० ।

**मात्रा**—अरिष्ट ( १० बूँद दिन में तीन बार ) और तीव्र मदपान रोग में ४ औंस पानी में काढ़े का १ ड्राम ।

### एपोमोर्फिया ( Apomorphia )

( एल्कैलोयड फ्राम डीकम्पोजिशन ऑफ मॉर्फिन बाइ हाइड्रोक्लोरिक एसिड )

इस पदार्थ की मुख्य शक्ति इसके तीव्र और तुरन्त कै उत्पन्न करने में है जो इसका होमियोपैथिक प्रयोग में प्रबल सांकेतिक लक्षण हो जाता है । वमन से पूर्व मिचली, सुस्ती, अधिक पसीना, लार, श्लेष्मा और आँसू निकलता है । वमन के साथ फुफ्फुस प्रदाह । मदपान के रोग के साथ लगातार मिचली, कब्ज, अनिद्रा ।

**सिर और पेट**—चक्कर । पुतलियाँ फैली हुई । मिचली और वमन । वमन करने की प्रबल उत्तेजना । सारे शरीर पर और खासकर सिर में गरमी लगना । खाली

मिचली और सिर दर्द, कलेजा जलना, कंधों के डैनों के बीच में दर्द। गर्भावस्था की कै। सामुद्रिक यात्रा के रोग।

असम चिकित्सा प्रयोग—एक ग्रेन का सोलहवाँ भाग हाइपोडर्मिक इन्जेक्शन ५ से १५ मिनट के अन्दर किसी प्रत्यक्ष के उपद्रव के बिना, प्रौढ़ व्यक्ति में वमन लाता है। अफीम के विष में इसका प्रयोग न करें। एप मोर्फ़े का हाइपोडर्मिकैली इन्जेक्शन, १ ग्रेन का ३० वाँ भाग या उससे कम नींद लाने की अच्छी दवा है। प्रलाप की अवस्था में भी अच्छा काम करती है। आधे घण्टे के अन्दर नींद आ जाती है।

मात्रा—३ से ६ शक्ति।

---

## एक्विलेजिया (Aquilgia)

(कोलम्बाइन)

हिस्टीरिया की औषधि। गुल्मवायु और मूर्च्छा जो सिर दर्द के साथ आये। स्त्रियाँ जो रजनिवृत्ति काल के समीप हों उनको हरे पदार्थ की कै, खासकर सुबह को। अनिद्रा। शरीर का स्नायविक कम्प, रोशनी और शोरगुल असह्य। युवा लड़कियों में कष्टदायक मासिक स्राव।

स्त्री—मासिकधर्म थोड़ा, साथ में धीमा दर्द, रात में दबाव, जो काट प्रदेश की दाहिनी तरफ बढ़े।

मात्रा—पहली शक्ति।

-----

## एरैगैलस लैम्बर्टी (Aragallus Lamb.)

(ह्लाइट लोको वीड—रैटल वीड)

खासकर स्नायविक मण्डल पर काम करती है। एक चकित, मानसिक विवन्नता उत्पन्न करती है। शारीरिक असहयोग और लकवे के लक्षण। मति शक्ति रहित। सुबह की गकावट।

मन—घोर अवसन्नता, शाम और सुबह अधिक। अध्ययन न कर सके। नाराज, चिड़चिड़ा, बेचैन। चाकत मानसिक गड़बड़ी और उदासीनता। अंधेले रहना चाहे। चित्त न जमा सके, चित्त अनवस्थित। आकांक्षाहीन। मिलने में विकृत अभिव्यक्ति। अशान्त और बेकार घूमना। टहलते समय में ध्यान एकाग्र करना पड़े।

सिर—द्वि-दृष्टि। आँखों में जलन, निचले दौंड का चिटकना।

गला—ठीस । भरा मालूम हो । मिन्गली के साथ दर्द । गलाकाप गहर रंग का, सूजा हुआ, नमकीला ।

श्वास-यन्त्र—सीने के अगले पंजर में बोझ जैसा । चौड़े कीले से बँधा लगने । ऊपरी हड्डियों में दर्द, दबाव ।

अंग—अङ्गों में कमजोरी । बाँये जंघ-स्नायु की रुप्रती । उठने समय टाँग के अगले भाग की पेशियों में ऐँडन ।

सम्बन्ध-तुलना कीजिए—पेट्रैगैलप और ओक्सिट्रोपस—ठाका थोड़ा की दा किस्में; पैराइट्रा भी ।

मात्रा—६ और २०० शक्त ।

### एरेलिया रेनिमोमा ( *Aralia Racemosa* )

( अमेरिकन स्वाइकनार्ड )

रुद्ध दमा की उन हालतों की दवा है, जहाँ लेटने से खाँसी बढ़े । सोते में पसाने से शरीर भीग जाये । हवा असह्य । दस्त, काँच निकलना । मलाशय में टीस-जो ऊपर को उठे, जिस करवट लेटे उसी करवट रोग बढ़े ।

श्वास-यन्त्र—सूखी खाँसी पड़ली नींद के बाद उठे; करीब आधी रात में । रात में लेटने पर दमा, आन्त्रेयिक खाँसी के साथ, उड़ली नींद के बाद बढ़े । गले में गुद-गुदी के साथ । सीने में कसापन । गालूम पड़े जैसे कोई विजातीय पदार्थ गले में अँटका हो । बसंत के मौसम में कसापन बढ़े ।

मौसमी फूल—बार-बार छींकना । छाती की हड्डियों के पीछे कच्चापन और जलन । जरा-सी हवा लगते ही छींक आवे, नाक से खून बहे । जिससे नथुनों में खुजली और जलन पैदा हो, नमकीन तीखे स्वाद का खाव ।

स्त्री—मासिक खाव का दबा जाना । प्रदर अति दुर्गन्धित, ताखा, दाव दर्द के साथ । प्रसव खाव दबा हुआ, और पेट फूले ।

घटना-बढ़ना—करीब २५ बजे रात को बढ़ना ( खाँसी ) ।

सम्बन्ध तुलना कीजिए : पेट्रैगैलप—स्कैलप ( दमा । खाँसी का संगी । सीने में सिकुड़न, खासकर दाहिनी तरफ़ । दमा के पहल्ले के जुकाम और गले व छाती में जलन । अधिक त्रिमङ्गा; श्यामदार बलगम निकलने पर हमला नतम हो । रात का अधिक ) आर्स०, आयोड०, नेफथलोन, सेपा, रोजा, सबाडिला, सिन० ।

मात्रा—अरिष्ट से तीन शक्ति तक ।

अरेनिया डियार्डिमा ( *Aranea Diad.* )

( पापल-क्रास स्पाइडर )

सभी मकड़ी के विष स्नायुमण्डल पर बहुत गहरा असर करते हैं ( टेरेण्डुला, माइगेल आदि देखिए ) ।

एरेनिया के सभी लक्षणों की विशेषता है : सामयिकता और ठंडक और तंगी की असह्यशीलता । यह दवा मलेरिया विष से जल्द प्रभावित होने वाले लोगों को लाभदायक है, यहाँ हर तरह की नमी शीत को उत्तेजना देती है । रोगी हड्डी तक ठंडक महसूस करता है । ठंडक किसी चीज से भी कम न हो । जान पड़े कि शरीर के अङ्ग बड़े और भारी हो गये हैं । रात को जागने पर मालूम होता है कि हाथ मामूली से दूने हो गये हैं । तिल्ली सूजी हुई । ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में जलीयांश अधिक हो । तंग और ठंडक असह्य । ताजे पानी की झील या नदी इत्यादि के पास, या नम-दार ठंडी जगहों में न रह सकें । ( नेट०, सल्फ०, थुजा० ) ।

सिर—चेहरे की दाहिनी त्रिकाण स्नायु में दर्द, सतह से नीचे की तरफ । बढ़ाया हुआ । खुली दवा में, धूम्रपान से कमी आए । आँखों में गरमी और निर्मलमाहट, नम भीसम से अधिक । दाँतों में रात को छेदते ही एकाएक तेज दर्द ।

स्त्री—मासिक धर्म बहुत पहले और बहुत अधिक । उदर फलना । कटि उदर स्नायुशूल ।

नीला—पसलियों के बीच की स्नायु से, रीढ़ में अन्त होनेवाली स्नायु तक दर्द जाय । कुफ़रुस से चमकदार लाल खून निकले । ( मिलोफोलि०, फेरम फास ) ।

आमाशय—थोड़ा भी खाने से एँठन हो, ऊपरी भाग दाब से दुखे ।

उदर—तिल्ली का बढ़ना । शूल एक ही समय उठे । निचले भाग में पत्थर जैसा भारोपन । अतिसार । बाँहें और टाँगें सुन्न मालूम पड़ें ।

अंग—हाथों पैरों में अस्थि-पीड़ा । एड़ी की हड्डी में दर्द । सूजन और सुन्न की संवेदना ।

नींद—बेचैनी । जागता रहे, मानो हाथ और अंगलों बाँह सूजी हुई और भारी हों ।

उदर—ठंडक, गाय में लम्बा हाड्डियों से दर्द, उदर में पत्थर जैसे भारोपन का संवेदन, प्रातःदिन एक ही समय आये । गनगनाहट रात और दिन, बरसात में हमेशा अधिक हो ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : नम मौसम, तीसरे पहर के कुछ बाद और आधी रात ।

घटना—सम्बाकु पीने से ।

सम्बन्ध—टेला एरैनियेरम-स्पाइडर्स वेब—हृदय रोग सम्बन्धी अनिद्रा, पंखाओं की शक्ति बढ़ी हुई। ज्वरावस्था में स्नायविक उत्तेजना। सूखा घमा, सतान वाली खाँसी, सामयिक सिर दर्द, बहुत स्नायविक उत्तेजना के साथ। हटी सविगम ज्वर। तुरत घमर्ना मण्डल पर काम करता है, नाड़ी भरी, मजबूत दबने वाली नाड़ी की गति को धीमा करता है। छिपे हुए सामयिक रोग, क्षय ज्वर ग्रस्त और दुर्बल रोगों, लक्षण एकाएक आये, अंग ठण्डे। चिपचिपे हो जाते हैं जब कि हाथ, पैर स्थिर दालत में ठिठुरे रहें। लगातार ठण्डक।

एरैनिया सिनेसिया—ग्रे-स्पाइडर-पलकों के नीचे लगातार फड़कन, अनिद्रा। गरम कमरे में कष्ट। हेलो०; सिड्रन; आर्सेनिक०।

मात्रा—अरिष्ट से ३० वीं शक्ति तक।

### एरब्युटस ऐण्ड्रैकने ( *Arbutus Andra.* )

( स्ट्राबेरी ट्री )

अकौता की दवा जब कि वह गठिया और वात से सम्बन्धित हो। जोड़ों का, सूजन, खासकर बड़े जोड़ों की। मूत्र बहुत साफ हो। कटिवात। लक्षण चम से जोड़ों में चले जायें। फफोलेदार फुन्सी के लक्षण।

सम्बन्ध—एरब्युटिन; लीडम; ब्रायोनिया; कैल्मिया।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति।

### एरेका ( *Areca* )

( बेटल नट )

आँतों में कृमि हो जाने के लिए लाभदायक है। इसकी क्षारोद, एरिनीलन हाइड्रोब्रोम, पुतली को सिकोड़ती है। एसेरिन से तीव्र मगर उससे कम समय तक रहने वाला प्रभाव। धुन्ध रोग में लाभदायक है। पिलो कारपिन की सगढ़ वायु का स्त्राव बढ़ाती है। दिल की चाल को बढ़ाती है और आँतों की सिकुड़न में सहायता देती है।

### आर्जेमान मेक्सिकाना ( *Argemone Mexicana* )

( प्रिकली पापी )

आँतों का शूल; स्नायुमण्डल और पेशियों में दर्द; नींद का अभाव। वातरोग जो पेशाब में अण्डे की सफेदी वाले रोग से सम्बन्धित हो, ( डी० मैकफार्लेन )।

सिर—आँखों और कनपटियों में थरथराहट का दर्द । सिर गरम । गला बहुत सूखा, निगलने में दर्द ।

पेट—रोगग्रस्त मालूम हो, कै जैसा लगे । आमाशय के गड्ढे में ऐंठन । भूख न लगे । डकार और हवा खुलना ।

भूत्र—थोड़ा हो । रंग बदला हुआ ।

स्त्री—मासिक धर्म दबा हो । कमजोरी के साथ; काम इच्छा कम ।

अंग—बायाँ घुटना तना और दर्दाला । पैर सूजे हों ।

घटना-बढ़ना—दोपहर के समय रोग बढ़े ( कमजोरी ) ।

मात्रा—६ शक्ति । ताजा रस घाव और मस्सों पर लगाया जाता है ।

## आरजेण्टम मेटालिकम ( Argen. Met. )

( सिल्वर )

अंग का दुबलापन, धीरे-धीरे सूखते जाना, ताजी हवा की इच्छा, दम फूलना, बढ़ जाने की संवेदना और बायाँ तरफ का दर्द इसकी विशेषता हैं । मुख्य कार्य क्षेत्र बोलने के यन्त्र और उनके यौगिकों पर, हड्डियों पर, उपास्थि, बंधनी पर केन्द्रित हैं । इन भागों में खून की छोटी नलिकायें बन्द हो जाती हैं या सूख जाती हैं और नासूर पैदा हो जाता है । यह विकार धीरे-धीरे आता है, मगर बढ़ता है । स्वरनली भी इस औषध का मुख्य प्रभाव क्षेत्र है ।

मानसिक—जल्दबाज, समय धीरे धीरे बीतता है, चिन्ताग्रस्त ।

सिर—बायाँ तरफ धीमा, आक्षेपिक स्नायुशूल जो धीरे-धीरे बढ़े और एकाएक बन्द हो । सिर की खाल छूना सहन न करे । बहते हुए पानी को देखकर सिर में चक्कर आये और ऐसा मालूम दे कि नशे में है । सिर खाली; खोखला मालूम दे । पपोटे लाल और मोटे । शिथिलता पैदा करने वाला जुकाम, छींक के साथ । चेहरे की हड्डी में दर्द । बायाँ आँख और आगे के उभरन ( शख ) में दर्द ।

गला—कच्चा, भूरा, लुआबदार श्लेष्मा से भरा हुआ । खाँसने में गले में पीड़ा हो । सुवह को बलगम अधिक और सरलता से निकले ।

स्वास-यन्त्र—आवाज भारी । स्वर लोप । खाँसने में कच्चापन । दर्द । रोजगारी गवैयों की आवाज बिल्कुल बन्द होना । स्वरनली दर्दाली और कच्ची लगे । बलगम आसानी से निकले; पकाई हुई माँड़ी की तरह । वक्षोस्थि के ऊपरी गुदा के पास कच्चापन । बोलने से कष्ट बढ़ना । हँसने से खाँसी आना । दोपहर के समय यक्ष्मा ज्वर । जोर से पढ़ने पर बार-बार खखारा करे और गला साफ किया करे । सीने की

बहुत कमजोरी; बायीं तरफ अधिक । आवाज कभी धीमा, कभी तेज । बायीं तरफ की भिचली पसली में दर्द ।

पीठ—पीठ में दर्द, झुककर चले, सीने पर दबाव के साथ ।

मूत्र—दिन में अधिक बार । पेशाब अधिक, गँदला, मीठी गन्ध वाला । बार-बार पेशाब होना । बहुमूत्र ।

अंग—जोड़ों का वात दर्द, खासकर कंधुनी और घुटनों में । टाँगें कमजोर और काँपें, सीढ़ी के नीचे उतरने पर बढ़ें । अंगुलियों का अनिच्छित खिंचाव, जगली बाँह का आंशिक लकवा, लेखकों के हाथ को छँठन । टखनों की सूजन ।

पुरुष—फोतों के कुचल जाने की तरह दर्द । बिना कामोत्तेजना के चातु आगत । बार-बार जलन के साथ पेशाब होना ।

स्त्री—डिम्बाशय बड़े मालूम पड़ें । घेंसने दर्द । बच्चेदानी का बाहर निकलना । योनि ग्रीवा छिली हुई स्पंज की तरह नरम । प्रदर बढबूदार छीलन वाला । बच्चेदानों के कठिन अर्बुद में आराम देती है । बायें डिम्बाशय में दर्द । वयसन्धिकालीन रक्त-खाव । आमाशय भर में दर्द, झटका लगने से बढ़े । गर्भाशय रोग जोड़ों और अङ्गों में दर्द के साथ ।

घटना-बढ़ना—बढ़े : छूने से, दापहर के निकट । घटे : खुली हवा में, राँसा रात में लेटते समय ( हायोसिया ० का उल्टा ) ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक । मर्क०, पल्स ।

तुलना कीजिये—सेलिनि०, एल्यूमि०, प्लाटिनम मेटा०, स्टैनम, ऐम्पेलोप्सिम ( गण्डमालिक मरीजों में आवाज बैठने की पुरानी शिकायत ) ।

मात्रा—६ विचूर्ण और ऊँची शक्ति । अधिक दोहराना नहीं चाहिये ।

## आरजेण्टम नाइट्रिक ( Argentum Nit. )

( नाइट्रेट ऑफ सिल्वर )

इस दवा के स्नायविक प्रभाव बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण हैं । मस्तिष्क और मेरुदण्ड में बहुत से लक्षण उत्पन्न होते हैं । जो इसके सम-व्यक्तिका प्रणाली से इन्हीं अङ्गों में उपयोग की तरफ संकेत करते हैं । असहयोग के लक्षण; मन और शरीर में हर जगह नियन्त्रण और संतुलन का अभाव । अङ्गों में कम्प । श्लेष्मक झिल्लियों में शोथ आता है, जिससे गले में घोर सूजन हो जाती है और आमाशय तथा आँतों पर सोजिश अपना मुख्य लक्षण है । बहुत प्रबल विह्वे : माठा चोंच खाने की प्रबल इच्छा, खपचा ऐसा दर्द, और प्रदाहग्रस्त श्लेष्मक झिल्लों से गाढ़ा पीव जैसा खाव अधिक मात्रा में निकलना । ऐसा महसूस होना कि भङ्ग फैल रहे हैं ।



ज्ञानेन्द्रियों के काम में अन्तर आ जाना भी महत्वपूर्ण लक्षण है। यह दवा उन व्यक्तियों को विशेषतः अनुकूल आती है जिनका शरीर सुरक्षायु हुआ और सखा हुआ हो—विशेषतः जबकि असाधारण या बहुत दिनों तक लगातार मानसिक श्रम करने का इतिहास भी मौजूद हो। सिर के लक्षण इस औषधि के निर्णय में सहायक होते हैं। दर्द धीरे-धीरे घटते-बढ़ते हैं। उदर में अफरा आना और समय में रहते बृद्ध दिखाई देना। स्नायविक रोगियों में जोर से डकार आना। उदर के ऊपरी भाग के रोग, असाधारण मानसिक परिश्रम से पैदा हुए हैं। पैरों के निचले अङ्गों का लकवा; टाँग की हड्डी की गुद्दी के प्रदाह और मस्तिष्क तथा मेरुदण्ड का कड़ापन। गरम असह्य। एकाएक चुटकी काटने जैसा लगे। ( डजियन )। लाल रक्तकणों को नष्ट करता है। जिससे रक्तहीनता हो जाती है।

मन—सोचता है कि उसकी समझने की शक्ति अवश्य नष्ट हो जाएगी। भयभीत और घबराया हुआ। खिड़की में से बाहर कूदने की प्रेरणा। बेसुध-सा और कम। शोकग्रस्त, घोर रोगग्रस्त होने का भय। समय धीरे-धीरे बीतता मालूम पड़े ( कैना० इण्डो० )। स्मरणशक्ति दुर्बल। प्रत्यक्ष ज्ञान के दोष। प्रेरणा; सभी काम जल्दी करना चाहे ( लिलियम० )। विविध मानसिक प्रेरणा; भय, आकुलता, छिपे हुए तथा विवेकहीन प्रेरणायें।

सिर—सिर दर्द के साथ ठंडक और कम्पन। भावात्मक वेग अर्धकपालों में रोंग पैदा करें। फैलने का संवेदन। दिमागी कमजोरी, आम कमजोरी और कंप। मानसिक परिश्रम और नाचने से आया सिर दर्द। चक्कर, कानों में भिनभिनाहट, स्नायविक दोष के साथ। आगे के उभार में टीस और उसी तरफ की आँख में फैलाव का संवेदन। छेदने की तरह का दर्द। कस के बाँधने और दाब से कम हो। चमड़ी का खुजलाना। अर्धकपाली। सिर की हड्डियाँ जैसे अलग की जा रही हैं।

आँखें—भीतरी कोने सूजे हुए और लाल। आँखों के सामने धक्के। धुँधलापन। गरम कमरे में रोशनी असह्य। आँख सूजना। पुतली का बहुत सूजना। आँख दुखनी आये और उसमें पीव जैसा भवाद आये। पलकों के किनारों का जीर्ण घाव, दर्दाला, मोटा सूजा। एक जगह नजर न जमा सके। सीने-पिरोने से आँख पर जोर पड़ना, गरम कमरे में कष्ट बढ़े। टीस, नजर की थकान जो बन्द करने या दाब से कम हो। पलकों की पेशियों का दुर्बलता ठाक करने में लाभदायक। पलकों की पेशियों का बेकाम होना। तीव्र रोहा। पुतली धुँधली। पुतली पर घाव।

नाक—सूँघने की शक्तिहीनता। खुजली, नथनों को अलग करने वाले पदों में घाव। बुकाम, कँपकँपी, नेत्र जल प्रवाह और सिर दर्द के साथ।

बेहरा—सुरक्षायु हुआ, बृद्ध जैसा पीला और नीला। बृद्ध दिखाई, दे, हड्डियों पर चमड़ा लिपटा हो।

**मुँह**—मसूदे कोमल और नरम बने। जवान पर उमर अधिक हो, किनारे लाल और दर्दिले। अच्छे दाँतों में दर्द। स्वाद कमेला, स्याही की तरह। गहरे घाव।

**गला**—गले और मुँह में अधिक, गाढ़ा श्लेष्मा खखारने को मजबूर करे। कच्चा, खुरखुराहट और दर्दिले। निगलते समय गले में खपची जैसा लगे। गला गहरा लाल। धूम्रपान वालों का नजला, साथ में बाल जैसा गले में जान पड़े। गला घुटता मालूम हो।

**आमाशय**—अनेक आमाशय रोगों में डकार आना। मचली, उद्गार, चमकीले श्लेष्मा की कै। अफरा, गढ़े में दर्दिले फूलन। पेट पर दर्दिले स्थान जो उदर भर में फैले। कुतरन, घाव करने वाला दर्द, जलन और संकुचन। डकार लेने की असफल चेष्टा। मिठाई खाने की प्रबल इच्छा। मदपायी का आमाशय प्रवाह। बाँथी पसला के नीचे दर्द। जैसे घाव हो गया है। पेट में कम्प और यथराहट। घोर तनाव। आमाशय में घाव। फैलने वाले दर्द के साथ। पनीर और नमक खाने की इच्छा।

**उदर**—शूल, अधिक अफरा के साथ। पेट की बायीं तरफ दर्द जैसे घाव हो गया है। छोटी पसली के नीचे।

**मल**—पनीला, आवाजदार, वायु मिला, हरा पालक के पत्तों की कतरन जैसा, रेशेदार, श्लेष्मा और उदर का अधिक तनाव, अति दुर्गन्धित। खाने या पीने के बाद ही दस्त हो। तरल पदार्थ सीधे शरीर में से बाहर निकल जाए। मिठाई खाने के बाद। किसी उत्तेजना के बाद, वायु के साथ। गुदा में खुजली।

**मूत्र**—रात दिन बिना मालूम हुए पेशाब बहा करे। मूत्रमार्ग सूजा हुआ, दर्द, जलन, खुजली के साथ, खपची गड़ने जैसा दर्द। पेशाब थोड़ा और गहरे रंग का। पेशाब करने के बाद कुछ बूँद टपकना। धार फटी हुई। सुजाक की प्राथमिक अवस्था, अधिक स्त्राव और घोर कटन, पीड़ा, खूनी पेशाब।

**पुरुष** नपुंसकता। मैथुन की चेष्टा, पर उत्तेजना न हो। कैंसर की तरह घाव। इच्छा कम। कामेन्द्रिय चुचुकी। मैथुन कष्टदायक।

**स्त्री**—मासिक-धर्म से पहले आमाशयिक शूल। सीने की पेशियों में तेज झटके। रात में मैथुन की इच्छा। वयःसंक्रांति में स्नायविक उत्तेजना। अधिक प्रदर स्त्राव, योनि की गरदन छिलने के साथ। आसानी से खून बहे। गर्भाशय-रक्त-स्त्राव, मासिक काल के दो हफ्ते पहले। बायें डिम्बाशय का दर्दिले रोग।

**श्वास-यन्त्र**—ऊँचे स्वर में बोलने से खाँसी उठे। जीर्ण स्वरभंग। दम घुटन खाँसी, मानो गले में बाल रखा है। साँस कष्ट। सीना जैसे चारों तरफ से बँधा हुआ है। घड़कन, नाड़ी अक्रमिक और सविरामिक, दाहिनी तरफ लेटने से बढ़े (एक्यूमेन) सीने पर दर्दिले चक्के। दिल शूल, रात में अधिक हो। कमरे में बहुत से लोग हों तो रोगी का साँस घुटने लगे।

३५—अधिक दर्द । मेरुदण्ड स्पर्शात्तर, रात्रि पीड़ा के साथ । ( आक्जैलि० एसिड ) निचले अंगों का पक्षाघात । मेरुदण्ड के पिछले भाग का कड़ापन ।

अंग—आँखें बन्द करके न चल सके । कम्प, व्यापक दुर्बलता के साथ । पक्षाघात, मानसिक और उदर लक्षणों के साथ । पिंडलियों का तनाव । पिंडलियों में खास तरह पर कमजोरी । टहलना और खड़ा होना असम्भव; लड़खड़ाकर चले खासकर जब उसको कोई न देख रहा हो । बाँहों का सुन्नपन । रोहिणी रोग के बाद का पक्षाघात ( जेल्सी० के बाद )

जर्न—बादामी, तना हुआ, कड़ा । चर्म में खींच, मकड़ी के जाले की तरह या सूखे निम्न पदार्थ की तरह, चुचुका, सूखा । बेमेल चकत्ते ।

तौद—कल्पना की उड़ान से अनिद्रा, साँस इत्यादि और कामोत्तेजना के भयानक स्वप्न, जँघाई, तन्द्रा ।

ज्वर—मिचली के साथ शीत ओढ़ना हटाने पर, मगर ओढ़ने से दम घुटे ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : किसी प्रकार की गरमी, रात में ठण्डे भोजन से, मिठाई से, स्नान के बाद, मासिक काल में, उत्तेजना से, बायीं तरफ ।

घटना—डकार आने से, ताजी हवा से, ठंडक से, दाब से ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : नैट्रम म्यूर ।

तुलना कीजिए—आसे०, मर्क०, फास०, पल्सेटिला, आर्जेण्टम० सियानेट्रम ( हृदय रुक, दमा गले का आक्षेप ) । आर्जेण्टम आयोडेटम ( गले के रोग, आवाज बँधी हुई, ग्रन्थि विकार ) । पोटरगल ( सुजाक, तीव्र अवस्था के बाद, २ प्र० श० घोल, गर्मी रोग के श्लैष्मिक चकत्ते, गर्मी के कोमल घाव, आतशकी दाने, १० प्र० श० घोल दिन में दो बार लगाना; नवजात शिशु की आँख आना १० प्र० श० घोल की २ बूँद ) आर्जेण्ट० फॉस० ( शोथ रोग में पेशाब बढ़ाने की उत्तम औषधि ) आर्जेण्ट० ऑक्साइड० ( अधिक मासिक खाव और दस्त के बाद रक्तहीनता ) ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।

उत्तम विधि पानी १ : ६ शक्ति का घोल; उसमें २ या ३ बूँद की मात्रा । यह पानी में घोला हुई दवा निचली विचूर्ण शक्ति से अच्छी होती है । जब तक कि ताजा न बना हो, वह जल्द ही आक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ।

## एरिस्टोलोचिया मिलहोमेन्स ( *Aristolochia Milhomens* )

( ब्रैजिलियन स्नेक रूट )

कई जगहों में सूई गड़ने जैसा दर्द । एड़ी में दर्द, गुदा में जलन और अकसर छरछराहट । आमाशय और उदर में अफरा । पीठ और अंगों में दर्द । टाँगों की

अँकड़न। एकी की मांटी नस में दर्द। गुल्फ-सान्ध की चारों तरफ सूजन और सूजन।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ऐरिस्टोलाचिया सगपेटौरिया—वाजिनिया—नेफ्रिया—  
( अर्ध मार्ग के लक्षण, अत्यधिक दस्त, उदर वायु। अकसर अनपच। मरिचक रक्त-  
संचयता। उदर में तनाव और कटन दर्द। प्यूइजन ओक ( रसदोक्स ), १/२ चम्मचों  
की तरह लक्षण )।

मात्रा—निचली शक्ति।

## आर्निका ( Arnica )

( लेओपर्ड्सकावेन )

शरीर में ऐसी अवस्था उत्पन्न करती है जैसी चोट से, गिरने से, भार रद्दने से,  
और रगड़ आने से पैदा होती है। कानों में टनटनाहट। पीठ या गंदरी आना। रक्त  
के विपैलेपन की अवस्था में, पीठ के विष को दूर करती है। संन्यास-रोग, लाल,  
भरा चेहरा।

यह औषधि खासकर ऐसे रोगों में लाभदायक है जो किसी आघात के कारण  
उत्पन्न हुए हैं, चाहे वे कितने ही दिनों के हों। आघात जनित परिणाम। किसी व्यक्ति  
का अति व्यवहार, और पड़ना। आर्निका मस्तिष्क में प्रदाह प्रवृत्ति रखता है।  
अधिक खून वालों में अच्छा काम देता है, कम रक्त वालों में मन्द काम करता है जब  
कि शीघ्र वाले रोगियों में रस की संगी भी हो। पेशी बलवर्धक। शोक, चिन्ता या  
एकाएक आर्थिक हानि का पता चलने से आये उपद्रव। शरीर और अङ्ग पीठ जाने  
जैसा दर्द करें, जोड़ भानो मोच खा गये हों। बिस्तर बहुत कड़ा मालूम पड़े। खून पर  
स्पष्ट प्रभाव। शिरामण्डल पर असर करता है और खून के बहाव को रोकता है। खून  
जमा होने से आया काला दान और खून अधिक बहना। खून नलियों का संकुचन,  
कासे और नीले बन्धे। रक्त-साव की प्रवृत्ति, मन्द ज्वर की अवस्थाएँ। तन्दु नष्ट होने  
की प्रवृत्ति, पीठ आना, फोड़े जो न पके। दर्दालापन, छगापन, चोटीलापन मालूम  
हो। पेशी और संधि तन्दुओं का वात रोग, खासकर पीठ और गरदन का, तम्बाकू से  
भूना। हृन्मृदुपक्षा। समवरोधन निर्माण, (खून जमना या छिड़का बनना)। रक्तानुष।

मन—छुए जाने से या किसी के पास आने का भय। अचेतनता, जवाब ठीक  
है, मगर फिर झुँझा आये। उदासीनता, छगाता किसी काम के करने में अवमर्ष,  
चिन्ताप्रसू, चित्त विभ्रम। स्नायविकता, दर्द सहन न कर सके। सारा शरीर चुम्ब।  
कहता है कि उसको कोई तकलीफ नहीं है। अकेले रहना चाहे। यकी जगह में अकेले  
खने की प्रवृत्ति। मानसिक परिभ्रम या आघात के बाद।

सिर—गरम-शरीर ठण्डा, उलझन में मस्तिष्क कोमलग्राही, तेज, चुटकी काटने जैसा दर्द। चमड़ी सिकुड़ी लगे। माथे पर ठंडे धब्बे। जीर्ण चक्कर-जीर्ण चक्कर खाती मालूम पड़ें। खासकर टहलने पर।

आँखें—आघातजनित द्वि-दृष्टि, पेशिक पक्षाघात, चक्षुपट-रक्त प्रवाह। बारीक काम करने के बाद आँखों में चोटीला दर्द। आँखें खोले रखे। बन्द करने पर चक्कर आये। दृश्य या सिनेमा इत्यादि देखने पर आँखें थकी मालूम पड़ें।

कान—सिर में खून दौड़ने से कानों में आवाजें सुनाई दें। कानों में और उनकी चारों तरफ चमकन। कानों से खून बहे। दिमाग पर चोट आने से कम सुनाई दे। कानों की उपास्थि में रगड़ लगाने जैसा दर्द।

नाक—खाँसी के आक्रमण के पश्चात् खून बहना, गहरा पतला खून। नाक छुर-छुराये, ठण्डी।

मुँह—दुर्गन्धित साँस। सूखा और प्यास। कड़वा स्वाद (कोलोसि०), खराब अण्डों जैसा स्वाद। दाँत निकलवाने के बाद मसूढ़ों में दर्द। (सीपिया)। जबड़े की सुराख में मवाद भरना।

चेहरा—मुरझाया हुआ, बहुत लाल। होठों में गरमी। चेहरे पर दाद।

आमाशय—सिरका पीने की इच्छा। दूध और मांस से घृणा। अधिक भूख। रक्त का वमन। खाते समय पेट में दर्द। अरुचि, मगर अधिक भोजन करना। कष्टदायक वायु ऊपर-नीचे चले। पत्थर जैसा दबाव। प्रतीत हो कि आमाशय रीढ़ से टकरा रहा है। दूषित वमन।

उदर—नकली पसली के नीचे चलक। तनाव, दूषित वायुस्खलन। आर-पार तीव्र कौंचन।

मल—अतिसार में आंशक काँखना। कूयन। दूषित, बादामी, खूनी, सड़ा हुआ, अनिश्चित। बादामी, खमीर की तरह दिखाई दे। प्रत्येक मलत्याग के बाद लेटना पड़े। श्वयोरोग का दस्त, बायीं करवट लेटने से बड़े। पेचिश के साथ।

मूत्र—अधिक परिश्रम के बाद रुक जाना। गहरी, चटकीली लाल तलछट मूत्राशयिक कूयन, दवाई पेशाब के साथ।

स्त्री—प्रसव के बाद तीव्र वेदना। यांत्रिक आघात के कारण गर्भाशय से रक्त-छाव। घुण्डी दर्दाली। चोट से आया स्तन प्रदाह। मालूम पड़े पेट में बच्चा टेढ़ा पका है।

श्वास-र्यत्र—बिल की खराबी से खाँसी; मुरसुरी, जो रात के समय, सोने से, परिश्रम से बड़े। तीव्र तालुमूल प्रदाह, मुलायम तालु और घाँटी की सूजन। निमोनिया और केफड़े पर लकवा गिरने का खतरा। आवाज अधिक बोलने से बैठे। कब्जापन,

दर्द सुबह को बढ़े । रोने और विलाप करने से आई खाँसी । कंठनली के निचले भाग में गुद्गुदी से आर्या सूखा खाँसी । खून बलगम । खून थूकने के साथ श्वास-कष्ट । सीने की सभी हड्डियाँ और उपास्थियाँ दर्द करें । तेज, आक्षेपिक खाँसी चेहरे की दाद के साथ । काली खाँसी, बच्चा खाँसने से पहले चिल्ला उठे । पार्श्ववेदना ( रैनन०; सिमिसिफ्यूगा ) ।

दिल—हृद्गूल, खासकर बाँयीं केहुनी में तेज दर्द । दिल में चिंचलकन । नाड़ी धीमी और क्रमहीन । हृद् रोग सम्बन्धित शोथ और घोर कष्टदायक साँस । अङ्ग अकड़े हुए जैसे चोट आयी हों । दिल पर चर्बी जमा होना और बढ़ना ।

अंग—छोटे जोड़ों का गठिया । छूये जाने या किसी के पास आने से भय । पीठ और अङ्गों में दर्द, जैसे कुचले गये हों या मार पड़ी हो । मोच खाने और उखड़ने की संवेदना । अगली बाँह का मृत्यु तुल्य ठंडापन । वस्तिशूल के कारण सीधी न चल सके । बात दर्द नीचे से ऊपर को उठे । ( लीडम ) ।

चर्म—काला और नीला । खुजली, जलन, छोटे दाने अनेक छोटी फुन्सियाँ ( इर्कायथोल; सिलिका ) । काले दाग । विस्तर घाव बोबिनीन ऊपर से लगाना ) । कड़े मुँहासे जो क्रम से उभरे हों ।

नींद—अधिक थकने पर अनिद्रा और बेचैनी । मृत्युतुल्य ऊँघाई, गरम सिर के साथ जागे । स्वप्न : अङ्ग-अङ्ग के, कौतुहलपूर्ण और भयानक । रात्रि भय । नींद में अनिच्छित मलस्रवण ।

ज्वर—आंत्रिक ज्वर की तरह के ज्वर लक्षण । सारे शरीर में कम्पन । सारा शरीर ठंडा परन्तु सिर में गरमी और लाली । आंतरिक गरमी, पाँव और हाथ ठंडे । रात में खट्टा पसीना ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : जरा भी छूने से, हरकत, आराम, शराब, तर ठंडक से । घटना : लेटने से या सिर नीचा करने के साथ ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक—कैफ ।

विटेक्स ट्रिफोलिया—इण्डियन आर्निका—मोच और दर्द, कन्चों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उदर में दर्द, फोते में दर्द ।

पूरक—एकॉना०, इपीकाक ।

तुलना कीजिये—एकॉना०, बैप्टि०, बेलिस०, हैमामे०, रस०, हाइमेरिकम ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति । बाहरी प्रयोग के लिए अरिष्ट, लेकिन कभी गरम करके न लगाता जाये या जब त्वचा छिल गई हो ।

## आर्सेनिक एल्बम ( Arsenicum Alb. )

( आर्सेनियस एसिड )—आर्सेनिक ट्राइआक्साइड )

सभी अंगों और तन्तुओं पर घोर शक्तिशाली प्रभाव करने वाली औषधि । इसके केवल साधारण लक्षण ही इसके लाभदायक प्रयोग में सहायता देते हैं । इनमें सर्व-व्यापक कमजोरी, शिथिलता, बेचैनी, रात में रोग बढ़ना बहुत प्रभावशाली लक्षण हैं । जरा-से परिश्रम पर घोर शिथिलता आना और इनके साथ रेशों की उत्तेजना । यह उत्तेजनापूर्ण दुर्बलता इसकी विशेषता बताती है । जलन वाले दर्द । न बुझने वाली प्यास । गरमी से कम न होने वाली जलन । समुद्र-तटीय रोग । ( नैट्र० म्यूर०; एक्वा मैरिना० ) फल खाने का बुरा असर; खासकर रसदार फल । जीवन के अन्तिम काल में शान्ति और आराम देता है, जबकि ऊंची शक्ति में दिया जाये । भय, चिहूँकन और चिन्ता । हरे स्त्राव । बालकों का कालाजार ( डा० नीटबी ) । मदपान रोग, दुर्गन्ध विकास; डंक-विष, शक्ल-द्वेष्टन के समय आये घाव, तम्बाकू चबाने, सड़े भोजन या मांस का बुरा असर । स्त्राव बढ़बूदार । हर साल पैदा होने वाली बीमारियाँ । इन सभी अवस्थाओं में आर्से० पर विचार करना चाहिए । रक्तहीनता और दुर्बलता । नष्टात्मक परिवर्तन । पोषण की कमी से धीरे-धीरे दुर्बल होना । रक्त-रस की आलोक-निवर्तन संख्या कम करता है । ( चाहना और फेरम फास भी ) । मारात्मक अवस्था में शरीर का पालन-पोषण करता है । चाहे रोग कहीं भी हो । मलेरिया विष से पीड़ित शरीर । रक्त-विष संक्रमणता और जीवन शक्ति की कमी ।

मन—घोर सन्ताप और बेचैनी । बराबर जगह बदला करे । भय, मौत का, अकेले छोड़ दिए जाने का । घोर भय और ठंडा पसीना । सोचता है कि दवा लेना बेकार है । आत्महत्या की प्रवृत्ति । देखने और सूँघने का भ्रम । निराश उसको जगह-जगह घुमाती है । कृपण, डाही, खुदगर्ज, कायर । सर्व संवेदनीयता अधिक ( हीपर० ) । कोई अव्यवस्था और मानसिक गड़बड़ी सहन न करे ।

सिर—दर्द ठंडक से कम हो, परन्तु दूसरे लक्षण बढ़ें । बँधे समय पर जलन आये, बेचैनी के साथ दर्द और ठंडा चर्म । अर्धकपाली, चाँद पर बरफ जैसी ठंडक और बहुत कमजोरी के साथ । खुली हवा में सिर उत्तेजित । शराबी की बकवास । कांसता और चिल्लाता रहे, दुष्ट । सिर बराबर हिलता रहे । खोपड़ी की खाल पर असह्य खुजली, मंज के चक्के । सिर खुरदरा, मैला । सूखी पपड़ी वाला । रात में जलन और खुजली हो, रुखी झड़े । खाल बहुत उत्तेजित; बाल ब्रश से झाड़ नहीं सकता ।

आँख—आँखों में जलन, तीक्ष्ण आँसू । पलक लाल, घाव वाले पपड़ीदार उभरे हुए । दानेदार । आँखों के चारों तरफ शीथ । बाहरी सूर्जम अधिक दर्द के साथ;

जलनदार, गरम, तीक्ष्ण पानी बहे; पुतली पर घाव । प्रकाश असह्य, बाहरी सेंक से कम; पलकों का स्नायुशूल; जलन, दर्द के साथ ।

कान—भीतरी चर्म कच्चा और वहाँ जलन हो । पतला तीक्ष्ण, दुर्गन्धित गवाद कान से बहे । दर्द के समय कानों में गर्जन ।

नाक—पतला, तेजाबी, पनीला खाव । नाक बन्द लगे । छूँक बिना आगम । मौसमी फलू और जुकाम, जो खुली हवा में बढ़े, मकान के अन्दर आगम मिले । जलन और रक्तखाव । नाक पर मुँहासे । चर्म का यक्ष्मा ।

चेहरा—सूजा, पीला, धुँधला, रोगग्रस्त; मुरझाया हुआ, ठंडा पसीनेदार ( एसेटि० एसिड ) । कष्टमय भाव । फरन, सूई गड़ने जैसा दर्द जलन । होंठ काले, गहरे लाल; क्रोधी; गालों पर घेरेदार लाली ।

मुँह—अस्वस्थ मसूढ़ों से खून बहना । मुँह में घाव, सूखापन और जलन के साथ । होंठ का कैंसर । जबान सूखी, साफ और लाल । जबान में चुभन और जलन के साथ दर्द । घावदार, नीला रंग । खूनी लार । दाँतों का स्नायुशूल, लम्बे और दर्दालि, आधी रात के बाद कष्ट बढ़े; सेंकने से कमी आये । कसैला स्वाद । मुँह में जलती लार आये ।

गला—सूजा, शोथमय, सिकुड़ा; जलन, निगल न सके । रोहिणी जैसी हिल्ली, जो सूखी और सिकुड़ी हुई दिखाई दे ।

आमाशय—खाने को देखना या उसकी गन्ध भी सहन न कर सके । बहुत प्यास; अबिक पानी पीना मगर थोड़ा-थोड़ा करके । खाने या पीने के बाद निचली उबाल । पेट के तल में बेचैनी । जलन, दर्द । काँफी और तेजाबी चीज की इच्छा । गला जले, तेजाबी और कड़वी चीजों डकार में ऊपर आवें, जो गला छीलती मालूम दें । बहुत लम्बी डकार । वमन : भोजन, पित्त, हरा श्लेष्मा या कथई, काला, खून मिला । आमाशय अति स्पर्शकातर, कच्चा जैसे फाड़ा या तोड़ा जा रहा है । जरा भी खाने या पीने से आमाशय शूल हो । सिरका, तेजाबी चीजों से, मलाई की बरफ से, बरफ का पानी, तम्बाकू से भी । अनपच । आमाशय विकार के साथ घोर भय और दम घुटना, बेहोशी, बरफ जैसी ठंडक, घोर शिथिलता भी । अरिष्ट लक्षण । निगली हुई चीज गले की नाली में अँटकी हुई मालूम पड़े, जो बन्द मालूम दे; जैसे कोई चीज नीचे न उतरेगी । वनस्पति भोजन, खरबूजा, रसदार फल खाने का बुरा प्रभाव । दूध की प्रबल इच्छा ।

उदर—कुतरन, आग के अंगारों की तरह जलन-दर्द जो सेंकने से कम हो । ज्वार और तिल्ली बढ़ी हुई और दर्दाली । जलोदर और सर्वाङ्ग शोथ । उदर सूजा हुआ और दर्दाला । खाँसने पर उदर में घाव जैसा दर्द ।



**मलान्त्र**—मलान्त्र का दर्द; काँच निकलना । कूँथन । मलान्त्र और गुदा में जलन, दर्द ।

**मल**—छोटा, दुर्गन्धित, गहरे रंग का, बहुत शिथिलता के साथ । रात में खाने और पीने के बाद अधिक, आमाशय की ठंडक से, अधिक मदपान से, बासी दूषित मांस खाने से भी । पेचिश, गहरे रंग का, खूनी, बहुत दुर्गन्धित मल । हैजा, घोर कष्ट, शिथिलता, जलन, प्यास, शरीर बरफ जैसा ठंडा ( वेरैट्रम० ) । बवासीर आग जैसी जले सेंकने से कम हो । गुदा के चारों तरफ चमड़ी छिल जाना ।

**मूत्र**—थोड़ा, जलता हुआ, अनिच्छित । मूत्राशय को जैसे लकवा मार गया हो । एल्बूमेन मिला । कौशिक शिल्लियाँ; रेशों के छोटे कण गोल टुकड़े । मवाद और सूजन एवं खारिश हो । पेशाब करने के बाद उदर में कमजोरी । ब्राइट का रोग ( ओजोमेह ) । मधुमेह ।

**स्त्री**—मासिक-धर्म बहुत अधिक और बहुत जल्दी । डिम्बाशय क्षेत्र में जलन । प्रदर : तेजाबी, जलनदार दुर्गन्धित, पतला । दर्द जैसा लाल गरम तार लगने से हो, जरा से परिश्रम से बढ़े, बहुत थकावट हो, गरम कमरे में कम । अधिक खाव । वस्ति में कड़क के साथ दर्द जो जाँघों तक बढ़े ।

**श्वास-यन्त्र**—लेट न सके, दम घुटने का भय । वायुनलियाँ सिकुड़ी हुई । दमा, आधी रात को अधिक । सीने में जलन । दम घोटनेवाला नजला । खाँसी आधी रात के बाद और चित् लेटने से बढ़े । बलगम थोड़ा, झागदार । दाहिने फुफ्फुस के ऊपरी तिहाई भाग के आर-पार भाला गड़ने जैसा दर्द । साँस में सायँ-सायँ की आवाज । खूनी थूक, कंधों के बीच में दर्द के साथ, सभी जगह जलन । सूखी खाँसी, गन्धक के धुएँ जैसी; पीने के बाद ।

**दिल**—घड़कन, दर्द, कष्टदायक साँस, मूर्छा । तम्बाकू पीने और चबाने वालों के दिल की तेजी । नाड़ी सबेरे अधिक तेज ( सल्फ० ) । फैलना । नील रोग । चर्बी जमा होना, शूल, पीठ और सिर की जड़ में दर्द के साथ ।

**पीठ**—पिठासे में कमजोरी । कंधों में खींचन । पीठ में जलन और दर्द (ऑक्जेलिकम एसिडम ) ।

**अंग**—कम्पन, फड़कन, झटके आना, कमजोरी, भारीपन, असुविधा । पिंडली में घँठन । पैरों की सूजन । श्रद्धासी । जलन के साथ दर्द । प्रान्तस्थ नाड़ी-मंडल की सूजन । शूल । मधुमेह । सङ्गन । एड़ी पर घाव ( सेपा, लेमियम ) । क्षीणता के साथ जलन अंगों का पक्षाघात ।

**चर्म**—खुजली, जलन, सूजन, शोथ, फरन, दाने—सूखे, खुरदरे, पपड़ीदार, ठंडक से और खुजलाने से बढ़े । सांघातिक दाने । गन्दे, बदबूदार खाव वाले घाव । कैन्सर । जहरीले घाव । जुलपित्ति, जलन और बेचैनी के साथ । अपरस ( सोरि-

यासिस)। कठिन अर्बुद। शरीर का बरफ ऐसा ठंडापन। चर्म का कैन्सर रोग। सङ्गन; प्रदाह।

नींद—आराम से न सो सके, उत्सुक, अशान्त। सिर को तकिए से उठाये रहे। नींद से दम छुटने के हमले। हाथों को सिर पर रखकर सोता है। स्वप्न, चिन्ता और भय से भरे हों। ऊँघाई, निद्रा-रोग।

ज्वर—ऊँचा ताप। बँधे समय पर आनेवाला ज्वर जो कमजोरी लिये हो। गन्दगी से आया ज्वर। सविराम ज्वर। अपूर्ण हमले; स्पष्ट शिथिलता के साथ मौसमी पड़। ठण्डा पसीना। आंत्रिक ज्वर, कुछ समय के बाद, (अक्सर रस० के बाद)। पूर्ण शिथिलता। प्रलाप; आधी रात के बाद अधिक। बहुत बेचैनी। करीब ३ वजं सुपत् बहुत गरमी लगे। दाँत पर मैल।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : तर मौसम, आधी रात के बाद, ठण्डक से, ठण्डी चीज पीने या खाने से। समुद्र तट। दाहिनी तरफ। घटना : गरमी से, सिर ऊँचा करने से, गरम चीज पीने से।

पूरक—रस०, कार्बो०, फास०, थुजा०, सिकेलि०, जस्ता विष का क्रियानाशक।

क्रियानाशक—ओपियम, कार्बो०, चायना, हीपर, नक्स। रासायनिक क्रियानाशक चारकोल; हाइड्रेटेड पर-ऑक्साइड ऑफ आयरन, लाइम वाटर।

तुलना कीजिए—आर्सेनिक स्टिक्टम ३५ (बच्चों का सीना प्रदाह, बेचैनी, प्यास एवं शिथिलता के साथ, ढीली श्लैष्मिक खाँसी, तेज साँस, छुरछुराहट की आवाज) सेनक्रिस कॉटोरेट्रिक्स; आयोड०; फास्फो०, चायना, वेरेट्रम एल्बम, कार्बो०, कैली फास०। एपिलोबियम (आंत्रिक ज्वर का दुष्ट दस्त) ह्यांगनान०। एटॉक्सिल०—सोडियम आननियेट ३५, निद्रा रोग; नेत्र क्षीणता); लेंविको वाटर (मिश्रण आर्स० आयरन और कॉपर ऑफ साउथ टाइरोल) तीर्ण और दूषित चर्म रोग, झटके, कण्ठमालीय और रक्तहीन बच्चों के आक्षेप। पोषण समीकरण में सहायता देता है और पोषण को बढ़ाता है। कमजोरी और चर्म रोग, खासकर ऊँची शक्ति के प्रयोग के बाद, जहाँ औषधि का लाभ रुक गया हो। मात्रा इस बूँद छोटे गिलास में गरम पानी के साथ, दिन में ३ बार; भोजन के बाद (वरनेट) सरकोलेक्टिक एसिड (कड़ी कै के साथ इन्फ्लुएन्जा)।

मात्रा—३ से ३० शक्ति। कभी-कभी उच्चतम शक्ति से सर्वोत्तम लाभ होता है। नीचे की शक्ति आमाशयिक, आंत्रिक और गुदों की बीमारियों में; और ऊँची शक्ति स्नायु शूल, स्नायु रोग और चर्म रोग में। लेकिन अगर ऊपरी शरीर के रोग पक्ष आवश्यकता है तो २५ या ३५ का विचूर्ण दीजिए। दोहराना लाभदायक है।

## आर्सेनिकम ब्रोमेटम ( *Arsenicum Bromatum* )

( ब्रोमाइड ऑफ आर्सेनिक )

खुजली नाशक ( एण्टिसोरिक ) और उपदंश नाशक ( एण्टिसिफिलिटिक ) सिद्ध हुई। विस्पर्षिका दाने, उपदंशज मस्से, ग्रन्थि-अर्बुद और कड़ापन, कर्कट रोग, उरु-स्तम्भ और कठोर सविरामिक ज्वर और मधुमेह सभी इस औषधि से प्रभावित होते हैं।

चेहरा—मुँहासे, नाक पर अधिक फरन के साथ, वसन्त के मौसम में बढ़ना। युवक के मुँहासे।

मात्रा—अरिष्ट, २ से ४ बूँद, रोज पानी में। मधुमेह में, ३ बूँद एक गिलास पानी में, दिन में तीन बार।

## आर्सेनिकम हाइड्रोजेनिसेटम ( *Arsen. Hydro.* )

( आर्सेनियरेटेड हाइड्रोजन )

इस दवा में आर्सेनिक का साधारण प्रभाव अधिक शक्तिमान बन गया है। रक्त-हीनता, आकुलता, नैराश्य। खून का पेशाब, व्यापक रक्तछिन्नता के साथ श्लैष्मिक झिल्लियों से रक्तस्राव। पेशाब दबा हुआ। बाद में कै हो। लिंगमुण्ड का पर्दा और लिंग मुण्ड दोनों से भरा हुआ। गोल, छिछले घाव। पतनावस्था। ठंडक; शीतलता। आकस्मिक दौर्बल्य और मिचली। चर्म गहरा कथई हो जाये।

सिर—सीढ़ी से ऊपर जाने पर चक्कर। आँखें धँसी हुई, चारों तरफ चौड़े नाले घेरे। घोर छींक। नाक ठंडी; गरम कपड़े से शरीर लपेट कर रखना चाहे।

मुँह—जबान बढ़ी हुई, गहरे टेढ़े-मेढ़े घाव, गुठलीदार सूजन। मुँह गरम और सूखा, प्यास कम।

मात्रा—६ शक्त्।

## आर्सेनिकम आयोडेटम ( *Arsen. Iod.* )

( आयोडाइड ऑफ आर्सेनिक )

निरन्तर शोभ और त्वचा को छीलने वाले खावों में इस दवा की विशेषता देनी चाहिए। खाव उस झिल्ली को उच्चैजित कर देता है जहाँ से वह निकलता है और जिस पर होकर बढ़ता है। खाव बढ़बूँदार पनीला हो सकता है और वह श्लैष्मिक झिल्ली हमेशा लाल और सूजी होती है, तथा जलती है। इन्फ्लुएन्जा, मौसमी फ्लू।

पुराना नजला । कान के मध्य का जुकाम । नाक के भीतरी तन्तुओं की सूजन । कम्बु-कर्णों नली का फूल जाना और बहरापन । हृदवेष्ट का प्रदाह, दिल पर चर्बी जमा होना । नाड़ी झटकेदार । जीर्ण वृहद् धमनी प्रदाह । होठों पर कैंसर, स्तन में मवाद पड़ने के बाद ।

मालूम पड़ता है कि आर्स० आयोडे० में हमको क्षय रोग के लक्षणों से अधिक मिलती-जुलती औषधि प्राप्त हुई है । क्षय रोग की प्रारम्भिक लुब्ध अवस्था में जब कि ताप तीसरे पहर बढ़ता हो तब भी आर्स०, आयोडे० बहुत गुणकारी है । यह घोर शिथिलता में, तीव्र नाड़ी, घड़ी-घड़ी ज्वर और पसीना, दुबलापन की प्रवृत्ति में सांकेतिक होता है । जीर्ण फुफ्फुस प्रदाह, फुफ्फुस में घाव के साथ । क्षय ज्वर, दौर्बल्य, रात्रि-पसीना ।

इस औषधि को क्षय रोग के पानी जैसे उस पतले अतिसार में याद रखना चाहिए जहाँ खरीखरी खाँसी में पीब जैसा बलगम निकलता हो और हृदय-दौर्बल्य, दुबलापन और सर्वशक्तिहीनता हो, इसके साथ अच्छी भूख भी हो । दुबलापन । मासिक धर्म का रुकना, रक्तहीनता और साँस कष्ट के साथ, सभी रोगों में याद रखना चाहिए । जीर्ण फुफ्फुस प्रदाह जब कि नासूर बनने वाले हों । बहुत दुबलापन । धमनी का कड़ा पड़ना, दिल की पेशियों के तन्तु का क्षय और वृद्धावस्था का हृदय रोग । रक्त विष का भय ( पाइरोजेन; मिथिल ब्लू ) ।

सिर—चक्कर, कम्पन के साथ, खासकर वृद्धावस्था में ।

नाक—पतला, पनीला, उत्तेजक, छिलन पैदा करने वाला स्राव, नथुने के अगले व पिछले भाग से, छींकना । मौसमी फ्लू । नाक की उत्तेजना और मुरसुराहट, बराबर छींकना चाहे । पोलैनिन । जीर्ण नजला, सूजन, अधिक गाढ़ा, पीला स्राव; घाव, शिल्ली छिली हुई, ददीला : छींकने से रोग बढ़े ।

गला—गलकोष में जलन । तालुमूल सूजे हुए । गले से दौंठ तक शिल्ली मोटी । साँस दुर्गन्धित, ग्रन्थि विकार । रोहिणी रोग । जीर्ण, थैलीदार गलकोष प्रदाह ।

आँख और कान—कण्ठमालीय नेत्र प्रदाह, चर्म प्रदाह, जिसमें बदनबूदर छिलने वाला स्राव हो । कान के पर्दे का मोटा पड़ना । जलता, तेजाबी, जुकाम स्राव ।

आमाशय—दर्द और तेजाबी पानी मुँह से ऊपर आना । भोजन करने के एक घण्टे बाद कै करना । कष्टदायक मिचली । उदर के अगले और ऊपरी भाग में दर्द । प्रज्वण्ड प्यास, पीते ही कै हो ।

**श्वास-यन्त्र**—छोटी, कड़ी सूखी खाँसी, बन्द नाक के साथ । पानी वाला फुफ्फु-सावरण प्रदाह । जीर्ण वायु नलिका प्रदाह ( ब्रांकाइटिस ) । फुफ्फुसीय क्षयरोग । फुफ्फुस प्रदाह जो साफ न हुआ हो । इन्फ्लुएन्जा के आक्रमण के बाद वायुनलिका समूह और फुफ्फुस प्रदाह । सूखी खाँसी, कठिन बलगम । स्वरलोप ।

**चर्म**—ज्वर और पसीना बार-बार । भिंगों देने वाला रात्रि पसीना । नाड़ी तेज, धीमी, कमजोर, अक्रमिक । कँपकँपाहट, ठंडक सहन न हो ।

**चर्म**—सूखा, छिलकेदार, खुजलीदार । बड़े खुरण्टों में अधिक चर्म उधड़ना जिसके नीचे लाल, कच्ची तर जगह हो । चमड़े की सख्ती । ग्रंथियों का बढ़ना । कण्ठमाला । गर्मी रोग की गिल्टी ( बाष्पी ) । कमजोर करने वाला रात पसीना । दाढ़ी का एक्जिमा, पनीला रसने वाला खाव, खुजली जो धोने से बढ़े । शोथ । अपरस । मुँहासे कड़े, गुठलीदार, तल भाग कड़ा और मुँह पर पीला दाना ।

**सम्बन्ध**—तुलना । थ्यूबर्क्युलिनम, एण्टिमोन०; आयोड० । मौसमी फलू में तुलना कीजिये; एरालिया०, नैफथैलिन, रोजा, सैग्वि, नाइट्रि० ।

**मात्रा**—२ और ३ विचूर्ण । ताजा तैयार करना चाहिए और रोशनी से बचना चाहिए । कुछ दिनों तक प्रयोग करना चाहिए । क्षय रोग के इलाज में प्रायः ४४ से शुरू करना अच्छा समझा जाता है और फिर धीरे-धीरे नीचे के २४ विचूर्ण का ५ घेन, दिन में ३ बार ।

## आर्सेनिकम मेटालिकम ( Arsen. Met. )

( मेटैलिक आर्सेनिक )

दबे हुए गर्मी रोग को उभारता है । सामयिकता बहुत स्पष्ट रहती है, लक्षण हर दूसरे, तीसरे हफ्ते उठते हैं । कमजोरी । शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में सृजने जैसा मालूम देना ।

**सिर**—उत्साहहीन, स्मरण शक्ति कमजोर । अकेले रहना चाहे । काल्पनिक-दृष्टि से भयभीत, चिल्ला उठे । सिर बढ़ा मालूम दे । बायीं तरफ का सिर-दर्द जो आँखों और कानों तक बढ़े । मुकने और लेटने से सिर-दर्द बढ़े । माथे का शोथ ।

**चेहरा**—लाल, खुजली हो, जलन हो, फूला हुआ । आँखें फूलीं और पनीली, जुकाम । आँखें कमजोर, दिन में गैस की रोशनी खराब लगे ।

**मुँह**—जबान पर सफेद मैल, दाँतों का निशान पड़े । बहुत कच्चापन और घाव ।

उदर—जिगर का दर्द, कन्धों से होकर रीढ़ तक जाये। तिल्ली में दर्द पुट्टों तक नीचे उतरे। छाती का दर्द कटि-प्रदेश और शिल्ली तक। दस्त जलता पानीदार जो दर्द कम करे।

मात्रा—६ शक्ति।

### आर्सेनिकम सल्फ्यूरैटम फ्लेवम (Arsen. Sulph. Flavum)

(Yellow Sulphuret of Arsenic—Orpiment)

सीने में भीतर से बाहर की तरफ सूई जैसी चुभन, माथे पर भी, दाहिनी तरफ। कान के पीछे गड़न। कठिन साँस। जननेन्द्रिय के आस-पास का चमड़ा झिल्ला जैसा। श्वेत कुष्ठ और गर्मी रोग के दाने। यक्ष्मी और बुटनों के चारों तरफ दर्द।

सम्बन्ध—आर्सेनिक सल्फ० रुब० (इन्फ्लुएन्जा, प्रचण्ड जुकामी लक्षण के साथ, अधिक शिथिलता और जँचा ताप, दूषित स्त्राव। विचर्चिका, मुँहासे और यक्ष्मी। आग के आगे भी सर्दी लगे। अनेक भागों में खुजली। रौद्रत्वक।

मात्रा—३ विचूर्ण।

### आर्टिमिसिया वलगैरिस (Arto. Vul.)

(Mugwort)

मिरगी रोग, बालक और बालिकाओं के वयस्ककाल की शारीरिक अकड़न में लाभदायक समझी जाती है। आँखों के आघात में बाहरी और भीतरी प्रयोग। छोटी मिरमी। बिना सुरसुरी के मिरगी का आक्रमण, डर जाने के या किसी उत्तेजना या हस्तमैथुन के बाद मिरगी आना। फिट के कई झटके; एक के बाद दूसरा। सोते-सोते उठकर चल दे। रात में उठता है और काम करता है, सुबह की कुछ याद नहीं रहता। (कैला फॉस)।

सिर—झटकों से पीछे की तरफ खिंचा हुआ। मुँह बायीं तरफ खिंचा हुआ। मास्तेष्क-रक्तसंचयता।

आँखें—रङ्गीत रोशनी से चक्कर आये। देखने में धुँधलापन और दर्द, अन्त में कम, अधिक प्रयोग से बढ़े।

स्त्री—बहुत मासिक स्त्राव। गर्भाशय की घोर संकुचन। मासिककाल में शत्रु।

ज्वर—अधिक पसीना, लेहसुन की मँहक का।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ऐबर्सिथ०; सिना; साइक्यूटा।

मात्रा—१ से ३ शक्ति। शराब के साथ सेवन करने से अधिक लाभदायक है।

## ऐरम ड्रैकॉण्टियम ( *Arum Dracon.* )

( Green Dragon )

दर्द, कच्चापन और कोमलता के साथ गलकोष प्रदाह की दवा ।

सिर — भारी; चमकन का दर्द कानों में, दाहिने कान के पीछे टीस ।

गला—सूखा दर्दाला, निगलने से कष्ट बढ़े । कच्चा और कोमल, बराबर साफ करता रहे । खरखरी, क्रूप खाँसी गला बैठने के साथ ।

मूत्र पेशाब करने की प्रबल इच्छा । जले और कड़के ।

श्वास-यन्त्र —आवाज भारी स्वरनली में बहुत बलगम । रात में दम फूलना । बलगम गाढ़ा भारी ।

सम्बन्ध—ऐरम इटैलिकम । ( दिमाग कमजोर, पिछले भाग में दर्द के साथ ) ।

ऐरम मैकुलेटम ( श्लैष्मिक शिल्ली की सूजन और प्रदाह, और जख्म ) नासिका उत्तेजित अर्बुद के साथ ।

मात्रा—पहली शक्ति ।

## ऐरम ट्रिफाइलम ( *Arum Triph.* )

( जैक-इन-दी-पुलपिट )

ऐरम मैकुलेटम, इटैलिकम ड्रैकॉण्टियम, सभी ट्रिफाइलम की तरह प्रभाव रखते हैं । सभी में एक उत्तेजनीय विष होता । जिससे श्लैष्मिक सतहों की सूजन और तन्तुओं का नष्ट होना पैदा होता है । ऐरम के कार्य की विशेषता है : तेजाबीपन ।

सिर तर्कण में सिर गाड़ता है । बहुत गरम कपड़े पहनने से तथा गरम कौपी पीने से सिर दर्द ।

आँखें—ऊपरी पलकों का कम्प; खासकर बायीं तरफ ।

नाक—नथनों में छुरछुराहट । तीखा छीलने वाला स्त्राव । कच्चे घाव कर दे । नाक बन्द मुँह से सांस लेना पड़े । नाक कुरेदे । जुकाम, पनीला, खून की लकीर वाला । नाक बिलकुल बन्द तीखे, अधिक स्त्राव के साथ । मौसमी फ्लू नाक की जड़ पर दर्द के साथ । नाक की दाहिनी तरफ कड़ी पपड़ी । चेहरा बरारदार मालूम पड़े जैसे ठण्डी हवा लगी हो, गरम मालूम दे । बराबर नाक खुजलाया करे यहाँ तक कि खून बरने लगे ।

मुँह—तालु और स्वाद क्षेत्र में कच्चापन । होंठ और मुलायम तालु में दर्द और जलन । होंठ चिटके हुए और जलें । मुँह के किनारे चिटके हुए और दर्दाले । जबान लाल, दर्दाला, सारा मुँह कच्चा लगे । होंठों को नोचे यहाँ तक कि खून बहे । लार अधिक तीखी; छीलन वाली ।

गला—निचले जबड़ों की ग्रन्थियों की सूजन। सिंकुड़ा और सूजा जलन; कच्चा। लगातार खखारना। आवाज भारी। अधिक बलगम। फुफफुस दर्द करे। गल प्रदाह। आवाज अनिश्चित, अनियंत्रित। बातचीत करने, गाने से कष्ट बढ़े।

चर्म—लाल दाने, सारी सतह कच्ची और चर्मदल घने।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : उत्तर पश्चिम हवा से, लेटने पर।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : एमोन० कार्ब०, एलैथस, एलियम सिपा।

क्रियानाशक—बटर मिल्क ( सरपेटा दूध ), ऐसेटि० एसिड, पल्से०।

मात्रा—३ से ३० शक्ति।

## एरण्डो ( Arundo )

( रीड )

नजले की औषधि है। मौसमी फलू।

सिर—खुजली; बाल झड़ना, बालों की जड़ दर्दाली। फुन्सियाँ सिर के पीछे जड़ में दर्द, दाहिनी आँख क्षेत्र तक बढ़े। सिर के बगल में गहराई तक दर्द।

कान—कर्ण नली में जलन और खुजली। कानों के पीछे अकौता।

नाक—मौसमी फलू, तालु और आँख की पुतली की जलन और खाज से शुरू हो। नथनों और तालु में बहुव्यापक खुजली (वाइथिया०)। जुकाम, सूँघने की शक्ति जाती रहती है (नेट० म्यूर०)। छींकना, नथुनों का खुजलाना।

मुँह—जलन और खुजली, मसूढ़ों से खून बहना। मुँह की दरारों में घाव और खाल उधड़ना। जबान पर दरारें।

आमाशय—पेट में ठंडक। तीखी चीज की इच्छा।

उदर—किसी जीवित जीव के चलने का संवेदन। वस्ति-प्रदेश में अफरा।

मल—हरा। गुदा में जलन। दूध पीते बच्चों का अतिसार। (कैमो०, कैल्केरिया फास)।

मूत्र—जलन। लाल तलछट। (लाइको०)।

पुरुष—आर्लिगन के बाद वीर्य की नाड़ियों में दर्द।

स्त्री—मासिक-चर्म बहुत पहले और अधिक। चेहरे से कन्धों और योनिक्षेत्र तक स्नायु-शूल। मैथुन इच्छा, योनि खाज के साथ।

श्वास-यन्त्र—साँस-कष्ट; खाँसी, नीला बलगम। स्तन घुण्डी में जलन के साथ दर्द।

अंग—खुजली, जलन, हाथ-पैर में शोथ। तलवे में जलन और सूजन। पैर से अधिक, दुर्गन्धित पसीना।



**चर्म**—अकौता, खुजली और रेंगन खासकर सीने पर और ऊपरी अंग पर । अंगुलियों और एड़ी पर दरारें ।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : ऐन्थैक्सैटम - स्वीट वर्नल ग्रास ( मौसमी फलू और जुकाम की लोकप्रिय औषधि है ) । लोलियम, सेपा, सैबाडि०, सिलिका ।

**मात्रा**—३ से ६ शक्ति ।

## एसाफिटिडा ( *Asafoetida* )

( गम ऑफ दी स्टिन्कासैंड )

इस औषधि के बहुत स्पष्ट लक्षण हैं । इस दवा के निर्णय में इसके उन सम्बन्धों को ध्यान में रखना चाहिए जो हिस्टीरिया और वहम के रोगियों में हैं । इन ऊपरी लक्षणों के अलावा यह औषधि गहरे घाव, हड्डी की सड़न खासकर गरमी (आतशक) के मरीजों में लाभदायक पाई गयी है । यहाँ पर घोर क्षोम, थरथराहट और रात्रि-पीड़ा इस औषधि की तरफ संकेत करते हैं ।

**सिर**—चिड़चिड़ापन । अपने कष्टों की शिकायत करती है । कोमलग्राही । भवों के ऊपर छेदन जैसा दर्द । भीतर से बाहर की तरफ दाब के साथ दर्द ।

**आँखें**—घेरोँ का स्नायुशूल, दबाव और आराम से कम हो । उपतारा और भीतरी भाग का प्रदाह और रात में छेदन, टपकन दर्द के साथ । बायें अगले उभरन के नीचे चिलकन । आँखों के अन्दर और चारों तरफ छेद होने की तरह दर्द । गर्मी रोग सम्बन्धी उपतारा प्रदाह । पुतली पर छिछले घाव, गड़न के साथ दर्द जो रात में अधिक हो ।

**कान**—बदबूदार कर्ण स्राव, कर्णास्थि ( चुचुकाकार ) में छेद होने जैसे दर्द के साथ । चुचुकाकार अस्थि रोग माथे की बगल में दर्द के साथ, बाहर ढकेलने ऐसा संवेदन हो । बदबूदार पीब जैसा स्राव ।

**नाक**—उपदंशीय पीनस रोग, उसके साथ बदबूदार पीब जैसा स्राव । नाक की हड्डियों का सड़ना । ( आरम० ) ।

**गला**—गुल्म वायु । गले की तरफ गोल उठकर आये । संवेदन मानो निगलने की क्रिया उल्टी हो गयी है और गलकोष पैर से गले की तरफ उठा आ रहा है ।

**आमाशय**—डकार ऊपर आने में बहुत कष्ट हो । अफरा और डकार में पानी ऊपर आना । वायु-मूर्च्छा । अधिक तनाव । खालीपन और कमजोरी का संवेदन, आमाशय और उदर में तनाव तथा चोटीलापन के साथ । तेज डकार । आमाशय के गढ़े में टपकन । प्रचण्ड आमाशय शूल, प्रदाह, पेट में और उसके ऊपरी मेहराब में कटन और जलन । वायु की गड़बड़ी जो बाद में तेज आवाज के साथ डकार से कठिनाई से बाहर निकले ।

स्त्री—बिना गर्भ वाली स्त्री के स्तन दूध से फूले हों। अति कोमलग्राह्यता के साथ दूध की खराबी।

मलान्न—तनाव, ऐंठन भूख के साथ। कठोर कब्ज, मूलाधार में दर्द जैसे काँट कुन्द चीज बाहर ढकेली जा रही हो। अतिसार जिसमें अत्यन्त दुर्गन्धित मल निकलें, अफरा और कै हो।

सीना—तनाव : मानो कुम्फुस पूरी तरह से नहीं फैल रहे हैं। घड़कन जो थरथराहट की तरह हो।

हड्डियाँ—भाला गड़ने की तरह दर्द और हड्डियों के नासुर। अस्थिवेष्ट की दर्दाली सूजी और बढ़ी हुई घाव जो हड्डी तक जाये, पतला, खूनी मवाद।

चर्म—खुजली, खुजलाने से अच्छी हो; घाव जिनके किनारे दर्द करें। दबे हुए चर्म लक्षण स्नायविक विकार पैदा करें।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : रात में, खूने से, बायीं तरफ, आराम के समय, सैकने में। घटना : खुली हवा में, हरकत से, दाब से।

सम्बन्ध—शामक : चायना, मर्क०।

तुलना कीजिये : मस्कस; चायना, मर्क०, आरम मेटा०।

मात्रा—२ से ६ शक्ति तक।

## एसारम यूरोपम ( *Asarum Europum* )

( यूरोपियम स्नेक रूट )

स्नायविक रोग और अशक्ति जिसके साथ अधिक स्नायविक उत्तेजना हो। रेशमी या सूती कपड़ों या कागज की कड़क असह्य। पेशियों में दर्द और झटके आना। स्नायविक बहरापन और दुर्बल दृष्टि। किसी उत्तेजना से आयी गनगनी। मालूम पड़े कि शरीर के भाग आपस में टकरा रहे हैं या जैसे सट रहे हैं। तनाव और सिकुड़न की संवेदना। सदा ठण्डक लगे।

मन—विचारलोप; माथे में खींचन दाब के साथ। केवल कल्पना ही संज्ञा से बढ़े।

सिर—दाब के साथ दर्द। टटरी ( चाँद ) पर घाव; बाल धर्दाले ( चायना )। जुकाम, छींक के साथ।

आँखें—कड़ी लगें, ठण्डा लगें। ठण्डी हवा में या पानी में अच्छी रहें; सूरज की रोशनी में या तेज हवा में कष्ट दें। चीरा लगवाने के बाद चमकन का-सा दर्द। बुँबलापन, देखने में कष्ट।

कान—जैसे बन्द कर दिये गये हों। नजला और साथ में बहरापन। बाहरी कान में गरमी, आवाजें सुने।

आमाशय भूख न लगे; अफरा, डकार और कै। सुरासार वाले पदार्थ पीने की इच्छा। बौड़ी, सिगरेट आदि कड़वी लगे। मिचली खाने पर बढ़े। साफ जबान। बहुत कमजोर। ठण्डा, पनीला थूक जमा होना।

मलाना—बिना महँक के पीले श्लेष्मा (आम) की लड़ियाँ निकलें। चिमड़ा श्लेष्मा का दस्त। अनपचा मल। कौंच निकलना।

स्त्री—मासिक-धर्म बहुत पहले, देर तक जारी रहे, काला। पिठासे में तेज दर्द, चिमड़ा, पीला प्रदर।

श्वास-यन्त्र—स्नायविक, बार-बार, थोड़ी-थोड़ी खाँसी उठे। छोटी साँस।

पीठ—गरदन की जड़ की पेशियों में लकवा का-सा दर्द। कमजोरी के साथ लड़खड़ाना।

ज्वर कँपकँपी, किसी एक अङ्ग का बरफ जैसा ठण्डा हो जाना। आसानी से मरना बड़े।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : ठण्डे, सूखे मौसम में तेज एवं महीन आवाज से। घटना : धीने से, तर, भीगे मौसम में।

सम्बन्ध—एसारम कैनाडेन्सिस—बाइल्ड जिजर। सर्दी लगने के बाद मासिक धर्म रुकना और आमाशयिक-आंत्रशूल। जुकाम का दब जाना।

तुलना कीजिये—इपीकाक, खासकर दस्त में, साइली, नक्स, चायना।

मात्रा—२ से ६ शक्ति।

### ऐस्क्लेपियस सिरियाका ( *Asclep. Syri.* )

( सिल्क बीड )

स्नायुमण्डल और मूत्र-यन्त्रों पर ग्रास तौर से काम करती है। शोथ रोग जो जिगर, गुर्दा, दिल, आरक्त-ज्वर के बाद की अवस्था से सम्बन्धित हो। यह दवा पसना लाती है और पेशाब की मात्रा बढ़ाती है। बड़े जोड़ों का तीव्र दर्द। गर्भाशय-दर्द बक-बक कर, चाप के साथ।

सिर—मालूम पड़े कि कोई नोकीली चीज एक कनपटी से दूसरी तक पार कर दी गई है। माथे के आर-पार सिकुड़न। स्नायविक सिर-दर्द, पसीना दबने पर, बाद में पेशाब अधिक हो और बढ़ा हुआ विशिष्ट घनत्व। शरीर में दूषित पदार्थ के जमा होने से उत्पन्न हुआ सिर दर्द।

तुलना कीजिए—ऐस्क्लोपियस विन्स्टाक्सकम—स्वैलो वार्ट—साइनैनकम—(आमाशयिक-आंत्रिक उत्तेजना, कै और दस्त पैदा करती है, शोथ रोग, मधुमेह, अधिक प्यास, अधिक पेशाब आने में लाभदायक है)।

मात्रा—अरिष्ट।

## ऐस्कलेपियस ट्यूबरोसा ( *Asclep. Tub.* ) ( प्ल्युरिसी-रूट )

इसका सीने की पेशियों पर बहुत स्पष्ट प्रभाव है और उसकी पुष्टि भी कां गयी है । आमाशय और आँतों में वायु संचयन के साथ पुराना सिर दर्द । अनपच रोग । वायुनलिका समूह का प्रदाह और फुफुसावरण प्रदाह इसके कार्य-क्षेत्र में आते हैं । सर्दी और आवाज में भारीपन । इन्फ्लुएन्जा, फुफुसावरण प्रदाह दर्द के साथ ।

श्वास यन्त्र—श्वास कष्टदायक, खासकर बायें फुफुस के निचले भाग में । सूखी खाँसी, गला सिकुड़े, सिर और उदर में पीड़ा पैदा करे । सीने में दर्द, बायें स्तन घुण्डी से नीचे की तरफ झपटे । साधारण भल साफ करनेवाली दवा है । खासकर पसीना बनानेवाली ग्रन्थियों पर काम करती है । सीने के लक्षण आगे भुंकने पर कम होते हैं । गले के पास की पसलियों के बीच की जगह कोमल । कन्धों के बीच कोंचन का-सा दर्द । नजले के साथ दर्द और पीला, लेसदार खाव ।

आमाशय—भरा हुआ, दाब, भारीपन । खाने के बाद अफरा । तम्बाकू शसस्त्र ।

मलान्त्र—सारे शरीर में वातपीड़ा के साथ नजलेवाली पेचिश । मल मने अण्डे जैसा बदबूदार ।

अङ्ग—वातग्रस्त जोड़ों में भुंकाने पर ऐसा संवेदन हो जैसे बन्धन टूट रहा है ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ऐस्कलेपियस—स्वाम्प मिल्क वीड-जीर्ण आमाशय प्रदाह और प्रदर ( श्वास-कष्ट के साथ शोथ रोग ) । पेरीप्लोका ग्रीसा—ऐस्कलेपियेड समूह में से एक—दिल-शक्तिवर्द्धक, रक्तसंचार और श्वास क्रिया केन्द्र पर काम करती है, श्वास की गति को नाकी की गति से असमान अनुपात में बढ़ाती है ) । ब्रायोनिथम, डल्का० ।

मात्रा—अरिष्ट और पहली शक्ति ।

## एसिमिना ट्रिलोबा ( *Asimina Triloba* ) ( अमेरिकन पैर्पा )

अरुण ज्वर की तरह बहुत-से लक्षण पैदा करती है । गला बैठना, ज्वर, कै, अरुण चर्म दाने, तालुमूल और निचले जबड़े की ग्रन्थियों का बढ़ना, इनके साथ अतिसार । गले की छूत लाल, सूजी हुई । चेहरा सूजा हुआ, बरफ की तरह ठण्डा । ठण्डी चीज की इच्छा, आवाज फटी हुई । सुस्त, जँवाड़े, चिड़चिड़ापन । मुँहासे, शाम के समय कपड़ा उतारने पर खुजली ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कैप्सिकम; बेलाडोना ।

## एसपैरागस ऑफिसिनैलिस ( *Asparagus offi.* )

( कॉमन गार्डन एसपैरागस )

मूत्रस्खलन क्रिया पर इसका तात्कालिक प्रभाव विख्यात है । यह दवा श्वाथ के साथ कमजोरी और दिल की मन्दता उत्पन्न करती है । वात दर्द । खासकर बायें कन्धे और दिल-क्षेत्र में ।

सिर—असमंजस ग्रस्त । जुकाम अधिक पतले स्त्राव के साथ । माथे और नाक की जड़ में टीस । जगह बदलने वाला सुबह का सिर दर्द, आँखों के सामने काले घन्बों के साथ । गला खुरदरा मालूम दे, अधिक चिमड़ा श्लेष्मा खखार के साथ ।

मूत्र—बार-बार तीखी चिलकन, मूत्र मार्ग के मुँह में जलन विचित्र गन्ध के साथ । मूत्राशय प्रदाह; पीब, श्लेष्मा और ऐंठन के साथ । अश्मरी ।

दिल—धड़कना, सीना घुटने के साथ । नाड़ी रुक-रुक कर चले, दुर्बल । बायें कन्धे और दिल के क्षेत्र में दर्द, इसके साथ मूत्राशय सम्बन्धी रोग भी हो । साँस लेने में बहुत दाब मालूम पड़े । उरस्तोय ।

अंग—पीठ में वात दर्द, खासकर कन्धों में और अंगों के आस-पास । बायें कन्धों के डैने के क्षेत्र में हँसली के नीचे और बाँह के नीचे तक दर्द, इसके साथ मन्द नाड़ी ।

सम्बन्ध—शामक : एकोन, एपिस ।

तुलना कीजिए—ऐल्यिया—मार्शमैलो—( एसपैरेजिन रहता है, मूत्राशय, गला और वायु नलिका समूह क्षुब्ध ); फाइसैलिस, ऐल्युकेंगी, डिजिटैलिस, सारपास, स्पाइजेलिया ।

मात्रा—६ शर्क ।

## एस्पिडोस्पर्मा ( *Aspidosperma* )

( क्वेबरेको )

फुफ्फुस का डिजिटैलिस है ( हेल ) । श्वास-यन्त्रों के केन्द्रों को उत्तेजित करता है । फुफ्फुसिया घमनी में समावरोधन निर्माण । मूत्राशय-विकार संबंधी श्वासकष्ट । यह श्वास यन्त्र केन्द्रों को उत्तेजित करके रक्त में ओषजन की मात्रा को बढ़ाती है । परिभ्रम के समय 'दम फूलना' इसका सांकेतिक लक्षण है । हृत्पिण्ड सम्बन्धी दमा रोग ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : कोफा, आर्सेनिक, कॉफिया; कैटेल्पा ( कठिन श्वास ) ।

मात्रा—पहला विचूर्ण या अरिष्ट ऐस्पिडोसपरमिन हाइड्रोक्लोराइड १x विचूर्ण की एक ग्रेन । कई खुराक एक-एक घण्टे पर ।

### एस्टैकस फ्लुवियाटिलिस ( *Astacus Flu.* )

( क्राफिश )

चर्म लक्षण अति महत्त्वपूर्ण हैं । जुलपित्ती ।

चर्म—सारे शरीर में जुलपित्ती । खुजली । लसिका ग्रन्थि के बढ़ जाने के साथ तर दाद । विसर्प और जिगर रोग । जुलपित्ती के साथ । ग्रीवा सम्बन्धी ग्रन्थियों की सूजन । कामला रोग ।

ज्वर—भीतरी कँपकँपी, हवा असह्य, जां ऊपर से कपड़ा हटाने से बढ़े, सिर दर्द के साथ तेज बुखार ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : थोम्बेक्स—केटर पिलर—सारे शरीर में खुजली । ( जुलपित्ती ) । एपिस, रस०, नैट्र म्यूर, होमरस ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।

### ऐस्टेरियस रुबेन्स ( *Asterias Rub.* )

( रेड स्टारफिश )

प्रमेह विषय प्रवणता की एक औषधि । थुलथुला, कफ प्रवृत्ति, फूला हुआ, लाल चेहरा के साथ । कोंचन का-सा दर्द । स्नायविक व्यथा, स्नायुशूल, ताण्डव रोग, मूच्छा, सभी इस दवा के कार्यक्षेत्र में आते हैं । स्तनों के कैंसर में प्रयाग की गयी है, और सड़न रोग ( कैंसर ) में यह औषधि निःसन्देह लाभकारी है । स्त्री-पुरुषों की काम उत्तेजना ।

सिर—बात काटना पसन्द नहीं करता । मस्तिष्क में झटके, थरथराहट, सिर में गरमी मानो हवा से घिरा हो ।

चेहरा—लाल । नाक के दोनों तरफ दाने, ठुड्ढी और मुँह पर भी । जबानी के समय दाने निकलने की सम्भावना ।

स्त्री—मासिक धर्म दिखाई देते ही शूल और दूसरे कष्ट समाप्त हो जाते हैं । स्तन सूजे हुए और दर्दयुक्त; बायें स्तन में अधिक कष्ट । तेज दर्द के साथ धाव होना जो गले की हड्डी तक जाये । बायीं बाँह से नीचे अंगुली तक दर्द जो हिलने से बढ़े । कामोत्तेजना, स्नायविक क्षोभ के साथ । स्तनों का कड़ापन जैसे गुठलियाँ हों । धीमी टीस, स्नायविक दर्द इसी क्षेत्र में । ( कोनियम ) ।

माना—स्तन सूजे हुए, कड़े। बायें स्तन और बाँह का स्नायुशूल (ब्रोम)। गले को हँसली के नीचे और दिल के क्षेत्र की पेशियों में दर्द। बायाँ स्तन भीतर की तरफ खिंचा मालूम पड़े, और दर्द। दर्द बाँह के भीतरी भाग में छोटी अंगुली तक जाये। बायें हाथ और अंगुलियों की ठिठुरन। स्तन के सङ्घन (कैंसर), घाव की अवस्था में भी हितकर है। तीव्र कौंचन दर्द। काँख की ग्रंथियाँ सूजी हुई और गुठलीदार।

स्नायु मण्डल—लड़खड़ाकर चले। पेशियाँ इच्छा के अनुसार काम न करें। मिर्गी आना और इसके दौरे से पहले सारे शरीर में फड़कन।

मल—कब्ज। असफल इच्छा। जैतून के फल की तरह मल। अतिसार पनीला कथई, पिचकारी जैसा तेज, पतली धार।

कर्म—कड़ा और खस्ता। खाज वाले चकत्ते। दूषित खाव वाले घाव। मुँहासे। अपरम और दाढ़, बायीं बाँह और सीने पर अधिक। काँख की ग्रंथि का बढ़ना, रात में और तर मौसम में कष्ट।

सम्बन्ध—शामक : प्लम्बम, जिकम।

तुलना कीजिए—कोनियम, कार्बो, कोन्डुर्रोंगो।

चिह्न—नक्स, कॉफिया।

वृद्धता-बढ़ता—वृद्धता : कॉफी, रात, ठंडा, तर मौसम, बायीं तरफ।

मात्रा—६ शक्ति।

## ऐस्ट्रेगैलस मोलिसिम (Astragalus Moli.)

(परपुल, ऊली लोको-वीड)

जानवरों पर इसका वही प्रभाव पड़ता है जो मनुष्य पर सुरासार, तम्बाकू और अफीम से पड़ता है। पहला चरण—दृष्टिभ्रम या पागलपन का जिसमें जानवर उछलता-कूदता है और विचित्र छलाँगें मारता है। इस वनस्पति का स्वाद लेकर वह और दूसरा भोजन पसन्द नहीं करता। दूसरे चरण में—दुबलापन आता है। आँखें बँठ जाती हैं। बुद्धि मन्द, बिना चमक के बाल, चाल धीमी और कुछ महीनों के बाद उपवास की तरह से मर जाता है (यू० एस० खेती विभाग) चाल में गड़बड़ी। पक्षाघातिक विकार। पेशियों की पारस्परिक सहकारिता नष्ट।

सिर—दाहिनी कनपटी और ऊपरी जबड़े में भारीपन। बायीं आँख की भी पर दर्द, चेहरे की हड्डियाँ दर्दाली। चक्कर आये कनपटी में दाब दर्द। जबड़े की हड्डी में दर्द और दाब।

पेट—कमजोरी और खालीपन । गलकोष और आमाशय में जलन ।

अंग—दाहिने पैर में एड़ी से अँगुलियों तक थरथराहट । बाईं पिच्छा बरफ जैसी ठंडी ।

सम्बन्ध—बुलना कीजिए : एरैगैलस लैम्बर्टी-ह्वाइट-लोकोवीड रैटिलवीड : बेराइटा, आक्सिट्रोपिस ।

मात्रा—६ शक्ति ।

## ऑरम मेटालिकम ( Aurum Metallicum )

( मेटैलिक गोल्ड )

यदि इस दवा को प्रभाव दिखाने का अवसर दिया जाये तो ऑरम मेटालिकम शरीर में रक्त, ग्रन्थि और हड्डी पर आक्रमण करके ऐसी अवस्थाएँ उत्पन्न करता है जो पारा और उपदंश संक्रमण से मिलती-जुलती होती है; और इन बातों ने ऑरम मेटा० को एक विख्यात औषधि बना दिया है । उपदंश पीड़ित रोगी की तरह इससे भी घोर मानसिक मंदता हो जाती है । निराश, शोकग्रस्त और आत्महत्या करने की प्रबल इच्छा । अपने को नष्ट करने के सभी अवसर खोजे जाते हैं । हड्डियों पर कड़ी गुठलियाँ निकलना; हड्डियों का सड़ना, रात के समय हड्डियों में दर्द खासकर सिर की; नाक की और तालु की हड्डियों में । कंठमालीय रोगियों की ग्रन्थियों का बढ़ना । घड़कन और रक्ताधिक्य । अक्सर हृदय के रोग के साथ जलोदर भी आता है । अक्सर उपदंश के दूसरे चरण में पारे के दुष्ययोग में काम आती है । सोने का प्रयोग उपदंश और कंठमालिक व्याधिनाशक के रूप में अति प्राचीन है, परन्तु पुरानी औषधि प्रणाली ( एलोपैथी ) वाले इसको भूल बैठे थे और अब यह होमियोपैथी में फिर से खोज निकाली गई है और वैज्ञानिक स्तर पर रख दी गई है, अतः अब यह कभी नहीं खो सकती । जब कंठमालिक बुनियाद पर उपदंश आ जमता है तो इससे अति कठोर और साधारण अवस्था पैदा हो जाती है जिसके लिए सोना ही विशेष तौर पर लाभदायक होता है । मानसिक रुकावट । पुराना पीनस । अति कामोत्तेजना । घमनी का कड़ापन । ऊँचा रक्तचाप; हर रात को सोने की हड्डियों के पीछे दर्द । फुफ्फुस घमनी-मंडल और मस्तिष्क का कड़ा पड़ना । दुर्बल बालक, उत्साहहीन, निर्जीव, स्मरण शक्ति मन्द ।

मन—आत्मग्लानि, अपने को निरुद्ध समझने की प्रबल भावना । घोर नैराश्य; रक्तचापाधिक्य के साथ जीवन से घृणा और आत्महत्या की धारणा । आत्महत्या करने की ही बातचीत करता है । मृत्यु का भय । जरा भी विरोध पर खिन्नता और अति क्रोधित होकर भड़क उठना । मानव आतंक । पागलपन । बिना जवाब का इन्तजार



किये तेजी से सवाल करते जाना। कोई काम काफी तेजी से मँ कर चुके। अति असहिष्णु (स्टैफि०) : आवाज से, घबड़ाहट से; कातूहल से।

सिर—सिर में प्रचण्ड पीड़ा, रात में अधिक, बाहर की दाब के साथ, सिर में गरजन, चक्कर। मस्तिष्क से माथे तक फटन। हड्डियों में दर्द जो चेहरे तक बढ़े। सिर में रक्ताधिक्य। खाल पर कुन्सियाँ।

आँखें—रोशनी घोर असह्य। आँखों की चारों तरफ और ढेलें में दर्द। द्वि-दृष्टि; चीजों का ऊपरी आधा भाग न दिखाई पड़े। तनी मालूम दें। आग ऐसी चीजें। आँखों की चारों तरफ की हड्डी में तेज दर्द। (एसफि०) सांतर कनीनिका प्रदाह। पुतली पर रक्त नलिकायें दिखाई देना। दर्द बाहर से भीतर की तरफ जाये। भीतर की तरफ गड़न से दर्द। नाखूने के साथ रोहा।

कान—आभ्यन्तरिक कर्ण की जुद्ध अस्थियों का और चुचुकाकार अस्थि का सड़ना। अरुण-ज्वर के बाद इठीला, दूषित, दुर्गन्धित स्त्राव। बाहरी छेद मवाद से भरा हो। जीर्ण स्नायविक बहरापन। उपदंश रोग के कारण आये कान के रोग।

नाक—फटी हुई घायल, दर्दाली, सूजी, रुकी हुई। नाक की सूजन, सड़ना, दूषित स्त्राव, पीप-सा, खुनी। नाक में छेदन-दर्द, रात में अधिक। नाक में सड़ी महक। अति संवेदनीय; गंध सहन न हो (कार्बोलिक एसिड)। नाक और मुँह से भयंकर दुर्गन्ध निकलना। नाक का सिरा गाँठदार।

मुँह—लङ्कियों के वयःसंधिकाल में दुर्गन्ध आये, मुँह का स्वाद कड़वा या सड़ा हुआ। मसूढ़े पके हुए।

चेहरा—गंडास्थि युगलक प्रवर्द्धन में फटन। जबड़े की अन्य हड्डियाँ सूजी हुई।

गला—निगलने पर गड़न, ग्रन्थियों में दर्द। तालु का सड़ना।

आमाशय—भूख और प्यास अधिक होना, जी मिचलाने के साथ। उदर के सामने वाले और ऊपरी भाग की सूजन। पेट में जलन और गरम डकार।

उदर—दाहिना कोखा गरम और दर्दाला। वायु न सरे। वंक्षणीय की सूजन और पकन।

मूत्र—गँदला, क्रीम निकले दूध की तरह, गाढ़ी तलछट के साथ पेशाब का रुकना।

मलाशय—कब्ज, मल कड़ा और गठीला। रात का अतिसार और इसके साथ मलान्त्र में जलन।

पुरुष—फोतों की सूजन और दर्द, फोतों का जीर्ण कड़ापन। घोर तेजी। बालकों के फोतों की क्षीणता। अण्डकोष में पानी उतरना।

स्त्री—योनि की अति उत्तेजनीयता । गर्भाशय का बढ़ जाना और बाहर निकलना । बाँझपन, कष्टपूर्ण आन्त्रेय ।

दिल—ऐसा संवेदन हो कि दो या तीन सेकण्ड के लिए रुक गया हो और फिर एकदम से भड़क उठे और साथ में पेट के अगले ऊपरी भाग में क्षीणता का बोध । घड़कन । नाड़ी की चाल तीव्र, दुर्बल, अक्रमिक । दिल का बढ़ना । रक्त-चाप ऊँचा होना । दिल के पर्दे की बीमारी जो अपकर्ष जैसी हो । ( आरम ३० ) ।

श्वास-यन्त्र—रात में साँस की तेजी, घड़ी-घड़ी गहरी साँस ले, सीना और पंजर में चिलक ।

हड्डियाँ—खोपड़ी की हड्डियों में दर्द, खाल के नीचे ढोंके, हड्डियों का बढ़ना और रात में दर्द होना । हलक, तालु और जबड़ों की हड्डियों का बढ़ना । रोगग्रस्त हड्डी का दर्दोत्पन्न, खुली हवा में कम, रात में अधिक ।

अंग—शरीर का सारा खून सिर से निचले अंगों में दौड़े । निचले अंगों का शोथ । गरमी मानो शिराओं में खून खौल रहा हो । जोड़ों में पक्षाघातिक कठन दर्द । घुटने कमजोर ।

नींद—अनिद्रा । सोते में जोर-जोर से सिसकना ! भयानक स्वप्न ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : ठंडे मौसम में, ठंडक लगते समय । बहुत-से रोग जाड़े ही में उठते हैं, सूरज डूबने से निकलने तक ।

संबंध तुलना कीजिये : आरम आर्स० ( जीर्ण हृदय चमनी प्रवाह; चम की टीबी, उपदंशीय सिर दर्द में क्षय रोग, रक्तहीनता और हरा कामला रोग, इससे भूल बढ़ती है । ) आरम ब्रोम० ( स्नायु दौर्बल्य इसके साथ अर्द्धकपाली दर्द, रात्रि में भयानक सपने, हृदय कपाट रोग । ) आरम म्यूर—प्रदर; पीला, तेजाबी साव, जलन के साथ, हृदय लक्षण, ग्रन्थि रोग, जवान और जननेन्द्रिय पर मस्से, स्नायु-मण्डल का कड़ा पड़ना और पानी आना । अनेक भागों का कड़ापन । सुषुम्ना नाड़ी का असाधारण रूप से फैलना । दूसरा विचूर्ण । आरम म्यूर—( प्रमेह विष की दवा है । इससे दबे हुए साव फिर से निकलने लगते हैं । वयःसंधिकालीन गर्भाशय से रक्त प्रवाह । अग्रछिद्रा रोग । माथे की बायीं तरफ चमकन दर्द । थकावट, सभी कामों से घृणा । पेट में खींचन संवेदना । कैन्सर, जवान चमड़े जैसी कड़ी, जह्वा प्रवाह के बाद कड़ापन । )

आरम म्यूर-कैलि—डबल क्लोराइड—ऑफ पोटेशियम ऐण्ड सोल्ड—गर्भाशय के कड़ापन, और रक्त-प्रवाह में लाभदायक है ।

आरम आयोडेटम—हृद्वेष्ट का जीर्ण प्रवाह, कपाट विषयक रोग, चमनी का कड़ापन, पीनस रोग, चर्म क्षय, अस्थि प्रवाह, डिम्ब शोथ, गर्भाशय अर्बुद, आदि

ऐसी बाधाएँ हैं जिनमें यह शक्तिशाली औषधि लाभदायक होती है। वृद्धावस्था में पक्षाघातिक अवस्था। आरम सल्फ (कम्पवात, बराबर सिर हिलाया करे, स्तन से रोग, सूजन दर्द, घुण्डी चिटकी हुई और भाला लगने जैसे दर्द के साथ)।

इसके अतिरिक्त एसाफीटि० (कान और नाक की हड्डियों का सड़ना।) सिफिलीन, कैली आयोड, हीपर०, मर्क; मेजे०, नाइट्रि० ऐसि०; फास्क०।

मात्रा—३ से ३० शक्ति।

३० शक्ति खासकर रक्त-चापाधिक्य में।

## आरम म्यूरियेटिकम नैट्रानेटम (Aurum Mur. Nat.)

(सोडियम क्लोआरिड)

इस औषधि का स्त्री-जननेन्द्रियों पर बहुत स्पष्ट प्रभाव होता है और इसी पर इसका चिकित्सा सम्बन्धी प्रयोग निर्भर है। गर्भाशय अर्बुद पर इसका प्रभाव सभी औषधियों से बढ़कर है। (बर्नेट) उपदंशीय अपरस। निचले जबड़े की हड्डी और शिल्ली की सूजन। अण्डकोष की सूजन। स्नायविक विकार से रक्त चापाधिक्य। घमनी का कड़ापन, उपदंशीय उरस्तंभ।

जवान—जलन, चिलकन और कड़ापन। छोटे-बड़े जोड़ों के पुराने दर्द। जिगर का कड़ापन और बढ़ना। भीतरी गुर्दा प्रदाह।

स्त्री—गर्भाशय मुँह की सख्ती। युवा बालिका की घड़कन। उदर में ठंडापन। जीर्ण गर्भाशय प्रदाह और बाहर निकलना। गर्भाशय की गरदन और योनि का पकन-घाव। पुराना प्रदर रोग। योनि के साथ डिम्बाशय कड़े। जरायु का अल्प फैलाव। गर्भाशय का कड़ा पड़ना।

मात्रा—२ और ३ विचूर्ण।

## एवेना सैटाइवा (Avena Sativa)

(कामन ओट)

मस्तिष्क और स्नायुमण्डल पर इस औषधि का श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता है और उनकी पोषण-क्रिया बढ़ती है।

स्नायविक थकान, कामेन्द्रिय का दुर्बलता, अर्धाम खाने की आदत में इस दवा की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। दुर्बल करने वाले रोगों में शक्ति बढ़ाने की उत्तम दवा है। बूढ़ों के स्नायविक कम, ताण्डव रोग, वात कम्प, मिर्गी रोग। रोहिणी के बाद आया पक्षाघात, हृदय का वात दर्द। सर्दी। तीव्र जुकाम (२० बूँद

गरम पानी में कई बार)। मद्दान रोग। अनिद्रा खासकर मद्दान वालों का।  
अफीम खाने का बुरा असर। स्त्री रोग की अनेक स्नायविक स्थितियाँ।

मन—किसी एक विषय पर मन न जमा सके।

सिर—मासिक धर्म के समय स्नायविक सिर दर्द, जिसमें चाँद पर और सिर  
के पिछले भाग में दर्द, जलन हो। पेशाब में चूना जाये।

स्त्री—नष्टरजः। कष्टरजः, इसके साथ में रक्तसंचार दुर्बल।

पुरुष—वीर्य खाव, अधिक मैथुन के बाद आयी नपुंसकता।

अंग—अंग का सुन्नपन मानो पक्षाघात हो गया हो। हाथों की शक्तिशीलता।

संबंध—तुलना कीजिए : एलफैल्फा (एवेना की तरह बलबद्ध-पेशाब थोड़ा  
और दबा हुआ)।

मात्रा—अरिष्ट की १० से २० बूँद को एक खुगाक, जहाँ तक हो सके गरम  
पानी के साथ।

### अजाडिरैक्ट। इण्डिका ( *Azadirachta Indi.* )

( मारगोसा बार्क )

इस दवा से तीसरे पहर ज्वर और शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में वात दर्द  
पैदा होता है। सीने के पंजर और पसलियों में, पीठ और कन्धों में, अंगों में दर्द।  
हाथों में, खासकर हथेलियों और हाथ-पैर की अंगुलियों में गरमी, चूमन, टीस।

सिर—भुलकड़, उठने में चक्कर, सिर दर्द, खोपड़ी की चाल कोमल, आँखों  
में जलन, दाहिनी आँख के देले में दर्द।

सिर—थोड़ी गनगनी, तीसरे पहर आनेवाला ज्वर, चेहरा, हाथ-पैर बहुत गरम,  
शरीर के ऊपरी भाग में बहुत पसीना।

संबंध—तुलना कीजिए : सेड्रोन, नैट्रम म्यूर, आर्सेनिक।

### बैसिलिनम ( *Bacillinum* )

( ए मंसेरेशन आफ टिपिकल ट्यूबरक्युलस लंग  
इण्ट्रोड्यूसड बाई डॉ० बर्नेट )

तपेदिक के इलाज में इसका सफलता के साथ प्रयोग किया गया है, इसका  
अच्छा असर बलगम पर देखा गया है और जो कम हो जाता है और उसमें वायु  
की मात्रा अधिक होकर मवाद कम होता है। कई प्रकार की बिना तपेदिक वाली  
बीमारियों में भी जो पुरानी हैं, इस दवा का सफल प्रयोग किया गया है, खासकर

जब वायु-नलिका समूह रोगग्रस्त हो और साँस में कष्ट हो। श्वास-यन्त्र से मवाद जाना। रोगी कम बलगम थूकता है।

वैसिलिनम बृद्ध लोगों के फुफ्फुस रोग में खास तौर पर सांकेतिक है, जब कि पुराने नजले के लक्षण साँस-यन्त्र में कम रक्त की अवस्था के साथ, रात में दम घुटने के हमले और कष्टदायक खाँसी भी हो। दम घोटने वाला दमा। क्षय रोग सम्बन्धी मस्तिष्क प्रवाह। दाँत पर जमी मैल (पपड़ी) छुड़ाने में सहायता देता है। जुकाम का बार-बार हमला।

सिर—चिड़चिड़ा, सुस्त। तेज, गहरा सिर दर्द, जैसे किसी बन्धन में हो। सिर का दाद। पलकों पर अकौता।

उदर—उदर पीड़ा। पुट्टे की ग्रन्थियाँ बढ़ी हों, मध्य आन्त्र का क्षय रोग। नाशने से पहले एकाएक दस्त का हमला। कठोर कब्ज और दुर्गन्धित वायुस्खलन।

श्वास-यन्त्र—घुटन। नजले के कारण श्वास-कष्ट। तर दमा, बलगम का फुट-फुटाना और पीब जैसा गन्दा बलगम निकलना।

नोट—वायुनलिका प्रदाहिक, रोगियों के बलगम में विषैले जीवाणु मिले रहते हैं। इसलिए वैसिलिनम स्पष्ट रूप से सांकेतिक होता है। (कारटियर) अक्सर फुफ्फुस में संचित रक्त को कम करता है और क्षय रोग की दूसरी दवाओं के लिए रास्ता साफ करता है।

चर्म—दाद, भूसी छूटने का चर्म रोग। पलकों पर अकौता। गरदन की ग्रन्थियाँ बढ़ी हुई और कोमल।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : रात में और तड़के, ठण्ढी हवा से।

संबंध—एण्टिमान०, आयोड, लैके०, आर्सेनिक; आयोड, मायो सोटिस, लेविको ५-१० बूँद सहायक दवा के रूप में जहाँ बहुत कमजोरी हो। (वरनेट)। पूरक : कैल्के० फास, कैली कार्ब।

तुलना कीजिए—इसका असर ठीक काख साहब के ट्युबरकुलिनम की तरह है। दोनों तपेदिक की प्रवणता में लाभदायक होती हैं जब कि अभी तपेदिक न बना हो। ग्रन्थियों, जोड़ों, चर्म और हड्डियों के क्षय रोग के शुरु में। सोराइनम इसकी जीर्ण सम औषधि है। वैसिलिन टेस्टियम (खासकर शरीर के निचले भाग की टी० बी० में काम करती है।)

मात्रा—मात्रा पर विचार बहुत जरूरी है। ३० शक्ति के नीचे नहीं देना चाहिए और न अधिक बार दोहराना चाहिए। हफ्ते में एक खुराक परिवर्तन लाने के लिए काफी है। इसका असर तेज होता है और अच्छा प्रभाव जल्द दिखाई देना चाहिये, नहीं तो दोहराने की कोई जरूरत नहीं है।

बैडियागा ( **Badiaga** )

( फ्रेश वाटर स्पंज )

पेशियों और बन्धनियों की दुखन, जो हरकत से और कपड़े की गगन से बढ़े, ठण्डक असह्य । ग्रन्थियाँ सूजी हुई । बाधी, गुलाबी दाने ।

सिर—बढ़ा हुआ और भारी मालूम पड़े । माथे और कनपटी में दर्द, आँखों के ढेलों तक बढ़े, तीसरे पहर अधिक हो । आँखों के नीचे नीलापन । रुसी झड़ना । नोपड़ी की खाल दर्दिली, सूखी, पपड़ीदार । जुकाम, छींक, पनीला खाव । दमा रोग ऐसी साँस और दम घोटने वाली खाँसी के साथ इन्फ्लुएँजा । थोड़ी आवाज भी मालूम पड़े ।

आँख—बायीं ऊपरी पलक में फड़कन, ढेले कोमल, ढेलों में टीस । हँसों में रुक-रुक कर दर्द ३ बजे तीसरे पहर उठे ।

श्वास-यंत्र—खाँसी, तीसरे पहर बढ़े, गरम कमरे में कम । श्लेष्मा मुँह और नाक में से जो बाहर जा पड़े । काली खाँसी, गाढ़ा, पीला बलगम, श्वातके से निकले । मौसमी फूल, दम फूलने के साथ । सीने में फुफुसावरण प्रवाह ऐसी चिलक, गरदन और पीठ में भी ।

आमाशय—मुँह गरम । अधिक प्यास । पेट के गड्ढे में कौचन दर्द जो सोना और कन्धे की हड्डी तक बढ़े ।

स्त्री—जरायु से रक्तसाव, रात में अधिक, इसके साथ सिर बहुत बढ़ा मालूम पड़े ( आर्से० ) । स्तनों का सड़ना ( कैंसर ) ( ऐस्टेरियस, कोन०, कार्बो० ऐनि०, प्लम्बम आयोड ) ।

दिल—दिल के क्षेत्र में अवर्णनीय कष्ट जैसा लगे, दर्द और कच्चापन के साथ उड़ती हुई चिलक सभी जगह ।

चर्म—छूने में पीड़ा हो । सिकुड़न, ददारें ।

पीठ—गरदन की जड़ और कन्धों के डैनों में चिलकन, पीठासे, कमर, चूतड़ और निचले अंगों में दर्द । बहुत अकड़ी गरदन । पेशियाँ और चमड़ा शर्दिला मानो चोट खाये हों ।

घटना-बढ़ना—ठण्डक से बढ़े, गरमी से कम हो ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : मर्क; ( सामान मगर उल्टा घटना-बढ़ना ) स्पॉन्जिया, कैली हाइड्रो, फाइटोलैक्का; कोनियम ।

पूरक—सल्फर, मर्क० आयोड० ।

मात्रा—पहली से छठीं शक्ति ।

## बैलसेनम पेर्लुवियेनम ( *Balsamum Peruvianum* )

( पेहवियन बालसैम फ्राम माइरोक्सिलोन पेरियरी )

वायुनलिका के नजले में लाभदायक है, जब कि बलगम अधिक और पीब जैसा निकले । कमजोरी, यक्ष्मा ( टी० बी० ) ज्वर ।

नाक—मात्रा में अधिक, गाढ़ा साव । अकौता, घाव के साथ । जीर्ण, पीब जैसा नाक का नजला ।

पेट—भोजन और श्लेष्मा की कै । आमाशय का नजला ।

सीना—वायुनलिका समूह प्रदाह ( ब्रांकाइटिस ) और क्षय रोग जिसमें गाढ़ा, क्रीम जैसे रंग का बलगम अधिक निकले । सीने में तेज खड़खड़ाहट ( काली सल्फ, एण्टिम टार्ट ) । तर खाँसी । क्षय ज्वर और रात पसीना साथ में क्षोभजनक खाँसी और थोड़ा बलगम निकले ।

मूत्र—थोड़ा अधिक श्लेष्मा जैसा तलछट । मूत्राशय का नजला । चिर्माफ० ।

सम्बन्ध—बैलसेमम टोलुटेनम—दि बालसैम ऑफ माइरोक्सिलोन टोलुइफेरा ( जीर्ण वायुनलिका प्रदाह, अधिक बलगम के साथ ) ओलियम कैरियोफाइलम—आयल ऑफ क्लोव—अधिक मात्रा में पीबवाले बलगम के साथ—३ से ६ बूँद या कैप्सूल में दें ।

मात्रा—पहली शक्ति । क्षय ज्वर ६५ ।

गैरहोमियोपैथिक प्रयोग : कठिन घाव की कच्ची जगह को बल देता है । मुखी खुजली, स्तन घुण्डी फटी हुई, खाज में, घाव को भरता है दुर्गन्ध को दूर करता है । श्वास रोग में फुहारे से १ प्र० श० शोल्यूशन सुरासार या ईथर में बनाकर ( स्प्रे ) । जीर्ण वायु नलिका प्रदाह में बलगम निकलने के लिये खिलाया जाता है । मात्रा ५ से १५ बूँद गोंद में घोल या अण्डे में घोट कर इमलशन बनाकर दें ।

## बैप्टिसिया ( *Baptisia* )

( वाइटल्ड इण्डिगो )

इस दवा के लक्षणों में कमजोरी पायी जाती है । यह मन्द ज्वर पैदा करती है; रक्त का दूषित होना, मलेरिया विष, घोर पतनावस्था भी इसमें पायी जाती है । अवर्णनीय विकार की अनुभूति । घोर पेशिक पीड़ा और सड़ाव के लक्षण सदा मौजूद रहते हैं । सभी साव धुणित होते हैं—साँस, मल, मूत्र, पसीना इत्यादि । महामारी के रूप में फैला हुआ—इन्फ्लुएन्जा । बालकों की आँतों का जीर्ण विषैलापन और साथ में दूषित मल और डकार ।

नीची शक्ति में वैण्टिसिया ऐसे जीवाणु उत्पन्न करती है जो ज्वर के जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। इस तरह यह दवा शरीर में मोह ज्वर के विष को रोकने की शक्ति पैदा करता है। आन्त्रिक ज्वर फैलाने वाले रोगी। आन्त्रिक ज्वर नाश करने का टीका लगवाने के बाद आये उपद्रवों के लिए हितकर है। सविराम नाड़ी, खासकर वृद्ध में।

मन—उन्मत्त, विचरण भाव। विचार-शक्तिहीनता। मानसिक गड़बड़ी। विचार गड़बड़। अपना शरीर बँट जाने का भ्रम। सोचता है कि उसका शरीर टूट गया है या बिखर गया है और बिस्तर पर करवटें बदला करता है तथा अपने को जोड़ने की चेष्टा करता है (काजूपुटम)। प्रलाप, चित्त-भ्रम, बुद्धिदाना। पूर्ण उदासीनता। बातें करते-करते सो जाता है। शोकग्रस्त, अचैतन्यता के साथ।

सिर—चक्कर, नाक की जड़ पर दाब। माथे का चमड़ा कसा मालूम हो, सिर के पीछे की तरफ खिंचाव प्रतीत हो। बहुत कड़ा मालूम पड़े, भारी; सुन्न। आँखों के ढेलों का दर्दालापन। मस्तिष्क दर्दाला लगे। अचैतन्यता, बात करते-करते सो जाये। आन्त्रिक ज्वर की अवस्था के आरम्भ में आया बहरापन। पलकें भारी।

चेहरा—मतिमंद चेहरा। गहरा लाल। नाक की जड़ में दर्द। जबड़े की पेशियाँ तनी हुई।

मुँह—स्वाद फीका, कड़वा। दाँत और मसूढ़े दर्दाले; घाव वाले। साँस दुर्गन्धित। जबान जली मालूम पड़े। पीली, कथई, किनारे लाल और चमकदार। बीच में सूखी और कथई, किनारे सूखे और चमकदार; सतह चिटकी और दर्दाली। केवल तरल पदार्थ निगल सके। जरा भी कड़ी चीज गला बोट दे।

गला—तालुमूल और मुलायम तालु गहरा लाल। घुटन आये; गलनली का सिकुड़न (कैजूपुटम) ठोस भोजन निगलने में बड़ी कठिनाई। बिना दर्द का गला-प्रदाह और बदबूदार साव। दिल के छिद्र की सिकुड़न।

आमाशय—केवल तरल पदार्थ निगल सके, गलनली के आक्षेप से कै हाँ जाय। आमाशयिक ज्वर। अरुचि। पानी की बराबर इच्छा। आमाशय में भारी दुर्बलता। कौड़ी प्रदेश में दर्द। कड़ी चीज रखी मालूम पड़े। (एबीज निग०) बियर से सभी लक्षण बढ़ें (कैला ब्राइको०) हृदय छिद्र की आक्षेपिक सिकुड़न तथा पेट और आँखों का घाव।

उदर—दाहिना बाजू स्पष्ट रूप से रोगग्रस्त होता है। तनाव और गड़गड़ाहट, जैसे प्रदाह आया हो। पित्ताशय क्षेत्र के ऊपर दर्द दस्त के साथ। मल बहुत बदबूदार, पतला, काला, खून मिला। जिगर प्रदेश में दर्द। वृद्ध लोगों की पेशिश।



स्त्री—मानसिक शोक-ग्रस्तता, शोकाक्रमण दौर्बल्य, मंदज्वर; रात्रि जागरण के कारण गर्भपात का भय । मासिक-धर्म समय से बहुत पहले, बहुत अधिक । प्रसव खाव तीखा, दूषित । प्रसव ज्वर ।

श्वास-यन्त्र—फुफ्फुस दबे हुए मालूम पड़ें साँस लेने में कष्ट, खिड़कियाँ खोले । डरावने सपनों और दम घुटने के डर से सोने से डरता है । सोने में सिकुड़न ।

पीठ और अंग—गरदन थकी हो । कड़ापन और दर्द, बाँहों ओर पैरों में टीस और तनाव । त्रिकास्थि, कटि-भाग और टाँगों में दर्द । चोटीलापन और झिलन । शय्यागत ।

नींद—अनिद्रा और बेचैनी । बिखरे टुकड़ों के भयंकर स्वप्न । बिस्तर पर शरीर बिखरा मालूम पड़े, अपने को हकट्ठा न कर सके । प्रश्न का उत्तर देते-देते सो जाये ।

चर्म—सारे शरीर और अंगों पर लाल धब्बे । चर्म में जलन और गरमी ( आर्सेनिक ) । सड़े चाव, अचैतन्यता, मंद प्रलाप शिथिलता के साथ ।

ज्वर—कपकपी, और सारे शरीर के चोटीलापन के साथ वात दर्द । शरीर गरम कभी-कभी कपकपी । लगभग ११ बजे दिन के कपकपाहट । मंद ज्वर । मोह ज्वर । जहाजी बुखार ।

घटना-बढ़ना—तुलना कीजिए : ब्रायोनिया और आर्सेनिक के लाभ की सम्पन्न करने के लिए । एलैन्थस से केवल दर्द की अधिकता का अन्तर है । बैप्टिसिया कम दर्दाला है । रस०, म्यूरियेट० ऐसिड, आर्सेनिक, ब्रायोनिया, आर्निका, एचीनिशिया, पाइरोजन । बैप्टिस्टा कनफूजिया ( दाहिने जबड़े में दर्द और बायें मोखे में दाब, जिससे साँस कष्ट बढ़े और उठ खड़े होने को मजबूर हो ) ।

मात्रा—अरिष्ट से १२ शक्ति तक । प्रायः अल्पकालीन प्रभाव ।

## बैरोस्मा क्रोनाटा ( *Barosma Cro.* )

( बूचू )

जननेन्द्रियों तथा मूत्र-यन्त्र-मण्डल पर इसका विशेष प्रभाव होता है, दूषित मवाद का खाव । मूत्राशय उत्तेजित, मूत्राशय का नजला, मूत्र-ग्रन्थि ( प्रोस्टेट ) रोग । पथरी । प्रदर ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कोपेदा, थुजा, पोपुलस, चिमैफि०, डिओस्मा देखिये ।

मात्रा—अरिष्ट या पत्तियों की चाय ।

## बैराइटा एसेटिका ( *Baryta Acet.* )

( एसिडेट ऑफ बेरियम )

पक्षाघात उत्पन्न करता है, जो निचले अङ्गों से ऊपर को बढ़ता है, हृद लोगों की खाज ।

मन—भुलक्कड़, अधिक आगा-पीछा करना । आत्मनिर्भरता की कमी ।

चेहरा—चेहरे पर मक्की के जाले जैसा संवेदन ।

अङ्ग—बायें पैर में नीचे तक खींचन दर्द; जलन, चिलिक के साथ रेंगन । पक्षाघात । पेशियों और जोड़ों में कठिवात और वात पीड़ा ।

मात्रा—२ और ३ विचूर्ण, दोहराना चाहिए ।

## बैराइटा कार्ब ( *Baryta Carb* )

( कार्बोनेट ऑफ बैराइटा )

बचपन और बुढ़ापे में विशेष सांकेतिक । यह दवा गण्डमालिक वृन्नों की सहायता करती है; खासकर यदि वे शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में पिछड़े हों, उनकी बढ़ोत्तरी और उन्नति रुकी हो । आँखों में कण्ठमालिक प्रदाह, उदर फूला हुआ । जुकाम जल्दी-जल्दी हो और सदा तालुमूल सूजे रहें । मसूढ़ों से खून बहे । हृद लोगों के रोग, जब छिन्नता आने लगे हो—हृदय सम्बन्धी और मस्तिष्क सम्बन्धी—जिनकी मूल ग्रन्थियाँ फूल गई हों या अंड कड़े पड़ गये हों, सर्वो असह्य हो, दूषित पैर का पसीना, बहुत कमजोरी और थकावट, बैठना, लेटना या किसी चीज के सहारे ओठंगना पड़े । अजनबी लोगों से मिलने में घबराये । गले के भीतर गिरनेवाला नजला, इसके साथ अक्सर नकतीर बढ़ना । अक्सर उन युवकों के अनपच रोग में लाभदायक है जिन्होंने हस्त-मैथुन किया हो । यह शरीर के ग्रन्थि-निर्माण को प्रभावित करता है और सर्वांग छिन्नता में लाभदायक है, खासकर धमनी के पदों पर, धमन्याबुंद और बुढ़ापे की कमजोरी में । बैराइटा हृदय-पट के लिए विष है जो हृदय की पेशियों और धमनियों को प्रभावित करता है । धमनी-अर्बुद । रक्तनलियाँ मुलायम और छिन्न होती हैं और तन जाती हैं, मांस-अर्बुद हो जाते हैं, फट जाता है और मूर्च्छा रोग हो जाता है ।

मन—स्मरण शक्ति मिट जाती है । मानसिक दुर्बलता । अस्थिर, आत्मनिर्भरताहीन । बुढ़ापे के मानसिक विषाद । मानसिक गड़बड़ी । लज्जा । अनजाने लोगों से घबराये । बालबुद्धि; लुच्छ बातों पर दुःखी ।

सिर—चक्कर, चिलकन, धूप में खड़े होने से सिर के भीतर तक कड़ बढ़े । मस्तिष्क ढीला मालूम हो । बाल झड़ें । कौतूहल । वसाबुंद ।

आँत्र—पुतली बारी-बारी में फैले और सिकुड़े। रोशनी असह्य। आँख के सामने जाला। मोतियाबिन्द ( कैल्के०, फास०, सिली० )।

कान—कम सुनना। कड़कड़ाहट की आवाज। कानों के चारों तरफ की ग्रन्थियाँ सूजी हुईं और दर्दाली। नाक छिनकने पर आवाज गूँजना।

नाक—सूखी, छींक आना, जुकाम, ऊपरी होंठ और नाक की सूजन के साथ। नाक में धुआँ ऐसा मालूम पड़े। गाढ़ा पीला श्लेष्मा निकले। अकसर खून बहे। नथनों की दीवारों में पपड़ी जमे।

चेहरा—पीला फूला हुआ, मकड़ी का जाला तना ऐसा लगे ( एलुमिना ) ऊपरी होंठ सूजा हुआ।

मुँह—जागने पर मुँह सूखा हो। मसूढ़ों से खून बहे, दाँतों से हटे हुए हों। मासिकधर्म के पहले दाँत दर्द। मुँह छालों से भरा हो, दूषित स्वाद। जवान का लकड़ जवान के सिर पर कड़कन, जलन दर्द प्रातःकाल लार बहे। भोजन अन्दर आते ही अन्न की नाली के मुँह पर झटके आएँ।

गला—कान की निचली ग्रन्थियों और तालुमूल की सूजन। सर्दी जल्द हो, चिल्लन और चुभन दर्द के साथ। तालुमूल प्रदाह। जुकाम होते ही तालुमूल पके। तालुमूल सूजे हुए। शिराएँ सूजी हुईं। निगलते समय कड़कन का दर्द, खाली निगलने से अधिक हो। गलकोष में गुल्ली ऐसा संवेदन केवल तरल पदार्थ ही निगल सके। गले में भोजन उतरते ही झटका आये जिससे गला दबे और साँस रुके। ( मर्क०, कारो०, ग्रैफाइट० )। आवाज के अधिक प्रयोग से आया रोग। तालुमूल, गला कोष या स्वरनली में गड़न का दर्द।

आमाशय—लार आये, हिचकी, डकार, जो पत्थर ऐसे दाब को कम करे। भूख मगर खाने से इनकार। भोजन करने के बाद ही दर्द और भारीपन आये, कौड़ी में कोमलपन के साथ ( कैली कार्ब )। गरम भोजन करने से रोग बढ़े। वृद्ध में आमाशयिक दौर्बल्य, साथ में और भी कोई कठिन दोष।

उदर—कड़ा, तना और फूला हुआ। शूल हो। मध्यान्न ग्रन्थियों का बढ़ना। भोजन निगलते ही दर्द हो। भूख के साथ पुराना शूल, परन्तु भोजन से अबधि हो।

मलात्र—कब्ज, कड़े, गठीले मल के साथ। पेशाब करते समय बवासीर निकले। मलान्त्र में रेंगन। गुदा टपके।

मूत्र—जब कभी रोगी पेशाब करता है; बवासीर बाहर निकल आती है। पेशाब लगना। पेशाब करते समय मूत्रमार्ग में जलन।

पुरुष—इच्छा बटे और समय से पहले नामर्दा आये। मूत्रग्रन्थि का बढ़ना। अण्डकोष बढ़े।

स्त्री—मासिक धर्म से पहले पेट और पिठासे में दर्द। मासिक स्त्राव।

श्वास-यंत्र—सूखी, दम घोटने वाली खाँसी, खासकर बृद्ध में। बलगम भरा हो, भगर बाहर निकलने की शक्ति न हो, मौसम बदलने पर बढ़े (सेनेगा) जैसे स्वरनली में धुआँ भरा हो, ऐसा मालूम पड़े। जीर्ण स्वर लोप। सीने में चिलकन, जो साँस भीतर खींचने में बढ़े। फुफ्फुस धुएँ से भरे लगें।

दिल—घड़कन और दिल में कष्ट, धमन्याबुद्ध (लाइको०)। दिल का गति को पहले बढ़ाती है; रक्तचाप अधिक हो जाता है, रक्त-नलियाँ सिकुड़ती हैं। बायें करवट लेटने से घड़कन बढ़े, खासकर उसपर सोचने से। नाड़ी भरी और कड़ी। पैर का पसीना दबने से दिल के लक्षण उभरें।

पीठ—सिर के पिछले भाग की जड़ में ग्रन्थियों की सूजन। गरदन पर चबौले फोड़े। कंधों के डैनों के बीच में चोटीला दर्द। त्रिकास्थि में तनाव। रीढ़ कमजोर।

अङ्गुली—काँख की ग्रन्थियों में दर्द। ठंडे, लसीले पैर (कैल्के०)। दुर्गन्धित पैरों का पसीना। अंगों का सुन्न होना। घुटने से अण्डकोष तक ठिडुरने लगे, बैठने पर लुप्त हो। पैर की अंगुलियाँ और तलवे दर्दाले, टहलने से तलवे में दर्द। जोड़ों में दर्द, निचले अंगों में जलन, पीड़ा।

नींद—सोते समय में बात-चीत करना, बार-बार जागे; बहुत गरम मालूम हो। सोते में फड़कन।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : लक्षणों को सोचने से, घबरे से, दर्दाली करवट लेटने से। घटना : खुली हवा में टहलने पर।

संबंध—तुलना : डिजि०, रेडियम, एरेगै। ऑक्स्टीट्राप; ऐस्ट्रैग०।

पूरक : डल्का०, साइलीशिया, सोरिन०।

बेमेल : कैल्के०।

विषैली मात्रा का शामक : एप्सम सॉल्ट।

मात्रा—३ से ३० शक्ति, आखिरी शक्ति तालुमूल प्रदाह का सम्भावना हटाने के लिए। बैराइटा मन्द गति से काम करती है, दोहराना ठीक है।

### बैराइटा आयोडेटा (Baryta Iod.)

(आयोडाइड ऑफ बैराइटा)

लसिकावाहिनियों पर काम करती है, रक्त में सफेद कणों की अधिकता। तालुमूल प्रदाह। ग्रन्थियाँ कड़ी, खासकर तालुमूल और स्तन की। कण्ठमालिक नेत्र प्रदाह, गरदन की ग्रन्थियों की सूजन के साथ और बौनापन।

संबंध—तुलना कीजिए : एकोन लाइकोटोनम (ग्रीवा, काँख और स्तन ग्रन्थियों की सूजन), लैपिस; कोन०, मर्क० आयोड०, कार्बो० ऐनि०।

मात्रा—२ और ३ विचूर्ण।

## वैराइटा म्यूरियेटिका ( *Naryta Mur.* )

( बैरियम क्लोराइड )

बूढ़ों तथा शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अविकसित व्यक्तियों के कष्टों में वैराइटा के भिन्न-भिन्न लक्षणों की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में धमनी का ऐसा कड़ापन आना जो उपर्युक्त दृष्टि का हो। बूढ़े लोगों का सिर दर्द मगर बिना चरम सीमा पर पहुँचे; जबकि इसका कारण मस्तिष्क में रक्त की कमी हो। चक्कर और कानों में आवाजें आना। निचली आँतों पर भी काम करती है, खासकर मलान्त्र पर, पेशियों और जोड़ों पर। अधिक चलने जैसा कड़ापन और कमजोरी। सफेद रक्त कण बढ़ें। अधिक तनाव और रक्त-नलियों का अपकर्ष। नाड़ी की गति में तनाव। धमनी का कड़ापन ( थारम, सिकेलि )।

इस औषधि का खाते ही दिल के छेदों में कड़ापन और सिंघुड़न तथा पेट की कौड़ी प्रदेश में कोमलपन आता है, जो कि बार-बार स्थिर सिद्ध हुआ है; इसके आंतरिक इसका प्रयोग धमनी अर्जुद और जीर्ण तालुमूल की वृद्धि में भी होता है; स्त्रियों में और पुरुषों में अन्यधिक कामोन्माद। अकड़न। सभी तरफ का पागलपन जब कि काम इच्छा अधिक हो। शरीर का बर्तन जैसी टंक, पश्चात् के साथ। मस्तिष्क और रक्त का अपकर्ष। पेशियों की ऐच्छिक शक्ति नष्ट हो जाती है; मगर पूर्ण चेतना बनी रहती है। दम्पतुएँ और गले में झिल्ली आने के प्रदाह के बाद आंशिक पश्चात्। सुबह को सुस्ती, खासकर टाँगों में कमजोरी, पेशियों के तनाव के साथ। बच्चे जो मुँह खोलते रहते हैं और नाक से बोलते हैं। मंदबुद्धि दिखाई दें और ऊँचे सुनें।

नाक—सनसनाहट, भनभनाहट। चबाने, निगलने और छींकने पर आवाजें सुनाई दें। कान-दर्द ठंडा पानो धीरे-धीरे पीते समय कम रहे। कान की ग्रन्थि सूजी हुई। घृणित स्राव। नाक छिनकने से कान के निचले भाग में हवा भरे।

गला—निगलना कठिन। तालुमूल बढ़े हुए। गलकोष और गलकर्णनली का आंशिक लकवा, छींकने और आवाजों के साथ। नालियाँ बहुत अधिक खुली मालूम पड़ें।

श्वास-यन्त्र—बूढ़े लोगों के वायुनलिका समूह रोग, इसके साथ दिल का बढ़ जाना। यह दवा बलगम बाहर निकालती है। अधिक श्लेष्मा जमा होना और लड़-खड़ाना और कष्ट से निकालना। फुफुस की धमनी का कड़ापन, इसलिए दमा रोग और धमनी के तनाव को कम करती है।

आमाशय—पेट के अगले ऊपरी भाग का सुन्न होना इस दवा का पुराने रोगों में एक सांकेतिक लक्षण है। मिचली और कै। गरमी की सवेदना जो सिर में चढ़े।

मूत्र—यूरिक एसिड का अधिक होना; क्लोराइड का कम पड़ना।

उदर—थरथराहट ( सेलिसि० ) । क्लोम प्रणाली का कड़ापन, उदर का अर्बुद । वंक्षणीय ग्रन्थि की सूजन । मलान्त्र में खिचाव का-सा दर्द ।

सम्बन्ध—अंगों के कड़ा पड़ने में, खासकर रीढ़ की डोरी, जिगर और दिल में तुलना कीजिए : प्लम्बम मेट० और प्लम्बम आयोड० । आरम मेट० भी । ( जो कि कड़ापन में और दूसरी दवाओं से अधिक लाभ करेगी । कई जगहों का कड़ापन, वज्रपात जैसी पीड़ा, कम्प; अंगुलियों का फैलाना ) ।

मात्रा—३ विचूर्ण, दोहराना अच्छा है ।

## बेलाडोना ( Belladonna )

( डेडली नाइटशेड )

बेलाडोना स्नायुमण्डल के सभी भागों पर काम करता है, वहाँ रक्त संचय करता है, प्रचण्ड उत्तेजना लाता है; शानेन्द्रियों की क्रियाओं में उलट-फेर करता है । फड़कन, अकड़न और दर्द भी आता है । इसका स्पष्ट कार्य रक्त-वहा नाड़ी-मण्डल, चर्म और ग्रन्थियों पर भी होता है । बेलाडोना में सदा गरम, लाल चर्म, लाल चेहरा, चमकती आँखें, गर्दन की बड़ी रंग में फड़कन आती है । उत्तेजित मानसिक अवस्था । सभी इन्द्रियाँ उत्तेजित, अशांत । निद्रा; अङ्ग फड़कना व कड़ापन, मुँह का और गले का सूख पन, पानी से घृणा के साथ स्नायविक शूल जो तेजी से उठे और गायब हो जाये, आदि लक्षण हैं ( आविसटोपिस ) । गरमी, लाली, थरथराहट और जलन । बच्चों की बड़ी दवा मिर्गी का दौरा और फिर मिचली तथा कै । अरुण-ज्वर पाये जाते हैं यह उसका प्रतिषेधक भी है । यहाँ ३० शक्ति का प्रयोग कीजिये । बहिः निस्तृत चक्षुर्गोलक तथा हृदयस्पन्दन के साथ गलगण्ड । वायुयान चालकों का 'वायु-रोग' इसके लक्षणों से मिलता-जुलता है । उन्हें यह रोग रोकने के लिए दीजिए । प्यास, चिन्ता या भय, इनमें नहीं पाया जाता । बेलाडोना में तीव्रतापूर्वक और एकाएक आक्रमण पाया जाता है । बुल्लिकाधार की विषैली अवस्था में १X प्रयोग करना चाहिए ( बीब ) ।

मन—रोगी अपनी ही दुनिया में रहता है, भूल-प्रेत से घिरा हुआ, चारों तरफ के वातावरण की वास्तविकता से अनभिज्ञ जब कि आँखों का पर्दा वास्तविक चीजें ग्रहण नहीं कर सकता । काल्पनिक वस्तुओं के झुण्ड उसके चारों तरफ घूमते-फिरते हैं । रोगी केवल इन्हीं दृश्यों और विलक्षण भ्रमों के संसार में विचरता रहता है । दृष्टि-भ्रम, भयानक देव, भयानक रूप देखता है । प्रलाप । डरावन आभास । प्रचण्ड, क्रोधित, दाँतों से काटता है, मारता है; भाग निकलना चाहता है । अचेतनता । बात-बात करना पसन्द न करे ।

सिर—चक्कर, इसके साथ पीछे या बायीं बगल गिरना । जरा भी झूये जाने से बहुत संवेदनायें । बहुत थरथराहट और गरमी । घड़कन सिर में गूँज, साँस की तंगी के साथ । दर्द, मरापन खासकर माथे में; कनपटी और गर्दन के पिछले भाग में भी । नजले का साव दबने से आया सिर का दर्द । एकाएक चीख मारे । दर्द, जो रोशनी, आवाज, धक्के, लेटने से और तीसरे पहर बढ़े; दाब से और ओठंगकर लेटने से कम हो । तकिये में सिर गड़ाये, पीछे खिला हुआ और करवटें बदले । बराबर कराहना । बाल टूटें, सूखे और झड़ें । सिर दर्द दाहिनी तरफ और लेटे समय अधिक । बाल कटवाने से आया बुरा असर; सिर दर्द; जुकाम इत्यादि ।

चेहरा—लाल, नीलिमायुक्त, लाल, गरम सूजा हुआ, चमकीला, चेहरे की पेशियों में झटके आएँ । ऊपरी होंठ की सूजन । चेहरे का स्नायुशूल, पेशी फड़कन और लाली के साथ ।

आँखें—लेटने पर गहराई तक थरथराहट । पुतली फैली हुई ( ऐग्नस ) । आँखें सूजी हुई और बाहर उभरी मालूम पड़ें, धूरना, चमकीली; पुतली का सफेद भाग लाल, सूखी, जलन, रोशनी असह्य, आँखों में तेज चिलकन । आँखों के ढेले बाहर निकलें । दृष्टिभ्रम, चमकीली चीजें दिखाई दें । द्विदृष्टि ऐंचापन, पलकों की अकड़न । मालूम पड़े कि आँखें आधी बन्द हैं । पलक सूजी हुई । तलदेश में रक्त संचित हो ।

कान—बीच और बाहरी कान में फटन दर्द । भिनभिनाहट की आवाजें । पदार्थ बाहर को उठा हुआ । काम ग्रन्थियाँ सूजी हुई । तेज स्वर असह्य । सुनने की शक्ति बहुत तेज । बिचले कान का प्रदाह । कान पीड़ा से प्रलाप हो । बच्चा सोने में चिल्ला उठता है । कान की गहराई में टपकन और चोट पड़ने की तरह का दर्द हो; दिल की घड़कन के साथ-साथ हो । कान के भीतर का रक्तार्बुद । कर्ण-गलनली का तीव्र और अर्द्ध तीव्र रोग । कानों में अपनी ही आवाज गूँजना ।

नाक—काल्पनिक मूँक आये । नाक के सिर पर टपकन । लाल और सूजी हुई । नकसीर, उसके साथ चेहरा लाल । जुकाम, खून मिली श्लेष्मा ।

मुँह—सूखा, दाँतों में टपकन के साथ । मसूढ़ों का फूलना । जबान के किनारे लाल । गोल, सूजी हुई जबान । दाँत पीसना । जबान सूखी हुई और दर्दाली । हकलाना ।

गला—सूखा, पालिश किया ऐसा । सुर्ख, सूजन ( जनसंग ) लाल, दाहिनी तरफ अधिक । तालुमूल बढ़े हुए । गले में छुटन मालूम पड़े । निगलने में कठिनाई, तरल पदार्थों का निगलना कठिन । ढोंके ऐसा संवेदन । गला का झिद्र सूखा, सिकुड़ा मालूम दे । गले में आक्षेप । बराबर निगलते रहना चाहे । खुर्चन । निगलने की पेशियाँ बहुत उत्तेजित । श्लैष्मिक झिल्लियों का बढ़ना ।

**आमाशय**—अग्नि । दूध और मांस से घृणा । कौड़ी प्रदेश में आक्षेपिक दर्द । सिक्कुइन, दर्द रीढ़ तक बढ़े । मिचली और कै । ठंडे पानी की तीव्र प्यास । आमाशय में अटके । खाली मिचली । तरल पदार्थ से आतंकित । आक्षेपिक हिचकी । तरल पदार्थ पीने का भय । कै, किसी तरह न रुके ।

**उदर**—तना; गरम । बड़ा आड़ी-तिरछी आँत गद्दी की तरह ऊपर उठा रहे । काम-सूजा हुआ । दर्द जैसे हाथ से कस के पकड़ा हो, झटका, दाव से कष्ट बढ़े । आरपार । कठन दर्द, बायीं तरफ चिलकन, जो खाँसते, छूँकते, छूते समय बढ़े । खून । असह्य, बिस्तर का कपड़ा भी स्पर्श किया जाना सहन न हो ( लैकेसिस ) ।

**मल**—पतला, हरा, मरोड़ के साथ, खड़िया की तरह ठोके । मल-त्यागने के समय कम्पन । मलान्न में चुभन दर्द, आक्षेपिक सिक्कुइन, एकाएक रुकना । बवासीर, पीठ दर्द के साथ । कॉच निकलना ( इग्नेशिया, पांडाफा० )

**मूत्र**—रुकना । तरल संक्रामकता, मूत्राशय में कोई रंगने एस संवेदन । पेशाब थोड़ा, अधिक कूँधन के साथ, गहरा, गन्धला, चूना अधिक मिला हो । मूत्राशय बहुत कामल । बिना हरादा, रुक-रुक कर बूँद गिरे । अक्सर और अधिक मात्रा में ता । खून का पेशाब जब रोग का कोई कारण न मिले । मूत्र-ग्रन्थि का बढ़ना ।

**पुरुष**—अण्ड कड़े, ऊपर खिंचे और सूजे हुए । रात में जननेन्द्रिय पर पक्षीना आये । प्रोस्टेट ग्रन्थि से रस बहना । इच्छा को कमी ।

**स्त्री**—कौमल, नीचे धँसना । मानो पेट की सभी चाँजे योनि की राह बाहर निकल जायेंगी । योनि का सूखापन और गरम लगना । कमर की चारों तरफ तीव्र । त्रिकास्थ में दर्द । मासिक चर्म अधिक मात्रा में हो, खून गहरा लाल, समय में पहले । रक्त-प्रवाह गरम । कटि के आरपार दर्द । मासिक खाव और प्रसवात खाव दुर्गन्धित और गरम । प्रसव वेदना एकाएक उठे और गायब हो जाए । स्तन प्रवाह में दर्द टपकन, लाली, घुण्टा सुखी की लकीरें जो चारों तरफ फैलें । स्तन भारी लगें, कड़े और लाल हों; स्तन का अशुद्ध, लेटने पर दर्द बढ़े । अत्यन्त दुर्गन्धित रक्त प्रवाह, गरम खून गिरना । प्रसवातक खाव की कमी ।

**श्वास-यन्त्र**—नाक, गला, स्वरनली, कंठनली सभी का सूख जाना । गुदगुर्दीदार छोटी सूजी खाँसी, रात में अधिक । स्वरनली दर्दाली । साँस कष्टदायक, तेज असमान ( कोकैन ओपियम ) बिना दर्द के गला बैठना । खाँसी और बायीं कमर में दर्द । काली खाँसी, खाँसने के पहले आमाशय में दर्द, इसके साथ खून धूँके । खाँसते समय सीने में चिलकन । स्वर नली बहुत दर्दाली मानो कोई बाहरी चीज अटक गई हो, खाँसी के साथ । तेज महीन आवाज । हर साँस में कराहना ।



दिल—तीव्र धड़कन, सिर में सूँजे, साथ में कठिन साँस । जरा से परिश्रम पर दिल धड़कना । शरीर भर में थरथराहट । नाड़ी की दोहरी चाल । दिल बहुत बड़ा मालूम दे । तेज मगर कमजोर नब्ज ।

अंग—अङ्गों में गोली लगने की तरह का दर्द । जोड़ सूजे हुए, लाल, चमकीले लाल, लाल लकीरें चारों तरफ फैलें । लड़खड़ाती चाल । जगह बदलने वाला वात दर्द । प्रसव के बाद जंघा शिरा का प्रदाह । अंग में झटके । अकड़न । अनिच्छित लँगड़ाना ।

पीठ—गरदन कड़ी, तनी । गरदन की ग्रन्थियों की सूजन । गरदन की जड़ में दर्द; मानो टूट जायेंगी । गोहरों पर जरा भी दाब असह्य, यह दर्द पैदा करे । कटि-वात, कमर और नाँवों में दर्द ।

चर्म—सूखा और गरम, सूजा हुआ, कोमलग्राही, अङ्गारे ऐसा गरम, चिकना; अरुण ज्वर की तरह आने, अत्यधिक फैले । गरिम; चेहरे पर दाने । ग्रन्थियाँ सूजी हुईं; कोमल और लाल । पो. । मवाद के बाद आया कड़ापन । विसर्प ।

ज्वर—तीव्र ज्वर की अवस्था मगर ताप के अनुसार रक्त विष का अभाव । जलन, तीखा, भाप निकलना, गरमी । पैर बरफ जैसे ठण्डे । सतह की रक्त नलियाँ तनी हों । केवल सिर सूजा शेष शरीर पर पसीना आए । ज्वर बिना प्यास के ।

नींद—बेचैन, चिन्ता उठना, दाँत पोसना । रक्तनलियों की धड़कन से जागा करे, नींद न आवे । सोते में चिल्ला उठता है । अनिद्रा, औँघाई के साथ । आँख बन्द करते ही या नींद आते ही चिहूँक उठे । हाथों को सिर के नीचे करके सोना ( आर्से, प्लैट्री ) ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : छूने से झटका, आवाज, बाहरी हवा, तीसरे पहर, लेटने पर । घटना : ओठँगने पर ।

सम्बन्ध - तुलना कीजिए : सैग्विसोर्बा-ओफिसिनैलिस २x-६x, रोजैसया कुटुम्ब की दवा है ( मासिक रज मात्रा में अधिक और अधिक देर तक आने वाला खासकर स्नायविक रोगियों में, सिर और अङ्गों में रक्त संचित होने के लक्षणों के साथ । वयःसन्धिकाल में स्वतः रक्तस्राव । जीर्ण जरायु प्रदाह । फुफ्फुस से रक्त स्राव । नसों का फूलना और घाव । मण्ड्रागोरा - मैन्ड्रेक ( प्राचीन लोगों की नशे की एक वस्तु ) बेचैन, उत्तेजित और शारीरिक दौर्बल्य, सोने की इच्छा । चायना और अफेनिया की तरह सामयिकता नष्ट करता है । मिर्गी रोग और जल-भय रोग में लाभदायक है; सेटोनिया भी ( ए० ई० लेविन ) ।

हायोस०—(ज्वर कम मगर घबड़ाहट अधिक) । स्ट्रेमो० ( उससे अधिक स्नायविक उत्तेजना, अति जोश; ( होइजिया-मैक्सिको की एक वनस्पति, बेलाडोना

की तरह काम करती हैं; ज्वर, लाल दाने, चेचक, पित्ती इत्यादि में लाभदायक। तेज ज्वर जिसमें दाने निकलें; गला और मुँह सूखा, लाल चेहरा, सूजी आँखें, प्रज्वर। अकसर बेला० के बाद कैल्के० की आवश्यकता होती है। एट्रोपिया; यह बेलाडोना का खार है (गले का बहुत सूखापन; निगलना प्रायः असम्भव। जीर्ण आमाशय रोग, तेज दर्द और खांथ हुए भोजन की कं। प्रदाह सभी प्रकार के दृष्टि भ्रम। सभी चीजें बड़ी मालूम पड़ें) प्लैटिना इसका उल्टा है। हाइपोक्लोराइड्रिया; तेजाबी पानी मुँह में आना। सभी चीजों पर सोचता रहे (विचारग्रस्त, पढ़ते समय अक्षर आपस में गिंचपिचा जायें, दि-दृष्टि, सभी चीजें लम्बी दिखाई दें)। कम्बुकर्णी नली और कर्णपट्ट में रक्त संचयता। क्लोम ग्रंथि से आकर्षण है। आमाशय की अम्लता; आमाशय शूल के हमले, डिम्बाशय में स्नायुशूल।

गैर होम्योपैथिक प्रयोग—एट्रोपिया और उसके दूसरे लक्षण आँखों के रोग में व्यवहार किए जाते हैं, जैसे पुतलों को फैलाने के लिए और दृष्टिपेशियों को सुन्न करने के लिये।

आंतरिक या सूई द्वारा प्रयोग करने से यह अफीम के विष का मार्ग है। फाइ-सोस्टिग्मा और ग्रुसिक एसिड। भादक विष और कुकुरमुत्ता विष मारने के लिए। गुदों का शूल एक ग्रेन का ३३३ पिचकारी द्वारा।

आंत्रिक रुकावट में जिसमें जान जाने का भय हो। एक मिलिग्राम या उससे अधिक, चर्म के नीचे इन्जेक्शन देना चाहिए।

१३ ग्रेन—सूई द्वारा तपेदिक के रात-पसीना में।

३३ ग्रेन—दर्द नाशक १ ग्रेन अफीम का तोड़ है।

स्थानीय सुन्नता लाने के लिए; अङ्गुली की हालत में और खांथ जैसा दूध इत्यादि सुखाने के लिए उपयोगी है। सूई द्वारा तपेदिक के रात-पसीना में १३ ग्रेन।

मात्रा—एट्रोपिया सल्फ ३३३ से ३३ ग्रेन तक।

बेलाडोना के शामक—कैम्फ०, कॉफिया, ओपियम, एकोन०।

पूरक : कैल्के०। बेलाडोना (चूना मिला रहता है), खासकर अर्द्ध जीर्ण और वंशगत रोगों में।

बेमेल—एसेटि० एसिड।

मात्रा—१-३० शक्ति और ऊँची। तीव्र रोग में दोहराना आवश्यक।

## बेलिस पेरेनिस (Bellis Per.)

(डेसी)

यह रक्त-नलिकाओं के रेशों पर कार्य करती है। तीव्र पेशी पीड़ा। लंगड़ापन जैसे मोच आयी हो। शिरा में रक्त-संचय होना जो यान्त्रिक कारणों (चोट) से हो।

गहराई में स्थित तन्तुओं की चोट में, और बड़ी चीरफाड़ के बाद आये उपद्रवों में उपयोगी है। स्नायु में चोट का असर, तेज दर्द और ठंडे पानी से नहाना असह्य। गठिया के बाद अङ्गों में कमजोरी। पेड़ के अङ्गों में चोट, अधिक हस्तमैथुन का असर हटाने के लिए इस औषधि की आवश्यकता होती है, मोच और कुचले जाने की बहुत अच्छी औषधि है। ठंडी चीज खाने या पीने से आए रोग जबकि शरीर गरम हो, और ठंडा हवा से रोग होना। जन्म दाग पर बाहरी प्रयोग। मुँहासे, शरीर भर पर फुड़ियाँ। पेड़ प्रदेश में कुचल जाने जैसा मालूम होना। रक्तस्राव, रक्तरोध, सूजन सभी इस औषधि के क्षेत्र में आते हैं। वातरोग लक्षण। रक्तस्राव को दूषित नहीं करती। “यह बृद्ध श्रमिकों खासकर मालियों की उत्तम दवा है” (बरनेट)।

सिर—वृद्ध लोगों के सिर में चक्कर। सिर की जड़ से चाँद तक दर्द। माथा सिकुड़ा मालूम दे। कुचल जाने जैसी पीड़ा। सिर की खाल की चारों तरफ और पीठ पर खुजली, गरम पानी से नहाने से बिस्तर की गरमी से कम हो।

स्त्री—स्तन और गर्भाशय भरे मालूम हों। गर्भावस्था में नसों का फूलना। गर्भावस्था में चल-फिर न सके। उदर पेशियों में निर्बलतापन। गर्भाशय चोटीत। मानों दबोचा जा रहा है।

नींद—बहुत तड़के जाग जाना और फिर नींद न आना।

उदर—उदर की दीवार और गर्भाशय का दर्दालापन। तिल्ली में चिलकन, कष्ट बढ़ना। पीला, बिना दर्द का अतिसार; मल दुर्गन्धित, रात में अधिक हो। उदर फूला हुआ। गड़गड़ाहट।

चर्म—फोड़िया। काला दाग, सूजन, लूना असह्य। चोट लगने से शिरा-रक्त-सञ्चय होना। नसों का फूलना, चोटोला दर्द के साथ। स्राव और सूजन। मुँहासे।

अङ्ग—जोड़ कष्टदायक, पेशी पीड़ा। जाँघों के भीतरी मोड़ की जगह पर और पीठ में खुजली। जाँघ के अगले भाग में नीचे तक दर्द। कलाई सिकुड़ी हो जैसे लचकदार फीता उसके जोड़ पर कस कर बँधा हो बहुत दर्द वाली मोच।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए: आर्निका, आर्सेनिक, स्टैफिसे०। हैमामेलिस, ब्रायोनिया, बैनेडियम (अपकर्ष)।

घटना-बढ़ना—बढ़ना: बायीं तरफ, गरम स्नान और बिस्तर की गरमी, आँधी से पहले, ठण्डी हवा से।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति तक।

बेन्जीनम ( *Benzenum* )

( बेन्जोल, सी ६, एन ६ )

बेन्जोल के परीक्षण में जो विशेषता देखी गई वह इसका रक्त-सञ्चार पर प्रभाव ।। मनुष्य पर परीक्षणों में इससे लाल रक्तकोप कम हो गये और श्वेत कोप बढ़ गए (आर० एफ० रेवे० एम० डी० ) ।

यह रक्त में श्वेत कण की अधिकता में सुगकारी हो सकता है । आँख के लक्षण आश्चर्यजनक हैं । दृष्टिभ्रम—भिर्गी की तरह हमझे, अचेतनता और मुन्न ।

सिर—विस्तार और कर्श पर लगने का भय । नीचे से ऊपर की तरफ चलेनेवाला दर्द । शका दृष्टि और ध्वगवा हुआ । माथे से नाक की जड़ तक दर्द । चक्कर आये । सिर में दाब जैसा प्रतीत हो । दाहिनी तरफ का सिर दर्द ।

आँखें—काल्पनिक दृष्टि-भ्रम । आँखें खुली रहें । पलकों का फड़कना; प्रकाश सह्य, चीजें धुंधली दिखाने दें । आँखों और पलकों में टीस । पुतलो का फैलना । काश की प्रतिक्रिया नहीं होती, खासकर दिन की ।

नाक—अधिक पतला जुकाम । खासकर तीसरे पहर जोर-जोर से छींकें ।

पुरुष—दाहिने अण्ड की सूजन । अण्ड में तीव्र दर्द । अण्डकोप का बहुत खुजलाना । अधिक पेशाब ।

अंग—अंगों में भारीगन, टाँगें ठण्डी, घुटने में अधिक झटके । दर्द नीचे से ऊपर तक चढ़े ।

चर्म—छोटी माता जैसे दाने । जिस करवट लेटा हो उसके दूसरी करवट पर पसीना आए ।। सारी पीठ में खुजली ।

घटना-बढ़ना—रात में; दाहिनी तरफ अधिक ।

मात्रा—६ शक्ति ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए—बेंजिन-पेट्रोलियम ईथर-बेन्जीन ( बेन्जोल ) की तरह उतना शुद्ध पदार्थ नहीं है । यह वही है मगर इसमें हाइड्रोकार्बन भिला है । इनका विशेष प्रभाव स्नायुमण्डल और रक्त पर है । शारीरिक दुर्बलता, एंठन, बुढ़ने में अटके अधिक आना, मिचली, वमन, चक्कर, अङ्गों का भारीपन और ठंडापन । पलक और हावान में झटके आना ); बेन्जिन डाइनाइट्रिकम डी० एन० ४०० । काला मूत्र । बेन्जिन नाइट्रिकम मिर्बेन ( गहरा काला खून, कठिनता से जमे । मस्तिष्क की । पुराओं में रक्ताधिक्य और शरीर भर में शिराओं का रक्त से भर जाना । मुँह में जलन । होंठ, जिह्वा, चर्म, नाखून, आँखों की पुतली नीली । चर्म ठंडा, नाकी छोटी, कमजोर, साँस धीमा और अक्रमिक, अचेतनता-भूच्छा, निद्रा के लक्षण । आँखों का उनके खड़ी रेखा में ऊपर-नीचे, घूमना, पुतली फैली हुई । आँखों की अस्थिरता ।

साँस बहुत धीमा, कष्टदायक, आहें भरना ( ट्रिनाइट्रोटोल्यून ) ( टी० एन० टी० ) ट्रोटाइल—घोर विस्फोटक है जो नाइट्रेटिंग टोल्यून द्वारा बनता है—कोलतार बनाते समय निकलता है ।

जब चर्म या बाल टी० एन० टी० से स्पर्श द्वारा प्रभावित किया जाता है, तो चर्म पीला नारंगी रङ्ग का हो जाता है जो हफ्तों तक वैसा ही रहता है । घातक रक्त-हीनता और कामला । यह दवा घातक कामला रोग पैदा करती है ।

मात्रा—६ शक्ति ।

## बेन्जोइकम एसिडम ( Benzoic Acid )

( बेन्जोइक एसिड )

इस दवा की विशेषता मूत्र की गंध और उसके रङ्ग से सम्बन्धित है । शरीर के तन्तु-परिवर्तन पर स्पष्ट काम करती है । यह यूरिक एसिड रोग को उत्पन्न और अच्छा करता है, साथ में मूत्र का रङ्ग गहरा और अति दुर्गन्धित, गठिया लक्षण । गुदों की अक्षमता । बच्चा गोद में ही रहना चाहे, लेटना न चाहे । दर्द तेजी से जगह बदले । प्रमेह विष नाशक । यठिथा और दमा-ग्रस्त व्यक्तियों के लिए हितकर है ।

मन—जीती हुई अप्रिय बातों पर विचार करता है । लिखने में शब्द छूट जायें । उदास ।

सिर—चक्कर, बगल में गिरने की सम्भावना । कनपटी, धमनियों में टपकन, जिससे कानों के चारों तरफ फूलन हो । निगलते समय आवाज आये । जिह्वा का षाव । कानों के पोछे सूजन ( कैप्सि० ) माथे पर टंडा पसीना । मुँह में काँटा गड़ने जैसा दर्द । घुटन जैसी रुकावट । बसार्नुद ।

नाक—बिचली झिल्ली में खुजली । हड्डियों में दर्द ।

चेहरा—ताँबे के रङ्ग के घव्वे । लाल छोटे छालों के साथ । गालों पर गोल लाली ।

आमाशय—खाते समय पसीना आए, आमाशय में दाब, ढोके ऐसा संवेदन ।

उदर—नाभि के चारों तरफ कटन । जिगर प्रदेश में कड़कन ।

मलान्त्र—कड़कन और सिकुड़न मालूम पड़े । गुदा में खुजलीदार सिकुड़न । गुदा के चारों तरफ खुजलीदार और पनीले उभार ।

मल—झागदार, दूषित, तरल, हलके रङ्ग का साबुन के झाग की तरह, वायु मिश्रित ।

**मूत्र**—घृणित दुर्गन्ध, रङ्ग-बदला करे, कत्थई, तेजाबी। अनिच्छित मूत्र सावः वृद्ध लोगों का दुर्गन्धित मूत्र। यूरिक एसिड अधिक। सूजाक दबने के बाद मसाने के साव। मूत्राशय प्रदाह।

**श्वास यंत्र**—सबरे गला बैठना। दमा की खाँसी, रात में अधिक, दाहिने करवट लेटने से बढ़े। सीना बहुत कोमल। दिल के क्षेत्र में दर्द। हरा बलगम।

**पीठ**—रीढ़ की हड्डी पर दाब। त्रिकास्थि में ठंडक। गुदों के क्षेत्र में धीमा दर्द, शराब पीने से कष्ट बढ़े।

**अंग**—अंग-संचालन से जाड़ चुरचुरायें। चिलकनू के साथ फटन। एड़ी की नस में दर्द, गठियावात, गाँठें दर्दाली। गाँठिया दोष संचयता। वात गण्ड, कलाई की सजन। घुटनों में दर्द और सूजन। पैर के अँगूठों की सूजन, पैर के अँगूठों में फटन, दर्द।

**ज्वर**—हाथ-पैर, पीठ, घुटने ठंडे। शीत लगे। ठंडा पसीना। जागने पर आन्तरिक गरमी।

**चर्म**—लाल चकत्ते, खुजलीदार।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना—खुली हवा में, ओढ़ना हटाने पर।

**सम्बन्ध**—गठिया में काल्पिकम के असफल होने पर। सुजाक में कॉफिया के असफल होने पर।

**तुलना**—नाइट्रि एमोन बेन्ज, सैवीना, ट्रोपोलम-दुर्गन्धित मूत्र।

**शामक** : कोपेवा।

**असमान** : ब्रायोनिया।

**मात्रा**—३ से ६ शक्ति।

—:०:—

## बरबेरिस एक्विफोलियम ( *Berberis Aquif.* )

( माउण्टेन ग्रेप )

**चर्मरोग** की, जीर्ण नजले की और उपदंश के दूसरे चरण की दवा है। जिगर का मन्द पड़ना, सुस्ती और अङ्ग रचना में पूर्ण परिवर्तन आना। यह दवा ग्रन्थि क्रिया को बढ़ाती है और पोषण को सबल बनाती है।

**सिर**—कानों के ठीक ऊपर फीता कसा जैसा बन्धन प्रतीत हो। पित्तज सिर दर्द। गंज। खुरदरदार अकौता।

**चेहरा**—मुँहासे। चकत्ते और दाने। यह दवा रङ्ग साफ करती है।

**आमाशय**—जिह्वा पर मोटी मैल, पीली, कत्थई, छालेदार मालूम हो। आमाशय में जलन। खाने के बाद मिचली और मूख।

मूत्र—कड़क, ऐंठन, दर्द, गाढ़ा श्लेष्मा और चमकदार लाल, चिकनी तलछट ।  
चर्म—दानेदार, सूखा, खुरदरा, भूसीदार । सिर की खाल पर दाने जो चेहरे  
और गरदन तक बढ़ें । स्तन का अर्बुद दर्द के साथ । अपरस । मुँहासे । सूखा  
अकौता । तीव्र खुजली । ग्रन्थि का कड़ा पड़ना ।

सम्बन्ध—कार्बोलिक एसिड, यूओनाइम्स एट्रोपरप्युरिया, बर्ब०, वल्गै०, हाइड्रै० ।

मात्रा—अरिष्ट अधिक मात्रा में ।

—: ० :—

## बरबेरिस वलगैरिस ( *Berberis Vulg.* )

( बारबेरी )

लक्षणों में तेजी से परिवर्तन आना, दर्द जगह और रूप बदला करे । क्रमशः  
प्यास और प्यास का न लगना; भूख और अरुचि बारी-बारी से आये । यकृत-शिरा,  
मण्डल पर अधिक काम करती है जिससे पेट में रक्त-संचय होता है और बवासीर  
आती है ।

यकृत और वातरोग खासकर मूत्र, बवासीर और मासिक-धर्म सम्बन्धी विकार के  
साथ । गठिया के पुराने रोगी में गुदों के आसपास का दर्द अधिक स्पष्ट रहता है,  
इसलिए इसका प्रयोग मूत्र-पिण्ड सम्बन्धी और मूत्राशय रोग में, पथरी रोग और  
मूत्राशय के नजले में होता है । यह दवा गुदों पर सूजन और पेशाब में खून की  
शिकायत लाती है । दर्द सारे शरीर में मालूम हो सकता है और यह दर्द पिठासे से  
प्रारम्भ होता है । इसका काम यकृत पर भी देखा गया है जिससे पित्त स्राव बढ़ता  
है । प्रायः जोड़ों की सूजन में काम आती है, जब कि मूत्र सम्बन्धी रोग भी हो ।  
चलते-फिरते, एक स्थान से प्रारम्भ होकर फैलने वाला दर्द । रीढ़ उत्तेजित । बरबेरिस  
के सभी दर्द एक जगह से उठकर फैलने वाले होते हैं । दाब से अधिक नहीं होंते,  
भगर कई स्थितियों में बढ़ते हैं, खासकर खड़े होने और व्यायाम करने से ।

सिर—निस्तेज, उदासीन, विरक्त । फूलने की संवेदना । मालूम पड़े जैसे बड़ा  
होता जा रहा हो । चक्कर, मूर्च्छा के आक्रमणों के साथ । अग्रभाग का दर्द । पीठ  
और सिर की जड़ में सर्दी । दिल के ऊपरी भाग के अङ्ग में फटन दर्द और गठिया  
का कड़ापन । सारे सिर की खाल पर कसी टोपी के दाब की संवेदना ।

नाक—सूखे, बायें नथने का जिही नजला । नथनों में रेंगन ।

चेहरा—पीला, रोगी जैसा । गाल बैठे और आँखें भी । नीले चक्र ।

मुँह—चमकीलापन । लार की कमी । चमकीली, झागदार लार, रुई ऐसी ।  
( नक्स मासकाट ) जिह्वा जली हुई प्रतीत पड़े, छाले पड़े हों ।

पेट—जलपान के पूर्व भिचली । गला जलना ।

उदर—पित्ताशय क्षेत्र में चिलकन जो दाव से बढ़े और आमाशय तक फैले। कोष्ठबद्धता और पीला चेहरा, इसके साथ पित्ताशय का नजला। गुदों के अगले भाग में चिलकन दर्द जो जिगर, तिल्ली, पेट, पुटों, त्रिकार्कस्थबंधनी तक बढ़े। छोटी अंशों के निचले भाग में गहराई तक गड़न।

मल—हर घड़ी मल त्यागने की इच्छा। अतिसार, बिना दर्द, मल मटियाले रंग का, जला हुआ मूत्र-सा, गुदा और विटप में कड़कन। गुदा के चारों तरफ फटन। तलद्वार का नासूर।

मूत्र—जलन, दर्द। मालूम पड़े कि कुछ बूँदें पेशाब करने के बाद रह गये हैं। गहरी श्लेष्मा और गहरा लाल, मैदे जैसी तललुट वाला मूत्र। गुदों में जैसे तललुट आते हैं। मूत्राशय प्रदेश में दर्द। पेशाब करते समय जाँघों और कट-प्रदेश में दर्द।

पुरुष—अण्ड और शुक्र नाड़ियों में स्नायुशूल। अण्ड में कड़क, जलन, चिलकन, अण्डकोष और लिगमुण्ड में भी।

स्त्री—कामोन्द्रिय में चुटकी काटने जैसी सिकुड़न; योनि में अटका, सिकुड़न, कोमलपन। योनि में जलन और चोटीलापन। काम इच्छा की कमी, मैथुन के समय कठन दर्द। मासिक-स्राव कम, रंगभूरा के साथ दर्द। गुदों के दर्द और गनगनाहट के साथ। जाँघों तक उतरे। प्रदर : भूरा, श्लेष्मा, मूत्र कष्ट के साथ। डिम्बाशय और योनि का स्नायुशूल।

शवास-यन्त्र—आवाज भारी, स्वरनली में अबुंद। वक्षस्थल और हृत्पण्ड में फटन; चिलक।

पीठ—पीठ और गरदन में चिलकन का-सा दर्द, साँस लेने में बाध बढ़े। गुदा प्रदेश में गड़न का-सा दर्द जो वहाँ से बढ़कर कटि और कमर तक फैले। टेटुरगन, चोटीला संवेदना। गुदों से मूत्राशय में चिलक। फटन, कड़कन तनाव के साथ। उठना कठिन। कटि, चूतड़, सभी अङ्ग रोगग्रस्त, सुन्नपन के साथ। काँधवाला (रस०- टार्ट, एमे०)। प्रवादास्थि और करभास्थि मोचीली जान पड़े। काट प्रदेश में चौरफाड़ के बाद आया दर्द। दर्दालापन, तीव्र दर्द के साथ, आकाश सम्बन्धी स्नायु के रास्ते से मूत्राशय तक जाये, घड़ी-घड़ी पेशाब लगे।

अंग—कंठों में वातिक पक्षाघातिक दर्द, बाहों, हाथों, अँगुलियों, टाँगों और पैरों में भी। अँगुलियों के नाखूनों के नीचे स्नायुशूल, अँगुलियों के जोड़ों में सूजन के साथ। जाँघों की बाहरी तरफ ठंडापन। एड़ी दर्द करे जैसे वहाँ धाव हों। पैर के तलवे की ऊपरी हड्डियों में कड़कन मानों खड़े होने पर कील गड़ रही हों। पैर की गद्दों में, कदम रखते समय दर्द। कुछ दूर टहलने पर पैरों से बहुत थकावट और लँगड़ापन आवे।



चर्म—चपटे मस्से, खुजली, जलन और गड़न, खुजलाने से अधिक हो; ठंडी चीज से कम हो। सारे शरीर पर जल-दाने। हाथ और मलद्वार पर अकौता। अकौता प्रदाह के बाद घेरेदार बदरंग चकत्ते।

ज्वर—कहीं-कहीं ठंडापन मानों ठंडा पानी छिड़का गया हो। पीठ के निचले भागों में विशेषतः चूतड़ और जाँघों में गरमी लगना।

घटना-बढ़ना—घटना : अङ्ग संचालन खड़े होने पर मृत्र रोग आरम्भ होता है या अधिक होता है।

सम्बन्ध—तुलना कोजिए : इपॉमिया—कौनबोलवुलस ड्युरेटिनस—मोर्निङ्ग लोरी—शुक्रनं पर बायीं तरफ कां कटिपेशियों में दर्द। गुदा रोग, पीठ पीड़ा के साथ। उदर में अधिक वायु सञ्चय है। दाहिने कन्धे के ऊपर टीस, गुदा शूल, पेडासे और अङ्गों में टोस। एलो, लाइकोपोडि०. नक्स०, सार्सा पै० जैन्थोरिया मारबोरिया (गुदा में तीव्र दर्द, मूत्राशय प्रदाह और पथरी रोग। मूत्र नलिका से मूत्राशय और अण्ड तक दर्द, पिठांस का दर्द जो जरा भी ठंडक से उठे।) जैन्थोरिया एपिकोलिया—जब एलो रुट इसमें वरवेरिन होता है। आमाशय और ग्राँतों का फैल जाना, ढीलापन, तिल्ली का बढ़ना।

क्रियानाशक—कैम्फर, बेला।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति।

## बीटा वलगैरिस (Beta Vulg.)

( बीटा रुट )

सर्दी की पुरानी दशाओं और श्वस रोग पर प्रभाव डालता है। बीटैनम हाइड्रो-ल्लोरिकम का लवण जो बीटा रुट (चुकन्दर का जड़ से तैयार किया जाता है), तपेदिक रोगियों के लिए अधिक उपयोगी है। वन्चों पर इस औषधि का शीघ्र प्रभाव होता है। २५ से ऊँची शक्ति का विचूर्ण प्रयोग करें।

## बीटोनिका (Betonica)

( बिटोनी ऊड )

कई स्थानों में दर्द पैदा करती है।

सिर—दाहिनी कनपटी में चिलकन। एक जगह ध्यान न जमा सके।

उदर—उदर, जिगर प्रदेश, आड़ी-तीरछी आँत, पित्तकोष, दाहिने पुट्टे, और एक नाड़ियों में दर्द।

अंग—दोनों कलाई से जोड़ों के पीछे चमकन, दर्द। कलाई झूल जाय। चूतड़ और जाँघ के पिछले भाग से टाँग के नाँचे तक दर्द जैसे उन्हें लकवा मार गया हो।

## बिस्मथम ( Bismuthum )

( प्रेसिपिटेटेड सब नाइट्रेट ऑफ बिस्मथ )

अन्नवहा नली की उत्तेजना और नजले वाला प्रदाह, इस दवा का मुख्य कार्यक्षेत्र है।

मन—अकेले रहना असह्य। लोगों के साथ रहना चाहे। अपनी हालतों की शिकायत किया करे। मानसिक संताप। असन्तुष्ट।

सिर—सिर दर्द और आमाशयशूल बारी-बारी से। स्नायुशूल, मानो खाल चिमटी से उधेड़ी जा रही हो। चेहरा और दाँत भी रोगग्रस्त हों, खाने से कष्ट बढ़े, ठंडक से कम, सिर और आमाशयशूल बारी-बारी हो। दाहिनी आँख के घेरे के ऊपर कटन व दाब जो कनपटी तक जाये। कनपटी में दाब, हरकत से बढ़े। भारीपन के साथ।

मुँह—मसूढ़े सूजे हुए। दाँत दर्द, मुँह में शीतल जल रखने से कम हो ( कॉफिया )। जिह्वा श्वेत। सूजी हुई। काले सड़े जैसे उभरन, जवान के ~~ऊँचे~~ पर और किनारों पर। लाल अधिक, दाँत ढीले। ठंडी चीज की प्यास।

पेट—वमन आक्षेपिक घुटन और दर्द के साथ। पानी पेट में पड़ते ही वमन हो जाए। पीने के बाद डकार। सभी तरल चीजें वमन हो जायें। जलन, बोझ ऐसा मालूम पड़े। कई दिनों तक खाते रहने के बाद सब वमन कर दे। पाचन मन्द। दुर्गन्धित डकार। आमाशयशूल, आमाशय से रीढ़ तक दर्द। आमाशय प्रदाह। ठंडी चीज पीने से कम; लेकिन आमाशय भरने से वमन हो जाय।

जिह्वा पर श्वेत मैल, मीठा कसैला स्वाद। आमाशय में विचित्र दर्द, पीछे की मुड़ना पड़े। एक जगह बोझ ऐसा दाब और जलन, पेटन और मुँह से पानी बारी-बारी।

मल—बिना दर्द वाला अतिसार; अधिक प्यास, प्रायः पेशाब हो और वमन के साथ। उदर के निचले भाग में चुटकी काटने जैसी चुभन, गड़गड़ाहट के साथ।

श्वास-यंत्र—पेट के मेहराब के बीच में चुभन जो तिरछे सीने से पार हो। शूल, दिल के चारों तरफ दर्द; बाई बाँह से अँगुलियों तक फैले।

अंग—हाथों और पैरों में पेटन। कलाई में फटन। पक्षाघातक कमजोरी खासकर दाहिनी बाँह में। अँगुलियों के सिरों में नाखूनों के नीचे फटन दर्द ( बर्ब० ) जंघादि

के पास और पेट के पीछे जीड़ों के पास तथा पैर से जोड़ों के पास छिलन-खुजली । अंग बढ़े ।

नींद—कामातुर स्वप्नों के कारण बेचैनी । सुबह को निद्रालुता, या खाने के कुछ अंतरों बाद ।

सम्बन्ध—क्रिया नाशक : नक्स०, कैप्सिकम, कैल्के० ।

तुलना कीजिए—एण्टीमनी; आर्स०, बेलाडोना, क्रियोजोट ।

मात्रा—१ से ६ शक्ति ।

### ब्लैटा अमेरिकाना ( *Blatta Am.* )

( कॉकरोच )

जलोदर । कई तरह के शोथ । पीला चेहरा । घोर थकावट । पेशाब करने पर मूत्रमार्ग में दर्द । ऊपर जाने से थकावट ।

मात्रा—६ शक्ति ।

### ब्लैडा ओरियण्टैलिस ( *Blatta Orient.* )

( इण्डियन कॉकरोच )

दमा की दवा । खासकर जब वायुनलिका प्रदाह भी साथ में हो । आर्सेनिक के बाद यदि लाभ न हो । वायुनलिका प्रदाह और तपेदिक में, जब साँस कष्ट के साथ खाँसी हो । मोटे-तगड़े रोगियों में अच्छा लाभ करती है । अधिक मवादी श्लेष्मा ।

मात्रा—आक्रमण के समय सबसे नीची शक्ति दे । आक्रमण के पश्चात् खाँसी रह जाने के बाद कुछ ऊँची शक्ति दे । लाभ होते ही बन्द कर दीजिए ताकि रोग न बढ़े ।

### बोलेटस लैरिसिस ( *Boletus Lari* )

( ह्वाइट एंगैरिक )

चौथिया ज्वर । हलका पसीना । बिना लाभ के । तपेदिक में रात-पसीना ।

सिर—हलका और खोखला जान पड़े, माथे की गहराई तक दर्द के साथ जिह्वा पर मोटी पीली मैल, दाँत दरारेदार । लगातार भिचली ।

ज्वर—रीढ़ में कपकपी, प्रायः तमतमाइट के साथ । कपकपी के समय जम्हाई आना और अँगड़ाई लेना । कंधों, जोड़ों और पिठासे में तीव्र टीस । रात में बहुत पसीना, क्षय, कंप और ज्वर के साथ ।

चर्म—गरम और सूखा, विशेषकर दूधली। कंधों के हड्डियों और अगली बांहों में अधिक खुजली।

सम्बन्ध तुलना कोजिए : एंगरसिन, पौलिपोरस ऑफिसिनेल का क्रियात्मक मौलिक अंश (तपेदिक के और अन्य दुर्बल करनेवाले पसीनों में  $\frac{1}{2}$  से  $1$  ग्रैन की मात्रा में, ताण्डव राग में भी, फुफ्फुस वायु स्फीति के साथ दिल के फैलने में, दिल में चर्बी आने में, अधिक पसीना और अकर्मणा) बोलेटस लुइस (तपेदिक वाली जुलपित्ती; कौड़ी में तीव्र वर्द ) बोलेटस सैटैनस पेंचिश, कै, अति दुर्बलता, ठंडे शाय-पैर, अंगों और चेहरे की अकड़न।

मात्रा—पहली शक्ति।

## बोरिकम एसिडम (Boricum Acidum)

(बोरैसिक एसिड)

संक्रामकता नाशक है, कंधोंक यह प्रदाह और सज़न को रोकता है।

मूत्र नलियों के क्षेत्र में दर्द, प्रायः पेशाब लगना। ठंडापन (हेलीडर्म.) मधुमेहः जिह्वा सूखी, लाल, फटी हुई। ठंडी लार।

चर्म—अनेक प्रकार के लाल चकत्ते, अकर्मणा, निचले भाग और ऊपरी अंगों पर। आँखों के चारों तरफ शोथ। चर्म उधड़ना, अकौता, आँखों की चारों तरफ के तन्तुओं का शोथ।

स्त्री—वयसंधिकालीन समतमाहट (लैके०, एमाइल नाइट्रेट)। योनि ठंडी, मानो बरफ भरी हो। बार-बार मूत्रस्खलन, जलन और कुंथन के साथ।

मात्रा—३ शक्ति।

गैर-होमियोपैथिक व्यवहार—५ ग्रैन की एक खुराक दिन में ६ बार दे। बोरैसिक एसिड का सोल्यूशन सूई द्वारा जीर्ण मूत्राशय प्रदाह में या एक चम्मच का चम्मच भर एक गिलास दूध में पी लिया जाय। बोरो-ग्लाइसेराइड १:४० शक्ति के सोल्यूशन में शक्तिशाली कीटाणु नाशक है।

बिलनी—१५ ग्रैन १ औंस पानी में लगाने के लिए। पकती जगहों पर पाउडर छिड़कने के काम में। मूत्राशय प्रदाह में बुलाई करने के लिए।

## बोरैक्स (Borax)

(बोरेट ऑफ सोडियम)

आमाशयिक—आंत्रिक उत्तेजना। लार बहना, मिचली बमन, उदर शूल, दस्त, पतलावस्था, मूत्र में अण्ड-श्वेत और ससाने में आक्षेप, प्रलाप, दृष्टि परिवर्तन, सूती मूत्र, चर्म पर दाने सभी लक्षण अधिक मात्रा के प्रयोग करने से देखे गये हैं।

सभी रोगों में नीचे की ओर जाने से भय । होमियोपैथिक प्रयोग के लिए विचित्र स्नायविक लक्षण ध्यान देने योग्य हैं और प्रायः विशेष कर बच्चों के इलाज में इनकी पुष्टि भी हुई है । मिर्गी रोग में अति लाभदायक । श्लैष्मिक शिल्ली पर चक्कते ।

मन—अति आकुलता, खासकर नीचे जाने से, जैसे झूले में लिटाना । नीचे उतारना, लिटाना आदि । नीचे उतारते समय चेहरा घबराया लगे, होटाये जाने पर चिहूँकना और हाथों को ऊपर उठाना; जैसे गिर जाने का भय हो । अति स्नायविकता, भयभीत । अचानक आवाज असह्य । बन्दूक की आवाज से चाहे वह दूर ही हो, बहुत डरना । बिजली कड़कने का डर ।

सिर—टीस, मिचली और शरीर कम्प के साथ । बाल, किनारों पर उलफे, अलग न किये जा सके । ( विन्का मिन० ) ।

आँखें—पलकें भीतर झुकी हों ( पड़बाल ) । चमकदार लहरें दिखाई देना । पलक सजे हुए, आँखों के ढेलों से रगड़ खाये । पलकों का भीतर की तरफ मुड़ना ।

कान—जरा-सी आवाज भी असह्य । बड़ी आवाज से उतना उत्तेजित न हो ।

नाक—युवा स्त्रियों की नाक लाल ( नैटम कार्ब० ) । लाल और चमकदार सूजन, थरथराहट और खींचन के साथ । सिरा सूजा हुआ और धाव वाला । सूखी खुरंड ।

चेहरा—पीला, मटमैला, दुःखमय, सूजा । नाक और होठों पर मोती जैसे दाने । मकड़ी के जाले जैसा ।

मुँह—मुँह में श्वेत, चपटे घाव । श्वेत चकत्तेदार वृद्धि । कोमल, गरम खाने और छूने से घाव में खून बहे । दर्दाला मसूढ़ा, सूजन । दूध पीते समय रोना, कड़वा स्वाद : ब्राइ०, पल्स, क्यूप्रम० ) तहखाने की मिट्टी जैसा स्वाद ।

पेट और उदर—खाने के बाद पेट फूलना, वमन । आमशय, शूल जो गर्भाशय रोग से सम्बन्धित हो । दर्द मानो दस्त होगा ।

मल—बदबूदार ढीला, चिकना, बच्चों का मल । दुर्गन्धित दस्त, शूल के बाद, श्लैष्मिक मल, मुखक्षत के साथ ।

मूत्र—गरम छिद्र के मुँह में कड़क । तीखी महक । बच्चा पेशाब करने से डरे, चिल्लाये ( सारसापे० ) । बिछौने पर छोटे, लाल कण लगें ।

स्त्री—बार-बार डकार के साथ प्रसव वेदना । दूध की अधिकता (कैल्के० कोन० बेल० ) । एक स्तन से दूध पिलाते समय दूसरे स्तन में दर्द । अंडे की सफेदी ऐसा प्रदर, गरम पानी बहने लगे । मासिक-धर्म समय से बहुत पहले, मात्रा में अधिक, पेट में ऐंठन, मिचली, दर्द के साथ जो पिठासे तक जाये । शिल्लीदार कष्टरजः । बाँझपन । गर्भाधान सरल करती है । योनिलिङ्गिका में खींचन, कड़कन के साथ । योनिपिण्ड की अति खुजली और अकौता ।

श्वस-यंत्र—तीव्र, कड़ी खाँसी, बलगम मटीला स्वाद और बदबूदार। सीने में चिलकन, साँस भीतर खींचने और खाँसने पर। कसैला स्वाद इसके साथ खाँसी-साँस बदबूदार। पार्श्व वेदना, दाहिनी तरफ सीने में अधिक। लेटने पर साँस रुके, उल्लुल कर उठने और साँस लेने पर मजबूर जिससे दाहिनी तरफ दर्द हो। साँदी चढ़ने में साँस फूले।

अंग—हाथों पर मकड़ी के जाले ऐसा लगे। अंगुलियों के जोड़ों के ऊपर और हाथों में खुजली। अंगूठों के सिर पर थरथराहट दर्द। पैर के तलवों में चिलकन। एड़ी में दर्द। पैर के अंगूठों में जलन, दर्द। गद्दी सूजी हुई। पैर और हाथों की अंगुलियों पर अकौता, नाखून झड़े।

चर्म—अपरस, चेहरे पर विसर्प रोग। अंगुलियों के जोड़ों के पीछे खुजली। अस्वस्थ चर्म, जरा भी कटने पर पके। दाद (रस०) विसर्प-प्रदाह सूजन और तनाव के साथ। खुजली खुली हवा में कम। व्यवसायी दाने अंगुलियों और हाथों पर; खुजली, गड़न। बालों के सिर उलझ जायें।

नींद—कामातुर स्वप्न। गरमी के कारण नींद न आवे, खासकर हाथ में। सोते-सोते चिल्ला उठे, मानो डर गया हो (बेला०)।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : उतरना, आवाज, धूम्रपान, गरम मौसम, मासिकधर्म के बाद।

घटना - दाब, शाम, ठंडा मौसम।

सम्बन्ध—एसेटिक एसिड, सिरका, शराब बेमेल है।

शामक—कैमो०, कॉफिया।

तुलना—कैल्के०, ब्रायोनि०, सैनिक्जुला; सल्फ्यु० एसिड।

मात्रा—१ से ३ विचूर्ण। चर्म रोग में कई सप्ताह जारी रखिये। बाहरी प्रयोग योनि पिण्ड में खाज। मटर के बराबर सोहागा मुँह में रखने से आवाज तुरन्त ठीक हो जाती है; जो एकाएक सर्दी से बैठ गई हो, और करीब एक घण्टे रखने से आवाज और साफ तथा सुरीली हो जाती है।

## बोथ्रोप्स लेन्सिओलेटस ( *Bothrops Lanc.* )

( एली बाइपर )

इसका विष खून को जमाने (गाढ़ा करने) वाला होता है। (लैकेसिस भी०) इन दवाओं में हमको समवरोधन निर्माण के लक्षण मिलने चाहिये, समवरोधन क्रिया जैसे अर्द्धाङ्ग पक्षाघात, स्वरलोप, बोलने में असमर्थ। (लिन्न० जे० बोयड)।

छिन्न-भिन्न स्वास्थ्य शरीर से खून गिरने की प्रवणता; विषैली दशा। घोर सुस्ती और मन्दता। शरीर के सभी छेदों से रक्तस्राव, काले, घन्वे। आधे शरीर का

पक्षाघात, आवाज बन्द होने के साथ । बोल न सके, पर जबान ठीक रहे । स्नायविक क्रम । दाहिने पैर के अँगूठे में दर्द । लक्षण तिरछे जायें । फुफ्फुस-रक्त-सञ्चय ।

आँख—अन्धापन आंशिक या पूर्ण । तारे में रक्त के प्रवेश से आया अन्धापन । आँखों में खून उतर आना, दिन में अन्धापन, सूरज निकलने के बाद रास्त न देख सके, पुतली में खून उतर आये ।

चेहरा—सूजा और फूला हुआ जैसे नशे में है ।

गला—लाल, सूखा, सिकुड़ा हुआ, निगलना कठिन, तरल पदार्थ नीचे न उतरे ।

पेट—उदर के सामने ऊपरी भाग में कष्ट । काली कै । रक्त का प्रबल वमन । फूलना और खूनी मल ।

चर्म—सूजा हुआ, लाल, ठंडा, रक्ताधिक्य के साथ । सड़न, लसिका ग्रन्थियाँ सूखी हुई, मुख क्षत । मारात्मक लक्षण ।

घटना-बढ़ना--बढ़ना : दाहिनी तरफ ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : टौक्सिकोफिस—मोकैसिन स्नेक—इस साँप द्वारा काटे जाने के बाद हर साल ज्वर और पीड़ा आती है और कभी-कभी पहले लक्षण मिल जाते हैं और वे अपना जगह बदलकर प्रकट होते हैं । इसने के बाद चर्म का अति सूखापन । शोथ और सामयिक स्नायुशूल । दर्द एक जगह से दूसरी जगह जाये । दूसरे साँपों के काटने पर ध्यान दीजिये, विशेषतः लैकेसिस पर ।

ट्रैकिनस—स्टिंग फिश ( असह्य पीड़ा, सूजन, तीव्र रक्त-दोष, सड़न ) ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति ।

## बोटुलिनम ( Botulinum )

( टॉक्सिन ऑफ बैसिलस बोटुलिनम )

टिन में बन्द की हुई पालक के विष ने ऐसे ही लक्षण उत्पन्न किये थे जैसे जीम, होठों और गले के आंशिक पक्षाघात में पाये जाते हैं ।

आँखों के लक्षण; पलक लकवे से गिरे के गिरे रहें, द्वि-दृष्टि, धुँधलापन । निगलने और साँस लेने में कष्ट, खाना गले में अटकने का संवेदन, टहलने में कमजोरी और संभल कर न चल सके, लड़खड़ाहट, चक्कर, आवाज भारी । आमाशय में ऐंठन । भावहीन चेहरा, चेहरे की पेशियों की कमजोरी से कठिन कोष्ठबद्धता ।

मात्रा—ऊँची शक्ति ।

## बोविस्टा ( Bovista )

( पफ बाल )

चर्म पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जिससे ऐसे दाने पैदा होते हैं जो अकौता की तरह होते हैं। यह दवा रक्त-सञ्चार को प्रभावित करती है जिससे रक्तस्राव की सम्भावना होती है। सुस्ती और थकावट अधिक आती है। हकलाने वाले बच्चे, बृद्ध, कुमारियों की घड़कन की शिकायत के साथ, और अकौता वाले रोगी के लिए विशेष हितकर है। स्नायविक प्रदाह में सुन्नता और ठिठुरन अवस्था। लकड़ी के कोयले के धुएँ से दम छूटना।

मन—बढ़ जाने का संवेदन ( आर्जे० नाइट्रिक० )। भद्दा। सभी चीजें हाथों से गिर जावें। उत्तेजित।

सिर—संवेदन मानो सिर बढ़ रहा है, खासकर पिछला भाग। सिर दर्द, जिसमें यह प्रतीत हो कि सिर फैल गया है। प्रातःकाल खुली हवा में, लेटने से कष्ट बढ़े। नाक-स्राव तागे ऐसा लम्बा, चिमड़ा। मस्तिष्क में धीमा चोटीला दर्द। हकलाना ( स्ट्रैमो०, मर्क० )। सिर की खाल खुजलाए, गरमी से बढ़े, उत्तेजित।

चेहरा—नाक और मुँह के चारों तरफ रूसी और पपड़ी छूटना। होंठ चिटके। नाक और मसूढ़ों से खून बहना। गाल और होंठ सूजे हुए। मुँहासे, गरमी के दिनों में अधिक; शृङ्गार सामग्री बगैरह लगाने के कारण।

आमाशय—बरफ का ढोका भरा मालूम हो। कसा कपड़ा कमर पर न सहा जाये।

स्त्री—मासिक धर्म के पहले और बीच में अतिसार। मासिक-धर्म बहुत पहले और अधिक, रात में बढ़े। कामातुरता। प्रदर : गाढ़ा, तीखा, चिमड़ा, हरियाले रङ्ग का; मासिक धर्म के बाद अधिक। कमर पर तङ्ग कपड़ा सहन न हो ( लैके० )। एक मासिक धर्म और दूसरे के बीच वाले समय में भी खून दिखाई दे। मासिक धर्म के बीच पेड्ड में छरछराहट हो। अधिक रक्तस्राव। डिम्बाशय की रसौली।

उदर—शूल, लाल पेशाब के साथ; खाने से क्रम हो। दोहरा होना पड़े। नाभि के चारों तरफ दर्द। बिटप क्षेत्र से चिलकन जो गुदा और कामेन्द्रिय की तरफ जाये। बृद्धों का जीर्ण अतिसार; रात में और भोर में बढ़े।

अंग—सभी जोड़ों में बहुत कमजोरी। हाथ अस्थिर, चीजें गिर जायें। हाथों और पैरों में कमजोरी। काँखों में पसीना, प्याज की महक वाला। गुदास्थि में असह्य खुजली। हाथों के पीछे तर अकौता। टाँगों और पैरों की खुजली। हड्डी टूटने के बाद जोड़ों में शोथ।



चर्म—कुन्द चीजों के निरन्तर व्यवहार से चर्म पर पड़े निशान । उत्तेजित होने पर शीतपित्त निकले । इसके साथ गठिया वात जैसा लँगड़ापन, घड़कन और दस्त ( डल्का० ) । गरम होने पर खुजली आए । तर अकौता मोटी पपड़ी । गुदा में खाज । सुबह जागने पर जुलपित्ती, जो नहाने से अधिक हो । रौद्रत्वक ।

संबंध—बोविस्टा तारकोल से बनी दवा लगने के विष को मारता है । गैस से दम घुटना । पुरानी जुलपित्ती में रस० टॉ० के पश्चात् ।

तुलना कीजिए : कैल्के, रस०; सीपिया, साइक्यूटा ।

मात्रा—३ से ६ शक्ति ।

### ब्रैकीग्लोटिस ( *Brachyglottis* )

( पूका-पूका )

फड़फड़ाने का संवेदन ( कैलेडियम ) । गुदा और मूत्राशय लक्षण प्रधान हैं । सांडलाल मूत्र के लक्षण उत्पन्न करता है । कान और नथनों में खुजली । पेशाब में अल्ब्युमेन जाने का रोग । सीने की घुटन । लेखकों के हाथ की अकड़न ।

उदर—जान पड़े कि कोई चीज लुढ़क रही है । डिम्ब प्रदेश में फड़फड़ाहट ।

मूत्र—मूत्राशय की गरदन पर दाब; पेशाब मालूम पड़े । मूत्राशय में पानी की छलकन ऐसी अनुभूति । मूत्र मार्ग में चोटीलापन, मानो मूत्र नहीं रुकेगा । पेशाब में श्लेष्मा के कण और झिल्ली, अण्डलाल और कास्ट ( निर्मोक ) खारिज हों ।

अंग—अंगुलियों में अकड़न, अंगूठे और कलाई लिखते समय अकड़ जायें । चोटीलापन कलाई की जोड़ से बाँह की हड्डी तक बढ़े ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : एपिस, हेलोनियस, मर्क० कर०, प्लम्ब० ।

### ब्रोमियम ( *Bromium* )

( ब्रोमाइन )

साँस के रोगों में इसका बहुत स्पष्ट प्रभाव देखा गया है, खासकर स्वरनली और कंठनली में । इसका प्रभाव खासकर कण्ठमालिक बालकों में देखा गया है जिनकी ग्रन्थियाँ बढ़ी हुई हों । गोरे रंग के लोगों में विशेषकर हितकर है । कान-ग्रन्थि और गले की अगली ग्रन्थि, घेवा बढ़ा हो । आक्षेपिक हमलों की प्रवणता । बायीं तरफ का कर्णमूल प्रदाह । दम घुटने ऐसा संवेदन । तेजाबी खाव, अधिक पसीना और बहुत कमजोरी । अधिक गरम होने से आए रोग । ग्रन्थियों में रस-संचयता की प्रवृत्ति; वे कड़ी हो जायें । परन्तु पीब नहीं आती ।

**मन**—भ्रम कि बहुत-से अनजान लोग उसे पीछे से देख रहे हैं अगर वह घूमगी तो उनको अवश्य देख सकेगी । शगड़ालू ।

**सिर**—बायीं तरफ का आधा सीसी का दर्द, जो सिर झुकने से बढ़े, खासकर दूध पीने के बाद । सिर दर्द, सूरज की गरमी या तेज हरकत से बढ़े । आँखों के आर-पार तेज दर्द । पानी की धारा पार करते समय चक्कर आवे ।

**नाक**—जुकाम, नाक छिली ऐसे झरझराहट । दाहिना नथना बन्द । नाक की जड़ में दबाव, गुदगुदी, कड़कन; मानो मकड़ी का जाला हो । नथनों का पंखे की तरह ( लाइको ) । नकसीर आने से सीना का कष्ट कम हो ।

**गला**—शाम को कच्चा लगे, स्वरभंग के साथ । निगलने में तालुमूल दर्द करें, गहरे लाल । रक्त नलियों की जाली दीख पड़े । साँस खींचते समय कंठनली में गुदगुदी । गरम होने से गला बैठना, आवाज भारी ।

**आमाशय और उदर**—जबान से पेट तक जलन । पत्थर जैसा भारीपन । आमाशय शूल, खाने से कम हो । पेट फूलना, दर्दाला बवासीर, काले मल के साथ ।

**श्वास-यन्त्र**—काली खाँसी ( लगातार १० दिन तक दवा देते जाइए ) । सूखी खाँसी; गला बैठने के साथ और सीने की हड्डी के पीछे जलन, दर्द । आक्षेपिक खाँसी । स्वर नली में बलगम खड़खड़ाने और दम घुटने के साथ । स्वर भंग । ज्वर के लक्षण अन्त होने के बाद आयी क्रूप खाँसी । कठिन और दर्दाली साँस । सीने में तीव्र घँठन । सीने के दर्द ऊपर को जायें । साँस भीतर खींचने पर ठडक लगे । हर एक साँस में खाँसी उठे । स्वर-नली सम्बन्धी रोहिणी; झिल्ली स्वर-नली से शुरू हो और ऊपर को फैले । घुटन, दमा रोग, फुफ्फुस में हवा लेना कठिन ( क्लोरम, बाहर फेंकने में ) । समुद्र पर कम हो; समुद्र यात्री स्थल पर आते ही रोगग्रस्त हों । कसरत करने से दिल का बढ़ना ( रस० ) । वायुनलिका समूह प्रवाह, अधिक कठिन साँस के साथ । वायुनलिकायें धूँएँ से भरी मालूम पड़ें ।

**पुरुष**—अण्डकोष की सूजन । कड़ापन, दर्द के साथ, ठेस से कष्ट अधिक हो ।

**स्त्री**—डिम्ब की सूजन । मासिक धर्म बहुत पतले, बहुत अधिक, रेशेदार । मासिक-धर्म के पहले उदासी । स्तन में अर्बुद चिलकन का-सा दर्द, बायीं तरफ अधिक । बाँह के जोड़ से स्तन तक चिलकन । बायें स्तन में चुभन का दर्द जो दबाव से बढ़े ।

**नोद**—स्वप्न और व्याकुलता से भरी हो । सोते समय झटके आयें । विचित्र कल्पनायें और भ्रम । रात में सोना कठिन, सुबह के समय काफी न सो सके, जगाने पर कम्प और कमजोरी ।

**धर्म**—मुँहासे, दाने, रस दाने । बाहों और चेहरे पर फुन्सियाँ । ग्रंथियाँ कड़ी

पत्थर जैसी, खासकर निचले जबड़ों और गले पर। कड़ा घेघा। (स्पांजिया) सड़न।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : शाम से आधी रात तक गरम कमरे में बैठने पर; गरम तर मौसम में, आराम के समय और बारीक करवट लेटने पर। घटना : किसी हरकत से, व्यायाम, समुद्र पर।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : एकोन० कार्बो० कैम्फ० नमक ब्रोमि० के प्रभाव को रोकता है।

तुलना कीजिये : कोनियम, स्पांजिया, आयोड०, एस्टिरि० बाजें० नाइट्रि०, ब्रोमि०, खाते समय दूध से परहेज कीजिये। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, गला सूखा और खुरखुरा, कण्ठ-नली और सोने में घुटन, चेहरे और गरदन पर गरम लहरें, थगथराहट के साथ सनसनाहट की आवाज, अति स्नायविक उत्तेजना के साथ। (हाउटन) चक्कर, घड़कन, बाहें भारी, मानो अंग उसके शरीर के नहीं हैं। गरदन की गण्ड पर विशेष प्रभावकारी मात्रा २० बूँद।

मात्रा—१ से ३ शक्ति। ताजी बनाना चाहिए, चूँकि यह जल्दी खराब होती है।

## ब्रायोनिया (Bryonia)

(वाइल्ड हॉप्स)

सभी रक्ताम्बु-सम्बन्धी क्षिल्लियों पर और उसके भीतर के कोष्ठ पर असर करती है। सभी पेशियों में टीस। इसका दर्द साधारण तौर पर फटन, चिलकन का होता है, किसी हरकत से बहुत तीव्र हो, शरीर के किसी भाग में, मगर खासकर सीने में, दाब से बढ़े। श्लैष्मिक क्षिल्लियाँ सब सूखीं। ब्रायोनिया का रोगी चिड़चिड़ा होता है, सिर उठाने से चक्कर आता है, दाब वाला सिर दर्द, होंठ सूखे। पपड़ीदार, घोर प्यास, कड़वा स्वाद, पेट के सामने का ऊपरी भाग स्पर्शकातर और पेट में पत्थर जैसा मालूम पड़े। मल बड़ा, सूखा कड़ा। सूखी खाँसी। वात दर्द और सूजन। स्नेहिक कला और रक्ताम्बु क्षिल्लियों का शोध।

ब्रायोनिया—खासकर बलिष्ठ काय, साँवले रंग के रोगियों पर असर करती है, जिनमें दुबला और चिड़चिड़ा होने की प्रवृत्ति हो। यह दाहिनी तरफ आक्रमण करती है। शाम को खुली हवा, जाड़ों के बाद गरम मौसम में इसका प्रभाव अधिक देखा गया है।

बच्चे गोद में लिया जाना या उठाया जाना पसन्द नहीं करते। शारीरिक कम-जोरी, पूर्ण उदासीनता। रोग धीरे-धीरे बढ़ता है।

मन—अधिक चिड़चिड़ापन, हर बात पर मिजाज बिगड़ जाए। प्रलाप करे। घर जाना चाहे, कामकाज की बात करे।

सिर—चक्कर, मिचली, उठाने में मूच्छा, मतिभ्रम। फटने फाड़ने जैसा सिर दर्द, मानो सभी चीजें बाहर निकल जायेंगी। जैसे भीतर से हथौड़ा मारा जा रहा हो, हरकत से, आँखें खोलने से बढ़े। सिर दर्द पिछले भाग में जम जाये। जबड़ा हड्डी की तरफ खिंचे। सिर दर्द, हरकत से बढ़े, आँखों की पलक तक हिलने से बढ़े। अगले भाग का सिर दर्द, अगले छिद्र सभी पीड़ित।

नाक—मासिक धर्म शुरू होने के समय अक्सर नाक से खून जाना। सुबह को भी, सिर दर्द कम करे। माथे में चिलक और टीस के साथ। जुकाम नाक के सिरे की सूजन, छूने पर मालूम पड़े कि वहाँ जख्म हो जायगा।

कान—कान की खराबी से आनेवाला चक्कर। (आरम०, नेट्रम०, सैले०, सिलि०, चिनि०)। गरजन, मनभनाहट।

आँख—दाब, कुचलन, टीस, दर्द। धुँधलापन। हिलाने या छूने से कष्ट हो।

मुँह—होंठ झुलसे हुए, सूखे फटे हुए। मुँह, गला, जबान का सूखापन, अधिक प्यास के साथ। जबान पर हल्का पीला, गहरा कथई मैल। आमाशय विकार में मोटी सफेद मैल। कड़वा स्वाद (नक्स० कोलो०)। देर से धूम्रपान करने वालों के निचले होंठ में जलन। होंठ सूजे हुए; सूखे, काले, चिटके।

गला—सूखा, निगलने में कष्ट, छिला, सिकुड़ा हुआ (बेला०)। स्वरनली और गलकोष में चिमड़ा श्लेष्मा, बहुत खखारने पर निकले, गरम कमरे में आने पर अधिक कष्ट हो।

आमाशय—सोकर उठने पर मिचली और मूच्छा आये। प्रचण्ड भूख, विरसता। अधिक पानी की प्यास। खाते ही पित्त और पानी की कै। गरम चीज पीने से कै बढ़े, वैसे ही कै हो। आमाशय छूआ जाना सहन न करे। खाने के बाद पेट में पत्थर जैसा बोझ मालूम दे। खाँसते समय आमाशय में चोट पड़े। गरमी के दिनों में अपचन। छूआ जाना सहन न करे।

उदर—जिगर प्रदेश सूजा हुआ, चोटीला, तना हुआ। जलन, दर्द, चिलक, दाब साँस लेने, खाँसने से बढ़े। उदर की दीवारों का कोमलपन।

मल—कब्ज, मल कड़ा, सूखा, जलन जैसा, बहुत बड़ा मालूम पड़े। मल कथई, गाढ़ा, खूनी, सुबह को अधिक कष्टकर। हिलने से, गरमी में, गरम होने पर, ठंडी चीज पीने से, गरम पड़ने पर कष्ट बढ़े।

मूत्र—लाल, कथई, बियर की तरह, कम, गरम।

स्त्री—मासिक चर्म समय से बहुत पहले, मात्रा में अधिक । हरकत से अधिक हो, टाँगों में फटन दर्द के साथ । मासिक खाव की जगह नकसीर आये; नष्ट रजः या सिरदर्द के साथ; जैसे सिर फट जाएगा । गहरी साँस लेने पर डिम्बाशय में कड़कन का-सा दर्द; छूने में अति उत्तेजनीय । दाहिने डिम्बाशय में फटने जैसा दर्द जो जाँघ तक जाये ( लिलियम० क्रोक० ) । प्रसव ज्वर । मासिक काल में स्तन पीड़ा । स्तन गरम और दर्दाला, कड़ा । स्तन का घाव । डिम्बाशय प्रदाह, शूल । मासिक-धर्म के बीच वाले समय का दर्द उदर और पेडू के अधिक चोटीलापन के साथ ( हैमा० ) ।

श्वास-यंत्र—स्वरनली और कंठ-नली में चोटीलापन । आवाज बैठ जाये जो खुली हवा में अधिक कष्ट दे । कण्ठ-नली के ऊपरी भाग की उत्तेजना से सूखी खाँसी आये । रात में खाँसी आये जिसके कारण उठकर बैठना पड़े । खाने के बाद या पीने पर बढ़े, कै के साथ, और सीने में चिलकन के साथ और मोर्चा के रंग का बलगम । घड़ी-घड़ी लम्बी साँस लेता रहे । फुफ्फुस को फैलाना पड़े । कठिन तीव्र साँस, प्रत्येक हरकत से बढ़े । सीने में चिलक के कारण । खाँसी इस भावना के साथ कि सीना टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा, सिर को छाती की हड्डी पर गड़ाता है, सीने को सहारा देना जरूरी । झिलीदार, जलदार फुफ्फुसप्रदाह । बलगम ईंट के रंग जैसा, चिमड़ा, लुआव जैसे गोले । ठण्ड-नली में चिमड़ा बलगम जो बहुत खखारने पर निकले । गरम कमरे में आने पर खाँसी ज्यादा उठती है ( नैट्रो० कार्ब० ) सीना हड्डी के नीचे भारीपन जो दाहिने कंधे की तरफ जाये । गरम कमरे में जाने पर खाँसी बढ़े । दिल प्रदेश में चिलकन, हृदय शूल ( अरिष्ट दीजिये ) ।

पीठ—गरदन की जड़ में दर्दाला कड़ापन । पिठासे में चिलक और कड़ापन हो और अचानक मौसम बदलने से कष्ट बढ़े ।

अंग घुटने दर्दाले और कड़े । पैरों की गरम सूजन । चिलकन और फटने के साथ जोड़ लाल, सूजे, गरम, जरा-सा हिलने पर कष्ट बढ़े । सभी जगह दाब से दर्द करे । बायीं बाँह और टाँग बराबर हिलाया करे ( हेलेबो० ) ।

चर्म—पीला, हलका पीला, सूजा हुआ; शोथ, गरम, दर्द हो, सिर पर पपड़ीदार तर दाद । बाल चिकने हो जायें ।

नींद—औँचाई । नींद आने पर चौँकना । प्रलापक सन्निपात; कामकाज और पढ़ी हुई चीजों की बकवास करना ।

ज्वर—नाड़ी भरी, कड़ी, तनी, तीव्र । बाहरी ठंडक के साथ शीत लगे । सूखी खाँसी, चिलकन । आन्तरिक गरमी । जरा भी परिश्रम से खट्टा पसीना आये । थोड़ा-सा परिश्रम करने से ही अधिक पसीना हो । वात और आन्त्रिक ज्वर । आमाशय जिगर सम्बन्धी शिकायतों के साथ ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : गरमी, कोई भी हरकत, सुबह, भोजन करना, गरम मौसम, परिश्रम, छूना । बैठ नहीं सकती, मूर्च्छा आये और बीमार होती है । घटना : दर्दिले करवट लेटने से, दाब, आराम ठण्डी चीजों से ।

सम्बन्ध—पूरक उपास, जब त्रायोनिया काम न करे । रस०, एलुमिना, इले-सित्रम० मैक्सिको की एक दवा—( जुकामी लक्षण के साथ, ज्वर, पाकाश चक और आन्त्रिक ज्वर के लक्षण ) ।

क्रियानाशक—एकोना०, कैमो०, नक्स० ।

तुलना कीजिये—एसक्लेपि०, टियुब०, केली म्यूर०, टोलिया ।

मात्रा—१ से १२ शक्ति ।

## ब्यूफो ( Bufo )

( प्वायजन ऑफ दी टोड )

स्यायुमण्डल और चर्म पर काम करती है । गर्भाशय लक्षण स्पष्ट है । किसी तरह की गन्दगी से आया लसिकावाहिनी ग्रंथि-प्रदाह । कम्पवात के लक्षण । गठिया वात के लक्षण अधिक महत्वपूर्ण हैं ।

नीच प्रवृत्तियों को उत्तेजित करती है । मदिरापान की इच्छा बढ़ाती और नपुंसकता लाती है ।

मन्द बुद्धिवाले बालकों के लिए लाभदायक । समय से पहले आया बुढ़ापा । मिर्गी के लक्षण । रात को सोते में आक्रमण । काम सम्बन्धी विकार भी इसके क्षेत्र में आते हैं । अंगुलियों में चोट । दर्द लकीरों की तरह आये जो बाँह के ऊपर चढ़े ।

मन—स्वास्थ्य की चिन्ता । शोकग्रस्त बेचैन । दाँतों से काटने की प्रवृत्ति । गुराँदा, अघीर, उत्तेजित, विवेकहीन । एकान्त की इच्छा । दुर्बल ।

सिर—गरम भाप सिर चढ़ती जान पड़े । मस्तिष्क सुन्न । चेहरा पसीने से सर । नकसीर, चेहरा लाल और सिर के साथ । नकसीर के बाद आराम मिले ।

आँखें—चमकदार चीजें देखना सहन न हो । आँखों पर छाँटे-छोटे छाले ।

कान—संगीत असह्य ( एम्ब्रा० ) । थोड़ी आवाज भी कष्ट दे ।

दिल—बहुत बड़ा मालूम पड़े । घड़कन । दिल पर सिकुड़न मालूम दे ।

स्त्री—मासिक स्त्राव समय से बहुत पहले और अधिक, थक्केदार; खून मिला स्त्राव आए, पनीला प्रदर । मिर्गी के साथ कामोत्तेजना । मासिक के समय मिर्गी । स्तनों की ग्रंथियाँ कड़ी । स्तन के कैंसर में कष्ट कम करता है । डिम्ब और गर्भाशय में जलन । गर्भाशय के मुँह पर घाव । दुर्गन्धित; खून मिला स्त्राव । दर्द टाँगों तक आये । खून मिला दूध । पाँव की नसें सूजी हुई । गर्भाशय का अर्बुद ।

**पुरुष**—अनिच्छित वीर्यस्खलन; नामर्दी स्खलन बहुत जल्दी; मैथुन करते समय अकड़न आए। बाधी। लिंग छूआ करे (हायोस०, जिंक०)। हस्तक्रिया का दुष्परिणाम।

**अंग**—कमर में दर्द, अङ्गों का सुन्न पड़ना, ऍठन, लड़खड़ाकर चलना, जोड़ों में गुल्ली ठोंकी हो ऐसा मालूम दे। इडियों की सूजन।

**चर्म**—नखत्रण, बाँह के ऊपर तक दर्द। चर्म पर सुन्न चकत्ते। दाने, जरा-सी चोट लगने से पके। बिम्बिका रोग। गोल फोड़े जो फूटने पर कच्चा स्थान रह जाये जिनसे खुजलीदार पंछा बहे। हथेली और तलवों पर छाले। खुजली और जलन। कारबंकल।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : बैराइटा कार्बो०, एस्टेरियस, सैलेमैण्ड। (मिर्गी और मस्तिष्क का मुलायम पड़ना।)

**क्रियानाशक** : लैकेसिस; सेनेगा।

**पूरक** : सैलेमैण्ड।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : गरम कमरे में, जागने पर। घटना : नहाने से या ठंडी हवा से, पैर गरम पानी में रखने से।

**मात्रा**—६ शक्ति और उससे ऊँची।

## ब्यूटरिक एसिड (Butyric Acid)

(ए बोलैटाइल एसिड ऑबटेण्ड चीफली फ्रॉम बटर)

**सिर**—तुच्छ बातों से परेशान, आत्महत्या का उद्देग, लगातार भय और क्षोभ की अवस्था। सिर दर्द। तुच्छ बातें भी परेशान कर दें। सीढ़ी चढ़ते समय या तेज हरकत से बढ़े। धीमा सिर दर्द।

**आमाशय**—भूख कम। आमाशय और आँतों में अधिक वायु। आमाशय के गड्ढे में ऍठन; रात को अधिक। आमाशय भारी और भरा हुआ मालूम पड़े। नाभि के नीचे उदर में मरोड़। अनियमित मल त्याग। मल त्यागने में दर्द और कूथन हो।

**पीठ**—पीठासे में थकावट और धीमा दर्द, टहलने से बढ़े। टखनों में दर्द और उसके ऊपर टाँग के पीछे। पीठ के नीचे और अङ्गों में दर्द।

**नींद**—गहरी अनिद्रा, गम्भीर स्वप्न।

**चर्म**—जरा-सी मेहनत करते ही पसीना आए। अधिक पसीना, पैरों पर पसीना, दुर्गन्धित। हाथ की उँगलियों के नाखून का झड़ना।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : रात में, तेज टहलना, सीढ़ी से ऊपर जाना।

**मात्रा**—३ शक्ति।

## कैक्टस ग्रेण्डिफ्लोरस (Cactus Grand.)

( नाइट-ब्लूमिंग सेरियस )

गोल पेशी रेशों पर काम करती है; परिणामस्वरूप वहाँ सिकुड़न आती है। दिल और धमनी तुरन्त कैक्टस से प्रभावित होती है जिससे एक खास तरह की सिकुड़न पैदा होती है; जैसे वहाँ लोहे के तार बँधे हुए हों। यह संवेदन कई जगहों में पाया जाता है जैसे गल-नली, मूत्राशय इत्यादि। मानसिक लक्षण दिल की बीमारी के सदृश होते हैं, शोक, चिन्ता। रक्त-स्राव; सिकुड़न, सामयिकता, ऐंठन के साथ दर्द। सारा शरीर पिंजरे में बन्द मालूम होता है जैसे उसकी तारें मरोड़ी जा रही हों। शिरार्बुद और दिल कमजोर। रक्त संचयता और रक्त का असमान विभाजन। जल्दी थक्के बनाने में सहायता देती है। दिल के लक्षणों के साथ दूषित घेघा। कैक्टस का रोगी नाड़ीहीन। हाँफता और शिथिल होता है।

मन—उदास, कुदृता है; शोकग्रस्त, चिड़चिड़ा। मौत का डर। दर्द से चीखना। आतुर।

सिर—दिन के भोजन के समय बिना भोजन किये गुजर जाने से सिर-दर्द आए (आर्स०, लैके०, लाइको०)। चाँद पर बोझ ऐसा संवेदन। दाहिनी तरफ टपकन। रक्त-संचित होने से आधा सिर दर्द, सिर में जाने वाली रक्त नलिकाएँ तनी हुई। जान पड़े कि सिर बाँक से कसा है। कानों में टपकन। निगाह धुँधली। दाहिनी तरफ के चेहरे का स्नायुशूल, सिकुड़न, दर्द, रोज एक ही समय उठे (सिड्न)।

नाक—नाक से रक्तस्राव। बहता जुकाम।

गला—गलनली की सिकुड़न। जबान सूखी जैसे जल गई है, भोजन नीचे उतारने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता हो। गले में छुटन, हृदयशूल में गरदन की नाड़ियों में फड़कन।

आमाशय—सिकुड़न, टपकन या भारीपन। खून की कै।

मल—कड़ा, काला मल। सुबह को पतला दस्त। बवासीरी मरसे सजे हुए और दर्दाले। गुदा में भारीपन जैसा लगे। मलेरिया ज्वर में और दिल के रोग के साथ आँतों से रक्तस्राव।

मूत्र—मूत्राशय की गरदन की सिकुड़न जिससे पेशाब रुके। मूत्राशय से रक्त-स्राव। मूत्रमार्ग में खून के थक्के आएँ। लगातार पेशाब बहना।

स्त्री—गर्भाशय प्रदेश और डिम्बाशय में सिकुड़न। कष्टदायक मासिक स्राव, गर्भाशय और डिम्बाशय में टपकन के साथ। योनि शूल। मासिक-धर्म समय से पहले, काला; तारकोल जैसा; (कॉकु०; मैग० कार्ब०)। लेटने से घटे। इसके साथ में दिल के लक्षण भी आएँ।



सीना—साँस की तंगी जैसे सीने पर बोझ रखा है। सीने में घुटन जैसे बँधा हुआ है जिससे साँस लेने में रुकावट हो। सीने के मेहराबी पर्दों की सृजन ! दिल सिकुड़ा जान पड़े जैसे लोहे की तारों से कसा हो। हृद्शूल, धड़कन, दर्द बायीं बाँह के नीचे तक लपके। मुँह से खून आना, लिंचावट तेज खाँसी के साथ। उदर और सीने के बीच की मेहराबदार पेशी का प्रदाह साँस की तंगी के साथ।

दिल—दिल की झिल्लियों की सृजन दोहरे पर्दों के ठीक काम न करने के कारण, तेज और अधिक चाल के साथ दिल की अक्षमता की आरम्भिक अवस्था में उत्तम काम करती है। धमनी के कड़ापन से दिल की कमजोरी। तम्बाकू पीने वालों के दिल की बीमारी। प्रचण्ड धड़कन जो बाईं करवट लटने से या मासिक धर्म के निकट आने से बढ़े। हृद्शूल, श्वासरोध ठंडा पसीना और लोहे के तारों से जकड़न के स्वाभाविक संवेदन के साथ। दिल के शिखर भाग में दर्द, जो बायीं बाँह में झटके। धड़कन, उसके साथ चक्कर; साँस कष्ट और अफरा। दिल में संकुचन, बहुत तीव्र दर्द, चिलकन, नाड़ी धीमी, अक्रमिक, तीव्र दुर्बल। हृदयवेष्ट से बुदबुदाहट की आवाज निकलना, अधिक झटकन, दिल के ऊपरी भाग में मन्दता, लुप्तगह्वर का बढ़ना। रक्तचाप की कमी।

अंग—हाथों और पैरों का शोथ। हाथ मुलायम, पैर बड़े हुए। बायीं बाँह सुन्न। हाथ बर्फ से ठण्डे। पैर अशान्त।

नींद—शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में टपक की संवेदना के कारण अनिद्रा, भयानक स्वप्न।

ज्वर—प्रत्येक दिन एक ही समय ज्वर आना। पीठ में ठंडक और हाथ बर्फ से ठंडे। सविराम ज्वर, दौरा करीब दोपहर के समय (११ बजे), ज्वर की सर्दी, गरमी, पसीना आदि अपूर्ण, रक्तस्त्राव के साथ। ठंडक की प्रधानता ठण्डा पसीना कष्ट के साथ, लगातार नारमल से नीचे ताप रहना।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : दोपहर के लगभग, बायीं करवट लेटने से, ऊपर चढ़ने से, ११ बजे दिन और ११ बजे रात। घटना : खुली हवा में।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : एकोन०, कैम्फोर०, चायना।

तुलना : डिजिटैलि०, स्पाइजी०, कॉन वैलेरि०, कॉल्मिया०, नावा, मैग्नोल।

मात्रा—अरिष्ट (फूलों से बना हुआ उत्तम होता है) से ३ शक्ति। ऊँची शक्ति स्नायविक धड़कन में।

## कैडमियम सल्फ ( Cad. Sulph )

( केडमिक सल्फेट )

रोग तत्व निदान हमको ऐसे लक्षण देते हैं जो कोई निकृष्ट रोगों से मिलते-जुलते हैं, जैसे हैजा, पीला ज्वर, जहाँ की शिथिलता, कै, घोर पतनावस्था के साथ रोगी मृत्यु की तरफ दौड़ता है। आमाशयिक लक्षण महत्वपूर्ण हैं। कर्कट रोग, लगातार कै। इसका आक्रमण खासकर पेट पर होता है। रोगी को चुपचाप रहना पड़ता है। आग के पास भी कपकपी और ठण्डक लगती है।

मन और सिर—अचेत, चक्कर, जैसे कमरा और चारपाई तेजी से घूम रहे हैं। सिर में धमक। सिर में गरमी।

नाक—पीनस रोग। जड़ में कसाव। नाक बन्द; अर्बुद। नाक की हड्डियों का सड़ना। नाक पर फुड़िया। नथने पके।

आँखें—कनीनिका का धुँधला पड़ना। आँखों के चारों तरफ नीले घेरे। एक पुतली फैली हो। रतौंधी।

चेहरे—मुँह का टेढ़ा पड़ना। जबड़ों का कम्प। चेहरे का लकवा बायीं तरफ अधिक।

मुँह—निगलना कठिन। गलनली सिकुड़ी हुई। ( बैप्टिशिया० )। नमकीन डकार। घोर मिचली; दर्द और ठंडक के साथ। श्लैष्मिक झिल्ली पर तारदार, दूषित मल आये।

गला—गलक्षत, लगातार गुदगुदी, घुटन, ओकाई और मिचली जो गहरे साँस से बढ़े; कपकपी; टीस।

आमाशय—दाब से तलपेट में दुःख हो। प्रचंड मिचली, उबकाई। काली कै। श्लेष्मा, हरी चिकनी, खून मिली कै करना, घोर शिथिलता और आमाशय पर कोमलपन के साथ। आमाशय में जलन और कटन दर्द। कैंसर रोग, यह दवा लगातार कै में सहायक है। कॉफी चूर्ण जैसी कै।

उदर—चोटीला, कोमल, फूला हुआ। जिगर प्रदेश चोटीला। ठण्डा। मल में काला निकृष्ट जमा हुआ थक्केदार खून आए। उदर में दर्द, कै के साथ कोमलपन और तनाव।

मल—खूनी, काला और बदबूदार। लुआबदार, हलका पीला, हरा मल अर्द्ध तरल, पेशाब रुकने साथ।

मूत्र—मूत्र मार्ग में कच्चापन और दर्द मूत्र में खून और मवाद मिला हो।

दिल—घड़कन, सीने में संकुचन के साथ।

ज्वर—बर्फ जैसी ठण्डक (कैम्फो०, वेरेट्र०, हेलोडर्मा०) पीला ज्वर (क्रोटेलस, कार्बो०)।

दर्म—गीला, पीला, फीका, बदरंग, चिटका। खुजली, खुजलाने से कम। पीलापन लिए, मूरे चकत्ते, नाक और गालों पर हलके पीले घब्बे, धूप लगाने से, हवा में बढ़े। वेवाई फटना।

नींद—नींद आते ही साँस रुके। दम घुटते ही जाग पड़े। फिर सोने से डरे। लगातार अनिद्रा।

घटना-बढ़ना-बढ़ना : टहलना या बोझ लेना जाना, सोने के बाद, खुली हवा से, उत्तेजक चीजों के न्यवहार से। घटना : भोजन करना और आराम।

सम्बन्ध - तुलना कीजिये : कैडमियम ऑक्साइड—कैड० ब्रोम-पेट में जलन, दर्द और कै। कैडमियम नोडैट० ( केवल दिन में गुदा और मलाशय में खुजली, कब्ज, मलत्याग की बार-बार इच्छा; कुथन, उदर फूलना ) जिंक०; आर्से०, कार्बो०, बैराइटा०।

मात्रा—३ से ३० शक्ति।

## कैहिन्का ( Cahinca )

( ब्राज़ीलियन प्लैट-चिओकोका )

प्रइ दवा शोथ रोग में लाभदायक पाई गयी है। इसके मूत्र सम्बन्धी लक्षण बहुत स्पष्ट हैं। पेशाब में अलब्यूमन ( ओज ) गिरना और रात को लेटते ही श्वासरोध; जलोदर और सर्वांग शोथ, सुखे चर्म के साथ।

मूत्र—पेशाब करने की लगातार इच्छा। सफर करने में बहुत मूत्र। जलता पेशाब, मूत्र मार्ग में जलन, दर्द खासकर ग्रंथि-प्रदेश में।

पुरुष—अण्ड और वीर्य नाड़ियों का भीतर को सिकुड़ना। दर्द जो तीखी गंध वाले पेशाब करते समय बढ़े।

पीठ—गुर्दा प्रदेश में दर्द, पीठ पर कम। आम थकावट।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : एपोसिनम, आर्से०, कॉफिया ( वानस्पतिक सादृश्यता और थकावट दूर करने में भी )।

मात्रा—३ शक्ति और उससे नीचे की।

## कैजुपुटम ( Cajuputum )

( कैजू पुट ऑयल )

लौंग के तेल की तरह काम करता है। पेट में वायु संचित होना और जीभ के रोगों की दवा है। बढ़ जाने या लम्बा होने की संवेदना। पसीना अधिक लाती है। स्थान विकल्पशील गड़िया। बिना सूजन वाले स्नायुशूल। स्नायविक साँस-कष्ट।

सिर—बहुत बड़ा मालूम पड़े। मानो अपने को सम्माल न करेगा।  
( बैप्टिसिया )।

मुँह—लगातार गला घुटने की संवेदना। गलनली की आक्षेपिक सिकुड़न।  
ठोस पदार्थ निगलने में घुटन पड़े। जबान सूजी लगे, जैसे पूरा मुँह भरा हो।

पेट—जरा-सी उत्तेजना पर हिचकी।

आमाशय—वायुशूल, तनाव ( टेरेबिन्थ )। आँतों का स्नायविक तनाव।  
पेशाब, बिल्ली के पेशाब की तरह महके। आक्षेपिक हैजा।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : करीब ५ बजे सुबह, रात में।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : बोविस्टा०, नक्स मांस०, एसाफि०, इग्नी०,  
बैप्टी०।

मात्रा—१ से ३ शक्ति। तेल की ५ बूँद।

### कैलेडियम सेगुइनस ( *Cladium Seg.* )

( अमेरिकन ऐरम )

यह दवा जननेन्द्रियों पर स्पष्ट असर करती है और इस भाग की खुजली किसी  
एक अङ्ग का ठंडापन और लेटने की इच्छा; बायीं तरफ लेटने से रोग बढ़ना। जरा-सी  
आवाज भी जगा दे। हरकत से भय। तम्बाकू पीने की इच्छा को मिटाती है।  
तम्बाकू पीने वालों के दिल की खराबी। दमा रोग।

सिर—तम्बाकू पीने वालों का सिर दर्द और अन्य मानसिक अवस्थाएँ। अति  
भूलने वाला, कोई घटना भी याद न रहे। कंधों में दर्द, आँखों में और माथे पर  
दाब के साथ व्याकुल बनाने वाला सिर दर्द, आवाज सहन न हो, कानों में टपकन।

आमाशय—आमाशय के मुँह में कुतरन, जिससे गहरी साँस और डकार न ले  
सके। डकार। आमाशय सूखे भोजन से भरा मालूम पड़े, फड़फड़ाहट का  
संवेदन। तीखी कै, प्यासहीन और केवल गरम चीज पीना सहन न हो। आँहें भरे।

पुरुष—तीव्र खाज। लिंग-मुण्ड बहुत लाल। लिंग बड़ा मालूम हो, फूला हुआ।  
ढीला, पसीनेदार, अंडकोष की खाल मोटी, अर्ध निद्रा में लिंगोत्तेजना, मगर पूरा  
जागने पर शान्त हो जाए। नपुंसकता। मैथुनोत्तेजना के समय ढीलापन; आलिंगन  
से न कामाग्नि जागे और न वीर्यस्खलन हो।

स्त्री—योनि-ग्रीवा में तीव्र खाज ( ऐम्ब्रा०; क्रियोजो० में ) और योनि देश में  
खाज गर्भावस्था में, ( हाइड्रोजन-पर-ऑक्साइड १ : १२ शक्ति का बाहरी प्रयोग )।  
मैथुन इच्छा। रात में गर्भाशय में ऐंठन, दर्द।

चर्म—मीठा पसीना, जिस पर मक्खी लगें। जन्तु के काटने पर बहुत जलन और खाज। खाज के दाने और दमा बारी-बारी से। जलन संवेदना और विस्पर्षिका प्रदाह।

श्वास-यन्त्र—स्वर नली सिकुड़ी लगे। साँस रुके। नजले वाला दमा, जल्दी बलगम न निकले, रोगी सोने जाने से डरे।

घटना-बढ़ना—घटना : पसीने के बाद, दिन में सोने के बाद। बढ़ना : हरकत से।

सम्बन्ध—बेमेल : ऐरम ट्रिफा०। पूरक : नाइट्रिक-एसिड। तुलना कीजिये : कैप्सिक०, फास; कास्टि०, सेलेनि०, लाइको०, इक्षुगंधा० ( काम सम्बन्धी दुर्बलता, वीर्यस्खलन, प्रोस्टेट ग्रन्थि की वृद्धि )।

मात्रा—३ से ६ शक्ति।

### कैल्केरिया एसेटि० ( Calc Ace. )

( एसिटेट ऑफ लाइम )

श्लैष्मिक झिल्ली के प्रदाह में जहाँ झिल्ली साव प्रधान हो, इस औषधि ने उत्तम लाभ पहुँचाया है, इसके अतिरिक्त इस औषधि की क्रिया और प्रयोग इस कार्बोनेट की तरह होता है। कर्कट दर्द।

सिर—खुली हवा में चक्कर आना। पढ़ते समय बुद्धि मंद। अर्ध-कपाली, सिर में बहुत ठंडक और खट्टे स्वाद के साथ।

स्त्री—कष्टदायक झिल्लीदार मासिक-धर्म ( बोरैक्स )।

श्वास-यन्त्र—खड़खड़ाती साँस, बाहर निकलना। ठीली खाँसी, वायुनलिकाओं के टुकड़ों के बड़े थक्कों के साथ बलगम गिरे। कष्टदायक साँस, कन्धों को पीछे की तरफ झुकाने से आराम मिले। सीने में उत्सुक रुकावट का संवेदन।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए—ब्रोमि० बोरैक्स; और खुले कर्कट में तीव्र कोंचन दर्द के लिए कैल्के०, आक्जैलि०।

मात्रा—३ विचूर्ण।

### कैल्केरिया आर्सेनिका ( Calc. Ars. )

( आर्सेनाइट ऑफ लाइम )

मिर्गी रोग, हमले के पड़ते सिर में खून बौड़े, दिल प्रदेश में हमले का आभास मालूम पड़े। हवा में उड़ने का संवेदन। मोटी औरतों की वयः सन्धिकाल के समय की शिकायतें। जीर्ण मलेरिया। बन्धों का जिगर और तिल्ली बढ़ना। शुर्दा-प्रदाह, शुर्दा-

प्रदेश में बहुत उत्तेजना। शराब पीने वालों के शराब पीना छोड़ने के बाद आए रोग ( कार्बन; सल्फ )। वयःसंधिकाल में मोटी औरतों की विविध शिकायतें, जरा भी उत्तेजना पर दिल धड़कना। साँस कष्ट दुर्बल दिल के साथ। शीत। सांडलाल मूत्र। शोथ। तिल्ली और मध्यांत्र ग्रन्थि के रोग। रक्त में लाल कण आएँ और रंजक पित्त की कमी।

मन—गुस्सा, चिन्ता। संगत की इच्छा। गड़बड़ी, भ्रम। घोर उदासी।

सिर—चक्कर के साथ सिर में तेजी से खून दौड़ना। सिर में दर्द, दर्दीली करवट लेटने से कमी। साप्ताहिक सिर दर्द। सुन्नपन के साथ सिर दर्द, अक्सर कानों के चारों तरफ।

आमाशय—आमाशय के आस-पास तनाव। बच्चों का जिगर और तिल्ली बढ़ना। क्लोम ग्रंथि रोग, क्लोम कर्कट की तीव्र पीड़ा को शांत करती है। डकार में पानी आना और दिल की धड़कन।

मूत्र—गुर्दा प्रदेश दाब सहन न करे। सांडलाल ( ओजोमेह ) मूत्र; प्रत्येक घंटे मूत्र त्याग करे।

दिल—हृद्-प्रदेश में सिकुड़न और दर्द, दम घुटना, धड़कन, दाब; थरथराहट और दर्द पीठ में जो बाँहों तक उतरे।

स्त्री—बदबूदार, खून मिला प्रदर। गर्भाशय का कर्कट, गर्भाशय और योनि में जलन-दर्द।

पीठ—गरदन की जड़ के पास दर्द और कड़ापन। घोर पीठ-पीड़ा, थरथराहट, बिस्तर से उठ भागे।

अंग—निचले अङ्गों का लंगड़ापन और थकावट।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : जरा भी जोर पड़ने पर।

मात्रा—३ विचूर्ण।

## कैल्केरिया कार्बोनिका ( *Calcarea Carb.* )

( कार्बोनेट ऑफ लाइम )

यह हैनिमैन की विख्यात खाज-दोष नाशक दवा है। शरीर-रचना सम्बन्धी रोगों के लिए परम हितकर औषधि है। इसका मुख्य क्रिया क्षेत्र विकास केन्द्र है, इसका मुख्य प्रभाव पोषणहीनता है। ग्रंथियों, चर्म और हड्डियों पर इस दवा का खास असर है। स्थानीय या सर्वाङ्ग पसीना। वृद्धि। ग्रंथि-सूजन, गण्डमाला और बालशोष रोग की अवस्था में कैल्केरिया लाभ करती है। आरम्भिक क्षय रोग ( आर्से०, आयोड०, ट्यूबरकुलिन० )। गुदगुदीदार खाँसी, सीने की जगह जलन वाले दर्द,

मिचलों, तेजाबी हालत और चर्बीली चीजों से घृणा आदि सभी इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। जल्दी ही साँस फूले। अधिक काम करने से मानसिक और शारीरिक थकावट। पेशियों की गहराई में बने फोड़े; गुल्म, अर्बुद। बलगम और गल-ग्रन्थियों की कार्यहीनता, खून का जल्द जमना, (स्ट्रोनटियम) इडिडियों की तन्त्रुमय सफेद झिल्ली का उत्तेजित करती है। यह रक्तस्त्राव रोकती है और कदाचित् जिलेटिन की सूई का यही शक्ति देती है।

अच्छे होने पर फिर आसानी से लौट आता है। गण्डमालिक रोगी जिनको जुकाम जल्द होता है श्लैष्मिक स्त्राव अधिक जाता है। बच्चे जो बहुत मोटे होते जाते हैं, पेट बड़ा, सिर बड़ा, पीला शरीर, खड़िया ऐसी त्वचा। वादी, बलगमी प्रकृति, पानी में काम करने से बीमार पड़ना। ठण्डक असह्य, पसीना आंशिक। बच्चा अण्डा, मिट्टी और दूसरी न पचने वाली चीजें खाना चाहे। उसे ठण्डा चोपदार और खट्टी गन्ध वाला पसीना आता है। अतिसार प्रवणता। कैल्केरिया का रोगी मोटा, गोरा, थुलथुला होता है।

मन—सशक्त; लगभग शाम को रोग बढ़े। विवेकहीन होने, दुर्भाग्य और क्लूत की बीमारियों का भय। भूलना; बुद्धिभ्रष्ट; उत्साहहीन। आकुलता, धड़कन के साथ। हठोलपन, जरा-सा मानसिक परिश्रम सिर गरम कर दे। काम या परिश्रम करना न चाहे।

सिर—सिर की चाँद पर बोझ जैसा लगे। सिर दर्द हाथ और पैर ठंडे। ऊपर चढ़ने और सिर घुमाने में चक्कर। भारी बोझ उठाने से या इसके साथ मानसिक परिश्रम से सिर दर्द, मिचली के साथ। सिर गरम और भारी मालूम दे; चेहरा पीला। सिर के अन्दर और सिर पर बरफ जैसी ठण्डक, खासकर दाहिनी तरफ। तालु खुला हुआ, सिर बड़ा, अधिक पसीना, तकिया भींगे। खोंपड़ी की खाल की खाज। जागने पर सिर खुजलाये।

आँखें—रोशनी असह्य। खुली हवा में और सुबह को पानी बहे। पुतली पर दाग और घाव। ठण्डक लगने से अश्रुनलिकायें बन्द हो जायें। आँखें जल्दी थकें। दूर की चीजें ठीक दीख पड़ें। पलकों की खुजली, सूजन, मूसी कूटे। पुतली का जीर्ण प्रसार। मोतियाबिन्द। नजर का धुँधलापन। जाला; धुन्ध। अश्रुनलिकाओं का नासर, गण्डमालिक नेत्र प्रदाह।

कान—कानों में थरथराहट, पटपटाहट, चिलकन, टपकन दर्द मानो कोई चीज बाहर की तरफ आयेगी। पानी में काम करने से आया बहरापन, अर्बुद जिससे आसानी से रक्तस्त्राव हो। गण्डमालिक प्रदाह। बदबूदार, श्लैष्मिक स्त्राव और ग्रन्थि वृद्धि। सुनने की गड़बड़ी, कम सुनना। कानों पर और उनके पीछे दाने निकलना। कड़क की आवाज। कान और गरदन प्रदेश ठंडक सहन न करें।

**नाक**—सूखी, नथुने चोटीले, घाव वाले। नाक बन्द, बदबूदार पीला स्त्राव। दुर्गन्ध निकलना। अबुद, जड़ की सूजन। नकसीर बहना। जुकाम। हर मौसम बदलने पर जुकाम होना। जुकामी लक्षण, भूख के साथ, आन्त्र-शूल और जुकाम बारी-बारी से।

**चेहरा**—ऊपरी होंठ की सूजन। पीला, आँखें बँसी हुईं, नीले घेरे। पपड़ीदार दाढ़, खुजली, घोंने से जलन। जबड़े की ग्रंथि सूजी हुई। घेषा। दाढ़ी के बालों में खुजली। दाहिने मस्तिष्क छिद्र में से निचले जबड़े से होकर कान तक दर्द।

**मुँह**—लगातार खट्टा स्वाद। मुँह खट्टे पानी से भरा हो। रात में जबान सूखी। मसूढ़ों से खून बहे। दाँत देर में, कष्ट के साथ निकलें। दाँत पीड़ा दवा लगाने या ठंडी और गरम चीज से बड़े। मुँह से घृणित दुर्गन्ध आए। जबान के सिरे पर जलन के कोई गरम चीज पेट में जाने से कष्ट बड़े।

**गला**—तालुमूल और जबड़े की ग्रंथि की सूजन। निगलने में चिलक। श्लेष्मा खरारना। निगलना कठिन। घेषा। कर्णमूल का नासूर।

**पेट**—मांस, उबली चीजों से घृणा, न पचनेवाली चीजों जैसे, खड़िया, कोयला, पेन्सिल इत्यादि, अण्डों, नमकीन चीज और मिठाई की चाह। दूध असह्य। बार-बार खट्टी डकार, खट्टी कै। चर्बीली चीजों से अनिच्छा। अधिक काम करने पर भूख मिट जाए। गला जलना और तेज आवाज के साथ डकार आना। आमाशय में पैंठन, दाब से या ठण्डे पानी से बड़े। प्रचण्ड भूख। आमाशय के गढ़े पर सूजन, मानो कटोरा उलट कर रखा हो। गरम भोजन से घृणा। खूने से कौड़ी-प्रदेश में दर्द। प्यास, ठंडा पानी पीना चाहे। खाते समय रोग बड़े। अम्ल की अधिकता। (फॉस०)।

**उदर**—जरा-सी दाब भी असह्य। मुकने पर जिगर प्रदेश में दर्द। उदर में कटन। फूला हुआ। अफरा वंक्षणीय और मध्यान्तर त्वक्-ग्रंथि सूजी और दवाई। कमर पर तंग वस्त्र सहन न हो। कड़ापन के साथ अफरा। पित्त-पथरी-शूल। उदर में चर्बी बढ़ना। नाभि प्रदेश में आँत उतरना। कम्प, कमजोरी, मोच जैसी। बच्चे देर में चलना सीखें।

**मल**—मलान्त्र में रेंगन और सिकुड़न। बड़ा और कड़ा मल (त्रायो०)। सफेद, पनीला, खट्टा। कौंच निकलना, जलन। बवासीर में सुई गड़ने जैसा दर्द। अनपचे भोजन का दस्त, मल दुर्गन्धित, अति भूख के साथ। बच्चों का दस्त। कब्ज, पहला मल कड़ा बाद में लोई जैसा, फिर पनीला।

**मूत्र**—गहरा रक्त, बादासी, खट्टा, दुर्गन्धित, बहुत मात्रा में, सफेद तलछट के साथ, खून मिला। मूत्राशय उत्तेजित। बहुमूत्र। (३० शक्ति और ट्युबरकुलिनम १ एम का प्रयोग करें)।



**पुरुष**—बार-बार धातु-स्खलन । इच्छा बढ़ी हुई । शीघ्रपतन । मैथुन के बाद कमजोरी और चिड़चिड़ापन ।

**स्त्री**—मासिकधर्म के पहले सिर दर्द, आन्त्र शूल, शीत और प्रदर । गर्भाशय में कटन दर्द, मासिककाल में अधिक । मासिक-धर्म समय से बहुत पहले हो, बहुत अधिक, बहुत देर तक जारी रहे, चक्कर आए । दाँत दर्द हो ठंडे नम पैर के साथ । जरा-सी उत्तेजना से सभी लक्षण वापस आवें । गर्भाशय आसानी से खसक जाया करे । प्रदर दूध जैसा ( सिपिया ) । मासिक धर्म के पहले और बाद में जननेन्द्रिय में जलन और खुजली, विशेषतः छोटी बालिकाओं में, मैथुन-इच्छा अधिक, गर्भाधान सरल । स्तन गरम, सूजे हुए, मासिक-धर्म के पहले स्तन सूजे और कोमल । दूध अधिक, बच्चा को पसन्द न हो । कम दूध निकलना, फूले हुए स्तनों के साथ, वादी वाली औरतों में जननेन्द्रिय के बाहरी भाग पर अधिक पसीना । अधिक मासिक स्राव के साथ बाँझपन । गर्भाशय का अर्बुद ।

**श्वास-यन्त्र**—गुदगुदीदार खाँसी, रात को कष्ट दे, सुबह को सूखा और अधिक बलगम सरलता से निकले । पियानो बजाते समय या भोजन करने से खाँसी आवे । लगातार उत्तेजनीय खाँसी, दीवारों पर संखिया मिला कागज चिपकवाने के कारण ( क्लाक ) घोर साँस कष्ट । बिना दर्द के स्वर-भंग, सुबह को अधिक । केवल दिन ही में बलगम गिरे, गाढ़ा पीला खट्टा श्लेष्मा । खून मिला बलगम, सीने में खट्टापन के साथ । दम घुटने के हमले, कसाव, जलन, चोटीलापन सीने में, ऊपर चढ़ने से बढ़े या जरा भी ऊपर जाने से । बैठ जाना आवश्यक है । सीने में आगे से पीछे की तरफ तेज दर्द । सीना छूना, टंकार या दाब सहन न करे । ताजा हवा का बहुत इच्छुक । कम, नमकीन ( लाइको० ) ।

**दिल**—रात को और भोजन के बाद धड़कन हो । ठंडक के साथ धड़कन, सीने में अशान्त घुटन के साथ चर्म रोग दबने पर ।

**पीठ**—मोच खाने जैसा दर्द, कठिनता से उठ सके, शक्ति से अधिक बोझ उठाने के कारण आयी मोच । कन्धों के डैनों के बीच दर्द, साँस रुके । कटि प्रदेश में वात दर्द; पिठासे में कमजोरी । रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा पड़ना । गरदन की जड़ कड़ी और तनी हुई । गुर्दा का शूल ।

**अंग**—भीगने के बाद ऐसी वात पीड़ा । तेज चुभन, मानो वे अंग उखाड़े या ँंठे जा रहे हों । ठंडे, नम पैर; मानो भीगे मोजे पहने हो । घुटने ठण्डे । पिण्डलियों में ँंठन या पैर पर खट्टा-पसीना । अंगों की कमजोरी । जोड़ों खासकर घुटनों की सूजन । तलवों का जलना । हाथों पर पसीना । जोड़ों पर गाँठें । तलवों में कन्चापन । रात में पैर ठंडे और मुर्दार हों । पुरानी मोच । पेशियों में फाड़ने जैसा दर्द ।

**नींद**—भुण्ड के भुण्ड विचार आने से नींद न आवे। आँख खोलते ही भयानक, अलौकिक दृश्य देखना। जरा-सी आवाज पर चिहूँकना, डरती है कि पागल हो जाऊँगी। तीसरे पर ऊँघ आना। रात में कई बार जागना। जरा-सी नींद आने पर वही पहले के दुःखद विचार आ जाते हैं और जगा देते हैं। नाभि को भयानक सपने आएँ ( कैली फॉस० )। स्वप्न में मुर्दे दिखाई दें।

**ज्वर**—२ बजे। तीसरे पहर शीत जो आमाशय प्रदेश से शुरू हो। पसीने के साथ ज्वर। नाड़ी भरी हुई और तेज। पसीना और गरमी। आंशिक पसीना। रात्रि पसीना, खासकर सिर, गरदन और पीठ पर। ज्वर। मासिक धर्म में रात्रि के समय गरमी लगे, अशांत निद्रा के साथ। बच्चों के सिर पर अधिक पसीना आए, जिससे तकिया भीगे।

**चर्म**—अस्वस्थ, जल्दी घाव बने, चुचुका। छोटे घाव भी जल्दी न भरें। ग्रंथियाँ सूजी हुई। जुलपित्ती, ठण्डी हवा में कम। चेहरे पर, हाथों पर मस्से। काला दाग। बिवाई फटना। फुन्सियाँ।

**घटना-बढ़ना** : बढ़ना—परिश्रम, मानसिक या शारीरिक, ऊपर चढ़ना; ठंडक, किसी भी रूप में, पानी, स्नान, नम हवा, तर मौसम। पूर्णिमा को खड़े होने से।  
**घटना** : सूखी आबहवा, दर्द वाली करवट लेटने पर छींकने से ( सिर और गरदन की जड़ का दर्द )।

**सम्बन्ध**—क्रियानाशक : कैम्फो०, इपिका०, नाइट्रि० एसिड, नक्स०।

**पूरक** : बेला० रस०; लाइको०, साइलीशिया।

**कैल्केरि**, सल्फर के बाद लाभदायक है, जहाँ पुतली फैली रहे। जब स्कूली लड़कियों में पलसेटिला असफल रहा हो।

**असमान**—त्रायो; सल्फर कभी कैल्के० के बाद नहीं देना चाहिये।

**तुलना कीजिए** : एक्वा कैल्केरि० :—लाइम वाटर—( ३ चाय के चम्मच के बराबर दूध में ), ( कैंचवे में इन्जेक्शन द्वारा ); और कैल्के०, कॉस्टि०—स्ट्रेवड लाइम—( पीठ, एड़ी, जबड़े गालों की हड्डियों का दर्द, और इन्फ्लुएन्जा के लक्षणों पर ), कैल्के० ब्रोमि०; ( गर्भाशय से प्रदाहिक विकारों को निकालता है। ढीले रेशों वाले बच्चे, स्नायविक और उत्तेजित, चिड़चिड़े, आमाशयिक और मस्तिष्क सम्बन्धी उत्तेजना वाले। मस्तिष्क रोग की प्रवृत्ति। अनिद्रा और मस्तिष्क प्रदाह। १४ विचूर्ण दीजिये )। ( सल्फर से अन्तर है गरमी से रोग बढ़ना, गरम पैर इत्यादि )।

**कैल्केरिया कैल्सिनाटा**—कैल्सिण्ड औयस्टर शेल मर्सी की दवा। ३ विचूर्ण में प्रयोग करें। **कैल्केरिया ओवोरम**—ओवा टोस्टा—रोस्टेड एगशेल्स—( पीठ दर्द और प्रदर। मालूम पड़े कि पीठ दो भागों में टूट गयी है, थकावट मालूम पड़े। कर्कट के कष्ट में भी लाभदायक है )।

कैल्केरिया०, लैक्टिक० ( रक्तहीनता, असाधारण रक्तप्रवाह की प्रवृत्ति, जुलपित्ति जहाँ खून के प्राकृतिक रूप से जमने की शक्ति कम हो जाये । पलकों के, हाथों और होठों के शोथ के साथ स्नायविक सिर दर्द, १५ ग्रेन दिन में ३ बार, लेकिन नीचे की शक्तियाँ भी अकसर उतना ही लाभदायक होती हैं ) ।

कैल्केरिया० लैक्टो-फास्फो०—( कै जो बार-बार हो, और अर्धकपाली में ५ ग्रेन दिन में तीन बार ) ।

कैल्के० म्यूर०—कैल्शियम क्लोरेटम—रैडेमैकर्स का लिकर—( १ भाग में २ भाग डिस्टिल्ड पानी में इसकी १५ बूँद आधे प्याले पानी में मिला कर पीजिए, दिन में ५ बार । फुड़िया । तर गंज । आमाशय दर्द के साथ सभी खाना और पीना कट कर देना । खुजलीदार, पीला फुन्सियाँ, ग्रंथि सूजन, स्नायविक गलशोथ । फुफ्फुसावरण प्रदाह, रक्तसाव । बच्चों का अकौता ) ।

कैल्केरिया०, पिक्नेटा—( छोटे रक्तसावी कोषों का प्रदाह, घड़ी-घड़ी होने वाली या पुरानी फुन्सियों की एक अति महत्त्वपूर्ण दवा, खासकर जब वे ऐसे भाग पर हों जो पेशी तन्तुओं के पतले परत से ढँके हों जैसे नरहर का इड्डी, त्रिकास्थि, कान की नली, वहिस्त्वकीय कौषिक । छिलके छूटना जो सूखे हों और भूसी जमा हो, अर्जनहारी, जलनदार छाले । ३५ प्रयोग करें ।

तुलना कीजिए : कैल्केरिया के साथ भी लाइको०, साइलीशिया, पल्सेटि०, कैमोमि० ।

मात्रा—३ विचूर्ण । ३० और ऊँची शक्ति । वृद्ध लोगों में अधिक न दोहरावें ।

## कैल्केरिया फ्लोरिका ( *Calcarea Flu.* )

( फ्लोराइड ऑफ लाइम )

कड़ी पत्थर जैसी कड़ी ग्रन्थियाँ, शिराओं के फैल जाने और बढ़ जाने तथा हड्डियों के हीनपोषण की शक्तिशाली दवा है । स्तनों में कड़ी गाँठें । घेघा । पैदाइशी खान्दानी गर्मी रोग । कड़ापन जिसके पकने का भय हो । बहुत से मोलियाबिन्द के रोगियों को निस्सन्देह लाभ हुआ है । पैदाइशी गर्मी रोग जिससे मुँह में और गले में घाव हों, हड्डियों का नासूर और मुरदापन, इनके साथ छेद होने जैसा दर्द । घमनी का कड़ापन, संन्यास रोग का भय । क्षयरोग । चीरफाड़ के बाद लाभदायक है और चिपकने की प्रवृत्ति कम करती है ।

मन—बहुत उदास, आर्थिक विनाश की अकारण चिन्ता ।

सिर—सिर में चुरचुराने की आवाज । नवजात शिशु के रक्त गुल्म । खोपड़ी पर कड़ी गुठलियाँ । खोपड़ी पर कड़े किनारे वाले घाव ।

आँखें—आँखों के सामने पतंगे और अग्निस्फुलिंग दिखाई दें। कनीनिका पर धब्बे, आँख उठना, मोतियाबिन्द, कंठमाला छल्लेदार नेत्र प्रदाह। स्नायु जाल की रसीली।

कान—कान के पदों पर चूना जमा होना, शंखास्थि के पास कान के भीतर की छोटी हड्डियों में कड़ापन; पीब। बहरापन, गरजन, टपकन के साथ। बिचले कान से जीर्ण पीब स्राव।

नाक—कम बड़े, जुकाम, सूखा जुकाम, पीनस। मजला, साव अधिक, बड़बूदार गाढ़ा; हरियालीदार, गाँठदार गीला। नाक झिल्ली का क्षीणताजनित प्रदाह। प्रदाह और पपड़ी अधिक हो।

चेहरा—गालों पर कड़ी सूजन, दर्द या दाँत दर्द के साथ, जबड़ों की हड्डी पर कड़ी सूजन।

मुँह—मसूढ़ों की फुन्सियाँ जबड़ों पर कड़ी सूजन के साथ। जीभ चिटकी दिखाई दे, दर्द या बिना दर्द के। जीभ पर कड़ी पपड़ी, सूजन के बाद कड़ापन। दाँतों का अप्राकृतिक ढीलापन, दर्द के साथ या बिना दर्द। दाँत अपने गड्ढों में ढीले हों। दाँत दर्द अगर भोजन से छू जाए।

गला—कौषिक गल क्षत, तालुमूल के दरारों में श्लेष्मा की गुठलियाँ जमा होती रहें। गले में जलन और दर्द, जो गरम चीज पीने से कम हो, ठंडी चीज से बढ़े। तालुमूल (टॉन्सिल) की वृद्धि। घाटी का ढीलापन, स्वर नली में गुदगुदी।

आमाशय—बच्चों की कै। अनपच की कै। हिचकी (कंजेपु०, सल्फ्यु० एसिड)। पेट फूलना। उन छोटे बच्चों में जिन पर शिक्षा का अधिक भार पड़ता है, भोजन करने के बाद मिचली और कष्टमय कमजोरी आना। तरह-तरह की चटपटी चीजें खाने की इच्छा; थकावट और दिमागी कमजोरी के कारण तीव्र अजीर्ण और पेट फूलना।

मल और गुदा—गठिया रोगों में अतिसार। गुदा की खुजली। गुदा में और आँतों के निचले अन्त के पास अति कष्टदायक दरार। खूनी बवासीर। गुदा में महीन कृमि सरकने ऐसी खुजली। अक्सर आंतरिक या अन्धी बवासीर, पीठ दर्द के साथ जो प्रायः नीचे की तरफ त्रिकास्थि तक हो और कब्ज। निचली आँतों में अधिक वायु। गर्भावस्था में यह कष्ट अधिक हो।

पुरुष—अण्डकोष में पानी आना, अण्ड का कड़ापन।

श्वास-यन्त्र—आवाज भारी। क्रूप खाँसी। पीली खाँसी। गुठलीदार बलगम निकले; लेटने पर गुदगुदी और उत्तेजना के साथ, आक्षेपिक खाँसी। कैल्के० फ्लोर० दिल की थैली के झिल्लीदार स्तर की रेशेदार संचयता को साफ करता है और उस थैली की रचना को स्वामाविक बनाता है।

**रक्त-संचालन यन्त्र**—रक्त नलों के अर्बुद की मुख्य दवा, जो रक्त-नलियों को फैला देती है। शिराओं में गाँठ पड़ना और बढ़ना। घमनी अर्बुद। दिल के किवाड़ों की बीमारियाँ; जब तपेदिक के विष ने दिल और रक्त-नलियों पर आक्रमण किया हो तो लाभदायक है।

**गरदन और पीठ**—जीर्ण कटिवात जो हरकत से अङ्ग में बढ़े और लगातार हरकत से कम हो। हड्डियों के गुल्म। शोषग्रस्त बन्धों का जाँच की हड्डी का बढ़ना। पीठ के निचले भाग में जलन के साथ दर्द।

**अंग**—कलाई की पीठ के ऊपर कड़ी गुठलियाँ। कड़ी रसौली। घुटने के जाँड़ के स्नेहकला का पुरानी सूजन।

**नौद**—स्पष्ट स्वप्न, निकटवर्ती भयसूचक। मोने के बाद जो हलका न हो।

**चर्म**—चर्म का रंग स्पष्ट रूप से सफेद दिखाई दे। किसी घाव के पुराने निशान पर आया कष्ट। चौरफाड़ के बाद आया चिपकाव। खुरण्ट और चिटकन। इथेली में या कहीं भी कड़े चमड़े में दरारें। गुदा में दरारें। कड़े किनारों वाले घाव। गल्का। सुस्त, नासूरी घाव। गाढ़ा, पीला मवाद। कड़े उभरे किनारों वाले घाव, चारों तरफ की खाल बैंगनी, सूजी हुई। स्तन की कड़ी ग्रन्थियाँ। सूजन या कड़े उभार जो जोड़ों के कौषिक और पेशी वेस्ट कारी तन्तु बन्धन में स्थापित हों या पेशियों के बाँधनेवाले रेशों में आई सखती।

**घटना बढ़ना**—बढ़ना : आराम से या मौसम बदलने के साथ। घटना : गरमी में या सेंकने से।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिये : कोनि०, लैपिस, बेराइट, म्यूर०, हैक्ला०, रस०, कैकोडिलेट आफ सोडा ( अर्बुद )।

**कैल्केरिया सल्फ**—स्ट्रिबियाटा ( रक्तप्रदाह को राक्ता और गर्माशय की रसौली का शोषण करता है )।

**मैगिफेरा इण्डिका** : ( नस-गाँठ )।

**मात्रा**—३ से १२ विचूर्ण। एक “जीर्ण” औषधि है। अपना पूरा प्रभाव स्पष्ट करने के लिए कुछ समय लेती है। अधिक बार दोहराना नहीं चाहिए।

### कैल्केरिया आयोडेटा ( *Calcarea Ind.* )

( आयोडाइड ऑफ कैल्शियम )

कण्ठमाला सम्बन्धी रोगों में खासकर ग्रन्थियों और तालुमूल इत्यादि के बढ़ने में इस औषधि ने लाभ पहुँचाकर नाम पैदा किया है। युवा होने पर गलग्रन्थ का बढ़ना। थुलथुले बन्धों को हितकर है जब कि उन्हें जुकाम बार-बार होता रहता हो।

सभी स्त्राव मात्रा में अधिक और पीले होने लगें। नाक और गले की ग्रन्थियों का फूलना। गर्भाशय के अर्बुद। क्रूप खाँसी।

सिर—ठंडी हवा के प्रतिकूल सवारी करने से आया सिर दर्द। सिर में इल्कापन। नजला, नाक की जड़ में अधिक कष्ट, छींक आना, संवेदनीयता कम। नाक और कान में अर्बुद।

गला—बढ़े हुए तालुमूल में छोटे-छोटे खोखले, लाल गढ़े हों।

श्वास-यन्त्र—जीर्ण खाँसी। छाती में दर्द, साँस लेने में कष्ट, उपदंश और अधिक पारा के प्रयोग के बाद (ग्रावोगल) यक्ष्मा ज्वर, हरा दुर्गन्धित बलगम। क्रूप खाँसी। फुफुस प्रदाह।

चर्म—सुस्त धाव। धमनी गांठ के साथ। पसीना सरल। तँबे के रंग के और रसदार दाने, दाद, बालकों के सिर पर तर दाद, ग्रन्थि सूजन, पिटकन, बाल झड़ना।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : एग्रैफिग० ब्लूबेल (गलग्रन्थि) और तालुमूल का बढ़ना। यहाँ सल्फ० आयोड०, एग्रैसिफ और कैल्क० आयोड, के बाद अच्छा काम करता है। एकोन० लाइकोटोनम (ग्रन्थि की सूजन, लसिकाओं की वृद्धि और खून में श्वेतकण बढ़ जाना)।

तुलना कीजिए इनसे भी : कैल्के, फ्लोर०, सिलि०, मर्क०, आयोड०।

मात्रा—२ और ३ विचूर्ण।

## कैल्केरिया फॉस्फोरिका (Calcareo phos.)

(फास्फेट ऑफ लाइम)

तन्तु औषधियों में से एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है, जबकि इसके बहुत से लक्षण कैल्केरिया कार्ब के समान हैं। दोनों में बहुत से अन्तर भी हैं जो इसके खास लक्षण हैं। इसका विशेष क्षेत्र दाँत देर में निकलना और दाँत निकलने के समय के धन्य उपद्रव हैं। हड्डियों की बीमारियाँ, टूटी हड्डी का न जुड़ना, तीव्र के बाद और जीर्ण क्षयकर रोग के बाद आयी एनीमिया। रक्तहीन बच्चे जो चिड़चिड़े, थुलथुले ठंडे हाथ-पैरवाले, मन्द पाचन, क्षीण शक्तिवाले हों। इसका विशेष प्रभाव वहाँ होता है जहाँ हड्डियाँ जोड़ बनाती हैं। इसके सभी लक्षण मौसम बदलने के समय बढ़ते हैं। रेंगना और सुन्न होना इसके मुख्य संवेदन हैं। पसीना होने की प्रवृत्ति और ग्रन्थि का बढ़ना ऐसे लक्षण हैं जो इसमें और कल्के० कार्ब० में पाये जाते हैं। कण्ठमाला, नवयुवतियों की रक्तहीनता और फेफड़ा का क्षय रोग।

**मन**—चिड़चिड़ापन, झुलझुल, शोक और चिढ़ने के बाद ( इन्फैं, फॉस० एसिड ) । सदा कहीं दूसरी जगह जाना चाहे ।

**सिर**—सिर दर्द खोपड़ी की हड्डियों के जोड़ों के पास मौसम बदलने से बढ़े, स्कूली बच्चों के वयःसन्धिकाल का सिर दर्द, बच्चों के चन्द्रिका का जोड़ देर तक खुला रहे । क्रोनियल अस्थियाँ मुलायम और पतली । कान की खराबियाँ अफरा के साथ सिर दर्द । सिर गरम, बालों की जड़ में तेज दर्द ।

**आँख**—नासूर होने के बाद आया धुँधलापन ( जाला ) ।

**मुँह**—तालुमूल सूजे हुए । बिना दर्द के मुँह न खोल सके । दाँत निकलने के काल में रोग । दाँत देर में निकलें । दाँतों का तेजी से सड़ना । नाक और गले के बीच में स्पंज ऐसे तन्तु गुलम ।

**आमाशय**—बच्चे बराबर दूध पीना चाहें मगर आसानी से कै कर दें । सूअर का मांस या दूसरा भुना हुआ नमकीन मांस खाने की प्रवृत्ति इच्छा, बहुत अफरा । प्यास के साथ अधिक भूख, खट्टी डकार आकर अफरा कुछ देर के लिए हो जाये । गला जलना । बच्चे जल्दी कै करें ।

**उदर**—प्रत्येक बार खाने की कोशिश करने पर उदर शूल । घँसा हुआ और ठीला । नाभि के चारों तरफ शूल, संताप, जलन ।

**मल**—कड़े मल के बाद खून गिरना । अतिसार जो रसदार या खड़े फल खाने के बाद या दाँत निकलने के समय आए । हरा, चिकना, गरम, छुरछुराकर, अनपचा दुर्गन्धित वायु-स्खलन के साथ दस्त । गुदा में नासूर और छ्वाती के रोग बारी-बारी से पलटें ।

**पेशाब**—अधिक होना, कमजोरी के साथ । कोई चीज उठाने से या नाक छिनकने पर गुदा प्रदेश में दर्द ।

**स्त्री**—बालिकाओं में समय से बहुत पहले, अधिक और चमकदार, लाल मासिक स्त्राव । अगर देर में हो तो गहरा कभी-कभी पहले चमकदार, फिर गहरा रङ्ग का, तीव्र कमर दर्द के साथ । दूध पिलाने के काल में, कामोत्तेजना प्रबल । प्रबल मैथुन इच्छा, गर्भाशय प्रदेश में टीसन, दाब या कमजोरी के साथ ( प्लाटिन० ) । बहुत दिनों तक दूध पिलाने से आए उपद्रव, अण्डे की सफेदी जैसा प्रदर । सुबह को अधिक होना । बच्चा स्तन का तिरस्कार करे, दूध नमकीन लगे । दुर्बल स्त्रियों का गर्भाशय बाहर निकलना ।

**श्वास-यन्त्र**—अनैच्छिक आँहें भरना । छ्वाती में चोटिलापन । दम घोटने वाली खाँसी, लेट जाने से कम हो । स्वरमंग । निचले बायें फुफ्फुस के आरपार दर्द ।

गरदन और पीठ—हवा लगने से वात दर्द सिर के कड़ापन और मन्दता के साथ। त्रिकास्थि के जोड़ों में टूट जाने जैसा चोटीलापन ( एस्क०; हीप० )।

अंग—कड़ापन और दर्द, ठंडक, सुन्न संवेदन के साथ मौसम बदलने के समय। रेंगन और ठंढापन। चूतड़, पीठ और अङ्ग सुन्न। जोड़ों और हड्डियों में दर्द। सीढ़ी चढ़ने में रुकावट।

सम्बन्ध—पूरक : रूटा, हीपर०।

तुलना कीजिए : कैल्के हाइपोफॉसपोरोसा। ( लगातार फोड़ों की वजह से जब दुर्बलता हो जाय तो शरीर में अधिक मात्रा में फासफोरस देने के लिए इस दवा को उससे अच्छा समझना चाहिए। १ और २ दशमलव विचूर्ण दीजिए। भूल न लगना, तीव्र कमजोरी, रात पसीना। मुँहासे—चर्म पीला, फाका, हाथ-पैर ठण्डे। तपेदिक के दस्त और खाँसी में तेज दर्द। आँतों का क्षय रोग। फुफ्फुस से खून निकलना; हृद्-शूल, दमा, धमनी रोग। शिरायें डोरी की तरह उभरी हों। भोजन करने के २ घण्टे बाद दर्द का हमला, ( एक प्याला दूध पीने या हल्का भोजन करने से कम हो )। चिरैन्थस ( बुद्धिदात निकलने का असर )। कैल्केरिया रिनेल्लिस—लैपिस रिनेल्लिस—( जोड़ों पर गठिया की गाँठें ) पायोरिया; दाँतों का क्रमशः मुरदा होते जाना। दाँत पर चूना जमा होने को कम करता है। पेशाब में रेत आना। और गुर्दा पथरी। कांशियोलिन—मीटर परलैरम—मदर ऑफ पर्ल ( अस्थि-प्रदाह—हड्डियों के रोग पर इसका विस्तृत प्रभाव है, खासकर जब बढ़नेवाले सिरों पर रोग का आक्रमण हो )। पेटेशिया, साइलीशिया, सोरि०; सल्फ०।

घटना-बढ़ना-बढ़ना : नमी लगने से, ठण्डा मौसम, बरफ गलने के दिनों में। घटना : गरमी के मौसम में, गरम। सूखा मौसम।

मात्रा—१ से ३ विचूर्ण। ऊँची शक्तियाँ अक्सर अधिक लाभदायक।

## कैल्केरिया सिलिकेटा ( *Calcarea Sil.* )

सिलिकेट ऑफ लाइम )

एक गहरी दीर्घकालीन औषधि जो ऐसे रोगों में लाभदायक है जो धीरे-धीरे आते हैं और बहुत दिनों में अपनी चरम सीमा पर पहुँचते हैं। पित्त प्रकृति नेट्रम सल्फ०) ठण्डक असह्य। रोगी कमजोर, दुबला, ठंडा और शीतकातर, लेकिन बहुत गरम होने से रोग बढ़े। साधारण तौर पर असहिष्णु। बच्चों की क्षीणता।

मन—शून्यचित्त, चिड़चिड़ा, अनिश्चित; आत्मविश्वास का अभाव। भयभीत।

सिर—चक्कर, सिर ठण्डा, खासकर चाँद पर, नाक और उसके पिछले भाग का नजला। गाढ़ा, पीला, कड़ी खुरंट वाला खाव। पुतलियों में रसखाव।



आमाशय—ठण्डक का संवेदन, खासकर खाली रहने पर। तलपेट में क्रमजोरी जैसा लगे। घोर प्यास। भोजन के बाद तनाव और फूलन। कै और डकार।

स्त्री—गर्भाशय भारी; बाहर को खसका हुआ। प्रदर, दर्दाला और क्रमहीन मासिक-धर्म। दो मासिक काल के बीच में भी रक्तस्राव।

श्वास-यंत्र—ठंडी हवा असह्य। कष्टदायक साँस। वायु मार्ग की जीर्ण उत्तेजना। अधिक पीला, हरा श्लेष्मा। खाँसी, उसके साथ ठंडक, क्रमजोरी, दुबलापन, उत्तेजनीयता और चिड़चिड़ापन, ठंडी हवा से कष्ट बढ़े। छाती की दीवार में दर्द।

चर्म—खुजली, जलन, ठंडक और नीलापन, अति कोमलता। छंटे दाने, काले तिल। खुजली के दाने।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : आर्सेनिक०, ट्यूबरकुलिन०, बैराइटा कार्ब०, आयोड०।

मात्रा—सभी शक्तियाँ, नीची से ऊँची तक।

### कैल्केरिया सल्फ ( *Calcareea Sulph.* )

( सल्फेट ऑफ लाइम-प्लास्टर ऑफ पेरिस )

अकौता और सुस्ती से आई ग्रन्थि सूजन। कौषिक अर्बुद। सूत्रमय अर्बुद। यतन अवस्थायें। इस औषधि के कार्यक्षेत्र में आती हैं। जब मवाद निकलने का रास्ता हो जाये। श्लैष्मिक स्राव पीला, गाढ़ा, गाँठदार, चर्म का टीबी।

सिर—बच्चों के सिर का गंज जब पीब-सा हो या पीला पीब के ऊपर पपड़ी हो।

आँखें—आँखों की सूजन, गाढ़े, पीला रस स्राव के साथ। केवल आधा भाग दिखाई दे। पुतली धुँधली। नवजात शिशु की आँख दुखनी आए।

कान—बहरापन और मध्य कान से रस-स्राव, कभी-कभी खून मिला। कान के चारों तरफ फुन्सियाँ।

नाक—जुकाम, गाढ़ा, हल्का, पीला, पीब-सा स्राव; अक्सर खून की घारी वाला, एक नथने से स्राव। पिछले भाग से हल्का पीला स्राव। नाक के किनारे छुरछुराये हुए।

चेहरे—चेहरे पर दाने और रस भरी फुन्सियाँ। दाद।

मुँह—होठों के भीतर छुरछुराइट। जबान मोटी, सूखी मिट्टी की तरह। खट्टा, साबुन, तीखा स्वाद। जड़ पर पीला मैल।

गला—गल क्षत के अन्तिम चरण जैसा घाव, पीला स्राव। तालुमूल प्रदाह की पकन अवस्था जब घाव से मवाद निकलता हो।

उदर—जिगर में दर्द, पेड़ की दाहिनी तरफ, बाद में कमजोरी आए, मिचली और पेट दर्द हो ।

मल—दूषित अतिसार, खून मिला मल । चीनी खाने के बाद या मौसम बदलने के समय दस्त होना । मवाद की तरह चिकना स्राव, आँतों से । भगन्दर रोग में गुदा के चारों तरफ दर्दाले नासूर ।

स्त्री—मासिक-धर्म देर में हो, देर तक जारी रहे, सिर दर्द, अधिक कमजोरी और भड़कन के साथ ।

श्वास-यन्त्र—दूषित, खूनी बलगम और यक्ष्मा ज्वर के साथ खाँसी । फुफ्फुस में या उनके परदों में मवाद पड़ना । मवादो खूनी बलगम । नजला गाढ़ा, गाँठदार, सफेद पीले या मवादी स्राव ।

अंग—पैर के तलवों की जलन, खाज ।

ज्वर—यक्ष्मा ज्वर, जो पीब बनने से आया हो । खाँसी और तलवों की जलन के साथ ।

चर्म—कटन, घाव, छिलन इत्यादि अवस्था, मवादी । घाव जल्दी अच्छा न हो । पीला मवाद, खुरंद या स्राव । चर्म रंग पीली पपड़ी के साथ । बाल के नीचे बिना रस के दाने, खुजलाने से खून बहे । बच्चों का सूखा अकौता ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : हीपर०; साइलिसिया ।

मात्रा —२ और ३ विचूर्ण । वृक्क रोग में १२ शक्ति अधिक लाभदायक ।

### कैलेण्डुला आफिसिनैलिस ( *Calendula Off.* )

( Marigold )

बाहरी प्रयोग से घाव भरने के लिए अति चमत्कारी औषधि है । खुले घाव । वे स्थान जो जल्दी न भरें; अन्य घाव इत्यादि सभी के लिए लाभदायक है । तेजी से घाव भरता है । दाँत उखाड़ने के बाद खून बहने को रोकता है । बहरापन, नजले की हालतें । स्नायु अर्बुद । विसर्प रोग की जन्मजात प्रवृत्ति । आघात की अपेक्षा पीड़ा कहीं अधिक । सर्दी होने की प्रबल सम्भावना खासकर तर मौसम में । सन्यासाक्रमण के बाद पक्षाघात । कर्कट रोग में अधिक उपयोगी । स्थानीय स्राव को बढ़ाने की प्रबल शक्ति रखता है और तेजाबी स्राव को स्वस्थ और सरल बनाने में सहायता देता है । ठंडे हाथ ।

सिर—अति धबराया हुआ, आसानी से डरना, फटने की तरह सिर दर्द मस्तिष्क पर बोझ । कान के नीचे की ग्रन्थि सूजी हुई, छूने से दर्द हो । गरदन की दाहिनी तरफ दर्द । सिर की खाल के घाव फटे हुए ।

अँखें—आँखों की चोट जो पकने वाली हो; चीरा लगने के बाद की अवस्थाएँ ।  
आँसू थैली से स्राव जो सुजाक का उपद्रव हो ।

कान—बहरापन तर वातावरण में बढ़े और अकौता । ट्रेन में और दूर की आवाज अच्छी तरह सुनाई देना ।

नाक—एक नथुने का जुकाम, अधिक हरा स्राव ।

पेट—बच्चे को स्तन से दूध पीते ही फिर भूख लगे । राक्षसी भूख । रोमांच के साथ गला जलना । सोने में मिचली, कमजोरी की अनुभूति । कौड़ी में तनाव ।

श्वास-यन्त्र—हरे बलगम के साथ खाँसी । स्वरभंग इसके साथ जंघा के घेरे में तनाव ।

स्त्री—योनि के बाहरी मुँह पर मस्से । मासिक धर्म रुकना । गर्भाशय के मुँह का जीर्ण प्रदाह । गर्भाशय का बढ़ना; वस्ति में भारीपन और जैसे भरा हुआ है । जंघाओं में तनाव और खोचना । एकाएक हिलने से दर्द । गर्भाशय का मुँह साधारण स्थान के नीचे हो । अधिक मासिक स्राव ।

चर्म—पीला, चुचुका । स्वस्थ मांसाकुर को बढ़ाता है और मवाद बनना कम करता है । सड़ा घाव, बदगोश्त और उभरे किनारे । सतह पर की जलन और भुल्लसन । विसर्प रोग ( बाहर भी लगाइये ) ।

ज्वर—ठण्डक, खुली हवा असह्य; पीठ में शीत, बदन छूने में गरम लगे । शाम को गरमी ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : तर मौसम में, भारी, बादल वाला मौसम ।

सम्बन्ध—तुलना : हैमामेलि०; हाइपेरिक०, सिम्फा०, आर्नि० :

बहरापन में तुलना कीजिये : फेर० पिक०, कैलि आयोडे०, कैल्के०, मैंग० का०, ग्रैफा० ।

क्रियानाशक : चेलिडोन०, रियुमे० ।

पूरक : हीपर० ।

मात्रा : बाहरी प्रयोग । कैलेण्डुला ( मेरीगोल्ड ) को पानी में मिलाकर सभी घाव पर लगाइये, अति उत्तम रोपक ( घाव भरने की दवा ) है । प्रदर रोग में इन्वेक्शन लगाएँ, खाने के लिए, अरिष्ट से ३ शक्ति तक । आग से जले, घाव; चिटकन, रगड़ इत्यादि पर कैलेण्डुला मरहम का प्रयोग कीजिये ।

## कैलोट्रोपिस ( Calotropis )

( मदार वाक )

उपदंश रोग में पारं के प्रयोग के बाद इस दवा का व्यवहार अति लाभदायक सिद्ध हुआ है; इसके अतिरिक्त पीलपाँव; कोढ़ और तरुण पेचिश में भी लाभदायक है। फुफ्फुस सम्बन्धी तपेदिक। क्षय रोग।

चर्म में रक्त संचय बढ़ाती है; पसीना बढ़ाने में शक्तिशाली है। उपदंश रोग की दूसरी अवस्था में, जब पारे का प्रयोग किया गया हो, मगर अधिक प्रयोग करना हानिकारक होने की सम्भावना हो, तब यह जल्द शरीर को ठीक करती है, घाव को भरती है, चर्म के चक्ते गायब करके रोगी को चंगा बनाती है। उपदंश रोग की प्राथमिक रक्तहीनता। आमाशय में गरमी मालूम होना : इसका अच्छा सांकेतिक लक्षण है। मोटापा यह दवा कम करती है और पोश्यों को कड़ी और ठोस बनाती है।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : मर्क०, पोटेसि० आयोडे०, बर्बे० एन्वि०, सार-सापे०, इपिकाक।

मात्रा—अरिष्ट एक से पाँच बूँद, दिन में २ बार।

## कैल्था पेलसट्रिस ( Caltha. Pal. )

( काउस्लिप )

उदर में दर्द, कै, सिर दर्द, कान गूँजना, कष्टदायक पेशाब, अतिसार। सर्वाङ्ग शोथ।

चर्म—अण्डकार फोड़े। बिम्बिका जिसके चारों तरफ से घेरा हो। अधिक खाज। चेहरा बहुत सूजा हुआ, खासकर आँखों के चारों तरफ। जाँघों पर खाजदार दाने। रसदार दाने। गर्भाशय का कैंसर रोग।

मात्रा—अरिष्ट।

## कैम्फोरा ( Camphora )

( कैम्फोरा )

हैनीमैन कहते हैं, “इस औषधि का प्रभाव बड़ा भ्रमकारी है और इनकी छान-बीन एक स्वस्थ प्राणी में भी करना कठिन है। क्योंकि इसका प्रारम्भिक प्रभाव दूसरी दवाओं की अपेक्षा अधिक परिवर्तनशील होता है और शरीर की अन्य बड़ी प्रतिक्रियाओं में झुल-मिल जाया करता है। इस कारण यह मालूम करना अक्सर कठिन हो जाता है कि कौन-सी प्रतिक्रिया और कौन-सा प्रभाव कैम्फर के प्रारम्भिक प्रभाव के कारण आया है।

पतनावस्था का चित्रण करता है। सारा शरीर बर्फ-सा ठण्डा, एकाएक शक्ति-हीनता, नाड़ी छोटी और कमजोर। चीरा लगने बाद, अगर शरीर का ताप साधारण से बहुत कम हो जाए, रक्त-चाप कम हो जाए तो १५ कैम्फर की ३ खुराक, १५-१५ मिनट पर दें। यह अवस्था हैजे में मिलती है और ऐसी अवस्थाओं में कैम्फर ने यश पाया है। जुकाम की पहली अवस्था, शीत और छींक के साथ। शरीर की ऐंठन और घोर अशान्ति। जोड़ों का चुरचुराना। मिर्गी की तरह झटके। कैम्फर का पेशियों और उनके बाँधने वाले तन्तुओं से सीधा सम्बन्ध है। ठण्डे मौसम की स्थानीय बात पीड़ा में हितकर है। शिराओं का तनाव। हृदय को तत्काल बल देने के लिए कैम्फर अति उत्तम औषधि है। चीनी में एक-एक मात्रा ५, ५ मिनट पर दीजिए।

यह कैम्फर का विशेष लक्षण है कि रोगी शरीर की बर्फ जैसी ठण्डक की अवस्था के समय भी कपड़ा ओढ़ना नहीं चाहता। प्रबल झटके या सदमे की मुख्य दवा। दर्द के बारे में सोचने से वह कम रहे। ठंडक और छूने से अति कातर। छोटी चेचक का कुप्रभाव। घोर आक्षेप, भ्रांत मन और गुल्म वायु उत्तेजना के साथ। अकड़न, निरन्तर झटके। उन बच्चों के लिए विशेष लाभदायक है जो चिड़चिड़े स्वभाव वाले हों, दुर्बलकाय हों और गौर वर्णवाले हों।

सिर—चक्कर, अचेतनता की प्रवृत्ति, उसे ऐसा लगे कि वह मर जायगा। इन्फ्लुएन्जा, सिर दर्द, नजले की हालत के साथ छींक आना इत्यादि। लघु मस्तिष्क में दर्द जैसे मार पड़ रही हो। ठंडा पसीना। नाक ठण्डी और सिकुड़ी हुई। जीभ ठंडी, मोटी, काँपे। कनपटी और आँखों के गड्ढों में सूई गड़ने जैसा दर्द। सिर सतापपूर्ण। पिछले भाग में नाड़ी के साथ-साथ टपकन।

आँखें—स्थिर, घूरती पुतलियाँ फैली हुई। ऐसा मालूम दे कि सभी चीजें बहुत चमकीली और जगमगाती हैं।

नाक—बन्द, छींकें आए। एकाएक मौसम बदलने पर नाक बहने लगे। ठंडी, चुचुकी, लगातार नकसीर, खासकर रोमांच के साथ।

चेहरा—पीला, दुबला, उत्सुक, विकृत हल्का नीला, ठंडा। ठंडा पसीना।

आमाशय—पेट में गढ़े में दाब, दर्द। ठण्डापन, बाद में जलन।

मल—काला सा, अनैच्छिक। हैजा; पिंडली में ऐंठन, शरीर बेचैन, घोर दुर्बलता, पतनावस्था, मुँह और जबान ठण्डी।

मूत्र—जलन मूत्रघात, मूत्राशय की गरदन में कूथन के साथ। पेशाब रुके, लेकिन पेशाब की थैली भरी हो।

पुरुष—मैथुन इच्छा बढ़ी हुई सुजाक का बाँझपन। अनैच्छिक लिंगोत्तेजना : रात्रि वीर्य-स्खलन।

श्वास-यन्त्र—छाती में कष्ट । दम घुटे । दमा । तीव्र, सूखी, कड़ी खाँसी ।  
घड़कन । ठंडी साँस रुके ।

नाँद—अनिद्रा, ठंडे अंग के साथ । पेशी कंप और अति बेचैनी ।

अंग—कन्धों के बीच में वात पीड़ा । हरकत कठिन । सुन्न होना, झुनझुनी,  
ठण्डापन । जोड़ों का फड़कना : पिंडली में ऐंठन । पैर बर्फ जैसे ठण्डे, मोच  
जैसा दर्द ।

ज्वर—नब्ज छोटी, दुर्बल, धीमी । सारे शरीर का बर्फ सा ठण्डा पसीना ।  
रक्त संचयता के कारण गनगनी । जबान ठण्डी, मोटी, काँपती हुई ।

चर्म—ठण्डा, पीला, नीला, लाल । ओढ़ना न चाहे । ( तिकेल ) ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : हरकत, रात में, स्पर्श, ठण्डी हवा । घटना ।  
हल्की गरमी ।

सम्बन्ध—कैम्फर, प्रायः सभी वनस्पति औषधियों तथा तम्बाकू, अफीम, कुमि-  
नाशक दवाओं के उपद्रव का शामक है और उनके कुप्रभाव को शान्त करता है ।  
लाका एकुटेंगुला ( सारा शरीर बरफ जैसा ठण्डा, बेचैनी और उत्सुकता के साथ,  
जलन, प्यास ) । कैम्फारिक एसिड—(पेशाब निकालने वाली नली के व्यवहार से  
आया ज्वर, मूत्राशय प्रदाह, १५ ग्रैन दिन में ३ बार, रात-पसीना रोकने के  
लिए भी ) ।

विषम : कैलि नाइट्रिकम पूरक : कैन्थरिस ।

क्रियानाशक : ओपियम, नाइट्रि० स्फिरिटस डलसिस, फास० ।

तुलना कीजिये । कार्बो० वेज०, आर्स०, वेरेट्रम० ।

मात्रा—अरिष्ट बूँद की खुराक, घड़ी-घड़ी दोहराना या स्फिरिट आफ कैम्फर का  
सूँघना । शक्तियाँ भी वैसे ही लाभ करती हैं ।

## कैम्फोरा मोनो-ब्रोमेटा ( Camphora Mono-Bromata: )

( मोनो ब्रोमाइड ऑफ कैम्फर )

स्नायविक उत्तेजना मार्गदर्शक लक्षण है । दूध न उतरना । रात में श्वासक्रांति ।  
पीड़ाजनक लिंगोत्तेजना । कंठ वात । बाल हैजा और शरीर अकड़न । कुनैन की क्रिया  
को बढ़ाता है और उसे दीर्घकालिक करता है ।

मन—दिराएँ उझड़ी मालूम हों, जैसे उत्तर, दक्खिन लगे और पूरब, पश्चिम  
लगे । हिस्टीरिया, रोना-हंसना और बारी-बारी मोह मूर्च्छा की तरह अवस्था ।

मात्रा—२ विचूर्ण ।

## कैनचालागुआ ( Canchalagua )

( एरिग्रिया वेनस्टा-सेनटौरी )

इसका अधिक विस्तृत प्रयोग ज्वरनाशक और जिगर को शक्ति देने की दवा के रूप में होता है ( जेन्शियाना ), मलेरियानाशक और संक्रामतानाशक । गरम देशों में तीव्र सविराम ज्वर में लाभदायक है, इन्फ्लूज़ा में भी, शरीर भर में कुचले जाने ऐसा चोटीलापन । भिन्न-भिन्न स्थानों से और उनके ऊपर पानी की बूँदें टपकती मालूम पड़ें ।

सिर—रक्ताधिक्य । खाल कसी मालूम पड़े, सिर बँधा हुआ लगे; आँखों में जलन, कानों में भिनभिनाहट ।

ज्वर—शरीर भर में शीत, रात के समय विस्तर में अधिक हो । प्रशान्त सागर के किनारे की ठंडी तिजारती हवा असह्य । सर्वांग पीड़ा, कुचलन जैसी । मिचली और उबकाई ।

चर्म—घोबिनो के चर्म की तरह सिकुड़ा हुआ । सिर की खाल कसी मालूम दे । मानो रबर के फीते से बँधी हुई हो ।

मात्रा—अरिष्ट बूँदों की मात्रा में । ताजे पौधे से बनाना चाहिए । सूखे में इसके औषधि-गुण चले जाते हैं ।

## कैनाबिस इण्डिका ( Cannabis Ind. )

( हृशिष )

मन की उच्च शक्तियों को दबाती है और कल्पना शक्ति को बिना निम्न-कोटि की प्रवृत्तियों को उत्तेजित किए हुए अधिक प्रोत्साहित करती है । मन और इन्द्रियों को अति ऊँची अवस्था में उठा देती है जहाँ पर सभी एन्द्रिक ज्ञान और विचार-धाराएँ, सभी संवेदनाएँ और भाव अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती हैं ।

दो व्यक्तित्व, देखने में एक दूसरे व्यक्ति के नियन्त्रण में जाहिर हो लेकिन उसका स्वाभाविक व्यक्तित्व उसे ऐसे कामों के करने से रोके जो उसको दूसरा अंतरिम व्यक्ति करने के लिए आदेश देता है । जाहिर तौर पर दोनों व्यक्तित्व एक दूसरे से स्वतन्त्र रूप में काम नहीं कर सकते । एक दूसरे को रोकता जाता है एक ड्राम की मात्रा का प्रभाव, ( लेखक डॉ० एल्बर्ट र्नीडर ) ।

प्रयोक्ता सदा यह समझता है कि वह क्षणिक स्वप्नग्रसित व्यक्ति से पृथक् व्यक्ति है और विवेक से सोच सकता है ।

अति विचित्र भ्रम और कल्पनाएँ, दूरी और समय के विस्तृत होने का भ्रम प्रबल रहता है । समय, दूरी और स्थान का विचार ही लोप हो जाता है । अति

प्रसन्न, सन्तुष्ट, कोई चिन्ता नहीं रहती। विचारों की भीड़ लगी हो। अनेक स्नायविक कष्टों में शान्ति प्रदान करती है, जैसे मिर्गी, पागलपन, मनोभ्रंश, सन्निपात, स्नायविक उत्तेजना। नेत्र और हृदय रोग के साथ घेघा। शरीर का कड़ापन, अकड़न।

मन—अधिक बोलना, घोश उत्साही। समय बहुत लम्बा मालूम पड़े; एक पल एक युग के बराबर मालूम दे; थोड़ी दूर भी कोसों की दूरी मालूम दे। बराबर सिद्धान्त ही की चर्चा करे। उत्सुक, उदास, पागल हो जाने का बराबर भय रहना। पागलपन, सदा हिलता रहे। बहुत भुलकड़; पूरा वाक्य खतम न कर सके। प्रसन्न चित्त, विचारों में डूबा रहे। अनियन्त्रित हँसी। शराबी का बकवास। काल्पनिक दृष्टि। भावात्मक उत्तेजना, शीघ्रता से भावों में परिवर्तन। अपने को न पहचाने, जीर्ण चक्कर मानो बहा जा रहा हो।

सिर—मालूम दे कि चाँद खुल और बन्द हो रही हो और खोपड़ी उठाई जा रही हो। मस्तिष्क में झटके ( एलो० कोका० )। मूत्रक्षार विकार जनित सिर दर्द। कान में टपकन और बोझ। अफरा के साथ सिर दर्द। सिर का अनेच्छिक हिलना। असाधारण उत्तेजना और बकवास के बाद अर्धकपारी का हमला।

आँखें—स्थिर। पढ़ते समय अक्षर गिचपिचा जायें। भ्रमात्मक दृष्टि। बिना डर के भूत-प्रेत देखना।

कान—टपकन, भिनभि नाइट, टनटनाइट। खौलते पानी जैसी आवाज सुने। शोरगुल घोर असह्य।

चेहरा—बहुत निद्राक्षु और बुद्धिहीन भाव। होंठ चिपके हों। सोते में दाँत पीसना। मुँह और होंठ सूखे। लार गाढ़ी, झागदार, चमकीली।

पेट—भूख बढ़ना। दिल के छेद में दर्द, दाब से कम हो। अफरा। आमाशय के दक्षिणांश में झटके। उदर की नाड़ियों में तनाव की संवेदना, मानो फट जायेंगी।

गुदा—मलाशय में ऐसा लगे मानो गेंद पर बैठा हो।

मूत्र—मूत्र में चिकना श्लेष्मा अधिक हों। काँखना पड़े, बूँद-बूँद टपकना, कुछ देर बैठे रहने पर मूत्र निकले। मूत्र मार्ग में जलन और कड़क। दाहिने गुर्दे के आस-पास भीमा दर्द।

पुरुष—मैथुन के बाद पीठ पीड़ा। लिङ्ग मुण्ड से सफेद, चमकीला श्लेष्मा गिरे। कामोन्माद। कामोत्तेजना देर तक बनी रहे। सुजाक में लिंगोत्थान। शरीर के निचले जोड़ में वा गुदा के पास सूजन की संवेदना, मानो गेंद पर बैठा हो।

स्त्री—मासिक-धर्म अधिक, गहरे रंग का, दर्दाला, बिना थक्के का। मासिक काल में पीठ में दर्द। गर्भाशय का शूल, अति स्नायविक उत्तेजना और अनिद्रा के साथ। बाँझपन ( बोरैक्स )। दर्दाला मासिक-स्त्राव मैथुन इच्छा के साथ।

श्वास-यन्त्र—तर दमा। पसीना छूटे और साँस में तंगी, गहरा साँस ले।



**दिल**—घड़कन से जाग उठे । कौंचन दर्द; बहुत दाब के साथ । नाड़ी बहुत धीमी ( डिजि०, कैलिमथा०, एपोसाइन० ) ।

**अंग**—कन्धों के आर-पार और रीढ़ में दर्द, झुकना पड़े, सीधा न टहल सके । हाथों और बाहों में और घुटनों से नीचे तक थरथराहट । निचले अंगों का सम्पूर्ण पक्षाघात । तलवों और पिण्डली में दर्द । घुटनों और टखनों में तेज दर्द । योड़ा टहलने पर ही बहुत थकावट प्रतीत हो ।

**नींद**—औंधाई बहुत, मगर नींद न आवे । कठिन और जल्द अच्छी न होने वाली अनिद्रा । शरीर का अकड़न । सुदों का सपना देkhना; भविष्यवाणी करना । भयानक स्वप्न ।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना; सुबह कॉफो से; मदिरा से और तम्बाकू से, दाहिनी करवट लेटने से । घटना : ताजो हवा से; ठण्डे पानों से, आराम से ।

**सम्बन्ध**—बेलाडो०, हायोसा०, स्ट्रैमोनि०, लैंकेसि०, एंगेरिक०, एन्हैलोन ( समय की भावना असाधारण, कम समय को अधिक समझना, मिनट घण्टे मालूम पड़ें, इत्यादि ) ।

**मात्रा**—अरिष्ट और निचली शक्तियाँ ।

## कैनाबिस सैटाइवा ( *Cannabis Sat.* )

( हेम्प )

खासकर मूत्रेन्द्रिय, जननेन्द्रिय और श्वासेन्द्रिय को प्रभावित करती प्रतीत होती है । पानी गिरने ऐसा संवेदन इसका खास लक्षण है । बहुत थकावट, मानो बहुत परिश्रम किया हो, भोजन करने के बाद थकावट । निगलने से गला घुटना, वस्तुएँ गलत रास्ते से नीचे उतरें । हकलाना । विचार और बोलने में गड़बड़ाना । डॉवाडोल । बोली बोलने में हिचकिचाना, जल्दीबाजी से बोले, जो समझ में न आवे ।

**सिर**—दूध से भय । चक्कर, सिर पर पानी टपकता मालूम हो । नाक की जड़ पर दाब ।

**आँखें**—पुतली का धुँ धलापन । स्नायविक विकार, अधिक मदपान और तम्बाकू के सेवन से आया मोतियाबिन्द । रोगी समझे कि वह जल्दी अन्धा होने जा रहा है । कुहर ऐसा दिखाई पड़े । आँखों के पिछले भाग से आगे की तरफ दाब । मुजाक-जनित नेत्र प्रदाह । डेलों में दर्द । कण्ठमालिक नेत्र रोग । ( सल्फ०, कैल्के० ) ।

**मूत्र**—पेशाब रुकना और कठिन कब्ज के साथ । दर्द के साथ पेशाब लगे । धार फटी हो । मूत्रमार्ग में चिलकन । सूजन जंसा लगे, छूने से चोटीलापन । पेशाब करते समय जलन, मूत्राशय तक जाये । बहुत जलता पेशाब; पेशाब की संकुचन जैसी

पेशी का आक्षेप के साथ बन्द होना । तरुण सुजाक, मूत्र-मार्ग अति कोमल । टाँगें फैलाकर चले । अण्डों में खींचन । मूत्रमार्ग में टेढ़ा-मेढ़ा दर्द । मैथुन-इच्छा प्रबल । मूत्र मार्ग में मांसाकुर का बढ़ना । ( युक्लिप्टस ) सुण्ड का पर्दा सिकुड़ना, मवाद और श्लेष्मा से मूत्रमार्ग का बन्द हो जाना ।

स्त्री—मासिक धर्म का रुकना, जब शारीरिक शक्तियों से बहुत काम लिया गया हो, कब्ज भी साथ-साथ ।

श्वास-यन्त्र—साँस लेने में कष्ट और घड़कन, खड़ा होना पड़े । सीना पर बोझ, खड़खड़ाती, साँस-साँस करने वाली साँस । खाँसी में हरा चिमड़ा, खूनी बलगम निकले ।

दिल—मालूम पड़े कि दिल से बूँदें टपक रही हैं । घड़कन के साथ दर्दाला चोटें और खींच । दिल के पट्टों का प्रदाह ।

नींद—भयानक स्वप्न । सुबह को अधिक थकावट । दिन में नींद आना ।

अंग—मोच के बाद अंगुलियों में खींचन आए । सीढ़ियाँ चढ़ने पर चपनी का खिसकना । सीढ़ियाँ चढ़ने पर पैरों में भारीपन पक्षाघात जैसी फटन दर्द । पैर की गद्दी और अंगुलियों की गद्दी के रोग ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : लेटने से सीढ़ी पर चढ़ने से ।

क्रियानाशक—कैम्फर, नीबू का रस ।

तुलना कीजिए—हेडिसेरम—ब्राजीलियन बरडोक—( सुजाक और लिंग की सूजन ) : कैनथे०, एसि०, कोपेवा०, थुजा०, कलि नाइट्रि० ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति । हकलाने में ३० शक्ति ।

## कैन्थरिस ( *Cantharis* )

( स्पेनिश फ्लाई )

यह शक्तिशाली दवा जीवन क्रिया में भयानक गड़बड़ पैदा करती है, खासकर मूत्र और जननेन्द्रियों में उनकी क्रिया को विपरीत करती है और घोर प्रदाह उत्पन्न करती है जिससे भयानक प्रलाप होता है और जल-भय के लक्षण बढ़ते हैं ( एनागैलिस ) । प्रसवान्तक अकड़न । आमाशय और सारी आँतों में घोर सूजन पैदा करती है; खासकर निचले भाग में । सभी भागों की अति कोमलता । लगातार असह्य उपदाह । कंच्चापन, जलन, दर्द । रक्तस्राव । पेशाब करने की असह्य लगातार इच्छा इसका मुख्य लक्षण है । आमाशय, जिगर और पाकाशय के रोग जो कौपी पीने से बढ़ते हों । गर्भावस्था में आमाशयिक विकार । दर्द और कष्ट के साथ पेशाब निकलना, अन्य लक्षणों के साथ । श्लैष्मिक शिल्ली के स्राव को बढ़ाती है, चिमड़ा

श्लेष्मा । कैथरिस मूत्राशय, गुदों, डिम्बों, दिमाग के पदों, फेफड़ों के पदों और दिल के पुट्टों के पदों में जो प्रदाह पैदा करता है इसके साथ मूत्राशय का शोभ भी शामिल रहता है । गुर्दे की सोजिश जिसमें खून मिला पेशाब आए । सारे गुर्दे में कटन और जलन के भयानक दौरे पड़े और दर्द के साथ पेशाब का वेग; खून मिला पेशाब : बूँद-बूँद पेशाब हो ।

मन—भयानक प्रलाप । आक्रुल, अशान्त; क्रोध में अन्त हो । चिल्लाना, भौंकना, जो स्वरनली छूने से या पानी पीने से बढ़े । बराबर कोई न कोई काम करने की इच्छा हो, मगर कुछ कर न सके । तीव्र पागलपन, प्रायः कामातुरता से सम्बन्धित काम इच्छा प्रबल । क्रोध, भौंकने चिल्लाने के दौरे । अकस्मात् अचेतनता लाल चेहरे के साथ ।

सिर—मस्तिष्क में जलन । ऐसी संवेदना जैसे मस्तिष्क में पानी खौल रहा हो । चक्कर, खुली इवा में अधिक हो ।

आँख—सब चीजें पीली दीख पड़ना ( सैण्टोना० ) घघकती, चमकती, घूरती आँखों में जलन ।

कान—मालूम पड़े कि कानों से तेज हवा या गरम साधारण हवा बाहर निकल रही है । कानों के आस-पास की इड्डी में दर्द ( कैप्सिकम ) ।

चेहरा—पीला, दुःखी, मुर्दे जैसा । चेहरे पर खुजली वाले छाले जो छूने से जलें । चेहरे पर विसर्प रोग, जलन के साथ; काटने वाली गरमी मूत्र लक्षण के साथ। गरम और लाल ।

गला—जिह्वा पर छाले भरे हों, रोयेंदार, किनारे लाल । मुँह गलकोष और गले में जलन; मुँह में छाले । तरल पदार्थ निगलने में बहुत कठिनाई । बहुत चिमड़ा लेसदार श्लेष्मा ( कैलिवाइक्रो० ) । स्वरनली छूने से कड़े झटके और गले की सूजन, जैसे आग जलती हो । घुटन, चकत्तेदार घाव ( हाइड्रो० म्यु० नाइट्रि० एसि ) फुलसने जैसा लगे । बहुत गरम भोजन खाने के बाद जला-सा लगे ।

सीना—फुफ्फुसावरण प्रदाह साव शुरू होते ही । घोर साँस कष्ट, घड़कन, अकसर सूखी खाँसी । मूच्छा की प्रवृत्ति । छोटी परेशानी करने वाली खाँसी, खून की लकीर वाला चिमड़ा बलगम । जलन-दर्द ।

आमाशय—गले, आमाशय और अन्ननली के मुँह में जलन मालूम दे ( कार्ब० ) सभी चीज से घृणा, पीना, खाना, तम्बाकू । सभी तरल पदार्थ से घृणा इसके साथ जलन, प्यास । अति उत्तेजनीय, घोर जलन । खून की लकीर वाली झिल्ली की कै, घोर ओकाई । कॉफी पीने से रोग बढ़े । जरा-सी कॉफी पीने से ही मूत्राशय का दर्द बढ़े; और वह कै हो जाये । न बुझने वाली प्यास ।

**मल**—कम्प के साथ जलन । पेचिश, आँव जैसा मल, जैसा आँतों पर खराश पड़ने से आए । खून मिला मल, जलन और कूँथन के साथ । मलत्याग के बाद कपकपी ।

**मूत्र**—असह्य इच्छा और कूँथन । असह्य कूँथन; चाप । पेशाब करने से पहले, करते समय और बाद में कटन । पेशाब जलता हुआ; बूँद-बूँद टपके । बराबर पेशाब लगता रहे । पेशाब में झिल्ली के टुकड़े जैसे पानी में चोकर धोल दिया हो, खारिज हो । जेली की तरह, पेशाब रेशेदार ।

**पुरुष**—काम इच्छा अधिक, कसाव, लिंगोत्थान । लिंग मुण्ड में दर्द । ( प्रूनस, पैरीरा ) । सूजाक में अनैच्छिक लिंगोत्थान ।

**स्त्री**—आँवनाल का न निकलना ( सिपि० ) इसके साथ मूत्रकृच्छ्र, मस्से । मरे भ्रूण, झिल्ली इत्यादि को बाहर निकालता है । अत्यधिक कामोन्माद ( प्लेंटि०, हायोसा०, लैके०, स्ट्रेमोनि० ) । प्रसव सम्बन्धी गर्भाशय प्रदाह, मूत्रमार्ग की सूजन के साथ । मासिक-धर्म बहुत पहिले और अधिक, योनि घुण्डी की काली सूजन । काम-उत्तेजना के साथ । गर्भाशय से लगातार खाव, गलत कदम पड़ने से बहे । डिम्बाशय में जलन, दर्द, कोमल । गुदास्थि छिद्र में दर्द; कौंचन, फटन ।

**श्वास-यन्त्र**—आवाज धीमी । कमजोरी का बोध । सीने में चिलक । ( ब्रायो०, कैलि०, कार्ब०, स्क्विक्ला ) प्लुरिसी जिसमें पानी आया हो ।

**दिल**—घड़कन, नाड़ी कमजोर, क्रमिक, मूर्च्छा की सम्भावना । दिल की पेशियों का प्रदाह जिसमें पानी आया हो ।

**पीठ**—कमर में दर्द लगातार पेशाब लगा रहे ।

**अंग**—अंगों में फरन । तलवों में दर्द जैसे घाव बना हो । कदम न रख सके ।

**चर्म**—विषैला चर्म प्रदाह, अण्डाकार उभरन । अधिक पसीने के बाद अण्डकोष और लिंग के आस-पास अकौता का दूसरा चरण । सड़न की प्रवृत्ति । चोकरदार झिलकों के साथ चर्म दाने । रस भरे दाने जलन और खुजली के साथ । धूप छाले; भुलसना, कच्चापन और छरछराहट के साथ जो ठण्डे प्रयोग से कम हों, बाद में सूजन आये । विसर्प रोग, रस भरे दानों वाला, अधिक बेचैनी के साथ । रात में तलवे जलें ।

**ज्वर**—हाथ और पैर ठण्डे । ठण्डा पसीना । तलवे जलें । शीत मानों ठण्डा पानी शरीर पर गिराया जा रहा हो ।

**घटना-बढ़ना-बढ़ना** : छूने से या पास आने से, पेशाब करने से या ठंडा पानी या कॉफी पीने से घटना : मालिश से ।

**सम्बन्ध**—क्रियानाशक : कोना०, कैम्फ०, पल्से० ।

तुलना कीजिए। केन्थरिडिन—( वृक्कक्षय ) कैन्थरिडिन का तत्कालीन प्रभाव रक्त की महीन नलियों को उत्तेजित करना होता है, जिससे पोषक रस का साव सरल हो जाता है। यह प्रभाव गुदों की रक्त-नलिकाओं पर अधिक देखा गया है। वृक्कक्षय के साथ-साथ रक्तशर्करा की वृद्धि महत्वपूर्ण लक्षण है। ) वेसिकेरिया—( मूत्रयन्त्र और गुदों की औषधि, गुदों की नाली के साथ-साथ और मूत्राशय में जलन की अनुभूति और उसके साथ घड़ी-घड़ी पेशाब होना, प्रायः कष्ट के साथ बूँद-बूँद पेशाब होना। मूत्राशय प्रदाह और उत्तेजना। अरिष्ट ५—१० बूँद की मात्रा में )। फुसिना-शराब में मिलावट देने का रंग ( गुदों के बाहरी भाग का प्रदाह, पेशाब में अण्डे की सफेदी जैसे पदार्थ ( अलब्यूमेन ) का जाना, गहरा लाल पेशाब; अतिसार जिसमें मल लाल रंग का और अधिक मात्रा में तथा जोर से निकले, तेज उदर दर्द के साथ )। एण्ड्रासेस लैक्टिया ( मूत्र रोग, मूत्र अधिक करने वाला, शोथ )। एपिस, आर्से०, मर्क० कार०।

पूरक : कैम्फर।

मात्रा—६ से ३० शक्ति। खुराक दोहराना ठोक होता है। बाहरी प्रयोग आग से जलने और अकौता में १५ और २५ पानी में या मलहम के रूप में।

## कैप्सिकम ( Capsicum )

( सेनी पेपर )

ढीले रेशेवालों, दुर्बलकाय व्यक्तियों और स्वाभाविक ताप की कमी वालों पर इसका प्रभाव खासकर देखा गया है। उनमें प्रतिक्रिया शक्ति की कमी रहती है। ऐसे लोग मोटे, सुस्त, शारीरिक परिश्रम असह्य। यह श्लैष्मिक झिल्ली पर असर करती है जिससे वहाँ छुटन की संवेदना होती है। कनपटी की हड्डी की सूजन, जलन-दर्द और सर्वत्र शीत। बूढ़े लोग जिनकी जीवनी शक्ति खतम हो चुकी हो, खासकर मानसिक काम करने से और गरीबी का जीवन बिताने से। चौंधियाई आँखें, जिन पर रोशनी का असर न हो। बाहरी हवा जरा भी सहन न हो। प्रत्येक सूजन में पकन की विशेष प्रवृत्ति, मदपान वालों की दुर्बल पाचनक्रिया तथा शरीर शिथिल। मांसपेशिक वेदना, पेशियों में टीस और झटके।

मन—बहुत चिड़चिड़ापन। परिवार से दूर रहने के दिनों में परिवार की याद बेचैन बनाए, इसके साथ अनिद्रा और आत्महत्या की प्रवृत्ति के साथ। अकेले रहना चाहे। चिड़चिड़ापन। मदपायियों का सन्निपात।

सिर—फटन-सा सिर दर्द; खाँसने से बदे। चेहरा गरम। गाल लाल। चेहरा लाल, गरम ठंडा ( एसार्फेटि० )।

कान—कानों में जलन और चुभन । कानों के पीछे सूजन और दर्द । कान की चुचुकाकार हड्डी की सूजन । चुचुकाकार हड्डी कोमल । छूने से बहुत चोटीलापन और कोमलपन ( ओनोस्मोडि० ) । कान की सूजन और हड्डी का रोग पकने से पहले ।

गला—गले में गरम लगना । कम्बुकर्णी नली की मन्द सूजन, बहुत दर्द के साथ । गले से कानों तक दर्द और सूखापन, धूम्रपान और मदपान वालों का गला बैठना, गले में छुरछुराहट । जलन, घुटन निगलते समय । काग और तालु की सूजन सूजा हुआ और ढीला ।

मुँह—होठों का दाद । ( मूल अरिष्ट की एक बूँद लगाइये ) । मुँह आना, मुँह से दूषित दुर्गन्ध निकलना ।

आमाशय—जबान के सिर पर जलन । पाचनक्रिया की कमजोरी से आया अनपच रोग । बहुत हवा जमा हो, खासकर कमजोर लोगों में । उत्तेजित करने वाले पदार्थ की अधिक इच्छा । कै, पेट के गड्ढे में कमजोरी मालूम दे । अधिक प्यास लेकिन पानी पीने से कपकपी लगे ।

मल—खून मिला श्लेष्मा, बहुत जलन और ऐंठन के साथ, पाखाने के बाद दर्द पीठ तक जाये । मल त्यागने के बाद प्यास लगे और सर्दी से कापि । खूनो बवासीर, गुदा में चोटीलापन के साथ । मलत्याग काल में गुदा में चुभन ।

मूत्र—दर्द के साथ बूँद-बूँद पेशाब हो, घड़ी-घड़ी प्रायः असफल चेष्टा । छिद्र के मुँह में जलन । पहले बूँद-बूँद टपके, तब छलके, मूत्राशय की गरदन एकाएक सिकुड़े । छिद्र के मुँह का उल्टा होना ।

पुरुष—अण्डकोष का ठण्डापन, इसके साथ नपुंसकता, अंड क्षय । अंडों की सुन्नता, मुलायम और बहुत छोटे हो जाएँ । सूजाक । अनैच्छिक पीड़ाजनक लिंगोत्थान, मूत्र ग्रन्थि में अति जलन, दर्द ।

स्त्री—वयःसन्धिकालीन रोग, जीभ के सिरे में जलन के साथ । ( लैथाइरस० ) । मासिक धर्मान्तकाल के निकट गर्भाशय से रक्त-प्रवाह, मिचली के साथ । बायें डिम्ब प्रदेश में गड़न मालूम हो ।

श्वास-यन्त्र—सोने में घुटन; साँस रोके । आवाज भारी । दिल के शिखर भाग में दर्द या पसली क्षेत्र में, जो छूने से बढ़े । सूखी, परेशान करने वाली खाँसी, फुफ्फुस से घृणित वायु निकले । साँस कष्ट मालूम पड़े कि सीना और सिर टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे । घड़ाके वाली खाँसी । फुफ्फुस के सड़न की सम्भावना । खाँसने पर मूत्राशय, टाँगों, कान इत्यादि दूर की जगहों में दर्द ।

अंग—चूतड़ से पैरों तक दर्द । ग्रसनी जो पीछे झुकने में और खाँसने से बढ़े । घुटनों में खींचन, दर्द ।

ज्वर—ठंडापन, बदमिजाजी के साथ । पानी पीने के बाद कम्प । शीत पीठ से शुरू हो, गरमी से कम । पीछे की तरफ कोई गरम चीज रखना चाहे । शीत के पहले प्यास ।

घटना-बढ़ना—घटना : खाते समय, गरमी से । बढ़ना : खुली हवा, कपड़ा हटाने से, बाहरी हवा से ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : सिना, कैलेडि० ।

तुलना कीजिये : पल्से०, लाइको०; बेला०, सेंटोरिया ( खून की लहरें दौड़ना; परिजनों में लौटने के लिए उतावला, सविराम ज्वर ) ।

मात्रा—३ से ६ शक्ति । मदात्यय में अरिष्ट की एक ड्राम की मात्रा दूध या नारंगी के छिलके के रस में ।

## कार्बो एनिमेलिस ( Carbo An. )

( एनिमल चारकोल )

विशेषतः उपयोगी है उन व्यक्तियों को जो कण्ठमाला के रोगी हों, या जिनके शरीर में रक्त की अधिकता हो, उन बुढ़ों और रोग द्वारा कमजोर हुए व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी है जिनका रक्त-संचार और जीवनीशक्ति क्षीण है । ग्रन्थियाँ सख्त; शिरायें तनी हुई; चर्म नीला । फुफ्फुसावरण प्रदाह के बाद चिलक बाकी रहे । कोई चीज उठाने के बाद जल्दी मीच आए । दूध पिलाने वाली स्त्रियों की कमजोरी । वाव और सड़ाव । इसके सभी खाव दूषित होते हैं । स्थानीय रक्तसंचयता बिना गरमी ।

मन—अकेले रहना चाहे, दुःखी; विचार मग्न । बातचीत न करना चाहे । रात में चिन्ता, रक्त में गरमी के साथ ।

सिर—सिर में दर्द मानो टुकड़े-टुकड़े उड़ा दिया हो । ध्यान-छिन्नता के साथ सिर में खून दौड़ना । ऐसा लगे जैसे आँखों के ऊपर कोई चीज रक्खी हो जिसकी वजह से ऊपर न देख सके । गाल और होंठ नीले । चक्कर के बाद नकसीर । नाक सूजी हुई, सिरा नीला, सिरे पर छोटे गुल्म । सुनने में गड़बड़ी । आवाज आने की दिशा न बता सके ।

आमाशय—भोजन करने से रोगी थके । कमजोरी, खालीपन । पेट में जलन और ऐंठन । पाचनशक्ति दुर्बल । अफरा । गली-सड़ी वस्तु खाने से विषाक्रमण । चर्बीले भोजन से घृणा । मुँह में खट्टा पानी आये । कलेजा जलना ।

स्त्री—गर्भावस्था की कै, रात में अधिक । प्रसवान्तक खाव घृणित ( क्रियोजो०; रसट०, सिकेल० ) । मासिक चर्म बहुत पहले, घड़ी-घड़ी, देर तक रहे, बाद में बहुत

कान—कानों में जलन और चुभन । कानों के पीछे सूजन और दर्द । कान की चुचुकाकार हड्डी की सूजन । चुचुकाकार हड्डी कोमल । छुने से बहुत चोटीलापन और कोमलपन ( ओनोस्मोडि० ) । कान की सूजन और हड्डी का रोग पकने से पहले ।

गला—गले में गरम लगना । कम्बुकर्णी नली की मन्द सूजन, बहुत दर्द के साथ । गले से कानों तक दर्द और सूखापन, धूम्रपान और मदपान वालों का गला बैठना, गले में छुरछुराहट । जलन, घुटन निगलते समय । काग और तालु की सूजन सूजा हुआ और ढीला ।

मुँह—होठों का दाद । ( मूल अरिष्ट की एक बूँद लगाइये ) । मुँह आना, मुँह से दूषित दुर्गन्ध निकलना ।

आमाशय—जवान के सिर पर जलन । पाचनक्रिया की कमजोरी से आया अनपच रोग । बहुत हवा जमा हो, खासकर कमजोर लोगों में । उत्तेजित करने वाले पदार्थ की अधिक इच्छा । कै, पेट के गड्ढे में कमजोरी मालूम दे । अधिक प्यास लेकिन पानी पीने से कपकपी लगे ।

मल—खून मिला श्लेष्मा, बहुत जलन और ऐंठन के साथ, पाखाने के बाद दर्द पीठ तक जाये । मल त्यागने के बाद प्यास लगे और सर्दी से कांपे । खूनी बवासीर, गुदा में चोटीलापन के साथ । मलत्याग काल में गुदा में चुभन ।

मूत्र—दर्द के साथ बूँद-बूँद पेशाब हो, घड़ी-घड़ी प्रायः असफल चेष्टा । छिद्र के मुँह में जलन । पहले बूँद-बूँद टपके, तब छलके, मूत्राशय की गरदन एकाएक सिकुड़े । छिद्र के मुँह का उल्टा होना ।

पुरुष—अण्डकोष का ठण्डापन, इसके साथ नपुंसकता, अंड क्षय । अंडों की सुन्नता, मुलायम और बहुत छोटे हो जाएँ । सूजाक । अनैच्छिक पीड़ाजनक लिंगोत्थान, मूत्र ग्रन्थि में अति जलन, दर्द ।

स्त्री—वयःसन्धिकालीन रोग, जीभ के सिरे में जलन के साथ । ( लैथाइरस० ) । मासिक धर्मान्तकाल के निकट गर्भाशय से रक्त-प्रवाह, मिचली के साथ । बायें डिम्ब प्रदेश में गड़न मालूम हो ।

श्वास-यन्त्र—सीने में घुटन; साँस रोके । आवाज भारी । दिल के शिखर भाग में दर्द या पसली क्षेत्र में, जो छूने से बढ़े । सूखी, परेशान करने वाली खाँसी, फुफ्फुस से घृणित वायु निकले । साँस कष्ट मालूम पड़े कि सीना और सिर टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे । थड़ाके वाली खाँसी । फुफ्फुस के सड़न की सम्भावना । खाँसने पर मूत्राशय, टाँगों, कान इत्यादि दूर की जगहों में दर्द ।

अंग—चूतड़ से पैरों तक दर्द । गृध्रसी जो पीछे मुकने में और खाँसने से बढ़े । घुटनों में खींचन, दर्द ।



ज्वर—ठंडापन, बदमिजाजी के साथ । पानी पीने के बाद कम्प । शीत पीठ से शुरू हो, गरमी से कम । पीछे की तरफ कोई गरम चीज रखना चाहे । शीत के पहले प्यास ।

घटना-बढ़ना—घटना : खाते समय, गरमी से । बढ़ना : खुली हवा, कपड़ा हटाने से, बाहरी हवा से ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : सिना, कैलेडि० ।

तुलना कीजिये : पल्से०, लाइको०; बेला०, स्टोरिया ( खून की लहरें दौड़ना; परिजनों में लौटने के लिए उतावला, सविराम ज्वर ) ।

मात्रा—३ से ६ शक्ति । मदात्यय में अरिष्ट की एक ड्राम की मात्रा दूध या नारंगी के छिलके के रस में ।

## कार्बो एनिमेलिस ( Carbo An. )

( एनिमल चारकोल )

विशेषतः उपयोगी है उन व्यक्तियों को जो कण्ठमाला के रोगी हों, या जिनके शरीर में रक्त की अधिकता हो, उन बुढ़ों और रोग द्वारा कमजोर हुए व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी है जिनका रक्त-संचार और जीवनीशक्ति क्षीण है । ग्रन्थियाँ सख्त; शिरायें तनी हुई; चर्म नीला । फुफ्फुसावरण प्रदाह के बाद चिलक बाकी रहे । कोई चीज उठाने के बाद जल्दी मोच आए । दूध पिलाने वाली स्त्रियों की कमजोरी । घाव और सड़ाव । इसके सभी खाव दूषित होते हैं । स्थानीय रक्तसंचयता बिना गरमी ।

मन—अकेले रहना चाहे, दुःखी; विचार मग्न । बातचीत न करना चाहे । रात में चिन्ता, रक्त में गरमी के साथ ।

सिर—सिर में दर्द मानो टुकड़े-टुकड़े उड़ा दिया हो । ध्यान-छिन्नता के साथ सिर में खून दौड़ना । ऐसा लगे जैसे आँखों के ऊपर कोई चीज रक्खी हो जिसकी वजह से ऊपर न देख सके । गाल और होंठ नीले । चक्कर के बाद नकसीर । नाक सजी हुई, सिरा नीला, सिर पर छोटे गुल्म । सुनने में गड़बड़ी । आवाज आने की दिशा न बता सके ।

आमाशय—भोजन करने से रोगी थके । कमजोरी, खालीपन । पेट में जलन और ऐंठन । पाचनशक्ति दुर्बल । अफरा । गली-सड़ी वस्तु खाने से विषाक्रमण । चर्बीले भोजन से घृणा । मुँह में खट्टा पानी आये । कलेजा जलना ।

स्त्री—गर्भावस्था की कै, रात में अधिक । प्रसवान्तक खाव घृणित ( क्रियोजो०; रसट०, सिकेल० ) । मासिक धर्म बहुत पहले, घड़ी-घड़ी, देर तक रहे, बाद में बहुत

थकावट, इतनी कमजोरी कि बोलना कठिन हो (काँफ़ु)। केवल सुबह को साव हो (बोरैक्स, सीपिया) थोनि और उसके होठों में जलन। स्तनों में चमकन, ददौली पकन, खासकर दाहिने में। गर्भाशय का कर्कट रोग, जाँघों के नीचे तक जलन दर्द।

श्वास-यन्त्र—फुफ़ुसावरण प्रदाह, जो टायफायड जैसा हो; सूई गड़ने जैसा दर्द जो प्लूरिसी ठीक होने के बाद रह गया हो। फुफ़ुस में घाव, सीने में ठंडापन के साथ। खाँसी जिसमें हरे से रंग की पीब आये।

चर्म—स्पंज की तरह नरम घाव, तँबे के रङ्ग के दाने। मुँहासे। बेवाइ, शाम को अधिक कष्ट, बिस्तर में और ठंडक से बढ़े। वृद्ध लोगों के हाथ और चेहरें पर मस्से, जिसके साथ हाथ-पैर नीले हों। गरदन, काँख, पुट्टों और स्तनों की ग्रन्थियाँ सख्त, सूजी हुई ददौली, कौंचन दर्द, कटन, जलन (कोनि०, मर्क०, आयोड०, फ्लैव०)। दरारें, जलन, कच्चापन, नमदार बाधी।

अंग—त्रिक भाग में दर्द, लूने से जलन। टखने आसानी से मुड़ जायें। जोर पड़ने और भारी चीज उठाने पर बहुत कमजोरी। जोड़ कमजोर। जल्दी बदरंग होना। रात में कूल्हों के जोड़ों में दर्द। रात पसीना दुर्गन्धित और अधिक, कलाई में दर्द।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : दाढ़ी बनाने के बाद, रक्त और बीर्यादि रसों की क्षीणता के बाद।

सम्बन्ध—कार्बन कुटुम्ब की सभी औषधियों में घृणित स्वाव और दुर्गन्ध होती है। सभी चर्म पर असर करती हैं। जिससे खाल उधड़न और खराश पैदा होती है। ग्रन्थियों का बढ़ना, नजले की हालत, अफरा, दम घुटना।

कार्बन टेट्राक्लोराइड जिगर में अपकर्ष लाती है (फास्फो०, आर्से०, क्लोरो फा०)। पैर और हाथों की हड्डियों के बीच वाली पेशियों में लकवा। चचूनों के इलाज में आश्चर्यजनक सफलता। देखिए थाइसॉल (सम्बन्ध)।

पूरक : कैल्के० फास०।

क्रियानाशक : आर्से०, नक्स।

तुलना : बडियोगा, सीपिया, सल्फर, प्लम्बम०, आयोड।

मात्रा—३ से ३० शक्ति। ३ विचूर्ण कान के अर्जुद में फूँकने के लिए।

## कार्बो बेजिटेबिलिस (Carbo V.)

(वेजिटेबल कार्बन)

तात्त्विक छिन्नता और अपूर्ण ओषिजनोकरण इस दवा का प्रधान संकेत है। कार्बो के रोगी की विशेषता यह है वह मोटा और सुस्त होता है और उसके सभी

रोग जीर्ण होने की प्रवृत्ति रखते हैं। जान पड़ता है कि रक्त महीन नलिकाओं में सड़ गया है, जिससे नीलापन, ठण्डक और रक्तगुल्म हो जाता है। शरीर नीला पड़ जाता है और बरफ ऐसा ठण्डा होता है। रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को आक्रमण करने का इस जीवन-हीन रक्त पर अच्छा अवसर मिल जाता है और रक्त में विष दोष और आंत्रिक ज्वर विकार पैदा हो जाते हैं।

रसों की क्षीणता से, अधिक या अन्धाधुन्ध औषध खाने से किसी अन्य रोग के बाद जीवन शक्ति का घट जाना। उन बूढ़ों की दवा है जिनके शरीर में खून की अधिकता है, हैजे की पतनावस्था में, आंत्रिक ज्वर में कार्बोवेज, के प्रयोग का अच्छा अवसर मिलता है। रोगी प्रायः जीवनहीन लगता है, लेकिन सिर गरम रहता है। ठण्डक : ठंडी साँस, नाड़ी चलती न लगे, साँस कष्टदायक और हवा की अधिक आवश्यकता, पंखे झलवाना चाहे, सभी खिड़कियाँ खोलना आवश्यक। यह सब कार्बोवेज के विशेष चिह्न हैं। रोगी सरलता से अचेत हो; थका हुआ हो, ताजी हवा का अधिक इच्छुक। किसी श्लैष्मिक झिल्ली से रक्तप्रवाह। घोर दुर्बल इतना कमजोर कि तुरन्त मर जायगा। वे लोग जो पिछली बीमारी से पूरी तौर पर अच्छे न हुए हों। बोझ ऐसा संवेदना, जैसे सिर के पिछले भाग में, आँखों और पलकों पर, कानों के आगे, आमाशय में या शरीर के अन्य स्थान में, इसके साथ शरीर के किसी भी स्थान में सड़न की अवस्था और जलन। रक्त संचार में आम रुकावट, चर्म का नीलापन, अंग ठंडे।

मन—अन्धेरे से घृणा। भूत-प्रेत का भय। एकाएक स्मरण शक्ति का लोप होना।

सिर—किसी असाधारण क्रिया के पीड़ा। बाल दर्दले लगें, आसानी से झड़े। बिस्तर की गर्मी से खोपड़ी चर्म खुजलाए। हैट सिर पर बोझ ऐसा भारी लगे। सिर भारी मालूम दे, सिकुड़ा लगे। मिचली और सिर में टनटनाहट के साथ चक्कर। माथे और चेहरे पर दाने।

चेहरा—फूला हुआ। नीला, पीला, मुर्दे जैसा, ठंडे पसीने से तर, नीला (क्युप्रम०, ओपियम)। चितकबरे गाल, नाक लाल।

आँखें—काले तैरते हुए धब्बे दिखाई देना। कमजोरी। जलन। पेशी पीड़ा।

कान—कर्ण-प्रवाह जाँ शिशुओं की छोटी माता या आरक्त ज्वर के बाद आया हो। कान सूखे। कर्ण-खावी ग्रान्थ की दूषित बनावट, साथ में झिल्ली का उभड़ना।

नाक—नकसीर के रोजाना दौरे, पीले चेहरे के साथ। जोर पड़ने से रक्त-स्राव, पीला चेहरा, नाक का सिरा लाल और छलकदार, नथनों के चारों तरफ खुजली। नाक की नसों में सिकुड़न। नथनों के किनारों पर दाने। खाँसी के साथ नाक बहना; खासकर गरम, नम मौसम में छींकने की असफल चेष्टा।

मुँह—सफेद या बादामी मैल जवान पर; घावों से भरी हुई। दाँतों से चबा न सके। मसूड़े पीछे हटे हुए और खून बहे। दाँत साफ करते समय मसूड़ों से खून गिरे। मसूड़ों से पीब आये।

आमाशय—डकार, भारी न, अफरा हुआ और औंवाई, वायु से तना हो, दर्द के साथ, लोटने से कष्ट बढ़े। खाने और पीने से डकार आए। डकार आने से कुछ क्रम हो। तीखी, खट्टी डकार। पानी ऊपर आना, साँस फूलना अफरा के कारण। सुबह की मिचली। पेट में जलन, पीठ और रीढ़ की हड्डी तक बढ़े। सिकुड़न दर्द सीने तक बढ़े, उदर फूलने के साथ। पेट में गर्मी की-सी निर्बलता। खालीपन जो खाने से कम न हो। ऐंठन दर्द रोगी को दोहरा होने के लिए मजबूर कर दे। खाने के आधा घण्टे बाद कष्ट बढ़े। कौड़ी क्षेत्र में उत्तेजना। मन्द पाचन-क्रिया पचने से पहले ही सड़ जाये। स्तन पान कराने वाली स्त्रियों का आमाशय शूल इसके साथ अधिक अफरा, खट्टी तीखी डकार। दूध मांस और स्निग्ध चीजों से घृणा करना। सादा से सादा भोजन भी कष्ट दे। कौड़ी प्रदेश अति कोमल।

उदर—दर्द मानो भारी बोझ उठाया हो, गाड़ी की सवारी से उदर शूल, अति दुर्गन्धित वायुस्खलन, कसा कपड़ा कमर या उदर पर सहन न हो, आँतों के नासुर के साथ वाले रोग। उदर बहुत तना हो, हवा खुलने से कम। वायुशूल। जिगर में दर्द।

आमाशय और मल वायु गरम, तर, घृणित। मलान्त्र में खुजली, कुतरन, जलन। मलान्त्र से तीखा, छिलन, रस टपके। दुर्गन्धित, चमकीला रस टपके। रात में विटप सन्धि, खाज पैदा करने वाला रस टपके। मलान्त्र से खून आये। गुदा में जलन वाली नस गाँठें (मर्क०, सल्फ०)। वृद्ध लोगों का दर्दीला दस्त। अक्सर अनैच्छिक, मुर्दे की-सी महक का पाखाना, बाद में जलन। सफेद, गुदा में दरारें। नीलपन लिए, जलन के साथ बवासीर, पाखाना के बाद दर्द।

पुरुष—मलत्याग काल में प्रोस्टेट ग्रन्थि रस खाव। जंघाओं में अण्ड-कोष के पास खुजली और पसीना।

स्त्री—समय के पहले और अधिक मात्रा में मासिक खाव। पीला खून। योनि घुण्डी सूजी, चिपटे वाव, बाहरी योनि पर नसों की गाँठें। मासिकधर्म के पहले प्रदर, गाढ़ा, हरियालीदार, दूधिया, छीलने वाला (क्रियोजो०), मासिककाल में हा और पैरों के तलवों में जलन।

श्वासयन्त्र—खाँसी जिसके साथ स्वरयन्त्र में खुजली हो। आक्षेपिक कास जि गला घुटे और कै के साथ कुकुर खाँसी, खासकर शुरू में। गहरी, रुखी आवाज, भी जोर पड़ने से जवाब दे जाये। आवाज भारी, शार को बढ़े, बात करने से, शार को, साँस रुके, सीने में छरछराहट, कच्चापन। सीने में श्लेष्मा का साँस-साँस करब

और खड़खड़ाना । कभी-कभी देर तक खाँसी के हमले । सीने में जलन के साथ, खाँसी, शाम को खुली हवा में खाने और बोलने के साथ बढ़े । आत्प्रेषिक खाँसी; नीला चेहरा बदबूदार बलगम, उपेक्षित कुम्कुस प्रदाह । ठंडा साँस, पंखा झलवाना आवश्यक । कुम्कुस से रक्त-स्राव । वृद्ध लोगों का दमा रोग, नीला चेहरा ।

अंग—भारी, कड़े, लकवा ऐसी सुन्नता; अंग सो जाय । पेशियाँ शक्तिहीन, जोड़ कमजोर । नङहर की हड्डी में दर्द । तलवों में ऐंठन, पैर ठिठुरे और पसीनेदार । घुटनों से नीचे तक ठंडक । पैर का अंगुलियाँ लाल, सूजी हुई । हड्डियों में जलन दर्द, अंगों में भी ।

ज्वर—ठंडक लगे उसके साथ प्यास । शीघ्र अग्र बाहों से शुरू हो । कई स्थानों में जलन । भोजन करने पर पसीना । क्षय ज्वर, कमजोर करने वाला पसीना ।

चर्म—नीला ठंडा, काले धब्बे । तनाव पर नीले रंग की शिरायें उभरना । खुजलाना, शाम को बिस्तर की गरमी से बढ़े । तर चर्म गरम पसीना । वृद्धावस्था की सड़न पैर की अंगुलियों से शुरू हो । बिस्तर-घाव खून सरलता से बहे । बालों का गिरना, शारीरिक दुर्बलता के कारण । दूषित घाव, जलन-रोग । पनीला बदबूदार रस-स्राव, किनारों के सड़ने की सम्भावना । धूम्र रोग । नस-गाँठ घाव, जहरबाद (आर्सेन, एन्थ्राक्स) ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : शाम, रात और खुली हवा, ठंडक, चर्बीला भोजन, अकलन, काफी, दूध, गरम तर मौसम, मदिरा ।

घटना : डकार से, पंखा झलने से, ठंडक से ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : स्प्रिट नाइट्र कैम्फ, एम्ब्रा, आर्सेनिकम ।

तुलना कीजिए : कार्बोनियम—लैम्प ब्लेक—( ऐंठन जबान से शुरू होकर साँस नली और अंगों तक नीचे उतरे । चुनचुनाहट ) लाइको, आर्सेन, चायना ।

पूरक—कैली कार्ब, ड्रोसे ।

मात्रा—१ से ३ विचूर्ण पेट की गड़बड़ी के लिए । ३० शक्ति और उससे ऊँची जीर्ण अवस्थाओं में और पतनावस्था में ।

## कार्बोलिकम एसिडम ( Carbolic Acid )

( फेनॉल-कार्बोलिक एसिड )

लैक एसिड एक शक्तिवान उत्तेजक और अचैतन्यकारक है । एक मन्द, नाशकारी दवा है । अचैतन्यता, संवेदनहीनता, चालन शक्ति का लोप को, मन्द साँस और श्वास यन्त्रों की कार्यहीनता से मृत्यु । इसका केन्द्रीय स्नायु-मण्डल पर होता है । सूँघने की क्षमता बढ़ जाती है ।

शारीरिक और मानसिक मन्दता, पढ़ने से अनिच्छा, सिर में फीता कसने ऐसा दर्द । सूँघने की शक्ति बहुत तेज हो, यह इस औषधि का प्रबल सांकेतिक लक्षण है । आमाशय के लक्षण महत्त्वपूर्ण हैं । वेदना प्रचण्ड होती है, तेजी से आती है और छुत हो जाती है । शारीरिक परिश्रम से किसी भाग में नासूर बन जाता है । सड़े घाव ( बैप्टि० ) । अरुण-ज्वर, आन्तरिक तन्तु विनाश की प्रबल सम्भावना के साथ दुर्गन्ध । आक्षेपिक खाँसी । सन्धि प्रदाह । ( मात्रा देखिए । )

सिर—मानसिक काम से अनिच्छा । कसाव, मानो खर के फीते से कसा हुआ है ( जेलसि०, मेहोनिया० ) । दाहिनी आँख के घेरे पर स्नायुशूल । सिर दर्द, हरी चाय पीने से या तम्बाकू पीते समय कम हो ।

नाक—सूँघने की शक्ति तीव्र, सड़े स्राव । पीनस रोग; सड़ाव पपड़ी और घाव के साथ । इन्फ्लुएन्जा और उसकी कमजोरी ।

गला—होठों और गालों की भीतरी तरफ हुआ घाव । काग सुकड़ा । मुँह से आमाशय तक जलन, तालुमूल लाल और निगलना कठिन । गन्दा और सफेद । सड़ा स्राव । मल से ढँके हुए, निगलना लगभग असम्भव । रोहिणी रोग, दुर्गन्धित साँस, तरल पदार्थ निगलने से ऊपर आवे, दर्द, कम हो ( बैप्टि० ), चेहरा धुँधला, लाल मुँह और नाक के पास सफेद । जीवन शक्ति का तीव्र पतन ।

आमाशय—भूख गायब । उत्तेजक वस्तुओं और तम्बाकू की इच्छा । लगतार डकार; मिचली, कै, गहरे हरे पदार्थ की । गरमी, भोजन नली में ऊपर उठे । आमाशय और उदर में वायु-संचय । अकसर उदर के किसी एक भाग में वायु-संचयता, दर्द । ( सल्फो-कार्बोनेट ऑफ सोडा ) । उफानी, अजीर्ण, बुरा स्वाद और साँस के साथ ।

मल—कब्ज, अति घृणित साँस के साथ । खूनी, आँत के छिलकों की तरह । अति कूथन । दस्त, मल पतला; काला, सड़ा हुआ ।

मूत्र—लगभग काला । मधुमेह । बृद्ध लोगों में मूत्राशय की उत्तेजना रात में कई बार पेशाब लगना; कदाचित् मूत्र ग्रंथि सम्बन्धी ( १ x का प्रयोग करें ) ।

स्त्री—स्राव सदा घृणित ( नाइट्रिक ऐसे०; नक्स; सिलिया ) । योनि घुण्डी आसपास खूनी मवाद भरे दाने । कमर के आरपार तीव्र पीड़ा, जाँघों के नीचे खींचन । बाँयें अण्ड में दर्द; खुली हवा में टहलने पर बढ़े । योनि के मुँह का ग सड़ा; तीखा स्राव । बच्चों में प्रदर रोग ( कैना० सैटाइ०, मर्क०, पल्से सियाप्य प्रसव ज्वर, बदबूदार स्राव के साथ । उत्तेजक प्रदर स्राव, जलन करे ( क्रियोजो० ) ।

अंग—टाँगों के अगले भाग में ऐंठन । टाँग की लम्बी हड्डी में टहलते समय खींचन । टाँग की लम्बी हड्डी के अगले सन्धि प्रदाह ।

कार्बोलिकम एसिडम—कार्बोनियम हाइड्रोजेनि०—कार्बोनियम ऑक्सिजे० १७७

चर्म—खाजदार छाले, जलन-दर्द के साथ । जलन के बाद घाव बनने की संभावना ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : क्राइसोरोबिन ( खोपड़ी की खाल पर दाद में ऊपर से लगाने के लिए ५-१० प्र० श० ग्लिसरीन और एल्कोहल में । बराबर भाग में ) । आर्से०, क्रियोजोट०, कार्बो०, गुआनो० ( सिर के चारों तरफ फीता कसा ऐसा सिर दर्द; नथनों में खुजली, पीठ, जाँघों, जननेन्द्रिय पर भी खुजली । मौसमी फ्लू की तरह लक्षण ) ।

क्रियानाशक—एल्कोहल, सिरका, चाक, आयोडिन । नमक पानी में घोलकर ।

विषम—ग्लिसरीन और वनस्पति तेल ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति । डॉ० गुडनो के अनुसार सन्धिप्रदाह में फेनॉल अति शुद्ध होना चाहिए । क्रिस्टल का घोल ( २५ प्र० श० ) ; पानी और ग्लिसरीन बराबर-बराबर भागों में, मात्रा २० बूँद; अच्छी तरह पानी में मिलाकर, दिन में ३ बार । ( बार्टलेट ) ।

### कार्बोनियम हाइड्रोजेनिसेटम ( Carbone. Hyd. )

( कार्ब्युरेटेड हाइड्रोजेन )

इसके लक्षण संन्यास रोग से मिलते-जुलते हैं । दाँती लगने ऐसा आक्षेप । हनु-स्तम्भ; अनैच्छिक मल-मूत्र साव ।

मन—बुद्धिहीनता का असाधारण संवेदन । सभी विचार एक क्षण में आन्तरिक शीशे में से दीख पड़ते मालूम होते हैं ।

आँखें—पलकें आधी खुली । पुतली का इधर-उदर हिलना । पुतलियों पर प्रकाश की प्रतिक्रिया न हो ।

### कार्बोनियम ऑक्सिजेनिसेटम ( Carbon. Oxyg. )

( कार्बोनस ऑक्साइड )

मैसिया दाद, बिम्बिका रोग, और हनुस्तम्भ इस पदार्थ से उत्पन्न होते हैं । ठंडापन; औषाई, अचेतनता स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है । चक्कर ।

सिर—बृहद् मस्तिष्क प्रदाह, दृष्टि भ्रम; सुनने और छूने का भ्रम । चक्कर में घूमने की प्रवृत्ति । जबड़े जोर से जकड़े हों । हनुस्तम्भ । सिर का भारीपन । कनपटी में गड़गड़ाहट । कानों में गर्ज ।

आँखें—दृष्टि नाफी की कार्यहीनता, अर्द्धदृष्टि, पुतली की विकृत प्रतिक्रिया । दृष्टि गुप्तदाह और क्षीणता । सफेद भाग के नीचे के स्तर और चक्षुपट का रक्तसाव ।

चर्म—सुन्न । स्नायु मार्ग पर छाले पड़ना । भैंसिया दाद, बिम्बिका रोग छोटे और बड़े छाले । हाथ बर्फीले ठंडे ।

नींद—गहरी । दीर्घकालीन, कई दिनों तक, निद्रालुता ।

मात्रा—पहली शक्ति ।

### कार्बोनियम सल्फ्युरेटम ( Carbon. Sulph. )

( एल्कोहॉल सल्फ्युरिस-बाइसल्फाइड ऑफ कार्बन )

इस मूल का प्रभाव बहुत गहरा और विनाशकारी होता है और लाक्षणिक दृष्टि से इसका कार्यक्षेत्र अति विस्तृत है । उन रोगियों के लिए लाभदायक है जिनका स्वास्थ्य मद्यपान से दूट गया है । उत्तेजित रोगी, ठंडक से कष्ट बढ़े, पेशियाँ नष्ट हो गई हों, चर्म और श्लैष्मिक क्षिल्ली संवेदनाहीन हों । आँखों के लिए विशेष आकर्षण । जीर्णवात रोग, कोलमग्राही और ठण्डा स्वाभाविक ताप की कमी । बराबर ४-६ सप्ताह तक दस्त आएँ । स्नायविक केन्द्रों में रक्ताधिक्य के साथ पक्षाघात । क्षय अवस्था । अंगों के संज्ञा सम्बन्धी विकार ।

नपुंसकता, गृध्रसी, इस औषधि के कार्य क्षेत्र की सीमा में आते हैं । जीर्ण सीसा-विष के उपद्रव । बाहों, हाथों, पैरों की संवेदन-शक्ति का मंद पड़ना । प्रांतस्थ स्नायु प्रदाह ।

मन—चिड़चिड़ापन, आकुल, असहनशील, मूर्च्छा । मन की सुस्ती । दृष्टि और श्रवण भ्रम । परिवर्तनशील भाव । मनोभ्रंश और उत्तेजना बारी-बारी से ।

सिर—सिर-दर्द और चक्कर । कसी टोपी जैसी पीड़ा । कान बन्द लगें । सिर में आवाजें । होंठों के घाव, मुँह और जबान सुन्न ।

आँखें—निकट-दृष्टि, क्षीण दृष्टि, रङ्ग न पहचान सके, दृष्टि नाड़ी की क्षीणता, लाल और हरा रङ्ग न पहचान सके । केवल सफेद रङ्ग ही पहचान पाये । दृष्टि नाड़ी स्नायु प्रदाह जो क्षीणता की ओर जा रहा हो । रक्त नलिकाओं में रक्ताधिक्यता । चित्रपट में रक्त संचयता, दृष्टि ताल का पीलापन । धुँधलापन । मन्द दृष्टि । रङ्ग पहचाने ।

कान—श्रवण शक्ति मन्द । भिन्नभिनाइट और टनटनाइट । सिर चक्कराना जो कान की खराबी से हो ।

उदर—दर्द उसके साथ सूजन जो जगह बदले जैसे—आकृ पन और गड़गड़ाहट के साथ तनाव ।

पुरुष—इच्छालोप, अंग क्षीण । अकसर और



अंग—हाथों की पीठ पर दाद । चोटीले; कुचले अंग; बाँह और साथ सुन्न । अंगों में ऐंठन के साथ चमकन दर्द । अंगुलियाँ सूजी हुईं, तनी, कड़ी सुन्न । चाल स्थिर, लड़खड़ाना; अन्धेरे में अधिक हो । पाँव सुन्न, गृध्रसी । उड़ते दर्द, सामयिक आक्रमण, टिकाऊ । निचले अंगों में दर्द, ऐंठन और सुरसुरी के साथ । स्नायु-प्रदाह ।

नींद—आकुल, उत्तेजनीय स्वप्न के साथ सुबह को गहरी नींद ।

चर्म—संज्ञाहीन, जलन, खुजली, घाव छोटे घाव, सड़ें । कर्कट रोग के बढ़ने को रोकने के लिए लाभदायक । फोड़िया । बहुत खुजली के साथ जीर्ण चर्म-रोग ।

घटना-बढ़ना—घटना : खुली हवा में । बढ़ना : नाश्ते के बाद, नहाने पर, गरम, तर मौसम में उत्तेजनीयता ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए । पोर्टेसि० जैण्टेट—( उसी तरह का प्रभाव । मस्तिष्क की ऊपरी घरा पर काम करती है, स्मरण शक्ति का लोप होना, रक्त का विच्छेद होना, नपुंसकता और बाँझपन); ट्यूबरकुलिन०, रेडियम, कार्बो०, सल्फ०, कांस्टि०, सैलिसिलिक एसिड, सिनको० ।

आँखों के लक्षणों में तुलना कीजिए : बेनजिन०, डाइनाइट्रिक । थाइरॉयडिन ( धीरे-धीरे कम दिखाई देना और काले धब्बे दिखाई देना ) ।

मात्रा—पहली शक्ति । चेहरा स्नायुशूल और गृध्रसी शूल में ऊपरी प्रयोग ।

## कार्डुअस मैरियेनस ( Card. Mar. )

( सेंट मेरीका थिसिल )

इस दवा का कार्यक्षेत्र जिगर और उसके शिरामण्डल में केन्द्रित है । जिससे चोटीलापन, दर्द, कामला रोग हो जाता है । रक्तवाही नाड़ी मण्डल से विशेष सम्बन्ध है । मदिरा, विशेषकर बिथर के अति व्यवहार से रोग उत्पन्न होना । बस की गाँठें और घाव । खान में काम करने वालों के दमा सम्बन्धी रोग । शोथ जो जिगर की बीमारियों का उपद्रव हो या वस्ति में अधिक रक्त संचित होने और जिगर की किसी बीमारी से सम्बन्धित हो । शरीर में चीनी के परिवर्तन की गड़बड़ी । इन्फ्लुएन्जा जब जिगर भी रोगग्रस्त हो । कमजोरी रक्त-स्त्राव, खासकर जिगर रोग सम्बन्धी ।

मन—निराश, भूलना, लापरवाह ।

सिर—भौंहों के ऊपर सिकुड़न ऐसा लगे । बुद्धि मन्द, सिर भारी; बुद्धिहीन, जबान गन्दी । चक्कर, आगे गिरने की प्रवृत्ति । आँखों में जलन और दाब । नकसीर

**आमाशय**—कड़वा स्वाद, नमकीन माँस से वृणा। भूख कम, जबान रॉयेंदार, मिचली, हरा, तेजाबी पानी का करना। आमाशय के बायें भाग में चिलक; तिल्ली के पास (सियानोथस) पित्त पथरी, जिगर के बढ़ने के साथ।

**उदर**—जिगर प्रदेश में दर्द। बायाँ पिण्ड बहुत कोमल। भरापन और चोटिलापन, तर चर्म के साथ। कब्ज, जिसमें मल कड़ा, कठिन, गठीला हो, और यह अतिसार के साथ अदल-बदलकर आए। मल चमकीला पीला। पित्ताशय की सूजन, दर्दाली कोमलता के साथ। जिगर में रक्ताधिक्य, कामला रोग के साथ। जिगर का कड़ापन जलोदर के साथ।

**मलान्त्र**—खूनी बवासीर, काँच निकलना, मलान्त्र और गुदा में जलन, दर्द, कड़ा और गठीला, दुर्गन्धित मल। मलान्त्र के कर्कट रोग के कारण अधिक दस्त आना। १० बूँद की खुराक (वैप्लर)।

**मूत्र**—धुँधला, सोनहला रंग का।

**सीना**—दाहिनी निचली पसली और अगले भाग में चिलकन का-सा दर्द, हरकत, टहलने इत्यादि से बढ़े। दमा का साँस। सीने में दर्द, कन्धों, पीठ, कमर और उदर तक जाये, पेशाब लगे।

**चर्म**—रात में लेटने पर खुजली। नस-गाँठों का घाव (विलमैटिस बिटैल्मा०)। सीनास्थि के निचले भाग पर फरन।

**अंग**—उर्र संधि में दर्द, चूतड़ों से होकर जाँघों के नीचे तक जाये। झुकने से बढ़े। उठने में कठिनाई। पैरों में कमजोरी खासकर बैठने के बाद।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिये : कार्ड० बेनेडिक्टस (आँखों पर प्रबल प्रभाव और कई जगहों में सकुचन की संवेदना, आमाशय के लक्षण उसी तरह) चेलिडोसि०, चियोनेन्थ०, मर्क०, पोडोफा०, ब्रायो०, एलो०।

**मात्रा**—अरिष्ट और निचली शक्तियाँ।

### कार्ल्सबैड (Carlsbad)

(दी वाटर्स ऑफ दी स्प्रीङल स्प्रिंग्स)

जिगर के प्रभाव के लिए विख्यात है, और मोटापन, मधुमेह, संघिवात की चिकित्सा के लिए। होमियोपैथिक शक्ति की मात्रा में सभी भागों की कमजोरी, कब्ज, ठण्डक जलदी लगने में लाभदायक है। सामयिकता, २ से ४ हफ्ते के बाद आक्रमण का दोहराना। (ऑक्जेलिक एसिड, सल्फर)। शरीर भर में गरमी की लपटें। कई जगहों में खुजली।

**मन्त्र**—घरेलू कर्तव्यों के पालन करने में हतोत्साह और आकुल।

सिर—पीड़ा, कनपटी की शिराओं की सूजन के साथ । ( सैगु० ) । हरकत से । खुली हवा में कम ।

चेहरा—पीला, मैला, लाल और गरम, गण्डास्थि थुगलक प्रवर्द्धन क्षेत्र में दर्द मालूम पड़े कि उस पर मक्की के जाले तने हैं ।

आमाशय—जबान पर सफेद मैल । मुँह से दुर्गन्ध आए । रोएँदार संवेदन । नमकीन या खट्टा स्वाद । हिचकी और जम्हाई । गला जलना ( कार्बो० ) ।

मूत्र—धार कमजोर और मन्द, पेड़ दबाने ही से निकले ।

मलान्त्र—मल रुका रहे । मल सुस्त । बहुत पेड़ दबाने पर निकले । गुदा और मलद्वार में जलन । खूनी बवासीर ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : नेट्र० सल्फ०, नक्स० ।

मात्रा—निचली शक्ति ।

### कैस्कारा सैग्राडा ( *Cascara Sagrada* )

( सैक्रडे बार्क )

कब्ज के लिए शामक औषधि है । ( गैर होमियोपैथिक प्रणाली के अनुसार ) । इसके तरल घनसार की १५ बूँदें आँतों को शक्ति देती हैं, लेकिन इसका कार्यक्षेत्र इससे भी विस्तृत है, जैसा इस द्रव का सावधानी से सिद्धिकरण करने से स्पष्ट होगा । जीर्ण अनपच, जिगर की सख्ती और कामला रोग । बवासीर और कब्ज । आमाशय सम्बन्धी सिर दर्द । चौड़ी फूली जबान, दूषित साँस ।

मूत्र—इन्तजार करना पड़ता है कि पेशाब उत्तरे; फिर पेशाब बूँद-बूँद टपके ।

अंग—पैशिक और संधिवात कठिन कब्ज के साथ ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : हाइड्र०, नक्स०, रैमनस कैलिफोर्निका ( कब्ज के लिए अरिष्ट देना चाहिए, पेट फूलने, एपेण्डिसाइटिस और खासकर वात दर्द के लिए भी ) ।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति ।

### कैस्कैरिल्ला ( *Cascarilla* )

( स्वीट बार्क )

पाचन-प्रणाली पर काम करती है, कब्ज । तम्बाकू की गन्धक से घृणा । कै करने की प्रबल इच्छा ।

आमाशय—खाने के बाद भूख लगना । गरम चीज पीने की इच्छा । मिचली और कै । पेट में धक्का लगने जैसा दर्द । दाब शूल ।

मलान्त्र—कब्ज, कड़ा मल, श्लेष्मा से ढँका ( ग्रैफा० ) । मल के साथ चटक लाल रून आए । दस्त और कड़ा गाँठदार मल । बारी-बारी, पीठ दर्द, सुस्ती के साथ, चुभन के बाद । मलान्त्र में ऊपर की तरफ कुतरन दर्द ।

मात्रा—१ से ३ शक्ति ।

### कार्सिनोसिन ( Carcinosin )

( ए नोसोड फ्रॉम कार्सिनोमा )

यह दवा किया जाता है कि कार्सिनोसिन उन सभी दशाओं में लाभदायक होती है जहाँ कर्कट विष की पहले कभी सम्भावना पायी जाये या कर्कट रोग के लक्षण उपस्थित हों ( जे. एच. क्लार्क० एम० डी० ) । स्तनों का कर्कट रोग, बहुत दर्द और ग्रन्थियों की सख्ती के साथ, गर्भाशय का कर्कट, इस औषधि से बहुत दूषित खाव, रक्त प्रवाह और दर्द कम हो जाता है । अनपच, पेट और आँतों में अफरा । वात-पीड़ा, कर्कटीय घातु विकार ।

तुलना कीजिए : व्यूफी०, कोनियम०, फाइटो०, ऐण्टीरियस ।

मात्रा—३० और २०० शक्ति, रात में रोज एक खुराक या और देर तक ।

— :: —

### कैस्टेनिया वेस्का ( Castanea Vesca )

( चेस्टनट लीव्स )

काली खाँसी की लाभदायक दवा, खासकर शुरू में । सूखी, टनकनवाली काली खाँसी । गरम चीज पीने की इच्छा । तेज प्यास । अरुचि । अतिसार । गाढ़ा पेशाब ।

कटिवात, पीठ कमजोर, सीधी न कर सके ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : परटुसिन—काली खाँसी ( जब कम हो-होकर लक्षण वापस आवें ) । ड्रोसे०, मिफाइटिस, नैप्थेली०; एमोन०, ब्रोमि० ।

मात्रा—अरिष्ट ।

### कैस्टर इक्वि ( Castor Equi )

( रुडिमेंटरी थम्ब-नेल ऑफ दी हॉर्स )

चर्म और अन्तरात्वक् के मोटा पड़ने में असाधारण काम करती है । जीम परब्र अफरस । डॉ० हेरिंग और उनके शिष्यों के सिद्धिकरण से यह स्पष्ट हो गया है कि यह औषधि स्तन-घुण्डियों के चिटकने और घाव के लिए बहुत लाभदायक है ।

विशेषकर स्त्री-जननेन्द्रियों पर काम करती है। नाखून और हड्डियों पर भी काम करती है, दाहिनी नङ्हर की हड्डी और त्रिकास्थि में दर्द। माथे और स्तनों पर मस्से। हाथ की खाल का चिटकना।

सीना—स्तन-घुण्डियाँ चिटकी, दर्दाली, अति कोमल। स्तनों की सूजन। स्तनों में तीव्र खुजली, स्तन-चक्र लाल।

तुलना कीजिए—ग्रैफाइटिस, हिप्प्योमे०, कैस्के०, ऑकजैलि०।

मात्रा—६ से १२ शक्ति।

## कैस्टोरियम (Castoreum)

(दी बीवर)

हिस्टीरिया की विख्यात औषधि। पतनावस्था स्पष्ट। मूच्छा के लक्षण। दिन में अन्वषापन, रोशनी सहन न हो। वात प्रकृति वाली स्त्रियाँ जो पूरे तौर पर स्वस्थ न हों, बराबर चिड़चिड़ापन रहे और कमजोरी लाने वाला पसीना बहे। कमजोरी लाने वाली बीमारियों के बाद ऐंठन के लक्षण। हर घड़ी जम्हाई लेना, बेचैन नींद, भयानक स्वप्न और चिहूँकन।

जबान—फूली हुई। बीच में मटर बराबर गोल उभरन। बीच से जड़ की हड्डी तक खींचन।

स्त्री—कष्टरजः खून बूँद-बूँद कूँथन के साथ टपके। दर्द जाँघों के बीच से शुरू हो। मासिक-वर्म का रुकना, दर्द, पेट फूलने के साथ।

ज्वर—शीत प्रधान। पीठ में बर्फीली ठंडक के साथ शीत।

सम्बन्ध - तुलना कीजिए : ऐम्ब्रा०; माँसकस, म्यूर० एसिड, वेलेरियाना।

क्रियानाशक—कॉल्चि०।

मात्रा अरिष्ट और निचली शक्तियाँ।

## कैटारिया नेपेटा (Cataria Nepeta)

(कैटनिप)

बच्चों की दवा, शूल के लिए। इसके अतिरिक्त स्नायविक सिर दर्द और मूच्छा, उदर विकार, दर्द, जंवास्थि मुलायम, शरीर की ऐंठन। चिल्लाना। कैमोमिला और मैमेथि० फास० की तरह।

मात्रा—५ से १० बूँद अरिष्ट की।

## कॉलोफाइलम ( *Caulophyllum* )

( ब्लूकोहोश )

यह स्त्रियों की औषधि है। गर्भाशय के पेशी तन्तुओं की असाधारण अवस्था। प्रसव में जब पीड़ा मन्द हो और रोगिणी शिथिल और भयभीत हो। इसके अतिरिक्त इस औषधि का विशेष आकर्षण छोटे जोड़ों से है। मुँह के बारीक छाले। ( खाने और लगाने के लिए )।

आमाशय—हृदय में दर्द, आमाशय में झटके। मन्दाग्नि ऐंठन आने के लक्षणों के साथ।

स्त्री—गर्भाशय के मुँह की असाधारण सख्ती (बेला०, जेल्स०, वेरेट्रम विरिड)। आक्षेपिक और प्रचण्ड पीड़ा जो सभी तरह तेजी से फैले। कम्प, तो भी शिशु आगे नहीं सरकता। झूठा दर्द। असली प्रसव वेदना को जगाती है और प्रसव में प्रगति देती है। प्रसव के बाद दर्द। प्रदर, माथे पर चकत्तों के साथ। गर्भाशय की कमजोरी से हर बार गर्भपात होना। ( हेलोनि०, पल्से०, सेबा० )। गर्भाशय की गरदन में सूई गड़ने जैसी चुभन। पीड़ाजनक मासिक खाव, दर्द शरीर के दूसरे भागों में झटके। प्रसवान्तक खाव देर तक जारी रहे, बहुत ढीलापन। मासिक धर्म और प्रदर दोनों अधिक मात्रा में हों।

चर्म—मासिक-धर्म और गर्भाशय की खराबी से स्त्रियों के चर्म का रंग खराब हो जाय।

अंग—तीव्र खींचन, छोटे जोड़ों, हाथ-पैर की अँगुलियों और टखनों इत्यादि में जगह बदलने वाला दर्द। कलाई में टीस। मुट्ठी बाँधने पर फटन, दर्द। जगह बदलने वाला दर्द; मिनटों में जगह बदले।

सम्बन्ध—विषम—कॉफिया०।

तुलना कीजिये : वायोला ओडोरेटा ( कलाई और उसके नीचे की संधियों में वात पोड़ा ); सिमिसिफ्यु०, सीपिया, पल्से०, जेल्सी०।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति।

## कॉस्टिकम ( *Caut.* )

( हैनीमैन का टिकचुरा एक्रिस साइनी कैली )

इस दवा के मुख्य लक्षण छोटे-बड़े जोड़ों की पुरानी पीड़ा ( आमवात ) और लकवे में पाये जाते हैं जब कि पेशियों और तन्तुओं में फाड़ने या खींचन की तरह दर्द हो। साथ में जोड़ों के आस-पास टेढ़ापन हो, प्रगतिशील पैथिक शक्तिहीनता, नसों का सिकुड़ना : बुद्धि शक्तिहीन लोग। वायु मार्ग की नजले की हालत और

श्यामवर्ण वाले, कड़े रेशे के लोगों से अधिक सम्बन्धित है। रात में बेचैनी, जोड़ों और हड्डियों में फटन दर्द, मूर्च्छा के साथ। यह शक्तिहीनता बढ़ती जाती है और हमारे सामने पक्षाघात की अवस्था उत्पन्न होती दिखाई देती है। स्थानीय पक्षाघात स्वर-यन्त्र, निगलने वाली पेशियाँ, जीभ, मूत्राशय और विविध अंगों का। बच्चे देर में चलना सीखें। कॉस्टिकम के रोगी का चर्म मैला सफेद, मटियाला-बादामी, मस्सेदार होता है; खासकर चेहरे पर। रोग चिन्ता इत्यादि के कारण दुबलापन बहुत दिनों तक बीमारी के कारण आए उपद्रव। जलन, कच्चापन और चोटीलापन विशेष चिह्न हैं।

मन—बच्चा अकेले सोने न जाना चाहे। जरा-से में चिल्लाने लगे। दुःखी, आशाहीन। अति सहानुभूतिपूर्ण। बहुत दिनों के पुराने शोक के कारण कोई रोग उत्पन्न हो जाना, अकस्मात् भाववेश। अपने रोगों पर विचार करने से बढ़े; खासकर बवासीर।

स्त्री—माथे और भेजे के बीच में खालीपन मालूम दे। दाहिने शंख भाग में दर्द।

चेहरा—दाहिनी तरफ का पक्षाघात। मस्से। चेहरों की हड्डियों में दर्द। दाँतों में नासूर। जबड़ों में दर्द, मुँह खोलने में कष्ट।

आँखें—मांतियाबिन्द जो चालक स्नायु जाल की खराबी से आया हो। पक्षों की सूजन। घाव। आँखों के सामने चिनगारियाँ और काले धब्बे दिखाई दें। ऊपरी पलक का लकवा ( जेल्से० ), धुँधलापन मानो आँखों के सामने झिल्ली हो। ठंडक लगने के कारण आँखों की पेशियों का लकवा।

कान—टनक, गरज, धुकधुकी बहरापन के साथ, शब्द और कदम की आवाज कानों में गूँजे; मध्य कान में जीर्ण नजला, कान में मैल जमा होना।

नाक—जुकाम, साथ में गला बैठना। पपड़ीदार नाक। नयने पके। दाने व मस्से।

मुँह—चबाने से गालों के भीतर कष्ट जायें। जीभ का लकवा, बोली साफ न निकले। निचले जबड़े के जोड़ में वात दर्द। मसूढ़ों से खून बहे।

आमाशय—चरबी जैसा स्वाद। मीठी च्वाँज से घृणा मालूम पड़े कि आमाशय में चूना बुझाया जा रहा हो। ताजा मांस खाने से रोग बढ़े, भुना मांस रुचिकर हो। मालूम पड़े कि गले में गोला उठ रहा है। तेजाबी अनपच।

मल—मुलायम और छोटा, परों की कलम जैसा ( फास० )। कड़ा, चिमड़ा श्लेष्मा युक्त चरबी की तरह चमके, छोटे आकार का; बहुत कौँखने पर या केवल खड़े होने से निकले। तीव्र खुजली। मलात्र का आंशिक लकवा। मलात्र बर्दौला और जले। भगन्दर और बड़ी बवासीर।

**मूत्र**—खाँसने या नाक छिनकने पर अनैच्छिक स्वलन ( पल्से० ) । धीरे बहे । कभी-कभी रुक जाये । रात में पहली नींद में अनैच्छिक रूप से निकल जाये या जरी-सी उत्तेजना से चीड़-फाड़ के बाद रुक जाये । मूत्र उतर रहा है, यह पता ही न चले ।

**स्त्री**—प्रसव के समय गर्भाशय सुस्त हो जाये । मासिक धर्म रात में रुक जाये, केवल दिन ही में बहे ( साइक्ले०, पल्से० ) । रात में प्रदर साव, अधिक कमजोरी के साथ ( नैट्र० म्यूर० ) । मासिक धर्म देर में ( कोनि०, ग्रैफा०, पल्से० ) ।

**श्वास-यन्त्र**—सोने में दर्द के साथ भारी आवाज स्वरलोप । स्वर-यन्त्र दर्दाला । सीना कच्चा, दर्दालापन के साथ खाँसी । बलगम थोड़ा निकले, उसे भी निगलना पड़े । खाँसी के साथ कटि पीड़ा, खासकर बायीं तरफ; शाम को पीड़ा बढ़े, ठण्डा पानी पीने से कम हो । बिस्तर की गरमी से बढ़े, श्वास-नली में नीचे की तरफ दर्दाली लकीर । सीने की हड्डी के नीचे बलगम जमा हो जो खाँसने से न उठे । घड़-कन के साथ सीने में दर्द । रात में लेट न सके । आवाज गूँजे । अपनी ही आवाज कानों में गूँजे और कष्ट हो । गाने वालों और वक्ताओं की आवाज बिगड़ जाए ( रायल ) ।

**पीठ**—कन्धों के बीच में तनाव । गरदन की जड़ में मीठा दर्द ।

**अंग**—सुन्न होने के साथ बायीं तरफ की गृध्रसी । किसी एक भाग का लकवा । हाथों और बाँहों में भीमा फटन दर्द । भारीपन और कमजोरी । जोड़ों में फटन । अगली बाँह और हाथों की पेशियों की अस्थिरता । सुन्नता, हाथों का संज्ञाहीन होना । नसों का सिकुड़ना । टखने कमजोर । बिना कष्ट के चल न सके । अंगों में वातिक फटन, गरमी से कम, खास कर बिस्तर की गरमी से । जोड़ों में जलन । चलना देर में सीखे । चलने में लड़खड़ाना, आसानी से गिरना । रात में टाँगें अशान्त, घुटने में चुरचुराहट और तनाव, खोखले भाग में कड़ापन । पैर के ऊपरी भाग पर खुजली ।

**चर्म**—चर्म की परतों में, कानों के पीछे, जाँघों के बीच में दर्द । मस्से बढ़े । अँगुलियों के सिरों पर और नाक पर चपटे मस्से, खून जल्दी बहे । पुराने जले स्थान जल्दी अच्छे न हों, चलने का बुरा असर । जले स्थान दर्द करें । पुराने घाव फिर से ताजे हों, दाँत निकलते समय खाज की सम्भावना ।

**नींद**—बहुत ऊँघना, कष्ट से जगा रहे । रात में नींद न आना सूखी गरमी और अशान्ति के साथ ।

**सम्बन्ध**—वैसेल के डा० वैग्नर की ध्यानपूर्ण छानबीन के अनुसार कॉस्टिकम का प्रभाव एमोन० के समान है । कॉस्टिकम ४x । कॉस्टिकम में और फास्फोरस में असमानता है ! जीर्ण वायुनलिका प्रदाह में कॉस्टिकम के बाद डिपथेरोटाक्सिक अच्छा काम करता है ।



क्रियानाशक—सीसा विष से आया लकवा । पूरक-कार्बो०, पेट्रोसेलि० ।

तुलना कीजिए : रस०, आर्सेनि०, एमोन०, फास० ( चेहरे का लकवा ) ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना; सूखी ठण्डी हवा, साफ अच्छे मौसम में ठण्डी हवा, गाड़ी की हरकत से । घटना : तर भीगे मौसम में, सेंक से । बिस्तर की गरमी से ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति । पुराने रोगों में और खासकर लकवा की अवस्थाओं में ऊँची शक्ति हफ्ते में एक या दो बार ।

## सियानोथस ( Ceanothus )

( न्यु जेरसी टी )

यह औषधि शिल्ली से विशेष सम्बन्ध रखती मालूम पड़ती है । मलेरिया ज्वर से शिल्ली बढ़ना । साधारणतः बायीं तरफ की दवा । रक्तहीन रोगी, जहाँ जिगर और शिल्ली में दोष हो । जीर्ण वायुनलिका प्रदाह, अधिक बलगम के साथ । रक्त चापाधिक्य स्पष्ट; जो शक्तिहीन कर दे । तीव्र रक्तप्रवाहरोधक, खून के जमने को कम करता है ।

उदर—शिल्ली का बहुत बढ़ जाना । शिल्ली-प्रदाह, सारी बायीं तरफ पीड़ा । बायें कोखे की गहराई में दर्द, शिल्ली का बढ़ना । रक्त में सफेद कण की अधिकता । तीव्र साँस कष्ट । मासिक-धर्म अधिक, पीला कमजोर करनेवाला प्रदाह । बाईं तरफ लेट न सके । जिगर और पीठ में दर्द ।

मलात्र—अतिसार, उदर और गुदा में घँसन का-सा दर्द ।

मूत्र—लगातार, पेशाब लगना, हरा, झागदार, पित्त और चीनी मिला ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया ( जीर्ण ज्वर और शिल्ली बढ़ने के साथ की हिन्दुओं की एक दवा ) । पोलिम्निया युवेडैलिया वियर्स फूट—( तीव्र शिल्ली का दर्द, बायें कोखे के आसपास कोमलपन के साथ शिल्ली बढ़ी हुई, जड़ैया के साथ शिल्ली का बढ़ना । रक्तवाहिनी, नाड़ी की पैशिक दुर्बलता, थुलथुली, कड़ी नाड़ियाँ । ग्रन्थियाँ बढ़ी हुई, सभी मुँह बन्द ग्रन्थियों को प्रभावित करती है ) । सियानोथस ग्राइसिफ्लोरस—कैलिफोर्निया लिलैक—( गलकोष प्रदाह, तालुमूल प्रदाह, नासिका का जुकाम, रोहिणी । आंतरिक प्रयोग अरिष्ट की कुल्ली करना ) ।

तुलना : कार्बेरि०, माइरिका, सीड्रन एगैरिक०, ( शिल्ली ) ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : हरकत, बायीं करवट लेटने से ।

मात्रा—पहली शक्ति । बाहरी प्रयोग, बालों को बढ़ाने के लिए ।

## सीड्रन (Cedron)

( रेंटेलस्नेक बीन )

सामयिकता इस औषधि की अति स्पष्ट विशेषता है। अनूप देश या तर, गरम, दलदलवाले प्रदेशों में खासकर लाभदायक है। यह औषधि मलेरिया सम्बन्धी व्याधियों में, खासकर स्नायुशूल की दिशा में लाभदायक सिद्ध हुई है। भोगविलास प्रवृत्ति के लोगों के लिए, स्नायविक प्रवृत्ति के लोगों के लिए विशेषकर उपयोगी सिद्ध हुई है। चाँप के या कीड़ों के काटने पर विष हरने की शक्ति रखती है। शुद्ध बीज का अरिष्ट घाव पर रगड़ा जाता है। पागलपन।

सिर—एक कनपटी से दूसरी कनपटी तक आँखों के आर-पार दर्द। चेहरे के पूरे दाहिनी तरफ दर्द, लगभग नौ बजे हो। माथे के आर-पार दर्द के कारण विवेक भ्रष्ट हो जाये। काली वस्तु पर काम करने से दर्द अधिक हो। सिनकोना के प्रयोग के कारण कानों में आयी गर्जन। सारा शरीर सिर दर्द के कारण सुन्न हो जाये।

आँखें—बाई आँख के ऊपर चुभन दर्द। आँखों के चारों तरफ फँसने वाले दर्द के साथ, नाक में तेज चमक के साथ, आँख के ढेले में तेज दर्द। जलन पैदा करने वाला पानी बहे। आँखों के खोखले भाग का सामयिक स्नायुशूल। उपतारा प्रदाह, काले पर्दे का प्रदाह।

अंग—जोड़ों में कोचन दर्द, हाथों और पैरों में आघक। दाहिने अंगूठे की गद्दी में दर्द जो छुटने तक बड़े। कटि द्रु, फैलने वाले दर्द के साथ। छुटने के जोड़ का शोथ।

ज्वर—शाम के लगभग शीत आए, तब माथे का दर्द हो जो पार्श्व कपालस्थि क्षेत्र तक बड़े। लाल आँखें। आँखों की खुजली के साथ, अंगों में फटन दर्द, सुन्नता के साथ गरमी लगना।

सम्बन्ध-क्रियानाशक—लैके०। तुलना कीजिए : आर्से०, चायना०।

माना—अरिष्ट से ३ शक्ति।

## सेनक्रिस कॉण्ट्रॉरिट्रिक्स (Cenchrus Cont.)

( कॉपरहेड स्नेक )

दूसरे सर्पों के विष की तरह यह भी शरीर पर प्रबल प्रभाव डालता है। आर्सेनिक की तरह इसमें साँसकष्ट, मानसिक और शारीरिक अशान्ति, थोड़े पानी की प्यास, कपड़ा ढीला करने की आवश्यकता, लैकेसिस की तरह आती है। भाव की परिवर्तन-शीलता, सजीव स्वप्न। एक अद्भुत शक्ति-प्रद और गहराई तक काम करने वाली

औषधि। पुरुष और स्त्रियों दोनों में मैथुन इच्छा का अधिक होना। ओटॅगने की असफल चेष्टा। दाहिना डिम्बाशय क्षेत्र दर्दाला।

सिर—भूलना, चित्छिन्नता, परिवर्तनशील भाव। बायें अगले उमरे भाग और दाँत की बाईं तरफ टीस दर्द। आँखों के चारों तरफ सूजन, आँखों में टीस और खुजली।

दिल—फैला मालूम हो, पूरा सीना दिल से भरा मालूम पड़े। मानो वह उदर में गिर गया हो, तेज चिलकन, बायीं स्कंधास्थि के नीचे ५ इंच डायट।

नींद—भयानक स्वप्न और बहुत साफ, कामवासनायुक्त।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : दाब से लेटने से, तीसरे पहर और रात में।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : आर्सेन, लैकैसिस, क्लोथो आर्किटेन्स—पफ एंडर-बहुत-सी अवस्थाओं में जहाँ प्रबल सूजन विशिष्ट रूप से उपस्थित हो इस औषधि का विस्तृत कार्यक्षेत्र होना चाहिए। ( जॉन० एच० क्लार्क, एम० डी )।

मात्रा—६ शक्ति।

## सोरियस बोनप्लैनडिआई ( *Cereus Bon.* )

( ए नाइट ब्लूमिंग सेरियम )

मन—काम करने की प्रबल इच्छा, कोई लाभदायक काम करना चाहे।

सिर—सिर के पिछले भाग का दर्द और वह दर्द जो आँखों के ढेलों और खोखले भाग में से होकर आरपार हो, ( सिड्न, ओनोस० )।

मस्तिष्क के आरपार बायें से दाहिने को आरपार दर्द। दाहिने गाल की हड्डी से होता हुआ कनपटी तक दर्द।

सीना—दिल में आक्षेपिक दर्द, मालूम पड़े कि दिल अटक गया हो। दिल से होकर सीने में दर्द, उस दर्द के साथ जो तिल्ली की तरफ बढ़े। सीने की बायीं तरफ की पेशियों में और बायीं तरफ की निचली तिल्ली में दर्द। दिल पर भारी बोझ जैसा संवेदन और चुभन दर्द। दिल का बढ़ना। कष्टप्रद, साँस, आँहें भरे जैसे सीना दबा हो।

चर्म—खुजली। ( डोलिक्स, सल्फर )।

अंग—गरदन, पीठ, कंधों में दर्द, बाँहों, हाथों, अँगुलियों तक नीचे उतरे। घुटनों और नीचे अंगों के जोड़ों में दर्द।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कैक्टस, स्पाइजेलिया, कैल्मिया, सेरियस, सरपेन्टाइनस। ( बहुत चिड़चिड़ापन, कसम खाने की प्रवृत्ति, घोर क्रोध और चरित्र-हीनता। बोली में गड़बड़ी, लिखने में आखिरी शब्दांश छोड़ देता है जैसे पक्षाघात

भार गया हों। दिल में दर्द और जननेन्द्रियों का सिकुड़ना। चातुर्क्षीणता और बाद में अण्डकोषों का दर्द)।

मात्रा—३ से ६ शक्ति।

## सेरियम ओक्जैलिकम ( *Cerium Oxalicum* )

( ओक्जैलेट ऑफ सेरियम )

ऐंठन के बढ़ते कै आना और आक्षेपिक खाँसी इस दवा के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। गर्भावस्था और आधे पचे भोजन की कै। काली खाँसी, ऐंठन और रक्त प्रवाह के साथ। मोटी, थुलथुली स्त्रियों का कष्टप्रद मासिक खाव। खून जारी होने पर कष्ट कम हो।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : इनग्लुविन—( बत्तख के द्वितीय पेट से बना हुआ )। गर्भावस्था की कै, आमाशयिक स्नायु दौर्लभ। बच्चों की कै और दस्त। ३ विचूर्ण। एमिग्डैल०, लैक्टिक एसि०, इपिकाक।

मात्रा—पहला विचूर्ण।

## कैमोमिला ( *Chamomilla* )

( जर्मन कैमोमाइल )

इसके मुख्य सांकेतिक लक्षण मानसिक और संवेग क्षेत्र हैं जो कई प्रकार की बीमारियों में इस औषधि की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। विशेषकर बच्चों के रोग में बहुधा उपयोगी होती है। जहाँ चिड़चिड़ापन, अशान्ति, शूल इस औषधि के सांकेतिक लक्षण उपस्थित हों। कोमल, नम्र, शान्त प्रकृति, सुस्त और कन्ज इस औषधि की विपरीत अवस्था दर्शाती है। कैमोमिला में स्नायविकता, चिड़चिड़ापन, व्यास, गरमी, सुन्न होना उपस्थित है। काँफ़ी और नींद लानेवाली औषधियों के दुरुपयोग के कारण अति स्नायविकता। सुन्नपन से सम्बन्धित असह्य पीड़ा। रात-पसीना।

मन—कराहे, बैचैन। बच्चा बहुत-सी चीजें माँगता है। जिनका वह फिर बहिष्कार करता है। कृणामयी सिसकन क्योंकि बच्चा जो वस्तु माँगता है उसे नहीं मिल रही है। बच्चा उसी समय चुप होता है जब उसको गोद से लेकर इधर-उधर घुमाया जाये और थपथपाया जाये। अधीर, किसी के बात करने को या इकावट डालने को सहन न करे। प्रत्येक पीड़ा से अति उत्तेजित, सदा शिकायत किया करे। बदला लेना चाहे, कटकटाना, क्रोध और चिढ़ने से रोग उत्पन्न होना। मावसिक शान्ति कैमोमिला के विरुद्ध अवस्था विदित करती है।

सिर—आधे भस्तिष्क में कड़क के साथ सिर दर्द । सिर को पीछे झुकाने की प्रवृत्ति । माथे और चाँद पर गरम चमकीला पसीना ।

कान—कानों में टनटनाहट । चोटीलापन के साथ कान दर्द, सूजन और जलन जो रोगी को पागल बना दे । फटन दर्द । कान बन्द मालूम दे ।

आँखें—पलकों में तीव्र गड़न । पीली, रक्तहीन । पलकों का आच्छेप ।

नाक—सभी गन्ध असह्य । जुकाम, नींद न आवे ।

चेहरा—एक गाल लाल और गरम, दूसरा पीला और ठण्डा । जबड़ों में चिलक, भीतरी कान और दाँतों तक बढ़े । गरम चीज पीने के बाद दाँत दर्द करें । काफी पीने से, और रात के समय कष्ट बढ़े । पागल बना दे । जीभ और चेहरे की पेशियों में झटका । दाँत निकलते समय बालकों के कष्ट, ( कैंल्के० फाम०, टेरेबिय० ) ।

गला—कर्णमूल और ह्रन्वधोवर्ती लाला ग्रन्थि की सूजन । संकुचन और दर्द । गुल्लकी कसा जैसा ।

मुँह—दाँत दर्द, अगर कोई गरम चीज खाई जाये, कॉफी से, गर्भावस्था में रात को लार बहती है ।

पेट—डकार, दूषित । कॉफी पीने से मिचली आये । खाने या पीने के बाद पसीना होना । गरम चीज पीने से घृणा । जबान पीली, कड़वा स्वाद । पित्त की कै । तेजाबी पानी गले में आना, भोजन ऊपर आना । कड़वी पित्त की कै । पत्थर के दाब ऐसा पाकाशयिक शूल ( ब्राया०, एबिस नाइग्रा० ) ।

उदर—फला, तना हुआ । नाभि प्रदेश में चंमोकन और पिठासे में दर्द । वायु-शूल, क्रोध के बाद, लाल गाल और गरम पसीना के साथ । जिगर शूल । तीव्र पाकाशय शूल । ( कैंलि बाइक्रो० जीर्ण ) ।

मल—गरम, हरा, पानी-सा, दूषित, चिकना शूल के साथ । छिलकेदार, सफेद और पीला अण्डा और पालक की कतरन की तरह । गुदा का चोटीलापन । दाँत निकलने के समय दस्त । बवासीर, दर्दाले दरारों के साथ ।

स्त्री—गर्भाशय से रक्त प्रवाह । प्रसव जैसा दर्द के साथ बहुत अधिक थक्केदार काला खून निकले । प्रसव दर्द रुक-रुक कर तेज हो, ऊपर की तरफ बढ़े ( जेल्से० ) रोगी दर्द सहन न करे । ( कॉलचि०, कॉस्टिकम, जेल्से०, हायोस०, पल्से० ) । स्तन घण्टी सूजी हुई, छुई न जाय । बच्चे के कुच कोमल । पीला, तेजाबी प्रदर । ( आर्स०, सीपि०, सल्फ० ) ।

श्वास यंत्र—आवाज का भारीपन, खंखारना; स्वर-यन्त्र का कच्चापन । उत्तेजनीय सूखी, गुदगुद्दीदार खाँसी, सीने में कसाव, दम घुटना । दिन में कड़वे बलगम के साथ । बच्चे की छाती में श्लेष्मा का खड़खड़ाना ।

पीठ—कमर और कटि में असह्य दर्द । कटिवात । गरदन का पेशियों का तनाव ।

अंग—तीव्र वात दर्द, रात में बिस्तर भिगो दे, इधर-उधर टहलने का आध्य । रात में तलवों का जलना ( ( सल्फर ) तीसरे पहर टखने अवश हो जायें । प्रत्येक रात में पैरों की पक्षाघातिक कार्यहीनता; उन पर न चल सके ।

नींद—कराहने के साथ आँखाई, नींद में रोना, चिल्लाना, उत्सुक, भयानक स्वप्न, आधी खुली आँखें ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : गरम, क्रोध, खुली हवा, तेज हवा, रात के समय । घटना : गोद में टहलने के बाद; गरम, तर मौसम में ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : साइप्रीपेड, एन्थेमिस, एकोनाइट; पल्से० काफिया०, बेगाडोना, स्टैफिस०; इग्नेसि, बच्चों की बीमारी में और कुनैन के दुरुपयोग के बाद बेगाडोना के बाद अच्छा काम करती है । खस विलोसस—ब्लैक बेरी—( बचपन का दस्त, मल पनीला और मटियाले रंग का ) ।

मारक—कैम्फो०, नक्स, पल्से० ।

पूरक—बेल, मैग० कार्ब ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।

—:—

### चैपारो एमारगोसो ( Chaparro Amargoso )

गोट बुश

जीर्ण दस्त । जिगर के ऊपर कोमलपन । मल त्याग से दर्द कम, श्लेष्मा अधिक । पेशिश । शक्तिवर्द्धक और काल निरोधक का काम करती है ।

तुलना कीजिए—कैली कार्ब०, क्यूप्र०, आर्से०, कैप्सि० ।

मात्रा—३ शक्ति ।

### चेलिडोनियम मेजस ( Chelido. )

( सेलैण्डाइन )

जिगर की मशहूर दवा है । जिगर की खराबी के जो अनेक उपद्रव आते हैं—यह उनमें से अधिकांश के लिए उपयोगी है । कामला और खासकर दाहिनी स्कंधास्थि के निम्न कोण के नीचे लगातार दर्द इस औषधि का सुनिश्चित संकेत है । किसी एक अंग में लकवे की-सी खींच और लँगड़ाहट, प्रबल सर्वव्यापी आलस्य और निश्चेष्टता । मौसम बदलने के समय रोग उत्पन्न हो या बढ़े । पानी-सा स्राव । अङ्ग-कोष में पानी आना । गर्भावस्था में पित्त विकार ।

**सिर**—गरदन की जड़ से सिर के पिछले भाग तक बर्फीली ठंडक, सीधा ऐसा भारीपन मालूम हो। भारी, आलसी, निद्रालुता विशिष्ट लक्षण हैं। इसके साथ सारा शरीर सुन्न, चक्कर आये, सिर चक्कराये और उसके साथ जिगर की कोई खराबी; आगे गिरने की प्रवृत्ति। दाहिनी तरफ का सिर दर्द जो कानों के पीछे; नीचे और कन्धों के डैनों तक उतरे। दाहिनी आँख के ऊपर स्नायुशूल, जो दाहिने गाल की हड्डी और दाहिने कान तक हो, आँसू अधिक गिरें। ऐसा सिर दर्द होने से पहले जिगर में दर्द हो।

**नाक**—नथनों में फड़फड़ाहट ( लाइको० )।

**आँखें**—सफेद भाग का मैला पीलारंग। ऊपर देखने पर चोटीलापन। आँसू छलक पड़ें। इसके साथ आँसू ज्यादा आए। दाहिनी आँख के घेरे का स्नायुशूल आँसू अधिक आए। पुतली सिकुड़ी हुई यह दर्द दाब से कम हो।

**चेहरा**—पीला, नाक और गला अधिक। चुचुकी खाल।

**पेट**—जबान पीली, दाँतों के निशान के साथ, बड़ी; ढीली ( मर्क०, हाइड्रे० )। स्वाद कड़वा, त्रिपचिपा। मुँह से दुर्गन्ध आए। गरम खाना और पीना पसन्द करे। मिचली, कै, बहुत गरम पानी पीने से कम हो, दर्द आमाशय से होकर पीठ में और दाहिने कन्धे के डैने तक हो। आमाशयिक शूल। खाने पर कुछ देर के लिए कम हो, खासकर जब जिगर लक्षण भी साथ हों।

**उदर**—जिगर और पित्ताशय विकार के कारण कामला रोग। पित्ताशय शूल, तनाव। सन्धान और आन्त्रिक मन्दता। बार-बार डोरो जैसी कसावट। जिगर बढ़ा हुआ। पित्त पथरी रोग ( बरबेरिस० )।

**मूत्र**—मात्रा में अधिक; झागदार, पीला पेशाब, बियर की तरह ( चैनोपो० ) गहरा, गँदला।

**मल**—कब्ज, मल कड़ा, गोल, भेंड़ की लेंड़ी जैसा गहरा पीला, चिकना, लेहदार, मटियाला रंग पानी में तैरे। दस्त और कं बारी-बारी से। गुदा में जलन और खाज ( रटिनिया०, सल्फर )।

**स्त्री**—मासिकधर्म बहुत देर में और बहुत अधिक।

**श्वास-यन्त्र**—बहुत छोटी और तेज साँस, गहरी साँस लेने पर दर्द। कष्टदायक साँस। छोटी शिथिल करने वाली खाँसी, स्वर-यन्त्र में दर्द पड़ने जैसा संवेदन जो खाँसने से न हटे। कुकुरखाँसी, आक्षेपिक खाँसी, ढीला, खड़खड़ाता, बलगम कष्ट से निकले। साँस कष्ट के साथ, सीने व कन्धे की दाहिनी तरफ दर्द। खाँसते समय मुँह से श्लेष्मा के छोटे टुकड़े उड़ें। तीसरे पहर आवाज भारी होना। सीने में सिकुड़न।

पीठ—गरदन की जड़ में दर्द । गरदन कड़ी, सिर बायीं तरफ खिंचा हो । दाहिनी स्कंधस्थि के भीतर और निचले कोण के नीचे स्थाई दर्द । बायीं स्कंधस्थि के निचले कोण में दर्द ।

अंग—बाहों, कन्धों, हाथों, अंगुलियों के सिरों में दर्द । अंगुलियों के सिरे बर्फ से ठंडे, कलाई चोटीली, हथेली की हड्डियों की फटन । सारा मांस छूने में दर्द करे । कटि और जाँघों में दर्द, एड़ियों में असह्य दर्द जैसे बहुत तंग जूते से कट गये हों, दाहिनी तरफ अधिक सुन्न हो । निचले अंगों का आंशिक लकवा, पेशियों में सख्ती के साथ ।

चर्म—चर्म की सूखी गरमी, खुजली, पीलापन । दर्दाले, लाल दाने और छोटी फुन्सियाँ । पुराने फैलने वाले, घृणित घाव । खुचुका चर्म । मटियाला, ठण्डा लसीला ।

घटना-बढ़ना - बढ़ना : दाहिनी तरफ, हरकत, छूना, मौसम बदलते समय, भोर में । घटना : भोजन के बाद, दाब से ।

सम्बन्ध—चेलिडोनिन—सर्भी जगह की चिकनी पेशियों में झटके, आंत्रशूल, गभांशयिक शूल, वायु नलिका समूह में झटके, दिल की चाल बढ़ना इत्यादि बेलडो-बोल्डोआ फ्लोग्रैन्स-( मूत्राशय का ढीला होना, पित्ताशय प्रदाह, और पित्त-पथरी । कड़वा स्वाद, भूख न लगे, कब्ज, वहम, सुस्ती, जिगर में रक्ताधिक्य, जिगर और आमाशय में जलन, बोज़ । पीड़ाजनक जिगर रोग । मलेरिया के बाद जिगर में गड़बड़ी ) । ऐलेम्युई गाँउटेरिया गुदों और मूत्राशय में पथरी, चूर्णित छिलके की थोड़ी मात्रा पानी में या अरिष्ट की ५ बूँद । रौद्रत्वक ।

अक्सर सल्फर इस औषधि का काम पूरा करती है ।

पूरक—लाइको०, ब्रायोनिया० ।

क्रियानाशक—कैमोमिला ।

तुलना कीजिए : नक्स०, सल्फर, ब्रायो०, लाइको०, ओपियम, पोडोफा०; सैन्विने०, आर्से० ।

मात्रा—अरिष्ट और नीची शक्तियाँ ।

:—०—:

## चेनोपोडियम एन्थेलमिण्टिकम ( *Chenop. Anth.* )

( जेल्सलम ओक )

स्कन्धास्थि का दर्द खास लक्षण है । संन्यास के लक्षण, दाहिनी तरफ का लकवा और वाक्रोध । साँस में आवाज होना ( ओपियम ) । एकाएक चक्कर । कान के विकार से सिर चकराना । सुनने वाली स्नायु का रोग ( नेट० सैलिसिलि० ) । गोल और छोटे चनूलों के लिए चेनोपोडियम का तेल हितकर है ।



कान—सुनने की स्नायुओं का मन्द होना । जँची आवाज अच्छी सुनाई दे । मनुष्य की आवाज न सुनाई दे, मगर दूसरी आवाजें सहन न हों; जैसे सड़क में गाड़ी इत्यादि की आवाज और घीमी आवाजें भी । कानों में भिनभिनाहट । तालु-मूल का बढ़ना । चक्कर जिसका कान की खराबी से सम्बन्ध हो ।

पीठ—दाहिने कन्धे के कोण के बीच में रीढ़ के पास और सीने के आर-पार तेज दर्द ।

मूत्र—अधिक, पीला, झागदार पेशाब, मूत्राशय में छुरछुराहट के साथ । पीला तलछट ( चेलिडो ) ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ओपियम, चायना, चेलिडो० ।

मात्रा—३ शक्ति । चेनोपोडियम का तेल कृमि के लिए, १० बूँद प्रति २ घंटा; ३ खुराक । कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ।

## चेनोपोडि-ग्लासि-एफिस ( *Chenopodi-glauci-aphis* )

( प्लांट-लाइस फ्रॉम चेनोपोडियम )

उस पौधे के बहुत-से गुण लेता है जिस पर यह कीड़ा रहता है ।

सिर—दुःखी, टीस, हरकत से बढ़े । मस्तिष्क इधर-उधर छुलके । जुकाम, नथनीं में जलन, कटन के साथ । कानों में तोप दगने की आवाज । पोला चेहरा । दाहिनी आँख के घेरे में स्नायुशूल, अधिक आँसू के साथ । दाँत दर्द जो शरीर में गरम पसीना होने पर कम हो ( कैमोमिला ), दाँत दर्द, कान, कनपटी और गाल की इड्डी तक बढ़े ( प्लैण्टगो ) ।

पेट—रोटी और मांस की भूख न हो । जबान के सिरे पर दाने । श्लेष्मा अधिक । बहुत घड़घड़ाहट और असफल मलत्याग इच्छा के साथ शूल ।

मल—कड़ा और गठीला । गुर्दा में जलन और दर्दाला कूथन के साथ और मलाशय व मूत्राशय में दाब के साथ सुबह को दस्त ।

मूत्र—लिग-मुंड में कामोन्माद । मूत्रमार्ग में जलन । घड़ी-घड़ी पेशाब लगना, मात्रा अधिक, झागदार ।

पीठ—बायें कन्धे के डैने के निचले भीतरी कोण में दर्द, जो सीने में उतरे ।

ज्वर—सारे शरीर में कम्प हथेली जले, गरम पसीना विस्तर में रहने पर ।

संबंध तुलना कीजिए—नैट०, सल्फ०, नक्स० ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति ।

## चेलोन (Chelone)

( स्नेक हेड )

जिगर की एक औषधि, साथ में जिगर की बायीं तरफ की गोलार्ध में दर्द या चोटिलापन जो नीचे की तरफ बढ़े। मलेरिया जो सर्दी के साथ न आवे; परन्तु उसमें समय की बहुत बड़ी पाबन्दी पाई जाये। बाहरी भाग का छुरछुराहट; मानो चमड़ा उघड़ गया हो, दुर्बलता। सविराम ज्वर के बाद बेचैनी। जिगर की सुस्ती के साथ अनपच रोग। कामला रोग। गोल कुमि; कैंचुए। यह उन सभी तरह के कीड़ों का शत्रु है जो मानव-शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं।

मात्रा—अरिष्ट, १ से ५ बूँद की एक खुराक।

## चिमाफिला अम्बेलाटा (Chimaphila Umb.)

( पिप्सीसेवा )

गुदों, जननेन्द्रिय और मूत्रमार्ग पर विशेष काम करती है, लसीकावाहिनी और उदर की बिचली शिल्ली और स्तन को भी प्रभावित करती है। ऐसी नवयुवतियाँ जिनके शरीर में खून की बहुलता हो और मूत्रकृच्छ्र से पीड़ित हों। बड़े स्तनो वाली स्त्रियाँ। जिगर और गुदों का शोथ, पुराने शराबी। आरम्भिक और क्रमशः बढ़ने वाला मोतियाबिंद।

उन औषधियों में से एक है जिनके सिद्धिकरण के लक्षण इसको मूत्राशय रोग खासकर उसके नजले, तीव्र और जीर्ण में, लाभकारी बताते हैं। पेशाब कम मात्रा में उतरे और उसमें रस्सी जैसा लम्बा पीब जैसा, बलगमी मवाद अधिक आवे। मूत्राशय की ग्रन्थियों ( प्रोस्टेट ) का बढ़ना।

सिर—माथे के बायें अगले उभार में दर्द। रोशनी के चारों तरफ बक्र। पलकों का खुजलाना। बायीं आँख में कौचन दर्द, आँसुओं के साथ।

मुँह—दाँत दर्द, खाने और जोर पकने से बढ़े, ठण्डे पानी से कम हो। दर्द, मानो दाँत धीरे-धीरे खींचा जा रहा हो।

मूत्र—पेशाब गदला, बदबूदार, रस्सीदार या खूनी श्लेष्मा मिला और अधिक तलछट जमा हो। पेशाब करते समय जलन और छुरछुराहट हो और बाद में कूँघन हो। पेशाब थोड़ा। बहाव शुरू होने के पहले काँखना पड़े। मूत्रमार्ग ग्रन्थि का तीव्र प्रदाह, पेशाब रुकना, विटप स्थान में गेंद जैसा अटकना लगे (कैना० इण्डि०)। गुदों के क्षेत्र में फड़फड़ाहट। पेशाब में चीनी। पैर फैला कर खड़े हुए और आगे को झुके बिना पेशाब न हो।

स्त्री—योनि-ओष्ठ प्रदाह, सूजन । योनि में दर्द । गरम लहरें । स्तनों में दर्दलि  
अर्बुद, जब कि अभी घाव बने न हों, दूध बहुत अधिक निकले । स्तनों की तीव्र  
सिकुड़न । बहुत बड़े स्तनों वाली स्त्रियाँ, स्तनों में अर्बुद; ग्रन्थियाँ, तेज दर्द  
के साथ ।

पुरुष—मूत्राशय की गरदन से लिंग के मुँह तक छरछराहट । ग्रन्थि रस  
( प्रोस्टेट ) स्थलन । मूत्र मार्ग की ( प्रोस्टेट ) ग्रन्थियों का बढ़ना और क्षीम ।

चर्म—कंठमालिक घाव । ग्रन्थियों का बढ़ना ।

अंग—बायें घुटने के चारों तरफ फीता कसा जैसा लगे ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना—नम मौसम में, ठंडे पत्थर या फर्श पर बैठने से;  
बायों तरफ ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : चिमाफिला मैकुलाटा ( घोर कुतरन मूल, तेज  
ज्वर, कौखों में सूजन मालूम हो ) । युवा उर्सी, लीडम<sup>०</sup>, एपिगोआ ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति ।

## चिनिनम आर्सेनिकोसम ( *Chininum Arsenicosum* )

( आर्सेनाइट ऑफ़ क्विनाइन )

इस द्रव्य के सिद्धिकरण में जो सर्वव्यापी आलस्य और शिथिलता उत्पन्न होती  
है उसका प्रयोग होमियोपैथिक सिद्धान्त के अनुसार शक्ति स्फूर्तिदायक औषधि की  
तरह किया गया है और अक्सर इसका लाभ तीव्र और तात्कालिक हुआ है । रोगिणी  
में अति शिथिलता के साथ, वे अवस्थाएँ जो जल्दी ठीक न हों; विशेषकर मलेरिया  
के लक्षण, स्नायुशूल इत्यादि में हितकारी हुई है । दमा रोग जो सामयिक रूप से  
बढ़े, साथ में घोर शिथिलता हो । बर्फीला चर्म । सूर्यचर्क पर दाब और उसके साथ  
रीढ़ का कोमलपन ।

सिर—थकावट मालूम दे । सिर बहुत बड़ा मालूम दे । थरथराहट । घोर  
चिन्ता, घोर उत्तेजना । चक्कर, ऊपर देखने से बढ़े । धीमा, भारी सिर दर्द; अगले  
व पिछले भाग में चुभन दर्द सिर में ऊपर उठे ।

आँखें—तेज प्रकाश असह्य और आँख के घेरे में झटके, आँसू, काले घब्बे  
उड़ते दिखाई दें, इनके साथ आँख में दर्द हो और आँसू आएँ ।

मुँह—जबान पर मोटी रोखेंदार मैल; पीला, चिकना मैल । कड़वा स्वाद,  
अरुचि ।

पेट—तेजाबी अवस्था का बारी-बारी कम और अधिक होना । अम्लपित्ताधिक्य  
( रोबिनिआ; आर्जेण्टम नाइट्रिकम, आरेक्सिन टैनेट । पानी की प्यास, लेकिन  
पीने से नुकसान हो । अलुबा । अण्डे खाने से दस्त हों ।

दिल—धड़कन । ऐसा लगे कि दिल रुक गया हो । दम घुटने के हमले, सामयिक आक्रमण । खुली हवा की आवश्यकता । ऊपर चढ़ने से दम फूले, साँस लेने में कष्ट, तीव्र रोग के बाद दिल की दुर्बलता । दिल की पेशियों का कमजोर पड़ना ।

नींद—स्नायविक कारणों से नींद न आना ( ५ या ६ शक्ति की एक ही खुराक ) ।

अंग—अंग दुर्बल । हाथ-पैर, घुटने और दूसरे अंगों का ठंडापन । फटन दर्द ।

ज्वर—लगातार, कमजोरी के साथ । शरीर क्षीण ।

संबंध—तुलना कीजिये : चिनिनम आर्सेनि०, फेरम सिट्रिकम भी उस बुद्ध के प्रदाह में लाभदायक है जिसमें खून की कमी हो; खून की कमी वाली स्त्रियों का अम्लपित्त व मन्दाग्नि । श्लैष्मिक क्षिल्लियों से घातक रक्तसाव । चिनिन०, एसिड म्यूरियेटिकम० ( आँखों की चारों तरफ तेज स्नायुशूल, शीत के साथ, एल्कोहल और तम्बाकू बिलकुल सहन न हो, पतनावस्था और बेचैनी ) । एनीथेरा ( अनेच्छिक दस्त, स्नायु-दुर्बल्य के साथ । मस्तिष्क आवरणों का आरम्भिक शोथ ) । मैक्रोजेमिया स्पाइरैलिस बीमारी के बाद बहुत कमजोरी; शिथिलता ) ।

मात्रा—२ और ३ विचूर्ण ।

## चिनिनम सल्फ्युरिकम ( Chininum Sulph. )

( सल्फेट ऑफ़ क्विनाइन )

चिनिनम सल्फ की ऊँची शक्ति की एक खुराक अक्सर दबे हुए मलेरिया को उभार देती है । मलेरिया के ऊपर इसके अचूक प्रभाव के अतिरिक्त होमियोपैथिक पद्धति से यह दवा उन सब अवस्थाओं में विचारणीय है जहाँ सामयिकता और रीढ़ की कोमलता स्पष्ट रूप से उपस्थित रहती है । तीव्र संधिवात रोग । कई-कई जोड़ों का संधिवात । मलान्त्र की खाज और रक्ताधिक्य । जीर्ण आभ्यन्तरिक गुर्दा प्रदाह के लक्षण । आँखों के ढेलों के पिछले भाग का स्नायु प्रदाह एकाएक आवे । अन्धापन के साथ । रक्तनलिका का पतलापन । हिचकी ।

रक्त—लाल रुधिर कणिकाओं का तात्कालिक और तीव्र गति से घटना और हीमोग्लोबिन की कमी पड़ना, साथ में क्लोराइड पदार्थ का शरीर से अधिक मात्रा में बाहर निकलना । अनेक मीर्गीवाली श्वेत कणिकाओं के बढ़ने की प्रवृत्ति ।

सिर—चक्कर और टपक के साथ साथे और कनपटियों में दर्द जो धीरे-धीरे दोपहर तक बढ़े और जिसका मूल आधार मलेरिया हो । बायीं तरफ अधिक हो । सड़क में गिर जाये । खड़ा न रह सके । आंशिक या पूर्ण अंधापन ।

कान—तीव्र टनटनाहट, भिनभिनाहट, गरजन, बहरेपन के साथ ।

चेहरा—स्नायुशूल, आँख के नीचे से शुरू होकर उसके चारों तरफ और भीतर बढ़े । दर्द सामयिककर्म से बढ़े, दाब से कम हो ।

रीढ़—रीढ़ में कशेरुका अति क्षोभपूर्ण; दाब से दर्द । अन्तिम ग्रीवास्थि उत्तेजित । दर्द सिर और गरदन तक बढ़े ।

मूत्र—खून मिला, गँदला, चिकना, बिना रंग, चिकनी तलछट । पेशाब में यूरिया और फासफोरिक एसिड अल्प मात्रा में आए, परन्तु मूत्रक्षार और क्लोराइड अधिक मात्रा में आएँ । इसके साथ शरीर का ताप नार्मल से भी कम रहे । स्वाभाविक्य । एल्ब्यूमेन मिश्रित ।

चर्म—खुजली, लाल चकत्ते, जुलपित्ती, पीलिया रोग, छाले पड़ना, फुन्सियाँ, धूम्ररोग । अति कोमल । कुरीदार ।

ज्वर—रोग ३ बजे शाम को, जड़ैया । शीत के समय शरीर की कई शिराओं की दर्दाली सूजन । गरम कमरे में भी कम्प । बेचैनी । नार्मल से कम ताप ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : चायना, सैलिसिलिक एसिड ( बहरापन, टनटनाहट ) आर्से०, यूपेटो०, मेथिलीन ब्लू० । कैम्फर मोनो-ब्रोमाइड ( कहते हैं कि बिनाइन के असर को बढ़ाता है और टिकाऊ करता है ); बैजा, ( ईस्ट इण्डियन दबा ) स्वाथ, सविराम ज्वर में अचूक बताते हैं; चौथिया किस्म का, टपकन सिर दर्द, लाल आँखें, भरभराया चेहरा । जिगर और तिल्ली बढ़ी हुई । शोथ । पैम्बोटैनी भी, ( सविराम और गर्म देशों के ज्वर की मैक्सिको वालों की दवा । )

क्रियानाशक—पेरथेनम; नेट्र० स्यूर०; लैके०; आनिका माण्टेना, पल्स० ।

मात्रा—१ से ६ विचूर्ण; ३० और उससे ऊँची शक्ति ।

## चियानैन्थस ( Chionanthus )

( फ्रिज-ट्री )

यह औषधि कई प्रकार के सिर दर्दों में जैसे स्नायुविकार जनित बँधे समय पर आने वाले, मासिक धर्म सम्बन्धी और पित्तज सिर दर्दों में प्रायः उपयोगी सिद्ध हुई है । कुछ बूँदों की मात्रा में कुछ हफ्तों तक सेवन करने पर अक्सर पुरानी सिर-पीड़ा का क्रम टूट जायगा । माथे का दर्द, खासकर आँखों के ऊपर । आँखों के ढेलें बहुत दर्दाले, नाक की जड़ पर दाब के साथ । जिगर विकार । कामला रोग । तिल्ली बढ़ी हुई ( सियानोथ० ) । मासिक धर्म रुक जाने से आया कामला रोग । जिगर की एक मुख्य औषधि । पित्तपथरी ( बरबेरिस वल्गैरिस, कोलेस्टे०, कैल्के० ) । मधुमेह । आन्तेरिक उदर पीड़ा

सिर—अशान्त, उदासीन । धीमा माथा दर्द, नाक की जड़ पर, आँखों पर, कनपटियों के आरपार झुकने से; हरकत से, झटकन से बढ़े । पीली आँखें ।

जवान—चौड़ी, मोटे पीले रोयें के साथ ।

मुँह—ख़ूब, जो पानी पीने से कम न हो; अधिक लार के साथ ।

उदर और जिगर—नाभि प्रदेश में टीस; चुभन । मालूम पड़े कि आँतों की चारों तरफ़ डोरी बाँधी हुई है जो एकाएक खींच ली जाती है और फिर धीरे-धीरे ढीली की जाती है । चोटोलापन, कामला रोग व कब्ज के साथ । मिट्टी के रंग का मल, मुलायम, पीला और लेईदार । जवान पर मोटा मैल । भूल न होना । पित्तशूल । जिगर प्रदेश कोमल । क्लोम सम्बन्धी रोग और अन्य ग्रन्थ-विकार ।

मूत्र—पेशाब अधिक; गुस्त्वभार अधिक, घड़-घड़ी लगना, पित्त और चीनी मिला हुआ । गहरे रंग का ।

चर्म—पीला, नमदार । मटियाला, हरा, खुजली ।

सम्बन्ध—सिस्कोना, सियोनोब, चेलिडो०, काडुअस, पोडोफाइलम, लेट्टैण्डा ।

मात्रा—अरिष्ट और पहली शक्ति ।

### क्लोरेलम (Chloralum)

(क्लोरल हाइड्रेट)

यह पदार्थ घन मात्रा में एक शक्तिशाली नींद लाने वाली और दिल की गति को बन्द करने वाली वस्तु है । यह चर्म पर विशिष्ट प्रभाव रखती है, लाल चकत्ते, काले दाग इत्यादि पैदा करती है, और यह प्रभाव सफलता के साथ होमियोपैथिक सिद्धान्त के अनुसार काम में लाया गया है, खासकर शीतपित्त में भावनात्मक उत्तेजना, दृष्टि भ्रम, बच्चों के भयानक स्वप्न, पेशिक शिथिलता में ।

सिर—सुबह का सिर दर्द, माथे में अधिक, पिछले भाग में भी, हरकत से बढ़े, खुली हवा से कम हो । मन्द मस्तिष्क रक्त संचयता (३० शक्ति का प्रयोग करें) । मालूम पड़े कि गरम पीता एक कनपटी से दूसरी कनपटी तक बँधा हो । भ्रमात्मक आवाजें सुनाई दें ।

आँखें—आँखें खूनी लाल और जल भरी । रोशनी के चक्र, काले धब्बे दिखाई दें । आँखें बन्द करने पर या रात में दृष्टिभ्रम । झुँघलापन । नेत्र प्रदाह, आँखों और पलकों में जलन, डेले बहुत बड़े मालूम हों, सब चीजें सफेद दिखाई दें ।

चर्म—चेचक जैसे लाल चकत्ते, जुलपित्ति; मदपान से या गरम चीज पीने से बढ़े । मदपान से सभी जगह के लाल चकत्ते बढ़े, घड़कन के साथ, फैलने और सिकुड़ने वाली नसों में दर्द पैदा हो । अति खुजली । शरीर की सतह पत्थर जैसी

ठंडी । ठंडक लगने से भूखी छूटे, गरम से कम । धूम्र रोग । ( फॉस०; क्रोटेलस होरिडुए ) ।

श्वास-यन्त्र—सीने पर बोझ और कसाव के साथ अति कष्टदायक साँस । अनिद्रा के साथ दमा रोग ।

नींद—अनिद्रा, दृष्टिभ्रम, भयानक स्वप्न, निद्रालुता ।

घटना-बढ़ना-बढ़ना—गरम चीज पीने से, स्फूर्तिदायक चीज के खाने से, रात के समय ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : एमोनियम कार्बोनिक्म, एट्रोपि०, डिजिटेलिस, मस्कस ।

तुलना कीजिये—बेला०, ओपियम, एपिस०, वेरोनाल—( एक खतरनाक पदार्थ जो यूरिया पर एल्कोहल के योग से बनता है और जिसमें एल्कोहल के तत्व रहते हैं । एल्कोहल की तरह नशा करता है । लड़खड़ाना, खड़ा न हो सके ( डॉ० वारने ) । ( मिले-जुले लाल चकत्ते, ऊपरी खाल का प्रदाह, लिंगमुण्ड और पदों की खुजली, कलाई और अंगुलियों के बीच के जोड़ों में से पहले भाग के ऊपरी खाल पर लाल गोल घेरेदार चकत्ते ) । लुमिनल ( अधकपारी में चर्म लक्षण के साथ अनिद्रा, सुस्ती, महामारी के रूप में फैले हुए मस्तिष्क आवरण प्रदाह रोग की तरह ) । डॉ० रॉयल ) ।

मात्रा—शीतपित्त में पहला विचूर्ण इसके अतिरिक्त ऊँची शक्ति । पैरों पर गन्दा बदबूदार पसीना आने में बाहरी प्रयोग के लिए १ ग्र० श० घोल से घोइये । मूल दवा ५ से २० ग्रैन । सावधानी से प्रयोग करें ।

## क्लोरोफारमम ( Chloroformum )

( क्लोरोफार्म )

सर्व अचैतन्यकारक, आक्षेप निवारक । पेशियों का पूरी तरह से ढीला होना । कमजोर, तेज नाड़ी छिछुला; खराटेदार साँस । अकड़न । गुर्दा या पित्त सम्बन्धी शूल, आमाशय शूल ।

डॉ० डी० मैकफरलैन द्वारा ६ शक्ति के प्रयोग से मालूम किये हुए लक्षण ।

बहुत कमजोरी, खासकर दाहिना तरफ । घुटनों से नीचे के अंग बहुत थके हुए । पूरे चेहरे और सीने पर बहुत पसीना, निद्रालुता, चक्कर; सूखे होंठ और गला, रात में सूखी गुदगुदीदार खाँसी । पेट में वायु, भोजन वापस आये, पेट में चोटीलापन, कचट, दिल के चारों तरफ चिलकन । दाहिनी तरफ सीने में लम्बी साँस लेने से तेज दर्द, परिश्रम से दम फूले ।

सिर—प्रलाप, जहाँ उच्चेजना और हिंसा की प्रधानता हो । सिर कन्धों की तरफ नीचे को खिंचा हो, आँखें तेजी से खुलें और बन्द हों, पुतली सिकुड़ी हो, चेहरे का, पेशियों और अंगों का तेज आक्षेप ।

संबंध—ईथर : चीरफाड़ के बाद फुफ्फुस प्रदाह ( प्रोफेसर बियर ) । स्पिरिटस ऐथेरिस कम्पोजिटस—( हॉफमैन्स एनोडाइन )—पेट का फूलना, हृदय शूल । मात्रा—५ बूँद से १ ड्राम ( पानी में ) ।

मात्रा—ऊँची शक्ति या ६ ठी । क्लोरोफार्म के कारण आए अस्थि-ज्वर की दवा फास्फोरस है ।

### क्लोरोम ( Chlorum )

( क्लोरीन गैस इन वाटर )

इस पदार्थ का स्पष्ट प्रभाव साँस-यन्त्र पर होता है जिसमें साँस-नली में झटका आता है । यह इस औषधि का प्रधान लक्षण है : दमा साँस-यन्त्र के झटके को कम करने के लिए उपयोगी । सड़न में भीतरी और बाहरी प्रयोग ।

मन—पागल होने का डर । स्मरण शक्ति की छिन्नता, खासकर नामों के लिए ।

साँस-यन्त्र—नथने जैसे धुएँ से मरे हों, कालिखदार । तेज छिलने वाले रस के फलकने के साथ जुकाम, जिसमें नाक का भीतरी भाग और किनारों की चारों तरफ छुरछुराहट हो । दम घुटने के साथ सिकुड़न । टेंडूआ में झटका आना । उपजिह्वा, स्वर-यन्त्र और वायु-नलिका समूह में उत्तेजना; कन्चापन । नम हवा से स्वर-भंग । स्वर-यन्त्रों के एकाएक झटका में दम घुटना, आँखें बाहर निकली हुईं, घुरती, चेहरा नीला, ठंडा पसीना, नाड़ी छोटी । साँस भीनर खींचने में कोई रुकावट न हो, मगर बाहर निकालने में रुकावट मालूम पड़े । लाल चेहरा । लम्बी, तेज, सीटी जैसी बलगम की आवाज । जीभ बहुत सूखी हुई ।

मात्रा—पूरी शक्ति का क्लोरीन जल बनाने के लिए ताजा बनाना चाहिये । ४ से ६ शक्ति ।

### कोलेस्टेरिनम ( Cholesterinum )

यह दवा पित्ताशय और दूसरी नलियों की ऊपरी शिल्ली से निकाली जाती है ।

जिगर के कर्कट रोग के लिए । कठिन जिगर रक्त संचयता; पहलुओं में जलन, दर्द, टहलते समय पहलू को दबाये रहे, इतना दर्द हो । निगाह का धुँधलापन । कामला, पित्तपथरी । शरीर पर कोलेस्टेरिनम का, लेसिथिन का उल्टा प्रभाव पड़ता है । दोनों ही अर्बुद के बढ़ने में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं । पित्तपथरी और अनिद्रा ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : टारोकोलेट ऑफ सोडा, होमियोपैथी में डॉ० आई. पी० टेशियर ने जिगर रोग के सम्बन्ध में पित्त और उसके अन्य लवण पर रोचक



विचार प्रकट करते हुए इस प्रभाव को जानने के लिए कई प्रमुख वैज्ञानिकों की छानबीन का विश्लेषण किया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि टारोकोलेट ऑफ सोडा होमियोपैथी में कई प्रकार के रक्त की लाल कणिका के अभाव में लाभदायक है। यह भी कहा जाता है कि इस औषधि की रोग उत्पादन क्षमता और षि इसके मूल्यवान होने को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और साथ में यह भी उल्लेखनीय है कि यह तिल्ली की अति वृद्धि और गण्डरोग में भी लाभदायक है। वे हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि यह औषधि साँसकष्ट उत्पन्न करती है, ऐसी श्वासकृच्छ्रता जो हृत्पेशियों की खराबी से फेफड़ों में अधिक रक्तसंचित होने का परिणाम हो। तीव्र फुफ्फुस शोथ, दिल की धड़कन का अति तीव्र होना इससे आरोग्य शास्त्र और चिकित्सा क्षेत्र में छानबीन करने का अच्छा और रोचक अवसर मिलता है और इससे अति गम्भीर निष्कर्ष पर पहुँचने की सम्भावना है।

मात्रा—३ विचूर्ण।

## क्रोमिकम एसिडम ( *Cromicum Acidum* )

( क्रोमिक एसिड )

गल झिल्ली प्रदाह, नाक के पिछले भाग का अर्बुद और जबान का कैंसर आदि सभी रोगों में इस औषधि से लाभ हुआ है। खून मिला दुर्गन्धित प्रसव स्त्राव। लक्षण तेजी से आवे और गायब हों, और निश्चित समय पर आवें। बदबूदार स्त्राव।

नाक—नाक में घाव और खुरण्ड। बदबूदार दुर्गन्ध। छिलन दर्द। जीर्ण पीनस। ( औरम मेटा० )।

गला—झिल्ली प्रदाह, गले में खराश। चिमड़ा श्लेष्मा, निगलने की प्रवृत्ति, खखारने से कष्ट बढ़े। नाक के पिछले भाग का अर्बुद।

अंग—कानों में असुविधा। स्कंधस्थि और गरदन के पीछे दर्द। घुटनों और पैर की गद्दी में दर्द। चलने से तलवों में खींचन पड़े।

मल—पानी-सा, घड़ी-घड़ी, अधिक, मिचली और चक्कर के साथ। बवासीर, भीतरी और खूनी। पिठासे में कमजोरी।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कैलि० बाइ क्रोमिकम, रसटाँ०, क्रोमियम सल्फेट०, कम्पवात, घेघा, मूत्र ग्रन्थि ( प्रोस्टेट ) का अति बढ़ना। लिंग मुंड पर दाद। गरदन टेढ़ी। आँखों के देले का बाहर निकलना, फुफ्फुस—पाकाशयिक स्नायु के कार्य को मन्द करती है जिससे दिल की तीव्र धड़कन कम होती है। स्नायु दुर्बलता में स्नायु को शक्ति देती है। रेशेदार अर्बुद। बाल लकवा। मात्रा बड़ों को ३ से ५ बूँद खाने के बाद और सोते समय।

मात्रा—होमियोपैथिक रीति से—३ से ५ विचूर्ण ।

### क्राइसैरोबिनम ( *Chrysarobinum* )

( गोवा पाउडर—एण्डरा एरैरोबा )

नर्म पर अधिक उत्तेजना लाता है और चर्म रोग पर सफलता के साथ प्रयोग किया जाता है, खासकर दाद, अपरस, भैंसिया दाद, मुँहासे में । रसदार दाने या खाल उधड़ने में जिसमें दुर्गन्धित स्राव और खुरण्ड हो और जो पास-पास होकर एक दूसरे से मिल जाने वाले हों, देखने में एक ही बड़ा चकत्ता दिखाई दे (बर्नस्टीन) । जाँघ, टाँगों और कान पर तीव्र खुजली । सूखा पपड़ीदार चर्म रोग खासकर आँखों और कानों के चारों तरफ, खुरण्ड, नीचे मवाद । ( मेजेरि० ) ।

आँखें—पलकों का प्रदाह, आँख आना; कनीनिका प्रदाह । घोर प्रकाशांतक दृष्टि नाड़ी का क्षोभ ।

कान—कानों के पीछे अकौता । घृणित खुरण्डदार अवस्था मोटी पपड़ी होने की सम्भावना; सारा कान और उसके चारों तरफ के स्थान पर एक बड़ा खुरण्ड मालूम पड़े ।

संबंध—क्राइसैरोबिनम में क्राइसोफेन रहता है जो तेजी से ओषधन के प्रभाव से क्राइसोफेनिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है । यही रुबर्ब और सेना में भी रहता है ।

मात्रा—बाहर से मलहम के रूप में एक औंस बैसलीन में ४-८ ग्रैन, आन्तरिक व्यवहार में ३ से ६ शक्ति । बाहरी प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यह प्रदाह उत्पन्न करता है ।

### सिक्यूटा विरोसा ( *Cicuta Virosa* )

( वाटर हेमलोक )

इस द्रव का स्नायुमंडल पर प्रभाव है जिससे आन्तेयिक लक्षण पैदा होते हैं जैसे हिचकी, हनुस्तम्भ, घुनुष्टंकार और अकड़न रोग इस औषधि के चिकित्सा में प्रयोग करने का संकेत करते हैं, खासकर जब इस दवा के व्यक्तिगत लक्षण भी उपस्थित हों । लक्षण ये हैं : सिर, गरदन और रीढ़ का पीछे की तरफ झुकान, रोगों की साधारण दशा उग्र होती है, चेहरा भयंकर टेढ़ा-मेढ़ा हो । तीव्र, विचित्र इच्छाएँ । आन्तरिक शीत । कराहना और गुराँना । मूर्खता से काम करता है । चर्म पर दर्शनीय प्रभाव ।

मन—प्रलाप, रोगी गाए, नीचे और हास्यास्पद हरकतें करे। सभी चीजें अन-जान और भयंकर दिखाई दें। वर्तमान को भूतकाल से मिलाकर गड़बड़ कर दे; बालकों जैसा स्वभाव। मूर्ख। शोक-ग्रस्त, उदासीनता के साथ विश्वासहीन। मिर्गी, कराहना, मुनमुनाना। स्पष्ट सपने।

सिर—एक तरफ को झुका या घूमा हुआ। मस्तिष्क-मेरुमज्जा का प्रदाह। गरदन की पेशियाँ सिकुड़ी हुईं। आमाशय शूल के साथ चक्कर और पेशियों के झटके। सिर में एकाएक प्रचण्ड झटके। चीजों को लगातार घूरा करे। मस्तिष्क में आघात के कारण अकड़न, सिर पर मोटी, पीली खुरण्ड। हवा खुलने से सिर के लक्षण कम हों।

आँखें पड़ते समय अक्षर लोप हों जायें। पुतली फैली हुई; संवेदनहीन वक्र-दृष्टि। चीजें पीछे हटें, निकट आयें और एक की दो दिखाई दें। सिर झुकाने पर पुतली ऊपर पलक के भीतर चली जाये। बरफ देखने का बुरा असर, आँखों और उनकी नसों में झटका आए। दिमाग पर आघात से ऐँचापन, सामयिक आक्षेप।

कान—कष्ट से सुनाई देना। एकाएक धमाके का शब्द खासकर निगलने पर। कानों से रक्त-प्रवाह।

चेहरा—दाने गिचपिचा जायें और मोटी पीली पपड़ी जम जाये, चेहरा और सिर पर, मुँह के किनारों पर और डुब्डी पर जलन दर्द के साथ। लाल चेहरा। हनु-स्तम्भ, दाँत पीसने की प्रवृत्ति।

गला—सूखा। मानो चमक रहा हो। अन्न-नली मुँह के झटके, निगल न सके। इड्डी के नोकीले टुकड़ों के निगलने से अन्न-नली के मुँह पर बुरा असर।

आमाशय—प्यास, जलन, दाब; हिचकी। आमाशय के गड्ढे में थरथराहट जैसे यह भाग मुट्ठी के आकार का ऊपर को उठा हो। अप्राकृतिक चीजें कोयला; खाने की इच्छा (एल्युमिना, कैल्के०) अनपच असंवेदनीयता के साथ मुँह में झाग।

उदर—अफरा चिन्ता और चिड़चिड़ापन के साथ। गड़गड़ाहट। तना और दर्दाला। शूल अकड़न के साथ।

मलाशय—सुबह का दस्त, पेशाब करने की प्रबल इच्छा। गुदा में खाज।

श्वास-यंत्र—सीना कसा लगे, साँस न ले सके। सीने की पेशियों में झटके। सीने में गरमी।

पीठ और अंग—गरदन की जड़ में झटके और एँठन तथा सिर का झटके के साथ पीछे की तरफ झिंचना। टेढ़े अंग सीधे न हो सकें और सीधे अंग झुक न सकें। पीठ पीछे को धनुष की तरह झुकी हो। रीढ़ की आखिरी इड्डी में झटके, फटन—खासकर मासिक काल में।

चर्म—अकौता बिना खाज । खाव कड़े, नीबू के रंग का खुरण्ड जम जाये ।  
दबे हुए चर्मरोग से मस्तिष्क रोग उत्पन्न हों । उभरे हुए दाने, मटर जैसे ।  
पुराना दाद ।

घटना-बढ़ना-बढ़ना—छूने से, बाहरी हवा से, धक्के से, धूस्रपान से ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक—ओपियम; आर्नि० ।

तुलना कीजिये—सिक्कुटा मैकुलाटा—वाटर हेमलॉक—उसी तरह का प्रभाव,  
जिनमें से प्रमुख है : अचेत होकर गिरना, घनुष्टंकार अथवा क्षणिक विक्षेप । शरीर  
पसीने से भीगा हो । मिर्गी और घनुष्टंकार में विचारणीय अरिष्ट और नीचे की  
शक्तियाँ । एसिड हाइड्रोसियानिकम, ड्रोसे०, कोनियममैकु०, इग्नैन्थ क्रोकेटा,  
स्ट्रीकनिया; बेलाडोना ।

मात्रा—६ से २०० शक्ति ।

### सिमेक्स एकैन्थिया ( Cimex—Acanthia )

( बेडबग )

थकावट और अंगड़ाई के साथ सविराम ज्वर में सेवन योग्य । नसों बहुत  
छोटी मालूम पड़ें । ( एमोनियम म्यूरियेटिकम ) । सिकुड़ने वाली नसों रोग-  
ग्रस्त बाहों की नसों खिंची मालूम पड़ें । अंगड़ाई लेना ।

सिर—मदपान से तीव्र सिर दर्द आना । अति क्रोध, शीत की अवस्था के  
आरम्भ में उत्तेजित । सभी चीजें चीर-फाड़ डालते । दाहिने अग्रभाग की हड्डी  
के नीचे दर्द ।

स्त्री—योनि के ऊपर की तरफ बायें डिम्बाशय तक झपटन दर्द ।

ज्वर—सारे शरीर में शीत । घुटनों पर ठण्डी हवा बहती मालूम पड़े । सभी  
जोड़ों में दर्द, मानों नसें छोटी हो गई हों, खासकर घुटनों की । शीत लेटने से बढ़े ।  
विज्वर अवस्था में प्यास, लेकिन शीत की अवस्था में कम, गरम अवस्था में  
और भी कम तथा पसीना की अवस्था में जरा भी प्यास न हो । चिपचिपा,  
घृणित पसीना ।

औतें—कब्ज, मल सूखा; छोटी गोलियाँ ( ओपियम, प्लम्बम मेटालिकम,  
युजा, आक्सिडेण्डालिस ) और कड़ा । मलाशय में घाव ।

मात्रा—६ से २०० ।

## सिमिसिफ्यूगा रेसीमोसा ( एक्टिया रेसीमोसा )

( *Cimicifuga Racemosa* ( *Actea Racemosa* )

( ब्लैक-स्नेक-रूट )

मस्तिष्क मेरुमज्जा और पेशी मण्डल पर इसका विस्तृत प्रभाव है और गर्भाशय व डिम्बाशयों पर भी। खासकर वातपीड़ित स्नायविक रोगियों के लिए, साथ में डिम्बाशय की उत्तेजना, गर्भाशय में ऐंठन और भारी अंग। पेशियों में ऐंठन दर्द, आरम्भ में स्नायविक उत्पात से जो किसी भी भाग में उत्पन्न हो, इसकी विशेषता है। घबराहट और दर्द इसके संकेत हैं। दर्द बिजली की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ लपकते हैं। अधकपारी। कोख के यन्त्रों में लक्षण दर्शनीय है। “यही नाड़ी की गति और झटकों को कम करती है, पीड़ा को मन्द करती है और उत्तेजना को घटाती है।”

मानसिक—रोगिणी अपने को बादल से घिरी महसूस करती है। घोर उदासी, निकट भविष्य में शोकमयी घटना होने के स्वप्न के साथ। बन्द गाड़ी में सवारी करने से भय लगे। बाहर जाने को कूद न पड़े। लगातार बातें करना। चूहा की भ्रम दृष्टि। मदात्यय। अपने को घायल करना चाहे। स्नायुशूल गायब होते ही पागलपन आए।

सिर—मस्तिष्क में जंगली भावनाएँ। मानसिक चिन्ता, परिश्रम या गर्भाशय रोग की प्रतिक्रिया के कारण तेज चिलकन और थरथराहट का दर्द। सिर में मस्तिष्क बढ़ा हुआ मालूम दे। बाहर को दाब वाला दर्द। कानों में टनटनाहट। कान जरा भी आवाज सहन न करें।

आँख—कष्टदायक दृष्टि, पेड़ू पीड़ा से सम्बन्धित। कृत्रिम रोशनी असह्य। आँखों में गहराई तक थरथराहट और चमकन का दर्द। कानों की तीव्र पीड़ा। आँखों से चाँद तक दर्द।

आमाशय—रीढ़ और गरदन पर दाब पड़ने के कारण मिचली और कै। कौड़ी में कम (सिपिया, सल्फर, कुतरने जैसा दर्द)। जीभ नोकीली और काँपती।

स्त्री—मासिक-धर्म का रुकना। (विशेषतः मैक्रोटिन) का प्रयोग करें। डिम्ब-क्षेत्र में दर्द, ऊपर की और नीचे की जाँघों के अगले भाग में मासिक-धर्म के ठीक पहले दर्द। मासिक-धर्म अधिक, गहरा, जमा हुआ, थक्केदार। पीठ दर्द, स्नायविकता के साथ, अक्रमिक। डिम्बाशय का स्नायुशूल। पेड़ू के आर पार दर्द एक कटि से दूसरी तक। प्रसवांतक पीड़ा अति क्षोभ और असह्य दर्द के साथ। स्तन के निचले भाग में पीड़ा; बायीं तरफ अधिक। युवा स्त्रियों के चेहरे पर घन्बे।

**श्वास-यन्त्र**—गले में गुदगुदी। सूखी छोटी खाँसी, बात करने से और रात में बढ़े। खाँसी जब बलगम कम हो, आक्षेपिक सूखी, पेशिक चोटीलापन और स्नायविक उत्तेजना के साथ।

**दिल**—अक्रमिक, धीमी, काँपती नाड़ी। कम्प क्रिया। हृद् शूल, बायीं बाँह का सुन्न होना, बगल से बाँधी मालूम पड़े। दिल की गति एकाएक रुक जाये, दम घुटने की सम्भावना। बायीं तरफ के स्तन का दर्द।

**पीठ**—रीढ़ अति कोमल, खासकर ऊपरी भाग। गरदन और पीठ में कड़ापन और सिकुड़न। पसलियों के बीच का वात रोग, पीठ और गरदन की पेशियाँ में वात पीड़ा। कटि व त्रिकास्थि क्षेत्र में दर्द, जाँघों के नीचे चूतड़ों से होकर। पीठ में चिलक।

**अंग**—असुविधा, बेचैनी, अंगों में टीस; पेशियों में चोटीलापन।

वात दर्द जो पेशियों के मध्य भाग पर आक्रमण करे। खासकर बड़ी पेशियों के। अकड़न युक्त चाल, वात दर्द के साथ। अंगों में झटके। जाँघ से एड़ी तक की पेशी में तनाव। निचले अंगों में भारीपन। भारी, टीस, खींचन दर्द।

**नींद**—अनिद्रा। दाँत निकलने के समय बच्चों का मस्तिष्क उत्तेजित।

**चर्म**—लगाने और खाने की आह्वी-विष दोष में।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : सुबह ठंडक ( सिवाय सिर दर्द ), मासिककाल में, जितना खाव हो उतना ही कष्ट बढ़े।

**घटना**—सँक देना, भोजन करना।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : रैमनस केलिफोर्निका ( पेशी दर्द, कठवात; पार्श्व-वेदना, तीव्र वात दर्द )। डेरिस पिन्नाटा ( वात आधारित स्नायविक सिरदर्द )। एरिस्टोलोचिया मिल्होमेन्सा ( जाँघ-एड़ी बृहत् पेशी में दर्द, मधुमेह )। कॉलोफाइलम, पर्से०, लिलियम टिग्रिनम, एगोरिकस मस्केरियस, मैक्रोटिन ( खासकर कटिवात के लिए )।

**मात्रा**—पहली से ३० शक्ति, ३ शक्ति अधिक व्यवहार होती है।

## सिना ( Cina )

( वर्म सीड )

यह बाल औषधि है—बड़े, मोटे, गुलाबी रंग के, कंठमालिक प्रवृत्ति के और बहुत-से लक्षण जो आँतों की उत्तेजना से सम्बन्धित हों जैसे पेट के कँचुप और उसके साथ के अन्य रोग। मिजाज में चिड़चिड़ापन, चिल्लाना और हाथ-पैर जोर से पटकना सभी इस क्षेत्र में आते हैं। सिना का रोगी भूखा, क्रुद्ध, भद्दा होता है और झुलाया जाना पसन्द करता है। झटके के साथ दर्द। चर्म छूना सहन न करे।

मन—बदमिजाज । बच्चा बहुत क्रुध, खूआ जाना, चिढ़ाया जाना या गोद में उठाया जाना पसन्द नहीं करता, बहुत-सी चीजें चाहता है, मगर देने पर बहिष्कार कर देता है । घोर कुढ़न; मानो कोई बड़ा अपराध किया हो ।

सिर—सिर दर्द, उदर दर्द बारी-बारी से । भुक्ने से कम हो ( मेजेरियम ) आँखों के प्रयोग से आया सिर दर्द ।

आँखें—पुतली फैली हुई । चीजें पीली देखना । हस्तमैथुन से आँखों की कमजोरी । उदर में उत्तेजना के कारण ऐँचापन । आँखों पर जोर पड़ना, खासकर जब दूरदृष्टि आंचलिक हो भौंह की पेशियों में टपकन ।

कान—कानों में खुजली और खोदने जैसा दर्द ।

नाक—हर घड़ी नाक खुजलाना, रगड़ना और चुटकी काटना चाहे, नथुनों में अंगुली दे यहाँ तक के खून निकलने लगे ।

चेहरा—गालों के चमकदार लाल घब्बे । पीला, गरम; आँखों के चारों तरफ काले चक्र । ठंडा पसीना । मुँह के आस-पास । सफेदी और नीलापन । सोने में दाँत पीसना । चेहरे और हाथों की ऐँठन, फड़कन ।

पेट—खाना खाने के बाद ह। फिर भूख लगे । भूखा, खोदने, कुतरने संवेदन । कौड़ी दर्द, सुबह उठते ही और खाने से पहले बढ़े । खाने या पीने के बाद ही कै और दस्त । साफ ज़बान के साथ कै । बहुत-सी, भिन्न-भिन्न प्रकार की चीजें खाने की इच्छा प्रबल ।

उदर—नाभि के आस-पास ऐँठन दर्द ( स्पाइजे० ) । फूला और कड़ा उदर ।

मल—सफेद श्लेष्मा, अन्न के छोटे छिलकों की तरह, फिर चुटकी काटने जैसा शूल । गुदा में खाज ( टियुक्रियम मेरम वेरम ) । कँचुए ( सैबाडिला, नैपथालिन, नैद्र० फास ) ।

मूत्र—गँदला, सफेद, रखने से दूधिया हो जाये । रात में अनैच्छिक ।

स्त्री—रजस्वला होने के पहले गर्भाशय से रक्तस्राव ।

साँस-यन्त्र—सुबह को दम घुटने वाली खाँसी । काली खाँसी : तीव्र; रह-रह कर सुरसुरीदार खाँसी के हमले जैसे गले के नीचे से पैदा हो । खाँसी झटके में अन्त हो । खाँसी इतनी तेज कि आँखों से पानी निकलने और सीने की हड्डी में दर्द हो । ऐसा मालूम हो कि कोई चीज फाड़ कर अलग कर दी गयी है । वसन्त और पतझड़ के मौसम में उठे । खाँसी के बाद कफ निगलना पड़े । खाँसने के बाद गल से पेट तक गड़गड़ाहट । बच्चा खाँसी आने के डर से बोलने, हिलने-डोलने से भी डरे । खाँसने के बाद कराहना, चिन्तित, हवा के लिए बेचैनी; साँस रुके और पीला पड़ जाये ।

अंग—अंगों का फड़कना और झटका आना, टेढ़ापन, कम्प, लकवा जैसे झटके, रोगी एकाएक क्रुध पड़ता है, मानों दर्द से । बच्चा बाहों को इधर-उधर हिलाता है ।

रात में अकड़न । दाहिने हाथ की अंगुलियों को एकाएक भीतर की तरफ झटकना । बच्चा झटके से टाँग फैलाता है । बायाँ पैर लगातार झटके की अवस्था में ।

नींद—बच्चा सोते में हाथों, पेट और घुटनों के बल हो जाये । बच्चों के भयानक स्वप्न, चिल्लाना, चीखना, झर से जाग उठना । जम्हाई लेते समय कष्ट होता है । सोने में चीखना और बातचीत करता है । दाँत पीसना ।

ज्वर—हलकी सर्दी । अधिक ज्वर, जबान साफ । अधिक भूख, शूल पीड़ा, कपकपाहट, प्यास के साथ । माथे, नाक और हाथों पर ठण्डा पसीना । सिना के ज्वर में चेहरा ठण्डा और गरम रहता है ।

घटना-बढ़ना -- बढ़ना : किसी चीज पर टकटकी लगाकर देखना, कँचुओं से, रात के समय, धूप में, गरमी के मौसम में ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : सेण्टोनाइन—अक्सर कँचुओं के विकार में इससे अच्छा काम होता है, लक्षण सिना की तरह होते हैं, जैसे “झटके के साथ दर्द” जो सिना में होता है । दृष्टिभ्रम, पीली नजर, चेहरा बैंगनी, रोशनी का संवेदन न हो, रंग में कोई अन्तर न मालूम पड़े । पेशाब गहरे केसरिया रंग का । झटके और फड़कन, जीर्ण पाकाशयिक और आंत्रिक रोग कभी-कभी सेण्टोनाइन की स्थूल मात्रा से अच्छे हो जाते हैं ( डाइलके ) हेलमिण्टोकोटीस वर्ममॉस ( आन्त्रिक कँचुओं पर, खासकर महीन कुमियों पर अति शक्तिवान काम करती है ) । टियु-क्रियम०, इग्नेशिया एमेरा, कैमो०, स्पाइजेलिया० ।

क्रियानाशक : कैम्फो०, कप्सिकम एनम ।

मात्रा—३ शक्ति । स्नायविक चिड़चिड़े बच्चों के लिए ३० और २०० शक्ति अच्छी है । सेण्टोनाइन की पहली शक्ति ( सावधानी से ) और ३ विचूर्ण ।

## सिन्कोना आफिसिनैलिस (*Cinchona off.*)

( पेरुवियन बार्क—चाइना )

ऐसी दुर्बलता जो रसों—रक्त, वीर्यादि के अधिक ख़ाब का परिणाम हो, इसके साथ स्नायविक क्षोभ । लक्षणों का निश्चित समय पर पलटना या प्रकट होना विशेषता है । बाहरी हवा असह्य । तीव्र रोगों की आरम्भिक दशाओं में बहुत कम प्रयुक्त होती है । छोटे जोड़ों का पुराना दर्द । जीर्ण मवादी मूत्र पिण्ड आवरण प्रदाह । शल्य-क्रिया के बाद वायु पीड़ा, वायु स्खलन से आराम न मिले ।

मन—भावहीन, उदासीन, आशा पालन न करना, निराश । मन में विचारों के झुण्ड, नींद न लगना । दूसरों की आत्मा को कष्ट देना । एकाएक रोना और करवटें बदलना ।



**सिर**—मानो कपाल फट जायगा । मानो मस्तिष्क इधर-उधर झूल रहा हो और खोपड़ी से टकराता हो, जिससे बहुत दर्द हो ( मल्फर, सल्फ्युरिक एसिड ) । सिर और गरदन की मुख्य घमनी में घोर थरथराहट । चाँद में आक्षेपिक दर्द और उसके परिणामस्वरूप दोनों बगल में चोटीलापन । रक्तस्राव के बाद या अधिक मैथुन या जीवन-रस के अधिक निकलने के कारण चेहरा रक्ताधिक्य से लाल । दाब से श्वा गरम कमरे में कष्ट कम । खाल उत्तेजित, बाल झड़ने से अधिक हो । खुली हवा में दर्द बढ़े, एक कनपटी से दूसरी तक । स्पर्श से, हवा के झोंके से, झुकने से बढ़े । टहलते समय चक्कर आवे ।

**आँखें**—चारों तरफ आसमानी रंग के घेरे । खोखली आँखें । सफेद भाग का पीलापन । काले घन्बे, तेज चमकदार, भ्रमात्मक वस्तुएँ देखना, रक्तहीन पटल; रतौंधी । आँखों के सामने घन्बे । रोशनी असह्य । डेलों का टेढ़ापन । सविराम स्नायुशूल । आँखों में दाब । कष्टप्रद दृष्टि, जलता जल-स्राव ।

**कान**—कानों में टनटनाहट । बाहरी कान झूने में कोमल । सुनने की क्रिया मन्द, शोर असह्य । ललरी लाल और सूजी हुई ।

**नाक**—रुका हुआ जुकाम । नाक से खून सरलता से बहे, खासकर उठने पर । जुकाम, झुँकना, पानी-सा स्राव । घोर सूखी छींक । नाक पर पसीना ।

**चेहरा**—मटियाला चेहरा । चेहरा फूला, लाल ।

**मुँह**—दाँत दर्द, दाँतों को एक दूसरे से कस कर दबाने से कम हो और सँकने से । जबान पर मोटा, मैला मैल । सिरा जले, बाद में लार बढ़े । कड़वा स्वाद । खाना अधिक नमकीन लगे ।

**पेट**—कोमल, ठंडा । अनपच खाने की कै । पाचन मन्द । खाने के बाद बोझ । चाय का बुरा असर । मूख बिना इच्छा । स्वाद का अभाव । कौड़ी प्रदेश के आर-पार चुभन दर्द । दूध से अरुचि । खाने की इच्छा, मगर बिना पचे धरा रहे । बादी, कड़वा पानी डकार में ऊपर आवे या खाना मुँह में आवे जिससे कष्ट कम न हो, फल खाने से बढ़े । हिचकी । अफरा हरकत से कम हो ।

**उदर**—अधिक वायुशूल, दोहरा होने से कम । तनाव अधिक । दाहिने कोखे में दर्द । पित्त-पथरी शूल ( ट्रायमफेटा सेमिट्रिलोबा ) । जिगर और तिल्ली सूजे और बढ़े हुए । कामलों रोग । पेट और उदर की आन्तरिक ठंडक । आमाशय पाकाशय जुकाम ।

**मल**—अनपचा, सागदार, पीला, बिना दर्द, रात में खाने के बाद, गरम मौसम में, फल से, दूध बिथर से बढ़े । अधिक कमजोरी लाने वाला मल, बहुत हवा के साथ । मुलायम होने पर भी कष्ट से निकले ( एल्यूमिना पर्लटिन० ) ।

पुरुष—उत्तेजित, मैथुन के विचार। बहुत वीर्यस्खलन, बहुत कमजोरी के साथ। अण्ड प्रदाह।

स्त्री—मासिक चर्म समय से पहले। काले थक्के और उदर तनाव। दर्द के साथ अधिक स्त्राव। इच्छा अधिक। खून मिला और प्रदर। साधारण मासिकस्त्राव की जगह पर बहता मालूम पड़े। पेड़ू में दर्द, भारीपन।

श्वास-यन्त्र—इन्फ्लुएन्जा, कमजोरी के साथ। सिर नीचे करके साँस न ले सके। परिश्रम के साथ धीमी साँस, लगातार दम घुटना। दम घुटने वाला जुकाम, सीने में खड़खड़ाहट, तीव्र कड़ी खाँसी, हर एक भोजन के बाद। फुफ्फुस से रक्त-स्त्राव। कष्टदायक साँस, बायें फुफ्फुस में दर्द। दमा रोग, तर मौसम में बढ़े।

दिल—अक्रमिक गति, पहले कमजोर, तेज चाल, फिर मजबूत कड़ी चोटें। दम घुटने के हमले, मूर्च्छा-रक्तहीनता, शोथ।

पीठ—गुदों के आर-पार तेज दर्द हरकत से और रात में बढ़े। चाकू जैसा दर्द पीठ के आर-पार (डॉ० मैकफरलेन)।

अंग—अंगों और घुटनों में मोच जैसा दर्द, जरा भी छूने से बढ़े। कड़ा दाब कम करे। अङ्गों के चारों तरफ डोरी कसी ऐसी मालूम पड़े। जोड़ सूजे हुए अति उत्तेजित, खुली हवा से भय। बहुत कमजोरी, कम्प, सुन्न होना। परिश्रम से घृणा, छूने से उत्तेजना। जोड़ों में यकावट, सुबह और बैठने से अधिक हो।

चर्म—छूने से अति उत्तेजित, लेकिन कड़े दाब से कम हो। ठंडापन, पसीना अधिक। एक हाथ बरफ जैसा ठंडा, दूसरा गरम। शरीर शोथ। (आर्सेनिकएल्बम, एबीस नाइग्रा)। चर्म प्रदाह, विसर्प रोग। ग्रन्थियों का कड़ा पड़ना; कण्ठमालिक नाक-स्त्राव और हड्डी का सड़ना।

नींद—औंघाई। नींद के बाद जी भारी रहे। बराबर नशे जैसा। बहुत सवरे जाग जाये। देर तक नींद न आए। व्याकुल, भयानक स्वप्न, जागने पर ध्यान छिन्नता, स्वप्न का भय जान सके और उद्विग्नता बनी रहे। बच्चों का व्यासकर; खुराटे लेना।

ज्वर—सविराम, हमले का समय मालूम रहे, हर हफ्ते लौटे। सभी अवस्थायें स्पष्ट विदित हों। सर्दी अकसर दोपहर के पहले, सीने से शुरू हो, जड़ैया के पहले प्यास, थोड़े पानी की, घड़ी-घड़ी। कमजोर करने वाला रात पसीना। जरा-से परिश्रम के बाद अधिक पसीना बहे, खासकर शरीर की दाहिनी तरफ से। फ्लू, पानी-सा स्त्राव, कनपाटियों में दर्द।

घटना-बढ़ना-बढ़ना : जरा भी छूने पर। हवा का झोंका, पारी देकर एक दिन के बाद दूसरे दिन, जीवन-रस के निकल जानें से; रात में, खाने के बाद, पीछे झुकने पर। घटना : आगें झुकने पर, दोहरा होने पर।

सिन्कोना आफिसिनैलिस—सिनेरेरिया—सिनाबेरिस—मरक्यूरियस सल्फ्यु० रुबर २१३

सम्बन्ध—क्रियानाशक : आर्निंका, आर्सेनिक एल्बम, नक्स०, इपीकाक ।

तुलना कीजिये : क्विनिडीन ( दौरे के साथ दिल की तेज धड़कन, अल्लिंद कम्पन । दिल की गति मन्द पड़ना और अल्लिंद-निलय में रक्त प्रवाह बन्द होना । मात्रा ३ ग्रैन अरिष्ट पानी में ) । सेफालेन्थिस—बटन बुश—( सविराम ज्वर गले में खराश, वात रोग लक्षण, स्वप्न ) । आर्सेनिक एल्बम, सीड्रन०, नैट्रम सल्फ०, साइडोनिया वलगैरिस—क्विन्स—( कामेन्द्रिय और पेट को मजबूत करने वाला समझा जाता है । )

पूरक—फेरम०, कॉल्के०, फॉस० ।

मात्रा—अरिष्ट से ३० शक्ति ।

### सिनेरेरिया ( Cineraria )

( डस्टी मिलर )

मोतियाबिन्द और आँख के शीशा ( लेन्स ) के धुँधलापन को अच्छा करने में प्रसिद्ध । बाहरी प्रयोग में आती है, आँख में एक बूँद दिन में ४ या ५ बार छोड़ना । यह क्रम कई महीनों तक जारी रहना चाहिए । आघात की अवस्थाओं में अति लाभदायक है । मोतियाबिन्द में तुलना कीजिए : फॉसफोरस, कैनाबिस सैटाइवा, प्लैटेनस आक्सिडेन टैलिस, कॉस्टिकम, नैपथेलान, लीडम पाल, नैट्रम म्यूरि-येटिकम, साइलीशिया ।

सिनाबेरिस—मरक्यूरियस सल्फ्युरेटस रुबर

( Cinnabaris-Merc. Sulph. Rub. )

( मरक्यूरिक सल्फाइड )

कुछ प्रकार के नेत्रशूल और उपदंश सम्बन्धी घाव के लिए यह दवा अति लाभदायक है । रात में नींद न आना ।

सिर—सिर में रक्ताधिक्य; चेहरा बैंगनी-सा ।

आँखें—अश्रु नलिका से आँखों की चारों तरफ कनपटी तक भीतरी किनारों से भीहों से होकर कान तक दर्द; घेरो की हड्डियों में तेज चमकन खासकर भीतरी किनारे से बाहरी किनारे तक हड्डी में । पूरी आँख लाल । पलक में रोहे; किनारे और पलक लाल ।

नाक—दाब, संवेदना मानो भारी ऐनक धरी हो । जड़ के आसपास दर्द, दोनों तरफ हड्डी के अन्दर तक आये । ( आरमेटालिकम, कैलिहाइड्रियाडिकम ) ।

गला—पिछले छिद्रों से रस्ती जैसा लम्बा श्लेष्मा गले में आवे । मुँह और गला का स्वापन, कुल्ली करनी पड़े । मुँह और गले में चटक लाल घाव ।

पुरुष—लिंग का अगला चर्म सूजा हुआ, उस पर मस्से जिनमें से खून निकले, अण्डकोष बड़े हुए, बाघी लाल, उपदंशीय घाव । उपदंशीय चर्म रोग; झिल्लीदार और जल भरे दाने ।

स्त्री—प्रदर । योनि में बोझ जैसा ।

अंग—केहुनी के नीचे की तरफ दर्द हाथ में भी । लम्बी हड्डियों में दर्द जब ताप कम हो, जोड़ों का ठंडापन ।

चर्म—बहुत लाल घाव । पिंडली पर हड्डी के गुल्म । बाघी । मस्सों में से खून सरलता से बहे ।

घटना-बढ़ना-बढ़ना : दाहिनी तरफ लेटने से (मालूम पड़े कि शरीर के भीतर के सभी यन्त्र उसी तरफ खिंचे जा रहे हैं ।)

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : हीपर सल्फ्युरिस, कैल्केरियम, नाइट्रिकम एसिड, थुजा०, सीपिया ।

क्रियानाशक—हीपर सल्फ्युरिस, कैल्केरियम, सल्फर ।

मात्रा—१ से ३ शक्ति ।

### सिनामोनम ( Cinamonum )

( सिनामोन )

कर्कट रोग जहाँ दर्द और दुर्गन्ध हो । अति उत्तम, जब चर्म सुरक्षित हो । इसका रक्त स्राव में प्रयोग अनेक बार सफल सिद्ध हुआ । नकसीर । आँतों से, मुँह से खून जाना । कमर पर जरा-सा जोर पड़ना या कदम गलत पड़ना अधिक गहरा लाल खून शुरू करता है । प्रसव के बाद का रक्तस्राव । बादी और दस्त । दुर्बल रोगी जिसका रक्त संचार मन्द हो ।

स्त्री—गहरी कमजोरी का बोध । मासिक-धर्म समय से पहले, मात्रा में अधिक, दीर्घकालीन, गहरा लाल । निद्रालुता । किसी चीज की इच्छा न हो । अंगुलियों फूली मालूम पड़ें । गर्भाशय से रक्तस्राव अधिक बोझ उठाने से, प्रसूतिकावस्था में मासिक-स्रावाधिक्य ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : इपिकाकुआन्हा, साइलीशिया, ट्रिलियम पेण्डु ।

क्रियानाशक—एकोन० ।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति । कर्कट रोग के लिए गाढ़ा काढ़ा एक दिन में ६ छूटोंक । ऑयल ऑफ सिनामोन पानी में उबाल कर उत्तम स्थानीय कीटाणुनाशक है । बाहरी प्रयोग—३-४ बूँद डेढ़ सेर पानी में मिलाकर डूब लेना जब कभी कीटाणुनाशक की आवश्यकता हो । हिचकी के लिए ३ बूँद पानी में ।

## सिस्टस कैनाडेन्सिस ( *Cistus can.* )

( राँक रोज )

यह गहराई तक पहुँच कर काम करने वाली खाजनाशक औषधि है जो ग्रन्थि विकार पर विसर्पिका रोग में और जीर्ण सूजन पर काम करती है जब रोगी ठंडक से अति कातर हो । कई भागों में ठण्डक की संवेदना । कण्ठमालिक नेत्र प्रदाह । विषयुक्त घाव, कटन, बढ़ते घाव । गरदन की ग्रन्थियों के कठिन रोग । सिस्टस को नाक के नथुनों से आकर्षण है, पहिले भाग के जुकाम को दूर करता है । नाक से आवाज करना ।

चेहरा—खुजली, जलन और दाहिनी तरफ के गाल की उभरी हड्डी पर गुरण्ड । चर्म की टीन्नी, हड्डी का नासूर, कैंसर का खुला घाव जिससे खून गिरता हो । नाक का सिरा दर्दाला ।

मुँह—शीताद-ग्रस्त, मसूढ़ों का फूलना । मुँह ठण्डा लगे, सड़ा दूषित साँस । मसूढ़ों का सड़ना ( मर्कुरियस कोरोसाइवस, कास्टिकम, स्टॅफिसेग्रिया, क्त्रियो-जोटम ) जीभ बाहर निकालने में दुखे ।

कान—पानी-सा स्राव, बद्बूदार मवाद भी । कान पर और उसके चारों तरफ खुरण्ड, छेद के बाहरी भाग तक बढ़े ।

गला—स्पंज ऐसा लगे, बहुत सूखा और ठण्डी हवा रोग-ग्रस्त स्थान पर लगाने से दर्द हो । साँस, जवान और गला ठण्डा लगे । गला और तालुमूल सूजे हुए । एक छोटी-सी सूखी जगह गले के भीतर, पानी की घड़ी-घड़ी घूँट भरना पड़े । श्लेष्मा खखारना । गले की ग्रन्थियों की सूजन और पीब । गरदन सूजन से सिर एक तरफ खिंचा रहे । जरा-सी ठण्डी हवा में साँस लेने से गले में खराश हो, गले में गरमी और खुजली ।

आमाशय खाने से पहले और पीछे आमाशय में ठंडापन । पूरे उदर में ठंडापन । पनीर खाने की इच्छा ।

मल—काँफी पीने या फल खाने के बाद दस्त, पतला पीला, तीव्र, सुबह को अधिक ।

सीना—सीने में ठण्डापन । गरदन कड़ी गाँठों से भरी हो । स्तन का कड़ापन । फुफ्फुस से रक्त-प्रवाह ।

अङ्ग—कलाई में दर्द, जैसे मोच आई हो । अंगुलियों के सिरे ठण्डी हवा सहन न करें, हाथों पर दाद, अकौता । ठण्डे पैर । निचले अंगों पर, कड़ी सूजन के घेरे के साथ उपदंशीय घाव । सफेद सूजन ।

नौद—गले की ठण्डक के कारण सो न सके ।

स्त्री—स्तन कड़े और सूजे हुए। ठंडी हवा असह्य। दुर्गन्धित प्रदर।

साँस-यन्त्र—दमा रोग, लेटने पर सुरसुरी के बाद (साँस नली का तंग होना मालूम हो)।

चर्म—शरीर भर में खुजली। छोटे, दर्द भरे दाने, चर्म का क्षय, ग्रंथियाँ सूजी हुईं और कड़ी। पारायुक्त उपदंश घाव। हाथों की खाल कड़ी, मोटी, सूखी, चिटकी, दरारेदार। सूजे हुए हाथों और बाँहों की खुजली, सारे शरीर में खुजली, नींद न आवे। अघकपारी।

घटना-बढ़ना-बढ़ना : जरा-सा ठण्डी हवा लगने से; मानसिक परिश्रम से, उत्तेजना से। घटना : खाने के बाद।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : रसटॉक्स, सीपिया।

तुलना कीजिए : कोनियम मैकुलेटम, कार्बो एनिमेलिस, कैल्केरिया कार्बो-निकम, आर्जेंटम नाइट्रिकम।

मात्रा—१ से ३० शक्ति। बाहरी प्रयोग में दूषित खाव को रोकने के लिए बोना चाहिए।

## सिट्रस वल्गेरिस (Citrus Vulgrais)

(विटर ऑरेंज)

मिचली, कै और चक्कर, सिर दर्द उसके साथ चेहरे का स्नायुशूल, खासकर दाहिनी तरफ का। सीने में दाब। घड़ी-घड़ी न रोके जाने वाली जम्हाई। अशान्त नींद।

सम्बन्ध—सिट्रस डेसुमाना—ग्रेप फ्रूट—(कानों में टनटनाहट, सिर में आवाजें, और कानों में टनटनाहट। कनपटी प्रदेश में दाब की संवेदना)। ऑरिण्टियस-आरेंज (स्नायुशूल और चर्म लक्षण। हाथों की खुजली, लाली और सूजन। बुद्ध के रोग, ठंडक और शीत के साथ। पकाई हुई सूखी नारंगी के छिलके आँतों को अन्य प्रकार के सेल्लोज या ऐगर की तरह उत्तेजित करते हैं। पित्त अधिक मात्रा में घण्टों तक निकलता रहता है। यह पित्त सारक है और वामक है)। तुलना कीजिये : सिट्रस लिमोनम। (शीताद रोग, गले में खराश और कर्कट पीड़ा; अधिक मासिक-खाव को रोकती है)। साइट्रिक एसिड (शीताद रोग, जीर्ण वात पीड़ा और रक्तस्राव में उपयोगी, सब तरह के शोथ में साइट्रिक एसिड और नीबू के रस से लाभ होता है, एक बड़ा चम्मच हर ३-४ घण्टे पर। जबान के कर्कट रोग का दर्द। बाहरी प्रयोग और कुल्ली करने के लिए लाभदायक, एक ड्राम को ८ औंस पानी में मिलाकर साधारणतः कर्कट दर्द के लिए अक्सर लाभदायक है।

## क्लीमैटिस एरेक्टा (Clematis Erecta)

( बार्जिन्स बावर )

कण्ठमाला, गठियावात, सूजाक और आतशक के रोगियों के लिए हितकर है। खासकर चर्म, ग्रन्थि और जनन-मूत्रेन्द्रिय, खासकर अण्डकोष पर काम करती है। नींद की अशान्ति और भिन्न-भिन्न भागों के स्नायुशूल की औषधि। इसमें बहुत-से दर्द पसीना आने से कम होते हैं। पेशियाँ ढीली या फड़कें। बहुत दुबलापन। बहुत नींद आना। शरीर में दूर-दूर पर नाड़ी फड़के।

सिर—कनपटियों में छेदन दर्द। विचार छिन्नता, खुली हवा में कम। पिछले भाग के वालों की जड़ में दाने, तर, रसदार, उत्तेजित, खुजलीदार।

आँखें—आँखों में गरमी और हवा असह्य, बन्द करनी पड़े। पलकों का जीर्ण प्रदाह मीबोमियन पन्थि के दर्द और सूजन के साथ। उपतारा प्रदाह, ठण्डक असह्य। आँखों के आगे काले घब्वे उड़ें। छाले वाला चक्षु प्रदाह, शीशे पर दाग, आँखें सजी और उभरी हुई।

चेहरा—चेहरे और नाक पर सफेद छाले; मानो धूप से जल गई हो। जबड़े की ग्रन्थि की सूजन, कड़ी, गाँठदार, टपकन, छूने से कष्ट बढ़े। चेहरे की दाहिनी तरफ दर्द। आँख, कान, कनपटी तक। मुँह में ठण्डा पानी रखने से कम।

दाँत—दर्द रात को और तम्बाकू से बढ़े। दाँत लम्बे जान पड़ें।

आमाशय—खाने के बाद सभी अङ्गों में थकावट और घमनियों में टपकन।

पुरुष—क्षुद्रान्त्र के निम्नांश से अण्डकोष तक स्नायुशूल। अण्डकोष कड़े और चीटीले। अण्डकोष की सूजन (अण्डप्रदाह)। केवल दाहिना आधा भाग। सूजाक दबने से रोग उत्पन्न होता। घोर लिंगोत्थान, मूत्र नली में कड़क के साथ। अण्डकोष फूल जाये या ऊपर को सिकुड़े हों। साथ में शुक्र नाड़ियों में दर्द; दाहिनी तरफ अधिक।

मूत्रेन्द्रिय—पेशाब करने के कुछ देर बाद मूत्र मार्ग में छुरछुराहट। चड़ी-चड़ी, थोड़ा-थोड़ा पेशाब, लिंग के सिरे पर जलन। रुक-रुक कर पेशाब होना। मूत्र मार्ग सिकुड़ा जान पड़े। मूत्र बूँद-बूँद टपके। सारा पेशाब एक बार न निकाल सके, पेशाब करने के बाद बूँद-बूँद टपके। रात में दर्द बढ़े, वीर्यनाड़ियों में दर्द। मूत्र-मार्ग का सिकुड़ना शुरू हो।

चर्म—लाली, जलन, रसदार दाने, भूसीदार पपड़ी। अति खाज, ठण्डे पानी से बने से, चेहरे और हाथों पर, सिर के पिछले भाग की छाल पर कष्ट अधिक।

ग्रन्थियाँ गरम, दर्द वाली, सूजी हुई, जवा की ग्रन्थियाँ अधिक रोगग्रस्त । ग्रन्थियों का कड़ा पड़ना, स्तन में गाँठें । नसों में गाँठ पड़ना ।

घटना-बढ़ना—घटना : खुली हवा में । बढ़ना—रात में, बिस्तर की गरमी से, ( ठण्डे पानी से धोना, अमावस्या को प्रति मास रोग बढ़ना ) ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए—क्लिमेटिस विटैल्वा ( नस गाँठ के बाद ) । साइलीशिया, स्टैफिसेग्रिया, पेट्रोलियम, ओलिण्डर, सार्सापेरिला, कैंथेरिस, फॉस्फोरिकम एसिड । पल्सेटिला ।

क्रियानाशक : ब्रायोनिया, कैम्फर ।

मात्रा—३ से ३० शॉक्त ।

## कोबाल्टम (Cobaltum Metallicum)

( दी मेटल—कोबाल्ट )

मेरुदण्ड की स्नायु दुर्बलता की अवस्था में उपयोगी है । जननेन्द्रियों के रोग थकावट, उत्तेजना, अस्थि दर्द, सुबह को अधिक ।

मन—सभी मानसिक उत्तेजना कष्ट बढ़ाती है । मानसिक भाव परिवर्तनशील ।

सिर—दर्द, सिर आगे झुकने पर बढ़े । बालों की जड़ों में खोपड़ी और दाढ़ी पर खुजली ।

दाँत—बहुत लम्बे जान पड़ें । दाँतों में दर्द । जबान के आर-पार दरारें । सफ़ेद मैल ( एण्टिमोनियम क्यूडम ) ।

उदर—जिगर में चुभन । तिल्ली में दर्द ।

मलान्त्र—गुदा से बराबर खून टपका करे, मल के साथ खून न बहे ।

पुरुष—दाहिने अण्ड में दर्द पेशाब करने से कम । बिना लिगोत्तेजना के घातु-स्खलन । नपुंसकता । पिठासे में दर्द और पैर कमजोर । कामातुर । मूत्रनली के सिरे पर दर्द, हरियाला स्राव, कामेन्द्रिय और उदर पर कथई धब्बे ।

पीठ—पीठ और त्रिकोण अस्थि में दर्द, बैठे रहने से बढ़े । कम हो । खड़ा होने या छोटने से । वीर्य-स्खलन के बाद टाँगों में कमजोरी और पीठ में दर्द ।

अंग—कलाई के जोड़ों में टीस । जिगर से जाँघों में चुभन दर्द । घुटने कमजोर । अंगों में कम्प । पैरों में चुनचुनाहट । पैर में पसीना अकिञ्चत अंगुलियों के बीच में ।

नींद—अप्रकुलित, कामातुर स्वप्न से अशांत ।



चर्म—सूखा और दानेदार। चूतड़ प्रदेश में, ठुड्डी पर लाल दाने। खोपड़ी के भाग पर दाने निकलना।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कौनाबिस इण्डिका, सीपिया, जिकम मेटा०, ऐगनस कौस्टस, सीलेनियम।

माथा—६ से ३० शक्ति।

### कोका-एरिथ्रोक्सिलोन-कोका (Coca-Erythroxylon Coca)

(दी डिवाइन प्लैट आफ दी इंकास-वट दी स्पेनिश प्रीस्ट्स

डीनाउन्सड् इट ऐज “अन डिलूसियो डेल डेमोनियो”)

पहाड़ियों पर चढ़ने वालों की औषधि है। पहाड़ पर चढ़ने के समय अनेक रोगों के लिए उपयोगी; जैसे दिल धड़कना, कष्टदायक साँस, उत्सुकता और अनिद्रा। शारीरिक और मानसिक परिश्रम से स्नायुशक्ति क्षीणता। दाँतों का सड़ना। स्वर-लोप—आवाज का काम पढ़ने के समय से २ घण्टे पहले ५-६ बूँद हर आधे घण्टे पर दीजिए। रात में अनजाने में पेशाब करना वायुस्फीति। (क्वेब्रको)।

मन—उदास, शर्मीला, जब आराम से लेट कर बैठा हो या जब मित्रों के साथ हो तो कष्ट बढ़े। चिड़चिड़ापन, अकेले रहना पसन्द करे जहाँ कोई न जाने। अच्छे बुरे की पहचान न हो।

सिर—पहाड़ पर चढ़ने पर बेहोशी आना। पिछले भाग से झटके शुरू होना चक्कर के साथ। कानों में शोर सुनाई देना। पहले रोशनी की चमक की संवेदना उसके साथ चक्कर के साथ सिर दर्द। माथा के चारों तरफ फीता कसा ऐसा लगे। दोहरी चीजें दिखाई देना। जबान रोयेंदार। बहुत ऊँचाई पर जाने से आया सिर दर्द। कानों में टनटनाहट हो।

आमाशय—मुँह में काली मिर्च ऐसा संवेदन। मदपान और तम्बाकू की इच्छा; बहुत देर तक पेट भरा मालूम हो। वायु रुकना, आवाज और वेग के साथ उठना; मानो कंठनली को फोड़ देगी। पेट की वायु से तनाव, सिवाय मीठी चीज के और किसी चीज की भूख न रहे।

दिल—धड़कन, दिल की कमजोरी और साँस कष्ट के साथ।

पुरुष—मधुमेह नपुंसकता के साथ (फॉसफोरिक एसिड)

श्वास-यंत्र—छोटे चमकीले श्लेष्मा के टुकड़े खखारना। स्वर-यंत्र की कमजोरी। गला बैठना, बात करने से बढ़ना। साँस फूलना, खासकर ठूढ़ कसरती लोगों में और शराब पीने वालों में। मुँह में खून जाना; आन्त्रैयिक दमा।

नींद—कहीं भी चैन न पड़े, पर नींद लगने जैसा रहे । दाँत निकलने के समय में स्नायविकता और रात में बेचैनी ।

घटना-बढ़ना—घटना : शराब से, घोड़े की सवारी से, खुली हवा में, तेज चाल से । बढ़ना : ऊँची चढ़ाई से ।

क्रियानाशक—जेलसिमियम ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति ।

## कोकेना (Cocaina)

( ऐन एलकेलॉयड फ्रॉम एरीथ्राक्सिलोन कोका )

स्थानीय सुन्नता उत्पन्न करने के अतिरिक्त कोकेन के और भी होमियोपैथिक उपयोग हैं, गो कि इसके लक्षण केवल चिकित्सा द्वारा प्राप्त किये गये हैं ।

ऐसी संवेदना कि छोटी विजातीय वस्तुएँ या कीड़े चर्म के नीचे हों ।

मन—बकवादी । सदा कोई बड़ा काम करने की इच्छा, बड़ी ताकत के काम करने में हाथ बटाना चाहे । मस्तिष्क की तीव्र व्यस्तता । भयानक कष्टदायक दृष्टि भ्रम, खटमल और कीड़े, मकोड़े देखना और अनुभव करना । नैतिक विचार कुंठित । अपनी सूरत से लापरवाह । सोचता है कि लोग उसके लिए बुरी बातें करते हैं । सुनाई देने का भ्रम, विवेकहीन, डाह करे । अनिद्रा ।

सिर—थरथराहट और फटन संवेदन । पुतली फैली हुई । सुनने की शक्ति अधिक होना । सिर में आवाजें और गरज ।

आँख—धुन्ध रोग, अधिक तनाव, मन्द संवेदनीयता । आँखें स्थिर; भावशून्य ।

गला—सूखा; जले, कलबलाहट, सिकुड़न, निगलने की पेशियों का लकवा । बोलना कष्टप्रद ।

पेट—ठोस पदार्थ खाने की भूख न हो । मिठाई खाना चाहे । आँतों और पेट से रक्तस्राव ।

स्नायुमण्डल—ताण्डव रोग, कम्प । मदपान करने वाले के हाटके और बुद्ध का कम्प । स्थानीय ज्ञानवार्हा नाड़ी का लकवा । हाथों और अग्र बांहों में चुन-चुनाहट ।

नींद—अशान्त, लेटने पर घण्टों तक नींद न आवे ।

ज्वर—बोर पीलेपन के साथ ठण्डक ।

**सम्बन्ध—तुलना कीजिए :** स्टोवेन ( पीड़नाशक है रक्त-वाहिनियों को फैलाता है ) अक्सर चर्म या दाँतों में कोकेन की सूई लगा लेने के दुष्प्रभाव को नाश करती है । बूँद-बूँद की मात्रा नाइट्रोग्लीसरीन १ प्र० श० सोल्यूशन ।

**मात्रा—**निचली शक्ति । बाहर लगाने के लिए श्लैष्मिक झिल्ली पर २-४ प्रतिशत ।

### कोक्सिनेला सेप्टेमपंकटाटा ( *Coccin. Sep.* )

( लेडी बग )

इस दवा को दाँत, मसूढ़ों इत्यादि के स्नायुशूल में याद रखना चाहिए । अधिक लार की वजह से नींद टूट जाए । काग बहुत लम्बा जान पड़े । जलातंक रोग का लक्षण, किसी चमकीली चीज से रोग बढ़े ।

**सिर—**माथे में दाहिनी आँख के ऊपर दर्द, जो छूने से बढ़े; चबाने वाले दाँत से माथे तक दर्द । कनपटी और सिर के पिछले भाग में टीस । चेहरे में खून दौड़ना । टपकन, दाँत दर्द, दाँत और मुँह में ठंडापन ( सिस्टस० ) । अगले भाग का सामयिक स्नायुशूल । हमले के समय आँखें न खोल सके । चमकीली वस्तु से दर्द बढ़े, सोने से कम हो ।

**आमाशय—**हिचक और आमाशय में जलन ।

**पीठ—**गुदा और कमर प्रदेश में दर्द ।

**सम्बन्ध—**तुलना कीजिए : कैंथेरिस०, मैगनेशिया, कार्बो० ।

**मात्रा—**३ शक्ति ।

### कॉक्युलस ( *Cocculus* )

( इण्डियन कोकल )

बहुत से आक्षेपिक और आंशिक लकवे के रोग कॉक्युलस के प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, खासकर वे जो शरीर के आधे भाग पर आक्रमण करें । प्रधान मस्तिष्क को प्रभावित करती है, रीढ़ से आने वाले आक्षेप के दौरो को अच्छा नहीं करती ( ए० ई० हिन्सडेल ) । अङ्गों को और जड़ की वेदनापूर्ण अकड़न, धनुस्तम्भ रात को पहरा देने के बहुत से बुरे प्रभावों को दूर करती है । यह हलके रङ्ग के बालों वाली स्त्रियों से विशेष आकर्षण रखती है । खासकर गर्भावस्था में, जब अधिक मिचली और पीठ में दर्द हो । अविवाहिता और सन्तानहीन औरतें कोमलप्राप्ति और प्रेमलोलुप लड़कियाँ इत्यादि । इसके सभी लक्षण गाड़ी की सवारी से या जहाजी यात्रा से बढ़ते हैं, इसलिए समुद्र यात्रा रोग में उपयोगी है । अङ्गों में खोखलापन; या

खालीपन की अनुभूति; मानो वे सो गये हैं। इतना दुर्बल अपने को समझता है कि जोर से बात भी नहीं करता।

मन—कठोर मन्द और मूर्ख। समय बहुत ही जल्द बीतता मालूम पड़े। विचार मग्न। गाने की इच्छा रोकी न जाए। समझने में देर लगे। मस्तिष्क सुन्न। घोर उदासी। बात का खंडन सहन न करे। जल्दी-जल्दी बोले। दूसरों के स्वास्थ्य के प्रति अति उत्सुक।

सिर—चक्कर, मिचली, खासकर सवारी के समय और बैठने पर। सिर में खालीपन का संवेदना। सिर के पीछे और गरदन की जड़ में दर्द, सिर के पिछले भाग के बल बैठने पर बढ़े। गाड़ी की सवारी से आया सिर दर्द, सिर के पिछले भाग के बल न लेट सके। पुतली सिकुड़ी हुई। खुलने और बन्द होने का संवेदन खासकर पिछले भाग में। सिर में कम्प। आँखों में दर्द।

चेहरा—चेहरे के स्नायु का लकवा। निचले जबड़े की चबाने वाली पेशी में ऐंठन; दर्द मुँह खोलने से बढ़े। तीसरे पहर चेहरे में दर्द।

आमाशय—मोटर गाड़ी, किशती इत्यादि की सवारी में मिचली जो चलती हुई किशती को देखकर, ठण्डा लगने से या जुकाम होने से बढ़े। गशी और कैं के साथ मिचली। खाने, पीने, तम्बाकू से घृणा। कसैला स्वाद। पेशियों के लकवा के कारण निगलना रुक जाये। गला सूखा। समुद्र यात्रा की बीमारी (रीशोसिन १x)। खाने के समय और बाद में ऐंठन। हिचकी और दौरे के साथ जम्हाई। भूख गायब ठंडा चीज पीने को इच्छा, खासकर बियर। संवेदना पेट में मानो बहुत देर से खाना नहीं खाया है यहाँ तक कि भूख गायब हो जाये। खाने की गन्ध सहन न हो (कॉल्चिकम)।

उदर—हवा से तना हुआ, हिलने से ऐसा लगे कि उसमें नोंकदार पत्थर भरे हों, कबड्ढा लेटने से कम हो। उदर घेरे में दर्द, जैसे कोई चीज बाहर को ठेली जा रही हो। उदरपेशियाँ कमजोर, ऐसा मालूम हो कि हार्निया आन्त्र नीचे का उतर आवेगी।

स्त्री—कष्टदायक मासिक स्राव, अधिक काले रक्त के साथ। बहुत पतले, थक्केदार रक्त, दौरे के साथ शूल। गर्भाशय प्रदेश में दर्दाला दाब, बाद में बवासीर। घृणित फलकने वाला प्रहर, दो मासिक काल के बीच में बहुत कमजोर, बात भी कष्ट से करे। मासिक काल में बहुत कमजोरी, खड़ी न हो सके।

साँस-यन्त्र—सीने में खालीपन और ऐंठन। साँस कष्टदायक मानो साँसनीली सिकुड़ गई है और धुँप से भरी हो। साँसनीली के ऊपर के भाग में घुटन जिससे साँस रुके और खाँसी आवे।

पीठ—सिर हिलाने से गरदन के मोहरे चुरचुरायें। पिठासे में लकवा दर्द। कन्धों और बाह्रों में कुचलन ऐसा दर्द। कन्धों के डैनों और गर्दन की जड़ में दाब। कन्धे हिलाने से कड़ापन मालूम दे।

अंग—लँगड़ापन, झुकने से बड़े। अङ्गों में कम्प और दर्द। बाह्रें सो जायें। एक तःफ का लकवा, सोने के बाद बड़े। हाथ बारी-बारी ठण्डे और गरम हों, सुन्न और ठण्डा पसीना। पहले एक में फिर दूसरे में। सुन्न और अस्थिर हरकत से घुटने चुरचुरायें। निचले अंग बहुत कमजोर। घुटनों की प्रदाहिक सूजन। घोर दर्दाला लकवा। खींचन। अंग सीधे हों, मोड़ने से दर्द करें।

नींद—दौरे के साथ जम्हाई। तन्द्रा। लगातार औंधाई। नींद न आने के बाद, रात को पहरा देने या रोगी की तीमारदारी करने के बाद।

ज्वर—शीत, वायुशूल, मिचली, चक्कर, निचले अंगों की ठण्डक और सिर में गरमी के साथ। सर्वांग पसीना। मन्द ज्वर का स्नायविक रूप। पसीना और चर्म की गरमी के साथ शीत।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : खाने से, नींद के अभाव से, खुली हवा, धूम्रपान, सवाने, तेरना, छना, आवाज, झटका, तीसरे पहर। मासिक काल, भावात्मक कौतूहल के बाद।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : कॉफी, नक्स०।

तुलना कीजिये : पिक्नोटॉक्सिन - ऐल्केलॉयड ऑफ कॉक्युलस—लेते रहने के बाद खड़ा होते ही सुबह के समय मिर्गी के दौरे, आँत उतरना, कम्प, रात पसीना) सिम्फोरिकारपस ( गर्भावस्था की मिचली, कै ), पेट्रोलि०, पल्से०, इन्नेसि०।

मात्रा—३ से ३० शक्ति।

## कॉकस कैक्टाइ ( *Coccus Cacti* )

( कॉकिनियल )

इस औषधि के लक्षणों का चिकित्सा सम्बन्धी प्रयोग इसको दौरे वाले रोगों में और कुकुर न्वाँसी, मूत्राशय के नजले, गुदों के आक्षेपिक दर्द और आँतों की ऐंठन में उपयोगी बनाता है। मूत्ररोध, शोथ, जलोदर।

मन—बहुत सबेरे या तीसरे पहर शोकग्रस्त रहना।

सिर—पिछले भाग के निचले अंश में दुखन, जो सोने के बाद और परिश्रम से बड़े। सिर दर्द, चित् लेटने से बड़े, सिर ऊँचा करने से कम हो। सुबह दाहिनी आँख के ऊपर दर्द, पलक और ढेले के बीच में किसी बाहरी चीज का संवेदन। आँखों में कोयले, किरकिरी पड़ने से आया कष्ट।

**श्वास-यन्त्र**—बढ़े हुए काग से बराबर खखारना, जुकाम, गले के भीतरी भाग की सूजन के साथ। गाढ़ा, लसीला श्लेष्मा जमा होना जो बहुत कष्ट से निकले। स्वर-यन्त्र में गुदगुदी। स्वर-यन्त्र के पीछे रोधी के टुकड़े अटकने का संवेदन, बराबर निगलना पड़े। दाँत में ब्रश करने से खाँसी उठे। मुँह का भीतरी भाग बहुत कोमल। दम घुटने वाली खाँसी, टहलना शुरू करते ही बढ़े, चिमड़ा, सफेद श्लेष्मा के साथ जो साँस रोक दे। सुबह की आक्षेपिक खाँसी। जिसके आखिर में फड़े लेसदार बलगम की कै हो। जीर्ण वायुनली भुजप्रदाह जो पथरी रोग से मिला हो, अधिक मात्रा में अण्डे की सफेदी ऐसा चिमड़ा श्लेष्मा थूके। हवा के विपरीत टहलने से साँस रुके।

**दिल**—संवेदन मानो कोई चीज दिल की तरफ दब रही हो।

**मूत्र**—पेशाब लगाना, इँट की लाली ऐसा तलछट। मूत्र पथरी, खून का पेशाब, मूत्राम्ल, गुदों से मूत्राशय तक कौंचन दर्द। गहरे रंग का, गाढ़ा पेशाब, दर्दाला कष्टदायक पेशाब।

**स्त्री**—मासिक-धर्म बहुत पहले, अधिक, काला और गाढ़ा, काले थक्के, कष्ट के साथ। सविराम मासिक स्त्राव, केवल शाम को और रात में। पेशाब करते समय बढ़े थक्के निकलें। भगोष्ठ सूजे हों।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : बायीं तरफ, सोने के बाद छूने से, कपड़े की दाब से, दाँत में ब्रश करने से लघुतम परिश्रम से। घटना : टहलने से।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिये : कैन्थ०, कैक्ट०, सार्स०।

## कॉचलियारिया आर्मोरेसिया (Cochlearia Armo.)

(हॉर्स-रैडिश)

इस पदार्थ से सिर की अगली हड्डी और छिद्र, अस्थिमय गद्दर और लार की ग्रन्थियाँ खासतौर पर प्रभावित होती हैं। फूलने का संवेदन। जीवनी (प्रतिरोध) शक्तियों को बढ़ाती है। मसूढ़े फूलने में और गलक्षत में कुल्ली करने के काम में आती है। फटी आवाज और मुख गद्दर का ढीलापन। सुजाक में आन्तरिक उपयोग। पेट की कमजोरी में चटनी के रूप में लाभदायक है। नीबू या सन्तरे के रस में इसकी जड़ का काढ़ा, शोथ रोग में लाभदायक है। जिससे पेशाब अधिक होता है। लगाने से बालों की भूखी छटना ठीक होती है।

**सिर**—सोचना कठिन। आकुलता, दर्द से व्याकुल होना, दाब, छेदन दर्द मानो अगली हड्डीयाँ टूट कर गिर जायेंगी। घोर सिर दर्द के साथ। सुनाई कम देना।

आँखें—वेदनापूर्ण कंठमाला सम्बन्धी विकार, आँखों में चोट लगने से आई सूजन, कम देखना और मोतियाबिन्द । जल-स्त्राव ।

आमाशय—पीठ की तरफ दर्द; ग्रीढ़ की मोहरों पर दाब पड़ने से बढ़ना । डकार और ऐंठन । दर्द के साथ शूल । घोर ऐंठन पेट से शुरू होकर दोनों बगल से होकर पीठ में जाये : नाभि के चारों तरफ ऐंठन ।

पीठ—पीठ में दर्द जैसे उदर से होकर पीठ को पार करके पिछासे में हवा फँसी हो ।

साँस-यन्त्र—सूखी, कड़ी खाँसी. स्वर-यन्त्र की खाँसी, इंसुएञ्जा के बाद की खाँसी, सूखी या ढीली लेटने से बढ़े । सीना छूने से दर्द करे । आवाज भारी, दसा, सोथ । गला खुरखुरा और फटा मालूम हो ।

मूत्रेन्द्रिय पेशाब करने के पहले, बीच में और बाद को लिंग मुण्ड में जलन और कटन । घड़ी-घड़ी पेशाब होना ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : शाम को और रात में ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए । कैनाबिस इण्डिका, सिनैपिस०, कंपिस० ।

मात्रा—पहली से ३० शक्ति ।

## कोडीनम ( Codeinum )

( ऐन एल्केलॉयड फ्रॉम ओपियम )

सारे शरीर में कम्प । बाँह और निचले अंगों की अनैच्छिक फड़कन । खुजली, गरम लगने के साथ, सुन्नपन और चुटकी काटना । मधुमेह ।

सिर—पिछले भाग से गरदन के पीछे तक दर्द । स्नायुशूल के बाद चेहरें और सिर की खाल पर दर्द ।

आँखें—पलकों का अनैच्छिक फड़कना ( एगैरिकस० ) ।

आमाशय—आमाशय के गड्ढों में आक्षेपिक दर्द । डकार, कड़वी चीजें पीने की इच्छा के साथ अधिक प्यास ।

साँस-यन्त्र—थोड़ी-थोड़ी और क्षोभजनक खाँसी रात में बढ़े । अधिक घृणित बलगम । तपेदिक की रात-खाँसी ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : ओपियम, एगैरिकस, हायासियामस नाइगर, एमोनियम कार्बोनिम, ब्रोमियम ।

मात्रा—एक ग्रेन के चौथाई भाग की खुराक, ३ विचूर्ण तक ।

## कॉफिया कूडा ( *Coffea cruda* )

( अनरोस्टेड कॉफी )

सभी अंगों की संचालन क्रिया को उत्तेजित करती है, स्नायविक और रक्त-परिवहन क्रिया को बढ़ाती है। बूढ़े लोगों के कॉफी पीने से यूरिक एसिड बढ़ता है और इससे गुदों में उत्तेजना होती है, पेशियाँ और जोड़ दर्द करने लगते हैं; चूँकि वृद्ध लॉग कॉफी और चाय पीने से सरलता से उत्तेजित हो जाते हैं; इसलिए उन लोगों को इसका सेवन कम करना चाहिए या सावधानी से। अति स्नायविक उत्तेजना और बेचैनी। प्रचण्ड उत्तेजना इस दवा की विशेषता है। अनेक भागों में स्नायुशूल; हमेशा बहुत स्नायविक उत्तेजना और दर्द की असह्यता के साथ, निराश कर दे। शरीर और मन की असाधारण तीव्रता। अकस्मात् उत्तेजना, अचम्भा, हर्ष इत्यादि का दुष्प्रभाव। स्नायविक थड़कन। कॉफिया खासकर लम्बे, पतले, मुँके हुए गहरे रङ्ग के, जिन्हें स्वभाव से ही हैजे जैसी तकलीफ आती है और जो शरीर से दृष्टपुष्ट हों। चर्म अति उत्तेजित।

मन—प्रसन्नता, समझने की शक्ति सरल, चिड़चिड़ापन, उत्तेजित, इन्द्रियाँ तीव्र : प्रभावित जल्दी होना, खासकर प्रसन्न करने वाले विषयों से। विचारों की अधिकता, तुरन्त काम करने पर तत्पर। बेचैनी से करवटें बदलना ( एकोनाइट )।

सिर—कसा, दर्द, आवाज, गन्ध और सुलाने वाली मादक दवाओं से बढ़े। मालूम पड़े कि मास्तिष्क फट कर टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा, मानो सिर में कील ठोकी जा रही हो। खुली हवा में अधिक हो। आवाज सहन न हो।

चेहरा—सूखी गरमी, लाल गालों के साथ। चेहरे का लकवा जो घड़, कान, माथे और सिर की खाल तक बढ़े।

मुँह—दाँत दर्द, बर्फीला पानी मुँह में रखने से कुछ देर के लिए कम हो ( मैगनम इसके विरुद्ध है )। जल्दी से भोजन करना और पीना। कोमल स्वाद।

आमाशय—अधिक भूख। कसा कपड़ा सहन न हो। शराब पीने के बाद।

स्त्री—मासिक धर्म समय से बहुत पहले और देर तक जारी रहे। कष्टप्रद मासिक खाव, बड़े, काले खून के थक्के। योनि और उसकी घुन्डी अति उत्तेजित। काम जगानेवाली खुजली।

नींद—जागते रहना, बराबर हिलते रहना। २ बजे सुबह तक सोना, इसके बाद केवल झपकी लेना। चिहूँक कर जाग उठना, नींद स्वप्नों के कारण अशान्त। मानसिक तीव्रता के कारण नींद न आना, स्नायविक उत्तेजना के साथ विचारों की घारा का प्रवाह। गुदा खाव के कारण नींद अशान्त।

श्वास-यन्त्र—छोटी, सूखी, छोटी माता वाली खाँसी स्नायविक बच्चों में।



दिल—तीव्र, क्रमहीन धड़कन खासकर अति प्रसन्नता या चकित होने की अवस्था में। तेज, कसी हुई नाड़ी और पेशाब दबना।

अंग—जाँघों का स्नायुशूल, हरकत से, तीसरे पहर कौर रात के समय बढ़े; दाब से कम हो।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : अति मानसिक आवेग ( प्रसन्नता ), दर्द दूर करने वाली दवाइयाँ, तेज गन्ध, आवाज, खुली हवा, ठंडक, रात में। घटना : सेंकना, लेटने से, मुँह में बरफ रखने से।

सम्बन्ध—बेमेल : कैम्फर, कॉक्कुलस। पुरक : एकोनाइट।

तुलना कीजिये : कॉफिया टास्टा ( मूने से कुछ विटामिन बढ़ जाते हैं ) ( पी० टी० मैटी ) जिन कबूतरों को, पालिस किये चावल खिलाने से दूषित पोषण के कारण स्नायुप्रदाह और लकवा आया, उन्हें जब ५ प्रतिशत कॉफी का काढ़ा अन्य खाद्यों के साथ दिया गया तो इससे उनके सारे विकार, मिट गये। बिना भुनी हुई कॉफी बेकार थी। कैफान ( एक रवादार एल्केलॉयड ) दिल को शक्ति देने वाला और पेशाब बढ़ाने वाला काम करता है। दिल की कमजोरी से आया शोथ। दिल की पेशियों का कमजोर पड़ना, फुफ्फुस प्रदाह और दूसरी छूत की बीमारी, दिल की कमजोरी। रक्तचाप बढ़ाती है, नाड़ी की गति अधिक करती है, दिल की मांसपेशियों को उत्तेजित करती है, इसलिए अधिक कमजोरी और रुक जाने के भय से दिल को सहारा देती है। साँस केन्द्र को, स्नायुमण्डल को शक्ति देती है और पेशाब को बढ़ाती है। रक्तवाहिनी के तनाव को ठीक करने के लिए अति उत्तम है। तीव्र फुफ्फुस शोथ। बाहु का दर्द और दूसरे स्नायुशूल जो रात में बढ़ते हैं। जूसेट सादेब कैफान और दुग्धशर्करा बराबर भाग में उपयोग करते हैं। ३ ग्रैन कई खुराक करके हर दूसरे दिन इन्जेक्शन के रूप में ३ ग्रैन। दाँत सड़ने से तीव्र स्नायुशूल चेहरे में। एकोनाइट०; कैमोमिला, नक्स०, साइप्रिपीडियम, कैफीन और वे पौधे जिनमें ये पाई जाती है, जैसे कोला, थिया इत्यादि।

बहुत-से विषों को विशेषकर दर्द हरने वाली दवाओं के विष को मारने के लिए काली, गार्दी कॉफी, अधिक गरम पीना अनिवार्य है। घोर पतनावस्था में मलाशय से गरम कॉफी चढ़ाना।

क्रियानाशक—नक्सवोमिका, टैबेकम।

मात्रा—३ से २०० शक्ति।

## कॉलचिकम ( Colchicum )

( मीडो सेंफॉन )

विशेषकर मांसपेशी, तन्तु, हड्डियों की झिल्ली और जोड़ों के स्निग्ध त्वक् की झिल्ली को प्रभावित करती है। सन्धित्वक् को अच्छा करने की विशेष शक्ति रखती है, यह उपर्युक्त भागों की जीर्ण रोगी अवस्था में अधिक लाभदायक भाग मालूम होती है। उपर्युक्त भाग लाल, गरम, सूजे होते हैं। फटन दर्द, शाम को रात में, छूने से बढ़ते हैं। पैर की अँगुलियाँ जमीन पर रखने से बहुत कष्ट हो। सदा अधिक शिथिलता रहती है। आन्तरिक ठण्डक, पतनावस्था की प्रवृत्ति। रात को पहरा देने और देर तक अध्ययन करने का दुष्प्रभाव। आगे शरीर में बिजली जैसे झटके। पसीना दबने का बुरा असर। चुड़ियों का स्वप्न देखना।

सिर—सिर दर्द खासकर अगले भाग का और कनपटी का मगर पिछले भाग और गरदन की जड़ तक भी, तीसरे पहर और शाम को बढ़ना।

आँखें—पुतली असमान नाप की, बाईं पुतली सिकुड़ा हुई। देखने की शक्ति में भी अन्तर हो। खुली हवा में अधिक पानी बहे। घोर फटन दर्द। बढ़ने के बाद धुँधलापन। आँखों के आगे धब्बे।

कान—कानों में खुजली, दाहिनी तरफ के कान के छेद के बाहरी भाग में हड्डी के उभार के नीचे तेज चमकन दर्द हो।

चेहरा—हिलाने से चेहरे की पेशियों में दर्द। चुनचुनाहट और शोथमय सूजन, गाल लाल, गरम, पसीजे। दर्द से बहुत चिड़चिड़ा ( कैमोमिला )।

आमाशय—सूखा मुँह, जबान जले, मसूढ़े और दाँत दर्द करें। प्यास, आमाशय में दर्द और बादी। भोजन की गन्ध से मिचली, गशी की हालत तक पैदा हो, खासकर मछली के गन्ध से। अधिक लार बहे। श्लेष्मा, पित्त और भोजन की कै, हरकत से बढ़े, पेट में बहुत ठंडक। अनेक चीजें खाना चाहे, मगर गन्ध लेते ही घृणा हो और जी मिचलाये। गाँठिया, पाकाशय शूल। पेट या उदर में जलन या बर्फीली ठंडक। झाग उठने वाली या मादक वस्तुयों पीने की इच्छा। आड़ी भोजन नली के दर्द।

उदर—उदर में तनाव वायु से, टाँगें न फैला सके। गड़गड़ाहट। जिगर में दर्द अन्धान्न पुच्छ और ऊपर उठने वाली नली बहुत तनी हो। भरापन और लगातार गड़गड़ाहट। जलोदर।

मल—दर्द के साथ हो, थोड़ा, चमकीला, लुआबदार, ऐसा दर्द माना गुदा फट जायेगी, काँच निकलने के साथ। जाड़े के दिनों में पेचिश। मल में अधिक मात्रा में सफेद रेशेदार टुकड़े निकलें। असफल चेष्टा, गुदा में मल मालूम हो, मगर उसको निकाल न सके।

स्त्री—जननेन्द्रिय की खुजली । मासिक काल के बाद जाँघों में ठण्डक । योनि छुण्डी और लिंगिका में सूजन का संवेदन ।

मूत्र—गहरे रंग का, कम या बिल्कुल न उतरे, खून मिला, कत्थई, काला, स्याही की तरह, सड़े हुए खून के थक्के, एल्बुमेन, चीनी मिला हुआ ।

दिल—दिल के क्षेत्र में आकुलता । घड़कन न जान पड़े । दिल की खोल की सूजन, घोर पीड़ा, दाब और साँस कष्ट के साथ, नाड़ी पतली, धीमी । दिल की आवाज कमजोर होती जाये, नाड़ी की चाप धीमी हो ।

अङ्ग—बायीं बाँह के नीचे तक तेज दर्द । गरमी के दिनों में अङ्गों में फटन, ठण्डे मौसम में गड़न । हाथों और कलाई में आलपीन, सूई ऐसी गड़न, उँगलियाँ सुन्न । जाँघों में आगे दर्द । दाहिनी पैर के तलवे में संवेदन-हीनता । अंग लँगड़े, कमजोर, चुनचुनाये । शाम को और गरम मौसम में दर्द बढ़े । जोड़ कड़े और ह्रारत, जगह बदलने वाला वात दर्द, रात को अधिक हो । पैर के अँगूठे की सूजन, एड़ी में गठिया, उसको छूना या हिलाना सहन न हो । अँगुलियों के नाखूनों में में चुनचुनाइट । घुटने आपस में टकरायें, चलना कठिन, टाँगों और पैरों की शोथ-मय सूजन ।

पीठ—कटि प्रदेश और पैरों की त्रिकस्थि में टीस । कमर के आरपार घीमा दर्द । पीठ दर्द, आराम और दाब से कम हो ।

चर्म—चेहरे पर चकत्तेदार दाने । फटन । पीठ, सीना और पेट पर गुलाबी धब्बे । जुलापत्ती ।

घटना-बढ़ना : सूज डूबने से उदय होने तक, हरकत, नींद के अभाव से, शाम को खाने की मँहक से, मानसिक परिश्रम से । घटना : झुकने पर ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : थुजा०, कम्फा०, कॉकुलस०, नक्स०, पल्से० । तुलना कीजिये : कॉलचिसिन ( आन्त्र प्रदाह, रेशेदार शिल्ली के साथ दाहिने हाथ का दोरे के साथ झटका, वात ज्वर, गठिया दिल के अन्दर और कपाट का प्रदाह; फुफ्फुसावरण प्रदाह, जोड़ों की सूजन, आकार अर्थ, आरम्भिक अवस्था तीव्र वात पीड़ा, ३५ विचूर्ण ) । काबोवेजिटेबिलिस, आनिका, लिलियम, आर्सेनिक, वेरेट्रम वि० ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।

कॉलिन्सोनिया कैनाडेन्सिस ( *Collinsonia Can.* )

( स्टोन-रूट )

वांस्त-गह्वर और जिगर की शिराओं में रक्त-संचयता जिससे बवासीर और कन्ज हो, खासकर स्त्रियों में । धमनी चाप मन्द, मांशपेशी तन्तुओं का दीलापन । जीर्ण

नाशक, आमाशय और गलकोष प्रदाह, जो जिगर की शिरा सम्बन्धी रुकावट की वजह से हो। दिल के रोग से आया शोथ। गर्भकाल में योनि खाज बवासीर के साथ। बच्चों का कब्ज मलान्त्र रोगी में शल्य क्रिया के पहले विशेष लाभकारी समझी जाती है। बोज़ और सिकुड़न का संवेदन। शिरा रक्त संचय।

सिर—मन्द पीड़ा, जो बवासीर दबने से आयी हो। जीर्ण, पीली मैलवाली ज्वान। कड़वा स्वाद (कोलोसि०, ब्रायो०)।

मलाशय—गुदा में तेज खपचियों जैसा संवेदन। संकुचन, संवेदन। मलाशय का मुँह भरा मालूम हो। सूखा मल। बहुत कठोर कब्ज, बवासीर बाहर निकली हो। गुदा और तलपेट में टीस। गर्भ काल में कब्ज (नक्स) दर्द भरी खूनी बवासीर। कृथन के साथ पेचिश। कब्ज और दस्त बारी-बारी से और अधिक अफ़ा। मल-द्वार की खाज (ट्रिपुक्रियम; रैटानहिया)।

स्त्रा—कष्टप्रद मासिक स्त्राव, घुण्डी स्त्राव, गर्भाशय बाहर निकलना, जननेन्द्रिय की सूजन और गहरी लाली, बैठने पर दर्द। झिल्लीदार कष्टदायक मासिक स्त्राव, कब्ज के साथ योनि स्त्राव। मासिक धर्म के बाद जाँवों में ठण्डक। योनि घुण्डी और होठों में फूलने का संवेदन।

श्वास-यन्त्र—अधिक बोलने से खाँसी उठना; “गला बैठा” स्वर-यन्त्र में तीव्र पीड़ा। आवाज भारी। कष्टदायक सूखी खाँसी।

दिल—घड़कन तेज मगर कमजोर। शोथ। जब दिल के लक्षण कम हों तब बवासीर या मासिक-स्त्राव उत्पन्न हो। सीना दर्द और बवासीर बारी-बारी से आए। दाब, गशी और सौंस कष्ट। (एकोनाइट फेराक्स)।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : जरा भी मानसिक उद्वेग या उत्तेजना से, ठण्डक से। घटना : गरमी से जो अँतड़ियों की निष्क्रियता से आई हो।

सम्बन्ध—कियानाशक्र : नक्स।

तुलना कीजिये : एस्कुलस०, एलोज, हैमामेलिस, लाइकोपस, निगंडो, सल्फर, नक्स०।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति। ऊँची शक्ति अगर दिल की स्वाभाविक रचना सम्बन्धी रोग हो।

## कोलोसिथिस (Colocynthis)

(बिटर क्युकम्बर)

अक्सर मौसम बदलने के संक्रांति काल में काम आती है जब हवा ठंडी हो, मगर सूर्य की गरमी रक्त गरम करने के लिए पर्याप्त हो।

अपने बहुत-से लक्षण उदर और सिर में उत्पन्न करता है जिससे घोर स्नायुशूल हो जाता है। यह खासकर उन लोगों के लिए लाभदायक है जो चिड़चिड़े स्वभाव के हैं और सरलता से क्रोधित हो जाते हैं और उसका दुष्परिणाम। अधिक मासिक धर्म और घर में बैठी रहने वाली स्त्रियाँ। मोटापे की प्रवृत्ति। स्नायुशूल सदा दाब से कम होते हैं। पेशियों की ऐंठन, फड़कन और छोटा पड़ना। सिकुड़न और संकुचन। मूत्र छिद्र के मुँह पर शल्य क्रिया के बाद आए मूत्राशय के झटके (आक्षेप), (हाइपेरिकम)। पसिने की गन्ध पेशाब जैसी (बर्वेरिस० नाइट्रि० एमिड०)। उदर में इतनी पीड़ा कि रोगी झुककर दोहरा हो जाये, यह इसका विशिष्ट संकेत है। संवेदनार्थः कटन, ऐंठन, पसिने, सिकुड़न, कुचलन। मानों लोहे के तारों से बँधा हुआ हो।

मन—अति चिड़चिड़ापन। प्रश्न करने पर क्रोधित हो। रुष्ट होने पर संताप करे। उत्तेजना के साथ क्रोध (कैमा०, ब्रायो०, नक्स०)।

मस्तिष्क—सिर को बायीं तरफ घुमाने से चक्कर आये। कटन, दर्द, मिचली कै के साथ। दर्द। दाब से और गरमी से कम खोपड़ी की चमड़ी के दर्द के साथ। जलन के साथ दर्द, खोदने, फटने और फाड़ने की तरह का दर्द। अग्र भाग का दर्द जो झुकने, चित्त लेटने और हिलने से बढ़े।

आँखें—तेज, छेद होने की तरह का दर्द, दाब से कम हो। झुकने पर पलकें गिर जाने की संवेदना। आँखों का गठिया रोग। धुन्ध रोग बनने के पहले ढेलों में तीव्र दर्द।

चेहरा—चेहरे में चीरने-फाड़ने और गोली की तरह का दर्द और सूजन; बायीं तरफ अधिक पीड़ा। जिसे दाब से आराम मिले। (चाइना)। आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई दे। स्नायुशूल। दाँत बहुत लम्बे जान पड़ें।

आमाशय—बहुत कड़वा स्वाद। जबान बालू ऐसी खुरदरी। जली-सी मालूम पड़े। बहुत ललचाकर खाये, पेट में ऐसा संवेदन जैसे वहाँ कोई चीज रखी है और वह वहाँ से नहीं हटेगी। दर्द खींचन जैसा।

उदर—उदर में घोर कष्टदायक कटन दर्द जिससे रोगी झुक के दोहरा हो जाये और पेट दबा ले। ऐसा संवेदन जैसे पेट में पत्थर पिसे जा रहे हों और वह फट जायगा। आँखें कुचली जान पड़ें। आन्त्रशूल, पिंडलियों में ऐंठन के साथ। उदर में कटन, खासकर क्रोध के बाद। दौरा चक्रावृत्त और गालों में ठंडक के साथ होता है जो तलपेट से उठता है। नाभि के नीचे छोटी-सी जगह में दर्द,। पेचिशः मल हर बार थोड़ा भी खाना खाने से या पीने से शुरू हो। लुआबदार मल। गन्दी महक। तनाव।

स्त्री—डिम्ब कोष में छेद होने की तरह दर्द। बहुत बेचैनी के साथ; घुटनों को मोड़कर दोहरा होना पड़े। डिम्बाशय या चौड़े बन्धनों में; गोल, छोटे, रसगुलम। उदर को दबाकर सहारा देना चाहे। घँसन; ऐंठन रोगी को दोहरा हाने को बाध्य करे। ( ओपियम )।

मूत्र—मलत्याग के समय मूत्र मार्ग में जलन। ताजे अण्डे की सफेदी की तरह रस मूत्राशय से निकलता है। लसदार ( फॉस्फोरिक एसिड )। सड़ा थोड़ी मात्रा में, घड़ी-घड़ी लगना। लिंग के छेद में खुजली। लाल कड़े दाने, बरतन में चिपकें। मूत्राशय में ऐंठन, पेशाब करने पर पूरे उदर में दर्द।

अंग—पेशियों का सिकुड़ना। सभी अङ्ग परस्पर खिंच आयें। दाहिनी तरफ की कंध-त्रिकोणदार अस्थि में दर्द ( गुयेको )। कटि में ऐंठन दर्द वाली करबट लेटने, कटि से घुटने तक दर्द। कटि जोड़ का एकाएक सरकना, जोड़ों का कड़ापन और नसों का छोटा हो जाना। बायीं तरफ खींचन, फटन, दाब और सेंकने से कम, हलकी हरकत से बढ़े। पेशियों का सिकुड़ना। दाहिनी जाँघ के नीचे तक दर्द। पेशियाँ और नसें बहुत छोटी लगें, दर्द के साथ सुन्न होना ( नैफेलियन ), बायें घुटने के जोड़ में दर्द।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : क्रोध और ग्लानि से। घटना। दोहरा होने से, दाब, सेंकना, सिर आगे झुकाकर लेटने से।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : कॉफिया, स्टैफिसैग्रिया, कैमो०, कोलोसिथ, क्रियानाशक : सीसे के विष का उत्तम तोड़ है। ( रायिल )।

तुलना कीजिए : लोबेलिया एरिनस ( उदर में घोर ऐंठन दर्द ) डिपोडियम पंक्टेटम ( छटपटाना, मरते साँप की तरह ऐंठन, कठोर अनिद्रा )। डायस्कोरिया, कैमोमिला, कांकुल०, मर्क०, प्लम्ब०, मैनेशिया फास०।

मात्रा—६ से ३० शक्ति।

## कोमोक्लेडियम डेण्टाटा ( *Comocladia Dentata* )

( गुवाओ )

आँखों और चर्म के लक्षण प्रमुख हैं। अस्थि गह्वर के रोग। त्रिकास्थि निचली छोटी आँतों और उदर का दर्द। थरथराहट के साथ जो गरमी से बढ़े। जाड़ और टखनों में दर्द।

आँखें—स्नायुशूल और ऐसा प्रतीत होना जैसे आँखें बड़ी हो गई हैं और बाहर निकल आ रही हैं—खासकर दाईं आँख। गरम स्टोव के पास होने से बढ़े, मालूम पड़े कि बाहर को निकली आ रही हैं। रोशनी टिमाटमाहट; केवल बायीं आँख

से दिखाई पड़े। धुन्ध रोग, भरापन, ढले बहुत बड़े मालूम पड़े। आँखें हिलाने से कष्ट बढ़े।

चेहरा—फूला हुआ और आँख बाहर उभरी हुई।

चर्म—खुजलाए; लाल और दानेदार। सब जगह लाली, अरुण ज्वर की तरह। विसर्प रोग, गहरे घाव, बड़े किनारे। कोढ़। चर्म पर लाल धारियाँ (इयुफोबियम)। एकजीमा (छालेदार) घड़, हाथ पैरों का। छालेदार एकजीमा।

सीना—बायीं स्तनग्रंथि में तीव्र पीड़ा। दाहिनी तरफ सीने से दर्द जो बाँह और अंगुलियों तक उतरे। जिसके साथ बायें स्तन के नीचे दर्द हो जो बायें कन्धे के जोड़ में से पार हाँ जाये।

घटना-बढ़ना—घटना : खुली हवा से खुजलाना, हरकत से। बढ़ना : छूना, सँकना आराम, रात में।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : रस०, ऐनाकाडियम, इयुफोबियम।

मात्रा—१ से ३० शक्ति।

## कानडियुरैंगो (Condurango)

( कॉण्डर प्लण्ट )

पाचन-क्रिया को शक्तिशाली बनाती है, इसलिए साधारण स्वास्थ्य को बढ़ाती है। उस आमाशय शूल को कम करती है जिसके साथ आमाशय का कैंसर भी हो। पाचन-ग्रन्थियों के स्त्राव को ठीक करती है। नसों की गाँठों के घाव। चर्म का टीबी।

इस औषधि का सांकेतिक लक्षण मुँह के किनारों की दर्दाली चिटकन आमाशय का पुराना नजला। उपदंश और कर्कट रोग। अर्बुद, गलनली की सिकुड़न। मूलतत्त्व ( कोण्डुरैंगिन ) उरुस्तंभ उत्पन्न करता है।

आमाशय—आमाशय की दर्दाली बीमारियाँ, घाव। खाना, कै करना, और कड़ापन, बराबर जलन-दर्द। गलनली का सिकुड़ जाना। इसके साथ सीना अस्थि के पीछे जलन दर्द के साथ, जहाँ खाना फँसा मालूम पड़े। खाना, कै करना और बायें कोख का कड़ापन, लगातार जलन पीड़ा के साथ।

चर्म—श्लैष्मिक छिद्रों के आस-पास ददारें पड़ना। होंठ और गुदा का कैंसर। कर्कट रोग की पकन अवस्था जब दरारें बनना शुरू हो गया हो।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : एस्टेरियस, कोनियम मैकु०, हाईड्रे स्टिस कैना-डेन्सिस; आर्सेनिक एल्बम।

मात्रा—अरिष्ट या छाल, भोजन के बाद पानी में पाँच ग्रेन। अर्बुद में ३० शक्ति।

## कोनियम (Conium)

( पाँयजन हेमलॉक )

एक प्राचीन औषधि जो प्लैटो के उस अत्युत्तम वर्णन से विख्यात हो गयी है कि सुकरात की हत्या करने के लिए यह इस्तेमाल की गयी थी। यह विष ऐसा पश्चादात पैदा करता है जो ऊपर की ओर चलता है। उसमें साँस छुटने से मौत हो जाती है। इसके परीक्षणों के समय कठिन चाल, कम्प चलते-चलते सहसा कमजोरी आना और अंगों में वेदनापूर्ण शक्ति आना आदि अनेक लक्षण पैदा हुए और इन सब उपद्रवों के लिए कोनियम शानदार दवा है। ऐसी अवस्था प्रायः वृद्ध लोगों में पाई जाती है। यही खास वातावरण है जहाँ कोनियम को अपना कार्यक्षेत्र मिलता है। दुर्बलता, व्याधिशांका ( बहम ), मूत्र रोग, स्मरण शक्ति क्षीणता, कामशक्ति दौर्बल्य सभी के अनुरूप है। जीवन संघिकाल की बाधाएँ, वृद्ध, अविवाहित स्त्री या पुरुष। अर्बुद का उत्पन्न होना। सारे शरीर के कुचलने जैसा संवेदन जैसा मार पड़ी हो। सुबह बिस्तर में बहुत कमजोरी। मानसिक और शारीरिक दुर्बलता; कम्प और घड़कन। कर्कट रोग की सम्भावना। घमनी का कड़ापन। सीने की हड्डियों के नासूर। ग्रन्थियों का बढ़ जाना। यह ग्रन्थि-मण्डल पर काम करती है। उनमें रक्ताधिक्य और कड़ापन उत्पन्न करती है, उनके आकार में कण्ठमालिक और कर्कटीय बाधाओं जैसे विकार पैदा कर देती है। ईप्सु-एंजा के बाद शक्तिप्रद है। अनिद्रा जो कई स्थानों के स्नायुप्रवाह के कारण आई हो।

मन—उत्तेजना के कारण उदासी। उदास, डरपोक, समाज से घृणा और अकेले रहने से भय। व्यवसाय और अध्ययन में मन न लगे; किसी चीज से रुचि न हो। स्मरणशक्ति, दुर्बल मानसिक परिश्रम न सहन कर सके।

सिर—लेटने पर, बिस्तर पर करवट बदलने पर, सिर को बगल में घुमाने पर या आँखों के घुमाने पर चक्कर आए। जो सिर हिलाने से, जरा-सी आवाज से या दूसरों से बातचीत करने से बढ़े, खासकर बायीं तरफ। फिर दर्द, जो मूर्च्छित कर दे। मिचली और श्लेष्मा की कै के साथ और ऐसा लगे कि सिर के अन्दर खोंपड़ी के नीचे कोई बाहरी चीज रखी है। चाँद पर झुलसा जैसा मालूम हो। कसापन मानों दोनों ओर दबाई गयी हो। खाने के बाद बढ़े ( जेल्लेसिमियम, एट्रोपीन )। आधे सिर का दर्द जैसे कुचला जा रहा है। सुबह उठने पर पिछले भाग में धीमा दर्द।

आँखें—आलोकान्धता और अधिक जलसाव। कनीनिका पर रसदार दाने। धुँधलापन, कृत्रिम रोशनी से अधिक हो। आँखें बन्द करने से पसीना निकले। नेत्र पेशियों का लकवा ( कास्टिकम )। ऊपरी शिल्ली के प्रवाह में, जैसे जलन के छाले या पुतली प्रवाह। छोटे से छोटा घाव या छिल जाना भी घोर आलोकान्धता उत्पन्न करे।



कान—दोषयुक्त सुनाई पड़ना, खून के रङ्ग का साव ।

नाक—सरल रक्तसाव, छरछराये । अर्बुद ।

पेट—जवान की जड़ में दुखन । घोर मिचली, कलेजा जले और तेजाबी पानी ऊपर आना, बिस्तर में जाने से कष्ट बढ़े । पेट का दर्दाला झटका । खाने से कम हो और खाना खाने के कुछ घण्टों बाद बढ़ना, तेजाबीपन, जलन वक्षस्थि की बराबरी में ।

उदर—जिगर में और उसकी चारों तरफ पीड़ा; जीर्ण पांडुरोग और दाहिने कोख में दर्द । उत्तेजित, कुचलन, सूजन दर्द । दर्दाला कसाव ।

मल—बार-बार वेग हो, मल कड़ा, कूथन के साथ, प्रत्येक मलत्याग के बाद कम्प और दुर्बलता ( बैराइटा कार्ब, आर्सेनिक, आर्जेण्टम नाइट्रिकम ) । मलत्याग से खाल में, गुदा में गरमी और जलन हो ।

मूत्र—स्खलन में बहुत कष्ट । बहे और फिर रुके ( लेडम ) । अक्रमिक साव ( क्लेमैटिस ) । वृद्ध में बूँद-बूँद टपके ( कोपेवा ) ।

पुरुष—मैथुन की इच्छा बढ़ना, शक्ति की कमी । मैथुन के परिणामस्वरूप स्नायु उत्तेजना, दुर्बल लिगोत्थान । काम इच्छा के दमन के दुष्प्रभाव । अण्ड बढ़े हुए और कड़े ।

स्त्री—कष्टप्रद मासिक-धर्म, जाँघों में खींचन दर्द के साथ । स्तन ढीले और सिकुड़े हुए, कड़े, छूने से पीड़ा । घुन्डी में चिलकन । हाथों में स्तन कस के दवाना चाहे । मासिक साव देर में और थोड़ा-सा, भग उत्तेजित । मासिक काल के पहले और दौरान में स्तन बढ़ जायें और दर्द करें । ( कैल्केरिया कार्ब, लैंक कैनाइनम ) मासिक काल के पहले शरीर पर दाने निकलें । योनि घुन्डी के चारों तरफ खुजली । गर्भाधान शीघ्र । गर्भाशय की गरदन और मुँह का कड़ापन । डिम्ब शोथ, बढ़े हुए, कड़े, दर्द । काम इच्छा के दमन या मासिक धर्म के दबने से या अधिक मैथुन से बाधा उत्पन्न होना । मूत्रत्याग के बाद प्रदर ।

साँस-यन्त्र—सूखी खाँसी लगातार उठे; बार-बार थोड़ी-थोड़ी खाँसी हो । शाम को और रात में बढ़े । स्वरयन्त्र में एक सूखी जगह के कारण पैदा हो । सीने और गले में खुजली के साथ, लेटने पर बोलने या हँसने पर और गर्भावस्था में देर तक खाँसने के बाद ही बलगम निकले । जरा-सा परिश्रम करने पर दम फूले । कष्टदायक साँस, सीने में सिकुड़न और दर्द ।

पीठ—कन्धे के बीच के उभार में दर्द । रीढ़ की चोट और धक्कों बुरा असर । त्रिकास्थि का दर्द । पिठासे और त्रिक प्रदेश में बीमा दर्द ।

हाथ-पैर—भारी, थके, कर्महीन, कम्प, हाथ अस्थिर, हाथ और पैर की अंगुलियाँ सुन्न, पैशिक दुर्बलता, खासकर नीचे के अङ्गों की हाथों से पसीना आए, कुर्सी पर पैर रखकर बैठने से दर्द हो।

चर्म—काँख की ग्रन्थि में दर्द। बाँह के नीचे तक सुन्न होना। कुचले जाने के बाद कड़ापन। चर्म पीला, रसदाने, अंगुलियों के नाखून पीले। ग्रन्थियाँ बड़ी और कड़ी। मध्यान्त्र त्वक ग्रन्थि भी। ग्रन्थियों में तेज दर्द, जो जगह बदले। अर्बुद, कौंचन दर्द, रात में अधिक। पुराने घाव, जिनसे बदबूदार स्राव हो। नींद लगते ही या आँखें बन्द करने से पसीना निकले। रात और सुबह को पसीना निकलना, दुर्गन्धित, चर्म में छुरछुराहट।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : लेटने पर, बिस्तर में करवट लेने से या उठने से अवि-वाहित अवस्था, मासिक-धर्म के पहले या दौरान में, जुकाम होने से पहले, शारीरिक या मानसिक परिश्रम से। घटना : व्रत रखने से, अँधेरे में अङ्ग लटकाने से, हरकत, दाब।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : स्किरिनप - कैंसर बीजविष ( कर्कट दोष, बढ़ी हुई ग्रन्थियाँ, स्तन, कर्कट, केंचुए )। बैराइटा कार्ब, हाइड्रास्टिस आयोडम, कैली फास०, हायोसियामस, कुरारी।

मात्रा—ऊँची शक्तियों में अति उत्तम, देर-देर में देना खासकर किसी बढ़ने वाली दशा में अधिक पक्षाघात की अवस्थाओं में, इत्यादि। इसके अतिरिक्त ६ से ३० शक्ति।

## कानवैलेरिया मेजेलिस ( *Convallaria Majalis* )

( लिली ऑफ दी वैली )

हृदय-विकार का एक औषधि है। हृदय की क्रिया को बल देती है, उसकी गति को अधिक नियमित करती है। यह उस समय लाभकारी है जब क्षुद्र हृद् गह्वर अधिक तना और फैला हो, और जब हृदय के फैलने और सिकुड़ने का क्रम ठीक न हो और जब शिराओं में रक्त संचार शिथिल पड़ जाए। कष्टदायक-साँस, शोथ, स्नायुक्षीणता की संभावना। सर्वाङ्ग शोथ।

मन और सिर—बुद्धि मन्द। मामूली बात पर दुःखी हो जाए। घीमा सिर दर्द जो बढ़ने या खखारने से बढ़े। सिर की खाल उत्तेजित। चिड़चिड़ापन, मूर्च्छा वायु के लक्षण।

चेहरा—साक और होठों पर जल-गुल्म, कच्चापन और छुरछुराहट। नकसीर, लगभग ३ इन्च का चौकोर भूरा काल्पनिक धब्बा देखना।

मुँह—सुबह को दाँत किटकिटाना । कसैला स्वाद । जीभ दर्दाली और मुलसी मालूम हो, भारी और मैल की मोटी तह ।

गला—साँस भीतर खींचने से पिछले भाग में कच्चेपन की संवेदना ।

उदर—स्पर्शकातर । कपड़ा बहुत कसा लगे । गहरी साँस लेने से गड़गड़ाहट और दर्द । बच्चे की मुट्ठी की तरह उदर में हरकत ।

मूत्र-यन्त्र—मूत्राशय में टीस, तना मालूम पड़े । घड़ी-घड़ी पेशाब लगे, बद्बू-दार, थोड़ा पेशाब ।

स्त्री—गर्भाशय क्षेत्र में अति पीड़ा और साथ में धड़कन । कटिचिकास्थि जोड़ में दर्द, जो टाँग तक नीचे उतरे । मूत्र छिद्र और योनि मुँह में खाज ।

साँस-यन्त्र—फेफड़ों में रक्त संचय हं। लेटने या बैठने में साँस-कष्ट । टहलने में साँस-कष्ट बढ़े । गले में गरम लगे ।

दिल—मालूम पड़े कि सारे सीने भर में धड़कन हो रही है । दिल की झिल्ली-दार खोल का प्रदाह, लेटने पर घोर साँस-कष्ट । ऐसा मालूम हो कि दिल की गति रुक गई है, फिर एकाएक शुरू हो जाये । जरा-सा परिश्रम करने से धड़कन हो । ताम्बूल के अपव्यवहार से आया हृद्विकार, खासकर सिगरेट पीने से । हृदय-शूल । नाड़ी अति तीव्र और अक्रमिक ।

पीठ और हाथ-पैर—कटि प्रदेश में दर्द और टीस, टाँगों में टीस, पैर के अँगूठे में । हाथों का काँपना । कलाई और टखनों में टीस ।

ज्वर—पीठ में रीढ़ के नीचे शीत, बाद में ज्वर आये, कम पसीना । शीत अवस्था में प्यास और सिर दर्द हो । ज्वर के समय साँस कष्ट ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : डिजिटैलिस; क्रैटेगस, लिलियम, एडोनिस ( केवल यान्त्रिक दोष के कारण दिल का धीमी गति ) ।

घटना-बढ़ना—घटना : खुली हवा में । बढ़ना : गरम कमरे में ।

मात्रा—३ शक्ति और दिल की रुकावट के लक्षण में अरिष्ट १ से १५ बूँद तक ।

## कोपेवा ( Copaiva )

( बेल्सैम ऑफ कोपेवा )

श्लैष्मिक शिल्लियों पर इसका शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, खासकर मूत्रमार्ग की श्लैष्मिक शिल्ली पर; साँस-यन्त्र पर, चर्म पर, जहाँ कि यह स्पष्ट रूप से जुलपिप्ती का रूप ग्रहण करता है । जुकाम और नजला ।

**सिर**—अति उत्तेजना, पिछले भाग में दर्द । माथे में घीमा दर्द; पीछे तक जाये और फिर वापस माथे तक आए; टपकन के साथ । दाहिनी तरफ और हरकत से अधिक हो । खोपड़ी की खाल कोमल । तीखा आवाज असह्य ।

**नाक**—बन्द होने की संवेदना के साथ नथनों में कच्चापन और छुरछुराहट, पिछले भाग का सूखापन । नथनों से मात्रा अधिक, सादा, दूषित-स्त्राव जो रात के समय गले में गिरे । जलन और सूखापन, नासास्थि पर पपड़ी । साँस मार्ग के ऊपरी भाग का नजला ।

**आमाशय**—खाना अधिक नमकीन लगे । पाकाशयिक विकार मासिक काल में या शीतपित्त रोग के बाद और आँतों में हवा, पाखाना मालूम हो और दर्द के साथ कष्ट से निकले ।

**मूत्र-यन्त्र**—जलन, दाब, दर्द के साथ बूँद-बूँद टपके । पेशाब रुकना, इसके साथ मूत्राशय, गुदा और मलाशय भी दर्द करे । मूत्राशय का नजला, मूत्रकृच्छ्र लिंगमुण्ड की सूजन । लगातार पेशाब लगना । पेशाब में बनफशे के फूल की महक । हरियाली, धुँधला रंग, विचित्र तीखी महक ।

**मलाशय**—श्लेष्मिक वृहद्दान्त्र प्रदाह । मल श्लेष्मा से लिपटा हो, शूल और शीत के साथ । गुदा में बवासीर के कारण जलन और खाज ।

**पुरुष**—अण्ड स्पर्शकातर और सूजे हुए ।

**स्त्री**—योनि घुण्डी और गुदा में खुजली, दूषित-स्त्राव के साथ । अधिक तेज गन्ध का मासिक स्त्राव, दर्द कटि अस्थि तक फैले, मिचली के साथ ।

**साँस-यन्त्र**—खाँसी अधिक, भूरा, पीव जैसा बलगम के साथ । स्वर-यन्त्र, कण्ठ-नली और वायुनलिका समूह में गुदगुदी । वायुनलिका समूह पर, नजला, इसके साथ स्त्राव अधिक हरा, बदबूदार ।

**चर्म**—जुलपित्ती उसके साथ ज्वर और कब्ज । अरुण चकत्ते । विसर्प, सूजन खासकर उदर की चारों तरफ । गोल, घेरेदार बीच में उभरे और किनारों पर पतले चकत्ते, खुजली के साथ, चितकबरे । बच्चों में जीर्ण जुलपित्ती । छालोंवाला विस्फोट ।

**सम्बन्ध**—क्रियानाशक : बेलाडोना, मर्कुरियस सोल्यु० ।

**तुलना कीजिए** : सैण्टैलम—( गुदों में टीस ); केनाबिस०, कैन्थेरिस, बैरोस्मा क्युबेबा, एपिस, वेस्प, एरिजे०, सिनेसियो, सीपिया ।

**मात्रा**—१ से ३ शक्ति ।

## कोरैलियम ( Corallium )

( रेड कोरल )

कोरल ( मूँगे ) के सिद्धिकरण में नाक का जुकाम, नकसीर और नथुनों में घाव तक हो गया है। कुकुर खाँसी और दौरे वाली खाँसियों में इसका याद रखना चाहिए खासकर जब खाँसी का आक्रमण बहुत तेज खाँसी से आरम्भ हो, और एक के बाद दूसरा आक्रमण इतना शीघ्र हो कि सब लगातार मालूम दें। अक्सर हमले से पहले साँस घुटता है और बाद में शिथिलता आती है। खाने के बाद चेहरा लाल हो। रोगी का चेहरा बैंगनी हो जाए। प्रचण्ड आक्रमण यहाँ तक कि खून का बलगम आ जाए। मालूम पड़े कि ठण्डी हवा की लहर भेजे और वायु-नलियों में से बह रही है। चिन ओढ़े अति ठण्डक और ओढ़ने पर अति गरम लगे। कृत्रिम गरमी से कष्ट कम हो।

सिर—बहुत बड़ा मालूम दे, घोर पीड़ा मानो भेजे की हड्डियाँ सब अलग-अलग हो रही हैं, मुकने से बड़े। आँखें गरम और दर्दाली। गहराई तक अगले भाग का दर्द, आँखों के डेलों के पीछे तीव्र पीड़ा। ठण्डी हवा में साँस लेने से सिर दर्द अधिक हो।

नाक—धुँआ, प्याज इत्यादि की गन्ध मालूम दे। नथनों में दर्द भरे घाव। पिछले भाग में नजला टपके। पिछले भाग से अधिक श्लेष्मिक स्राव, हवा ठण्डी लगे। सूखा जुकाम, नाक बन्द और घाव वाली। नकसीर।

मुँह—खाना लकड़ी के बुरादे के स्वाद का लगे। रोटी सूखी घास के स्वाद की मालूम पड़े। बियर मीठी जान पड़े। बायीं तरफ के निचले जबड़े के हिलाने में दर्द हो। नमक खाना चाहे।

श्वास-यंत्र—अधिक श्लेष्मा खखारना। गला अधिक स्पर्शकातर, खास कर हवा से। नाक का नजला अधिक। भीतर खींची हुई हवा ठण्डी लगे। ( सिस्टस केनाडेन्सिस ) पिछले भाग से अधिक श्लेष्मा निकले। सूखी, आक्षेपिक, दम घोटनेवाली खाँसी, बहुत तेज खाँसी, बार-बार उठे, कुत्ता भौंकने जैसी आवाज निकले। हवा मागों की अति उच्चेजना के साथ खाँसी, साँस भीतर खींचने पर ठंडा लगे। हिस्टीरिया में लगातार खाँसी उठे। कुकुर-खाँसी के बाद दम घुटना और बहुत शिथिल पड़ना।

पुच्छ—लिंग-मुण्ड और पदों के भीतरी भाग पर घाव। पीला रस। खलन और दुर्बल मैद्युन शक्ति। जननेन्द्रिय पर अधिक पसीना।

चर्म—लाल, चपटे घाव। मूँगे के रङ्ग के, फिर गहरे लाल रङ्ग के धब्बे जो तौबे के रङ्ग के हो जायें। हथेली और पैर के तलवे पर अपरस।

घटना-बढ़ना—खुली हवा में और गरम कमरे से ठंडे कमरे में जाने पर कष्ट बढ़े ।

सम्बन्ध—पूरक : सल्फर ।

तुलना कीजिए : बेलाडोना, ड्रोसेरा, मेफाइटिस, कॉस्टिकम ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।

### कोरलोरहिजा ( *Corallorhiza* )

( काली छट )

यक्ष्मा ज्वर, ६ बजे सुबह से १० बजे सुबह से बीच में और आधी रात तक रहे । अति स्नायविक और अशांत हथेलियों और तलवों में जलन, बिना प्यास, सर्दी लगे या पसीना आए । केवल हल्के-से-हल्का ओढ़ना सहन करे ।

### कोर्नस सरसिनाटा ( *Cornus circinata* )

( राउण्ड लीवड डॉगवुड )

जीर्ण मलेरिया; जिगर प्रदाह, कामला रोग । बहुत कमजोरी । आमाशय में दर्द, और उदर फूला हुआ । रस भरे उद्मेद जो जिगर की किसी पुरानी बीमारी से सम्बन्धित हों या मुँह में छाले बनें ।

मुँह—जवान मसूढ़ों और मुँह में घाव, सफेद दाने । मुँह में, गले और आमाशय में जलन ।

मल—ढीला, हवा के साथ आवे; गहरा मल, खाने के तुरन्त बाद हो । मलद्वार में जलन गहरा, पित्त वाला, बदनबुदार दस्त, और मटियाला चेहरा ।

चर्म—शिशुओं के चेहरे का छालेदार एक्जिमा जबकि उनका मुँह भी आधा हुआ हो ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कार्नस आलटरनिफोलिया—स्वाम्प वालनट—( दुर्बल और थका, अशान्त निद्रा, ज्वर, बेचैनी, अकौता, चर्म चिटका, सीने में ठंड लगे, जैसे उसमें बरफ भरी हो । ) कॉर्नस फ्लोरिडा ( जीर्ण मलेरिया, अनपच और कष्टदायक गला जलना, शरीर रस रखलन के कारण दुर्बलता और रात पसीना, बाँह, सीना और घड़ में स्नायु पीड़ा और दो टुकड़े में टूटा हुआ मालूम दे, तन्द्रा के साथ सविराम ज्वर, अपने को ठंडक लगे मगर शरीर छूने में गरम लगे, बीच-बीच में अति शिथिलता, शरीर भर में लसीला पसीना । शीत से पहले तन्द्रा; गरमी का संवध तन्द्रा से हो । कुनैन के बाद सिर दर्द ।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति ।

## कोरिडेलिस ( *Corydalis* )

( टरकी-पी )

उपदंशज उपद्रव । मुँह और गले में घाव । स्पष्ट धातुविकारी कर्कट रोग । गुम्मड़ और रात पीड़ा । जीर्ण रोग, दौर्बल्य । जबान साफ, चौड़ी और भरी, तन्तु ढीले, मुलायम ठण्डे । आमाशय प्रदाह ( हाइड्रैस्टिस ) ।

चर्म—वृद्ध लोगों के चेहरे पर सूखे, पपड़ीदार चकत्ते । लसिका ग्रन्थि सूजी हुई ।

सम्बन्ध—नाइट्रिक एसिड, कैली आयोडेटम, पलोरिक एसिड ।

मात्रा—अरिष्ट २० बूँद, दिन में ३ बार ।

## कॉटिलेडन ( *Cotyledon* )

( पेनिवार्ट )

दिल पर स्पष्ट प्रभाव, सीने में दबाव, गले में भरापन । मिर्गी । पेशियों और रेशेदार तन्तुओं में मन्द पीड़ा । गृध्रसी । सीने से होकर स्कंधास्थि तक स्पष्ट पीड़ा । स्वर-यन्त्र और गलनली का नजला । जोड़ शथिल ।

मन—चित्त खिन्न गड़बड़ी । जागने के कुछ देर बाद बोल न सके । चाँद पर दाव, दर्द । आवेग दमन से रोग होना । मालूम पड़े कि शरीर का कोई अंग अनुपस्थित है ।

स्तन—बायीं स्तन-धुण्डी के नीचे दर्द और दाहिने स्तन में टीस । बायें स्तन क्षेत्र से होकर स्कंधास्थि में दर्द आये । स्कंधास्थि के कोणों में दर्द । भारी, फटन ऐसी संवेदना जैसे दिल में रुकावट हो रही हो । गला घुटे । साँस कष्टदायक ।

अंग—पीठ और जाँघों में टीस । चर्म उत्तेजित, पैजामे की रगड़ से तीव्र चुभन हो । टाँगों और बाहें भारी और वेदनापूर्ण जान पड़ें ।

तुलना कीजिए : एम्ब्राग्रिसिया, एसाफिटिडा, हेपाटिका, इग्नेशिया, लैकैसिस ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति ।

## क्रेटेगस ( *Crataegus* )

( हॉथर्न बेरोज )

यह दवा चक्कर पैदा करती है, नाड़ी मंद करती है; वायु की चाह बढ़ाती और रक्तचाप को कम करती है । दिल की पेशियों पर काम करती है और दिल को शक्ति देती है । दिल के भीतर की झिल्ली पर कोई प्रभाव नहीं रखती ।

हृद्पेशी का प्रदाह । हृदय अपनी मरम्मत न कर सके । अक्रमिक, असंतुलन । हृदय का क्रम भ्रष्ट होना । मुख्य धमनी रोगियों की अनिद्रा । रक्तहीनता, सर्वाङ्ग शोथ चर्म पर ठण्डा लगे । अत्यन्त स्नायविक और चिड़चिड़ा इसके साथ सिर के पश्चात् भाग और गर्दन में दर्द भी हो । बुद्धि कुण्ठित, दिल के पर्दे में क्षोभ और नाक बहे । बदमिजाज रोगियों के लिए शामक है जिन्हें हृद्रोग भी हो ।

पुराना हृद्रोग जिसके साथ घोर दुर्बलता हो; घोर दौर्बल्य; बहुत धीमी और क्रम-भ्रष्ट हृदय गति । सर्वाङ्ग शोथ । अति उत्तेजित सिर के पीछे और गरदन में दर्द के साथ मोती-झरा ज्वर में पतनावस्था । आँतों से रक्त-प्रवाह; हाथ-पैर ठण्डे, रक्तहीन नाड़ी और साँस अक्रमिक । सीने की बायीं तरफ इसकी हड्डी के नीचे दाब की दर्दाली संवेदना । दिल के गतिहीन होने के साथ अनपच और स्नायु शिथिलता । वातपीड़ा के बाद हृदय विकार के शुरु में । धमनी का कड़ापन, धमनी में जमे हुए चूने को घुला देती है ।

सिर—सशंक; निराश ।

मूत्र—मधुमेह खासकर बच्चों में ।

दिल—हृदय शोथ रोगजनित हृदय का अपकर्ष, अर्थात् तेल बन जाना । मुख्य धमनी रोग । जरा-से परिश्रम पर घोर साँस-कष्ट, बिना नाड़ी गति तीव्रता के हृदय क्षेत्र में बायीं हँसली के नीचे दर्द । हृदय पेशियाँ ढीली और खाँसी । दिल का फँसना, पहला धड़कन कमजोर । नाड़ी तेज, क्रमहीन, मन्द; सविरामिक । ढकनों में चुरचुराहट, हृदयशूल । ऊपरी शीत, हाथों और पैरों की अँगुलियाँ नीली । परिश्रम और उत्तेजना से सभी कष्टों में वृद्धि । संक्रामक रोगों में हृदय को सहायता देती है ।

चर्म—अधिक पसीना । चर्म स्फोट ।

नींद—धामनिक विकारियों की अनिद्रा ।

घटना बढ़ना—बढ़ना : गरम कमरे में । घटना : ताजी हवा, शान्ति, आराम ।

सम्बन्ध—स्ट्रोफेंथस, डिजिटेलिस, आईबेरिस, नाजा, कैक्टस ।

मात्रा—तरल घन सार या अरिष्ट, १ से १५ बूँद । अच्छे लाभ के लिए कुछ दिनों तक व्यवहार करना चाहिए ।

## क्रोकस सैटाइवा ( *Crocus Sativa* )

( सैफन )

प्रायः काले और तारदार रक्त प्रवाहों में लाभदायक है । कई स्थानों में चुन-चुनाहट । पेशियों में खिंचाव रोग और गुल्म वायु व्याधि । अक्सर संवेदनाओं और मानसिक दशाओं में घोर परिवर्तन । क्रोध के बाद हिंसा की भावना, बाद में



पश्चाताप । हँसने का पागलपन । निद्रालुता और सुस्ती, शारीरिक परीश्रम से कम रहे ।

मन—डॉवाडोल सुखकर उन्माद, गाता है और हँसता है । प्रसन्नता की जगह खिन्नता आ जाती है, प्रसन्न; स्नेह युक्त, फिर क्रुद्ध । एकाएक हँसी आए । मुने हुए गानों की अच्छी स्मरण शक्ति ( लाइकोपोडियम ) ।

सिर—टपकन; वयःसन्धि-काल में, मासिक काल में बढ़ना ।

आँखें—बिजली की चिनगारियाँ दिखाई देना । आँखों को पोंछना आवश्यक मानो उनमें पानी या श्लेष्मा भरा हो । आँखों में अधिक रोने के बाद की संवेदना । ऐसा मालूम हो कि वह अधिक शक्ति के चश्मों में से देखती रही हैं । धुन्ध; कोहरा, पुतलियाँ फैली हुईं और उनकी प्रतिक्रिया मन्द । पलक भारी । पलकों का स्नायुशूल, आँखों से चाँद तक दर्द । मालूम हो कि ठण्डी हवा आँखों में से दौड़ रही है । प्लोरिक एसिड, सिफिलिनम । कष्टप्रद दृष्टि और चमक लगना । धुन्ध दृष्टि का भय, शीशे की घमनी में तन्तुमय उपादानों के कारण रुकावट ।

नाक—नकसीर । काला तारदार खून । काले खून की डोरी नाक से लटकती रहे ।

उदर—जिगर की रुकावट के कारण कठोर कब्ज । बच्चों का कब्ज । गुदा में रेंगन और कड़कन । उदर, आमाशय इत्यादि में कोई जीवित वस्तु के चलने की संवेदना, खासकर बायीं तरफ ( कैलेण्डुला ) । उदर फूला हुआ भारी ।

स्त्री—गर्भपात का भय, खासकर जब रक्तस्राव काला और तारदार हो । जननेन्द्रिय में रक्त संचयता । मासिक रक्त काला, चिमड़ा, बहुधा और अधिक; काला और तारदार । गर्भाशय से रक्तस्राव थक्केदार लम्बी रस्सी की तरह; जरा भी हिलने से अधिक हो । बायें स्तन में झटके के साथ दर्द मानो डोरी बाँधकर पीछे की तरफ खींची जा रही हो ( क्रोटोन, टिग्लियम ) । उछलना ऐसा मानो दाहिने स्तन में कोई जीवित वस्तु हो ।

साँस-यन्त्र—साँस-साँस खाँसी, झागदार जलगम जिसमें महीन तागे ऐसी वस्तुयें मिली हों, लेटने पर बढ़े । साँस दुर्गन्धित । हिस्टीरिया के रोगियों का कौवा बढ़ा मालूम पड़े ।

पीठ—एकाएक पीठ में ठण्डा लगे मानो ठण्डा पानी पीछे से फेंक दिया गया हो । हाथ-पाँव बरफ की तरह ठण्डे ।

अंग—किसी एक पेशी समूह का एकाएक आक्षेप, पेशियों में खिंचाव आए और हिस्टीरिया और भाव परिवर्तन । ऊपरी सभी अंग सो जायँ । कटि संधि । घुटनों में कड़कड़ाहट । टाँगों और घुटनों में कमजोरी । टखनों और तलवे में दर्द ।

**घटना-बढ़वा**—बढ़ना : लेटने पर, गरम मौरम में, गरम कमरे में, सुबह को उपवास करने से, जलपान से पहले, घूर कर किसी चीज को देखने के बाद । घटना : खुली हवा में ।

**सम्बन्ध**—क्रियानाशक, ओपियम, वेलाडोना ।

**तुलना** : इपिकाक, ट्रिलिया, प्लैटिना, चायना, सैबाइना ।

**मात्रा**—अरिष्ट से ३० शक्ति ।

## क्रोटैलस हॉरिडस ( *Crotalus Horridus* )

( रेटल स्नेक )

ऐसा माना जाता है कि सभी सर्प-विष रासायनिक दृष्टिकोण से सोडा और कुछ दूसरे लवण से सियानाइड हाइड्रेट होते हैं । ये सभी लवण प्राकृतिक रूप से एल्को-हल में घुल जाते हैं; इसलिए यह पदार्थ इन सभी का क्रियानाशक है । अत्यधिक पोषण शक्ति रखता है बुढ़ापे की पोषण बाधायें ।

मन्द दूषित अवस्थायें । साधारण, रक्त ध्वंसीकरण, रक्त-प्रवाह और पीला रोग । क्रोटैलिन का रक्त जमने का इन्जेक्शन रक्त के जमने की गति को कम करता है । मिर्गी रोग में औसत क्रम, सामान्य अवस्था से कहीं अधिक होता है । रक्त की दूषित अवस्था, रक्त प्रवाह ( काला तरल पदार्थ जो नहीं जमता ) कारबंकल कठिन अरण ज्वर, पीला ज्वर, प्लेग, हैजा सभी इस औषधि के उपयोग का मौका देते हैं । रक्त प्रवाह की प्रवृत्ति में शामक है । लक्षणों के साथ ही सो जाता है । अधिकतर दाहिने भाग में लक्षण आते हैं ।

**मन**—रुदन भाव, प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मरण शक्ति का धुँधलापन, उतावलापन । बकवादी, बचने की इच्छा के साथ । उदासीन । मस्तिष्कक्षीणता का भ्रम ।

**सिर**—चक्कर आना उसके साथ दुर्बलता और कम्प । पिछले भाग में धीमा दर्द, विशेषतः दाहिनी आँख में । सिर दर्द बायीं तरफ लेटने पर दिल की पीड़ा के साथ । सिर दर्द, झटका लगने के भय से अँगुलियों के बल चले ।

**आँखें**—रोशनी असह्य, खासकर लैम्प की रोशनी । आँखें पीली । दृष्टि भ्रम, नीला रंग । पलकों का स्नायुशूल । फटने, छेद होने की तरह दर्द, मानो आँखों की चारों तरफ काट दिया गया हो । आँखों के भीतर के रक्तप्रवाह को सुखाने के लिए, जल भाग में; लेकिन खासकर अप्रदाहिक चक्षुपट रक्तप्रवाह के लिए । दोहरी वस्तु देखना ।

**कान**—कान की खराबी से सिर में चक्कर आए । खून पसीजना । दाहिने कान का बन्द होना मालूम पड़े ।

नाक—नकसीर, खून काला और रस्सी जैसा लम्बा । चर्म पुष्पिका या उपदंश के बाद पीनस रोग ।

चेहरा—मुँहासे । होंठ सूजे हुए और सुन्न । सीसे के रंग जैसा और पीला चेहरा । दाँत पड़ना ।

मुँह—जबान छोटी और लाल, मगर अपने को सूजी लगे । जबान अंगारे जैसी लाल, बीच में सुखी, चिकनी और चमकीली । साँस दुर्गन्धित । मुँह लार से भर जाये । जबान बाहर निकालने पर दाहिनी तरफ झुके । रात में दाँत पीसना । जबान का कर्कट, रक्त प्रवाह के साथ ।

गला—सूखा, गहरा लाल । अन्ननली में ऐंठन, कोई ठोस चीज न निगल सके । घुटन । सड़न, बहुत सूजन के साथ ।

आमाशय—कपड़ा सहन न हो । कोई चीज आमाशय में न रह सके, घोर कै भोजन की, पित्त की कै, खून मिली कै । मासिक धर्म के बाद हर समय मिचली और हर समय कै । बिना हरी वस्तु का कै किये दाहिनी तरफ न लेट सके । काली या पीसी हुई कॉफी के रंग की कै । आमाशय का कर्कट, खून या चिकने श्लेष्मा की कै के साथ । कौड़ी के नीचे कम्पन, थरथराहट की संवेदना । कौड़ी पर कपड़ा सहन न हो । आमाशय में दुर्बलता, गंभीरी की संवेदना, आमाशय में घाव । दुर्बलताजनित अजीर्ण पुराने मदपान के कारण आमाशय का पुराना प्रदाह । भूखा, उत्तेजक वस्तुओं और चीनी की इच्छा, मांस से घृणा ।

उदर—तना गरम और कोमल । जिगर में दर्द ।

मल—काला, पतला; घृणित; पिसी काँसी की तरह । और रक्त खाव, खून काला, पतला, न जमने वाला । खड़े होने या टहलने पर मलान्न से खून रसे ।

स्त्री—दीर्घकालीन मासिक-धर्म । कष्टप्रद मासिक खाव, दर्द जाँघों के नीचे तक बढ़े, दिल प्रदेश में टीस के साथ । गर्भाशय से रक्त खाव; आमाशय में कमजोरी के साथ । प्रसव ज्वर, दूषित खाव । प्रसव के बाद जंघाशिरा का प्रदाह । मालूम पड़े कि गर्भाशय बाहर होकर गिर जायगा । गर्भाशय बन्धन और नसों में दर्दाली खींच । पैर स्थिर न रखे ।

मूत्र—गहरा खनी मूत्र । कास्ट खारिज हों । गुदें सूजे हुए । एल्बुमिन युक्त, गहरे रङ्ग का, योड़ा ( मर्कुरियस कोरोसाइवस ) ।

दिल—गति धीमी, नाड़ी काँपती हुई चले । धड़कन; खासकर मासिक काल में । दिल में थरथराहट ।

श्वास-यन्त्र—खूनी बलगम के साथ खाँसी । स्वर-यन्त्र में एक सूखा स्थान में शुद्धगुदी ।

**अंग**—हाथ काँपें, सूजे हुए। निचले अंग आसानी से सुन्न हो जायें। दाहिनी तरफ का लकवा।

**ज्वर**—रक्तसाविक सड़न या प्रवृत्ति वाला सांघातिक ज्वर। मन्द पित्त स्वरूप विराम ज्वर। पीला ज्वर। रक्तमयी पसीना। मस्तिष्क-मेरुमज्जा प्रदाह ज्वर ( साइ-क्यूटा, क्युप्रम० एसिस्टैन्लिलिडियम )।

**चर्म**—सूजन और बदरंग होना, चर्म तना और अनेक प्रकार के रंग वाला, तीव्र पीड़ा के साथ छालेदार मटियाला। सारे शरीर का पीला पड़ना। आधे दाहिनी भाग में शरीर के चर्म की अति सहिष्णुता। त्वचा पर बैंगनी दाग पड़ना। शरीर के सभी भाग से रक्तस्राव। खून, पसीना, बेवाई फटना, अंगुलबेड़ा। शवच्छेद घाव। रस दाने। जन्तु डसन। माता का टीका लगावाने के बाद निकले दाने। माता का टीका लगवाने का बुरा असर। लसिकावाहिनियों का प्रदाह और फोड़े। जहरबाद, और स्फोटक चारों तरफ बैंगनी रंग का, चकत्तेदार और शीथमय। विषव्रण। दर्द जो दाब से कम हो।

**नींद**—मुद्गों के स्वप्न। नींद में चिह्नुंकना। जम्हाई लेना। जागते समय गला घुटने की संवेदना।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : दाहिनी बरफ, खुली हवा, शाम और सुबह; बसन्त ऋतु में, गरमी के मौसम के आते ही, हर साल, जागने पर, तर और भींगा, झटका।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : बोथ्रोप्स नाजा ( अधिक स्नायविकता ) लैकेसिस ( बायीं तरफ लक्षण अधिक ) इलैप्स ( कान प्रदाह और दाहिने फुफ्फुस के रोग में उत्तम है ) कोर्टैल्स कैसेबेला ( मृत्यु का विचार और स्वप्न। स्वर यन्त्र का लकवा, अर्ध चेतना और कष्टप्रद साँस। एक चुम्बक की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, आँखों के चारों तरफ कटन संवेदना )। ( बंगेरस क्रोट—मेरुमज्जा प्रदाह )।

**क्रियानाशक**—लैकेसिस, एल्कोहल, प्रतिबिम्बित गरमी, कपूर।

**मात्रा**—३ से ६ शक्ति।

## क्रोटन टिगिलियम ( Croton Tigilium )

( क्रोटन ऑयल सीड )

दस्त, गरमी के मौसम की शिकायतें और चर्म रोगों की मूल्यवान औषधि। उपद्रव बारी-बारी हो सकते हैं। शरीर भर में कसापन। यह रसविष मारने की दवाओं में से एक है जैसा इसके विस्तृत और प्रबल चर्म तथा श्लैष्मिक झिल्ली सम्बन्धी प्रभाव से विदित होता है, जहाँ यह उत्तेजना और प्रदाह उत्पन्न करती है।

और साथ में रसदानों और श्लैष्मिक खाव भी रहता है। चेहरे के चर्म और बाहरी जननेन्द्रिय पर विशेष प्रभाव रखती है। गलनली में जलन।

सिर—माथे के दाब के साथ दर्द खासकर आँखों के घेरे में।

आँखें—पलकों में रोहे; पलक पर दाने। लाली और कच्चापन, पीछे की तरफ खींची मालूम पड़े। चारों ओर दाने। दाहिनी आँख के घेरे के ऊपर तनाव-पीड़ा।

मल—अधिक पानी-सा मल, तेज इच्छा के साथ; मल सदा जोर से निकले और आँतों में गड़गड़ाहट, जरा भी पीने से अधिक हो या खाते समय मल त्यागने की लगातार इच्छा; तेजी से निकलना। आँतों में छलकन।

मूत्र—रात को पेशाब आगदार, गहरा नारंगी रङ्ग का; रखने पर गँदला हो, सतह पर चिकने टुकड़े तैरते हों, दिन का पेशाब पीला हो और सफेद तलछट।

सीना—बायें सीने से पीठ तक खींच के साथ दर्द। (दमा, खाँसी के साथ, सीना फैला न सके। दूध पिलाने वाली स्त्रियों को बच्चे के दूध चूसने पर घुण्डी के पीछे की तरफ दर्द हो। स्तन सूजे हुए। तकिया पर सिर रखते ही खाँसी आये। उठना पड़े। गहरी साँस न ले पाए।

चर्म—कच्ची खाल से कसा मालूम पड़े घोर खुजली मगर खुजलाने से दर्द हो। दानेदार फरन, खासकर चेहरे और जननेन्द्रिय पर भयानक खुजली और बाद में जलन के साथ। रसदाने, मिले जुले रस खाव। दानेदार विसर्पिका, बहुत खाज। मोटा दाद, चुभन, फरन में गड़न दर्द।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : जरा-सा खाने या पीने से, गरमी के मौसम में, छूने से, रात और सुबह को, धोने से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : मोमोर्डिका कैरेन्सिया—हेयरी मोरडिका स्पष्ट तीव्र गुण है, शूल, मिचली, कै, हैजे के लक्षण, उदर तरल पदार्थ से भरा मालूम पड़े जो तेजी से निकले, पतला, पानी-सा पीला। अधिक प्यास। रसटॉक्स, एनैगैलिस, एनैकार्डियम, सीपिया।

क्रियानाशक : एन्टिम टार्ट०।

मात्रा—६ से ३० शक्ति।

## क्युबेबा (Cubeba)

(क्युबेन्स)

साधारण तौर पर श्लैष्मिक शिल्लियाँ, मगर खास तौर पर मूत्र मार्ग की शिल्लियाँ इस दवा से प्रभावित होती हैं। स्नायविक कारण से घड़ी-घड़ी पेशाब करना। छोटी लड़कियों का प्रदर।

मूत्र—मूत्रमार्ग प्रदाह, श्लैष्मिक खाव, खासकर औरतों में। पेशाब करने के बाद कटन, रुकावट के साथ। खून का पेशाब, मूत्र ग्रन्थि प्रदाह, गाढ़ा पीला खाव। मूत्राशय प्रदाह।

श्वास-यन्त्र—नाक और गले का नजला, दूषित गंध और खाव के साथ। नाक के भीतरी भाग से गले में श्लेष्मा टपके। गले का कच्चापन और आवाज भर्राई हो।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : क्युरबिटा, कोपेवा पाइपर, मेथाइस्टिकम सेंडल।

मात्रा—२ और ३ शक्ति।

### कुकुरबिटा पेपो ( *Cucurbita pepo* )

( पम्पकिन सीड )

खाने के बाद तुरन्त प्रचंड मिचली। गर्भावस्था की कै। समुद्री बीमारी और केंचुआ निकालने की अति उत्तम और बहुत कम हानि वाली औषधि है।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : फिलिक्स, क्युप्रम आक्स० निग०।

मात्रा—अरिष्ट : बीज, केंचुआ की मूल्यवान औषधि है। बीजों को भून लीजिये और बाहरी छिलका मुलायम होने पर छील डालिए तब भीतर का हरा गूदा उपयोग कीजिए। बीज की एक छटांक मात्रा जिसमें से आधी छटांक गूदी निकले। मलाई में मिलाकर खीर की तरह खाई जा सकती है। १२ घण्टे उपवास करने के बाद सुबह को खाइये और दो घण्टे बाद रेंडी का तेल पीजिए।

### कुकुरबिटा सिट्रुलस ( *Cucurbita Citrullus* )

( सीड्स ऑफ वाटर मेलन )

दर्द के साथ मूत्रस्खलन के लिए काढ़ा बनाकर जब रुकावट-सी मालूम पड़े और पीठ में दर्द हो।

### क्युफिया ( *Cuphea* )

( फलक्स बीड )

अनपचे खाने की कै। शिशु हैजा, अधिक तेजाबी हालत, अकसर, हरा, पानी-सा, तेजाबी मल। कूँथन और अधिक दर्द। तेज ज्वर, वेचैनी और अनिद्रा। कठोर कब्ज।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : इथूजा कोटो-पारा-कोटो बार्क—( आंत्रिक जुकाम, जीर्ण, अधिक, कमजोरी वाला दस्त और पेचिश । क्षय रोग और जीर्ण दस्त में शिथिलता लाने वाला पसीना ) । टाइफा लैटिफोलिया-कैट-टेल फ्लैग ( दस्त, पेचिश, शिशु हैजा । अरिष्ट और १ शक्ति ) ।

मात्रा—अरिष्ट ।

### क्युप्रम एसेटिकम ( Cuprum Aceticum ) ( एसिटेट ऑफ कॉपर )

कफवात ज्वर, साथ में जलन और खाल उघड़ना, आक्षेपिक खाँसी, चिमड़ा श्लेष्मा, दम छुटने का भय । प्रसव वेदना जो देर तक चले । जीर्ण खुजली और कोढ़ ।

सिर—माथे में तेज टपकन और कौंचन दर्द । बायीं तरफ की भौं में पीड़ा । मस्तिष्क खाली जान पड़े । मुँह बाने और रोने की प्रवृत्ति । अचेत हो जाता है, ऊँची छत के कमरे में सिर घूमे । जवान बराबर बाहर-भीतर किया करे । ( लैकेसिस ) । स्नायुशूल, सिर में भारीपन के साथ, जलन, कड़क, कौंचन, कनपटी और माथे में ।

चेहरा—अचेत मुँह जैसा चेहरा । गाल की हड्डी में, ऊपरी जबड़े में और दाहिने कान में स्नायुशूल । चबाने से, दाब से और सँकने से कम ।

आमाशय—आमाशय और उदर में घोर आक्षेपिक दर्द । चिकना, कथई दस्त । घोर कूथन । हैजा ।

श्व्वास-यन्त्र—उत्तेजित होने पर हृदयशूल के हमले । तीव्र आक्षेपिक खाँसी । छोटा, कठिन साँस । सीने की आक्षेपिक सिकुड़न । कष्टदायक साँस ।

चर्म—कोढ़ ऐसे स्फोट, बिना खाज, शरीर भर पर, कई नाप के चकत्ते में ।

घटना-बढ़ना-बढ़ना : मासिक आवेग, छूना । घटना : चबाना, दाब, रात में रोगी के करवट लेटने पर, सँकना ।

सम्बन्ध—क्युप्रम मेटालिकम की तरह काम करती है लेकिन उससे अधिक तेज है ।

मात्रा—३ से ६ विचूर्ण ।

### क्युप्रम आर्सेनितम ( Cuprum Arsenitum )

( आर्सेनाइट ऑफ कॉपर-शिल्स ग्रीन )

गुदों की कार्यमन्दता के कारण आए लक्षणों की औषधि, कई प्रकार के आंत्ररोग, शिशु और घातक हैजा, आन्त्र मलाशय शोथ, दस्त, पेचिश । इन्फ्लुएंजा और

यान्त्रिक ज्वर आमाशयिक-आंत्रिक विकार । मूत्र सम्बन्धी अकड़न मस्तिष्क शोथ के कारण सिर पीड़ा, चक्कर, अचेतना । गर्भावस्था में गुर्दा-प्रदाह । अकड़न, फिट के पहले आमाशय-आंत्रिक लक्षण । लड़कियों का हरा पाण्डु । वायुनलिका समूह का दमा और साथ में वायु कोषों का फैल जाना । पीबयुक्त हृद् अन्तर्वेष्ट-शिल्ली प्रदाह ( रायल ) । पीड़ाजनक वायु-संधि रोग, आन्त्रच्युति । प्रलाप और दिल धड़कन ।

मुँह—जवान पर मोटा मैल, गन्दा, कथई, सफेद, कसैला स्वाद, प्यास । सूखा मुँह ।

दिल—मलों के दूषित निस्सरण के कारण हृदय की चाल का बदल जाना ।

उदर—आमाशय आन्त्र प्रदाह । घोर उदर पीड़ा । क्षय रोग में दस्त । हैजा ( आर्सेनिक०, बैराइट कौम्फ० ) गड़गड़ाहट और तेज कटन दर्द । गहरे रङ्ग का तरल मल ।

पीठ—कठोर लंगड़ापन । कटि प्रदेश में और बायें कन्धे के डैने के निचले भाग में दर्द, सीना कसा मालूम पड़े ।

मूत्र—गुर्दों की क्रिया मन्द और मूत्रक्षार विकार । लहसुन की गन्ध । मधुमेह । गुरुत्वभार बढ़ा हुआ, मात्रा अधिक, एसीटोन और डायसेटिक तेजाब मिला हुआ ।

पुरुष—अण्डकोष पर पसीना, बराबर नम और तर रहे । अण्डकोष पर फुड़िया । मूत्रमार्ग से सफेद मवादी स्राव, मूत्रमार्ग में कड़कन और जलन, मूत्र ग्रंथियों में दर्द, लिंग में दर्द ।

हाथ-पाँव-पिण्डलियों में ऐंठन, आधी रात के बाद अधिक हो, केवल बिस्तर छोड़कर खड़े होने से कम हो । घाव; सड़न ।

चर्म—बर्फीली ठंडक । पसीना, जब कि चर्म सूखा रहे । सविराम प्रवृत्ति का । ठंडक लसीला पसीना । चेहरे और पुट्टों में मुँहासे और दाने, घाव । उपदंश के घाव ऐसे मालूम दें । सड़न घाव जहरबाद ।

मात्रा—३ विचूर्ण ।

## क्युप्रम मेटेलिकम ( Cuprum Metallicum )

( कॉपर )

आक्षेप, ऐंठन । अकड़न, हाथ और पैर की अंगुलियों से शुरू हो । तीव्र, सिकुड़न वाला और सविरामिक दर्द, कुछ विशेष प्रकार के क्युप्रम के लक्षण हैं, इसलिये इसके चिकित्सा क्षेत्र में बलवत् संकोचन और क्षणिक अकड़न और ढीलापन, आक्षेप



और मिर्गी के दौरे सभी आते हैं। भय के कारण पुट्टों में खिंचाव आना। सभी औषधियों से अधिक मिचली। मिर्गी में सांकेतिक लक्षण। घुटनों से शुरू होता है और कौड़ी तक चढ़ता है। फिर अचेतन झग बहना और गिर जाना। लक्षण सामयिक प्रवृत्ति रखते हैं, और कई लक्षण साथ-साथ रहते हैं। रोग बायीं तरफ से शुरू हो (लैकेसिस) केंचुआ। (कोलायडल क्युप्रम ३ x)।

जहाँ चर्म पर दाने उत्पन्न होते हैं जैसे अरुण ज्वर में ऐसे लक्षण पैदा हो सकते हैं जैसे अधिक कै, गशी, अकड़न जो इस औषधि के कार्यक्षेत्र में आते हैं। दर्द हरकत और स्पर्श से बढ़ते हैं।

सिर—स्थिर विचार, दुष्ट, कुदे। ऐसे शब्द बोलता है जो वह बोलना नहीं चाहता। भयभीत, सिर जैसे खाली है। सिर पर बैगनी, लाल सूजन अकड़न के साथ। मस्तिष्क में और आँखों को घुमाने पर कुचले जाने जैसा दर्द। मस्तिष्क के पदों का प्रदाह। मालूम पड़े सिर पर पानी उड़ला जा रहा हो। बहुत से रोगों के साथ-साथ चक्कर भी रहता है, सिर आगे सीने पर गिर जाता है।

आँखें—आँखों के ऊपर टीस, स्थिर, चमकीली; धँसी हुई, जगमगाती, ऊपर को उठी हुई। ऐँची। आँखें बन्द रहने के साथ। तेजी से आँख घुमाना।

चेहरा—विकृत, पीला-नीला-सा होंठ नीले। जबड़ों का सिकुड़ना, मुँह झाग के साथ।

नाक—नाक में घोर संचयता का संवेदन (मेलिलोटस)।

मुँह—अधिक कसैला, चिकना स्वाद, लार बहने के साथ। जबान का साँप की तरह, बराबर बाहर-भीतर होना (लैकेसिस)। जबान का लकवा। हकलाना।

आमाशय—झटके के साथ हिचकी। मिचली। कै, बरफ का पानी पीने से कम हो, शूल, दस्त, झटके के साथ। तीखा। कसैला स्वाद (रसटक्स)। पीने से तरल पदार्थ गड़गड़ाहट की आवाज के साथ नीचे उतरता है। ठण्डी चीज पीना चाहे।

उदर—तना हुआ; गरम छूने से कोमल। सिकुड़ा हुआ। उदर का स्नायुशूल। शूल प्रचण्ड और सविरामिक। आँत का परस्पर उलझ जाना।

मल—काला, दर्द के साथ, खून मिला, ऐंठन और कमजोरी के साथ। हैजा, उदर में और पिण्डली में ऐंठन के साथ।

स्त्री—मासिक धर्म बहुत देर से हो, देर तक जारी रहे। ऐंठन सीने तक बढ़े, मासिक धर्म के पहले, पीछे या दबने से। पैर का पसीना दबने से भी (साइलीशिया) खून में उबाल आना; धड़कन। लड़कियों का हरा पाण्डु। प्रसर्वांतक पीड़ा।

दिल—हृदय शूल। मन्द नाड़ी या कड़ी, भारी और तेज। धड़कन, उत्सुकता और दर्द। चर्बीलापन (फाइटोलेक्का)।

श्वास-यन्त्र—खाँसी में गड़गड़ाहट की आवाज होती है, ठण्डा पसीने से कम हो। दम घुटने के हमले, ३ बजे सुबह अधिक हो ( एमोनियम कार्बो० )। सीने में झटके और सिकुड़न, आक्षेपिक दमा और आक्षेपिक कै बारी-बारी से। कुरुर खाँसी, पानी पीने से कम हो, कै और झटके के साथ और बैगनी चेहरा। टेंडुआ में आक्षेप। साँस-कष्ट, कौड़ी में अशान्ति। मासिक-धर्म के पहले आक्षेपिक साँस-कष्ट। हृदयशूल, दमा लक्षण और ऐंठन के साथ। ( क्लार्क )

अङ्ग—पेशियों में झटके। हाथों में ठण्डक। हथेलियों में ऐंठन। अंगों में बहुत कमजोरी। पिण्डलियों और तलवों में ऐंठन। मिर्मी, सुरसुरी घुटनों से शुरू हो। अँगुठे मुड़े हुए। क्षणिक खिंचाव हाथ और पैर की अँगुलियों में शुरू हो।

चर्म—नीला, संगमरमर ऐसा दर्द। घाव, खाज, धब्बे और दाने जोड़ों की तह में। जीर्ण खुजली और कोढ़ ( ह्यूज )।

नींद—गहरी, शरीर में झटके के साथ सोते में। उदर में लगातार गड़गड़ाहट।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : मासिक-धर्म के पहले, कै करने से, स्पर्श से।

घटना : पसीना के समय, ठण्डा पानी पीने से।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : बेलाडोना, हीपर, कैम्फोरा। ताम्बा, डल्कामारा, स्टैफिसैग्रिया, कोनियम आदि कुछ अन्य वनस्पतियों में भी पाया जाता है। किंग-क्रैब में भी ( लिम्ब्युलस )।

पूरक—कैल्केरिया।

तुलना कीजिए—क्युप्रम, सल्फ्युरिकम, ( चाँद पर जलन, लगातार आक्षेपिक खाँसी, रात में अधिक, जबान और होंठ नीले, स्थानीय प्रयोग के लिए क्युप्रमस-पल्यु०, १-३ प्र० श० घोल, बिना चीरने योग्य मांसार्बुद में )। कोलस टेरेपिना ( झिल्लियों में और पैरों में ऐंठन, वात पीड़ा, ऐंठन के साथ )। प्लम्बम मेटा०, नक्स०, वेरेट्रम०, क्युप्रम ऑक्सिडेटम निप्रम, १ x ( सभी प्रकार के कँचुए, फीता कँचुआ और अन्य कृमियों में, जोफी साहव के ६० साल के अनुभव के अनुसार। )

मात्रा—६ से ३० शक्ति।

## क्यूरारे-उरारी ( Curare-Woorari )

( ऐरो पॉयजन )

बिना संवेदनीयता या चेतनता नष्ट किये हुए पेशियों का लकवा। साँस यन्त्र की पेशियों का लकवा। परावर्तित क्रिया की मन्दता। बुढ़ापे की कमजोरी ( बैराइट्ता० )। और रस क्षीणता के कारण। शरीर अकड़ना। स्नायविक दौर्बल्य। हनुस्तम्भ। चालक

पेशियों के बाद मधुमेह । ऐड्रिनैलिन का खाव कुरारे से कम हो जाता है । जिगर के कड़ा पड़ने के कारण पित्त की कै । मधुमेह ४ शक्ति ( डा० बार्कहार्ड ) ।

मन—अनिश्चयता, स्वयं न सोचना चाहे और न काम करना चाहे ।

सिर—सारे शरीर में कौंचन दर्द । सिर पीछे की तरफ खिंचा हो । बाल झड़ना । मस्तिष्क तरल पदार्थ से भरा मालूम हो ।

आँखें—दाहिने आँख के ऊपर तेज अकड़न दर्द । काले घन्वे दिखाई देना । दाहिनी आँख का पलक लकवा से बन्द हो जाये ।

कान—आवाजें असह्य; कान दर्द । कौंचन दर्द कानों से शुरू होकर टाँगों तक जाये । कानों की ललरी की सूजन ।

नाक—पीनस रोग । नाक पर छोटी गुटिकाएँ, मवाद का घुणित ढोंका ।

चेहरा—चेहरा और गाल के गड्ढों में लकवा । मुँह और जबान खिंची । चेहरा लाल । जीभ और मुँह दाहिनी तरफ खिंचा हो ।

स्त्री—कष्टदायक मासिक खाव । मासिक घर्म बहुत पहले, मासिक काल में शूल । सिर दर्द, गुदा दर्द । प्रदर गाढ़ा, मवादी, घुणित ।

श्वास-यन्त्र—सो जाने पर साँस-यन्त्र के लकवाग्रस्त होने का भय । छोटी साँस । छोटी, सूखी खाँसी जो कै लाये, फिर गशी आए । दाब से सीने में दर्द । अति कष्ट-दायक कठिन-साँस ।

अंग रीढ़ के ऊपर-नीचे थकान दर्द । बाँहें कमजोर, भारी । अँगुलियों को न उठा सके । पियानो बजानेवालों की अँगुलियों और हाथों में कमजोरी । टाँगों काँपें, चलने से जवाब दे दें । दुर्बलता, पक्षाघात । अकड़न । मस्सों के बढ़ने में सहायता देता है । परावर्तित क्रिया का मन्द या लोप होना ।

चर्म—कोढ़ । मैला चर्म । फुन्सियाँ । नाक पर छोटे गोल अर्बुद । तबि के रंग के घन्वे । खुजली ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : नमी, ठण्डा मौसम, ठण्डी हवा, २ बजे सुबह, दाहिनी तरफ ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : सिस्टिसिन (क्रियाशील स्नायु का लकवा); कोनिथम, कास्टिकम, क्रोटैलस, नक्स० । कुरेरी स्ट्रिकनीन का क्रियानाशक है ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति ।

## साइक्लैमैन (Cyclamen)

( सो-ब्रेड )

अधिक मात्रा में धीरे ओकाई और कै होती है । पाचन-क्रिया की गड़बड़ी, अधिक नमकीन लार के साथ । रक्तहीनता और हरा रोग बाधाएँ । गर्भाशय के रोग ।

पाकाशय-आन्त्रिक और जननेन्द्रिय मूत्र रोग ग्रस्त जिससे रक्तहीनता और कई तरह के परावर्तित रोग पैदा हों। अनिद्रा, उदासी और आलस : रात के समय सोते में खाँसी बिना जगाये, खासकर बच्चों में। ( कॅमोमिला, नाइट्रिक एसिड )।

सिर—अन्तर ध्वनि का प्रचण्ड भय। धर्मपालन की भूलों पर घोर सन्ताप। उदासी, अलग रहने की प्रबल इच्छा। सुबह को टीस, आँखों के सामने टिम-टिमाहट के साथ, कान में खुजली के साथ छींके आना। चक्कर, सब चीजें खक्कर खायेँ, कमरे में कम, खुली हवा में अधिक। एक ओर का सिर दर्द। अक्सर छींकना, कानों में खुजली के साथ।

आँखें—धुंधलापन, जागने पर अधिक, आँखों के सामने घन्बे के साथ कई रंग की टिमटिमाहट। केन्द्रित ऐंचापन। अगणित तारे देखना। दो चीजें देखना। पाकाशय विकार सम्बन्धी देखने की गड़बड़ी।

पेट—नमकीन स्वाद, हिचकी की तरह डकार, चर्बीली वस्तु खाने से बढ़े। प्रत्येक क्राँफी के प्याले से दस्त हो, हिचकी। कुछ कौर खाने के बाद पूर्ण तृप्ति। मांस से घृणा खासकर सूअर के मांस से। लेमोनड पीने की इच्छा। सारे दिन प्यास न लगे।

मलाशय—गुदा और शरीर संधि स्थान क्षेत्र में दर्द, मानो कोई स्थान पक रहा हो, टहलने या बैठने पर कष्ट बढ़े।

स्त्री—मासिक-धर्म अधिक, काला, झिल्लीदार, थक्केदार, समय के बहुत पहले, पीठ से विटपदेश तक प्रसवान्तक पीड़ा के साथ। चलने-फिरने से खाव कम। अधिकपारी और अन्धापन या आँखों के सामने जलते घन्बों के साथ मासिक-धर्म की असामयिकता। गर्भावस्था में हिचकी। प्रसव के बाद खाव, धँसन शूल के साथ, खून फलकने के बाद पीड़ा कम। मासिक धर्म के बाद स्तनों की सूजन और दुधिया खाव।

अंग—उन स्थानों में दर्द जहाँ हड्डी चर्म के ठीक नीचे हो। एड़ी में जलन, चोटोला दर्द। दाहिने हाथ के अँगूठे और अंगुली की ऐंठन की तरह सिकुड़ना। अस्थिवेष्ट में दर्द। बेवाई फटना।

चर्म—युवा स्त्रियों के मुँहासे; योनि खाज, खुजलाने से और मासिक धर्म के दिखाई पड़ने से कम हो।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : खुली हवा, शाम को, बैठने से, खड़े होने से और ठंडे पानी से। घटना : मासिक-धर्म से, इधर-उधर चलने-फिरने से, मालिश से, गरम कमरे में, लेमोनेड से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : एन्नाग्रिसिया, पल्सेटिला०, सिनकोना, फेरम फॉस, साइट्रस वलगैरिस, चिनिनम आर्सेनि० ।

मात्रा—३ शक्ति ।

## साइप्रिपेडियम ( *Cypripedium* )

( यलो लेडीज स्लिपर )

चर्म लक्षण रस-विष दोष से मिलते हैं जिसको यह औषधि उत्तम रूप से नाश करती है । बच्चों में स्नायविकता, दाँत निकलने के कारण और आँतों के रोग से । गाँठिया के बाद दुर्बलता । जीर्ण दौर्बल्यजनक दस्त के कारण मस्तिष्क शोथ लक्षण । अनिद्रा । छोटे बच्चों में मस्तिष्क की असाधारण उत्तेजना के कारण अति मस्तिष्क संवेदनीयता ।

सिर—बच्चा रात में चिल्ला उठे, जाग जाता है और हँसने और बोलने लगता है । बूढ़े लोगों का वयःसंधिकालीन सिर दर्द ।

सम्बन्ध—अरिष्ट से ६ शक्ति तक । ओक विष के लिए अरिष्ट की ६-बूँद की एक खुराक, बाहर के लिए भी ।

## डाफने इण्डिका ( *Daphne Indica* )

( स्पर्ज लारेल )

निम्न तन्तुओं पर, मांसपेशियों पर, हड्डी और चर्म पर काम करती है । शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में एकाएक बिजली जैसे क्षटके । तम्बाकू की प्रबल इच्छा । पेट में जलन । शरीर के अंग अलग-अलग हुए जान पड़ें ( बैण्टिशिया ) साँस, मूत्र, पसीना दुर्गन्धित ।

सिर—जान पड़े की भेजा फट जायगा, मानो सिर शरीर से अलग है । सिर में गरमी, खासकर चौद पर । जबान पर एक ही तरफ मँल । दुर्गन्धित, गरम लार ।

मूत्र—गाढ़ा, गँदला, पीला सड़े अण्डों की तरह ।

अंग—दाहिने पैर के अंगूठे में सूजन, दर्द । दर्द उदर की तरफ और दिल में क्षपटे । जाँघों और घुटनों में बात पीड़ा । चूतड़ में ठण्डापन । लपकन दर्द तेजी से जगह बदले, ठण्डी हवा से बढ़े ।

नींद—सोने से पूर्ण असमर्थता, कभी-कभी हड्डियों की टीस के कारण । भयानक स्वप्न के साथ । बिल्ली के स्वप्न, काली बिल्लियाँ । शीत और चर्म पसीजने के साथ सोते में चिहूँकना ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : ब्रायो०, रस० ।

तुलना कीजिए : प्लोरिक एसिड०, आराम मेटालि०, मेजरियम, स्टेफि-  
सैग्रिया ।

मात्रा—१ से ६ शक्ति ।

## डिजिटैलिस ( Digitalis )

( फॉक्सग्लोव )

सभी रोंगों में काम आती है जहाँ मूल कारण हृदय दोष हो, जहाँ नाड़ी कमजोर, क्रमभ्रष्ट, सविरामिक, असाधारण मन्द और शरीर के बाहरी और भीतरी भागों में शोथ हो । हृदय की पेशियों की कमजोरी और फैल जाना । इसका बहुत बड़ा संकेत रक्त-थातायात की संतुलन-हीनता है और खासकर जब हृदय के ऊपरी खाने मांस-पेशिक कम्प शुरू हो जाए । ओर्टगने पर नाड़ी मन्द लेकिन बैठते ही क्रमहीन और दोहरी चाल । दिल के अलिंद में फड़फड़ाहट और मांसपेशी का कंपन, वात ज्वर के बाद । दिल में रुकावट, नाड़ी बहुत धीमी । दिल के अन्य यांत्रिक रोग, जैसे बहुत कमजोरी और शक्तिहीनता, गंभी, चर्म का ठंडापन, क्रमहीन साँस, दिल का उत्तेजनीयता और नेत्र रोग तम्बाकू के सेवन के बाद । जिगर के कड़ापन और शोकात्मक वृद्धि के कारण कामला रोग, अक्सर डिजिटैलिस की पुकार करते हैं । हृदय रोग के साथ कामला रोग । मूर्च्छित मानो मर रहा हो । चेहरे का रंग नीला । हृदय पेशियों की कार्यहीनता जब संकुचन शक्ति कम हो जाये । हृदय पेशियों को सबल बनाती है, संकुचन चाप बढ़ाती है और उसका समय लम्बा करती है । जरा-सा जोर पड़ने से शिथिलता आए । पतनावस्था ।

मन—निराश, भयभीत, आकुल भविष्य के लिए । ज्ञानेन्द्रियों की मन्दता । सभी झटके पेट के अगले ऊपरी भाग में लगते हैं । विषण्णता, धीमी, सुस्त नाड़ी के साथ आलस्य ।

सिर—टहलते समय और उठते ही चक्कर हृदय या जिगर रोग में । अगले भाग में तेज, चुभन दर्द जो नाक के भीतर तक बढ़े, ठंडा पानी पीने से या मलाई की बरफ खाने से । सिर का भारीपन, ऐसा लगे कि पीछे की तरफ गिर जायेगा । चेहरे का नीलापन । सिर में गड़बड़ी, भरापन और आवाजें । झपकी के समय पटपटाहट का आवाज । जबान और होंठ नीले ।

आँखें—पलकों का नीलापन । काली वस्तुएँ जैसे मक्खी, आँखों के जागे दिखाई दें । हरे रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान परिवर्तित हो । वस्तुएँ हरी और पीली दिखाई दें । पुतली का फैलाना, पलक के किनारे लाल, सूजन, सुबह चिपकें । नेत्रपट का अलग होना । धुँ घलापन, असमान पुतलियाँ, द्वि-दृष्टि ।

**आमाशय**—लगातार लार भरे रहने के साथ मीठा स्वाद। घोर मिचली कै करने से कम हो। गशी, पेट में बहुत कमजोरी। पेट में जलन; गलकोष तक बढ़े। ठंडे पानी या मलाई की बरफ खाने के बाद माथे में तेज दर्द नाक तक बढ़े। हरकत से गशी और कै। असुविधा, जरा-सा खाना खाने से या केवल देखने या सूँघने से। पेट के ऊपरी अगले भाग में कोमलपन, अधिक लार बहे। खाने में असम्बन्धित, पेट में स्तायुशूल।

**उदर**—बाईं तरफ दर्द, नीचे उतरनेवाली आड़ी मल नली में और नकली पसली में होना जान पड़े। तीव्र उदर पीड़ा, उदर की बड़ी रक्तधमनी में टपकन और कौड़ी की सिकुड़न। जिगर बढ़ा हुआ, दर्दाला चोटीला।


**मल**—सफेद खड़िया की तरह; राख ऐसा, लेईदार मल। कामला रोग में दस्त।

**मूत्र**—लगातार इच्छा, बूँद-बूँद, गहरा, गरम, जलता, मूत्राशय की गरदन में तेज कटन या टपकन दर्द के साथ, जैसे मूत्रमार्ग में कोई तिनका डाला और निकाला जा रहा हो; रात में अधिक हो। पेशाब दबना। एमोनिया की मँहक और गँदला। मूत्रमार्ग प्रदाह, लिंग पटल संकुचन, पेशाब रुकना। मूत्र-स्खलन के बाद भी भारीपन। सिकुड़न और जलन जैसे मार्ग बहुत छोटा हो गया हो। ईंट-बुकनी जैसी तलछट।

**स्त्री**—मासिक-धर्म के पहले पीठ और उदर में प्रसव ऐसा दर्द। गर्भाशयिक रक्त प्रवाह।

**पुरुष**—प्रत्येक रात में वीर्यस्खलन, मैथुन के बाद जननेन्द्रिय में घोर दुर्बलता के साथ। अण्डकोष वृद्धि, थैली का ब्लैडर की तरह बढ़ना। प्रमेह, लिंग-मुण्ड की सूजन (मकुँरियस)। पटल के शोथ के साथ। जननेन्द्रिय में जल आना (सल्फर), मूत्र-ग्रथि का बढ़ना।

**श्वास-यन्त्र**—लम्बी साँस लेने की इच्छा। साँस अक्रमिक, कठिन गहरी आहें भरना। सीने में कच्चापन, दर्द के साथ खाँसी। मीठा बलगम। बूढ़ों का फुफ्फुस प्रदाह। सीने में बहुत कमजोरी। कष्टदायक साँस, लगातार लम्बी साँस लेने की इच्छा, फुफ्फुस दबे जान पड़ें। जीर्ण वायु-नलिका समूह का प्रदाह, फुफ्फुस का मंद रक्त संचार, खूनी बलगम हृदय की पेशियों की कमजोरी के कारण। बात करना सहन न करे। दिल की कमजोरी के साथ। खून मिला बलगम।

**दिल**—जरा भी हिलने से घोर घड़कन पैदा होती है और ऐसा लगता है कि जरा और  पर दिल की गति रुक जायगी (विपरीत : जेलसीमियम), अकसर दिल में चिलकन : अक्रमिक गति खासकर ढकनों के रोग में। बहुत धीमी नाड़ी। रुक-रुककर चले, कमजोर गति। नीला रोग। असमान नाड़ी, चाल बदला करे।

एकाएक ऐसा लगे की दिल रुक गया। नाड़ी कमजोर और जरा-सी हरकत से तेज हो। दिल की खोलवाली झिल्ली का प्रदाह, अधिक पानी-सा साव। दिल फैला, थका, क्रमभ्रष्ट, धीमी और कमजोर नाड़ी के साथ पेशियों का ढीलापन फैलने के साथ। ज्वर के बाद दिल की क्रमहीनता। दिल का शोथ।

अंग—पैरों में सूजन। अंगुलियाँ सरलता से सुन्न हो जायें। हाथों और पैरों का ठण्डापन। जोड़ों में वात दर्द। जोड़ों की सफेद चमकदार सूजन। पेशियाँ कमजोर। रात में अंगुलियों की सूजन, टाँगों में ऐसा लगे कि लाल तपता हुआ तार एकाएक उनमें से घुसा दिया गया है (डजियन)।

नींद—सोते में घबराकर चौंक पड़े कि वह बहुत ऊँचाई पर से गिर रहा है। लगातार निद्रालुता।

ज्वर—गरमी की एकाएक लहर, बाद में घोर स्नायु दुर्बलता।

चर्म—अरुणिमा, गहरे लाल, पीठ में अधिक, छोटी माता जैसी। पलकों, कानों, होंठों और जबान पर नीली उभरी शिरायें। शोथ। खाज और पीलापन।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : सोने; बैठने पर भोजन और संगीत के बाद। घटना : खाली पेट, खुली हवा में।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : कैम्फोर, सपेंण्टेरिया। बेमेल : चायना।

तुलना कीजिये—नेरियम ओडोरम (हृदय पर के प्रभाव के लिए डिजिटैलिस की तरह), मगर स्ट्रिकनया की तरह मेरुदण्ड पर भी काम करती है। झटके अधिकतर ऊपरी भाग में। धड़कन, कमजोर दिल इससे शक्तिवान होगा। (हनुस्तम्भ), ऐडोनिया, क्रोटेगस (एक सच्चा हृदय शक्तिवर्द्धक) कैल्मिया : स्पाइजेलिया; लिया-ट्रिस स्पाइकेटा। और भी तुलना कीजिए : डिडिटॉक्सिनम (डिजिटैलिस को क्लोरोफार्म में मिलाकर जिनमें पीली आँखें अधिक स्पष्ट होती हैं और कष्टदायक मिचली, शैम्पेन से या गैस वाले पानी से रोग बढ़े), नाइट्रि-स्परिटस-डलसिस डिजिटैलिस के प्रभाव को अधिक करती है। इक्थियोटाक्सिन—ईल सीरम—(प्रयोग से मालूम होता है कि सीरम में और वाइपेरा के विषय में बहुत समानता है। इस अवस्था में सांकेतिक होता है जब दिल का सिकुड़ना फैलना कम हो जाये, दकनों का काम क्रमानुसार न हो, अलिन्द के मांसपेशिक कम्पन के कारण नाड़ी क्रमहीन। हृदय में रक्तचाप की मन्दता, धीमी, तेज, अक्रमिक नाड़ी, साँस कष्ट और थोड़ा पेशाब। जिगर बढ़ा हुआ, साँस कष्ट, मूत्र में ऐल्बुमिन जाना। शोथ न हो) कानबैलेरिया (चक्कर और पाचन दोष के साथ हृदय रोग) क्विनिडिन—आइसोमेरिक मेथॉक्सिल योग—(अलिन्दकम्पन की अवस्था साधारण क्रम उत्पन्न करती है। अक्सर डिजिटैलिस के बाद उसकी सहायता करती है। ३ ग्रैन की मात्रा में दो खुराक, हर तीन घण्टे पर



यदि सिन्कोनिज्म के लक्षण न पैदा हों, तो प्रत्येक खुराक ६ ग्रेन की दिन में ४ बार। सी० हारलैन वेल्स), दौरे के साथ हृदय की गति में तीव्रता। कम से कम कुछ दिन के लिए हृदय गति को साधारण करती है; ठकनों के दोष में लाभकारी है।

**मात्रा**—होमियोपैथिक लक्षण संकेत की अवस्था में ३ से ३० शक्ति प्रभावित सिद्ध होगी, मगर शान्तिप्रद प्रभाव के लिए स्थूल मात्रा में उपयोग करना आवश्यक है। इसके लिए ताजे पौधे से अरिष्ट बनाकर ५ से २० बूँद की मात्रा में देना चाहिए। जब हृदय को शक्ति देने की आवश्यकता हो या १½ प्र० श० का काढ़ा। मात्रा ½ से १ औंस तक पेशाब बढ़ाने के लिए। अरिष्ट चीनी या रोटी पर दिया जा सकता है और उसके देने से पहले या बाद २० मिनट तक कोई तरल वस्तु नहीं देनी चाहिए। पत्तियों की बुकनी ½ से २ ग्रेन तक कोष के अन्दर रखकर। डिजिटैलिसन १/२५० ग्रेन। डिजिटैलिस का कोई भी योग दिया जाये मगर जय नाड़ी की गति ८० चोटें हो जाये और प्रायः साधारण हृदय गति हो जाये उस समय मात्रा कम कर देनी चाहिये। ऐसी अवस्था में अगर मूत्र की मात्रा एकाएक कम हो जाये तो मात्रा को आधा या उससे भी कम कर देना अच्छा नियम है।

## डायस्कोरिया विलोसा ( *Dioscorea Villosa* )

( वाइल्ड यैम )

कई तरह के दर्द के लिए, खासकर शूल और उदर व पेड़ के तीव्र पीड़ाजनक रोग के लिए यह औषधि वर्णन में सर्वोच्च स्थान रखती है। मन्द पाचन-क्रिया के लोग, चाय पीनेवालों को अधिक अफरा। पित्तपथरी शूल।

**मन**—चीजों को गलत नाम से पुकारता है।

**सिर**—दोनों कनपटियों में धीमा दर्द, दाब से कम, लेकिन बाद में बढ़े। सिर में भनभनाहट।

**पेट**—सुबह को मुँह सूखा और कड़वा; जबान पर मैल, प्यास न हो। अधिक मात्रा में दूषित वायु की डकार। पेट का स्नायुशूल। तलपेट में घँसब। मुँह में पानी। सीना-अस्थि से होकर बाहों तक दर्द। खट्टी, कड़वी डकार के साथ हिचकी। कौड़ी प्रदेश में तेज दर्द, सीधा खड़ा होने से कम हो।

**उदर**—तेजी से दर्द दूसरे भाग से चला जाये; दूर-दूर के स्थानों में जाये जैसे हाथ और पैर की अँगुलियों में। अधिक हवा खुलने के साथ गड़गड़ाहट। तलपेट में चुभन, कटन और साथ में पेट तथा छोटी आँतों में सविराम फटन। शूल, हृदय-उदर टङ्गलने पर कम हो; दर्द उदर से पीठ, सीना, बाहों में फैले; आगे मुकने से और लेटे रहने से अधिक हो। जिगर से तेज दर्द दाहिने स्तन घुण्डी तक क्षपटे। पित्त-

कोष से सीने; पीठ और बाहों में दर्द जाए। वृक्क शूल, हाथ-पाँव तक दर्द फैल जाये। पाखाना तेजी से लगे।

**दिल**—हृदय शूल; वक्षस्थि के पीछे बाहों में, कठिन श्वास, हृदय गति मन्द। खासकर अफरा के साथ सीने के आर-पार दर्द और कसापन।

**मलाशय**—जिगर में चिलकन दर्द के साथ बवासीर, मससे अंगूर या लाल मकोय के गुच्छों की तरह दिखाई दें, मलत्याग के बाद बाहर निकलें और गुदा में दर्द हो। दस्त ( सुबह को अधिक ) पीला, बाद में थकावट, मानो वायु और मल गरम है।

**पुरुष**—जननेन्द्रिय का ढीलापन और ठंडापन। वृक्क प्रदेश से अण्डकोषों में दर्द झपटे। अण्डकोष और विटप देश पर तेज गन्ध वाला पसीना। नींद में घातु स्वलन या काम-दुर्बलता से, घुटनों में कमजोरी के साथ।

**स्त्री**—गर्भाशय शूल, दर्द गर्भाशय से चारों तरफ फैले। स्पष्ट स्वप्न।

**श्वास-यन्त्र**—वक्षस्थि भर में कसावट मालूम पड़े। साँस लेने पर सीना पूरा-पूरा फूलता मालूम न दे। लघु साँस।

**अंग**—पीठ में लँगड़ापन, झुकने से बढ़े। जोड़ों में टीस और तनाव। अधिक स्नायुशूल, दर्द जाँघ के नीचे झपटे, दाहिनी तरफ अधिक, पूर्ण शान्त रहने से कम रहे। अंगुलबेड़ा, शुरु में, जब कोचन हो। नाखून मुरमुरे। हाथ, पैर की अँगुलियों के मोड़ों में ऐँठन।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : शाम और रात में लेटने पर और घुटने मोड़ कर दोहरा होने से। घटना : सीधा खड़ा होने से, खुली हवा में, हरकत से, दाब से।

**सम्बन्ध**—क्रियानाशक : कैमोमिला, कैम्फोरा।

**तुलना कीजिए** : कोलोसिथ ( घटने-बढ़ने में अन्तर है। ) नक्स०, कैमोमिला, ब्रायोनिया।

**मात्रा**—अरिष्ट से ३ शक्ति।

## डिओस्मा लिंकैरिस ( *Diosma Linearis* )

( बूकू-केप ऑफ गुडहोप से प्राप्त )

रोग-तत्त्व के अनुसार यह औंधाई, स्नायविक, अनिद्रा, रात पसीना उत्पन्न करती है। चंचल पीड़ा, बदमिजाजी के साथ, रुदन इच्छा या रोगभय। घोर चक्कर। सिर दर्द, मुख्यतः अगलें भाग में फैलकर पीछे जाये। आँखें चमकीली, जलझाव या खुजली के साथ, वे अवस्थाएँ जो एक प्रकार की बुद्धिहीनता के साथ आएँ। ऊँचा सुनना या कान के चापाधिक्य के कारण शोर सुनाई देना। मटियाला चेहरा, बिखरे हुए लाल दाने। मिचली, दुर्गन्धित साँस खालीपन के संवेदना के साथ। आध्माव

संवेदन, तिल्ली में गड़न दर्द के साथ । उदर में दर्दालापन विटप दाब के साथ-कपड़े की दाब भी असह्य हो जाती है, गहरे रंग का खूनी पेशाब । अक्सर पीला दस्त, रात में अधिक । मासिक स्त्राव अधिक, आभासित, कभी-कभी बहुत अधिक खाने के बाद ऐंठन दर्द । हाथों में गरमी या ठंडक का संवेदन अंगुलियों में ऐंठन की हरकत, टाँगों में कमजोरी, बैठने से कम हो ।

चिकित्सा के सम्बन्ध में यह तत्व मस्तिष्क रोग में जहाँ बुद्धिमन्द या मूर्च्छा भी हो, लाभदायक होना चाहिए । अकड़न या मिर्गी के दौरे, मूर्च्छा वायु रोग में, जिगर प्रदाह में ( ढीलापन या चुचुकन ), खूनी पेशाब में जहाँ डिम्बाशय का गर्भाशय विकार हो ।

तिल्ली प्रदाह में जहाँ यह सियानोथस से अधिक लाभदायक है । स्नायविक या एकान्तवासी लोगों में मानसिक व्याधियाँ, खासकर जहाँ मृत्यु-भय बराबर बना रहे या कामवासना या आत्महत्या के हमले हों । पाकाशय शूल । पाकाशय-आन्त्रिक प्रदाह, अकस्मात् भय, टाँगों में कम्प और कमजोरी के साथ । ( डॉ० सी० लियल ला रॉटा ) ।

## डिप्थेरिनम ( Diphtherinum )

( पोटेण्टाइज्ड डिप्थेरिटिक वाइरस )

ऐसे रोगियों के लिए अनुकूल है जिनमें साँस-यन्त्र के नजले की प्रवृत्ति है । कण्ठमालिक व्यक्ति । झिल्ली प्रदाह, स्वरयन्त्र झिल्ली प्रदाह, झिल्ली प्रदाह के बाद लकवा । आरम्भ से ही भयानक अवस्था । ग्रन्थियाँ सूजी हुई, जिह्वा लाल और सूजी हुई, साँस और स्त्राव घृणित । रोगग्रस्त झिल्लियाँ मोटी गहरे रङ्ग की । नकसीर, घोर शिथिलता । निगलने में कष्ट न हो, मगर तरल पदार्थ कै हो जाये या नाक की राह वापस आये ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : डिप्थेरोटॉक्सिन ( कैहिस ) ( जीर्ण वायुनलिका समूह प्रदाह खड़खड़ाहट के साथ । कारटियर के सुझाओं के अनुसार वृद्ध लोगों के पक्षाघातिक प्रकार की वायुनली-भुज प्रदाह में या फलू, ज्वर के बाद दूषित वायुनली भुज प्रदाह में ) ।

मात्रा—३०, २०० या सी० एम० शक्ति । अक्सर दोहराना नहीं चाहिए ।

## डोलिकोस पुरियन्स ( Dolichos puriens-Mucuna )

( काउहेज )

दाहिनी तरफ की दवा जब जिगर और चर्म लक्षण स्पष्ट हों । शरीर भर में बिना दानों के तीव्र खुजली । स्नायविक उत्तेजना अधिक । वृद्धावस्था की खुजली । बवासीर के दोष ।

गला—गले में दर्द, निगलने से बढ़े, जबड़े दाहिने कोण के नीचे मानो कोई खपन्ची ऊपर से नीचे कसी है। मसूड़ों का दर्द नींद में रुकावट करे।

उदर—पैर भीगने से उदर शूल हो। अत्यन्त खुजली के साथ कब्ज, उदर फूले। सफेद मल। जिगर की सूजन। जलन के साथ बवासीर।

चर्म—अत्यन्त खुजली, बिना सूजन या दानों के; कन्धों के आर-पार अधिक, कंधुनी के पास, घुटनों पर, और बाल वाले स्थान पर। कामला रोग। पीले घबबे, रात में खासकर खुजली। मोटा दाद (आर्सेनिक)

घटना-बढ़ना—बढ़ना : रात में, खुजलाने पर, दाहिनी तरफ।

संबंध—तुलना कीजिए : रसटाँक्स; बेलाडोना हीपर, नाइट्रिक एसिड, फैगोपाइरम।

मात्रा—६ शक्ति। बवासीर में अरिष्ट, बूंदों की मात्रा में।

## डॉरिफोरा (Doryphora)

(कोलोरेडो पोटैटो-बग)

इस पदार्थ के कार्य का केन्द्र मूत्रेन्द्रियों में जान पड़ता है और इसीलिए इसका उपयोग सुजाक और जीर्ण सुजाकी खाव में होता है। मूत्र-मार्ग प्रदाह बन्धों में किसी स्थानीय उत्तेजना के कारण और जीर्ण खाव में होता है। अंगों, हाथ-पैरों में घोर कम्प। पतनावस्था। शरीर सूजन। जलन की संवेदना।

मूत्र—कठिन मूत्र-स्खलन। मूत्र मार्ग सूजा हुआ, मूत्र-स्खलन के समय कौंचन दर्द। पीठ और कमर में दर्द। हाथ-पैरों में कम्प।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : स्ट्रैमोनियम।

तुलना कीजिए—एंगेरिकस०, एपिसमेलिफिका, कैन्येरिस, लैकेसिस, कोकेन।

मात्रा—६ से ३० शक्ति।

## डुबोइसिया (Duboisia)

(सनडिउ)

विशेष रूप से साँस यन्त्रों पर काम करती है और हेनीमैन ने हूप खाँसी की इसे मुख्य औषधि बताया था। ड्रोसेरा क्षय रोग के आक्रमण को रोकने की शारीरिक शक्ति को कम करती है। इसलिए उसको बढ़ाने के लिए उपयोग में लाना चाहिये। (डॉ० टेलर) स्वर-यन्त्र के क्षय रोग में इससे लाभ होता है। फुफुस का तपेदिक।

खाँसी में खाने की कै, पाकाशयिक उत्तेजना और अधिक बलगम के साथ । कटि-संधि के आप-पास दर्द । क्षयग्रस्त ग्रंथियाँ ।

सिर—खुली हवा में टहलते समय चक्कर आना और बायीं तरफ गिरने की सम्भावना । चेहरे की बायीं तरफ का ठंडापन और दाहिने आधे भाग में गड़न, दर्द और सूखी गरमी ।

पेट—मिचली । तेजाबी वस्तु से घृणा और कष्ट बढ़ना ।

श्वास-यन्त्र—आक्षेपिक, सूखी उत्तेजनीय खाँसी कुकुर खाँसी की तरह, एक के बाद दूसरा दौरा जल्दी-जल्दी आवे, मुश्किल से साँस ले सके, दम घुटे, खाँसी, बहुत गहरी और आवाज भर्राई हुई, आधी रात के बाद बढ़े, पीला बलगम नाक से और मुँह से खून निकले, ओकाई । गहरी, फटो खाँसी, आवाज फटो-फटी, स्वर-यन्त्र प्रदाह । गले के भीतर और कोमल तालु में खुरखुराहट, खुरचन की संवेदना । ऐसा लगे कि गले में रोटी के टुकड़े अटके हैं या स्वर-यन्त्र में भरे हुए हों । स्वर-यन्त्र का क्षय रोग, तीव्र दुबलापन । बच्चों में कष्टदायक खाँसी, दिन भर बिलकुल न उठे, मगर रात में तकिये पर सिर रखते ही शुरू हो । पादरी लोगों का गला बैठना, गले के भीतर गहराई में खुरखुराहट, खुरचन, सूखापन के साथ, आवाज भारी, गहरी बिना स्वर के, खड़-खड़ाती बोलने में जोर पड़े । बोलने से दमा का हमला, प्रत्येक शब्द बोलने से गले में सिकुड़न हो ।

अंग—उदर-संधि उर्वस्थि और जाँघों में लकवा दर्द । पैरों के जोड़ों में तनाव । सभी अंग लँगड़े मालूम पड़ें । बिस्तर बहुत कड़ा लगे ।

ज्वर—आन्तरिक शीत, कम्प, चेहरा गरम, हाथ ठण्डे, बिना प्यास । सदा बहुत ठण्डक लगे बिस्तर में भी ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : आधी रात के बाद, लेटने पर, बिस्तर की गरमी से, पीने से, हँसने से ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : कैम्फोरा ।

तुलना—कीजिए : क्लोरोफॉर्म ( पानी में २ प्र० श० घोल २-४ बूँद दोरे के बाद कुकुर खाँसी के लिए अकसीर समझी जाती है ) ओवेबेन केरिसा शिम्परी की पत्तियों से निकला हुआ नीर विष ( साँस में झटके, कुकुर खाँसी आरम्भिक अवस्था में जल्द अच्छी होती है और उसके दोरे में देर लगती है और स्वास्थ्य जल्दी ठीक होता है ) ।

चेलिडोनियम, कोरेलियम, कुप्रम, कैस्टेनिया, आर्जेंटम, मेनिएन्थस ।

मात्रा—१ से १२ शक्ति ।

ड्रोसेरा ( *Drosera* )

( कार्कड एल्म )

विशेषकर स्नायुमण्डल, आँख ऊपरी साँस मार्ग पर काम करती है। गलकोष प्रदाह में काला तारदार श्लेष्मा की अवस्था में हितकर बताई गई है। यह पुतली को फैलाती है; मुँह को सुखाती है, पसीना रोकती है, सिर दर्द और ओकाई पैदा करती है। आँखों पर यह एट्रोपिया की अपेक्षा तेजी से असर करती है, पुतली फैलाने में अधिक शक्तिशाली है।

आँखों के आगे लाल धब्बे तैरते दीख पड़ते हैं। खाली जगह में पैर रखने की संवेदना। पीले चेहरे के साथ चक्कर आना जो पाकाशयिक विकारी न हो। अरुण ज्वर, कम्पवात। वहिःनिःसृत चक्षु गोलक तथा हृत्स्पन्दन के साथ गलगण्ड में आराम देती है।

मन—अन्यमनस्क, असम्बद्ध, मतिहीन और निरर्थक, स्मृति मन्द।

सिर—आँख आना, तीव्र और जीर्ण, पुतली का फैल जाना। संविधान का रूकवा। चक्षुषट में रक्त संचयता, संविधानिक क्रिया की दुर्बलता के साथ, तलदेश छाल, रक्त नलिकाएँ भरी और रुकी हुईं, पुतली फैली हुई, धुँधलापन के साथ। आँख के ऊपर दर्द, उनके और भौं के बीच में।

श्वास-यन्त्र—स्वर-यन्त्र सूखा, आवाज भारी। उच्चारण कठिन। सूखी खाँसी, दबी साँस के साथ।

अंग—अङ्ग शक्तिहीन, लड़खड़ाना, मालूम पड़े कि खाली जगह में पैर पड़ गया हो। कम्प, सुन्नपन, कमजोरी।

सम्बन्ध—इससे मस्कैरिन से विरोध है। डुबोइसिन सल्फेट १-१०० ग्रैन पागलपन में शांतिप्रद है। दिन में २-४ मिलिग्राम। हिस्टीरियायुक्त मिर्गी। पांगलों की शारीरिक अशान्ति। एट्रोपिया की जगह पर काम में लाई गयी है। मात्रा २-१० ग्रैन सूई द्वारा।

क्रियानाशक : मार्फिया, फिलौकार्पस।

तुलना कीजिए : बेलाडोना० स्ट्रामोनियम, हायोसायमस।

मात्रा—३ से १२ शक्ति।

डल्कामारा ( *Dulcamara* )

( विटर स्वीट )

गरमी के मौसम का अन्तिम काल जब दिन में गरमी रहे और रात में ठंडा रहे, डल्कामारा के प्रभाव के अनुकूल समय है और यह उन औषधियों में से एक है जो

तर मौसम के परिणाम में उपयोगी होती है, भीगने के बाद आया जुकाम, खासकर दस्त होना । इसका विशेष सम्बन्ध चर्म, ग्रन्थियों और पाचन यन्त्रों से है, श्लैष्मिक झिल्लियाँ अधिक स्त्राविक हों जब कि चर्म कर्महीन हो । वात व्याधियाँ जो नमी से उत्पन्न हों, प्रत्येक ठण्डक के आक्रमण से बढ़ती है और हिलने-डोलने से कुछ आराम मिलता है । ठण्डी, तर जमीन पर बैठने का दुष्प्रभाव । बर्फीली ठण्डक । एक बगल झटका, बोली बन्द के साथ । किसी एक भाग का लकवा । रक्त संचित, सिर दर्द, स्नायुशूल और सूजी नाक के साथ । वे लोग जो नम जगह में रहते या काम करते हैं ( नैट्रमसल्फ्युरिकम ) । हाथों, बाहों या चेहरे पर मासिक काल के लगभग दाने ।

सिर—मानसिक गड़बड़ी । पिछले भाग का दर्द जो गरदन की जगह से उठे । बातचीत करने से सिर दर्द कम हो । माँगी हुई चीज अस्वीकार करना । ठण्डे मौसम में सिर के पिछले भाग में शीत, भारी टीस । खाल पर दर्द । पपड़ीदार फरन, मोटा कथई खुरण्ड, खुजलाने पर खून बहे । सिर में भिनभिनाहट ।

नाक—सूखा जुकाम । नाक का पूर्ण रूप से बन्द होना । पानी बरसने पर भारी जान पड़े । मोटा, पीला श्लेष्मा, खूनी खुरण्ड । अधिक स्त्राव, नाक को गरम रखना चाहें, जरा-सी ठंडक से नाक बन्द हो जाये । नवजात बच्चे का जुकाम ।

आँखें—जब भी जुकाम होता है वह आँखों में ठहरता है । गाढ़ा, पीला स्त्राव रोहेदार पलक । फूल, अधिक पानी-सा स्त्राव, खुली हवा में अधिक ।

कान—कान दर्द, भिनभिनाहट, चिलक, कर्णमूल सूजन । बिचले कान का जुकाम ( मर्कुरियस डल्कामारा, कैली म्यूर ) ।

चेहरा—गालों से फटन जो कान, आँख का घेरा और जबड़ों तक बड़े, पहले इन भागों का ठण्डापन और कुरुर भूख । चेहरे और गालों पर प्रायः तर फरन ।

मुँह—लार चिमड़ी साबुन जैसी । सूखी, खुरदरी जबान, गले में खुरदरी झिलन जो तर मौसम में सर्दी लगने से हो । होठों पर घाव । चेहरे का स्नायुशूल, जरा-सा ठण्डक लगने से बड़े ।

पेट—सफेद, चिमड़े श्लैष्मिक की कै । भोजन से घृणा । ठंडी चीज पीने की प्यास, जलन । गला में जलन । भोजन की इच्छा के साथ मिचली । कै करते समय शीत ।

उदर—ठण्डक से शूल । नाभि प्रदेश में दुरत काम करती है । नाभि के आस-पास कटन दर्द । पुट्टे की ग्रन्थियों में सूजन । ( मर्कुरियस ) ।

मल—हरा, पानी-सा चिकना, खूनी; श्लैष्मिक मल, खासकर गरमी के दिनों में, जब मौसम एकाएक ठंडा हो जाये, तब से ठंडा मौसम और चर्म फरन दबने से ।

**मूत्र**—शीत के समय पेशाब करना आवश्यक । रुकावट, दर्दीला पेशाब । सर्दी लगने से मूत्राशय का नजला । मूत्र की तलछट गाढ़ी, श्लैष्मिक, मवादी । ठण्डे पानी में नंगे पैर चलने पर मूत्रावरोध ।

**स्त्री**—ठंडक या तरी में मासिक धर्म का रुकना । मासिक-धर्म दिखाई देने के पहले, शरीर पर दाने निकलते हैं, या काम-उत्तेजना होती है । कष्टदायक मासिक-धर्म, शरीर भर पर चकत्ते, स्तन भरे और दर्दीले, कोमल, ठण्डक असह्य ।

**सांस-यन्त्र**—खाँसी ठण्डे, तर मौसम में अधिक हो, बलगम सरल, स्वर-यन्त्र में गुदगुदी । खाँसी, फटी, दौरे वाली । कुकुर खाँसी अधिक श्लेष्मा के साथ । जाड़े की खाँसी, सूखी, कष्टदायक । साँस कष्ट के साथ दमा । ढीली, खड़खड़ी खाँसी; तर मौसम में अधिक । देर तक खाँसना पड़े । बलगम निकालने के लिए । परिश्रम के बाद खाँसी ।

**पीठ**—गरदन तनी । पिठासे में दर्द जैसे देर तक झुका हो; ठण्डा लगे और तर मौसम से भीगने पर गरदन और कन्धों के आर-पार तनाव और लँगड़ापन ।

**अङ्ग**—पक्षाघात, लकवाग्रस्त अंग बरफ की तरह ठण्डा मालूम हो । हाथों पर मस्से । हथेलियों पर पसीना । नरहर की हड्डी में दर्द, वात दर्द और दस्त बारी-बारी से । तीव्र चर्म रोग के लक्षण ।

**चर्म**—ग्रन्थिप्रदाह : तीव्र खुजली, ठण्डे, तर मौसम में सदा अधिक हो । मोटा दाद, दूषित अण्डाकार स्फोट । ठण्डक से ग्रन्थियों की सूजन और कड़ापन । रसदार दाने । उत्तेजनीय रक्तसाविक धाव । छोटी फुन्सियाँ । लाल चकत्ते, जुलपित्ती, ठंड लगने से या पेट की तेजाबी अवस्था से उत्पन्न हो । चेहरे पर, जननेन्द्रिय और हाथों इत्यादि पर तर फरन । मस्से बड़े, चिकने, बहरे । हथेली पर । सर्वाङ्ग शोथ । मोटी, पीली कत्थई खुरण्ड, खुजलाने से खून बहे ।

**ज्वर**—शरीर भर में सूखी जलन-गरमी । शाम के लगभग सर्दी, पीठ में अधिक । बरफीली ठण्डक, दर्द के साथ । सूखी गरम और चर्म में जलन, सर्दी, प्यास के साथ ।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : रात में साधारणतया ठंडक से तर बरसाती मौसम में । घटना—इधर-उधर टहलने; बाहरी गरमी से ।

**सम्बन्ध**—क्रियानाशक : कैम्फार, क्युप्रम ।

**पूरक**—बेराइटा कार्ब ।

**बेमेल**—बेलाडोना, लैकैसिस ।

**तुलना कीजिए : पिम्पिनली**—( बिबरनेल )—साँस-यन्त्र की श्लैष्मिक क्षिल्लियाँ बाहरी हवा सहन न करें, सिर के पीछे और गरदन की जड़ में दर्द और ठण्डक । सारा शरीर कमजोर, सिर में भारीपन और औँचाई, कटिवात और गरदन में तनाव,



गरदन की जड़ से कन्धों तक दर्द, गनगनी । रसटक्स, सिमिसिप्युगा, कैल्केरिया कार्ब, पल्से०, ब्रायो०, नेट्रम सल्फ्युरिकम ।

मात्रा—२ से ३० शक्ति ।

## एचिनेसिया ( *Echinacea Ruebeckia* )

( पपुल कोन—फ्लावर )

हम इस औषधि के रक्त-दोष निवारण प्रभाव के लिए सर्वोत्तम ग्रहण सिद्धान्त के ऋणी हैं । तीव्र स्वर-संक्रमण । रक्त-दोष के लक्षण, सब प्रकार की दूषित अवस्थायें । मोतीझरा ज्वर का अतिसार । सुजाक । फुड़िया । विसर्प और घृणित घाव । गलित घाव । वहिःनिःसृत चक्षुगोलक तथा हृद्स्पन्दन लक्षण के साथ गलगण्ड । पूरी मात्रा में और ५-१० बूँद गलग्रन्थि में इन्जेक्शन लगाना । जीर्ण और अर्ध जीर्ण रोगी में सांघातिक कर्कट रोग की अन्तिम अवस्था, दर्द कम करने के लिए । पशु विष संक्रमण । मस्तिष्क मेरुदण्ड क्षिल्ली प्रदाह । प्रसव सम्बन्धी संक्रमण । थकावट । बवासीर । रसदाने । उपान्व पर काम करती है इसलिए उपान्व प्रदाह में लाभदायक है, लेकिन याद रखिये कि इससे मवाद बनता है और जीर्ण उपान्व प्रदाह की मवादी अवस्था में वह इससे जल्दी ही फट जायगी । लसिका वाहिनियों का प्रदाह, कुचलन, चोट । साँप काटना और साधारण जन्तु-दंश और डसन । घृणित खाव, दुबलापन और कमजोरी के साथ ।

सिर—गड़बड़ी, उदासी । चेहरे में, गरदन तक खून दौड़ने के साथ सामयिक टीस, चक्कर और घोर पतनावस्था ।

नाक—दुर्गन्धित खाव, क्षिल्लियों का बढ़ना, बाहर निकलना । पिछले भाग का जुकाम, घाव, घृणित खाव । नाक भरी मालूम दे । दाहिना नथना कच्चा और खून बहना ।

मुँह—चिपटे घाव, मसूढ़े पीछे हटे हुए और खून बहना, किनारे की ओर हॉठ फटना, जबान सूखी और फूली हुई, चक्ते जैसे घाव, मैली, कथई । जबान, गला, हॉठ में टपक, दिल के आसपास भय के साथ ( एकोनाइट ) । जबान पर सफेद मैल, किनारे लाल । लार बहना बढ़ाती है ।

गला—तालुमूल बैंगनी या काले रंग का, भूरा खाव जो नाक के पिछले भाग और वायु मार्ग तक बढ़े । घाव वाला गला प्रदाह ।

पेट—खट्टी डकार और गला जलना । मिचली, लेटने से कम ।

सीना—सीना और सीना पंजर के नीचे ढोका संवेदना के कारण दर्द, वक्ष पेशियों में दर्द ( एरिस्टीलोचिया ) ।

पेशाब—एल्ब्यूमेन भरा, थोड़ा, अकसर अनैच्छिक ।

स्त्री—प्रसव सम्बन्धी रक्त-दोष, स्त्राव दबे, उदर कोमल और दबा हुआ, घृणित काटने वाला प्रदर ।

अंग—अंगों में टीस और सुस्ती सारे शरीर में ।

चर्म—बार-बार फुन्सियाँ निकलना । जहरबाद । तन्तु डसन और विषैले पौधों से चर्म उत्तेजना । लसिकावाहिनी का बढ़ना । नरहर की हड्डी के पुराने घाव । गलित घाव ।

ज्वर—मिचली के साथ गनगनी । सारी पीठ पर गरम लहरें । मलेरिया ज्वर ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : सेनक्रिस, कोण्टोरट्रिवस; बोथ्रोप्स; आर्सेनिक; लैंकेसिस; बैण्टि०; रस०; सिस्टस, हीपर; कैलेण्डुला ।

मात्रा—अरिष्ट १ से १० बूँद हर दो घण्टे पर और इसमें अधिक मात्रा भी ।

बाहरी, स्थानीय प्रयोग, साफ करने और कीटाणुनाशक के काम के लिए ।

### इलेप्स कोरैलिनस ( Elaps Corallinus )

( कोरैल स्नेक )

अन्य सर्प-विषों के समान । काले स्त्राव स्पष्ट रूप से विदित होते हैं । ठण्डी चीजें हानिकारक । मीठा मक्खन निकाला दूध पीने की इच्छा । मिचली और कै । क्षय रोग सम्बन्धी शिथिल करने वाला दस्त । पेट में तेजाबी हालत, मूर्च्छा जैसी संवेदना । पेट में एकाएक दर्द । गल-नली में झटके, गल-कोष सिकुड़ा हुआ, खाना और पीना एकाएक रुक जाये फिर भारी चीज की तरह पेट में गिरे । झटकों के बाद आंशिक लकवा । पेट में ठण्डापन । फल और बरफ का पानी ठण्डी हालत में पेट में पड़ा रहे । दाहिनी तरफ का लकवा । झूला की तरह हिलना आवश्यक । वात प्रवृत्ति । कान, नाक और गले का लक्षण विशेष ध्यान देने योग्य ।

मन—उदास, किसी दूसरे को बात करते सुनने की कल्पना । अकेले रहने का भय । पानी बरसने का भय । बोल सके मगर बोली न समझे । गशी का भय ।

सिर—तीव्र सिर दर्द, माथे से पिछले भाग तक बढ़े; पहले एक आँख फिर दूसरी आँख पर । कानों में दर्द । चक्कर, आगे गिरने की सम्भावना । माथे में बोझ और दर्द । सिर में भरापन ।

आँख—प्रकाश से घृणा, पढ़ते समय अक्षर एक दूसरे में मिल जायें । आँखों के आगे पर्दा जैसा । पलकों में जलन । सुबह को आँखों के चारो ओर फूलन । आँखों के आगे आग का धब्बा दिखाई दे ।

कान—मैल काला, कड़ा, ऊँचा सुनाई देने के साथ या पानी-सा, हरियाली वाला घृणित स्त्राव; भिनभिनाहट और सुनने का भ्रम । एकाएक रात को बहरापन का हमला, गरजन और पटपटाहट के साथ; निगलने पर कानों में चुरचुराहट । कानों में असह्य खुजली ।

नाक—नाक का जीर्ण जुकाम, घृणित गंध और हरी पपड़ी के साथ । पीनस रोग; पीला-हरा स्त्राव । श्लैष्मिक शिल्ली चुचकी, नथुने ठसे और श्लेष्मा सूखा । निगलने पर नाक से कान तक दर्द । नाक का ऊपरी भाग बन्द । नाक से खून बहना । नाक की जड़ में दर्द । नाक के आसपास फरन ।

गला—गल-नली की पिछली दीवार पर मोटी, अति घृणित सूखी, हरी, पीली खुरण्ड और अति दुर्गन्धित साँस । गलनली में झटके के साथ सिकुड़न, पतली चीज भी रुक जाये ।

सीना—पीने के बाद सीने में ठंडापन । फुफ्फुस से रक्तस्त्राव, काला स्याही जैसा और पानी-सा, दाहिने फुफ्फुस के सिर पर चिलकन । झुकने से मूर्च्छा । ऊपर चढ़ने से साँस में कष्ट । हथेली और अंगुलियों की खाल उधड़ना । फुफ्फुस के आरपार तीव्र पीड़ा के साथ खाँसी, दाहिनी तरफ अधिक और काला, खूनी बलगम । गलकोष में स्पंज धरा जैसा मालूम हो ।

पेट—ठण्डा लगे । ऐसा मालूम दे कि भोजन निगलते ही कार्क निकालने वाले पेंच की तरह हो गया हो । मीठे, मक्खन निकाले दूध पीने की इच्छा । हर कौर के बाद तेजाबीपन ।

स्त्री—कष्टप्रद मासिक धर्म, काले खून के साथ । दो मासिक काल के बीच वाले समय में काला खून बहना । योनि घुण्डी और योनि की खाज ।

नींद—मरे हुए लोगों का स्वप्न देखना ।

चर्म—बगल का चर्म और ग्रन्थियाँ रोगग्रस्त, दाद के साथ खुजली । अंगुलियों के सिरों की खाल उधड़े । काँखों में खुजली वाली फरन ।

अंग—पैर बरफ जैसे ठंडे । पैरों पर रस भरे दाने । हाथ, बाँह सूज कर नीले रंग के हो जायें । घुटनों के जोड़ मोच खाये जैसे लगें । नाखूनों के नीचे चुभन ।

ज्वर—सारे शरीर पर ठण्डा पसीना । मोती द्वारा ज्वर जब धाव तन्तुओं के भीतर तक पहुँच कर उनको नष्ट करने लगे और काला खून निकलने लगे ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना ; फल खाने से, ठण्डी चीज पीने से, तर मौसम में ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : किनो-टेरोजार्पस से ( थूक से और आँतों से खून जाना ) । युक्लिपटस रोस्ट्रेटा ( दाहिने कान से घृणित, काला स्त्राव ) क्रोटैलस, एलुमेन, कार्बोबेज, आर्सेनिक, लैकेसिस ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति ।

## एलैटेरियम-एक्बैलियम ( *Elatarium Ecbalium* )

( स्विस्वर्टिंग क्युकम्बर )

यह प्रचण्ड दस्त और कै की एक अमूल्य औषधि है खासकर जब यह दोनों अधिक मात्रा में पानी जैसे हों । यह शोथ रोग के कुछ प्रकारों में अति लाभदायक दवा है । अधिक जम्हाई और अँगड़ाई । बेरो-बेरो, हैजे के लक्षण, मलेरिया के दब जाने के कारण जुलपित्ती और मानसिक विकार । रात के समय घर से बाहर इधर-उधर घूमने की प्रबल इच्छा, तर मौसम के प्रभाव ।

पेट—बहुत कमजोरी के साथ मिचली और कै । आँतों में जुभन दर्द ।

मल—पनीला, अधिक तेजी से । छुरछुराहट वाला दस्त, झागदार गहरा हरा, उदर में कटन के साथ ।

अंग—हाथ की अंगुलियों और अंगूठों में, छुटनों में, पैर की अंगुलियों में और भीतरी भाग में तीखा दर्द । पैर के अंगूठों में गठिया जैसा दर्द । दर्द अङ्गों के नीचे तक बढ़े; सन्धि में दर्द, दस्त के साथ । जोड़ों में गाँठें और सूजन ।

चर्म—तेज दर्द, बीघन, जलन । शोथमयी । सविराम ज्वर के दब जाने से जुलपित्ती उभरना । नारंगी का चर्म ।

ज्वर—जम्हाई और अँगड़ाई के साथ शीत, जो पूरे शीत काल तक रहे । अंगों में दर्द जो अंगुलियों तक लपके । शीत ज्वर, छुरछुराहट वाले दस्त के साथ ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : तर जमीन की ठंडक लगने से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ब्रायो०, क्रोटन०, गैम्बोजिया ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति । शोथ रोग में जलसाव बढ़ाने के लिए, एलैटेरिन ३ अैन । केवल कष्ट कम करता है ।

## इओसिन ( *Eosin* )

कर्कट रोग, अनेक प्रकार के सन्धि प्रदाह की दवा । डा० बी० सी० उडबरी ने शक्तिनिर्माण सिद्ध किया । लक्षणों का संक्षिप्त विवरण :—

जलन—हाथों और पैरों के नीचे और तलवों में ।

खुजली और लाली छुटनों की टोपी में ।

लाली—हथेलियों में ।

लाली, जलन और सुन्न होना जबान का ।

अधिक लम्बे होने की विचित्र संवेदना और चक्कर आने की संभावना ।

जलन—शरीर के अनेक भागों के चर्म में ।

खुजलाने पर जगह बदलना, खुजलाने से कम ।

मात्रा—२ दशमलवीय शक्ति ( १ ग्र० श० सोल्यूशन )

## एपिजिया रेपेंस ( *Epigea Repens* )

( ट्रेलिंग क्षारबुटस )

मूत्रकृच्छ्र के साथ जीर्ण मूत्राशय प्रदाह, मूत्र स्खलन के बाद कूथन; श्लेष्मिक मवाद, और यूरिक अम्ल की तट्टट, पथरी, मूत्र-नलिकाओं में पथरी । पेशाब में कथई रंग का महीन बांलू । पेशाब करते समय मूत्राशय की गरदन में जलन और पेशाब करने के बाद कूथन । मूत्र-पिण्ड के आवरण का प्रदाह, पेशाब रुकना । अतों में कड़कड़ाहट और गड़गड़ाहट ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : इयुबा, चिमाफिश, लाइकोपोडियम, पेरीरा । एपिजिया में आरब्युटिन होता है और फॉरमिक एसिड भी ।

मात्रा—अरिष्ट की ५ बूँद हर तीन घण्टे पर ।

## एपिफेगस-ओरोबैंशे ( *Epiphegus-Orobanch* )

( बीच झाप )

अस्वस्थ स्नायु; दौर्बल्यग्रस्त और स्नायविक सिर दर्द, खासकर स्त्रियों में जो अत्यधिक परिश्रम, बाजार करने इत्यादि से पैदा हो । जवान पर पीला मैल, कड़वा स्वाद । भोजन के बाद औँचाई । ढीला मल । जरायु की अल्प वृद्धि, कष्टप्रद मासिक धर्म और रक्त-संचयता के साथ ।

सिर—बाहर के भीतर की तरफ कनपटियों में दाब दर्द, बायीं तरफ अधिक । लसिका लार, धूकने की लगातार इच्छा । अस्वस्थ सिर दर्द जो सामूली कामों के अतिरिक्त अन्य काम करने से पैदा हो । शारीरिक या मानसिक थकावट के कारण सिर दर्द जिसके पहले भूख लगे ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : खुली हवा में काम करने से घटना : सोने से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : आइरिस; मेलिलोट्स; सैपिन्नेरिया, फेगस-बीच नट्स—( सिर दर्द और लार बढ़ना, मुँह का सूजना, पानी से भय ) ।

मात्रा—१ से ३० शक्ति ।

**इक्विसेटम ( Equisetum )**

( स्कार्जिंग रश )

मूत्राशय पर मुख्य प्रभाव । अनेक बार मूत्रस्खलन और मूत्रकृच्छ्र की औषधि ।

मूत्र—मूत्राशय में अधिक टीस और भरापन का संवेदन, मूत्र-स्खलन से कम न हो । घड़ी-घड़ी तीव्र पीड़ा के साथ पेशाब लगना जो पेशाब खतम होते-होते उठे । पेशाब बूँद-बूँद टपके । पेशाब करते समय मूत्राशय में तेज जलन, कटन, दर्द ।

बच्चों में, पेशाब करते समय स्वप्न या रात्रि-भय के साथ पेशाब रुकना । वृद्ध, स्त्रियों में अनैच्छिक मलत्याग के साथ भी पेशाब रुकना । पेशाब में अधिक श्लेष्मा । मूत्र में ऐल्बुमेन । अनैच्छिक मूत्र-स्खलन ।

गुर्दे—दाहिने गुर्दे में गहराई तक जो उदर से निचले भाग तक बढ़े और साथ में तेज पेशाब लगे । दाहिना कटि प्रदेश दर्दाला ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : दाहिनी तरफ, हरकत, दाब, स्पर्श, बैठना, घटना : तीसरे पहर लेटने से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : हाइड्रैजिया, फेरम फॉस, एपिस मेल्लिका, कैथेरिस, लिनैरिया, चिमाफिला अम्बेलाटा।। एक्विसेटम में विशेष मात्रा में सिलिका होती है ।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति । चाय के चम्मच के बराबर काढ़ा या अरिष्ट गरम पानी में घोलकर मूत्र मार्ग के कष्ट, पथरी, मूत्रकृच्छ्र को कम करने में लाभदायक होता है, इसके अतिरिक्त फुफ्फुस प्रदाह के खाव और शोथ को घटाने के लिए भी ।

**एरेक्थाइटिस ( Erechthites )**

( फायर बीड )

एक रक्त प्रवाहक औषधि । चमकीले खून की नकसीर । किसी भाग से रक्त-खाव, खासकर फुफ्फुस से सदा रक्त संचालन की उत्तेजना के साथ । गरमी और ठण्डक के दौरों । थोड़ा पेशाब, अंगों का शोथ ।

चर्म—रसटक्स विष आक्रमण की तरह लक्षण ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : एरिजेरन, मिलेफोलियम; हेमामेलिस, रसटॉक्स ।

मात्रा—अरिष्ट । शोक विष के लिए बाहरी प्रयोग ।

## एरिजेरन-लेप्टिलॉन कैनाडेंसे ( *Erigeron Leptilon Candense* ) ( प्ली वेन )

इस औषधि से रक्तस्राव उत्पन्न होते हैं और अच्छे होते हैं। मूत्राशय से लगा-तार रक्तस्राव। दर्दाले मूत्र-स्खलन के साथ गर्भाशय से रक्तस्राव। अधिक चटक लाल खून। बायें डिम्बाशय और कूल्हा में दर्द। जीर्ण सुजाक, मूत्र-स्खलन में जलन के साथ जीर्ण सुजाक। पेट का तनाव।

स्त्री—गर्भाशय से अप्राकृतिक रक्त स्राव, साथ में मलाशय और मूत्राशय में उत्तेजना और गर्भाशय का बाहर निकलना। चमदार लाल खून। अतिरजः, अधिक प्रदर, खूनी प्रसव स्राव जरा सी हरकत से शुरू हो, फलक कर निकले, दो मासिक-धर्म के बीच में मूत्र-यन्त्र की उत्तेजना के साथ प्रदर। गर्भिणी की जिनका गर्भाशय कमजोर हो, जरा-से परिश्रम पर खूनी स्राव। खून बवासीर, मासिक धर्म की जगह नकसीर ( ब्रायो० )।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : बायीं तरफ।

सम्बन्ध—टेरेबिन्थिना इसके समान है।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति। एरिजेरन का तेल १५ पेट के तनाव के लिए; आंतरिक व्यवहार। तेल का एक ड्राम एक अण्डे के और एक पाइण्ड दूध के साथ मिलाकर एनिमा देने से घोर पेट तनाव कम होगा।

## एरियोडिक्टयोन ( *Eriodictyon* ) ( एर्बा सैण्टा )

दमा और वायु-नलिका समूह के रोगों की औषधि। श्वास-नलीय क्षय रोग, रात पसीना और दुबलापन। दमा, बगलम निकलने से कम हो। इन्फ्लूएंजा के बाद खाँसी। फुफ्फुस की थैलियों में रसस्राव को सुखाने में मदद देती है। भूख कम, पाचन दुर्बल। कुकुर खाँसी।

सिर—चक्कर, नशा जैसा मालूम हो। दाब बाहर की तरफ, कनपटियों में अधिक। कानों में दर्द। जुकाम। गले में जलन। सुबह को मुँह में दुर्गन्ध। चक्कर और छींक के साथ जुकाम।

श्वास-यन्त्र—आवाज के साथ साँस, दमा के साथ जुकाम और श्लैष्मिक स्राव। दाहिने फुफ्फुस का धीमा दर्द। गले में जलन। जीर्ण श्वास नलिका प्रदाह; श्वास नलिका क्षय रोग, साथ में अधिक, आसानी से निकलने वाला स्राव जिससे कुछ आराम मिले।

पुरुष—अण्डकोषों में चोटीलापन, खींच, दाब सहन न कर सके, हल्के सहारे से अच्छा रहे।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ग्रिडेलिया, एरैलिया रेसिमोसा, युकेलिपटस; इपिकाक।

मात्रा—अरिष्ट २ से २० बूँद की मात्रा और शक्तियाँ भी।

### एरिंजियम ऐक्वैटिकम ( *Eryngium Aquaticum* )

( बटन स्टेक रूट )

मूत्र रोग की दवा। मूत्रकृच्छ्र इत्यादि, अधिक स्नायविक कामोत्तेजना के साथ गाढ़ा पीला श्लेष्मा का स्राव। इन्फ्लुएन्जा। पसीने में मूत्र के अम्ल का निकलना, शाम को मूत्र की मँहक का पसीना हो।

श्वास-ग्रन्थि—रुकावट की संवेदना के साथ खाँसी। गले और स्वर-ग्रन्थि में कड़क।

मूत्र—मूत्राशय और गर्भाशय की कूँथन। कठिन और घड़ी-घड़ी पेशाब लगना। विटप देश के पीछे दर्द। आक्षेपिक रुकावट। बृक्कशूल ( पैरीरा, एसिड, कैल्कोरिया ) गुदों की सूजन; पीठ में धीमा दर्द के साथ, जो मूत्र मार्ग और अंगों तक नीचे उतरे। उत्तेजनीय मूत्राशय जो मूत्र-ग्रन्थियों के बढ़ने या गर्भाशय के दाब से उत्पन्न हो।

पुरुष—ग्रन्थि रस का निकलना, जरा-सी वजह से। बिना लिंगोत्तेजना के वीर्य निकलना अति सुस्ती के साथ ( डायस्कोरिया विलोसा, कौनाबिस०, फास्फोरिक एसिड )।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए। कोनियम, डायस्कोरिया०, ओसिमम०, क्लेमेटिस इरेक्टा।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति।

### एसकौल्ट्जिया कौलिफोर्निका ( *Eschscholtzia Californica* )

( कैलिफोर्निया पापी )

जानवरों पर प्रयोग करने से यह मालूम हुआ कि इसका असर मॉर्फिन से अधिक होता है जो इस पौधे में पाई जाती है। इससे सर्व कमजोरी पैदा होती है। निद्रालुता, साँस तेज, अंगों का पूर्ण लकवा। रक्त-संचालन क्रिया का धीमा पड़ना।

नींद लाने वाली औषधि जो और कोई नुकसान नहीं करती। अरिष्ट ही व्यवहार करें।



## युकैलिप्टस ग्लोब्युलस ( Eucalyptus Globulus )

( ब्लू गम-ट्री )

युकैलिप्टस एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक और निम्न प्रकार के जीवधारी कीड़ों को नाश करनेवाली है, एक शक्ति-वर्द्धक स्नायु निस्सारक और उत्तम पसीना लानेवाली है। कमजोर करनेवाली मंदाग्नि, पाकाशयिक और आंत्रिक नजला। एक ऐसी औषधि जो जुकामी अवस्थाओं पर, मलेरिया और आँतों के विकार पर स्पष्ट रूप से प्रभाव रखती है। इन्फ्लुएन्जा। बार-बार वापस आने वाला ज्वर। पेशाब बढ़ाती है और मूत्र क्षार को अधिक करती है। रक्त-स्नायु, आन्तरिक और स्थानीय ( हैमारेल्स ) आंत्रिक ज्वर। शिथिलता और रक्त-क्षोष के लक्षण। वायु मार्ग की श्लैष्मिक झिल्ली के विकार, प्रजनन-मूत्र यन्त्रों के रोग, पाकाशयिक आंत्रिक मार्ग के विकार। खाने के कई घण्टों के बाद पेट और ऊपरी आँतों में दर्द के साथ पाकाश-यिक आंत्रिक उत्तेजना।

सिर—प्रफुल्लता। व्यायाम की इच्छा। धीमा, रक्ताधिक्यजनित और दर्द। जुकाम, गले में खारिश। आँखों का तीव्र दर्द और जलन।

नाक—ठसापन का संवेदन, पतला, पानी-सा जुकाम, नाक बहना बन्द न हो, नाक के पुल के आर-पार कसावट। जीर्ण जुकाम, मवादी और घृणित स्नायु। बहु-छिद्रास्थि और अग्र छिद्र के विकार।

गला—ढीलापन, मुँह और गले की घाव वाली अवस्था। जलन, भरापन, गले में लगातार बलगम की संवेदना। बढ़ा हुआ और घाववाला तालुमूल और सूजा गला ( अरिष्ठ का स्थानीय प्रयोग करें )।

पेट—मन्द पाचन। अधिक घृणित वायु। कौड़ी घमनी में टपकन के साथ घड़कन और कार्यहीनता का संवेदन। कौड़ी प्रदेश में और ऊपरी उदर में दर्द, खाने से कम। पेट का कठिन रोग, खून और खट्टे पानी की कै के साथ।

उदर—तीव्र दस्त। आँतों में टीस और दस्त की सम्भावना के साथ। पेचिश, गुदा में गरमी के साथ, कूँथन, रक्त-स्नायु। दस्त-पतला मल, पानी-सा, तेज दर्द के बाद। मोतीझरा ज्वर का दस्त।

मूत्र—तीव्र गुर्दा प्रदाह, इन्फ्लुएन्जा के बीच में गड़बड़ी करे। खून का पेशाब। गुर्दों की पकन-सूजन। पेशाब में मवाद हो और क्षार कम हो। मूत्राशय में स्थलन शक्ति की कमी। जलन और कूँथन, मूत्राशय का जुकाम, अधिक पेशाब होना, मूत्रमार्ग में जलन। जहरबाद। आन्तेपिक पेशाब, नली की सिकुड़न, सूजाह।

श्वास-यन्त्र—अधिक साँस कष्ट और दिल की घड़कन के साथ दमा रोग। तर दमा। बलगम सफेद, गाढ़ा। बुद्ध लोगों का वायु नलिका प्रदाह। वायु नलिकाओं

से अधिक स्त्राव (बैल्समपेरुवियेनम)। घृणित श्लैष्मिक मवाद। स्त्राव की अधिकता। उत्तेजनीय खाँसी। सूखे बन्वों की कुकुर खाँसी। वायु-नलिका प्रदाह की दूषित अवस्था, उनका फैलना और वायुस्फीति।

स्त्री—तीखा, घृणित प्रदर। मूत्रमार्ग के मुँह पर घाव।

अंग—वात दर्द, रात में अधिक या टहलने और कोई चीज उठाकर ले जाने से। तना, थका संवेदन। चुभन संवेदन, बाद में दर्दौली टीस। कलाई और अँगुलियों के बीच की हड्डी की जोड़ों में और पैर के तलवों के ऊपर वाले भाग की हड्डियों पर कड़ी गुठलियाँ।

जर्म—ग्रन्थियों का बढ़ना और जोड़ों पर गुठलियाँ। घृणित और मन्द घाव। दाद जैसी फरन।

ज्वर—तापचिक्थ। लगातार और आन्त्रिक ज्वर। अरुण ज्वर, रक्षक और स्वास्थ्यप्रद स्त्रावों की दूषित प्रवृत्ति, ऊँचा ताप, तेज लेकिन कमजोर नाड़ी। अरिष्ट का व्यवहार करें।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : आयल ऑफ युकैलिप्टस—विचित्र स्पष्ट शारीरिक शिथिलता उत्पन्न करती है, किसी हरकत की इच्छा न होना, कोई मानसिक कार्य विशेष न कर सके, पढ़ना इत्यादि। दूसरे टर्पेस की तरह इसका उड़ने वाले तेल में पानी की हवा और सूर्य की रोशनी में हाइड्रोजन-ऑक्साइड में परिवर्तित करने और ओषजन को ओजोन में परिवर्तित करने का गुण होता है, यही इसके गन्ध हरण और कीटाणुनाशक गुणों का कारण बताया जाता है (मैरेल)। लगाने या बाहरी उपयोग में जुकामी व्याधि में जब खास कर पकन अवस्था उपस्थित हो। युकैलिप्टस टेरेटिकोरिस (मासिक कालीन खाँसी और शिथिलता)। युकैलिप्टोल (कुनैन से बढ़कर स्वस्थ शरीर का ताप कम करती है, गुदों पर टेरेबिथ की तरह काम करती है) एनाकाडियम औरियेण्टेलि, हाइड्रैस्टि०, कैलि सल्फ। युकैलिप्टस स्ट्रिकनाइन के बुरे असर को मारता है। एङ्गोफोरा—रेड गम (पेचिश, दर्द, कूथन, चेहरे के बल पर लेटने कम, कठोर कब्ज) युकैलिप्टस रीसट्राटा काइनो।

मात्रा—अरिष्ट की १ बूँद से २० बूँद और नीचे की शक्तियाँ। ऑयल ऑफ युकैलिप्टस ५ बूँद की खुराक में।

## युजेनिया जैम्बोस (Eugenia Jambos)

(रोज ऐपल)

युजेनिया एल्कोहल की तरह नशा पैदा करती है। सभी चीजें बड़ी और सुन्दर दिखाई देती हैं, कौतूहल जल्द ही उदासी में बदल जाता है। मुँहासे सादे और

कड़े। दानों के चारों तरफ कुछ दूर तक दर्द हो। गुलाबी मुँहासे। मिचली, धूँसपान से कम। काले मस्से।

सिर—सिर दर्द जैसे कोई तख्ता दाहिनी तरफ रक्खा हो, बकवादी। गरमी। जल आँखों से बहना।

अंग—तलवों में हर रात को ऐंठन (कूप्रम मेटा० जिजिबर)। पैर की अंगुलियों से पास खुजली और उनके बीच में दरारें। नाखूनों से चर्म का पीछे इटना, मवाद बहना।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : युजेनिया चेकन-माईट्स चेकन—(जीर्ण वायु नलिका प्रदाह); ऐटिम टार्ट, बर्बेरिस, एक्वि फोलियम।

### युओनाइमस एट्रोपरप्यूरिया (*Euonymus atropurpurea*)

(बाहू—वर्निङ्ग बुश)

साँवले रङ्ग वाली स्त्रियाँ इस दवा से जल्द प्रभावित होती हैं, इससे सिर दर्द, मानसिक गड़बड़ी, जिगर और गुर्दा प्रदेश में बहुत कष्ट पैदा हो जाता है; मूत्र में ऐल्ब्युमिन आना; अधकपारी। जिगर में बन्द रक्ताधिक्य और कार्यमन्दता, पेट और आँतों की जीर्ण जुकामी अवस्थायें। कमजोर दिल। जीर्ण वात रोग और गठिया।

मन—मानसिक गड़बड़ी, आशाहीन, चिड़चिड़ापन, स्मरण शक्तिहीनता, जाने हुए नाम भी याद न कर सके।

सिर—अगले भाग में भारीपन, दर्द। चोटीलापन, थकावट, सिर चर्म में कुचलन ऐसी संवेदना। दाहिनी आँख पर दर्द जो सिर से होकर पीछे को जाये, पित्त का सिर दर्द, जबान मेलदार, स्वाद खराब, कब्ज, चक्कर, धुँसलापन और अनपच, मूत्र के ऐल्बुमिनाधिक्य से सम्बन्धित हो। भौं के ऊपर सिर दर्द।

पेट—मुँह सूखा, लसीला स्वाद, प्यास, पेट में भारीपन और असुविधा।

उदर—वादी भरा और दर्द। गुदा में दर्द और जलन। बवासीर और तेज पीठ दर्द के साथ कब्ज। दस्त, बदलने वाला मल अधिक, खुनी। नाभि क्षेत्र में दर्द।

मूत्र—पेशाब थोड़ा, गहरा रङ्ग, अधिक क्षारीय तेजी से बहे।

पीठ—कन्धों के बीच में और गुदों व तिल्ली के आसपास घीमा दर्द, कटि प्रदेश में दर्द, लेटने से कम हो।

अंग—सभी जोड़ों में दर्द खासकर टखनों में। पैर सूजे हुए और थके मालूम पड़ें।

घटना-बढ़ना—बढ़ना—ठंडी हवा के झोंके से और दाब से कम हो। शाम को बढ़े।

संबंध—युओनाइमस युरोपिया—स्पिंडल-ट्री ( जिगर विकार, पित्ताक्रमण, कटि वात, पाकाशयिक विकार, साथ में पेशाब में ऐल्बुमेन अधिक जाना। गालों की हड्डियों, जबान में, लिंग में, मूत्राशय तक कटन दर्द )। पोलोफाइम; एमोनियम प्रिकेटम, चेलिडोनियम मेजस, युओनाइमिन १x विचूर्ण ( मूत्र में अंडे की सफेदी ऐसी वस्तु का जाना )।

मात्रा—अरिष्ट और नीची शक्तियाँ

### युपैटोरियम एरोमेटिकम ( *Eupatorium Aromaticum* )

( फूल-रूट )

प्रचण्ड स्नायविक उत्तेजना, बेचैनी और रोगग्रस्त जागरण, मूर्च्छा वायु और ताण्डव रोग। मन्द ज्वर, घोर बेचैनी के साथ। चिमटे घाव वाले रोग। स्तन घुण्डी दर्दाली, बच्चों का मुँह दर्दाला, पित्त की कै करना, दर्द, सिर दर्द और ज्वर।

सम्बन्ध—लैपसाना कमुनिस—निपिल वर्ट—स्तन-घुण्डी की पीड़ा और बवासीर में लाभदायक; हायोसायमस, केनाडेन्सिस, पैसिफ्लोरा इन्कानेन्टा, हाइड्रै-स्टिस, म्युरेक्स परपुरिया।

मात्रा—अरिष्ट बाहर लगाने के लिए मुँह की छुरछुराहट और स्तनघुण्डी के दर्द में। आन्तरिक व्यवहार के लिए अरिष्ट से ३ शक्ति।

### युपैटोरियम परफोलियेटम ( *Eupatorium Perfoliatum* )

( थॉरोवर्ट )

ज्वर विकारों में जैसे मलेरिया और इन्फ्लुएंजा में यह औषधि इतनी तेजी से तत्काल शरीर और पेशियों की पीड़ा को दूर करती है कि इनका नाम ही “बोन सेट” पड़ गया है। युपैटोरियम का मुख्य कार्य-क्षेत्र पाकाशय जिगर यन्त्रों पर और वायु नलिका की श्लैष्मिक झिल्लियों पर है। यह औषधि रोगकारी दूषित वाष्प के जिलों में, नदियों के किनारे, दलदल इत्यादि में और ऐसी जगहों में जहाँ हड्डी पीड़ा की अधिक सम्भावना हो, एक ईश्वरीय उपहार है। जीर्ण पित्त सम्बन्धी सविरामिक ज्वर में शरीर विकार। अधिक मदपान के कारण शारीरिक क्षीणता। शरीर के सभी यन्त्रों

का काम न करना । अस्थि पीड़ा, सर्वाङ्गिक और तीव्र । चोटीलापन । सामयिकता स्पष्ट ( आर्सेनिक, चाइना, सीडून ) ।

सिर—थरथराहट दर्द । मालूम पड़े कि सीसे की भारी टोपी पूरे सिर पर कस कर दबा दी गयी है । चक्कर बायीं तरफ गिरने जैसा लगे । पित्त की कै । चाँद और पीठ में दर्द और आँखों के ढेलों में चोटीलापन । सामयिक सिर दर्द, हर तीसरे और सातवें दिन आए । लेटने पर कनपटियों में दर्द, बोझ जैसा लगे ।

मुँह—किनारों में फटन, जबान पर पीला मैल, प्यास ।

पेट—जबान पीली । कड़वा स्वाद । जिगर प्रदेश चोटीला । प्यास अधिक । कै और ओकाई पित्त की, हरी, पतली, एक बार में कई घाव । पहले प्यास फिर कै । हृचकी ( सल्फ्यु० एसिड, हाइड्रोसियानिक एसिड ) । कसा कपड़ा न पहन सके ।

मल—बार-बार, हरा, पानी-सा । मरोड़ । जिगर पीड़ा के साथ कब्ज ।

श्वास-यन्त्र—छूँक के साथ जुकाम । गला बैठना और खाँसी, सीने में दर्द इन्फ्लुएन्जा । जीर्ण, ठीली खाँसी, सीना चोटीला, रात में अधिक । हाथ और घुटनों के बल उकड़ू होने से खाँसी में कमी ।

ज्वर—पसीने से सिर दर्द छोड़कर सभी लक्षणों में कमी । ७ से ९ बजे सुबह को सर्दी, पहले प्यास और हड्डियों में अधिक टीस । सर्दी या गरम अवस्था के बाद मिचली, पित्त की कै, थरथराहट सिर दर्द । अति अधिक प्यास लगने के कारण जाना जाता है कि कम्प आवेगा ।

अंग—पीठ में टीस दर्द । अंगों की हड्डियों में टीस और मांस में चोटीलापन । बाहों और कलाई में टीस । अंगूठों में सूजन । गठिया दर्द और जोड़ों पर हड्डी गुल्म, सिर दर्द सम्बन्धित । शोथमयी सूजन ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : निश्चित काल पर । घटना : बात-चीत करने से, हाथों और घुटनों के बल उकड़ू होने पर ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए । ब्रायोनिया, सीपिया, नैट्रम-म्यूर०, चेलिडोनियम । नाइक्टेन्थेस आर्बर—ट्रिस्टिस ( पित्त ज्वर, प्रचण्ड प्यास, सर्दी के अन्त में पित्त की कै, बच्चों के कब्ज में भी ) ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति ।

## युपैटोरियम परप्युरियम ( *Eupatorium Purpureum* )

( क्वीन ऑफ दी मीडो )

सांडलाल मूत्र; मधुमेह, कष्टकर मूत्र खाव, उत्तेजित मूत्राशय, मूत्र-ग्रंथि का बढ़ना, यह सभी इस दवा के कार्य क्षेत्र में आते हैं । गुदों के साथ उत्तम काम

करती है। गनगनी और पीड़ा ऊपर को उठते हैं। नपुंसकता और बाँझपन। गृह-व्याधि।

सिर—चक्कर के साथ बायीं तरफ का सिर दर्द। बायें कन्धे से सिर के पिछले भाग तक दर्द। पुराना सिर दर्द सुबह से शुरू हो, तीसरे पहर और शाम को अधिक हो, ठण्डी हवा से बढ़े।

मूत्राशय—गुदों में गहरा घीमा दर्द। पेशाब करने पर मूत्राशय और मूत्र मार्ग में जलन। मात्रा कम, दूधिया। पेशाब रुकना। खून का पेशाब। लगातार इच्छा, मूत्राशय मन्द लगे। कष्टदायक पेशाब। स्त्रियों के मूत्राशय में उत्तेजना। बहुमूत्र।

पीठ—वजन और भारीपन कमर और पीठ में।

स्त्री—बायीं तरफ के डिम्बाशय के चारों तरफ दर्द। गर्भपात का भय। योनि का बाहरी भाग भीगा जान पड़े।

उवर—सर्दी के समय प्यास न हो, मगर माथे में टीस हो। गनगनी पीठ से शुरू हो। घोर कम्प, ठण्डक उसकी अपेक्षा कम हो। अस्थि-पीड़ा।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये—सेनेसिओ, कौनैबिस सैट०, हेलेनियस, फास० एसिड, टिटिकम एफिजिया।

मात्रा—पहली शक्ति।

## युफोर्बिया लैथाइरिस ( *Euphorbia Lathyris* )

( गोफर-प्लैण्ट, कैपर स्पज )

इसका ताजा दुधिया रस चर्म पर लगाने में बहुत तेजाबी होता है और इसका फल दस्तावर और जहरीला होता है। रस से चर्म पर लाली, खाज, दाने और कभी-कभी सड़न तक होती है। इसलिए यह सभी लक्षण इस औषधि का विसर्प रोग, ओक विष, इत्यादि में उपयोग करने योग्य संकेत करते हैं। वात पीड़ा जो आराम के समय हो। पक्षाघात, जोड़ों में कमजोरी।

मन—सन्निपात दृष्टि-भ्रम। गशी, अचेतना।

आँखें—पलकों के शोथ के कारण लगभग बन्द-सी हों।

नाक—नाक का बाहरी भाग सूजा हुआ। श्लैष्मिक झिल्ली घाव के साथ-साथ अति उत्तेजना और शोथमयी।

चेहरा—पहले गालों पर स्वस्थ गुलाबी चमक, बाद में मुँह जैसा पीला। माथे पर ठंडे पसीने की बूँद। लाल फूल और कहीं-कहीं पके मवादी चकत्ते। लाल चकत्तों का चर्म रोग, चेहरे से शुरू होकर बालों वाली जगहों तक बढ़े और तब सारे शरीर में

फैल जाये, इस क्रिया में लगभग आठ दिन लगे। फरन, चमकीली, खुरदरी; शोथ-मयी; जलन और कड़क के साथ, छूने और ठंडी हवा से बढ़े, बन्द कमरे में और मीठा तेल लगाने से कम। महीन चोकर की तरह भूसी छूटना। मकड़ी के जाले जैसा सवेदना। चेहरे में छूने पर गड़न, कड़क, जलन पैदा हो।

मुँह—जबान पर मैल, चिकना, तीखा स्वाद। साँस ठण्डी, भुकसाइन गंध।

पेट—मिचली और कै अधिक मात्रा में साफ पानी की, जिसमें सफेद चमकीले ढाँके मिले हों।

मल—अधिक मात्रा के प्रयोग से तेज दस्त और कम मात्रा के प्रयोग से केवल ढीला मल, बाद में कई हफ्तों तक कठोर कब्ज होना। सफेद चमकदार श्लेष्मा का मल, बाद में खून मिला।

मूत्र—अधिक मात्रा में।

पुरुष—अंडकोष की सूजन जिससे गहरे तीखे घाव हो जायें; उसमें घोर खुजली और जलन हो, उस भाग को घोने के लिए छूने से कष्ट बढ़े।

साँस-यन्त्र—श्वास कष्ट। साँस ठंडी, असह्य दुर्गन्ध खाँसी पहले ठोंकने वाली जैसे गंधक का धुँआँ अन्दर जाये, बाद में कुरुर खाँसी की तरह दौरा वाली खाँसी जो क्रमिक रूप से आवे, दस्त और कै में अन्त हो, बीच के समय में नींद अधिक आवे।

दिल—कमजोरी और फड़फड़ाती क्रिया। नाड़ी १२०, भरी उछलती, कुछ-कुछ क्रमभ्रष्ट।

नींद—रात में बेचैनी। नींद में विघ्न, उत्सुक स्वप्न।

ज्वर—तापाधिक्य। शरीर घोर पसीना से भीगा हो, माथा पर पसीने की बूँदें दीख पड़ें, बाद में माथे पर ठंडा, लसीला पसीना।

चर्म—लाल, चकत्ते, बिना ढाँके भाग से शुरू हों, चेहरे पर और सारे शरीर पर फैले, चमकीला, खुरदरा, शोथमयी, जलन और अकड़न के साथ। महीन चोकर ऐसी भूसी छूटना; ठीक लाल चकत्ते के बाद हो। चर्म पर फरन, खुरदरा, पपड़ीदार; गड़न-वाली और जलन हो, खुजलाने पर गहरे दरारेदार घाव हों, पके स्थान लाल रहें।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : छूना और ठण्डी हवा। घटना : बन्द कमरा में और मीठा तेल लगाना।

सम्बन्ध—क्रिया नष्ट होती है रसटॉक्स से (चर्म लक्षण) वेरेट्रम एल्बम, (कै, ओकाई, खाँसी, गशी)।

मात्रा—३ से ३० शक्ति।

## यूफोर्बियम ( Euphorbium )

( स्पर्ज—दी रेसतस जूस ऑफ युफोर्बिया रेसिनिफेरा )

चर्म और श्लैष्मिक क्षिल्ली का उत्तेजक । हड्डियों में जलन । अङ्गों में दर्द और जोड़ों में लकवा जैसी कमजोरी । साँस-यन्त्र और चर्म के लक्षण विशिष्ट । प्रचण्ड जलन, दर्द । कर्कट में दर्द । सभी चीजें अपने साधारण माप से बड़ी दीख पड़ें ।

सिर—तीव्र उन्माद । घोर दाव, सिर दर्द ।

चेहरा—विसर्प, पीले छात्ते । गालों में जलन, बायीं तरफ अधिक । आँखें सूजी हुई और सुबह को चिपकें । गालों पर सूजन । नाक की खुजली और छिद्र के पिछले भाग से श्लैष्मिक स्राव ।

पेट—अधिक भूख । अधिक नमकीन लार । जल हिचकी । ठण्डी चीजों की प्यास ।

उदर—घँसा, दौरे वाला वायुशूल । मल झागदार; अधिक मटियाला । खोखला मालूम पड़े ।

श्वासयन्त्र—दबा हुआ साँस, मानो सीना पूरा साँस लेने लायक चौड़ा नहीं है । आक्षेपिक, सूखी खाँसी, रातदिन, दमा के साथ । प्रचण्ड बहता जुकाम, जलन और खाँसी के साथ । लगातार खाँसी, पेट के गड्ढे से सीने के बगल तक, चिलिक के साथ । काली खाँसी, सूखी खोखली खाँसी । सीने में गरम संवेदना मानो गरम निगला गया हो ।

अंग—लकवा का दर्द जोड़ और रीढ़ की अन्तिम अस्थि में ।

चर्म—विसर्पी सूजन खासकर गालों में । कटन, चुभन, लाल, सूजन । रस-दाने-दार विसर्प । जहरबाद; पुराना, मन्द सुस्त घाव, कटन; कौचन दर्द के साथ । पुराना मन्द घाव, दानेदार, सड़न, ( इचिनेसिया, सिकेल कोनु'टम ) । घाव वाला कर्कट रोग और चर्म का उपत्वक प्रदाह ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : युफोर्बिया एभिगडेलोयडस—उड स्पर्ज—( इड्डीदार खोखलों ) में दर्द, गंधक का भ्रम, चूहों की गंध मालूम पड़े । स्वाद की संवेदना मन्द हो । दस्त; कठिन मलत्याग, दर्दाला गुदा, झटकन के साथ ) ।

युफोर्बिया कोरीलाटा—लार्ज फ्लावरिंग स्पर्ज—एलोपैथी की एक पसीना लाने वाली, कफ छाँटने वाली और पाखाना लाने वाली दवा जो पाकाशयिक-आन्त्रिक व्याधि में दी जाती थी जब कि भयंकर मिचली भी साथ में हो । खाने की कै, पानी और श्लेष्मा भी निकले और मल भी अधिक हो । कुछ समय रुक-रुक कर आक्रमण हो । पेट में पंजा गड़ाने जैसा संवेदन; ठण्ठा ( वेरेट्रम एल्ब ) ।



युफोर्बिया मार्जिनाटा—स्नो ऑन दी माउण्टेन—( इसके फूलों का शहद जहरीला होता है जैसा इसके गरम, तेजाबी स्वाद से मालूम होता है । दुधिया रस वैसे ही चर्म लक्षण उत्पन्न करता है जैसा रस-टॉक्स में है । )

युफोर्बिया पिलुलिफेरा—पिलबेयरिंग स्पर्ज—( तर दमा, हृदय सम्बन्धी साँस-कष्ट; फ्लू और वायुनलिका प्रदाह । मूत्र मार्ग प्रदाह, पेशाब करने से बहुत दर्द और अधिक इच्छा । तेजाबी प्रदर, जरा-हिलने पर अधिक हो । लू लगने से या चोट के कारण रक्त प्रवाह । )

तुलना कीजिए : सोरैलिया—ए कोलम्बियन प्लेण्ट—( कर्कट का दर्द; घाव । घृणित प्रदर । योनि खाज । गर्भाशयिक गुल्म ) क्रोटोन, जैट्रोफा, कॉलचिकम ।

क्रियानाशक—कैम्फो०, ओपियम ।

मात्रा—३ से ६ शक्ति ।

## युफ्रैसिया ( Euphrasia )

( आइब्राइट )

विशेषतः पुतली की झिल्ली में सूजन उत्पन्न करने का असर रखती है जिसके कारण जलस्राव अधिक होता है । रोमी खुली हवा में अच्छा रहे । श्लैष्मिक झिल्ली का जुकाम; खासकर आँख और नाक की । अधिक तीखा जलस्राव आँखों से और सरल जुकामी स्राव नाक से, शाम को अधिक हो । घृणित श्लेष्मा खखारना ।

सिर—आँखों में चकाचौंध से साथ फटन, सिर दर्द । जुकामी सिर दर्द, आँखों और नाक से अधिक स्राव के साथ ।

वाक—अधिक बहने वाला जुकाम, घोर खाँसी और अधिक बलगम के साथ ।

आँखें—जुकामी नेत्र प्रदाह, तीखा स्राव । हर घड़ी पानी बहा करे । तेजाबी पानी निकलना, सरल नाक बहना ( सीपिया का उल्टा, स्राव गाढ़ा और तीक्ष्ण । मर्क—पतला और तेजाबी ) पलकों की जलन और सूजन । आँखें झपकाने की प्रवृत्ति । तीक्ष्ण स्राव सरलता से बहे । पतली श्लेष्मा, हटाने के लिए झपकाना अनिवार्य; आँखों में दाब । पुतली पर छोटे छाले । शीशे का धुँधलापन । उपतारा की बात पीड़ा । कार्यहीनता से पलक का नीचे गिरना ( जेलसिमियम, कास्टिकम ) ।

चेहरा—गालों की लाली और जलन । ऊपरी होंठ कड़ा ।

पेट—श्लेष्मा खखारते समय कै होना । धूम्रपान से मिचली और कड़वापन ।

मलाशय—पेचिश । काँच निकलना । बैठने में गुदा में दाब । कब्ज ।

स्त्री—मासिक-धर्म दर्दिला, केवल एक घण्टे या एक दिन तक बहे, देर में, थोड़ा अल्पकालीन । नेत्र रोग के साथ मासिक-धर्म का रुकना ।

पुरुष—जननेन्द्रियों की आन्तेपिक सिकुड़न, विटपास्थि के ऊपर दाब के साथ। श्लैष्मिक बद और सुजाकी अर्बुद। मूत्रग्रन्थि प्रदाह। रात में मूत्राशय की उत्तेजना, पेशाब टपकना।

श्वास-यन्त्र—खुली हवा में टहलने से घड़ी-घड़ी जम्हाई आना। अधिक खाँसी और बलगम के साथ। सुबह के समय नाक से अधिक श्लेष्मा छिनकना। इंपलुएंजा। सुबह गला साफ करते समय गला रुके। केवल दिन में ही कुकुर खाँसी, आँखों से अधिक पानी के साथ।

चर्म—छोटी चेचक का पहला चरण, आँखों के लक्षण दर्शनीय। बाहरी आघात के परिणाम।

नींद—खुली हवा में टहलने पर जम्हाई आना। दिन में निद्रालुता।

ज्वर—गनगनाइट और ठण्डक। पसीना, अधिकतर सीने पर, रात में सोने की अवस्था में।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : शाम को, घर के अन्दर, सँकने से, दक्षिण हवा से, रोशनी से। घटना : कॉफी से, अँधेरे में।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : कैम्फोरा आफिसिनेलिस, पल्सेटिला।

तुलना कीजिए : पारा हाइड्रोफाइलम-बर फ्लावर—(आँखों की जुकामी सृजन, गरम जल स्नान खुजली के साथ, पलक सूजे हुए, घीमा सिर दर्द; और ओक विष के प्रभाव को दूर करने के लिए भी) एलियम सिपा, आर्सेनिक एल्बम, जेल-सिमिमम, कैली हाइड्रियोडिकम, सैबाडिला।

मात्रा—३ से ६ शक्ति।

## यूपियन (Eupion)

(ऊँड़-टार डिस्टिलेशन)

स्पष्ट स्त्री रोग लक्षण और सिर दर्द। गर्भाशय के खाँसने की एक औषधि। पीठ में दर्द, बाद में सरल प्रदर। मासिक-धर्म समय से बहुत पहले और अधिक मात्रा में। जरा-से परिश्रम पर अधिक पसीना निकले। घृणित स्वप्न। ऐसी संवेदना कि सारा शरीर आव जेली का बना हुआ है।

सिर—चक्कर, विस्तर में उठ बैठने पर सभी चीजें घूम जायें। चाँद पर गरमी; चाँद से चिलकन, अंगों में होते हुए उदर और कामेन्द्रियों तक नीचे उतरे। सिर पर चोटिले, दर्दिले, छोटे स्थान। माथे में दर्दाला टपकन।

स्त्री—दाहिने डिम्ब में जलन। स्नायु प्रदर। जीर्ण काललनल या डिम्ब प्रणाली सम्बन्धी रोग। गर्भाशय का झुकना। मासिक-धर्म समय से बहुत पहले और अधिक

मात्रा में। मासिक काल में चिड़चिड़ापन और बात करने से घृणा; सीने और दिल में जलन और चिलकन। मासिक-धर्म के बाद पीला प्रदर, तीव्र पीठ पीड़ा के साथ। जब पीठ का दर्द रुक जाता है तब प्रदर खाव जोर से निकलता है। पेशाब करते समय योनि के होठों के बीच चोटीला दर्द। योनि-घण्टी की तीव्र खुजली, होंठ सूखे हुए।

अंग—पिण्डलियों में ऐंठन, रात में अधिक।

पीठ—त्रिकास्थि में दर्द, मानो टूटी हो। तीव्र पोठ दर्द, किसी चीज पर सहारे के लिए ओठंगना पड़े। दर्द कोखों तक बढ़े।

सम्बन्ध—क्रियोजोट, ग्रैफाइटिस, लैकेसिस।

मात्रा—३ शक्ति।

## फैबियाना इम्ब्रिकाटा ( *Fabiana Imbricata* )

( पिचि )

दक्षिणी अमेरिका की एक झाड़ी जो दक्षिणी कैलिफोर्निया में उत्पन्न होती है। यह बहुत मूत्रवर्द्धक है। इसमें शक्तिदायक और पित्तदोष निवारक गुण हैं, जिसका व्यवहार नाक के जुकाम, कामला रोग और अनपच रोग में किया जाता है और पित्त-वृद्धि के लिए भी उपयोगी है ( एल्बर्ट स्नीडर )। यूरिक एसिड बाधाओं में, मूत्राशय प्रदाह में, सुजाक में, मूत्र-ग्रन्थि प्रदाह में, मूत्र कष्ट में, मूत्र मार्ग के मुँह की सूजन और मूत्र ग्रन्थि में पीब आने की अवस्थाओं में, सुजाक के बाद मूत्र यन्त्र के रोगों में, पित्त विकार और जिगर रोग में। मूत्र मार्ग के मुँह पर कूथन और पेशाब करने के बाद जलन। कटन पैदा करने वाला पेशाब और पथरी रोग।

मात्रा—अरिष्ट की १० से २० बूँद।

## फैगोपाइरम ( *Fagopyrum* )

( बक-ह्वीट )

इसका प्रभाव चर्म पर खुजली पैदा करने वाला अति महत्वपूर्ण है। घमनी में स्पष्ट टपकन। बढ़ता जुकाम। घृणित मांस वृद्धि। खुजलीदार, लाल चकत्ते। बुढ़ापे की खुजली। नाक के पिछले भाग का नजला, सूखा खुरंद, पिछले छिद्र भाग का दानेदार दिखाई देना, साथ में खुजली।

सिर—अध्ययन करने या याद रखने में असमर्थ। उदास और चिड़चिड़ा। आँख और कान खुजलाना। दर्द, सिर की गहराई में, ऊपर की तरफ दाब के साथ। आँख और कान के चारों तरफ खुजली। सिर गरम, पीछे मोड़ने पर कम, गरदन थकी हुई, कनपटियों में दर्द। फटन दर्द। मस्तिष्क रक्त संचयता।

नाक—छरछराती, लाल सूजी हुई। बहता जुकाम, छींक के साथ, बाद में सुखापन और पपड़ी।

आँख—खुजली और चिलकन, सूजन, गरमी और छरछराहट।

गला—छरछराता और छिलन जैसा संवेदन, नीचे कण्ठ तक। घाँटी बड़ी हुई; तालुमूल सूजे हुए।

पेट—जलती, गरम, तेजाबी, पानी-सी वस्तु जल हिचकी में ऊपर उठे; कॉफी से कम हो। सुबह को बुरा स्वाद। गर्भकाल की कठोर मिचली। लार बहना।

दिल—दिल के चारों तरफ दर्द, पीठ के बल लेटने से कम, बायें कन्धे और बाँह तक बढ़े। सोने के बाद सभी धमनियों में टपकन। दाब के साथ दिल घड़कना। नाड़ी क्रमहीन, सविरामिक, तेज। सीने में हलकापन।

स्त्री—योनि घुन्डी की तीव्र खुजली, पीले प्रदर के साथ, आराम से बढ़े। दाहिने डिम्बाशय में जलन।

अंग—गरदन की पोथियों में कड़ापन और चोटीला संवेदन तथा साथ में ऐसा मालूम पड़े कि गरदन की जड़ को न सम्हाल सकेगी। अँगुलियों में दर्द के साथ कन्धों में दर्द। बाँहों और टाँगों में तीव्र खुजली, शाम को लगभग अधिक हो। सुन्नता और झुमन। बाँहों और टाँगों में रेंगन दर्द।

चर्म—खुजली, ठण्डे पानी से धोने से कम हो; खुजलाने, छूने या सोने को जाने पर अधिक हो। छरछराते, लाल चकत्ते। बिना सुँह वाली फुन्सियाँ। घुटनों, केहूनियाँ और बाल वाली जगहों में खुजली। हाथों में खजली, गहराई तक। ऊपरी खाल पर रसदाने, फुन्सियाँ और शोथमयी सूजन। चर्म गरम सूजन।

घटना-बढ़ना—घटना : ठण्डा पानी; कॉफी। बढ़ना : तीसरे पहर, धूप में खुजलाने से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : डालिकोस, बीविस्टा, अरटिकायुरेन्स।

मात्रा—३ शक्ति १२ x।

## कैल टोरी ( *Fel Tauri* )

( ऑक्स गॉल )

ग्रहणी कला के खाव को बढ़ाती है; चर्बी को पचाती है और आँतों की वमन क्रिया को बढ़ाती है। पित्त को तरल करती है और पित्त-खाव को ठीक करके पेट साफ करती है। पाचन क्रिया मन्द, दस्त और गरदन की जड़ में दर्द आदि इसके मुख्य लक्षणों में से हैं। पित्त-नलिका की रुकावट। पित्त-पथरी। कामला रोग।

पेट—डकार, पेट में गड़गड़ाहट और कौड़ी प्रदेश में भी। घोर आंत्र दमन क्रिया। भोजन करने के बाद सोने की प्रवृत्ति।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : मर्कुरियस डलसिस, कोमेस्टरीन ( पित्त-पथरी रोग में ); चाइना। कैलकुलोबिली पित्तपथरी का चूर्ण १०-१२४ ( पित्त-पथरी )।

मात्रा—नीचे के विचूर्ण। विशुद्ध ऑक्स-गॉल १० ग्रैन।

### फेरम आयोडेटम ( Ferrum Iodatum )

( आयोडाइन ऑफ आयरन )

कण्ठमालिक रोग, ग्रन्थि वृद्धि और अर्बुद इस औषधि की पुकार करते हैं। फुन्सियों की अधिकता। चर्म फरन के बाद तीव्र गुदा प्रदाह। गर्भाशय का खिसकना। शरीर दुबला। रक्तहीनता। मासिक-धर्म दब जाने के कारण बहिःनिसृति चक्षुगोलक तथा हृद-स्पन्दन के साथ गलगण्ड। जीवन-रस के अधिक स्खलन के कारण कमजोरी। गालों पर चर्मदल।

पेट—खाना ऊपर की तरफ गले में ढकेल आवे मानो निगला ही नहीं गया था।

उदर—थोड़ा भोजन करने पर भी भारीपन, कसा लगे, मानो वह आगे को झुक न सकेगा।

गला—गड़न, खपन्ची जैसी कोई चीज गड़े। आवाज भारी।

प्रवास-यन्त्र—जुकाम, नाक, गल-नली और स्वर नली से श्लेष्मा बहे। सीना पंजर के नीचे दाब, नाक की कण्डमालिक सूजन। सीना दाब जैसा जान पड़े। खाँसने में खून आवे।

मूत्र—गहरे रंग का पेशाब। मीठी मँहक। मूत्र-मार्ग और मलाशय में रेंगने जैसा संवेदन हो; मानो मूत्र नौगह्वर के पास रुक गया है। पेशाब रोकने से कष्ट। रक्तहीन बच्चों में पेशाब का न रुकना।

स्त्री—बैठने पर ऐसा लगे कि कोई चीज योनि में ऊपर को दब रही है। अधिक धँसन संवेदन, गर्भाशय का पीछे मुड़ कर बाहर निकलना। और छिद्र में खुजली।

मात्रा—३ विचूर्ण। प्रभाव अल्पकालीन।

### फेरम मैग्नेटिकम ( Ferrum Megneticum )

( लोडस्टोन )

आंत्र मार्ग के लक्षण स्पष्ट हैं। गरदन की जड़ में दर्द। लकवे जैसी कमजोरी। हाथों पर छोटे मस्से।

**पेट**—खाना खाते समय पेट में वादी, बाद में सुस्ती आये, चुप रहना और गरम होना, कौड़ी प्रदेश में दर्द, खासकर साँस लेने में ।

**उदर**—उदर में रेंगन और गड़गड़ाहट । वादी के साथ ढीला मल, वादी बायीं तरफ अधिक और दाँगों में खींचन । अक्सर अधिक दुर्गन्धित हवा खुलना ।

**मात्रा**—३ शक्ति ।

## फेरम मेटालिकम ( Ferrum Metallicum )

( आयरन )

दुर्बल रक्तहीन और पीले शरीर वाले युवक, मगर देखने में रक्ताधिक्य लगे और जल्दी ही चेहरा लाल हो उठे, ठण्डे हाथ-पैर, अति असहिष्णुता, किसी परिश्रम के काम से कष्ट बढ़े । ऐसे लोगों के लिए अधिक लाभदायक औषधि है जिनके चर्म का रङ्ग पाला हो; श्लैष्मिक झिल्लियाँ रक्तहीन लगीं, चेहरा हल्के रङ्ग का, बीच में कभी-कभी लाल हो जाया करे । चेहरे, सीने, सिर, फुफ्फुस आदि में खून दौड़ जाये । शरीर में खून कहीं अधिक, कहीं कम । नकली रक्ताधिक्य । पेशियाँ ढीली और थुलथुली ।

**मन**—चिड़चिड़ापन । थोड़ी आवाज भी असह्य हो । जरा-से विरोध पर भड़क उठे । अविश्वसनीयता । रक्तघातु ।

**सिर**—बहता पानी देखकर चक्कर आना । चुभन सिर दर्द । मासिक-धर्म के पहले कानों में टनटनाहट ठेंकने वाला, टपकन वाला प्रादाहिक सिर दर्द, ठण्डे अंगों के साथ । दर्द दाँतों तक बढ़े । सिर के पीछे दर्द, गरदन में गरज के साथ । सिर की खाल दर्दाली । बालों को नोचा करे ।

**आँखें**—पानी-सा स्राव; मन्द, लाल, प्रकाश असह्य, अक्षर गिचपिचा जायें ।

**चेहरा**—आग ऐसा लाल और जरा-सा भी दर्द असह्य या परिश्रम पर भर-भरा जाये । लाल भाग सफेद हो जाये, रक्तहीन और फूल जाये ।

**नाक**—श्लैष्मिक झिल्ली ढीली, थुलथुली, रक्तहीन, पीली ।

**मुँह**—दाँतों में दर्द, बरफ जैसे ठण्डे पानी से कम हो । मटियाला, चिपचिपा, सड़े अण्डों जैसा स्वाद ।

**पेट**—अति भूख या भूख एकदम गायब । खट्टी चीजों से घृणा । खाने की कोशिश से दस्त हो । मुँह में भरा खाना थूके ( फास्फोरस ) । खाने के बाद ही उसकी डकार, बिना मिचली । खाने के बाद मिचली और कै । खाना खाते ही कै हो; आधी रात के बाद कै होना । अण्डे न पचें । खाने के बाद पेट में तनाव और दाब । पेट में गरमी और जलन । उदर की दीवारें चोटीली । अफरा के साथ अजीर्ण रोग ।

**मल**—रात में अनपचा मल त्यागना या खाते और पीते समय, बिना दर्द । व्यर्थ इच्छा, मल कड़ा, बाद में पीठ दर्द या मालाशय में ऐंठन हो । काल निकलना, गुदा में खुजली, खासकर छोटे बच्चों में ।

मूत्र—अनैच्छिक खाव; दिन में अधिक। मूत्र मार्ग में गुदगुदी जो मूत्राशय तक बढ़े।

स्त्री—मासिक-धर्म एक या दो दिन तक रुक जाये, फिर बढ़े। गर्भाशय से लम्बे टुकड़े निकलें। वे स्त्रियाँ जो कमजोर, कोमल, चिड़चिड़ी होती हैं; लेकिन जिनका चेहरा लाल है। मासिक धर्म समय से बहुत पहले, मात्रा में अधिक और ज्यादा दिन तक जारी रहे, पीला, पानी-सा। योनि उत्तेजनीय, गर्भपात की प्रवृत्ति। योनि का बाहर निकलना।

श्वास-यन्त्र—सीना दबा, कठिन साँस। खून सीने में दौड़े। आवाज का भारी-पन। सूखी; दौरे वाली खाँसी। खून थूकना ( मिलिफोलियम ) खाँसी में दर्द के साथ।

दिल—घड़कन, हिलने से बढ़े। दाब की संवेदना। रक्तहीन गनगनाहट। नाड़ी भरी, मगर मुलायम और कोमल, छोटी और कमजोर भी। दिल से एकाएक रक्त नलियों में घुस आए, और तुरन्त वापस लौट जाये, जिससे ऊपरी सतह रक्तहीन रङ्ग की हो जाय।

अंग—कंधों का वात रोग। जीवन रस के अधिक निकल जाने के कारण आया शोथ रोग। कटिवात, धीरे-धीरे टहलने से कम। कमर के जोड़ों में, जंघास्थि, पैर के तलवों और एड़ी में दर्द।

चर्म—पीला, जल्दी भरभरा उठे, दबाने से गड्ढा पड़ जाये।

ज्वर—हाथों-पैरों में ठण्डक; सिर और चेहरा गरम। चार बजे सुबह शीत। हथेलियों और तलवों में गरमी। अधिक कमजोर करने वाला पसीना।

घटना-बढ़ना—घटना : धीरे-धीरे इधर-उधर टहलना। उठने के बाद कम। बढ़ना : पसीना निकलने के समय, शान्त बैठने के समय। ठण्डे पानी से नहाने पर या अधिक गरम होने पर बढ़ना। आधी रात को रोग बढ़े।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : आर्सेनिक, हीपर।

पूरक—चायना, एलुमिना; हैमामेलिस।

तुलना कीजिए : रूमेक्स ( साँस और पाँचन यन्त्र पर वैसा ही प्रभाव रखती है और इसमें भी लोहा होता है )।

फेरमएसेटिकम—( तीव्र रोगों में क्षारीय मूत्र। दाहिने कंधे के डैनों में दर्द। नकसीर; खासकर दुबले, पीले, कमजोर बच्चे जो तेजी से बढ़ते हैं और जल्दी ही थक जाते हैं, पैर की नसों का सिकुड़ना और घाव होना, अधिक, हरा, मवादी, बलगम, दमा, शान्त बैठने और लेटने से बढ़े, तपेदिक, लगातार खाँसी, खाने के बाद उसी की कै होना, खून जाना।

फेरम-आर्सेनिकम—( जिगर और तिल्ली का बढ़ना, ज्वर के साथ; अनपची मल, पेशाब में एल्बुमेन जाना । सरल और कठोर रक्तहीनता और हरा पीलिया रोग । चर्म सूखा । अकौता; अपरस, चर्मदल । ३X विचूर्ण का व्यवहार करें ।

फेरम-ब्रोमेटम—( चमकीला, काटने वाला प्रदर, गर्भाशय भारी और बाहर निकला; सिर की खाल ठिठुरी लगे ) ।

फेरम सियानेटम ( चिड़चिड़ा; दुर्बलता और अति उत्तेजना के साथ स्नायु विकार, खासकर सामयिक प्रवृत्ति के, मिरगी रोग, हृदय पीड़ा, मिचली, वादी, कब्ज और दस्त बारी-बारी, ताण्डव रोग के साथ ) । फेरम मैग्नेटिकम ( हाथों पर छोटे मस्से ) ।

फेरम-म्यूरियेटिकम—( रुका हुआ मासिक-धर्म, वयःसन्धिकाल में धातु क्षीणता या अधिक मूत्र-स्खलन की प्रवृत्ति । बहुत गहरे रङ्ग का पानी-सा मल, झिल्ली प्रदाह, स्फोटक विसर्प रोग । मूत्र-पिंड आवरण का प्रदाह, मुँह से गहरे रङ्ग का थक्केदार खून गिरना, पीड़ायम मैथुन, दाहिने कन्धे में दर्द । दाहिनी केहुनी में दर्द, ऍठन की स्पष्ट प्रवृत्ति और गालों पर गोल, लाल चकत्ते, पेशाब में चमकदार दाने । रक्त-हीनता ३X । भोजन के बाद दें । अरिष्ट की १-५ बूँदें, दिन में तीन बार रोज, जीर्ण सांतर वृक्क प्रदाह ) ।

फेरम-सल्फ्यूरिकम—( पानी-सा पीड़ाहीन मल, अतिरजः, सिर में खून दौड़ने के साथ दो मासिक-धर्म के बीच वाले समय में दाब, थरथराहट । गलगण्ड । स्नायु की प्रचण्ड उत्तेजना । पित्ताशय में दर्द, दाँत, तेजाबी हालत, मुँह में खाने की डकार ) ।

फेरम-परनाइट्रिकम—( लाल चेहरे के साथ खाँसी ) । फेरम टारटैरिकम ( हृदयस्थल, पेट के हृद्-छिद्र पर गरमी ) ।

फेरम-प्राटॉक्सोलेटम—( रक्तहीनता ) १X विचूर्ण का प्रयोग करें । विशेष तुलना कीजिये—ग्रैफाइटिस, मैग्नेम एसेटिकम, क्युप्रम ।

मात्रा—दुर्बलता की अवस्था में जहाँ रक्त में हेमैटिन कम है, बड़ी मात्रा में देना चाहिए । रक्ताधिक्य, रक्त खाव की अवस्थाओं में इस औषधि का लघु मात्रा में उपयोग दर्शित करती है । २ से ६ शक्ति ।

## फेरम फॉस्फोरिकम ( Ferrum Phosphoricum )

( फास्फेट ऑफ आयरन )

ज्वर की अवस्थाओं के आरम्भ में यह औषधि एकोनाइट और बेलाडोना की तीव्र क्रिया और जेलसिमियम की मन्द क्रिया के बीच वाली औषधि है । फेरम फॉस



का आदर्श रोगी इतना अधिक खून वाला, तगड़ा नहीं होता, बरन् स्नायविक, उत्तेजित, रक्तहीन लेकिन नकली रक्ताधिक्य और फेरम की तरह जल्द खून दौड़ जाना। शिथिलता स्पष्ट रहती है, चेहरा जेलसिमियम से अधिक चंचल रहता है। शरीर की तरह की लाली उतनी अधिक ज़ावरी नहीं होती जितनी जेलसिमियम में होती है। नाड़ी कोमल और प्रवाहिक, एकोनाइट की-सी उत्पुङ्कता और बेचैनी नहीं होती। सीना-रोग की सम्भावना। छोटे बच्चों के वायुनलिका समूह का प्रदाह। तपेदिक की प्रचण्डता में उत्तम और विचित्र शक्तिशाली, शान्तिप्रद औषधि। यह प्रावोगल के ओसजनिक प्रवृत्ति के अधिक अनुकूल है। प्रदाह ज्वर अस्त, दुर्बल तपेदिक का रोगी।

सभी ज्वर विकार और प्रदाहिक अवस्थाओं की पहली दवा, इससे पहले कि स्त्राव आरम्भ हो, खासकर साँस यन्त्र के नजले की अवस्था में। फेरम फॉस ३४ रक्त रंजक पित्त को बढ़ाता है। फीके रङ्गवाले रक्तहीन रोगियों के लिए घोर प्रादाहिक अवस्था में। रक्त प्रवाह चटक लाल किसी शरीर छिद्र से।

सिर—स्पर्श, ठंडक, आवाज झटका असह्य। सिर में खून दौड़ना। सूर्य की गरमी का बुरा प्रभाव। थरथराहट। सिर दर्द ठंडक से कम।

आँखें—लाल, सूजी हुई जलन संवेदन। पलकों के नीचे बालू जैसी संवेदना। उपतारा और चित्रपट का प्रदाह, धुँधलापन के साथ।

कान—आवाजें आँ। थरथराहट कर्ण प्रदाह का पहला चरण। कान का पर्दा लाल और सूजा हुआ, तीव्र प्रदाह में जब बेलाडोना काम न करे। मवाद बनने से रोकता है।

नाक—सिर के जुकाम का पहला चरण। जुकामी प्रवृत्ति। नकसीर, चमकदार; लाल खून।

चेहरा—खुर्ल, गाल गरम और कोमल। रक्तमयी रङ्ग। चेहरा का स्नायुशूल, सिर हिलाने या झुकाने से अधिक हो।

गला—घुँह गरम, तालु लाल, सूजे हुए। घाव वाला गला प्रदाह। तालुमूल लाल और सूजे हुए। गल-कर्ण नली सूजी। गाने वाली का गला प्रदाह, अर्धतीव्र स्वर-नली प्रदाह, गला लाल सूजा हुआ ( २४ ) गले और नाक के चौरा लगवाने के बाद खून रोकने और दर्द कम करने के लिए हितकर है। झिल्ली प्रदाह का पहला चरण रक्ताधिक्य, रक्तपूर्ण शरीर वालों की जीभ के नीचे छोटा अर्जुद।

पेट—साँस और दूध से घृणा। उत्तेजनाजनक वस्तुओं से प्रेम। अनपचे खाने का कै। चमकदार लाल खून की खट्टी डकार।

उदर—आँतों का झिल्ली के प्रदाह की पहली अवस्था। त्रवासीर। मल पानी-सा खून मिला अनपचा। पेचिश का पहला चरण, अधिक रक्त-स्त्राव के साथ।

**मूत्र**—प्रत्येक खाँसी के साथ मूत्र छटक पड़े। पेशाब न रोक सकना। मूत्राशय की गरदन में उत्तेजना। अनेक बार मूत्र-स्खलन। दिन के समय अनेक बार पेशाब होना।

**स्त्री**—हर तीन हफ्ते पर मासिक धर्म, घँसन संवेदन और चाँद पर दर्द के साथ। योनि शूल। योनि सूखी और गरम।

**साँस-यन्त्र**—सभी प्रदाह रोगों का पहला चरण। फुफ्फुस में रक्ताधिक्य। खून थूकना। छोटी, गुदगुदीदार, दर्दली खाँसी। काली खाँसी। बड़ी सूखी खाँसी, सीने में चौटीलापन के साथ। आवाज भारी। फुफ्फुस प्रदाह में स्वच्छ खून का बलगम (मिलिफोलियम)। खाँसी रात में ठीक रहे।

**दिल**—घड़कन, नाड़ी तेज। हृदय रोग का पहला चरण। छोटी, तेज, मुलायम नाड़ी।

**अंग**—गरदन कड़ी; तनी। जोड़ों का वात रोग। पीठ में चटकन। कन्धों में वात पीड़ा, दर्द सीना और कलाई तक बढ़े। गलका। हथेली गरम। हाथ सूजे हुए और दर्दाले।

**नींद**—बेचैनी और अनिद्रा। उत्सुक स्वप्न। रक्तहीन व्यक्ति का रात पसीना।

**ज्वर**—रोज १ बजे तीसरे पहर सर्दी। सभी जुकामी और प्रदाह ज्वर, पहला चरण।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : रात में, और ४, ६ बजे सुबह, छूना, झटका हिलना; दाहिनी तरफ। घटना : ठंडे प्रयोग से।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : (ओसजनिक प्रवृत्ति, एकोनाइट, चाइना, आर्सेनिक, फ्रैफाइटिस, पेट्रोलियम,) फेरम पाइरोफास (शरीर से अधिक रक्तस्खलन के कारण मस्तिष्क प्रदाह और सिर दर्द), प्रपादास्थि पर हड्डी की गाँठें। एकोनाइट, जेलसिमियम, चाइना।

**मात्रा**—३ से १२ शक्ति।

## फेरम पिक्रिकम (Ferrum Picricum)

(पिक्रेट ऑफ आयरन)

यह अन्य औषधियों के प्रभावों को पूरा करने के लिए उत्तम औषधि मानी जाती है। अधिक परिश्रम करने पर शरीर के किसी यन्त्र की कार्यहीनता की अवस्था में, जैसे अधिक भाषण इत्यादि देने पर आवाज बैठना, इस औषधि की विशेष रूप से आवश्यक होती है। यह औषधि काले बाल वाले, रक्ताधिक्य और कोमल जिगर वाले रोगी में अधिक लाभ करती है। मस्से, उपत्वक स्फोटक, पीले रङ्ग वाले दाने।

बुढ़ापे में मूत्र ग्रन्थि का ढीला पड़ जाना । नकसीर बहना । गठिया के कारण जीर्ण बहरापन और टनटनाइट की आवाज, कान का छेद सूखा । नकली धुन्ध रोग ।

कान—मासिक काल के पहले बहरापन । कानों में पटपटाना और घीमी बोली, रक्तवहा नाड़ी सम्बन्धी बहरापन । दाँतों का स्नायुशूल जो कानों और आँखों तक फैले । कानों में भनभनाइट; टेलेग्राफ की तरह टनटनाइट ।

पेट—अनपच । रोयेंदार ज्वान, खाने से सिर दर्द, खासकर पित्ताधिक्य गहरे रंग के बाल वाले लोगों में ।

मूत्र—पूरे मूत्रमार्ग में दर्द । रात में कई बार पेशाब लगना, मलाशय में भरपान और दाब के साथ । मूत्राशय की गरदन और लिंग में गड़न ( बैरोस्मा ) । पेशाब रुकना ।

अंग—गरदन की दाहिनी तरफ और दाहिनी बाँह के नीचे तक दर्द । कम्पवात, आँखों तक फैले । हाथों पर मस्से ।

मात्रा—२ और ३ विचूर्ण ।

## फिकस रेलिजियोसा ( *Ficus Religiosa* )

( ऐशवाथया )

यह ईस्ट इण्डोस की औषधि कई तरह के रक्त प्रवाहों को उत्पन्न और अच्छा करती है । खून थूकना इत्यादि । खून का पेशाब ।

सिर—उदास, चुप रहना, चाँद में जलन, चक्कर और घीमा सिर दर्द ।

साँस-यन्त्र—कठिन साँस, खून की कै के साथ खाँसी । नाड़ी बहुत कमजोर ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : एकालिफा इण्डिका, मिलिफोलियम, थलैस्पि वर्सा मस्टोरिस, इपिकाक ।

मात्रा—पहली शक्ति ।

:—०—:

## फिलिक्स मास ( *Felix Mas* )

( मेलफर्न )

कृमि लक्षण की औषधि, खासकर कब्ज । केंचुआ । निद्रालुता के लक्षण । लसिका ग्रन्थियों का मन्द प्रदाह । ( ताजी जड़ कुचल कर ) । युवा रोगियों में फुफ्फुसीय क्षय रोग, बिना ज्वर, घाव सीमित, जो पहले गण्डमाला रोग समझा जाता है ।

आँखें—अंधापन, एक आँख का धुँधलापन ।

पेट—फूला हुआ, कुतरन दर्द मिठाई खाने से बढ़े। दस्त कै के साथ। कुमिश्र, नाक खुजली के साथ, चेहरा नीला, आँखों के चारों तरफ नीले घेरे। बिना दर्द की हिचकी।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : एस्पिडियम एल्ट्रैमेण्टिकम-पन्ना-३ (खुराक-२ ग्राम की प्रत्येक खुराक, दो खुराकें आधा घण्टे के भीतर, बिना कुछ खाये, एक गिलास दूध में। कष्ट के बिना केंचुआ बाहर निकालने के लिए), सिना, ग्रैनेटम, काउसो।

मात्रा—१-३ शक्ति। केंचुआ निकालने के लिए, एक पूरी खुराक  $\frac{1}{2}$  से एक ग्राम तक ओलियोरेसिन की, खाली पेट।

— :: —

## फ्लोरिकम एसिडम (Floricum Acidum)

(हाइड्रोफ्लोरिक एसिड)

विशेषकर उन जीर्ण रोगों के लिए लाभदायक है जो उपदंश रोग अथवा पारा के प्रयोग पर निर्धारित हैं। भौंहों के बीच का भाग फूला हो। खासकर निम्न तन्तुओं पर काम करता है और गहरी नाशकारी अवस्थाओं में, बिस्तर घाव में, वाव साधारण; मोटी, सिकुड़ी नसों और पकन में सांकेतिक होती है। रोगी तेजी से चलने-फिरने को बाध्य होता है। बुढ़ापे के रोग या बुढ़ापे के पहले ही वैसी अवस्था होने पर, साथ में कमजोर, तनी रक्तनलियाँ। मद्दान करने वालों का जिगर खराब। घेघा (डॉ० बोक्स)। (केली फ्लोराइड ने कुत्तों में घेघा उत्पन्न किया) दाँतों का समय से पहले सड़ना। रात-ज्वर के पुराने रोगी, ऐसा ज्वर जो बँधे समय पर हो।

मन—जिनसे अधिक प्रेम था उनकी लापरवाही, जिम्मेदारी न समझ सके, हल्लसित। मानसिक प्रफुल्लता और खुशी।

सिर—बाल झड़ना। चर्म पर पपड़ीदार घाव। सिर के बगल में भीतर से बाहर की तरफ दाब। लघु और चुचुकदार अस्थि का सड़ना। अधिक खाव के साथ, सेंकने से बढ़े। (साइलीसिया; ठंडक से बढ़े)। किसी स्थान की हड्डी का बढ़ना।

आँखें—ऐसा लगे कि आँखों में से हवा बह रही है। अध्रुनलिका का नासूर। भीतरी किनारों का अति खुजलाना।

नाक—नाक का जीर्ण जुकाम, बिचली शिल्ली के वाव के साथ, नाक बन्द और धारों में धीमा भारी दर्द।

मुँह—दाँतों का नासूर लगातार खूनी नमकीन खाव के साथ। गले का उपदंशीय घाव जो ठंडक से उत्तेजित हो। दाँत गरम लगे। ऊपरी जबड़ों के दाँतों और हड्डी के रोग।

पेट—पेट में भारीपन और वजन जैसा । खाने के पहले पेट में गरमी । खट्टी डकार । कॉफी से घृणा; स्वादिष्ट भोजन की इच्छा । कपड़ा कस कर पहनने से पेट-कष्ट कम हो । बहुत मसालेदार खाना खाने की इच्छा । ठण्डे पानी की इच्छा, भूखा । गरम चीज पीने से दस्त हो ।

उदर—जिगर का चोटीलापन । डकार और वायु स्खलन ।

मल—पित्त का दस्त, कॉफी से घृणा ।

पुरुष—मूत्रमार्ग में जलन । मैथुन इच्छा और उत्तेजना अधिक, रात में सोते ही लिंगोत्थान । अण्डकोष की सृजन ।

मूत्र—थोड़ा गहरे रंग का । जलोदर में इसके प्रयोग से पेशाब बढ़ता है जिससे लाभ हाता है ।

स्त्री—मासिक-धर्म अधिक, अकसर देर तक जारी रहे । गर्भाशय और उसके मुँह का घाव । अधिक कटने वाला ( तीक्ष्ण ) प्रदर । प्रचण्ड मैथुन इच्छा ।

श्वास-यन्त्र—सीना पर दाव, कठिन साँस, कष्ट अधिक । वक्षोदक रोग ।

अंग—अँगुलियों की जोड़ों की सृजन । नाखूनों के नीचे खपच्ची ऐसी गड़न । नाखूनों का झड़ना । खासकर बड़ी हड्डियों का सड़ना और पीप आना । गुदास्थि में दर्द । जंघास्थि पर घाव ।

चर्म—शिराओं का गठीलापन । तिल उगना । घाव, लाल किनारे और छाले । शय्याछूत : सेंकने से कष्ट बढ़े । उपदंशीय घाव । घाव के पुराने निशानों में खुजली । ऐसा लगे कि चर्म के पसीना छिद्रों में से जलती भाप निकल रही हो । शरीर के छिद्रों में और भिन्न स्थानों में, खुजली, जो गरमी से अधिक हो । नाखूनों का तेजी से बढ़ना । अस्थि-आवरण फोड़े । अधिक घृणित खट्टा पसीना । उपदंशीय अर्बुद । वृद्ध, दुर्बल शरीर में अंगों का शोथ । शिरा और महीन रक्तवाहिनी नलिकाओं का ढीलापन । तन्तु फूले हुए ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : सेंकना, सुबह गरम चीज पीना । घटना : ठंडक, टहलने से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : थियोसिनैमिनम ( पुराने घाव के निशानों पर चिलकन, रकना गुल्म ) कैल्केरिया, फ्लोरिकम सीलिका ।

पूरक—सिलिका ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति ।

## फॉर्मैलिन ( Formalin )

( फॉर्मैलिडहाइड गैस का ३५ प्र० श० जल-मिश्रण )

यह एक शक्तिशाली, विसंक्रामक और गन्धनाशक प्रबल विष है। कीटाणुओं की उपज को रोकता है और प्रायः सभी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को मार डालता है। इसमें यह विचित्र गुण देखा गया है कि यह अति घातक अर्बुद के भीतर प्रवेश करके विषैले जीवाणुओं और पदार्थों को नष्ट कर देता है मगर स्वस्थ तन्तुओं पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता। यदि २० प्र० श० फॉर्मैलिडहाइड सोल्यूशन में कपड़े की गोली तर करके कुछ घण्टे कहीं लगाया जाये तो उस स्थान पर एक प्रकार की सड़न जमा हो जायेगी जिसको बिना खुरचे फिर दुबारा दवा नहीं लगाई जा सकती नहीं तो वह चर्बी कड़ी हो जायेगी।

गरम पानी में फॉर्मैलिन को मिलाकर भाप का प्रयोग करने से कुकुर-खाँसी, तपेदिक, वायुनलिका के ऊपरी भाग के नजले में लाभ होता है।

मन—भूल। चिन्ता। अचेत।

निर—जुकाम, आँखों से पानी बहे, चक्कर।

मुँह—मुँह में अधिक लार होना।

पेट—खाना पेट में गँद जैसा मालूम हो। मुँह और पेट में जलन।

उदर—बहुत तेज पाखाना मालूम होना, पानी-सा मल।

मूत्र—पेशाब रुकना या कम होना, पेशाब में ऐल्बुमेन जाना।

साँस-यन्त्र—कष्टदायक साँस, बालकों की कण्ठनली का आक्षेप। कुकुर-खाँसी।

ज्वर—दोपहर के पहले शीत, बाद में दीर्घ ज्वर। पूरे आक्रमण काल में अस्थि पीड़ा। ज्वर काल में भूल जाता है कि वह कहाँ है।

चर्म—चर्म को चमड़े की तरह नोचना, सिकुड़न पपड़ी छूटना। घाव की जगहों के आस-पास अकौता निकलना। नम पसीना शरीर के दाहिने ऊपरी भाग पर अधिक स्पष्ट।

सम्बन्ध —क्रियानाशक : एमोनिया-वाटर।

तुलना कीजिए : एमोनिया फारमैलिडहाइड, व्यावसायिक नाम साइसटोजेन। ( मात्रा, ५ से ७ ग्रैन दिन में २-४ बार, गरम पानी में घोल कर, खाने के बाद मूत्राशय, गुदों और मूत्र नलिका में पेशाब का सड़ना रोकती है। गदंला खून साफ और सरल हो जाता है। चूने की अधिकता धुल जाती है और दूषित जीवाणुओं का बढ़ना रुक जाता है )। इसके अतिरिक्त युरोट्रोपिन ( एक पेशाब बढ़ाने वाली और यूरिक तेजाब को घोलने वाली दवा, सड़न से मूत्राशय को कम करती है। ३ से ५

ग्रेन अच्छी तरह पानी में मिलाकर । प्रयोग के बाद सदा मस्तिष्क मेरुमज्जा रस में जाहिर होती है और इसलिए मस्तिष्क प्रदाह में उपयोग करने की सलाह दी जाती है ) ।

**मात्रा**—गरम पानी में भाप के रूप में जब साँस-यन्त्र बाधायें हों । १ प्र० श० फुहारा; नहीं तो ३x शक्ति ।

## फॉर्मिका रूफा ( *Formica Rufa* )

( क्रशड लिंव ऐण्ट्स )

सन्धि प्रदाह की औषधि । गठिया और सन्धि वात रोग, हरकत से दर्द बढ़े, दाब से कम हो । दाहिनी तरफ अधिक रोगग्रस्त । जीर्ण गठिया और जोड़ों में तनाव । तीव्र गठिया विष आक्रमण; खासकर जब स्नायुशूल का रूप धारण करे । तपेदिक । कर्कट रोग और वृक्क रोग, जीर्ण गुदा प्रदाह । अधिक बौझ उठाने से रोग उत्पन्न होना । संन्यास रोग । अबुंद बनने से रोकने का काम स्पष्ट रूप से करती है ।

**सिर**—चक्कर । बायें कान में पटपटाहट के साथ सिर दर्द । मस्तिष्क बहुत बड़ा और भारी जान पड़े । माथे में पानी का बुलबुला फटता जान पड़े । शाम को विस्मृति । प्रफुल्लित । जुकाम और बन्द जैसा नाक में । वातपीडित उपतारा प्रदाह । नाक का अबुंद ।

**कान**—टनटनाहट और भिनभिनाहट । बायें कान में पटपटाहट के साथ सिर दर्द । कानों के चारों तरफ का भाग सूजा मालूम दे । अबुंद ।

**पेट**—हृदय के किनारे का पेट वाला भाग बराबर दबा जान पड़े और वहाँ जलन हो । सिर दर्द के साथ मिचली और पीली; कड़वी श्लेष्मा की कै । दर्द पेट से सिर की चाँद पर जगह बदले । हवा न खुले ।

**उदर और मल**—सुबह के समय कष्ट के साथ थोड़ी-सी हवा खुले, बाद में मलाशय में दस्त जैसी संवेदना । मलत्याग के पहले आँतों में दर्द, कँपकँपी के साथ । गुदा में रकावट । मलत्याग के पहले नाभि के चारों तरफ खींचन दर्द ।

**मूत्र**—खून मिला, एल्ब्यूमेन मिला, तेजी से लगे; यूरेट अधिक मात्रा में ।

**श्वास-यन्त्र**—सूखे; दर्दले गले के साथ रुकता, खांसी रात में अधिक हो, माथे में टीस और गले में संकुचन दर्द के साथ, फुफुसावरीय प्रदाह की तरह दर्द ।

**जननेन्द्रिय**—धातु क्षीणता, कमजोरी । मैथुन में अशक्त ।

**अंग**—वात पीड़ा, तने हुए और सिकुड़े जोड़ । पेशियाँ अपने लगाव से खिंची और उखड़ी मालूम दें । निचले अंगों की कमजोरी । शरीर के निचले भाग का लकवा ।

कटि पीड़ा। वात पीड़ा एकाएक बेचैनी के साथ आक्रमण करे। पसीने से कष्ट कम न हो। आधी रात के बाद और मालिश से आराम मिले।

चर्म—लाली, खुजलाना, जलन। जुलपित्ति। जोड़ों के चारों तरफ गिल्टियाँ ( एमोनिया फॉस० )। बिना कष्ट कम किये अधिक पसीना हो।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : ठण्डक और पानी से धोने से, तरी, बरफ-तूफान से पहले। घटना : सेंकना, दाब, मालिश। बाल झड़ना।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : फॉर्मिक एसिड, ( जीर्ण मेरुदण्ड पीड़ा )। पेशी दर्द और चोटीलापन। गठिया और जोड़ों का वात रोग जो एकाएक आक्रमण करे। दर्द प्रायः दाहिनी तरफ अधिक हो या हरकत से और दाब से कम हो। आँखों से कम दिखाई देना। पेशियों की ताकत बढ़ाती है और थकान दूर करती है। मामूली टहलने में अपने को अधिक बलशाली और जुस्ती पाता है। पेशाब बढ़ने का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है और शरीर के दूषित पदार्थ अच्छी तरह बाहर निकलते हैं, खासकर मूत्रशर। कम्प। तपेदिक, जीर्ण गुदा-प्रदाह, और कर्कट रोग, वृक्क रोग इत्यादि सभी की फॉर्मिक एसिड के ३ और ४ शक्ति के इन्जेक्शन द्वारा लाभ के साथ चिकित्सा की गई है। नस में खिंचाव, अर्बुद, जुकाम की चिकित्सा के लिए डॉ० जे० एच० क्लार्क आदेश देते हैं कि फॉर्मिक एसिड का १ या २ औंस घोल बनाना चाहिये जिसमें शुद्ध फॉर्मिक एसिड और डिस्टिल्ड पानी १ और ११ के अनुपात में हों। इस सोल्युशन का एक चाय चम्मच, एक बड़े चम्मच पानी में मिलाकर भोजन करने के बाद दिन में १ या २ बार पीना चाहिये। ( बफॉले तूफान के पहले कण्डराकला, सिर, गरदन और कंधों की पेशियों में दर्द ) एसटाँक्स ( डल्कामारा, ऑरटिका और जुनिपेरस में फॉर्मिक एसिड होता है ), ऊँड एल्कोहल, अब किसी अन्य पीने की चीज में मिलाकर पीया जाता है जो आजकल के मदपान वर्जित दिनों में सभी लोग व्यवहार करते हैं, शरीर से जल्व बाहर नहीं निकलता और धीरे-धीरे फॉर्मिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है कि मस्तिष्क पर आक्रमण करके मृत्यु व अन्धापन का कारण होता है।

डॉ० साइलवेस्ट्रोविक्ज, हेरिंग रिसर्च लैबोरेटरी, हैनिमैन कॉलेज, फिलैडेल्फिया फॉर्मिक एसिड के बारे में अपना अनुभव इस प्रकार लिखते हैं :—

फॉर्मिक एसिड का चिकित्सा द्वारा सबसे उत्तम क्षेत्र है अनियमित गठिया। इस विवरण में यह सभी बीमारियाँ सम्मिलित हैं, जैसे :—पेशियों की गड़बड़ी, पेशी प्रदाह, अस्थि, आवरण का गूँघे मैदे के रूप में परिवर्तित होना, पेशियों के तन्तुसम बन्धन में परिवर्तन जैसा स्नायुजाल की सिकुड़न विशेष हो जाता है, चर्म रोग जैसे अकौता, खुजली, बाल झड़ना, गुदा रोग जैसे नया और जीर्ण गुदा प्रदाह। इन रोगों



में फॉर्मिक एसिड १२५ और ३०५, इन्जेक्शन के लिए १० सी० सी० २ या ४ हफ्ते पर, अक्सर प्रथम इन्जेक्शन लगाने के बाद ८ से १२ दिन तक रोग वृद्धि होती है।

तीव्र वात ज्वर और तीव्र सुजाकजनित संधि प्रदाह में फॉर्मिक एसिड ६५, हर ६ दिन पर १ सी० सी०, कभी-कभी १२५, स्नायविक रोगियों में, अति उत्तम प्रभाव दिखाता है और दर्द इत्यादि तुरन्त गायब हो जाता है और फिर नहीं होता।

जीर्ण सन्धि-प्रदाह के विशेष वर्णन की आवश्यकता है। फिलैडेल्फिया के हैनिमैन मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत हैरिंग रिसर्च लैबोरेटरी में फॉर्मिक एसिड द्वारा सन्धि प्रदाह के अनेक रोगियों की चिकित्सा के जो प्रयोग किये गये उनमें यह विदित हुआ कि यह औषधि जोड़ों के बन्धनों, कोषों और हड्डी के सिरों पर काम करती है। ऐसे रोग में इस औषधि से तात्कालिक लाभ होता है।

रोगों का भावी फल अधिकतर उनके कारण तत्व की जानकारी पर निर्भर करता है। चिकित्सा के दृष्टिकोण से गठिया विकार सम्बन्धी जीर्ण सन्धि प्रदाह के रोग इस औषधि के लिए उत्तम अवसर देते हैं। तीव्र वात ज्वर के बाद जीर्ण संधिप्रदाह में भी उत्तम लाभ होता है जो कि अक्सर स्नायु विकारी लक्षणों के दर्द किसी-किसी भाग में जल्दी अच्छे नहीं होते। अन्त में आघात संबंधी जीर्ण सन्धिप्रदाह फॉर्मिका एसिड से अच्छे हो जाते हैं। इस अवस्था में फॉर्मिक एसिड ६५, १२५ या ३०५ की अपेक्षा जो पहले लिखी अवस्थाओं में लाभकारी हैं जल्द फायदा करती हैं। साधारण तौर पर जोड़ों के तनाव में कमी होना औषधि से लाभ दर्शित करता है। तब १-६ महीने के समय में दर्द और सूजन धीरे-धीरे गायब हो जाती है।

फॉर्मिक एसिड की चिकित्सा जीर्ण सन्धि-प्रदाह में उतनी लाभदायक नहीं होती जब जोड़ों की सतह पर आकार परिवर्तन क्रिया आरम्भ हो गई हो। इस प्रकार की क्रिया आरम्भ में बिलकुल अच्छी तरह रोकी जा सकती है और आगे बढ़ी अवस्थाओं में भी अक्सर लाभ होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यह लाभ अल्पकालीन हो। ऐसा खासकर उन रोगों में होता है जब गलत कहा जाने वाला सन्धि-प्रदाहिक आकार परिवर्तन हो जिसमें बन्धन और कोष की सूजन बढ़ती है।

मात्रा—६ से ३० शक्ति।

## फ्रैगेरिया (Fragaria)

(ऊँड़ स्ट्राबेरी)

यह औषधि पाचन और मध्यान्त्रत्वक् ग्रन्थि पर काम करती है। पथरी बनने से रोकती है, दाँतों पर जमी मैल को साफ करती है और गठिया के आक्रमण को रोकती है। फल में ठण्डा करने का गुण होता है। झड़बेर (स्ट्राबेरी) स्नायविक प्रकृति के

लोगों में विष का काम करता है जैसे जुलपित्ती के दाने ( स्ट्राबेरी एनैफाइलैक्सिस ), ऐसी अवस्था में ऊँची शक्ति का फ्रैगेरिया देना चाहिए ।

बेवाई फटना, गरमी के मौसम में अधिक । स्तन खाव की कमी । केश नाश, स्प्रुस ( संग्रहणी ) ।

मुँह—जीभ सूजी हुई । स्ट्राबेरी जीभ ।

चर्म—जुलपित्ती, काली लकीरों के छोटे दाग और विसर्प रोग । सारे शरीर की सृजन ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : एपिस०; कैल्केरिया० ।

### फ्रैन्सिसिया ( *Fanciscea* )

( मेनाका )

पेशियों का पुराना तनाव । सुजाक जनित वात रोग । उपदंश और वात पीड़ा, शरीर पर बहुत गरमी, बहुत टीस, पसीना से कम हो । सिर के पीछे और रीढ़ में दर्द, सिर के चारों तरफ फीता कसा जैसा । हृदयशूल, वात दर्द के साथ । पैरों और टाँगों के निचले भाग में वात दर्द । पेशाब में मूत्रस्त्रार आए ।

मात्रा—अरिष्ट या तरल तत्व १० से ६० बूँद तक ।

### फ्रैक्सिनस अमेरिकाना ( *Fraxinus Americana* )

( ह्वाइट ऐश )

गर्भाशय का बढ़ना । मूत्रमय अर्बुद, कैंसर, जरायु की अल्पवृद्धि और बाहर निकलना । गर्भाशयिक । अर्बुद, घँसन संवेदन के साथ होठों पर ज्वर-धाव । पैरों में ऐंठन । ठंडा रेंगन और गरम लपटें । बच्चों का अकौता ।

सिर—सिर के पीछे थरथराहट के साथ दर्द । स्नायविक बेचैनी के साथ उदासी, उत्सुकता । चाँद पर गरम स्थान ।

स्त्री—गर्भाशय बढ़ा और खुला हुआ । पानी-सा तीखा प्रदर । सूत्रमय अर्बुद घँसन संवेदना के साथ, पैर में रेंगन, तीसरे पहर और रात में अधिक । कष्टरजः ।

उदर—बायें वंक्षणीय क्षेत्र में क्रोमलपन, घँसन दर्द, जाँघ तक बढ़े ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : फ्रैक्सिनस एक्सेलसियर—युरोपियन ऐश—( गठिया, वातपीड़ा । ऐश के पत्ती को उबाल कर काढ़ा के रूप में । रैडमैकर ) । ग्रैलेगा-गोट्सरू—( पीठ दर्द; कमजोरी; रक्तहीनता और पोषण की कमी । दूध

फ्रैक्सिनस अमेरिकाना-फ्युलिगो लिग्नी-फ्युकस वेसिक्युलोसस-फ्युशिना ३०१

पिलाने वाली माताओं के दूध की मात्रा बढ़ाती है और दूध को गुणवान करती है; मूख भी बढ़ाती है ), एपिफेगस, सीपिया; लिलियम० ।

मात्रा—१० से १५ बूँद अरिष्ट, दिन में तीन बार ।

### फ्युलिगो लिग्नी ( *Fuligo Ligni* )

( सूट )

ग्रन्थि मण्डल पर काम करती है, श्लैष्मिक झिल्ली के कठिन घाव, ऊपरी खाल पर दाद, अकौता पर । मुँह की श्लैष्मिक झिल्ली की जीर्ण उत्तेजना, योनि घुण्डी की तीव्र खाज, गर्भाशय से रक्त स्राव कर्कट खासकर अण्डकोष का । चिमनी साफ करने वालों का कर्कट रोग, अन्तस्त्वक कर्कट, अति रक्तस्राव के साथ गर्भाशयिक कर्कट । उदासी, आत्महत्या के विचार ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : क्रियोजोट ।

मात्रा—६ विचूर्ण ।

—:०:—

### फ्युकस वेसिक्युलोसस ( *Fucus Vesiculosus* )

( सी केलप )

मोटापन की औषधि और विषहीन घेघा, और वहिःनिसृत चक्षुगोलक तथा हृद्स्पन्दन के गलगण्ड भी । पाचन अच्छा होता है और वादी कम हो जाती है । कठोर कब्ज, माथा लोहे के छल्ले से कसा मालूम दे । मोटे रोगियों में गल-ग्रन्थि का बढ़ना ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : फाइटोलक्का, थाइरायडीन, बैडियागा, आयोडम ।

मात्रा—अरिष्ट, ५ से ६० बूँद, दिन में तीन बार भोजन से पहले ।

—:०:—

### फ्युशिना ( *Fuchsina* )

( शराब में मेल मिलाने का एक रंग )

कानों पर लाली पैदा करती है, मुँह का रङ्ग गहरा बदरङ्ग, लाल, मसूदे सूजे हुए, जलन और लार बहना, गहरे लाल रङ्ग का पेशाब, एल्ब्युमेन मिला और हल्के लाल रङ्ग का अधिक मल, उदर पीड़ा के साथ । गुदों के ऊपरी भाग का तेल बन जाना ( अपकर्ष ) । एल्ब्युमेन मिश्रित मूत्र के साथ गुर्दा के शिखर भाग के प्रदाह के लिए लाभदायक ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति ।

**गैलेन्थस निवालिस ( Galanthus Nivalis )**

( स्नो-ड्राम )

डॉ० ए० व्हिटिंग बैन्कोवर ने सिद्ध किया ।

गंभीर, झुबने की संवेदना । चोटीला, सूखा गला धीमे सिर दर्द के साथ । अर्ध-चेतनता और सोते में चिन्तित रहना । दिल कमजोर और दिल बैठे जैसा लगे । मानो वह गिर जायगी । नाड़ी क्रमभंग, तेज, असमान, तीव्र धड़कन । हृदय के सिर पर चुरचुराहट । चिकित्सा के विचार से हृत्कपाट में रक्त वापस लौटना और उस कमी के पूरा न होने की अवस्था में लाभदायक है । हृत्पिण्ड के पट्टों की सृजन । और साथ के कपाटों का ठीक काम न करना ।

मात्रा—१ से ५ शक्ति ।

**गैलियम एपैरिन ( Galium Aparine )**

( गूजा घास )

गैलियम मूत्रयन्त्रों पर काम करती, पेशाब बढ़ाती है और शोथ, पथरी तथा मूत्र रेणु में लाभदायक है । मूत्रकृच्छ्र और मूत्राशय प्रदाह । कर्कट की क्षय क्रिया को रोकती है या परिवर्तित करती है । गलित घाव और जबान के कठिन अर्बुद पर इस औषधि का लाभ चिकित्सा द्वारा पुष्ट किया गया है । पुराने चर्म रोग और शीतादि रोग । घाव वाली सतह पर स्वस्थ अंकुर उत्पन्न करने में सहायता देती है ।

मात्रा—तरल अर्क, आधा ड्राम की एक खुराक या तो पानी के एक प्याले में या दूध में, दिन में तीन बार ।

**गैलिकम एसिडम ( Gallicum Acidum )**

( गैलिक एसिड )

तपेदिक में इस दवा को याद रखना चाहिए । यह दवा दूषित रक्तस्राव को रोकती है, पेट की क्रिया को ठीक करती है और भूख बढ़ाती है । मन्द रक्त-स्राव जब नाड़ी धीमी और रक्तनलिकायें ढीली हों; चर्म ठण्डा । रक्तमूत्र । प्रचण्ड रक्तस्राव की प्रवृत्ति । चर्म में खाज । मुँह में पानी आना ।

मन—रात में प्रचण्ड प्रलापक सन्निपात, बहुत बेचैनी, बिस्तर से कूद पड़े, पसीना बहे, अकेले रहने से भय, असम्य, सबको गाली दे ।

सिर—सिर के पीछे और गरदन में दर्द । गाढ़ा, तारदार नाक स्राव । पलकों में जलन के साथ प्रकाशान्तक ।

साँस-यन्त्र—फुफ्फुस में दर्द, फुफ्फुस से रक्तस्राव, बलगम अधिक । सुबह को गले में अधिक बलगम आये । रात में गला सूखे ।

मूत्र—गुदों में दर्द, मूत्रनलिकाओं से मूत्राशय तक कष्ट बढ़े । मूत्राशय में घीमा दर्द, ठीक विटपप्रदेश के ऊपर । पेशाब गाढ़ा, क्रीम जैसे रंग का श्लेष्मा से भरा हो ।

मलाशय—मल अधिक, गुदा सिकुड़ी लगे । मलत्याग के बाद गरी जैसी लगे । जीर्ण आम्रातिसार ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : आर्से०, आयोडम, फॉस्फोरस ।

मात्रा—पहला विचूर्ण और शुद्ध तेजाब २-५ ग्रेन की मात्रा में ।

## गैम्बोजिया ( Gambogia )

( गम्मी गुट्टी )

होमियोपैथी में इस औषधि का उपयोग केवल पाचन-प्रणाली पर सीमित है । यह क्रोटन के समान दस्त पैदा करती है । इसके रोग-उत्पत्ति विचार में यह विदित होता है कि इसका तीव्र प्रभाव स्पष्ट रूप से पाकाशयिक-आंत्रिक मार्ग पर पड़ता है ।

सिर—भारी मन्द और सुस्ती, और निद्रालुता के साथ । आँखों में जलन और खुजली, पलक चिपक जायें, छींक आये ।

पाकाशयिक-आंत्रिक लक्षण—दाँतों के किनारों पर ठंडक मालूम दे । पेट में बहुत उत्तेजनीयता, जबान और गले में जलन, कड़क और सूखापन । खाने के बाद पेट में दर्द । कौड़ी में कोमलता । मल-त्याग के बाद उदर में बादी से तनाव और दर्द । गड़गड़ाहट और गर्जन । गोलाकार मल के रुकने के साथ पेचिश और पिठासे में दर्द । दस्त पित्त मिश्रित । मल तेजी से, एकाएक बाहर निकले । मल त्याग के बाद कूथन और गुदा में जलन । लुद्रांत्र तथा अंधांत्र क्षेत्र में दाब असह्य । गरमी के दिनों में अधिक, पानी-सा पतला दस्त, खासकर बूढ़ लोगों में । रीढ़ की अन्तिम अस्थि में दर्द ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : शाम के समय और रात में ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : क्रोटनटिंग०, एलोज०, पोडोफाइलम ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति फुफ्फुस के तपेदिक रोग में, डॉ० एब्रैम्स के मतानुसार, गैम्बोज को सीने पर पोतना अकसीर चीज है और आरम्भिक अवस्था का लक्षण कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है ।

गौल्थेरिया ( *Gaultheria* )

( विण्टरग्रीन )

प्रादाहिक वात दर्द, पार्श्व वेदना, जांघिक स्नायुशूल, और अन्य स्नायुशूल, सभी इस औषधि के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। मूत्राशय और मूत्र-ग्रन्थि की उत्तेजना, असाधारण मैथुन इच्छा। गुदों की सूजन।

सिर—सिर और चेहरे का स्नायुशूल।

पेट—तीव्र पाकाशय प्रदाह, कौड़ी में तीव्र पीड़ा; दीर्घकालीन कै। प्रचण्ड भूख, पेट की उत्तेजना शिथिल होने पर भी। स्नायविकता से आया पाकाशय प्रदाह ( तेल के १४ ५ बूँद दीजिये )।

चर्म—गड़न और जलन। तीव्र, चकत्तेदार, ठण्डे पानी से नहाने से बदे, ओलिव तेल से और ठण्डी हवा लगाने से कम।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : स्पाइरिया, गौल्थेरिया में आरबुटिन होती है। सैलिसिलिक एसिड मेथिलियम सैलिसिलिकम ( एक नकली गौल्थेरिया तैल वात पीड़ा के लिए खासकर जब सैलिसिलेट्स का व्यवहार नहीं हो सकता। अति योनि-खाज शुक्रनाड़ी-प्रदाह में बाहरी प्रयोग। जलने पर कौन्थेरिस के बाद।

मात्रा—अरिष्ट और निचली शक्तियाँ।

जेल्लेसेमियम ( *Gelsemium* )

( एलो जैस्मिन )

अपना कार्यक्षेत्र स्नायुमण्डल पर केन्द्रित करती है जिससे कई तरह के चालक पक्षाघात उत्पन्न हो जाते हैं। सर्वाङ्ग शिथिलता। चक्कर, औंघाई, मन्दता, कम्प। नाड़ी मन्द, थकान, मानसिक उदासीनता, आँखों, गले, सीने, स्वर-बली; मूत्र-पेशी; अङ्गों के सिरों के पेशी समूह का पक्षाघात। पेशिक निर्बलता। सम्पूर्ण ढीलापन और शिथिलता। पेशियों में असहयोग। सूर्य की गरमी में सर्वमन्दता। मौसमी परिवर्तन सहन न हो; ठण्डक और तरी अनेक व्याधियाँ फिर से उत्पन्न करें। बच्चे में गिरने का भयदायी या पालने को पकड़ ले। रक्त-संचार मन्द। सिंगार बनाने वालों के स्नायु रोग। इम्फ्लुएंजा। छोटी चेचक। रौद्रत्वक।

मन—चुप रहने की इच्छा, अकेले रहना चाहे। मन्द, सुस्त, अशान्त। “समझने का काहिल।” अपने रोग से लापरवाह। पूर्णतः भयहीन। नींद आने पर बकना, सन्निपातिक। आवेगिक; भय इत्यादि से शारीरिक व्याधि उत्पन्न हो। गिरने से, भय से या उत्तेजनीय खबर के दुष्प्रभाव से। स्टेज भय। बच्चा चिहूँक कर दाईं को पकड़ ले और ऐसा चिल्लाये मानो गिर-जाने से डरता हो। ( बोरैक्स )।

**सिर**—सिर के पिछले भाग में फैलनेवाला चक्कर । सिर का भारीपन, चारो तरफ फीता कसा जैसा लगे और पिछले भाग का सिर दर्द । धीमा, भारीपन के साथ सिर-दर्द, आँखों का भारीपन, चोटीलापन, दबाने से और सिर को उठाकर लेटने से कम हो । कनपटियों में दर्द, कानों के अन्दर तक और नाक के किनारों और ठुड्डी तक बढ़े । गरदन और कन्धों के पेशिक चोटीलापन के साथ सिर दर्द । सिर दर्द के पहले अन्धापन आये, बहुत पेशाब होने से कम हो । सिर की खाल छूई न जा सके । नींद आने पर बढ़बड़ाये । सिर को तकिये पर ऊँचा उठवाना ।

**आँख**—ऊपरी पलकों का कार्यहीन होकर भूल जाना, पलक भारी । कठिनता से खोल सके । दोहरी चाल दिखाई देना । देखने में गड़बड़ी, पेशिक यन्त्र की खराबी से । ठीक शक्ति का चश्मा लगाने पर भी देखने में धुँधलापन और असुविधा का अन्धा करती है । धुँधलापन धुँएँ जैसा । ( साइक्लैमिन, फॉसफोरस, ट्रिप्टि मन्द । आँख फैली हों मगर प्रकाश सहन न हो । आँखों के घेरे का स्नायुशूल, पेशियों की सिकुड़न और फड़कन के साथ । आँखों के घेरे के पीछे चोटीला दर्द । एक पुतली फैली, दूसरी सिकुड़ी हुई । गहरी सूजन और नेत्र जल का धुँधलापन । जलयुक्त सूजन । अंडाली मूत्र सम्बन्धी चित्रपट प्रदाह । चक्षु का अपने स्थान से अलग होना, धुँधलापन, तीव्र प्रदाह । गंभी सम्बन्धी धुँधलापन ।

**नाक**—छींक आना, नाक की जड़ में भारीपन । नथुने सूखे । बिचली हड्डी की सूजन । पानी-सा तेजाबी स्राव । तीव्र जुकाम, धीमा सिर दर्द और ज्वर के साथ ।

**चेहरा**—गरम, भारी, लाल, विचाराहीन ( बैण्टिशिया, ओपियम ) । चेहरे का स्नायुशूल । चेहरे का रंग धुँधला, चक्कर और कम दिखाई देने के साथ । चेहरे की पेशियाँ सिकुड़ी हुई, खासकर मुँह के आस-पास । ठुड्डी का पकड़ना । निचला जबड़ा नीचे गिरा हुआ ।

**मुँह**—सड़ा स्वाद और दुर्गन्ध । जिह्वा का सुन्न होना, मोटी, मैली, पीली, काँपती हुई, सुन्न ।

**गला**—निगलने में कठिनता, खासकर गरम चीजों के । मुलायम तालु और गल-नासिक छिद्र में खुजली और गुदगुदी । मस्तक चालक पेशी में, कर्णमूल के पीछे दर्द । तालुमूल सूजे हुए । गले में खुरबुरापन और जलन । शिल्ली प्रदाह के कारण वाला पक्षाघात, तालुमूल प्रदाह, कानों में चुभन । गले में ढोका जैसा मालूम हो जो निगला न जा सके । स्वर लोप । निगलने से कान में दर्द हो ( हीपर, नक्स० ) । निगलना कठिन । गले से कान तक दर्द ।

**पेट**—नियमित रूप से जेल्लेसिमियम के रोगी को प्यास नहीं लगती । हिचकी, शाम को बढ़े । पेट के गड्ढे में खालीपन और कमजोरी मालूम हो या भारी बोझ जैसा दाब ।

मल—आवेगजनित उत्तेजना से दस्त होना, डर, बुरी खबर । ( फॉस्फोरिक एसिड ) । बिना दर्द या अनैच्छिक मल-स्खलन । हल्का पीला (कैल्के०) चाय जैसा हरा । मलाशय और मूत्र-पेशी का आंशिक पक्षाघात ।

मूत्र—अधिक साफ रंग का पानी-सा पेशाब, सर्दों और कम्प के साथ । मूत्र-कृच्छ्र । मूत्राशय का आंशिक पक्षाघात, धार रुक-रुक कर बहे ( क्लिमेंटिस ) पेशाब रुक जाना ।

स्त्री—गर्भाशय के मुँह का कड़ापन ( बेलाडोना ), योनि में आक्षेपिक झटका । मिथ्या प्रसव दर्द, पीठ के ऊपर की तरफ उठे । कष्टप्रद मासिक-धर्म, बहाव थोड़ा, मासिक-धर्म देर से हो । दर्द पीठ और कटि प्रदेश तक बढ़े, मासिक काल में स्वर-भंग और स्वरयंत्र प्रदाह । ऐसा लगे मानो गर्भाशय निचोड़ा जा रहा हो । ( कैमो-मिला, नक्स वो०; आस्टिलैगो ) ।

पुरुष—बाधुक्षीणता बिना लिंगोत्थान । जननेन्द्रिय ठंडी और ढीली ( फॉस्फोरिक एसिड ) । अण्डकोष पर पसीना हो । सुजाक का पहला चरण, छाव थोड़ा, कड़ापन आने का भय, दर्द कम, गरमी अधिक, लिंग के मुँह पर कड़क ।

श्वास-यन्त्र - साँस का घीमापन, अधिक शिथिलता के साथ । सीना पर कसावट । सूखी खाँसी, सीना दर्द और बढ़ते जुकाम के साथ । टेढ़ा में झटका । स्वरलोप, तीव्र वायुनलिका प्रदाह, साँस तेज, फुफ्फुस और वक्षोदर मध्यस्थ पेशी में आक्षेप ।

दिल—ऐसी भावना कि चलते-फिरते या हिलते रहना आवश्यक है, नहीं तो हृदय की गति रुक जायगी । नाड़ी-धीमी ( डिजिटैलिस परपुरिया, कैलिमया लैटि-फोलिया, एपोसाइनम, कैनाबिनस ) । घड़कन, नाड़ी मुलायम, कमजोर, भरी, बढ़ती हुई । नाड़ी शान्त रहने से धीमी मगर हिलते ही तेज हो जाये । वृद्धावस्था की कमजोरी, धीमी नाड़ी ।

पीठ—मंद, भारी दर्द । पूरे पेशिकामंडल का ढीलापन । सुस्ती, पेशियाँ चोटीली जान पड़ें । थोड़ा परिश्रम अधिक थकाव पैदा करे । गरदन में दर्द, खासकर ऊपरी सिर हिलानेवाली पेशियों में । कटि प्रदेश और त्रिकास्थि क्षेत्र में धीमी टीस, जो ऊपर को बढ़े । पीत, चूतड़, निचले अंगों की पेशियों में दर्द प्रायः पुराना ।

अंग—पेशियों की नियन्त्रण शक्ति का अभाव । अगली बांहों की पेशियों में ऐंठन । व्यावसायिक स्नायु रोग । लेखकों के हाथ की ऐंठन । सभी अंगों का तीव्र कम्पन और कमजोरी । मूर्च्छा वायु । झटका । जरा-से परिश्रम से थकावट ।

नींद—पूरी नींद न आवे । सो जाने पर बकना । अधिक थकावट के बाद निद्रा या अनियंत्रित विचारधारा से तम्बाकू पीने से । जम्हाई लेना । स्नायविक उत्तेजना से आई अनिद्रा ( कॉफिया )



**ज्वर**—इतना काँपना कि किसी से पकड़ाये रखना चाहे। नाड़ी धीमी, भरी, मुलायम दबने वाली। पीठ के ऊपर-नीचे सर्दी। गरम और पसीने की अवस्था दीर्घ-कालीन और थकाने वाली। शीतहीन-जड़ैया, बहुत पेशिक चोटीलापन, अधिक शिथिलता और तीव्र सिर दर्द। स्नायविक शीत। पित्त सम्बन्धी स्वल्प-विराम ज्वर, गशी, चक्कर, अचेतनता, बिना प्यास, पतनावस्था, शीत बिना प्यास, रीढ़ भर में लहर की तरह त्रिकास्थि से सिर की जड़ तक ऊपर चढ़े।

**चर्म**—गरम, सूखा, खुजली, पित्त की तरह फरन। विसर्प रोग। छोटी माता, जुकामी लक्षण, दोनों के ऊपर आने में सहायक। स्थान-विकल्पशीलता, लाल चकत्तों के साथ। अरुण ज्वर, गशी और लाल चेहरे के साथ।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : नम मौसम में, कोहरा, बिजली तूफान के पहले, आवेग या उत्तेजना, बुरी खबर, तम्बाकू पीना, अपनी बीमारी पर सोचने से, १० बजे सुबह। घटना : आगे झुकने से, अधिक पेशाब होने से, खुली हवा में, लगातार हरकत से, उत्तेजनाजनक वस्तु पीने से।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : इग्नेशिया ( सिगार बनाने वालों का पाकाशयिक विकार ); इपिकाक, एकोनाइट, बेलाडोना, सिमिसिफ्यूगा, मैग० फास०। ( जेल्लेसिमियम में कुछ मैग० फास होता है ) क्युलेक्स ( कान में भरापन के साथ नाक छिनकने पर चक्कर आना )।

**क्रियानाशक** : चायना; कॉफिया, डिजिटेलिस। सभी लक्षण, जहाँ जेल्लेसिमियम लाभदायक होता है मदमिश्रित वस्तु पीने से लाभ होता है।

**मात्रा**—अरिष्ट से ६० शक्ति, १ से ३ अधिक लाभदायक होती हैं।

## जेन्शियाना लूटिया ( *Gentiana Lutea* )

( एलो जेन्शियन )

पेट के लक्षण स्पष्ट हैं। शक्ति बढ़ाने का काम करती है, भूख बढ़ाती है।

**सिर**—चक्कर, उठाने से या हिलने से अधिक हो, खुली हवा में कम। अगले भाग का सिर दर्द, भोजन करने से और खुली हवा में कम। मस्तिष्क ढीला जान पड़े, सिर कोमल। आँखों में टीस।

**गला**—सूखा। गाढ़ी लार।

**पेट**—तेजाबी पानी ऊपर आना, प्रचंड भूख, मिचली, बोज़ और टीस पेट में। पेट में वादी भरना और तनाव (पीथोस०)। शूल और नाभि प्रदेश छूने में कोमल। वायु संचयता।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : जेन्डायाना क्विन्के फ्लोरा ( सविरामिक ज्वर, मन्दाग्नि, शिशु हैजा, कमजोरी ) जेन्डायाना क्रुसियाटा ( पेट के ऊपर लिखे लक्षणों के साथ गले के भी लक्षण रहना, निगलने में कष्ट, सिर दर्द के साथ चक्कर, आँखों में भीतर की तरह दाब; गले, सिर और उदर में सिकुड़न । उदर में तनाव, भारीपन और कसावट । पूरे शरीर पर मक्खी चलने जैसी रेंगन ) हाइड्रैस्टिस, नक्स० ।

मात्रा—१ से ३ शक्ति ।

## जिरैनियम मैकुलेटम ( *Geranium Maculatum* )

( क्रैम्सबिल )

पुराने सिर दर्द की शिकायत । अधिक रक्त प्रवाह, फुफ्फुस से और दूसरी जगहों से खून की कै ( पेट में घाव होना ) । कमजोर करने वाले दूषित घाव । गरमी के मौसम की बीमारियाँ ।

सिर—द्वि-दृष्टि के साथ चक्कर, आँखें बन्द करने से कम । पलकों के लकवे के कारण उनका नीचे ही गिरे रहना और पुतली का फैलना, रोज होने वाला सिर दर्द ।

मुँह—सूखा । जबान का सिर जले । गलकोष प्रदाह ।

पेट—जुकामी पाकाशय प्रदाह, अधिक खाव के साथ, घाव होने और मन्द रक्त खाव की सम्भावना । पाकाशय-घाव में कै होने को कम करती है ।

मल—लगातार पखाना लगा रहे, मगर कुछ देर तक कुछ न निकले । दूषित श्लेष्मा के साथ जीर्ण दस्त । कब्ज ।

स्त्री—अधिक मासिक-धर्म । प्रसव के बाद खून बहना । स्तन घुण्डी की वेदना ( यूपेटोसियम एरोमैटिक ) ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : जिरैनियम १५ ( बुढ़े लोगों का लगातार खखारना और थूकना । ), इरोडियम-हेम्लोक स्टॉरक्स बिल-रुस की एक सार्वजनिक रक्तखाव रोकने की दवा और खासकर गर्भाशयिक रक्त-खाव और अधिक मासिक रक्तखाव के लिए ) हाइड्रैस्टिस; सैन्कोना; सैबाइना ।

मात्रा—अरिष्ट का आधा ड्राम पाकाशय घाव में । अरिष्ट से ३ शक्ति साधारण नियम । बाहरी प्रयोग के लिए घाव पर, यह विकारी शिल्ली नष्ट करती है ।

## गेटिसबर्ग वाटर ( *Gettysburg Water* )

गले और पिछले छिद्रों से रेशेदार श्लेष्मा गिरे । कच्चापन । गरदन की पेशियाँ कड़ी । जोड़ कमजोर । चीजों को उठा न सके । नसें कड़ी । अर्ध तीव्र गठिया

अवस्था । भाप से उड़ाकर बचे हुए द्रव्य का ६ दशमलव तक का विचूर्ण । अर्ध मन्द और जीर्ण वात रोग में लाभदायक । सफेद, मैलवाली ज्वान । गहरे रङ्ग का पेशाब और लाल बालू की तरह तलछट । कड़ापन की संवेदना, हरकत से अधिक । खासकर कटि-क्षेत्र और चूतड़ों, कन्धों और कलाई के जोड़ों में । चप, शान्त रहने से न मालूम पड़े । सुबह को अधिक देर तक एक ही आसन से न रह सके । हिलाने से पेशाब में कड़ापन । बंधनों में दर्द, आराम से कम हो ।

सम्बन्ध—लाइकोपोडियम; फास्फोरस; रसटक्स; पल्सेटिला; मगर घटने-बढ़ने के विचार में अन्तर है ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : हरकत से पेशियों में कड़ापन । घटना : आराम से ( पेशियों के बंधनों और कड़ापन में ) ।

मात्रा—निम्न विचूर्ण शक्तिवाँ । ३० मात्रा भी ।

### जिन्सेंग ( Ginseng )

( एरेलिया क्विनकेफोलिया—वाइल्ड जिन्सेंग-पैनेक्स )

उत्सर्जन ग्रन्थियों को उत्तेजित करने वाली मानी जाती है, खासकर लार ग्रन्थियों को । मेरुदण्ड के निचले भाग पर काम करती है । कटिवात, जांघिक स्नायुशूल ( गृध्रसी ) और वात दर्द । पश्चादातिक्रमजोरी । हिचकी । चर्म लक्षण, गरदन और छाती पर खुजलीदार दाने ।

सिर—चक्कर, आँखों के सामने भूरे धब्बे के साथ, आगे सिर का दर्द, कनपटियों का दर्द, पलक खोलना कठिन, वस्तुएँ दोहरी दीख पड़ें ।

गला—तालुमूल प्रदाह, ठीक बेलाडॉना की तरह, मगर गहरे रङ्ग के लोगों में ।

उदर—तना हुआ, दर्दाला, गड़गड़ाहट । दाहिनी तरफ दर्द । जुद्रात्र क्षेत्र में तेज गड़गड़ाहट । अन्धान्त्र आवरक झिल्ली का प्रदाह ।

पुरुष—अक्सर घातु क्षीणता के बाद वात दर्द । जननेन्द्रिय की क्रमजोरी, मूत्रमार्ग के सिरे पर कामोत्तेजना । अण्डकोष में दाब ।

अंग—हाथ सूजे मालूम दें । चर्म कसा लगे । सिकुड़न । पीठ और मेरुदण्ड में ठण्डक । पिठासे और जाँघों में चोटीला दर्द, प्रत्येक रात में निचले अङ्गों से अँगुलियों तक गड़न । हाथ की अँगुलियों के सिरो में जलन, जाँघों के ऊपरी भीतरी भाग में फरन । कड़े सिकुड़े जोड़ । निचले अङ्गों का भारीपन । जोड़ों का चुरचुराना, पीठ में तनाव ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : एरेलिया कोका, हेडेरा-आइवी-मानसिक उदासी और चर्म उत्तेजना गन पाउडर से प्रभाव रहित होता है ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति ।

## ग्लोनोइन ( Glonoine )

जीएल०—ग्लिसरीन, ओ—ऑक्सीजन, एन—नाइट्रोजन  
( नाइट्रो—ग्लिसरिच ) स्परिट्स ग्लिसेरिन्स नाइट्रेट )

हाल के जर्मन परीक्षण, अमेरिका के मूल परीक्षणों और चिकित्सा सम्बन्धी संकेतों की पुष्टि करते हैं। अनेक स्नायु बाधाओं को स्पष्ट रूप से विदित करती है। अधिक सुस्ती, काम करने को मन न चाहे, फिर प्रादाहिक सिर लक्षण उत्पन्न होना। शक्ति से भी सारे शरीर में खुजली और बाद में दाने उभरें और फुन्सियाँ हों, प्रचण्ड भूख भी।

प्रादाहिक सिर दर्द और अति गरमी या ठंडक से मस्तिष्क में रक्ताधिक्य के लिए एक बड़ी औषधि। अन्तर करोटि सम्बन्धी, वयःसन्धि-काल के रोग या मासिक-धर्म के दब जाने से रोग उत्पन्न होने की अवस्था में उपयुक्त औषधि। खुली आग के सामने बैठने के कारण बच्चों का बीमार पड़ना। सिर और दिल में रक्त की लहर की तरह दौड़ जाना। एकाएक रक्त संचार क्रिया के अग्र होने की प्रवृत्ति। मस्तिष्क रक्ताधिक्य सम्बन्धी घोर आक्षेप के आक्रमण। सारे शरीर में नाड़ी धड़कन। टपकन दर्द। स्थान भ्रम। दुबले लोगों में जांघिक स्नायुशूल ( गृध्रसी ), जिनका अंग चुचुका हो; सामुद्रिक यात्राकालीन बीमारी।

सिर—मानसिक गड़बड़ी, चक्कर के साथ। लू लगने का असर, सिर पर गरमी, जैसा टाइप बैठाने वालों में या गैस और बिजली की रोशनी के नीचे काम करने वालों को प्रायः होता है। सिर भारी, मगर तकिए पर न रख सके। सिर के पास कोई गरमी सहन न हो। आक्षेपिक स्नायुशूल सिर और चेहरे का। अति चिड़चिड़ापन। होटने के बाद उठने पर चक्कर आए। मस्तिष्क रक्ताधिक्य। सिर अति बड़ा जान पड़े, मानो खोपड़ी भेजे के लिए बहुत बड़ी है। आधे सिर का दर्द, जो सूर्य के साथ बढ़े और घटे। सिर के धक्के, नाड़ी के क्रम के साथ। मासिक-धर्म की जगह सिर दर्द। गर्भिणी स्त्रियों के सिर में रक्त दौड़ना। संन्यास रोग का भय। मस्तिष्क प्रदाह।

आँख—सभी चीजों का आधा भाग उजाला और आधा भाग अन्धेरा दीखना। अक्षर छोटे जान पड़ें। आँखों के आगे चिनगारी।

मुँह—टपकन के साथ दाँत दर्द।

कान—थरथराहट, दिल की प्रत्येक धड़कन कानों में सुनाई दे, भरापन।

चेहरा—रक्तमय, गरम, लाल, पीला, पसीजा, नाक की जड़ में दर्द, चेहरे का दर्द। झबरा चेहरा।

गला—गरदन भारी मालूम दे। कालर खोलना पड़े। गला धुटे और कानों के पास सूजन हो।

पेट—रक्तहीन, मन्द रक्तसंचार वाले लोगों का पाकाशय शूल । मिचली और कै । पेट के गढ़े में गशी, कुतरन और खालीपन मालूम पड़े । अप्राकृतिक भूख ।

उदर—खुजलीवाली, दर्दवाली बवासीर । मल त्यागने के पहले और बाद में । उदर में बीधन के साथ कब्ज । दस्त, मल अधिक, काला, गाँठदार मल ।

स्त्री—मासिक-धर्म देर में या एकाएक रुकना, सिर में रक्ताधिक्य के साथ वयः-संधिकालीन जोर का स्त्राव ।

दिल—सश्रम क्रिया । फड़फड़ाहट । साँसकष्ट के साथ धड़कन । पहाड़ों के ऊपर न चढ़ सके । किसी भी परिश्रम से दिल में रक्त दौड़ जाये और गशी आवे । पूरे शरीर में, अँगुलियों के सिरों तक थरथराहट ।

अंग—पूरे शरीर में खुजली, अङ्गों में अधिक । बायीं द्विशिर-पेशी में दर्द । सभी अङ्गों में खोंच, दर्द । पीठ में दर्द ।

घटना-बढ़ना—घटना : ब्राण्डी से । बढ़ना : धूप में, सूर्य की किरणों से, गैस की रोशनी से, खुली आग, झटका, झुकना, बाल काटने से, आइस खाना, उत्तेजक वस्तुयें, लेटना ६ बजे सुबह से दोपहर तक, बायीं तरफ ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक—एकोनाइट ।

तुलना कीजिए : एमिल नाइट्रोसम, बेलाडाना, ओपियम, स्ट्रैमोनियम, बेरेट्रम विरिडि ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति ।

शान्तिप्रद प्रभाव (स्थूल मात्रा) के लिए हृदय शूल, दमा, हृदय गति का रुकना इत्यादि, शारीरिक स्थूल मात्रा में १ : १०० बूँद देना चाहिए । इस अवस्था में यह उत्तम तत्कालीन फलप्रद औषधि है । इसके प्रयोग की अवस्था है : छोटी, सुरसुरी नाड़ी, पीला पड़ना, धामनिक झटकन, मस्तिष्क रक्तहीनता, पतनावस्था, कमजोर हृदय, गशी, दोहरी चोट की नाड़ी चक्कर, उन सब लक्षणों का उल्टा जो होमियोपैथिक व्यवहार के लक्षणों में मिलता है । जीर्ण सांतर गुर्दा के प्रदाह में धमनी चाप कम करने के लिए अकसर व्यवहार की जाती है ।

## ग्लिसरीनम ( Glycerinum )

( ग्लिसरीन )

होमियोपैथिक सिद्धान्त के अनुसार प्रयोग करने पर सुरक्षा मात्रा में शक्तिवान बनाकर ग्लिसरीन का प्रभाव गहरा और दीर्घकालीन होता है, तन्तुओं को बनाता है, इसलिये सुखण्डी रोग, कमजोरी, मानसिक और शारीरिक, मधुमेह इत्यादि में उत्तम लाभ करती है । मूल प्रभाव में यह पोषण क्रिया को छिन्न करती है और गौण प्रभाव में पोषण क्रिया को बढ़ाती है ( डॉ० विलियम बी० ग्रिग्स ) ।

सिर—भरा जान पड़े, थरथराहट, मानसिक गड़बड़ी। मासिक-धर्म होने से दो दिन पहले तीव्र सिर दर्द। कनपटियाँ भरी जान पड़ें।

नाक—ऊपरी मार्ग बन्द, छींक, कटन जुकाम। श्लेष्मिक झिल्ली में रेंगन। पिछले भाग से साव।

सीना—ठोंकने वाली खाँसी, कमजोरी के साथ। सीना भरा मालूम दे। जुकामी फुफ्फुस प्रदाह।

आमाशय—गैस अधिक बनना, पेट और गले में जलन।

मूत्र—अधिक और बार-बार पेशाब होना। घनत्व अधिक और चीनी मधुमेह।

स्त्री—गर्भाशय में घँसन, भारीपन के साथ। अधिक दीर्घकालीन मासिक-धर्म। सर्वाङ्ग की शिथिलता।

अंग—सविरामिक वात पीड़ा। पैर दर्द वाले और गरम, बड़े मालूम पड़ें।

तुलना कीजिये : लेक्टिक एसिड, जेल्सेमियम, कैल्के०।

मात्रा—३० और उससे ऊँची शक्ति। शुद्ध ग्लिसरीन चाय के चम्मच के नाप से, कठोर रक्तहीनता में नीबू के रस में मिलाकर।

### नैफेलियम ( *Gnaphalium* )

( कड़-वीस )—ओल्ड बैलसम )

जांघिक स्नायुशूल की निर्विवाद औषधि, जब दर्द के साथ उस भाग में सुन्नता भी हो। वात पीड़ा और प्रातः दस्त हो। अनेक बार पेशाब करना।

चेहरा—दोनों तरफ की ऊपरी जबड़ा की इडडी में सविराम दर्द।

उदर—वायु की आवाजें शूल, कई जगहों में उदर पीड़ा। मूत्र ग्रंथि में उत्तेजना। शिशु हैजा का पहला चरण, कै और दस्त।

स्त्री—कोखों में भारीपन और भरापन। कष्टप्रद मासिक धर्म; कम और पीड़ा-जनक मासिक धर्म।

पीठ—निचले, कटि-प्रदेश में जीर्ण पीड़ा; पीठ के बल आराम करने से कम। पीठ के निचले भाग में सुन्नता और पेड्ड में भारीपन के साथ कटिवात।

अंग—बिस्तर में, टाँगों, पिण्डली और पैर में ऐंठन। टखनों के जोड़ों और टाँगों में वात दर्द। कटि जांघिक स्नायु में तीव्र दर्द, पीड़ा और सुन्नता बारी-बारी से। पिण्डली और पैर में अकसर दर्द, पैर के अंगूठों में गठिया दर्द। पैर ऊपर उठाने व खींचने से अकम, जाँघों को पेट पर मोड़ने से, गठिया रोग का दूषित पदार्थ जमा होना ( एमोनियम, बेञ्जोयिकम )। घुटनों के अगले भाग का स्नायुशूल

( स्टेफिट० ) । जोड़ों में दर्द मानो चिकनाई की कमी है । पीठ और गरदन की जीर्ण वैशिक वातपीड़ा ।

तुलना कीजिये : जैन्थकजाइलम, कैमोमिला, पल्सेटिला ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।

## गोलोण्ड्रिना ( *Golondrina* )

( युफोर्बिया पोलीकार्पा )

सर्प विष की मारक । इसके व्यवहार से सर्प विष क्षमता शरीर में उत्पन्न हो जाती है और इसलिए प्रतिषेधक है ( इण्डिगो ) ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : दी इयुफोर्बिया बंश । इयुफोर्बिया प्रोस्टाटा- ( इण्डियन लोगों में जहरीले कीड़ों और साँप काटने पर, खासकर रैटल् सर्प के डँसने पर अचूक औषधि के रूप में व्यवहार होती है ) । फलूमेरिया सेलिनस ( टिंचर आन्तरिक और बाहरी प्रयोग ) ; हर १५ मिनट पर सर्प के लिए ( डा० कोरिया ), सीड्रन । माइकैनिया गुवाचो, ब्रैज़िल की एक सर्प विष औषधि । सेलैजिनेला ( दूध में घोलकर, लगाने और खाने के लिए, साँप और मकड़ी के विष ) आयोडियम, अरिष्ट रैटल् सर्प के काटने पर लगाना और एक बूँद की मात्रा में हर १० मिनट पर खिलाना । जिम्नेमा साइलवेस्टर ( कड़वी वस्तु का स्वाद नष्ट करेगा; स्वाद संवेदना परावर्तित होती है । बुकी हुई जड़ सर्प डँसने पर ); रिसाइरिचियम—ब्लू आइड ग्रास—१०-१५ बूँद मात्रा में अरिष्ट की ( रैटल् सर्प डँसने पर ) ।

## गॉसिपियम ( *Gossypium* )

( काटन-फ्लैण्ट )

एक शक्तिवान मासिक स्त्राव प्रवाहक, यदि स्थूल मात्रा में प्रयोग किया जाय । होमियोपैथिक दृष्टि से इसमें बहुत-सी परावर्तित अवस्थायें मिलती हैं जो गर्भाशय की गड़बड़ी और गर्भावस्था पर निर्धारण है । गॉसिपियम उस अवस्था में लाभदायक होगा जब मासिक स्त्राव निकलना मालूम दे, मगर न निकले । लम्बे कदवाली, रक्त-हीन, रोगिणी, स्नायविक गनगनी वाली ।

सिर—गरदन के पास दर्द और सिर में स्नायविकता के साथ पीछे मुड़ने की प्रवृत्ति ।

आमाशय—मिचली, नाश्ते के पहले कै की सम्भावना । मासिक काल के लगभग बेट के गड्ढे में असुविधा के साथ भूख न लगना ।

स्त्री—योनि घुण्डी की सृजन और खुजली । डिम्बाशय में सविरामिक पीड़ा । खेड़ी का रुकना । काँखों की ग्रन्थि की सृजन के साथ स्तन का अर्बुद । गर्भिणी की मिचली; गर्भाशय क्षेत्र की उत्तेजनीयता के साथ मासिक-धर्म का दबना । अधिक पानी-सा साव । पीठ में दर्द; भारीपन और पेड़ में खींचन । गर्भाशय का उलटना और तन्तुमय अर्बुद; पाकाशयिक दर्द और कमजोरी के साथ ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ताजी हरी जड़ से औषधि बनाने पर अगरट की तरह काम करती है । लिलियम, सिमिसिपथूगा, सैबाइना ।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति तक ।

## ग्रैनैटम ( Granatum )

( पोमग्रैनेट )

कृमि नाशक, लम्बे कँचुर निकालने के लिए और होमियोपैथिक सिद्धान्त के अनुसार नीचे लिखे लक्षणों में हितकर है । मिचली और चक्कर के साथ लार बहना । गले के झटके ।

सिर—खाली मालूम देना । आँखें धँसी हुईं, पुतली फैली हुईं, देखने में कमजोर, चक्कर लगातार ।

आमाशय—लगातार भूख । पाचन-क्रिया दुर्बल । दुबलापन । रात में कै होना ।

उदर—पेट और उदर में दर्द, नाभि के पास अधिक ( काँकुलस इण्डिका, नक्स माँस्केटा, प्लम्बम मेट० ) । असफल मल-त्याग इच्छा । गुदा खाज । योनि प्रदेश में धँसन, मानो आँत उतरेगी । नाभि का आँत्र उतरने की तरह फूलना ।

सीना—दाब, आँहें भरना । कन्धों के बीच में दर्द, कपड़े से भी कष्ट हो ।

धर्म—हथेलियों में खुजली । मालूम पड़े कि दाने निकलने वाले हैं । चेहरा पीला ।

अङ्ग—कन्धों की चारों तरफ दर्द, मानो भारी बोझ उठाया गया हो । सभी अँगुलियों, जोड़ों में दर्द । घुटने के जोड़ में फटन । झटकन ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : पेलेटिराइन ( इसी का एक अंश है—एक कृमि-नाशक, खासकर लम्बे कँचुर ), सिना, काउसी ।

मात्रा—१ से २ शक्ति ।



## ग्रेफाइटिस ( Graphites )

( ब्लैड लेड )—प्लमबैगो

अन्य कार्बनों की तरह यह औषधि भी शक्तिवान खाजनाशक है, लेकिन खास कर उन रोगियों में अधिक काम करती है जो कुछ तगड़े, साफ रङ्ग के होते हैं, जिनको चर्म रोग और कब्ज अधिक होता है, मोटी शीत वाली और कब्ज वाली स्त्रियाँ, जिनको मासिक-धर्म देर में शुरू हुआ हो और जुकाम जल्द होता हो। बच्चे जो ढीठ हों, तंग करें, बिगड़ने पर हँसें। भीतरी रोगों के चर्म रोग अवस्था उभारने की क्रिया उत्पन्न करती है। विसर्प रोग की प्रवृत्ति को नाश करती है। चेहरे की लाली के साथ रक्तहीनता। मोटापन। जननेन्द्रिय सूजी हुई। फलकने वाला प्रदर रोग। पपड़ी तन्तु को शरीर ही में सुखाना। तन्तुओं की सख्ती। आमाशय छिद्र का कर्कट रोग। पाकाशय के साथ।

मन—चिहूँकने की प्रबल प्रवृत्ति। काम करने के लिए बैठने पर अशान्त रहना। काम करने को इच्छा न रहना। भयभीत, उदासी, अनिश्चितता।

सिर—सुखीला चेहरा और नकसीर, पेट में तनाव और वादी संचयता के साथ सिर में खून दौड़ना। सुबह जागने पर सिर दर्द, अधिकतर एक ही तरफ, कै की सम्भावना के साथ। माथे पर मकड़ी के जाले जैसा लगे। ठिठुरा और चुस्त। सिर की एक तरफ वात दर्द जो दाँत और गरदन तक बढ़े। चाँद पर जलन। बाल वाले खोपड़ी के भाग पर दाने, खुजली वाले, उनमें से दुर्गन्ध निकले। कड़ापन की अवस्था।

आँख—आँख आना, कृत्रिम प्रकाश असह्य। पलक लाल और सूजे हुए। पलकों की सूजन। पलकों का सूखापन। पलकों पर अकौता, दरारें पड़ें।

नाक—भीतरी भाग का सूखापन। खाते समय कानों में चुरचुराहट। कानों के पीछे नमी और फरन। शोर में अच्छा सुनाई दे। ऊँचा सुनना। कानों में फुफुकार। कानों में बन्दूक के धड़के की गरजन। कानों के पर्दे पर पतली, सफेद पपड़ीदार झिल्ली, जैसे खाल उघड़ी हो। कानों और उनके पीछे दरारें।

नाक—छिनकने पर छरछराहट, भीतरी दर्द। सूँघने की शक्ति अति तीव्र, फूल की गन्ध सहन न हो। नथुनों में खुरण्ड और दरारें।

चेहरा—चेहरे पर मकड़ी के जाले मालूम पड़ें। नाक का अकौता खुजलीदार दाने। मुँह और ठुड्डी के चारों तरफ नम अकौता। विसर्प रोग, जलन जुभन।

मुँह—सड़ी दुर्गन्ध। साँस पेशाब की तरह गन्ध करे। जबान पर छाले जिनमें जलन हो। लार बहे। खट्टी डकार।

**आमाशय**—मांस से घृणा। मिठाई से मिचली आवे। गरम चीज पीना असह्य, अत्येक बार खाने के बाद मिचली और कै होना। मासिक-काल में मिचली हो। पेट में दाब। आमाशय के जलन से भूख लगे। कठिन डकार, पेट में दबोच जैसा दर्द, पाकाशय शूल। वादी भरना। खाने से कुछ देर के लिए पेट का दर्द कम हो जाये, या गरम चीज, खासकर दूध पीने से और लेटने से भी।

**उदर**—उदर में मिचली जैसा मालूम पड़े। उदर में भरापन और कड़ापन जैसे वादी में फँसी हो, कपड़ा ढीला करवा पड़े, नाभि में दर्दाला दाब। उदर में गड़-गड़ाहट। कोखे का भाग कोमल, सूजा हुआ। जिस करवट लेटे उसके दूसरी तरफ तरफ वादी का दर्द। जीर्ण दस्त, मल वादामी; पतला, अनपचा, घृणित। शूल के बाद अति दुर्गन्धित वायु-स्खलन।

**मल**—कब्ज, बड़ा कठिन, गठीला मल, श्लेष्मा के रेशे मिलते हों। जलन वाली बवासीर। काँच निकलना; दस्त, बादामी पतला मल, जिसमें अनपची चीजें मिली हों, अति घृणित दुर्गन्ध। दर्द वाला, गड़न वाला, खुजलीदार गुदा। ढोकेदार मल श्लेष्मा के रेशे मिले हों। मलाशय की नसें फूली और मोटी हों, गुदा की दरारें (रेटानहिया, पियोनिया, आफिसि०)।

**मूत्र**—गँदला, तलछटदार। खट्टी गन्ध।

**स्त्री**—कब्ज के साथ देर में मासिक धर्म हो, पीला और कम, कौड़ी में फटन दर्द और उसके पहले खुजली हो। आवाज भारी, जुकाम, खाँसी, पसीना और सुबह की बीमारी मासिक-धर्म के बीच में। प्रदर : पतला, पीला, मात्रा में अधिक, सफेद, काटने वाला, पीठ में बहुत कमजोरी के साथ। स्तन सूजे हुए और कड़े। डिम्बाशय, गर्भाशय और स्तनों का पकना। स्तन घुण्डी दर्द वाली, चिटकी और छालेदार। मैथुन से निश्चित रूप से घृणा।

**पुरुष**—मैथुन सम्बन्धी दुर्बलता, इच्छा अधिक, मैथुन से घृणा, बहुत जल्दी वीर्य स्खलन या वीर्य स्खलन न हो, जननेन्द्रिय पर दाद वाले दाने।

**श्वास-यन्त्र**—सीने में दाब, आक्षेपिक दमा, दम घुटने के हमले सोते से जगा दें, कुछ खाना आवश्यक। सीने के बीच दर्द, खाँसी के साथ, खुरचन और चोटीलापन। चर्म रोग के साथ जीर्ण आवाज फटन। स्वर-यन्त्र का नियन्त्रण असम्भव, आवाज फटी हो, गाने या बोलने से पहले।

**अङ्ग**—गरदन की जड़ में दर्द, कन्धों, पीठ और अङ्गों में भी। रीढ़ की हड्डी का दर्द। बहुत कमजोरी के साथ पिठासे में दर्द। जाँघों के बीच में छिलन। बायाँ हाथ सुन्न, बाईं सो जायें, अँगुलियों के नाखून मोटे, काले, सुरसुरे, गर्भाशय सूजा हुआ (सोरिनम, फ्लोरिक एसिड)। निचले अङ्गों का शोथ। पैर की अँगुलियों के नाखून छोटे। पैर की अँगुलियों का कड़ापन और सिकुड़न। नाखून सुरसुरे और

भुरभुरे । नाखून रूपहीन, दर्दीले, चोटीले, मोटे और छोटे । अँगुलियों के सिर पर दरारें या चिटकन । पैरों से घृणित पसीना निकलना ।

चर्म—खुरदरा, कड़ा अकौता के हमले से बचा हुआ भाग का लगातार सूखा-पन । कर्म अर्बुद और सूत्रमय अर्बुद का प्राथमिक चरण । दाने और मुँहासे । चर्म फटना, जिसमें से चिपचिपा रस निकले । अङ्गों के जोड़ों में कच्चापन, पुट्टों में, गरदन में, कानों के पीछे सभी जगह कच्चापन । अस्वस्थ चर्म, छोटी चोट भी पके । घाव जिसमें से चिपचिपा रस, पतला, चिकना रस निकले । ग्रंथियों की सूजन और पकना । गठिया हड्डी का गुल्म । स्तन घुण्डियों में, मुँह, पैर की अँगुलियों के बीच में और गुदा में चिटकन । चेहरे का फूलना । विसर्प रोग, जलन और गड़न दर्द । पैरों की सूजन । मांसांकुर । जीर्ण विषैले ओक का रोग ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : सेंकन, रात में, मासिक-चर्म के रौरान में और उसके बाद । घटना : अँधेरे में, कपड़ा लपेटने से ।

सम्बन्ध—पूरक : आर्जेण्टम नाइट्रि० ( बाद की अच्छी औषधि, पाकाशयिक विकार में ), कॉस्टिकम०, हीपर०, लाइको०, आर्सेनिक, ट्युबरकुलाइनम ।

तुलना कीजिये : पेट्रोलि०; सीपिया; सल्फर, फ्लोरिक एसिड । कब्ज, श्लेष्मा से ढँका हुआ मल और पाकाशयिक वादी के लक्षण और अन्तर पर पेट्रोलि० और लाइको० ऐसी औषधियों पर भी ध्यान रखना चाहिए । ( रवि ) ।

क्रियानाशक : नक्स०, एकोना०, आर्से० ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति । लगाने के लिए मलहम के रूप में स्तन घुण्डी की चिटकन में ।

## ग्रैटियोला ( *Gratiola* )

( हेज हिसाप )

खास तौर पर पाकाशयिक आंत्रिक प्रणाली पर काम करती है । जीर्ण नजले की अवस्थायें; प्रदर और प्रमेह । कठिन घाव । अति घमण्ड को दवाने के कारण मानसिक खराबियों में लाभदायक है । खासकर स्त्रियों के लिए लाभदायक है । स्त्रियों में नक्स के लक्षणों में काम आती है ।

सिर—पुराना सिर दर्द । दृष्टिहीनता के साथ रक्त दौड़ना । ऐसा लगे कि भेजा सिकुड़ रहा है और सिर छोटा होता जा रहा है । माथे में कसापन, खाल में सिकुड़न । आँखें सूखी, जलन । निकट दृष्टि ।

पेट—खाते समय और बाद में चक्कर आए, खाने के बाद भूख और खालीपन । अजीर्ण, अधिक अफरा के साथ । रात्रि भोजन के बाद और रात में पेंठन तथा शूल । उदर फूला हुआ और कब्ज के साथ । तरल पदार्थ निगलने में कष्ट ।

मल—दस्त, हरा; सागदार पानी, बाद में गुदा में जलन, तेजी से निकले; बिना दर्द। गठिया और तेजाबीपन के साथ कब्ज। व्याधि शंका के साथ बवासीर। मलाशय सिकुड़ा हुआ।

नींद—अनिद्रा।

स्त्री—अधिक मैथुन की इच्छा। मासिक-धर्म अधिक, समय के पहले, देर तक जारी रहे। प्रदर।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : अधिक पानी पीने से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : डिजिटेलिस, इयुफ्रेशिया, टैबेकम, कैमोमिला, एमोनियम पिक्क्रे, नक्स वोमिका।।

मात्रा—२ से ३ शक्ति।

## ग्रिण्डेलिया (Grindelia)

( रोजिन-ऊड )

दोनों, ग्रिण्डेलिया रोबस्टा और ग्रिण्डेलिया स्कर्वेरोसा नीचे लिखे लक्षणों के लिए व्यवहार किए जाते हैं। इनके नाम व लक्षणों में कोई अन्तर नहीं है, गोकि ग्रिण्डेलिया स्कर्वेरोसा को गुर्दा लक्षण, बाँयें कोनों में घीमा दर्द और भारीपन, जीर्ण मलेरिया, पाकाशयिक दर्द जो गुर्दों के रक्ताधिक्य से सम्बन्धित हो, इन सब अवस्थाओं के लाभ के लिए श्रेय दिया जाता है। लकवा उत्पन्न करती है जो निम्न अंग से शुरू हो। इसका काम हृदय पर भी होता है, पहले यह उसकी गति को तेज करती है और बाद में मन्द करती है।

सूखे जुकाम में, फुफ्फुसीय-पाकाशयिक, हृदय-फुफ्फुस नाड़ी मंडल पर काम करती है। ( पकन और मवादी अवस्था में टार्ट एमेटिक )। पाकाशयिकफुफ्फुसीय नाड़ी मंडल में आंशिक लकवा उत्पन्न करती है, जिससे साँस लेना रुकता है। सोने के बाद दम घुटना। दमे की हालत, जीर्ण वायुनलिका प्रदाह। वायुनलिका छाव जिसमें चिमड़ा बलगम निकले जो जल्दी अलग न हो। रक्तचाप बढ़ाती है। पाकाशय घाव की मिचली और ओकाई। मूत्र में चीनी। रस-विष का सफल शामक, खाने और लगाने में। जलन, छाले, योनि छाव, और दाद के लिए भी। अम्लवित्ताधिक्य, जब साथ में दमा, और दूसरे स्नायविक लक्षण भी हों। पाकाशयिक श्लैष्मिक झिल्ली में रक्ताधिक्य, कठिन साँस के साथ।

सिर—भरा मालूम हो जैसे कुनैन खायी हो। आँखों के ढेलों में दर्द जो मस्तिष्क में पीछे की तरफ दौड़े, आँखें हिलाने से बढ़े। पुतली फैली हुई। आँखों की सृजन, मीब और उपतारा प्रदाह के साथ।

साँस-यन्त्र—वायुनलिका प्रदाह वाले रोगियों को साँस के साथ साँय-साँय करने और कष्ट की उत्तम औषधि। खुरखुराहट, क्षागदार बलगम निकलने से कष्ट कम हो, जो कठिनता से निकले। फुफ्फुसीय रक्तसंचार यन्त्र पर काम करती है। अधिक चिमड़ा बलगम जो निकलने से कष्ट कम हो, दमा रोग। नींद आने पर साँस रुकना, चिहुँक कर जाग उठे और हाँफने लगे। साँस लेने के लिए बैठ जाना पड़े। लेटने पर साँस न ले सके। रुक-रुक कर साँस लेना।

तिल्ली—तिल्ली प्रदेश में कटन दर्द जो चूतड़ों तक बढ़े। तिल्ली बढ़ी हुई (सियानोथिस, कार्डुअस)।

चर्म—लाल छत्ते की तरह चर्म फरन, तीव्र जलन और खुजली के साथ। सूखे और जल भरे दाने। मैसिया दाद। खुजली और जलन; ओक विष (पानी में धोने के लिए)। सूजे, बैगनी रङ्ग के चमड़े के साथ घाव।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : टार्टर एमेटिक; एरियोडिक्टियाना, लैके०, सैग्विनेरिया।

मात्रा—अरिष्ट का १ से १५ बूँद की मात्रा में नीचे की शक्ति में भी।

## गुआको (Guaco)

(मिकानिया, कलाइम्बिक हेम्प वीड)

स्नायु-मंडल और स्त्री जननेन्द्रियों पर काम करती है। बिच्छू और साँप के विष का नाशक (गोलोण्डीना) हैजा। वातनाड़ियों का पक्षाघात, उपदंश। कर्कट। बहरापन। जबान भारी, हिलाने में कठिनाई। रीढ़ की उत्तेजना। रीढ़ के लक्षण अधिक दर्शनीय और पुष्टि किए हुए। बियर के पीने वालों को सन्यास रोग होने का भय। पिठासे और कमर में टीस के साथ दस्त और पेचिश।

सिर—दर्द लाल चेहरा। जबान हिलाने से भारीपन और कठिनाई पड़े।

गला—स्वर-नली और भोजन नली सिकुड़ी हो, निगलना कठिन। जबान भारी, हिलाने में कठिनाई।

स्त्री—प्रसव छाव अधिक, छींकने वाला, सड़ा, कमजोरी वाला। रात में खुजली और कड़कन मानों रोगी भाग से आग बाहर निकल रही हो।

मूत्र—अधिक, गंदला, फॉस्फेट मिला। मूत्राशय क्षेत्र के ऊपर दर्द।

पोठ—कन्धों के डैनों के बीच में दर्द, जो अग्र बाँह तक बढ़े। कन्धों की जड़ में जलन। रीढ़ की हड्डी भर में दर्द, मुकने से बढ़े। चूतड़ और पिठासे में थकावट।

अंग—असच्छादनी पेशी, कन्धों, केहुनी, बाँह और अंगुलियों में दर्द। उरुसंधि के आस-पास दर्द। टाँगें भारी। टखनों, जोड़ों और तलवों में दर्द। निचले अंगों का पक्षाघात।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : हरकत से।

संबंध—तुलना कीजिए : आर्कजैलिक, एसिड, लैथाइरस, कॉस्टि०।

मात्रा—३ से ६ शक्ति।

### गुयेकम (Guaiacum)

( रेजिन ऑफ लिग्नेम वाइटे )

सौत्रिक तन्तु पर मुख्यतः का करती है और विशेषतः सन्धि प्रदाह की प्रवृत्ति वालों के लिए, वात पीड़ा और तालुमूल प्रदाह वालों के लिए उपयोगी है। उपदंश का दूसरा दर्जा। तीव्र वात रोग में अधिक लाभदायक है। अबाध दुर्गन्धित स्राव सारे शरीर से दुर्गन्ध आये। फोड़ों में मवाद लाने में सहायक है। स्थानीय गरम अस्नान और रोग का बढ़ना। अङ्ग का सिकुड़ना, कड़ापन, कार्यहीनता। फैलान को बाध्य हो।

मन—भूलना; विचारहीन, घूरना; वात देर में समझे।

सिर—सिर और चेहरे में गठिया दर्द जो गर्दन तक बढ़े। खोपड़ी में फटने की तरह दर्द, जो ठंडे, नम मौसम में बढ़े। फूला मालूम हो और रक्त नलिकायें तनी हों। बायें कान में दर्द। अक्सर चिलकन में अन्त हो, खासकर सिर में।

आँखें—पुतली फैली हुई। पपोंटे बहुत छोटे जान पड़ें। आँखों के चारों तरफ दाने।

गला—गठिया के कारण गला बिगड़ जाना और इसके साथ गल-पेशियों की दुर्बलता। गला सूखा, जला, सूजा हुआ, कानों की तरफ चिलक। तीव्र तालुमूल प्रदाह। उपदंशीय गलक्षत।

आमाशय—रोयेंदार जवान। सेब और दूसरे फलों की इच्छा। दूध से घृणा। आमशय में जलन। उदरोर्द्ध प्रदेश में सिकुड़न।

उदर—आँतों में उफान। आँतों में वायु की अधिकता। अतिसार, शिशु हैजा।

मूत्र—पेशाब करने के बाद तेज चिलक। लगातार इच्छा।

साँस-ग्रन्थ—दम घुटे। सूखी, कड़ी खाँसी। खाँसी के बाद दुर्गन्धित साँस। फ्लुरिसी का दर्द। पसलियों के हिलने से सीने में दर्द, जब तक बलगम निकलना शुरू न हो, गहरा साँस न ले सके।

स्त्री—वात रोगी का डिम्बाशय प्रदाह । अनियमित मासिक धर्म और कष्टदायक और उत्तेजित मूत्राशय ।

पीठ—सिर में गरदन तक दर्द । गरदन के पिछले भाग में टीस । कड़ी गरदन और वेदनापूर्ण कंधे । कंधास्थि के बीच से सिर के पिछले भाग तक चिलक । कंधास्थियों के बीच में दर्द ।

अंग—कन्वों, बाँहों और हाथों में वात पीड़ा । बढ़ता हुआ दर्द ( फास्फो० एसिड ) । नितम्बों में चुभन और कटिवात । छोटे जोड़ों में चीरने-फाड़ने की तरह का दर्द जिसमें सिकुड़ाव आए । अङ्गों में सख्ती, हिला न सके । गुल्फ पीड़ा टाँगों के ऊपर तक बढ़े, जिससे लंगड़ापन हो । जोड़ सजे हुए, दर्द भरे, दाब तथा गरमी और बाद में सिकुड़न । पीड़ित भाग में गरमी लगना ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : हरकत से, गरमी से, ठण्डा तर मौसम, दाब, छूना, ६ बजे शाम से ४ बजे सुबह तक । घटना : बाहरी दाब से ।

सम्बन्ध—गुयेआकॉल ( सुजाक के कारण आया शुक्र रज्जु प्रदाह में लगाने के लिए ३० भाग वैसलीन में २ भाग ) ।

क्रियानाशक : नक्स, सिपिया के बाद अच्छा काम करती है ।

तुलना कीजिए—मर्करी; कॉस्टि०, रस०; मेजेरि०; रोडोडे० ।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति ।

—:०:—

## गुआरिया ( Guarea )

( बालऊड )

आँखों के लक्षण परीक्षित हैं । अर्जुन रोग और अनपच इससे अच्छे हुए हैं । गेरु की तरह लाल रङ्ग का चर्म टीबी ।

आँखें—चलु प्रदाह, सूजन । डेलों में चीरने-फाड़ने की तरह का दर्द, तनाव, जैसा बाहर ढकेली जा रही हों । चीजें धुँधली दिखाई दें, उल्टी दिखाई दें । आँखों के लक्षण और कम सुनाई देना बारी-बारी से हो । अधिक आँसू बहना ।

सिर—ऐसा लगे कि मस्तिष्क आगे गिर रहा है; सिर पर जैसे चोट पड़ी हो ।

साँस-यन्त्र—खाँसी के साथ पसीना, और सीने में दर्द और कसाव से स्वर-यन्त्र उत्तेजित ।

मात्रा—अरिष्ट ।

**गिम्नोक्लेडस (Gymnocladus)**

( अमेरिकन काँफी ट्री )

गलक्षत, मुँह का भीतरी भाग गहरा नीला लाल और चेहरे का विसर्प अधिक मोटा लक्षण है। शीतपित्त। गरमी और शांति की इच्छा। सिर दर्द, माथे, कनपटियों और आँखों पर थरथराहट, जबान पर नीली-सी सफेद मैल के साथ। आँखों में जलन।

चेहरा—चेहरे पर मन्त्रियाँ रेंगती मालूम पड़ें। विसर्प रोग। दाँतों की अति कोमलता।

गला—क्षतग्रस्त, मुँह के भीतरी भाग और तालुमूल की गहरी नीलक के साथ लाली। गड़न के साथ दर्द। गले में श्लेष्मा और खरखरी। सूखी खाँसी के साथ गुदगुदी।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : लैक्नैन्थिस; लैकेसि०; एलेन्थ; रस०।

मात्रा—नीचे की शक्तियाँ।

**हेमाटॉक्सिलोन (Haematoxylon)**

( लॉगवुड )

सिकुड़न की संवेदना अधिक मोटा लक्षण है। ऐसा लगे मानो सीने के आर-पार छड़ रखा हुआ है। हृदय शूल।

सिर—सिकुड़ा मालूम पड़े, भारी, गरम। पपोटे भारी।

आमाशय—उदर से गले तक दर्द जैसे खोदा जा रहा है जिससे दाब के साथ हृदय प्रदेश में दर्द हो। आन्त्र शूल, तनाव। गड़गड़ाहट और अतिसार। फूला, दर्दाला।

सीना—सिकुड़न जो कौड़ी तक जाये। सीने आर-पार छड़ रखा हुआ लगे। दाब के साथ दिल में आन्त्रिक दर्द। दिल के क्षेत्र में बहुत दर्द, धड़कन।

स्त्री—तलपेट में दर्द, साथ में चिकना, सफेद प्रदर। मासिक काल में कमजोरी और नीचे के रख दबाव के साथ दर्द।

तुलना कीजिये : कैक्टस; कोलोसि०; नाजा।

मात्रा—३ शक्ति।



## हैमामेलिस विर्जिनिका ( Hamamelis Virginica )

( विच-हैजेल )

शिरा में रक्ताधिक्य, रक्तस्राव, नसों का फूल जाना और बवासीर, और इसके साथ रोगग्रस्त भाग में कुचल जाने की-सी पीड़ा, यह सब इस औषधि के प्रभाव के मुख्य क्षेत्र हैं। शिराओं की परतों पर काम करती है जिससे ढीलापन होकर रक्ताधिक्य हो जाता है। किसी भाग में मन्द रक्तस्राव। खुले, वेदनापूर्ण घाव में अति मूल्यवान्; जब कि अधिक खून निकलने से कमजोरी आयी हो। चिरफाड़ के बाद मार्फिया से अधिक लाभदायक है ( डेलमय )।

सिर—अपने योग्य अपना सत्कार करना चाहे। एक कनपटी से दूसरी कनपटी तक गोला लगने जैसा संवेदन। भरापन; बाद में नकसीर। शंखास्थि के ऊपर ठिठुरन।

आँखें—दर्द के साथ कमजोरी, आँखों में पीड़ा; खूनी लाली, रक्त जैसी लाल, नाड़ियाँ प्रदाहित और उभरी हुई। आँखों के भीतरी भाग की रक्तनलिकाओं के रक्त-प्रदाह को दूर करती है। आँखें बाहर को ठेली मालूम पड़ें।

नाक—नाक से अधिक खून निकले, बहाव मन्द; न जमने वाला खून; नाक की ऊपर सेतु अस्थि में कड़ापन। नाक से दुर्गन्ध आये।

गला—श्लैष्मिक झिल्ली तनी हुई और नीली-सी। गले की नसों का गँठीलापन।

आमाशय—जबान जली मालूम दे। प्यास। किनारों पर छाले। काला खून थूकना। आमाशय में थरथराहट और दर्द।

मल—गुदा में कच्चापन और वेदना। बवासीर, अधिक रक्तस्राव, दर्द के साथ। पेचिश, मलाशय में टपक।

मूत्र—खून का पेशाब, इच्छा अधिक।

स्त्री—डिम्बाशय में रक्ताधिक्य और स्नायुशूल, सन्तानपूर्ण अनुभूति, मासिकधर्म की जगह नाक से खून गिरे। गर्भाशयिक रक्तस्राव, पीठ में पीड़ा। मासिक रक्त गहरा, मात्रा में अधिक, उदर में चोटीलापन के साथ। गर्भाशय से अधिक रक्तस्राव जो दो मासिक-काल के बीच वाले समय में हो। मासिक कालों के बीच वाला दर्द ( जैस् ० डब्लू ० वार्ड ) योनि अति कोमल। अधिक प्रदर। घुण्डी खाज। प्रसव के बाद टॉग का तरुण शोथ जो रक्त-संचार में बाधा पड़ने का परिणाम हो। बवासीर और स्तन घुण्डी दर्द। गर्भाशय से रक्त-स्राव हो; मन्द बहाव। योनि शूल, डिम्बाशय प्रदाह, सारे उदर में चोटीलापन। प्रसव के बाद जंचाशिरा का प्रदाह।

पुरुष—शुक रज्जु में दर्द जो अण्डकोष में उतरे। अण्ड नसों का मोटा हो जाना। अण्डों में दर्द। अण्ड प्रदाह। अण्ड बड़े हुए, गरम और वेदनापूर्ण। शुक-रज्जु-क्षय।

श्वास-यन्त्र-रक्त थूके, गुदगुदीदार खाँसी। सीना वेदनापूर्ण और सिकुड़ा लगे।  
पीठ—मेरुहण्ड के साथ ऊपरी कशेरुकाओं से दर्द। कटि और तलपेट क्षेत्र में तीव्र दर्द जो टाँगों तक उतरे।

अंग—टाँगों और बाहों में थकावट लगे। पेशियों और जोड़ों में तीव्र वेदना, नसों का फूलना। पीठ और नितम्ब में शीत लगे, जो टाँगों तक उतरे। पैर की बृहत नाड़ी में शूल।

चर्म—नीलाभ, बेवाई। शिरा प्रदाह। धूम्र रोग। शिराबुद्ध और घाव, तीव्र पीड़ा। जल जाना। काला दाग। आघातजनित सूजन (आर्निका०)।

बटना-बढ़ना—बढ़ना : गरम नम हवा।

सम्बन्ध—बवासीर में तुलना कीजिये : कैल्के०, फ्लोर०, एलो। शिराबुद्ध में म्यूरियेटकम एसिड, मैगिफेरा इण्डिका।

तुलना : आर्निका, कैलेंडु०, ट्रिलियम, बेलिस, सल्फुरिक एसिड, पल्से०।

क्रियानाशक : आर्निका।

पूरक : फेरम फॉस।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति। परिशुत घनसार लगाने के लिए।

## हेडेओमा (Hedeoma)

(पेनिसायल)

स्त्री-लक्षण अधिक महत्वपूर्ण। अफरा के साथ आते हैं; बहुधा स्नायविक गड़बड़ी के साथ लक्षण आते हैं। मूत्र में लाल बालू। मूत्र-नलिका में दर्द। आन्त्र शूल। ओक विष क्रियानाशक (ग्रिडेलिया)।

सिर—सुबह के समय सुस्ती, भारीपन। दर्द जैसे कट गया हो। दुर्बल, मूर्च्छा-मयी, लेटने से आराम।

आमाशय—आमाशय प्रदाह। आमाशय में कुछ भी पहुँचने से दर्द हो। जबान पर पतला, सफेद मैल। मिचली।

उदर—तना हुआ, सन्तापपूर्ण कोमल।

मूत्र—घड़ी-घड़ी इच्छा, कटन, दर्द। बायें गुर्दे की नाली में दर्द। गुर्दों में मूत्राशय तक घसीटने जैसी पीड़ा। बायें गुर्दे पर मन्द जलन, दर्द। मूत्राशय की गर्दन पर जलन और उत्तेजना जिससे बराबर पेशाब लगे और कुछ मिनटों में अधिक पेशाब न रुक सके, पेशाब करने का कष्ट हो।

स्त्री—नीचे की ओर दबाव के साथ दर्द। अधिक पीठ दर्द के साथ; जरा-सा हिलने से कष्ट बढ़े। प्रदर, जलन और स्राव के साथ। डिम्बाशय में रक्ताधिक्य और दर्द, आक्षेपिक घँसन, संकुचन।

अंग—हाथ के अँगूठों के जोड़ों में दर्द। दर्द, ठण्डापन और पक्षाघात जैसी अवस्था। फरकन, झटका, चोटीलापन। गुल्फ, देशीय सुहड़ कण्डरा दर्दाली, मानो मोच खा गई हो और सूजन, टइलना पीड़ाजनक।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : मेन्था-पिपरेटा; सिलिया; लिलियम, ओसिमम; (यूरिक एसिड प्रबलता, गुर्दे की नाली में दर्द) हेडरा, हेल्क्स-कॉमन आईवी (प्रलापक सन्निपात और जीर्ण आक्षेप। जीर्ण मस्तक शोथ, नाक से श्लेष्मा का स्राव, मस्तिष्क मेरुमज्जा प्रदाह, मोतियाबिन्द। रक्तनलिका पर काम करती है, अधिक मासिक स्राव)। ग्लेकोमा हेडरेसिया-प्राउण्ड आईवी-(बवासीर के साथ गुदा उत्तेजित और रक्त स्राव, अतिसार। गुदा में कन्चापन और दर्द। खाँसी के साथ स्वर-नली और गल-नली की उत्तेजना। चिबुक निम्नस्थ सूजन)।

मात्रा—पहली शक्ति।

## हेक्ला लावा (Hecla Lava)

(लावा स्कोरिये फ्रॉम मौण्ट हेक्ला)

जबड़ों पर स्पष्ट प्रभाव। बढ़ी हुई अस्थि, मसूढ़ों का फोड़ा, दाँत निकलने में कठिनाई आने में अधिक उपयोगी है। अस्थि गुल्म, हड्डी का सड़ना इत्यादि। अस्थि-प्रदाह, अस्थिवेष्ट प्रदाह, सम्मिलित हड्डी का कैंसर, बालशोष। साधारण अर्बुद। हड्डी सड़ना। जबड़ों की चीरफाड़ के बाद हड्डी का सड़ना और छेद करने वाले घाव।

चेहरा—नाक की हड्डी का सड़ना। कीड़ा खाये दाँतों का और दाँत निकलवाने के बाद चेहरे का स्नायुशूल। जबड़ों के आसपास सूजन के साथ दाँत दर्द। मसूढ़ों के घाव। जबड़े की हड्डी का बढ़ना। गर्दन की ग्रन्थियों का बढ़ना और पकना।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : सिलिका, मर्क्यूरियस, फासफोरस, कॉचि, ओलि-नम—मदर ऑफपेल्—(हड्डी का लम्बा भाग रोगग्रस्त, स्पर्श अति असह्य); ऐम्फि-सबोयेना—स्नेललाइक लिजर्ड—(जबड़े की हड्डियों से अधिक सम्बन्ध, हवा और नमी से रोग बढ़ना); स्लैग—(रोगग्रस्त भाग में अति खुजली)।

मात्रा—नीचे की शक्ति।

## हेलिबोरस (Halleborus)

(स्नो-रोज)

यह दबा ज्ञानेन्द्रियों में क्षीणता की अवस्था पैदा करती है। देखना, सुनना और स्वाद सभी अपूर्ण हो जाते हैं और सर्वाङ्ग पेशिक दुर्बलता आती है, जो पूर्ण रूप से पक्षाघात में परिवर्तित हो जाये और साथ में शोथ आता है। इसलिए यह औषधि जीवन ताप की कमी और घातक रोगों में लाभदायक है। ४ बजे शाम से ८ बजे रात तक इसके लक्षणों के अधिक होने का विशेष लक्षण है (लाइको०) भारी कमजोरी का संवेदन। मस्तिष्क विषादमय पागलपन।

मन—जवाब देने में धीमा। विचारहीन, आँखें पथराई हुई। अनैच्छिक आहें भरना। पूर्ण अचेतनता। होठों और कपड़ों को नोचना।

सिर—माथे में झुर्रियाँ। ठण्डा पसीना। बुद्धिहीन बनाने वाला सिर दर्द। रात-दिन सिर इधर-उधर घुमाता रहे, कराहना, चीख उठना। सिर तकिये में गड़ाना, हाथों से सिर पीटना। पिछले भाग में धीमा दर्द, भीतर पानी छलकने के संवेदन के साथ। सिर दर्द का अन्त कै में हो।

आँखें—ढेले का ऊपर को चढ़ना, ऐँचापन, विचारहीन चेहरा। पुतलियाँ फैली हुई। पूरी खुली आँखें, घँसी हुई, रतौंधी।

नाक—मैले सूखे नथुने। नाक रगड़ना। सूँघने की शक्ति कम होना, नाक नोकीली।

चेहरा—पीला, मुरझाया हुआ। ठण्डा पसीना। झुर्रियोंदार। बायीं तरफ का स्नायुशूल, इतनी कौमलता कि चबा न सके।

मुँह—मुँह से भयानक दुर्गन्ध आए। होंठ सूखे और चिटके हुए। जवान लाल और सूखी। निचले जबड़े का लटक जाना। अनायास होठों को नोचना। दाँत पीसना। चबाने जैसी हरकत। गोंकि अचेत हो मगर ललचाकर ठण्डा पानी पिये। बन्चा ललचाकर दूध पिये, भोजन से घृणा। मुँह से लार बहना। किनारे दर्दसे।

उदर—गड़गड़ाहट मानो उदर में पानी भरा हो। फूला हुआ, स्पर्श पीड़ाजनक।

मल—जेली की तरह, सफेद श्लेष्मा, अनैच्छिक।

मूत्र—रुक जाये, कम, गहरा, पिसी कॉफी जैसी तलछट। बराबर लगना। बन्चा पेशाब न कर सके। मूत्राशय खूब तना हुआ।

साँस-यन्त्र—बराबर आहें भरना। क्रमहीन साँस। सीना सिकुड़ा हुआ, साँस लेने के लिए हाँफे। वक्षोदक रोग (मकुूरियस सल्फुरिकस)।

अंग—एक ही बाँह और टाँग की अनेच्छक हरकत । अंग भारी और वेदना पूर्ण । अंगों का फैलना । हाथ के अंगूठे हथेली में मुड़े हों ( क्यूप्रम ) । हाथ और पैर की अंगुलियों के बीच में रस दाने ।

नींद—सोते में एकाएक चीखना । गशी, निद्रा । जल्दी नींद न खुले । पूरी तरह से जाग न सके ।

चर्म—पीली, शोथमयी, खुजलीदार । चर्म पर धूमिल चकत्ते । एकाएक जल भरी फूलन, चर्म पर । बाल और नाखून झड़ना । स्नायविक विकार जिसमें प्रदाहहीन, चक्राकार सूजन आए ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : शाम से सुबह तक, कपड़ा इटाने पर ।

सम्बन्ध—हेलिबोरस, फेटिडस या पोलिम्निया—बियर्स फुट-खासकर तिल्ली पर काम करती है; ( सियानोथस ) । मलाशय और जांघ बृहत् स्नायु पर भी । तिल्ली का दर्द जंघास्थि, गरदन और सिर तक बढ़ता है जो बायीं तरफ और शाम को अधिक कष्ट देता है । जीर्ण मलेरिया, तिल्ली बढ़ना, गर्भाशय ढीला, ग्रन्थि का बढ़ना; बाल और नाखून झड़ना, चर्म उबड़ना ) । हेलिबोरस ओरिण्टैलिस ( लार बहना ) ।

क्रियानाशक—कैम्फोरा, सिकोना ।

तुलना कीजिए : जल जाने का खतरा, ट्युबरकुलस, एपिस, जिंकम, ओपियम, सिन्को, सिकूटा, आइडोफार्म ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति ।

## हेलियांथस ( Helianthus )

( सनफ्लावर )

सविराम ज्वर के पुराने रोगी । जुकाम, नजला, नकसीर और नाक में मोटा खुरण्ड । बायें घुटने में वात दर्द । कै करना, काला मल, मुँह और गलकोष में रक्ता-विषय और सूजापन, चर्म की लाली और गरमी । लक्षण गरमी से बढ़ते हैं और कै करने से कम होते हैं । प्लीहा की खास औषधि है । आमाशय पर विशेष प्रभाव, जब मिचली और कै के साथ हो । मल काला ( लैप्टेण्ड्रा ) । मुँह सूखा । आर्निका और कैलण्डुला की तरह लगाने से घाव भरनेवाली ।

## हेलोडर्मा ( Heloderma )

( गिला मॉन्स्टर )

इसके डंक का असर सुन्नमयी पक्षाघात होता है जैसा कम्पवात या उरुस्तंभ में होता है। टंकार संबंधी अवस्था नहीं होती। वह विपरीत अवस्था है जो गौण रूप से हाइड्रोसियानिक एसिड या स्ट्रिकनिनम में पायी जाती है। इस पदार्थ का अलौकिक प्रभाव चूहे की आँखों पर पाया गया है। आँखों के डेले स्पष्ट हो जाते हैं और शीशे पर धुँधलापन छा जाता है, डेलों के पिछले भाग में रक्तचाप अधिक होने के कारण डेले बाहर निकले मालूम पड़ते हैं (बाँयड)। होमियोपैथिक सिद्धान्त के अनुसार इसका प्रयोग उन रोगों में किया जाता है जिनमें अधिक ठंडक हो—“ध्रुवदेशीय” ठंडक। सिर के पिछले भाग से पैरों तक ठण्डी लहरें। इन लहरों का ऊपर की तरफ चढ़ना।

सिर—अधिक उदासी। ऐसा प्रतीत हो कि वह दाहिने तरफ को गिर पड़ेगा। सिर के चारों तरफ जैसे ठंडा फीता बँधा है। मस्तिष्क में ठंडा दबाव। पपोटे भारी। दर्द दाहिने कान से शुरू होकर सिर के पिछले भाग से घूमकर बायें कान तक जाये।

चेहरा—ठंडक की रेंगन मानो चेहरे पर पेशियाँ तनी हुई हैं।

मुँह—जबान ठंडी, कोमल और सूखी। अधिक प्यास। निगलना कठिन; साँस ठण्डा।

सीना—फुफ़फुस और हृदय में ठंडापन। हृदय गति मन्द।

पीठ—कंधों के आरपार ठण्डक। रीढ़ की हड्डी में गरमी मालूम पड़े।

अंग—सुन्नपन और कम्प। हाँों पर नीले दाग। ठंडापन। ऐसा लगे मानो स्पंज पर टहल रहा हो और पैर सूजे हुए। लड़खड़ाती चाल। मुर्गे की चाल। चलते समय साधारण से अधिक ऊपर पैर उठाता है और एड़ी को पटक कर रखता है। पैर बरफ जैसे ठंडे या जलते हों। फैलाने से पेशियों और अंग का कष्ट कम होता है।

ज्वर—आन्तरिक ठंडक जैसे मुर्दा है। शरीर के चारों तरफ ठंडे घेरे। ठंडी लहरें ( एबीज कैने०, एकोन० ) ठंडे स्थान। ‘ध्रुवदेशीय’ ठंडक। ताप नारमल ६६ अंश से भी कम ( कैम्फो० )।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : लैसर्टा—ग्रीन लिजर्ड—( उद्मेद जीम के नीचे छातेदार दाने। मानसिक तेजी। निगलना कठिन। मुँह में थूक भरा रहना। मिचली, पेट में अधिक दाब ) कैम्फोरा, लैकेसिस।

मात्रा—३० शुक्ति।

## हेलोनियस—कैमइलिरियम ( Helonias-Chamaelirium )

( युनिकॉर्न रुट )

त्रिकास्थि और वस्तिगह्वर में कमजोरी का संवेदन, घँसन और बोझ, अधिक सुस्ती और शिथिलता के साथ—ये सब इस औषधि के उत्तम सांकेतिक लक्षण हैं। गर्भ जैसी चेतना, थकी, पीठ दर्द वाली महिलायें। बूम्ब की कमजोरी बच्चेदानी खसकने की प्रवृत्ति में और उसके अन्य स्थानान्तरण में दर्शित होती है। अक्सर मासिक दबा रहता है और गुदों में रक्ताधिक्य रहता है। मालूम पड़ता है कि मासिक-कालीन रुधिर अपने प्राकृतिक मार्ग से न निकल कर गुदों में जमा हो गया। इन सबके साथ घोर विषाद भी होता है। रोगी को अपना मन दूसरी तरफ लगाने के लिए कुछ न कुछ करना आवश्यक होता है। उन औरतों के लिए इसे याद रखिए जिनकी बच्चेदानी खिसकी रहती है, सुखी जीवन और निठल्ली रहती हैं ( जब ध्यान दूसरी तरफ बँटा रहता है या जब डाक्टर आता है तब ठीक रहती हैं। ) या उनके लिए जो कड़े परिश्रम से थक गयी हैं, थकी, पेशियों पर अधिक परिश्रम पड़ा हो, वे जलती हों, और उनमें टीस होती है, नींद नहीं आती। मधुमेह और मूत्रमेह। गुदों में बराबर टीस और कोमलता।

मन—बोर चिन्ताग्रस्त। रोगिणी किसी काम में लगी रहने से अच्छी रहती है, जब ध्यान दूसरी तरफ रहता है, जब कुछ किया करती है। चिड़चिड़ी, जरा-सा विरोध सहन नहीं करती।

सिर—चाँद पर जलन। मानसिक परिश्रम से सिर दर्द कम रहे।

पीठ—पीठ में दर्द और बोझ, थकान एवं कमजोरी। कटि क्षेत्र के आरपार टीस और जलन, लगातार जलन से गुदा का स्थान ऊपर ही से बताया जा सकता है। कटि प्रदेश में छेद होने जैसा दर्द जो टाँगों तक उतरे। अधिक सुस्ती, परिश्रम से कम।

स्त्री—त्रिकास्थि क्षेत्र में खींचन, गर्भाशय खसकने के साथ, खासकर गर्भ गिरने के बाद। योनि घुण्डी खाज। गर्भपात के बाद पीठ दर्द ( कैलि कार्बोनिक्म )। गर्भाशय में बोझ और पीड़ा। गर्भ की चेतना। मासिक-धर्म, जल्दी-जल्दी, अधिक मात्रा में। प्रदर। स्तन सूजे हुए घुण्ढियाँ वेदनापूर्ण और कोमल। जननेन्द्रिय गरम, लाल, सूजी हुई, जलन हो, तीव्र खाज। गर्भावस्था में पेशाब के साथ एल्बुमेन जाना। मासिक स्राव बन्द हो जाने की आयु की तकलीफ। कमजोर।

मूत्र—एल्बुमिन मिला ( ओजोमेह ), चूने आर्ष, मात्रा में अधिक, साफ़ चीनी मिला। मधुमेह।

अंग—पिण्ड पर जैसे ठण्डी हवा लगती मालूम हो। बैठने पर पैर सुन्न हों।

**घटना-बढ़ना—घटना :** कुछ करते समय ( मानसिक क्रिया ) । बढ़ना : हर-  
कत, स्पर्श ।

**सम्बन्ध—तुलना कीजिए :** ऐग्रिमोनिया—कॉकलबर् । दर्द गुर्दा, अनपच  
और मासिक कष्ट, वायुपथ की श्लैष्मिक शिल्ली से अधिक बलगम निकलना और  
मूत्राशय का नजला । अधिक बलगम के साथ ख़ाँसी और पेशाब निकल पड़ना ।  
( अरिष्ट १ से १० बूँद । ) एलेट्रिस, लिडियम, पल्से०, सेनोसियो, स्टेनम ।

**मात्रा—**अरिष्ट से ६ शक्ति ।

### हीपर सल्फ्युरिस कैल्केरियम ( Hepar Sulphuris Caleareum ) ( हैनीमैन्स कैल्शियम सल्फाइड )

खास तौर पर कण्टमालिक और लसिका वाहिनी दोष वालों के लिए उपयोगी है  
जिनको चर्म उद्भेद और ग्रन्थि सूजन की प्रवृत्ति होती है । अस्वस्थ चर्म । गोरे  
शरीर वाले जो स्वभाव से सुस्त हों और जिनकी पेशियाँ दुर्बल हों । सभी संवेदन  
असह्य । पसीना निकलने पर भी रोगी कम्बल अपने ऊपर खींचता है । स्थानीय रूप  
में इस औषधि का साँस सम्बन्धी श्लैष्मिक शिल्लियों से अधिक आकर्षण है जिससे  
अधिक जुकामी सूजन, अधिक साव होता है और पसीना सरलता से होता है । पारा  
के दुरुपयोग के बाद । विषैले नासूर, मवाद पड़ने के साथ । मवाद बनने की प्रवृत्ति  
विशेष महत्वपूर्ण है और चिकित्सा में एक अच्छी सांकेतिक अवस्था सिद्ध हुई है ।  
पुराने घाव के चारों तरफ नये दाने पैदा होकर घाव फैलता जाता है । शीत प्रवृद्ध  
असहिष्णुता । खपची गड़ने जैसा दर्द, खट्टी और तीखी चीजों की इच्छा इसकी  
विशेषता है । किसी भाग पर हवा बहती मालूम पड़े । रात में जिस करवट लेटता  
है उसमें असह्य पीड़ा होती है और वह करवट बदलने को बाध्य होता है । रौद्रत्वक  
( बृहत् मात्रा आवश्यक ) उपदंश रोग । जब इस रोग की विशेष औषधियाँ अधिक  
खायी हों ।

**मन—**रात और शाम को मानसिक कष्ट बढ़े, आत्महत्या के विचार के साथ ।  
छोटे-से-छोटा कारण उत्तेजित कर देता है । निराश और चिन्तित । उग्र ।  
जलद बोलना ।

**सिर—**सिर दर्द और चक्कर जो सिर हिलाने या घोड़े की सवारी करने से बढ़े ।  
हर सुबह को दाहिनी कनपटी में और नाक की जड़ में छेद होने जैसा दर्द । खोपड़ी  
की खाल उत्तेजनीय और दर्दाली । तर गंज, जिसमें खुजली और जलब हो । सिर पर  
ठण्डा पसीना ।



**आँखें**—पुतली पर घाव । उपतारा प्रदाह, भीतरी भाग में मवाद । मवादी चक्षु प्रदाह, जब कि उपतारे पर सूजन अधिक हो । अधिक स्त्राव, स्पर्श और हवा असह्य हो । आँखों और पपोटे लाल और सूजे हुए । आँखों में ऐसा दर्द मानो पीछे की तरफ सिर में खिंची जा रही हों । गढ़े की ऊपरी हड्डी में छेदन दर्द । ठेले स्पर्श सहन न करें । सभी चीजें लाल और बहुत बड़ी दिखाई दें । पढ़ने से निगाह धुँधला पड़ जाये । आँखों के आगे चमकदार घेरे । चक्षु गोलक के सामने के भाग में मवाद आना ।

**कान**—कानों पर उनके पीछे खुरण्ड । कानों से घृणित मवाद बहना । कानों में भिनभिनाहट और थरथराहट, ऊँचा सुनाई देने के साथ । अरुण ज्वर के बाद आया बहरापन । कान की भीतरी नली और बाहरी भाग में रस दाने । जुजुकाकार कोष का प्रदाह ।

**नाक**—वेदनापूर्ण, घावदार । नथनों में दर्द, नजला । ठण्डी, सूखी हवा में जब भी जाता है, तभी छींक आती है, बाद में गाढ़ा, दुर्गन्धित स्त्राव निकलता है । जभी ठण्डी हवा में जाता है, नाक बन्द हो जाती है । बासी पनीर की गन्ध इन्फ्लुएन्जा । ( हीपर १४ से अक्सर स्त्राव शुरू हो जायगा और जकड़े हुए जुकाम को स्त्राव बढ़ाकर निकालेगा ) ।

**चेहरा**—पीला । निचले होंठ का निचला भाग चिटका हुआ । रसदानों के साथ विसर्प रोग, काँटा गड़ने जैसा दर्द के साथ । दाहिनी तरफ का स्नायुशूल जो पतली लकीर में कनपटी, कान, नासा पक्ष और होंठ तक जाये । चेहरे की हड्डियों में दर्द, खासकर छूने पर । मुँह के किनारों में घाव । मुँह खोलने पर जबड़ों में गोली लगने जैसा दर्द ।

**मुँह**—अधिक लार बहना । मसूदे और मुँह छूने से दर्द करे और सरलता से खून बहे ।

**गला**—निगलते समय गले में डाट जैसा संवेदन और खपची जैसी गड़न । गल-शुण्डिका, जो पकने के निकट हो । निगलते समय गले में चुभन जो कानों तक बढ़े । श्लेष्मा खखारना ।

**आमाशय**—तेजाबी वस्तु, मदिरा, तीखी वस्तु की प्रबल इच्छा । घी, तेल आदि से बनी चीजों से घृणा । बार-बार डकार आना, बिना स्वाद या गन्ध के आमाशय में अफरा, कपड़ा ढीला करना पड़े । आमाशय में जलन । जरा भी खाने से आमाशय में भारीपन और दाब ।

**उदर**—टहलने, खाँसने, साँस लेने या छूने से जिगर प्रदेश में सूई गड़ने जैसा दर्द ( त्रायो०, मर्को० ) जिगर प्रदाह, जिगर का घाव, उदर तना हुआ, कड़ा, जीर्ण उदर रोग ।

मल—मटियाला, नरम । खट्टा, सफेद, अनपचा, दुर्गन्धित, मुलायम मल भी न निकाल सके ।

मूत्र—धीरे-धीरे उतरे, बिना तेजी के, सीधी धार गिरे; बूँद-बूँद टपके, मूत्राशय कमजोर । मालूम हो कि कुछ अंश रह गया है । मूत्र पर चिकनी गोलियाँ । बृद्ध लोगों का मूत्र कष्ट ( फासफो०, सल्फर, कोपेवा ) ।

पुरुष—दाद, स्पर्श सहन न हो; यों ही रक्त गिरने लगे । लिंग के अग्रभागीय चर्म पर घाव, उपदंश के घाव की तरह ( नाइट्रिक एसिड ) । बिना मैथुन विचार के लिंगोत्थान और बीर्य-स्खलन । लिंग बन्धन; सुपारी और अण्डकोष पर खुजली । वक्षणीय ग्रंथि का पकना । दुर्गन्ध के साथ आतशकी मस्से । जननेन्द्रियों पर, पुट्टों और जाँघों के बीच में छुरछुराहट । कठिन आतशक, “जल्द अच्छा न हो ।”

स्त्री—गर्भाशय से खून बहना । योनि-घुण्डी और स्तन-घुण्डी की खुजली, जो मासिककाल में बढ़े । मासिक-धर्म देर में और कम । योनि होठों का घाव, जो अधिक असहिष्णु हो । अति दुर्गन्धित प्रदर । सड़ी पनीर जैसा दुर्गन्ध । ( सैनिकुला ) । वयःसन्धिकाल में अधिक पसीना । ( टिल्लिया; जंबोरेन्डी ) ।

श्वास-यन्त्र—सूखी, ठंडी हवा लगने से स्वरहीनता और खाँसी । गला बैठ जाता है । इसके साथ स्वर लोप । टहलने में कष्टदायक खाँसी । जब कभी शरीर का कोई भाग ठंडा हो जाता है या कपड़ा हट जाता है या कोई ठण्डी चीज खाता है तभी खाँसी आने लगती है । कृप खाँसी, ढीला, खड़खड़ाता बलगम, सुबह को अधिक निकले । दम घोटने वाली खाँसी । खड़खड़ाती खाँसी जिसमें बलगम, घड़घड़ाये; काँ, काँ की आवाज हो; दमकशी के दौरे, उठना पड़े और सिर झुकाये । तर दमा जिसमें बड़ी घबड़ाहट हो और सनसनाहट के साथ-साथ आए, दमा जो सूखी ठंडी हवा में बढ़े, नमी से कम हो । दिल की घड़कन ।

अंग—हाथ की अंगुलियों के जोड़ सूजे हुए । सरलता से जोड़ उखड़ जाने की प्रवृत्ति । पैर के अंगूठे के नाखून जरा-सा दबाव भी सहन न करें ।

चर्म—घाव, ग्रंथियाँ बहुत कोमल । फोड़े में मवाद पड़ने और फैलने की प्रवृत्ति । जवानी के मुँहासे काँटा गड़ने जैसे दर्द के साथ । पीव आए । सरलता से खून बहे । रक्त संचार में रुकावट पड़ने से आया स्नायुशूल और शोथ । अस्वस्थ चर्म, जरा-सी चोट पक जाये । चिटका चर्म, हाथ और पैर पर गहरी दरारें । जिससे खूनी मवाद बहे और उससे सड़ी पनीर जैसी बू आए । स्पर्श सहन न करे । जलन, चुभन, सरलता से खून खाव । रात-दिन पसीना निकले फिर भी कोई आराम न मिले । ठंडे घाव अति कोमल । कपड़ा हटाना सहन न हो । गरम कपड़ों में लिपटा रहना चाहें । रोग ग्रस्त भाग में चुभन, गड़न । सड़े घाव के चारों तरफ छोटे

दाने। जरा-सा स्पर्श सहन न हो। जीर्ण और बार-बार होने वाली जुलपित्ती। चेचक। विसर्पिका दाद। निरन्तर शरीर से दुर्गन्ध निकलती रहे।

ज्वर—खुली हवा में या जरा-सी बाहरी, हवा लगने से शीत लगे। रात में सूखी गरमी। पसीना अधिक खट्टा, चिपचिपा, दुर्गन्धित।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : सूखी, ठंडी हवा से, ठंडी हवा, जरा-सी बाहरी हवा से, पारा के प्रयोग से, स्पर्श, दर्दवाली करवट लेटने से। घटना : तर मौसम में, सिर लपेटने से, सेंकने से, खाने के बाद।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : बेलाडोना, कैमो०, सिलिका।

तुलना कीजिये : एकोनाइट, स्पान्जिया, स्टैफिसैग्रिया, साइलिशिया, सल्फर, कैल्के० सल्फ० माइरिस्टिका। हीपर, मर्करी के बुरे असर को नष्ट करती है। आयोडिन, पोटास, कॉडलिवर ऑयल। ईथर के कमजोरी लाने वाले असर को दूर करती है।

मात्रा—१ से २०० शक्ति। ऊँची शक्ति। फोड़े में पीब पड़ने को रोक सकती है, निचली शक्ति उसे पैदा करती है। अगर फोड़े को पकाना हो तो २x दीजिए।

## हिपाटिका ( Hepatica )

( लीवर वॉर्ट )

गले में नजला, बलगम मात्रा में अधिक और पानी-सा पतला इसके साथ आवाज बिगड़ी हुई, गले में उत्तेजना और गुदगुदी। खुर्चन और ख्वापन। बलगम निकलने में सरलता करती है। चिमड़ा, गाढ़ा, लेसदार बलगम बराबर खखारने को बाध्य करता है। नयनों में छुरछुराहट। गले के पास उपजिह्वा पर ऐसा संवेदन मानो भोजन के टुकड़े अटके हों। बलगम मीठा, मात्रा में अधिक और चिकना।

मात्रा—२ शक्ति।

## हेराक्लियम ब्रैंका उरसिना

( Heracleum-Branca Ursina )

( हॉगवीड )

मेरुबण्ड को शक्ति देने के लिए लाभदायक बतायी गई है। मिर्गी रोग में अफरा के साथ, गठिया और चर्म लक्षण।

सिर—टीस, औंघाई के साथ, खुली हवा में कष्ट बढ़े, सिर को कपड़े से लपेटने से कम हो। सिर पर अधिक चर्बीदार पसीना और अधिक तीव्र खुजली। खोपड़ी पर तर एक्जिमा। पुराना सिर दर्द।

आमाशय—दर्द और कै की प्रवृत्ति । जल हिचकी और स्वाद कड़वा । भूख लगे पर खाया न जाये । उदर और प्लीहा पीड़ा ।

मात्रा—३ शक्ति ।

### हिप्पोमेन्स ( Hippomanes )

( ए मेकोनियम डिपाजिट आउट ऑफ दी एम्ब्रिओटिक

फ्लूइड टेकेन फ्रॉम दी कोल्ट )

ग्रीक लेखकों की विख्यात कामोत्तेजक औषधि ।

आमाशय—पेट में बरफीली ठंडक ।

पुरुष—मैथुन इच्छा बढ़ जाती है । मूत्र ग्रंथि ( प्रोस्टेट ) की सख्ती और अंडों में खिचाव के साथ दर्द ।

अंग—कलाई में प्रचण्ड पीड़ा । कलाई का लकवा । कलाई में मोच जैसी संवेदना । हाथ और अंगुलियों में बहुत कमजोरी । पैर के जोड़ों, घुटनों और तलवों की कमजोरी । ताण्डव रोग । तेजी से अंग बढ़ना । अधिक कमजोरी ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कार्स्टिकम ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।

### हिप्पोजेइनियम ( Hippozaenium )

( स्लैडेरिन-मैलीन-फारसाइन )

यह शक्तिशाली बीज औषधि जो डॉ० जे० जे० गार्थ विल्किन्सन की निकाली हुई है और इसमें ऐसे लक्षण पाये जाते हैं जो क्षय रोग, उपदंश और कैंसर रोग में विशेष रूप से पाये जाते हैं; पीनस रोग, कंठ-मालिक सूजन, रक्त विष द्रोष, विसर्प रोग में लाभदायक सिद्ध होने की आशा है । नाक का पुराना श्लैष्मिक झिल्ली प्रदाह; यानी जैसा साव ।

नाक—लाल, सूजी हुई । नजला, पीनस, धाव । साव तेजाबी, छीलने वाला, खून मिला, दुर्गन्धित । नथनों पर क्षय धाव । अगले छिद्र और गरुकोष में दाने और धाव ।

चेहरा—सभी ग्रन्थियाँ सूजी हुई, वेदनापूर्ण धाव ।

श्वस-यन्त्र—आवाज फटी-फटी । वायुनलिका समूह का दमा । आवाज के साथ साँस लेना, छोटा, क्रमभ्रष्ट । अजीर्ण के साथ खाँसी । बलगम अधिक । दम घुटने की सम्भावना । बुढ़ लोगों का वायुनलिका प्रदाह जहाँ अधिक कफ जमा होने से दम घुटने की अधिक सम्भावना हो । क्षय रोग ।

**चर्म**—लसिकावाहिनी ग्रन्थियाँ सूजी हुईं । जोड़ों की सूजन । बाजू की हड्डी पर गाँठ । घातक विसर्प रोग । रस दाने और फोड़े । घाव । गल्लिका रोग । अकौता ।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : म्यूको-टॉक्सिन ( काही द्वारा माइक्रोकोक्कस कैटा-रैलिस के साथ तैयार किया हुआ । फ्रीडलैंडर्स बैसिलस निमोनिया का और माइक्रो कॉक्कस टेट्राजीनियस—बच्चों और बुढ़े लोगों के तीव्र और जीर्ण श्लैष्मिक क्षिल्ली प्रदाह के लिए ); आरम मेटा०, कैलिबार्ड क्रोमिकम, सोरिनम, बैसिलिनम ।

**मात्रा**—२० शक्ति ।

## हिप्पुरिक एसिड ( Hippuric Acid )

( डॉ० विलियम बी० प्रिंस का सिद्ध किया हुआ )

इसका मुख्य कार्य आँखों और नासा गलकोष के बाहरी तन्तुओं पर, जोड़ों की ऊपरी सतह पर, जिगर और श्लैष्मिक क्षिल्लियों पर होता है । दाहिनी तरफ खासकर रोग द्वारा प्रभावित, सर्व पैंशिक पीड़ा ।

**सिर**—दाहिनी आँख के ऊपर दर्द, धीमा, लगातार, गरम कमरे में अधिक । पपोटे सूजे हुए और प्रदाहित ।

**गला**—छुरछुराहट; कच्चापन, सूखा, निगलना कठिन, दुर्गन्ध, लेसदार खाव, गले के चारों तरफ के सभी तन्तुओं का मोटा पड़ जाना और उनमें पानी आ जाना ।

**आमाशय**—तेजाबी पानी ऊपर आना । पेट के गढ़े में जैसे गाँठ पड़ी है । जिगर पर चोटीलापन और दाब ।

**स्त्री**—तीन हफ्ते तक मासिक खाव जारी रहे । जिसमें पैंशिक और सन्धि पीड़ा पूर्ण रूप से अच्छी रहे ।

**अंग**—पीठ दर्द जो कटि प्रदेश तक उतरे । कंधों और अंगों में दर्द और जोड़ों की वेदनापूर्ण सूजन । जाँघ के बीच में दर्द जो पिछले भाग से दाहिनी टाँग के नीचे तक लपके । जोड़ों में थकावट, रोमकूपों का उभर जाना ।

**चर्म**—खुजली, जलन, सीने पर दाने जो सिकुड़न पैदा करे ।

**सम्बन्ध**—बेन्जोइक एसिड का प्रभाव इसके समान मालूम होता है ।

**मात्रा**—नीचे की शक्तियाँ ।

**होआंग नैन—स्ट्रिकनोस गॉल्थेरियाना**  
**( Hoang Nan-Strychnos Gaulttheriana )**  
**( ट्राफिकल बाइण्ड-वीड )**

शिथिलता चक्कर के साथ, हाथों और पैरों में सुन्नता और झुनझुनी, निचले जबड़े का अनैच्छिक चालन । दाने और फुन्सियाँ, उपदंश का तीसरा चरण और पक्षाघात । अकौता, खुजली पुराने घाव, कोढ़, ग्रन्थियों का कैंसर और साँप काटना । कैन्स में दुर्गन्ध और रक्तस्राव कम करता है और घाव भरने लगता है । आसैनिक के बाद अच्छा काम करता है ।

मात्रा—अरिष्ट की ५ बूँद । आवश्यकता पर २० बूँद तक ।

**होमेरस ( Homarus )**  
**( डाइजेस्टिव प्लुइड ऑफ लिव लोब्सटर )**

अनपच रोग, गल क्षत और सिर दर्द का सम्मिलन इस औषधि से ठीक हो सकता है । कनपटियों का दर्द, आँखों में कड़वाहट के साथ । गल-प्रादाहिक कच्चा, जलन, चिमड़ी श्लेष्मा के साथ । आमाशय और उदर में दर्द, जो खाने से कम हो । डकार आना । सारे शरीर में शीत और दर्द । चर्म खुजली ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : दूध से, सोने के बाद । घटना : हरकत से, खाने के बाद ।

तुलना : सीबिया; ऐस्टेरियस; ऐस्टैकस; एथूजा ।

मात्रा—६ शक्ति ।

**हुरा ब्राज़िलियेन्सिस ( Hura Braziliensis )**  
**( अम्साकू )**

कोढ़ रोग में तब काम आती है जब त्वचा कच्ची खाल से कसी मालूम पड़े । तने हुए दाने, अँगूठों के नाखूनों से नीचे खपची जैसी संवेदना । माथे की खाल कस के खिंची मालूम पड़े । गरदन कड़ी, पीठ में दर्द । हाथ की अँगुलियों के सिरे में थरथराहट । सभी हड्डियों के जबड़े इत्यादि की हड्डियों के उभरे भागों पर खुजली-दार दाने ।

सम्बन्ध - तुलना कीजिए : कैलोट्रोपिस या मैडूरा ऐल्बम—कोढ़; नीलाभ और सड़न वाले क्षय घाव; चर्म का मोटा पड़ना ) ।

मात्रा—६ शक्ति ।

## हाइड्रेजिया ( Hydrangea )

( सेवन-बाक्स )

शर्कराशमरी रोग ( मूत्र से बालू कण आना ) की औषधि है । पेशाब में अधिक सफेद कणदार लवणों की तलछट । पथरी का दर्द; वृक्कशूल, खूनी पेशाब । वृक्क नलिकाओं पर काम करती है । कटि-प्रदेश में दर्द । चक्कर । सीने पर दाब ।

मूत्र—मूत्रमार्ग में जलन और घड़ी-घड़ी इच्छा । मूत्रस्खलन कठिनता से आरम्भ हो । भारी, श्लैष्मिक तलछट । जंघाओं में तेज पीड़ा, खासकर बायीं तरफ । अधिक प्यास, उदर रोग और प्रोस्टेट बढ़ने के साथ ( फेरम पिक्त्रिकम, सैबाल सेरुलेटा ) । बालूमय तलछट । मूत्रमार्ग का सिकुड़ जाना । ढोंकेदार लवण की अधिक तलछट ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : लाइकोपोडि०, चिमाफिला अम्बेलाटा, बरबेरिस; पैरीराब्रावा; इयुवा उर्सी, सैबाल सेरुलेटा, ऑक्सिडेण्ड्रन, जिअम-वाटर ऐवेन्स—( उदर की गहराई से तीव्र झटकन दर्द, जो मूत्रमार्ग तक जाये । मूत्राशय के रोग, लिंग पीड़ा के साथ, खाने से बढ़े, श्लैष्मिक झिल्ली का ढीलापन, अधिक और दूषित स्राव के साथ; पाचन और समीकरण अपूर्ण ) । पॉलिकट्रिकम—ह्यूरकैप मॉस—( डॉ० ए० एम० कुशिंग के अनुसार मूल अरिष्ट में या काढ़ा के रूप में बढ़ी हुई प्रोस्टेट-मूत्र-ग्रन्थि प्रदाह में ) ।

मात्रा—अरिष्ट ।

## हाइड्रेस्टिस ( Hydrastis )

( गोल्डेन सील )

विशेषकर श्लैष्मिक झिल्लियों पर काम करती है जिनको यह ढीला करके गाढ़ा, पीला, रेशेदार स्राव उत्पन्न करती है । नजले की अवस्था किसी भाग में भी हो सकती है । गला, पेट, गर्भाशय, मूत्रमार्ग—किसी भी स्थान में हो परन्तु इस औषधि का विशेष प्रकार का श्लैष्मिक स्राव होना सदा आवश्यक है । हाइड्रेस्टिस वृद्धों, सरलता से थकने वाले लोगों में, घातु विकारी व्यक्तियों में जिनमें अधिक कमजोरी हो, खासकर अच्छा काम करती है । मस्तिष्क सम्बन्धी प्रभाव स्पष्ट रहते हैं; अपनी सुझ-बुझ को तेज समझे, विचार-शक्ति सुक्ष्म, चेहरे से मानसिक भाव स्पष्ट रूप से दर्शित हो । दुबल पेशियों, मन्द पाचन-क्रिया, कठोर कब्ज । कटिवात । दुबलापन और शिथिलता । इसका प्रभाव जिगर पर दर्शनीय है । कर्कट रोग और उसकी अवस्था, घाव बनने से पहले, जब केवल दर्द ही मुख्य लक्षण हो । युवा अवस्था और गर्भावस्था की कण्ठमाला । छोटी चेचक, खाने और लगाने का । चेचक पर हाइड्रेस्टिस का प्रभाव उसके भयंकर रूप को कम करने, पीड़ा इत्यादि के कष्ट को कम

करने, उसके रोग के भोग-काल को घटाने, उसके घातक परिणाम को रोकने और खतरा कम करने के लिए अद्वितीय है । ( जे० जे० गार्थ विल्किन्सन ) ।

मन—उदास, मरना निश्चित समझे और मरने की इच्छा करे ।

सिर—सिर के अगले भाग में दबाव के साथ दर्द, खासकर जब कब्ज से सम्बन्धित हो । खोपड़ी और गरदन की मांसपेशियों में वेदना ( सिमिसिप्युगा ) । माथे पर बालों के किनारे-किनारे अकौता । जुकाम के बाद गर्दों की सूजन ।

कान—गर्जन । मवादी, श्लैष्मिक स्राव ; बहरापन । कर्ण-गल-नली का नजला, तीखी आवाज के साथ ।

नाक—पिछले छिद्रों से गले में गाढ़ा, चिमड़ा स्राव टपके ( नजला ) । पानी-सा छीलनेवाला स्राव । पीनस रोग । नाक के नथुनों के बीच की पतली इड्डी पर घाव । हर घड़ी नाक साफ करना चाहे ।

मुँह—काली मिरिच जैसा स्वाद : जबान सफेद, सूजी हुई । बड़ी, थुलथुली, चिकनी, दाँतों के निशान दिखाई दें ( मर्कुरियस ) । मानो झुलस गई हो । मुँह आना । जबान के घाव, किनारों की तरफ दरारें ।

गला—गलकोष प्रदाह । कच्चापन, गड़न, छिलन संवेदन । पीला, चिमड़ा श्लेष्मा खखारना ( कौनिबाइ क्रोमिकम ) । नाक के पिछले भाग से श्लेष्मा टपकने से बच्चा सहसा जाग उठे । युवाकाल और गर्भावस्था का घेघा रोग ।

आमाशय—प्रायः लगातार पेट में चोटीलापन । पाचन-क्रिया दुर्बल । कड़वा स्वाद । कड़ी नोक वाली चीज के गड़ने जैसा दर्द । जैसे प्राण निकल जायेंगे ऐसी कमजोरी । कौड़ी में टपकन । रोटी या सब्जी न खा सके । स्नायविक दुर्बलता से आई मन्दाग्नि । घाव और कर्कट । आमाशय प्रदाह ।

उदर—आमाशय-पाकाशय सम्बन्धी नजला । जिगर मन्द । कोमल । कामला रोग । पित्त पथरी । दाईं जाँघ में घसीटने जैसा मन्द दर्द ; उसके साथ दाएँ अण्ड में कटने जैसी अनुभूति ।

पीठ—मन्द, भारी, घसीटने जैसा दर्द और कड़ापन खासकर कटि-क्षेत्र के आर-पार घसीटने जैसा । उठने के लिए बाहों का सहारा लेना पड़े ।

मलान्त्र—गुदा बाहर निकली हुई । कब्ज, उसके साथ आमाशय में भारी दुर्बलता ; जैसे प्राण चले जायेंगे—इसके साथ मन्द-मन्द सिर दर्द । मल-त्याग-काल में मलान्त्र में तीखा दर्द । पाखाना होने के बाद देर तक मार्ग में पीड़ा रहे ( नाइट्रिक एसिड ) । बवासीर ; जरा-से स्राव से शिथिल होना । सिकुड़न और आक्षेप ।

मूत्र—पुराने सुजाक का स्राव । पेशाब से सड़ी दुर्गन्ध आवे ।

पुरुष—सुजाक का दूसरा चरण, स्राव गाढ़ा पीला ।



स्त्री—योनि के मुँह का तन्तु क्षय और चमड़ी उधड़ना । प्रदर जो मासिक-धर्म के बाद अधिक हो । ( ब्रोविस्टा; कैंल्के० कार्ब ) तेजाबी, छिलन पैदा करने वाला, छिल्लड़ेदार, चिमड़ा । अधिक मासिक-धर्म-साव । योनि घुण्डी की तीव्र खाज, अधिक प्रदर साव के साथ ( कैंल्के० कार्ब, क्रियोजोट, सीपिया ) । मैथुन इच्छा अधिक । स्तनों का अर्बुद; घुण्डियाँ सिकुड़ी हुईं ।

साँस-यन्त्र—सीना कच्चा, वेदनापूर्ण, जले । सूखी, कर्कश खाँसी । वायुनलिका का नजला, पिछला चरण । बूढ़ों और घोर थके लोगों का ब्रांकाइटिस, गाढ़े, पीले, चिमड़े बलगम के साथ । अक्सर गशी के हमले, इसके साथ-साथ सारे शरीर पर ठण्डा पसीना । बायीं तरफ लेटने से दम घुटे । सीने से कन्धे तक दर्द ।

चर्म—लाल चकते जैसे दाने । चर्म टीबी, घाव, कर्कट दोष । अधिक पसीना आने, अस्वस्थ चर्म की प्रवृत्ति ( हीपर ) ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : सल्फ ।

गलक्षत में अधिक क्लोरेट ऑफ़ पोटाश व्यवहार के बाद ।

तुलना कीजिए : जेन्थोरिजा एपिफोलिया; कैलिबाइक्रोमिकम; कोनियम, आर्सेनिक आयोडेटम, फाइटो, गैलियम ( कर्कट; जबान पर अर्बुद नोकदार ), एस्टेरियस, स्टैनम, पल्से० । मैजागिटा भी ( दस्त, सुजाक, सुजाक का पुराना साव, प्रदर, नजले की अवस्था ); हाइड्रैस्टिनम म्यूरि०-म्यूरियेट ऑफ़ हाइड्रैस्टिया । ( लगाने के लिए, सफेद चकतेदार मुखक्षत, घाव, घाव के साथ गलप्रदाह, पीनस इत्यादि । आन्तरिक व्यवहार, २ दशमलवीय विचूर्ण । गर्भाशयिक रक्त प्रवाह को रोकता है और रक्तवाहिनी नलियों को संकुचित करता है, गर्भाशय के रक्त प्रवाह, खासकर कैंसर के कारण, रक्तसाव, आमाशय के फैलने में, और जीर्ण अजीर्ण रोग में । ) हाइड्रैस्टिन सल्फ १x ( आंत्रज्वर में रक्तसाव ) मैरबियम-होर हाउण्ड- ( श्लैष्मिक झिल्ली को शक्तिदायक, खासकर स्वरनली और वायुनलिका के प्रदाह में जीर्ण, ब्रांकाइटिस, अजीर्ण और जिगर रोग, सर्दी और खाँसी ) ।

मात्रा—अरिष्ट से ३० शक्ति तक । लगाने के लिए बिना रङ्ग वाला हाइड्रैस्टिस, मूल अरिष्ट या तरल घनसार ।

## हाइड्रोकोटाइल ( Hydrocotyle )

( इन्डियन पेनीवॉर्ट )

उन रोगों में लाभदायक है जहाँ सांतर प्रदाह और कोष संख्या वृद्धि की अवस्था पाई जाती है । संयोजक तन्तुओं की अति वृद्धि और कड़ापन । कोढ़ रोग और चर्म टीबी रोग में, जहाँ घाव न बने हों यह औषधि विख्यात है । चर्म लक्षण अति

महत्वपूर्ण हैं। गर्भाशय के घाव में अति लाभदायक है। सीधा खड़ा होने में कठिनाई। अधिक पसीना। योनि ग्रीवा का कर्कट दर्द।

चेहरा—बायीं तरफ के गाल की अस्थि और आँखों के घेरों के क्षेत्र में दर्द।

स्त्री—योनि की तीव्र खाज। मूत्राशय की गरदन की सूजन। योनि के अन्दर गरमी। गर्भाशय का दानेदार घाव। अधिक प्रदर। डिम्ब प्रदेश में घीमा दर्द। योनि ग्रीवा की लाली।

चर्म—सूखे दाने। ऊपरी खाल का अधिक मोटापन और झिल्ली छूटना। घड़, हाथ-पैरों, हथेली और तन्तुओं पर चक्रदार विचर्चिका। सीने पर दाने। गोल चकत्ते, जिनके किनारे उभरे हुए हों असह्य खाज, खासकर तलवों में। अधिक पसीना। उपदंशीय रोग। मुँहासे। कोढ़। फीलपाँव ( आर्सेनिक )।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : एलेइस—साउथ अमेरिकन पाम—(चर्म काठिन्य रोग, फीलपाँव, कोढ़, चर्म का मोटा पड़ना, खुजली और कड़ापन। सुन्नपन)। हुआ, ट्राइकनोस गॉल्थोएथा ( साँप का काटना, घाव और साधारण चर्म रोग ), होआंग नान। टैरेक्टोजेन्सज के बीजों से बना हुआ चॉलमूगरा तैल, हाइड्रैस्टिस, आर्सेनिक; आरममेट०; सीपिया।

मन्त्रा—१ से ६ शक्ति।

## हाइड्रोसियानिक एसिड ( Hydrocyanic Acid )

( प्रूसिक एसिड )

संसार भर में सबसे प्रबल विष। इसका प्रभाव ऐंठन और पक्षाघात में दर्शित होता है। स्वरयंत्र में आक्षेपिक संकुचन, दम घुटना, सीने में दर्द और कसापन; दिल धड़कन, नाड़ी कमजोर, क्रमभ्रष्ट। कौड़ी प्रदेश में असाधारण दुर्बलता की संवेदना। मूच्छा वायु सम्बन्धी और मृगी रोग सम्बन्धी विक्षेप। नील रोग। किसी फुफ्फुसीय दोष के कारण पतनावस्था न कि हृदय रोग से शरीर का कड़ा पड़ना ( अपस्मार )। हैजा पतनावस्था ( आर्सेनिक, वेरेट्रम एल्बम )। ठण्डापन। अकड़न ( टिटनस ) सम्बन्धी निद्रालुता।

मत्त—अचेत, भयंकर प्रलापक सन्निपात। काल्पनिक दुःखों का भय, सभी चीजों से भयभीत; घोड़े, माल गाड़ियाँ गिरते मकान इत्यादि से।

सिर—तीव्र सिर दर्द जो बुद्धि नष्ट कर दे। मस्तिष्क जलता मालूम पड़े। पुतलियाँ गतिहीन या फैली हुई। आँख के घरे के ऊपरी भाग में स्नायुशूल और उसी तरफ का चेहरा आरक्त।

चेहरा—जबड़े कसकर जकड़े। मुँह से झाग आए। पीले, नीले-से होंठ।

आमाशय—जबान ठण्डी। कोई-चीज जो पी जाये, गड़गड़ाहट के साथ गले में से होकर आमाशय में उतरे। आमाशयिक शूल, पेट खाली रहने से अधिक हो। आमाशय के गढ़े में बहुत दुर्बलता की संवेदना। हृदय प्रदेश में टपकन दर्द।

साँस-क्रिया—आवाज वाली, क्षोभपूर्ण साँस क्रिया। सूखी आत्मेपिक, दम घोटने वाली खाँसी। कुकुर खाँसी, फुफ्फुस का पक्षाघात (एसपिडॉस पर्मा शरीर का नीला पड़ना। फुफ्फुस की शिराओं में रक्ताधिक्य।)

दिल—तीव्र घड़कन। नाड़ी दुर्बल; क्रमभ्रष्ट। हाथ-पैर ठण्डे। पानी में प्रचण्ड कष्टदायक पीड़ा। हृदय शूल (स्पाइजेलिया, आकजैलिक एसिड)।

नींद—जम्हाई, कम्प, औघाई। साफ स्वप्न।

सम्बन्ध—क्रियानाशक। एमोनियम कार्ब, कैम्फोरा, ओपियम।

तुलना कीजिए : साइक्यूटाविरोसा, ओऐनेन्थेक्रोकाटा, कैम्फोरा, लोरोसि-रेसस।

मात्रा—६ और ऊँची शक्ति।

## हाइड्रोफोबिनम (Hydrophobinum)

(लाइसिन-सैलाइवा ऑफ रैमिड डाँग)

स्नायु-मण्डल पर प्रभाव डालती है। हड्डियों में वेदना। असाधारण मैथुन इच्छा के कारण आये रोग। विक्षेप जो तेज चकाचौंध पैदा करने वाले प्रकाश से या बहते पानी को देखने से पैदा हो।

सिर—मिरगी, जलातंक, पागल होने का भय। आवेग और बुरी खबर से रोग अधिक हो और तरल पदार्थ के केवल विचार से। सभी इन्द्रियों की उत्तेजना। जीर्ण सिर-दर्द। माथे में छेद होने जैसा दर्द हो।

मुँह—बराबर थूकते रहना, थूक चिमड़ा गाढ़ा। गलक्षत, बराबर निगलते रहना चाहे जो कठिन हो, पानी निगलते समय गला छुटे। मुँह में झाग।

पुरुष—कामातुर, अनैच्छिक लिंगोत्तेजना, अक्सर धातु क्षीणता के साथ मैथुन के समय वीर्यपात न हो। अण्डे सिकुड़ना। अधिक मैथुन इच्छा से रोग उत्पन्न होना।

स्त्री—गर्भाशय असहिष्णु गर्भ की चेतनता (हेलोनि०)। खसका जान पड़े। योनि असहिष्णु, मैथुन पीड़ाजनक (बरबेरिस)। गर्भाशय का अपनी जगह से हट जाना।

श्वास-यन्त्र—आवाज का सुर बदले। कुछ देर के लिए साँस क्रिया स्थगित हो जाये। श्वास नली का सिकुड़ना।

मल—बहते पानी की आवाज सुनने या देखने पर पाखाना मालूम हो। आँतों में दर्द के साथ अधिक, पानी-सा पतला मल, शाम को अधिक। बहता पानी देखकर बार-बार पेशाब लगता रहे।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : बहता पानी सुन या देखकर या पानी उड़ेलते समय या केवल तरल पदार्थ का ख्याल करके, चकाचौंध वाला प्रकाश या उसका प्रतिबिम्ब, सूर्य की गरमी, झुकना।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : जॅन्थियम स्पिनोजम काँकल ( जलातंक रोग की अकसीर औषधि कही जाती है और स्त्रियों के जीर्ण मूत्राशय प्रदाह के लिए विचारणीय है )। कॅन्थे, बेलाडोना, स्ट्रॅमो०, लैके० नेट्रम म्यूर।

मात्रा—३० शक्ति।

## हायोसियामस ( Hyoscyamus )

( हेनबेन )

स्नायुमण्डल में घोर उथल-पुथल पैदा करती है। ऐसा मालूम पड़े कि किसी पैशाचिक शक्ति ने मस्तिष्क पर घावा बोल दिया है और उसकी साधारण क्रिया को छिन्न-भिन्न कर दिया है। यह दवा झगड़ाहू और अश्लीलतापूर्ण पागलपन का पूर्ण चित्र उपस्थित करती है। भाव और बात-चीत में वीभत्सता और अश्लीलता, अधिक बकवादी और रह-रह कर नंगी हो जाए तथा जननेन्द्रिय प्रदर्शित करे। ईर्ष्यालु। विष दिए जाने का भय, इत्यादि। इसके लक्षणों में कमजोरी और स्नायविक उत्तेजना भी आती है, इसलिए गंभीर के साथ आँत्र ज्वर और अन्य संक्रमणों में हितकर है। कम्प, दुर्बलता और मोटी नसों का फड़कना। पेशी ऐंठन या कम्प। अकड़न, फड़कन, आक्षेप प्रायः प्रलापक सन्निपात के साथ। प्रदाहहीन मस्तिष्क उपद्रव। विषाक्त आमाशय प्रदाह।

मन—अधिक सन्देह करना। बकवादी, अश्लील, कामातुर, पागल, शरीर का कपड़ा हटाना, ईर्ष्यालु, मूर्ख। अधिक हुल्लसित, सभी बातों पर हँसना। प्रलापक सन्निपात, भाग जाने की चेष्टा करे। बढ़बढ़ाये, बेहोशी, बिछावन नोचते रहना, गहरी गंभीर।

सिर—हलका और गड़बड़ाया हुआ। सिर में चक्कर आये जैसे नशे में है। मस्तिष्क ढीला लगे, इधर-उधर लुढ़के। मस्तिष्क प्रदाह, अचेतनता के साथ सिर आगे-पीछे हिलाए।

आँखें—पुतली फैली हुई, चमकीली, टकटकी, बँधी हुई। आँखें खुली हों, लेकिन ध्यान न दे, नीचे गिरी निस्तेज और पथराई हुई। पलकों का आक्षेप के साथ बन्द होना। दोहरी चीज देखना। सभी चीजों के किनारे रंगीन दिखाई दें।

मुँह—जबान सूखी, लाल, चिटकी, कड़ी और स्थिर, कष्ट से बाहर निकले, वाणी बिगड़ी हुई। मुँह पर झग आए। दाँतों पर मैल, निचला जबड़ा लटकता हुआ।

गला—चुभन के साथ सूखा। संकुचन। तरल पदार्थ निगला न जाए। कान बढ़ा हुआ।

आमाशय—हिचकी, खाली कड़वी डकार। मिचली, साथ में चक्कर। कै होना साथ में अकड़न, खून की कै, तीव्र ऐंठन, जो कै करने से कम हो। पेट में जलन, कोड़ी प्रदेश कोमल। क्षोभजनक, भोजन के बाद आये उपद्रव।

उदर—आंत्र शूल, मानो उदर फट जायगा। तनाव शूल उसके साथ कै, डकार, हिचकी और चीख मारे। उदर पर लाल धब्बे।

मल—अतिसार, शूल के साथ अनैच्छिक; मानसिक उत्तेजना से या सोने में अधिक हो। प्रसवकाल में अतिसार। अनैच्छिक मलत्याग।

मूत्र—अनैच्छिक मूत्र स्वलन : मूत्राशय पक्षाघातग्रस्त। पेशाब की इच्छा न हो (कॉस्टि०)।

पुरुष—नपुंसक। कामातुर; जननेन्द्रिय प्रदर्शित करे; ज्वरावस्था में लिंग से खेले।

स्त्री—मासिक धर्म के पहले मूर्च्छावायु सम्बन्धी अकड़न। प्रबल कामोत्तेजना। मासिक काल में विक्षेप, स्वतः मूत्र हो और पसीना आए। प्रसव स्त्राव का दबना। गर्भिणी स्त्री की अकड़न, प्रसूती का पागलपन।

सीना—दम घुटने के दौरे। अकड़न आगे दोहरा होने को बाध्य। रात में सूखी, आक्षेपिक खाँसी; लेटने से बढ़े; उठ बैठने से कम हो; गले में खुजली होकर आए, मानो काग बड़ा हो गया हो। धून थूकना।

अंग—विस्तार नोचना; हाथों से खेलना; चीजें उठाने को हाथ बढ़ाना। मिरगी के दौरे और बाद को गहरी नींद। झटका और अकड़न। पिण्डली और पैर की अंगुलियों में खींचन आना। बच्चा बिना जगे सिसकियाँ लेता है और चिल्लाता है।

नींद—तीव्र अनिद्रा। तन्द्रा आक्षेप के साथ। चिढ़क कर उठ बैठे, गशी।

स्तायु—तीव्र बेचैनी; सभी पेशियाँ फड़कों, ओढ़ना न चाहे।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : रात में, मासिक काल से, खाने के बाद, लेटते समय। घटना। मुकने से

सम्बन्ध—क्रियानाशक : बेला०, कैम्फो० ।

तुलना कीजिए : बेलाडो०, स्ट्रामो०, एगैरिक०, जेल्से० ।

हायोसि० हाइड्रोब्रोम—स्कोपोकैलैमाइन हाइड्रोब्रोमाइड (कम्पवात, बंधनियों की सख्ती और उनकी क्रमहीन फड़कन । अनिद्रा और स्नायविक उत्तेजना । क्षय रोग में सूखी खाँसी । मूत्रश्चार विकार और तीव्र स्नायविक शिथिलता । प्रबल उपघात की औषधि । ३ और ४ दशमलव विचूर्ण का व्यवहार करें । स्थूल मात्रा (१-२०० ग्रेन) पागलपन और ताण्डव रोग तथा अनिद्रा में दें, स्कोपोलो ( जापानी बेलाडोना )—रासायनिक रूप से हायोसीन की तरह है । हर्षपूर्ण प्रलाप, होठ चाटना और मुँह चपचपाना, अनिद्रा, बिस्तर से उठ भागने की चेष्टा, बिल्लियाँ देखता है, बाल नोचता है, काल्पनिक अग्नि के सामने हाथ सँकता है ।

मात्रा—६ से २०० शक्ति ।

## हाइपेरिकम ( Hypericum )

( सेंट जॉन्स-वॉर्ट )

स्नायु में चोट लगने की बड़ी औषधि खासकर हाथ की अंगुलियों, पैर की अंगुलियों और नाखूनों में । अंगुलियों का कुचला जाना, खासकर सिरों का । तीव्र वेदना इस औषधि का सांकेतिक लक्षण है । हनुस्तम्भ को रोकती है । कील आदि गड़ने से बने घाव । शल्य-क्रिया के बाद की पीड़ा को कम करती है । शल्यक्रिया के बाद मॉर्फिया का काम करती है ( हेल्मथ ) । हर चोट के बाद अकड़न आना । मलान्न पर विशेष काम करती है, बवासीर । गुदास्थि शूल । मौसम परिवर्तन काल में या तूफान से पहले दमा के हमले जो अधिक बलगम निकलने से कम हो । जानवरों के काटने के बाद आए स्नायु क्षत । ताण्डव रोग । स्नायु प्रदाह; टपक; जलन; मुन्न होना । लगातार तन्द्रा ।

मत—मालूम हो कि हवा में ऊँचाई तक उठाया जा रहा है या यह चिंता कि बहुत ऊपर से गिर जायगा । लिखने में गलती करना । धक्का लगने का बुरा असर । विषादग्रस्त ।

सिर—भारी, मालूम हो कि बर्फीले ठंडे हाथ से छुआ गया है । चाँद पर थरथराहट; बन्द कमरे में अधिक । मस्तिष्क दबा जान पड़े । चेहरे की दाहिनी तरफ टीस । मानसिक कमजोरी और स्नायु दुर्बलता । चेहरे का स्नायुशूल जैसे खींचन पड़े रही हो या फट रहा हो, साथ में उदासी । सिर बड़ा जान पड़े—किसी हट तक बढ़ा हुआ मालूम दे । खोपड़ी टूटने पर, हड्डी के टुकड़े । मस्तिष्क जीवित जान पड़े । आँखों और कानों में बर्द । बाल झड़ना ।

आमाशय—शराब पीने की इच्छा। प्यास, मिचली। जबान की जड़ पर सफेद मैल, अगला सिरा साफ। पेट में गोला ऐसा मालूम दे (एबीस नाइग्रा; ब्रायो०)

मलान्त्र—मल त्याग की इच्छा; सूखा मल, दबाव के साथ दर्द। खूनी बवासीर, इसके साथ दर्द, खून बहना और कोमलपन।

पीठ—गरदन की जड़ में दर्द। त्रिकास्थि पर दाब। रीढ़ पर चोट लगने के बाद आए उपद्रव। गिरने पर रीढ़ की अन्तिम निचली हड्डी में आई चोट। ऐसा दर्द जो रीढ़ में ऊपर की तरफ चढ़कर अङ्गों तक नीचे उतरे। पेशियों के झटके आएँ और फड़कन हो।

अंग—कंधों में भाला गड़ने जैसा दर्द। बाँह की पिल्लली बड़ी हड्डी में दाब। पिण्डलियों में ऐंठन। पैर और हाथ की अंगुलियों में दर्द, खासकर सिरों में। हाथ और पैर में रेंगन। ऊपरी और निचले अङ्गों में भाला गड़ने जैसा दर्द। स्नायुप्रदाह; टपकन, जलन के साथ दर्द, सुन्न होना और चर्म रेशम-सा नर्म, चिकना; जोड़ अशांत। जोड़ों की कार्यहीनता। ताण्डव रोग (फाइजास्टिग्मा, कैलिब्रोमे०)। आघातजनित स्नायुशूल और स्नायु प्रदाह।

श्वास-यन्त्र—दमा जो कोहरे के समय बढ़े और अधिक पसीना निकलने से कम हो।

चर्म—प्रबल पसीना, सिर की खाल पर पसीना; सुबह को सोने के बाद अधिक, चोट लगने के बाद बाल झड़ना; हाथों और चेहरे का अकौता, तीव्र खाज; दाने चर्म के नीचे मालूम पड़ें। छाले जो चर्म के नाड़ी के साथ बनें। मुँह के पुराने घाव जब वे अति कोमल हों। कील आदि गड़ने से बने घाव जब खून अधिक बहने से शिथिलता भी आयी हो।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : ठंडक में, तरी, कोहरा के समय, बन्द कमरे में, जरा-सी बाहरी हवा से, छूने से। घटना : सिर पीछे झुकाने से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : लीडम पैलस्टर (छेद वाले घाव और जानवर का काटना); आनिका, स्टैफिसेप्रिया, कैलेण्डुला, कॉफिया।

क्रियानाशक—आर्सेनिक, कैमोमिला।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति।

## आइबेरिस ( Iberis )

( बिटर कैंडीटपट )

स्नायविक उत्तेजना की अवस्था। हृदय पर गहरा प्रभाव है। हृदय रोग पर उत्तम प्रभाव, लाभदायक। हृदय के ढकनों की उत्तेजना में, जबकि उसकी पेशियाँ

ढीली पड़ जायें और मोटी हो जायें। इन्फ्लुएंजा के बाद हृदय दौर्बल्य। जिगर प्रदेश भरा हुआ। वेदनापूर्ण। सफेद मल।

मन—उदास; आँहें भरे, भयभीत; काँपे। चिड़चिड़ा।

सिर—चक्कर आए और हृदय की चारों तरफ दर्द। जब तक भोजन न कर ले तब तक बराबर गाढ़ा, रेशेदार श्लेष्मा खखारता रहे। गरम, भरभरा चेहरा। चक्कर, मानो सिर का पिछला भाग चारों ओर घूम रहा हो; आँखें बाहर को ढकेली जा रही हों।

दिल—हृदय गति की चेतनता। बायीं तरफ शरीर घुमाने पर हृद् प्रसार के समय दोनों खानों में से ठकनों पर सूई गड़ने जैसा दर्द। धड़कन उसके साथ सिर में चक्कर आये और गला घुटे। हृदय क्षेत्र में सूई गड़ने जैसा दर्द। नाड़ी भरी, क्रम-भ्रष्ट, सविरामिक। जरा-से हिलने या गरम कमरे में कष्ट बढ़े। हृदय पर बोझ और दाब की संवेदना, कभी-कभी तेज चुभन के साथ। शोथ; हृदय बढ़ने के साथ। जरा-सा परिश्रम पर या हँसने से या खाँसने से तोत्र धड़कन हो। हृदय के आरपार भाला लगने जैसा दर्द। हृदय सम्बन्धी काठिन्य। दिल का फैलना। लगभग २ बजे रात को, धड़कन के साथ जाग उठे, गला और साँस नली बलगम से भर जाय। खाँसी से चेहरा लाल हो जाये। तेज धड़कन।

अंग—बायें बाजू और हाथ में झनझनाहट और सुन्नपन। सारे शरीर में पीड़ा, लंगड़ापन और कम्प।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : लेटने से; बायीं तरफ, हरकत, मेहनत, गरम कमरा।

सम्बन्ध—तुलना : कैक्टस, डिजिटेलिस, एमिलनस, नाइट्रोसम, बैलाडोना।

मात्रा—अरिष्ट और पहली शक्ति।

### इकथियोलम (Ichthyolum)

(ए कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, ए फॉसिल प्रॉडक्ट ऑफ काम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फाउण्ड इन टाइरोल; सपोज्ड टु बी फिश डिपॉजिट्स, कण्टेन्स १० प्रतिशत सल्फर)।

चर्म, श्लैष्मिक शिल्ली, गुदों पर इसका महत्त्वपूर्ण प्रभाव है। यह शक्तिवान परजीवी नाशक है, लाली, दर्द और प्रदाह, तनाव को कम करती है। बुड्ढों की जाड़ों के दिनों की खाँसी के लिए शानदार दवा है। अनेक जोड़ों का प्रदाह। जीर्ण वात रोम। मूत्राश्वार प्रवणता। जीर्ण शीतपित्त। क्षयरोग पोषण बढ़ाती है। मद-पान रोग जब पेट में कोई चीज न पचे।

मन—चिड़चिड़ा और उदास। एकाग्रता की कमी।



सिर—धीमा दर्द, ठंडक, दाब से कम । माथे और आँखों के घेरे के ऊपर का धीमा दर्द, जो आँखें हिलाने से, ठंडी हवा से बढ़े, सँकने से कम हो ।

चेहरा—चर्म सूखा और खुजली हो । ठुड्दी पर मुँहासे ।

गला—लुब्ध, कानों में दर्द, चोटीला, सूखा, खखारने और बलगम के साथ ।

आँखें—जलन, लाल, ताप परिवर्तन से बढ़े ।

नाक—सरल जुकाम, कसापन, भीतरी भाग में वेदनापूर्ण । छींकने की प्रबल इच्छा ।

आमाशय—अप्रिय स्वाद, जलन की अनुभूति, अधिक प्यास । मिचली । भूख अधिक ।

उदर—मल मुलायम ढीला, आकारहीन । नाभि और बायीं तरफ तलपेट में मरोड़ । भोर में दस्त ।

मूत्र—अधिक और बार-बार । मूत्र मार्ग के छिद्र में जलन । मूत्रक्षार की तलछट ।

स्त्री—निचले उदर में भरापन । मासिक काल में मिचली ।

श्वास-यन्त्र—जुकामी, सूखी, कष्टप्रद खाँसी । वायुनलिका प्रसार और क्षय रोग । ब्रांकाइटिस । खासकर बुढ़ों में ।

चर्म—गरमी और उत्तेजना, खुजली । पपड़ीदार और खाजदार अकौता । फोड़ों के झुण्ड । गर्भावस्था में तीव्र योनि खाज । अपरस, मुँहासे, लाल दाने, विसर्पिका ।

अंग—दाहिने कन्धे और दाहिने तरफ से निचले अंग में लँगड़ापन ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : हीपर, कैल्के०, सिलिका, सल्फ०, आर्सेनिक, पेट्रोलियम ।

मात्रा—नाचे की शक्ति ।

लगाने के लिए यह औषधि २०-५० ग्र० श० लैनोलिन में मिलाकर मलहम के रूप में उपयोग में लाई जाती है, जीर्ण अकौता और लाल दाने, मुँहासे और गठिया-ग्रस्त जोड़ । बेवाई फटना, सूखी खुजली । मूत्राशय मुखग्रन्थि ( प्रोस्टेट ) विकार में, जो वृद्धावस्था में होती है, खाव-स्खलन के लिए; बच्ची के रूप में ।

## इग्नेशिया ( Ignatia )

( सेंट इग्नेशियस बीन )

सभी ज्ञानेन्द्रियों में प्रबल संवेदनीयता उत्पन्न करती है और क्षणिक संकोचन की प्रवृत्ति । मानसिक आवेग की प्रधानता रहती है और क्रियाओं के पारस्परिक सहयोग में बाधा पड़ जाती है । अतः यह शुल्म वायु की एक प्रधान औषधि है ।

यह खासकर स्नायविक प्रवृत्ति में लाभदायक है—वे महिलायें जो अति कोमल प्रवृत्ति की हों, कुशाग्रबुद्धि; सरलता से भड़क उठें, गहरे रंग की, नरम स्वभाव की, निरीक्षण में तीव्र तुरन्त कार्य सम्पन्न करने वाली, मानसिक और शारीरिक अवस्था तेजी से विपरीत दिशा में बदले; सजग, विरोधाभास; स्नायविक; सशंक, अकड़ा हुआ और काँपता रोगी, जो प्रबल मानसिक या शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो और साथ-साथ, कॉफी पीने से कष्ट बढ़े। इस औषधि के ऊपरी लक्षण और उनकी तीव्र परिवर्तनशीलता अधिक विशेषता रखती है। शोक और चिन्ता का बुरा असर। तम्बाकू और कॉफी सहन न हो। छोटे सीमित स्थान में दर्द (आकजैलिकम एसिड) प्लेग। हिचकी और हिस्टीरिया की कै।

मन—परिवर्तनशील भाव, अन्तर्गवलोकी; कुदृते रहना। उदास, दुःखी, रोये, अपना दुःख दूसरों से न कहना। आहें भरे; सिसकना। आघात; शोकाक्रमण और निराशा के बाद की स्थिति।

सिर—खोखला, भाभी मालूम पड़े, झुकने से अधिक या ऐसा सिर दर्द मानो कील ठोंकी जा रही हो। नाक की जड़ पर ऐंठन के साथ दर्द। क्रोध या शोक के बाद रक्ताधिक्यजनित सिर दर्द, धूम्रपान से या तम्बाकू सूँघने से अधिक हो; सिर आगे को झुकाए।

आँख—दृष्टि कष्ट; पलकों का अकड़ना और आँखों के आस-पास स्नायुशूल के साथ (नेट्रम म्यूर) इधर-उधर जगमगाहट।

चेहरा—चेहरे और होठों की पेशियों का फड़कना। आराम की अवस्था में रंग बदलना।

मुँह—खट्टा स्वाद। गालों के भीतरी भाग को काट ले। बराबर थूक भरा रहे। दाँत दर्द जो कॉफी पीने से या धूम्रपान से बढ़े।

गला—गले में जैसे गाँठ रखी है जो निगली न जा सके। गला रुकने की सम्भावना, गले में वायुगोला (योषापस्मार)। गलक्षत; गड़न, जब निगल न रहा हो, ठोस पदार्थ खाने से कम। निगलने में गड़न-चिलकन। जो कानों तक बढ़े (हीपर०)। तालुमूल प्रदाह, सूजन, छोटे-छोटे घाव। क्षुद्र गह्वरीय तालुमूल प्रदाह।

आमाशय—खट्टी डकार। आमाशय में असाधारण दुर्बलता का संवेदन, अधिक वायु, हिचकी, आमाशय में मरोड़, जरा भी स्पर्श से बढ़े। साधारण भोजन से घृणा, न पच सकने वाली बहुत तरह की चीजें खाना चाहे। तेजाबी वस्तु खाने की इच्छा। आमाशय में भारी कमजोरी जो लम्बी साँस लेने से कम हो।

उदर—आँतों में गड़गड़ाहट। उदर से ऊपरी भाग में कमजोरी। उदर में थरथराहट (एलो सैगुनेरिया) एक या दोनों तरफ शूल।

**मलान्त्र**—मलान्त्र के ऊपर की तरफ खुजली और सूई गड़ने जैसा दर्द । काँच निकलना । मल मुश्किल से उतरे, मल त्यागने के बाद गुदा में दर्दाला संकोचन । खाँसने से बवासीर में दर्द हो । भय के कारण दस्त आना । गुदा में मलाशय के ऊपर तक दर्द । रक्तसाव दर्द जो ढीले मल के समय अधिक हो । किसी तेज वस्तु का भीतर से बाहर की तरफ दबाव ।

**मूत्र**—अधिक, पानी जैसा ( फॉस०एसिड ) ।

**श्वास-यन्त्र**—सूखी, आक्षेपिक खाँसी, जल्दी-जल्दी दौरे पड़ें । टेंडुए में झटका ! ( कैल्के० ) । स्नायविक खाँसी । खाँसने से खाँसी और अधिक हो । बहुत आहें भरना । खोखली आक्षेपिक खाँसी शाम को अधिक होना, बलगम कम निकले, गले में दर्द ।

**स्त्री**—मासिक-धर्म काला, मात्रा में बहुत अधिक या बहुत कम । मासिक काल में अधिक सुस्ती, साथ में पेट और आमाशय में दर्द । मैथुन से विरक्त । शोक से मासिक-स्राव समय से बहुत पहले आए, मात्रा में कम ।

**अंग**—अंगों में झटके आयें । गुल्फ देशीय सुहृद् कण्डरा और पिण्डली में दर्द । तलवों में दर्द, जैसे वहाँ घाव हो ।

**नींद**—बहुत हल्की । नींद आते ही अंगों में झटके आयें । शोक, चिन्ता से अनिद्रा, साथ में बाहों का खुजलाना और अधिक जम्हाई आना । देर तक स्वप्न देखना जिससे कष्ट हो ।

**ज्वर**—शीत, प्यास के साथ, बाहरी गरमी से कम न हो । ज्वर की अवस्था में खुजली, सारे शरीर पर जुलपिन्ती ।

**चर्म**—खुजली, जुलपिन्ती । बाहरी हवा असह्य । चर्म छिल जाये, खासकर योनि और मुँह के चारों तरफ ।

**घटना-बढ़ना-बढ़ना** : सुबह को, खुली हवा में, खाने के बाद, कॉफी से, धूम्र-पान से, तरल पदार्थ से, बाहरी गरमी से । घटना : खाते समय आसन बदलने से ।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए ; जिकम, कैली फॉस०, सीपिया, सिमिसिपथु०, पैनैसिया आरवेन्सिस-पुअर भैंस मरकरी-(आमाशय क्षेत्र में क्षोभ, साथ में भूख, लेकिन भोजन से घृणा) ।

**पूरक** : नैट्र० म्यूर ।

**असमान** : कॉफिया; नक्स०, टैबेकम ।

**क्रियानाशक** : पल्से०, कैमो; कॉक्कस० ।

**मात्रा**—६ से २०० शक्ति ।

इलीसियम ( *Illicium* )

( एनिसे )

अफरा की अवस्था में याद रखना चाहिए । 'त्रैमासिक शूल' के नाम से पुकारी जाने वाली अवस्था, खासकर यदि वह नियम से एक ही समय पर हो, उदर में अधिक गड़गड़ाहट । एक लक्षण याद रखने योग्य है—तीसरी पसली के क्षेत्र में दर्द, लगभग १ या २ इंच वक्षस्थि से प्रायः दाहिनी तरफ, लेकिन कभी-कभी बायीं तरफ भी । अक्सर इसी दर्द के साथ बार-बार खाँसी । पुराने मदपानियों का पीब वाला कण्ठनली और आमाशयिक नजला । जीर्ण दमा के रोगी । कै, मिरगी के समान आक्षेप, जिनमें रोगी जबान काटे ।

नाक—हॉठ के नीचे तेज चिलक । तीव्र नजला । भीतरी निचले होठ में जलन और सुन्न होना ।

माँस-यन्त्र—साँस कष्ट । तीसरी पसली के बीच के जोड़ की उपास्थि के पास दर्द । खाँसी जिसमें पीब जैसा बलगम आये । घड़कन के साथ खून थूकना ।

इलेक्स एक्विफोलियम ( *Ilex Aquifolium* )

( अमेरिकन हॉली )

सविराम ज्वर । आँखों के लक्षण महत्त्वपूर्ण हैं, तिल्ली दर्द । जाड़े में सभी लक्षण कम रहें ।

आँखें—चक्षु पटल में जल संचित, प्रदाह के परिणामस्वरूप स्वस्थ चक्षुकनीनिका या श्वेत-पटल का बाहर की तरफ निकल आना, रात में नेत्र-घेरों में जलन, आँखों का गठिया सम्बन्धी प्रदाह, केश-झड़ना ।

सम्बन्ध—इलेक्स पैरागुवाएन्सिस यर्बा मेट—( लगातार कौड़ी में दर्द, मुँह कण्ठनली का सूखापन, भूख न लगना, मुँह में पानी भरना, स्नायविक उदासी, निरन्तर दौर्बल्य । औषाई, काम करने की अक्षमता, पेशाब कम होना, सिर दर्द और योनि खाज । अधकपारी । गुर्दा शूल । लू लगने की रोकने वाली औषधि कही जाती है, क्योंकि यह रक्त संचार की लाभदायक शक्तिवर्द्धक औषधि है, इस प्रकार पसीना भूख को भी अधिक करती है ) । इलेक्स वोमिटोरिया या उपन—( वमनकारक गुण, शक्तिदायक और पाचनवर्द्धक गुण, अनिद्रा के प्रभाव से रहित है । इसमें एक तीव्र द्रव्य रहता है जो पेशाब बढ़ाने का काम करता है—गुर्दा प्रदाह और गठिया में काम आती है ) । इलेक्स कैसीव—( क्रिसमस बेरी टी )—उत्तम मूत्रल और चाय की जगह पर व्यवहार योग्य है ।

## इण्डिगो ( Indigo )

( इण्डिगो -डार्ई-स्टफ )

स्नायुमण्डल पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, अतः उस मिरगी में विशेष लाभदायक है जिसमें उदासी अधिक हो। उत्तेजित और काम में लगे रहने की इच्छा। स्नायु दौर्बल्य और मूर्च्छा वायु। शुद्ध नील महीन पीस कर घाव पर रखने से साँप और मकड़ी के विष को नाश करता है ( कैलि परमंगनेट; गोलोन्ड्रिना; सीड्रन )। गलनली की सिकुड़न, नील रंग ( क्युप्रम )।

सिर—चक्कर और मिचली के साथ अकड़न। माथे में चारों तरफ पीता बँधा जैसा मालूम पड़े। सारे सिर में ऊपर-नीचे होने का संवेदन। ऐसा लगे कि मस्तिष्क जम गया है। उदास, रात को चिल्लाए। चाँद पर से बाल खिंचते जान पड़ें। सिर जमा हुआ मालूम पड़े।

नाक—अधिक छींकना और खून बहना।

कान—दाब और गर्जन।

आमाशय—कसैला स्वाद। डकार। फूलना लार अधिक। आमाशय से सिर तक गरमी की लहरें उठना।

मलान्त्र—मलान्त्र का गिरना। रात में तीव्र गुदा खाज के कारण जाग जाना।

मूत्र—लगातार मूत्र त्याग की इच्छा। गदला। मूत्राशय का नजला।

अंग—गृध्रसी। जाँघ के मध्य भाग से घुटने तक दर्द। ( घुटने के जोड़ में छेद होने जैसा दर्द ) जो टहलने से कम हो। प्रत्येक भोजन के बाद अंगों का दर्द बढ़े।

स्नायु—उस हिस्टीरिया में हितकर है जहाँ दर्द की प्रधानता हो। स्नायविक उत्तेजना। मिरगी रोग, उदर से सिर तक गरम लहरें उठें, चक्कर के साथ दौरा शुरू हो। कंधों के बीच वेदनापूर्ण स्थान से मिरगी का आभास शुरू हो। कँडुओं के कारण झटके आना।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : आराम और बैठने के समय। घटना : दाब मालिश, हरकत।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : क्युप्रम; ईस्ट्रस कैमेली; मिरगी की एक इण्डियन औषधि।

मात्रा—३ से ३० शक्ति।

इंडियम ( **Indium** )

( दी मेटल-इण्डियम )

सिर दर्द और अचकपारी । घातु की क्षीणता, पीठ दर्द ।

सिर—मल त्यागने के समय काँखने पर सिर दर्द हो । मल त्यागने के समय सिर दर्द, जैसे सिर फट जायेगा । मिचली, कमजोरी, अनिद्रा के साथ कनपटियों और माथे में दर्द । लगभग ११ बजे दिन में पेट में भारी कमजोरी । छूँक के तीव्र आक्रमण । कामोन्माद ।

चेहरा—वेदनापूर्ण पीब वाले दाने । मुँह के किनारे चिटके हुए और वेदनापूर्ण ( काँष्ठुरेंगो ) ।

पुरुष—थोड़ी देर रखते रहने पर पेशाब से भयानक दुर्गन्ध निकले । जल्दी-जल्दी घातु खाव । मैथुन शक्ति कम । अण्ड कोमल वीर्य नाड़ी के साथ-साथ खींचन और दर्द ।

गला—काग बढ़ा हुआ, धावयुक्त, गलकोष के पीछे मोटा चिमड़ा श्लेष्मा । शाम को कष्ट बढ़ना ।

अंग—गरदन और कंधों में कड़ापन । दर्द खासकर बायीं बाँह में । टाँगें अशांत और थकी हुई । पैर की अंगुलियों में खुजली ( एगैरि० ) ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : सेलेनियम, टिटैवियम ( पुरुष कामेन्द्रिय ) ।

मात्रा—६ से २०० शक्ति ।

इण्डोल ( **Indol** )

( ए क्रिस्टलाइन कम्पाउण्ड डेरिवेटिव फ्रॉम इण्डिगो, बट

बाल्सो ए प्रॉडक्ट ऑफ प्यूट्रिफैक्शन ऑफ प्रोटीड्स ) ।

इस औषधि का मुख्य प्रभाव इण्डिकेन को निकालना होता है । शरीरिक अव्यवस्था से आया विषैलापन ।

तुलना कीजिए : स्कैटॉल :

लगातार सोते रहने की इच्छा; मंद बुद्धि, असंतुष्ट, भयंकर भ्रम और स्नायविकता हाथों की अंगुलियों और पैर बराबर हिला करें । आँतों में सड़न ।

सिर—तीसरे पहर धीमा दर्द, पिछले भाग और अगले भाग का सिर दर्द । आँखों पर मन्द संवेदन । आँखों के ढेले गरम और हिलाने पर दर्द करें । सिर दर्द के साथ पुतली फैली हुई ।

पेट—अफरा । पूरा सोजन करने के बाद भी भूख मालूम पड़े । प्यास अधिक । कब्ज ।

अंग—निचले अंग थके और चोटीले । पैर जले । घुटनों के जोड़ दर्दले ।

सींद—अनिद्रा । बराबर स्वप्न देखना ।

मात्रा—६ शक्ति ।

### इंसुलिन ( Insulin )

( ऐन एक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम दो पैंक्रियस ह्विच एफेक्ट्स  
सुगर मेटाबोलिज्म )

मधुमेह की चिकित्सा में इन्सुलिन के व्यवहार के अतिरिक्त जिससे कि यह औषधि शरीर के कार्बोहाइड्रेट का ओषजनीकरण करके जिगर के ग्लाइकोजेन की मात्रा उचित रूप से स्थापित करती है, डॉ० विलियम, एफ० बेकर ने इस औषधि का होमियोपैथी के सिद्धान्त के अनुसार भी प्रयोग किया है और इसका व्यवहार मुँहासे, कारबंकल, अयनिका साथ में खुजाने वाला अकौता में करने के लिए कहा है । गठिया वाले रोगियों में अल्पकालीन मधुमेह के साथ जब चर्म लक्षण भी हों, दिन में तीन बार भोजन के बाद दीजिए । यह औषधि कठोर चर्म उत्तेजना, फुङ्गिया, नस-वृद्धि घाव, साथ में अनेक बार पेशाब आने की अवस्था में सांकेतिक होती है ।

मात्रा—३x से ३०x तक ।

### इन्यूला ( Inula )

( स्कैब्वार्ट )

श्लैष्मिक झिल्ली की औषधि । पेड़ के भाग के यन्त्रों में नीचे की ओर दबाव का संवेदन और वायु नलिका समूह के लक्षण विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । सीने की हड्डियों के नीचे की पीड़ा । मधुमेह ।

सिर—झुकने पर चक्कर आये; माथे और कनपटियों में खाने के बाद थरथरा-हट और दबाव ।

साँस-यन्त्र—सूखी खाँसी, रात में और लेटने पर अधिक हो, स्वरनली वेदना-पूर्ण । जीर्ण ब्रांकाइटिस; खाँसी, अधिक गाढ़ा बलगम; सुस्ती और मन्द पाचन । सीना पंजर के पीछे चिलकन । कष्टदायक खाँसी । जिसमें बलगम अधिक सरलता से साथ निकले । लगातार व्यवहार से क्षय सम्बन्धी स्वर यन्त्र प्रदाह में कष्ट कम करती है ।

स्त्री—मासिक धर्म समय से बहुत पहले और पीड़ाजनक । प्रसव की तरह दर्द, पाखाना लगे; जननेन्द्रिय में खींचन, तीव्र सिर दर्द के साथ । मासिक काल में टॉर्गो

में खुजली, ठंडक के मारे दाँत कटकटाना । उदर में जैसे कोई चीज हरकत कर रही है । जननेन्द्रिय में सूई गड़ने जैसा दर्द ।

मलान्त्र—भीतर से मलान्त्र की तरफ दाब, मानो कोई चीज बाहर निकल रही है ।

मूत्र—बार-बार पेशाब लगना, बूँद-बूँद टपके । बनफशई गन्ध । ( टेरेबि० ) ।

अङ्ग—दाहिने कन्धे और कलाई में दर्द, बायीं हथेली में चीरने-फाड़ने की तरह दर्द, अंगुलियाँ मोड़ न सके, निचले अंगों, पैरों और टखनों में दर्द ।

संबंध—तुलना कीजिए : क्रोक्स, इग्नैसिया, आरम ड्रैकोन्टियम ( तर खाँसी, जो रात में लेटने पर अधिक हो ) ।

मात्रा—१ से ३ शक्ति ।

### आयडोफार्म ( Iodoform )

( आयडोफार्म )

क्षयग्रस्त मस्तिष्क आवरण प्रदाह की चिकित्सा करते समय औषधि को नहीं भूलना चाहिए, खिलाने के लिए भी और सिर में लगाने के लिए भी ( वेसिलिनम ) क्षणायु पुटित अवस्थायें । बच्चों का जीर्ण और अर्धजीर्ण अतिसार ।

सिर—तीव्र स्नायविक पीड़ा । सिर भारी लगे, मानों तकिये से उठाया न जायेगा । पिछले भाग में खुजली । मस्तिष्क आवरण प्रदाह । आई भरने और चिल्लाने से नींद में बाधा पड़े । अति निद्रालुता ।

आँखें—पुतलियाँ फँधी हुई, असमान सिकुड़न, प्रदाह की संवेदनीयता मन्द । द्वि-दृष्टि । आँखों के पिछले भाग में स्नायुप्रदाह के कारण क्रमशः मन्द होती हुई दृष्टि, आँखों के मध्य भाग से सामने काले लोप हो जाने वाले घन्बे । चक्षु-विम्ब की आंशिक क्षीणता ।

सीना—दाहिने फुफ्फुस के शिखर पर दर्द । सीने पर बोझ जैसा, मानो दम घुटेगा । सोने जाने के समय खाँसी और साँय-साँय की आवाज । बायीं तरफ सीने में दर्द । मानो कोई हाथ से दिल के निचले भाग को जकड़े हुए है । मुँह से खून आना । दम जैसा साँस लेना ।

उदर—नौकाकृति उदर । जीर्ण अतिसार, साथ में क्षय रोग की शंका । उदर तना हुआ, मध्यांत्र ग्रन्थि बढ़ी हुई । शिशु अतिसार । जीर्ण अतिसार, चिक्चिकापन के साथ हरा, पानी-सा, अनपचा मल ।

अंग—टाँगों में कमजोरी, आँखें बन्द करके खड़ा होकर चल न सके । ऊपर चढ़ते समय घुटनों में कमजोरी आए ।

मात्रा—२ विचूर्ण । जबान के पीछे ३ ग्रेन रखने से दमा का साँस कम होगा ।



## आयोडम (Iodum)

दूषित समीकरण। अधिक भूख के साथ दुबलापन, भूख और अधिक प्यास। खाने के बाद लक्षणों में कमी आए। घोर कमजोरी, जरा-से परिश्रम से पसीना छूटे। आयोडम का रोगी बहुत दुबला-पतला, गहरे रंग का, लसिका वाहिनी ग्रन्थियाँ बढ़ी हुईं, अधिक भूख लगे मगर फिर भी दुबला होता जाए। क्षय रोग का मेद।

सभी ग्रन्थि-यन्त्र, साँस-यन्त्र, रक्त संचार यन्त्र प्रभावित रहते हैं, सभी क्षीण हो जाते हैं। यह दवा सीसा-विष के उपद्रव का शमन करती है। कम्प। आयोडीन के रोगी को ठण्डी हवा की घोर इच्छा रहती है।

(आयोडीन)

जीर्ण प्रदाह का तीव्र प्रकोप। सन्धि प्रदाह और सन्धियों के आकार में विकृति आना। संयोजक तन्तु पर स्पष्ट काम करती है। प्लेग। घेघा। रक्तवाहिनी की असाधारण संकीर्णता, लुद्र रक्त-नलिकाओं में रक्ताधिक्य, जिसके बाद शोथ, काले दाग, रक्त-स्त्राव, पोषण बाधाएँ इसके प्रधान लक्षण हैं। मन्द-प्रतिक्रिया, अतः अनेक अवस्थाओं में जीर्ण होने की प्रवृत्ति। श्लैष्मिक क्षिल्लियों का तीव्र नजला, दुबलापन जो तेजी से आया हो, अच्छी भूख रहने पर भी ग्रन्थि क्षीणता आए। अनेक क्षयकर-रोग और कण्ठमालिक रोग इस औषधि की आवश्यकता दर्शाते हैं। साँस-यन्त्र के तीव्र रोग। आयोडीन गरम होती है, इसलिए ठण्डा वातावरण आवश्यक होता है। फुफ्फुस प्रदाह जो तेजी से बढ़े। ऊपर जाने में कमजोरी और साँस फूलना। ग्रन्थि वृद्धि। ग्रन्थि सूजन और खड़खड़-सर्प डँसने में अरिष्ट का उपयोग खाने और लगाने के लिए।

मन—चुप रहने के समय चिन्ता सताये। वर्तमान की चिन्ता और उदासी, भविष्य से कोई सम्बन्ध न हो। एकाएक दौड़ते और कोई अत्याचार करने का आवेग। भूलना। कोई न कोई काम करते रहना चाहे। लोगों से भय, सबसे घृणा, विषाद-ग्रस्त। अत्याचार की प्रवृत्ति।

सिर—थरथराहट, खून दौड़ना और कसा फीता जैसा खान पकाना। चक्कर, झुकने से और गरम कमरे में अधिक हो। वृद्ध लोगों का जीर्ण प्रदाह। सिर दर्द जो अधिक रक्तसंचित होने से हो। (फॉस०)।

आँखें—आँसू क्षीण; अधिक। आँखों में दर्द। पुतलियाँ फैली हुईं। बराबर आँखें हिलाते रहना। तीव्र अभ्रु-कोष प्रदाह।

नाक—छींकना। अचानक तीव्र इन्फ्लुएंजा। सूखा जुकाम जो खुली हवा में बढ़े, इसके अतिरिक्त बहता गरम जुकाम और चर्म का गरम रहना। नाक की जड़ और अग्र भाग का दर्द। नाक बन्द हो। वायु बनने की सम्भावना। सूँघने की शक्ति लोप होना। तीव्र नाक-रक्ताधिक्य जो रक्त-चापाधिक्य से सम्बन्धित हो।

**मुँह**—मसूदे ढीले और खून बहे । गन्दे घाव और लार अधिक, बदबूदार लार बहना । जवान पर मोटा मैल । अति दुर्गन्ध निकले ।

**गला**—स्वरयन्त्र संकुचित जान पड़े । कम्बुकर्णी नली से सम्बन्धित बहारापन । जुल्लिका-ग्रन्थि का बढ़ना । घेघा, साथ में सिकुड़न की संवेदना । जबड़े के नीचे की ग्रन्थि की सूजन । कान की सूजन ।

**आमाशय**—आमाशय में थरथराहट । प्रबल भूख और अधिक प्यास । वायु डकार मानो खाने का प्रत्येक कण हवा में परिवर्तित हो गया है । अगर भोजन न करे तो बहुत उत्सुक और चिन्तित रहे ( सिन्वा, सल्फ० ) फिर खूब भोजन किये जाये और मूख लगे तो भी दुबला होता जाये ( एन्जोटनम ) ।

**उदर**—जिगर और तिल्ली बढ़ी हुई और वेदनापूर्ण । कामला रोग । मध्यान्त्र ग्रन्थि का बढ़ना । क्लोम विषयक रोग । उदर में कटन के साथ दर्द ।

**मल**—अति मल त्यागने पर रक्तस्राव । अतिसार : सफेदी के लिए; झागदार चर्बीला मल; व्यर्थ काँखने के साथ कब्ज । ठण्डा दूध पीने से कम हो । कब्ज और अतिसार बारी-बारी ( एण्टिम क्रूड ) ।

**मूत्र**—बार-बार और अधिक, गहरा, पीला, हरा ( बोविस्टा ) गाढ़ा, तीखा और सतह पर झिल्लियाँ तैरें ।

**पुरुष**—अंड कड़े । सजे हुए और कड़े । हाइड्रोसील और उसके साथ अंड-क्षीणता । कामाग्नि लोप ।

**स्त्री**—मासिक काल में बहुत कमजोरी ( एलुमिना, कार्बोएनिमेलिस, काकुलस इण्डिका, हैमेटॉक्स ) मासिक-धर्म क्रमभ्रष्ट गर्भाशयक रक्तस्राव । डिम्बाशय प्रदाह ( एपिस, बेला, लैके० ) डिम्बाशय से गर्भाशय तक पच्चर ठोके जा रहे हैं ऐसा दर्द । स्तनों का सिकुड़ना । स्तनों के चर्म में कड़ी गुठलियाँ । तेजाबी प्रदर, गाढ़ा, चिकना; कपड़ा खा ले । दाहिने डिम्बाशय में पच्चर ठोकने जैसा दर्द ।

**श्वास यन्त्र**—आवाज फटी हुई, कच्चापन और गुदगुदी, जिससे सूखी खाँसी उठे । स्वर-यन्त्र में दर्द । स्वरयन्त्र प्रदाह और दर्दाला खुरखुरापन, खाँसने से कष्ट बढ़े । बच्चा खाँसते समय गला पकड़ ले । अधिक ताप के साथ; दाहिनी तरफ का फुफ्फुस-प्रदाह । सीना फैलाने में कठिनाई, खुरी, बलगम, आन्तरिक सूखी गरमी, बाहरी ठण्डक । हृदय क्रिया तीव्र । फुफ्फुस-प्रदाह । फेफड़ों का सख्त हो जाना, इसके साथ लगातार तेज बुखार । भारी तकलीफ होने पर भी दर्द होना; सेंकने से कष्ट अधिक हो, ठंडी हवा की प्रबल इच्छा । काले मूत्र और आँखों वाले कण्ठमालिक बच्चों की क्रूर खाँसी ( ब्रोमियम इसके विपरीत ) साँस भीतर खींचना कठिन । स्वर-यन्त्र में गुदगुदी के कारण सुबह की सूखी खाँसी । काली खाँसी की तरह खाँसी आना, साँस में कठिनाई, साँस-साँस करना । ठंडक नीचे की तरफ उतरे, सिरे से गले और वायु-

नलिकाओं तक । सीने में बहुत कमजोरी । जरा-से परिश्रम से घड़कन हो । पानी वाली प्लुरिसी । सीने भर पर गुद्गुदी । काली खाँसी, कमरे के अन्दर, गरम, तर मौसम में और पीठ के बल लेटने पर बढ़ती है ।

दिल—दिल दबोचा हुआ-सा मालूम पड़े । हृद्पेशी प्रदाह, दिल के चारों तरफ दर्दाली दाब । लोहे के हाथों से जकड़ा हुआ मालूम पड़े ( कैवटस ) । इसके बाद कमजोरी और गशी जैसी हालत । जरा-से परिश्रम से दिल घड़कना । दिल की तेज चाल ।

अंग—जोड़ सूजे हुए और वेदनापूर्ण । रात में हड्डियों में दर्द । सफेद सूजन । सूजाक के कारण आयी वातपीड़ा, गरदन की जड़ और ऊपरी अङ्गों का वात रोग । हाथ और पैर ठण्डे । पैर में तीखा पसीना आये । बड़ी धमनी मण्डल में धुकधुकाहट, वात पीड़ा, जोड़ों में रात्रि-पीड़ा, संकुचन संवेदना ।

चर्म—गरम, सूखा, पीला, सिकुड़ा हुआ । ग्रन्थियाँ बढ़ी हुई । अस्थि गुल्म । हृदयरोग जनित सर्वाङ्ग शोथ ।

ज्वर—सारे शरीर में गरम लपटें उठें । ज्वर स्पष्ट, बेचैनी, गाल लाल, मन्दता । अधिक पसीना ।

घटना बढ़ना—घटना : चुप रहने से, गरम कमरे में, दाहिनी तरफ । बढ़ना : खुली हवा में इधर-उधर टहलने से ।

सम्बन्ध—याट्रेन । आयोड०, रोग उत्पत्ति विचार से कार्बोलिक एसिड के समान है ।

क्रियानाशक—हीपर सल्फ, ग्रैटियोला ।

पूरक—लाइकोपोडियम; बैडियागा ।

तुलना : ब्रोमियम; हीपर, मर्कुरियस; फास्फो०; एन्थोटैम, नैट्रम स्यूर; सैनिक्युला, ट्युबरकुलिनम ।

मात्रा—स्थूल औषधि के पूर्ण घोल की आवश्यकता हो सकती है । ३ से ३० शक्ति । पोटाश आयोडाइड का आयोडीन मिला घोल ( ३२ ग्रेन पोटाश और ४ ग्रेन आयोडीन को १ औंस पानी में मिलाकर, १० बूँद की मात्रा में दिन में ३ बार ) देने से मरे हुए कैंचुप निकलते हैं ।

बाहरी प्रयोग के लिए यह औषधि सबसे अधिक शक्तिवान, सबसे कम हानि-कारक और सफलता से प्रयोग में लायी जाने वाली कीटाणु विष नाशक औषधि है । घाव को साफ और संक्रामणहीन रखने का आदर्श साधन है । कीड़े, मकोड़े, सर्प इत्यादि का डंक मारना या दंश । गोली लगने के घाव और मिश्रित मोच, इड्डी टूटना, चर्म क्षीणता के साथ, सभी अवस्थाओं के लिए उत्तम है । चर्म को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोगी है ।

मुँह—मसूदे ढीले और खून बहे। गन्दे घाव और लार अधिक, बदबूदार लार बहना। जबान पर मोटा मैल। अति दुर्गन्ध निकले।

गला—स्वरयन्त्र संकुचित जान पड़े। कम्बुकर्णी नली से सम्बन्धित बहरापन। चुल्लिका-ग्रन्थि का बढ़ना। घेघा, साथ में सिकुड़न की संवेदना। जबड़े के नीचे की ग्रन्थि की सूजन। कान की सूजन।

आमाशय—आमाशय में थरथराहट। प्रबल भूख और अधिक प्यास। वायु डकार मानो खाने का प्रत्येक कण हवा में परिवर्तित हो गया है। अगर भोजन न करे तो बहुत उत्सुक और चिन्तित रहे (सिता, सल्फ०) फिर खूब भोजन किये जाये और भूख लगे तो भी दुबला होता जाये (एब्रोटेनम)।

उदर—जिगर और तिल्ली बड़ी हुई और वेदनापूर्ण। कामला रोग। मध्यान्त्र ग्रन्थि का बढ़ना। बलोम विषयक रोग। उदर में कटन के साथ दर्द।

मल—अति मल त्यागने पर रक्तस्राव। अतिसार : सफेदी के लिए; हागादार चर्बीला मल; व्यर्थ काँखने के साथ कब्ज। ठण्डा दूध पीने से कम हो। कब्ज और अतिसार बारी-बारी (एण्टिम क्रूड)।

मूत्र—बार-बार और अधिक, गहरा, पीला, हरा (बोविस्टा) गाढ़ा, तीखा और सतह पर क्षिल्लियाँ तैरें।

पुरुष—अंड कड़े। सूजे हुए और कड़े। हाइड्रोसील और उसके साथ अंड-क्षीणता। कामाग्नि लोप।

स्त्री—मासिक काल में बहुत कमजोरी (एलुमिना, कार्बोएनिमेलिस, काक्युलस इण्डिका, हैमेटॉक्स) मासिक-धर्म क्रमभ्रष्ट गर्भाशयक रक्तस्राव। डिम्बाशय प्रदाह (एपिस, बेला, लैके०) डिम्बाशय से गर्भाशय तक पच्चर ठोके जा रहे हैं ऐसा दर्द। स्तनों का सिकुड़ना। स्तनों के चर्म में कड़ी गुठलियाँ। तेजाबी प्रदर, गाढ़ा, चिकना; कपड़ा खा ले। दाहिने डिम्बाशय में पच्चर ठोकने जैसा दर्द।

श्वास यन्त्र—आवाज फटी हुई, कच्चापन और गुदगुदी, जिससे सूखी खाँसी उठे। स्वरयन्त्र में दर्द। स्वरयन्त्र प्रदाह और दर्दाला खुरखुरापन, खाँसने से कष्ट बढ़े। बच्चा खाँसते समय गला पकड़ ले। अधिक ताप के साथ; दाहिनी तरफ का फुफ्फुस-प्रदाह। सीना फैलाने में कठिनाई, खूनी, बलगम, आन्तरिक सूखी गरमी, बाहरी ठण्डक। हृदय क्रिया तीव्र। फुफ्फुस-प्रदाह। फेफड़ों का सख्त हो जाना, इसके साथ लगातार तेज बुखार। भारी तकलीफ होने पर भी दर्द होना, सेंकने से कष्ट अधिक हो, ठंडी हवा की प्रबल इच्छा। काली आँखें और आँखों वाले कण्ठमालिक बच्चों की क्रूर खाँसी (बोमियम इसके विपरीत) साँस भीतर खींचना कठिन। स्वरयन्त्र में गुदगुदी के कारण सुबह की सूखी खाँसी। काली खाँसी की तरह खाँसी आना, साँस में कठिनाई, साँस-साँस करना। ठंडक नीचे की तरफ उतरे, सिरे से गले और वायु-

नलिकाओं तक । सीने में बहुत कमजोरी । जरा-से परिश्रम से घड़कन हो । पानी वाला प्लुरिसी । सीने भर पर गुदगुदी । काली खाँसी, कमरे के अन्दर, गरम, तर मौसम में और पीठ के बल लेटने पर बढ़ती है ।

दिल—दिल दबोचा हुआ-सा मालूम पड़े । हृद्पेशी प्रदाह, दिल के चारों तरफ दर्दाली दाब । लोहे के हाथों से जकड़ा हुआ मालूम पड़े ( कैक्टस ) । इसके बाद कमजोरी और गशी जैसी हालत । जरा-से परिश्रम से दिल घड़कना । दिल क तेज चाल ।

अंग—जोड़ सूजे हुए और वेदनापूर्ण । रात में हड्डियों में दर्द । सफेद सूजन सूजाक के कारण आयी वातपीड़ा, गरदन की जड़ और ऊपरी अङ्गों का वात रोग हाथ और पैर ठण्डे । पैर में तीखा पसीना आये । बड़ी धमनी मण्डल में धुकधुकाहट, वात पीड़ा, जोड़ों में रात्रि-पीड़ा, संकुचन संवेदना ।

चर्म—गरम, सूखा, पीला, सिकुड़ा हुआ । ग्रन्थियाँ बढ़ी हुई । अस्थि गुल्म । हृदयरोग जनित सर्वाङ्ग शोथ ।

ज्वर—सारे शरीर में गरम लपटें उठें । ज्वर स्पष्ट, बेचैनी, गाल लाल, मन्दता । अधिक पसीना ।

घटना बढ़ना—घटना : चुप रहने से, गरम कमरे में, दाहिनी तरफ । बढ़ना : खुली हवा में इधर-उधर टहलने से ।

सम्बन्ध—याद्रेन । आयोड<sup>०</sup>, रोग उत्पत्ति विचार से कार्बोलिक एसिड के समान है ।

क्रियानाशक—हीपर सल्फ, प्रैटियोला ।

पूरक—लाइकोपोडियम; बैडियागा ।

तुलना : त्रोमियम; हीपर, मर्कुरियस; फास्फो<sup>०</sup>; एन्रोटेवम, नैट्रम म्यूर; सैनिक्युला, ट्युबरकुलिनम ।

मात्रा—स्थूल औषधि के पूर्ण घोल की आवश्यकता हो सकती है । ३ से ३० शक्ति । पोट्याश आयोडाइड का आयोडीन मिला घोल ( ३२ ग्रेन पोट्याश और ४ ग्रेन आयोडीन को १ औंस पानी में मिलाकर, १० बूँद की मात्रा में दिन में ३ बार ) देने से मरे हुए केंचुए निकलते हैं ।

बाहरी प्रयोग के लिए यह औषधि सबसे अधिक शक्तिवान, सबसे कम हानिकारक और सफलता से प्रयोग में लायी जाने वाली कीटाणु विष नाशक औषधि है । घाव को साफ और संक्रामणहीन रखने का आदर्श साधन है । कीड़े, मकोड़े, सर्प इत्यादि का डंक मारना या दंश । गोली लगने के घाव और मिश्रित मोच, इड्डी टूटना, चर्म क्षीणता के साथ, सभी अवस्थाओं के लिए उत्तम है । चर्म को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोगी है ।

इपिकाकुआन्हा ( *Ipecacuanha* )

( इपिकाक-रूट )

इसका मुख्य प्रभाव कुपकुस-पाकाशयिक स्नायु-मंडल की शाखाओं पर पड़ता है, जिससे सीने और पेट में आक्षेपिक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। अफीम खाने की आदत या उसे किसी प्रकार से सेवन करना। इपिकाकुआन्हा की मुख्य विशेषता लगातार मिचली और कै है, जो इसका मुख्य सांकेतिक लक्षण है। न पच सकने योग्य भोजन जैसे किशमिश, मुनक्का, केक इत्यादि खाने के बाद आये उपद्रव। खासकर छोटे बच्चों और बड़े लोगों के लिए जो दुर्बल हों और जिन्हें परिवर्तनशील वातावरण में जुकाम जल्दी होता है। गरम तर मौसम में आक्षेपिक लक्षण। चमकदार लाल और अधिक रक्तस्राव।

मन—चिड़चिड़ा, सभी चीजों का अनादर करे। उन चीजों की इच्छा करना जिनके बारे में जानकारी न हो।

सिर—खोपड़ी की हड्डियाँ जैसे कुचली गई हैं या रगड़ खाई हैं। दर्द दाँतों और जीभ की जड़ तक बढ़े।

आँखें—सूजी हुई, लाल। डेलों के आरपार दर्द। आँसू अधिक आएँ। कनीनिका धुँबली। निकट की चीजें देखने से आँखें थकें। दृष्टि क्रिया परिवर्तनशील। पलक की पेशियाँ स्पर्शकातर। दुर्बलता के कारण अनुकूल क्रिया में झटके। चलती चीजों को देखने से मिचली हो।

चेहरा—आँखों के चारों तरफ नीले घेरे। आंसुओं के साथ बँधे समय पर आने वाला शूल, साथ में अधिक प्रकाशातंक, पलकों में सन्ताप।

नाक—जुकाम, नाक बन्द और मिचली के साथ। नकसीर बहना।

पेट—प्रायः जबान साफ रहे। मुँह नम, अधिक लाश। लगातार मिचली और कै, साथ में दर्द और चेहरे में फड़कन। खाने, पित्त, खून, या श्लेष्मा की कै करे। आमाशय ढीला मालूम दे, मानो लटक रहा है। हिचकी।

उदर—एसीबा-युक्त पेचिश, मरोड़ के साथ। खांसते समय इतना दर्द कि जी मिचलाये, प्यास कम। कटन, मरोड़ नाभि के चारों तरफ अधिक। शरीर कड़ा, तना हुआ।

मल—पित्त जैसा, घास जैसा हरा, झागदार सिरे जैसा, नाभि के ऊपर एँठन। पेचिशी, चिकना मल।

ल्री—गर्भाशयिक रक्तस्राव, अधिक, चमकदार, जोर से निकले, मिचली के साथ। गर्भावस्था की कै। नाभि से गर्भाशय तक दर्द। मासिक-वर्म समय से पहले और अधिक मात्रा में हो।

**साँस-यन्त्र**—कठिन साँस, सीने में लगातार सिकुड़न। दमा प्रति वर्ष; कठिन, लघु-साँस का आक्रमण। बराबर छींकते रहना, जुकाम, साँय-साँय वाली खाँसी। खाँसी लगातार, तीव्र हर साँस में। छाती बलगम से भरी मालूम पड़े, मगर खाँसने पर कुछ न निकले। बुलबुले उठते जान पड़ें। खरखराहट। दम घोटनेवाली खाँसी। बच्चा कड़ा पड़ जाये, चेहरा नीला हो जाये। कुकुर खाँसी, नाक और मुँह से खून निकले। मिचली के साथ, फुफ्फुस से खून बहना सिकुड़ा-सा लगे, लड़-खड़ाती खाँसी। क्रूप-खाँसी। जरा से परिश्रम से मुँह से खून निकले (मिलिफो०)। आवाज भारी खासकर जुकाम के बाद। पूर्ण स्वरलोप।

**ज्वर**—सविराम ज्वर, क्रमभ्रष्ट नाड़ी कुनैन के बाद हितकर है। कम से कम शीत और साथ में अधिक गरमी, मिचली, कै, साँस-कष्ट। अनुचित भोजन से रोग फिर आक्रमण करें।

**नींद**—अधखुली आँखें, सोने के काल में। नींद लगते ही सभी अंगों में झटके आयें (इनेशिया)।

**अंग**—शरीर कड़ा, बाद में बाँहें एक दूसरी तरफ झटकें।

**चर्म**—पीला, ढीला। आँखों के चारों तरफ नीला घेरा। बाजरे जैसे दाने।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : निश्चित समय पर, बछड़े का मांस खाने से, तर गरम हवा से, लेटने से।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : एमेटिन—इपिकाक का मुख्य मूल तत्व (शक्ति-शाली एमीबा नाशक है लेकिन कीटाणु नाशक नहीं। एमीबियासिस की अकसीर औषधि, एमीबा पेचिश की चिकित्सा में अति मूल्यवान। मसूढ़ा सड़ने में भी, पहले तीन दिन १ ग्रेन, फिर मात्रा में कमी कर दें। एमेटिन, १ ग्रेन इन्जेक्शन द्वारा सोरायसिस में। एमेटिन हाइड्रोक्लो ३, २५ ग्राम की तरह उदर पीड़ा और मिचली के साथ दस्त में; एमेटिन एमीबायुक्त पेचिश। स्थूल मात्रा में, सावधानी से देना और प्रतीक्षा करना चाहिए। सम्भव है कि इससे फुफ्फुस कड़े पड़ जायें, हृदय गति तीव्र हो, सिर आगे को खिंचने की सम्भावना और फुफ्फुसीय उपखण्ड प्रदाह हो। रक्त वमन और अन्य प्रकार के रक्तस्राव में तुलना कीजिए : जिलैटिन (जो खून के जमने पर विशेष प्रभाव रखती है। इन्जेक्शन द्वारा या खाने के लिए ४ औंस के लगभग जेली में १० प्र० श० मिलाकर, दिन में ३ बार) आर्सेनिक; कैमो०, पल्से०; टार्टर एमे०; स्विस्ला कानबॉल वुलस (शूल और दस्त) टाइफा लैटिफोलिया—कैट-टेल (पेचिश, दस्त और ग्रीष्म रोग) युफोबिया हाइ-पेरिसिफोलिया—गाडें स्पर्ज—(इपिकाक के अधिक समान। साँस पथ और पाका-

शायिक—आंत्रिक मार्ग और स्त्री इन्द्रियों की उत्तेजना ) । लिपिया मेक्सिकावा—  
( लगातार कड़ी, सूखी वायुनलिका सम्बन्धी खाँसी, दमा और जीर्ण ब्रांकाइटिस ) ।

दमा रोग में तुलना कीजिए : ब्लाटा ओरियण्टैलिस ।

क्रियानाशक—आर्सेनिक; चायना; टैबैकम ।

पूरक—क्युप्रम, आनिका ।

मात्रा—३ से २०० शक्ति ।

## इरिडियम ( Iridium )

( दो मेटल )

आंत्रिक सङ्घन और शरीर विषाक्रमण । रक्तहीनता लाल कर्णों को अधिक करती है । मिरगी रोग, चर्म टीबी । छोटे-बड़े जोड़ों का गठिया । गर्भाशयिक अर्बुद । मेरु-दण्ड का आंशिक पक्षाघात । रोगाक्रमण के बाद शिथिलता । बच्चे जो नाटे; दुर्बल अंग वाले और तेजी से बढ़ते हों । गर्भावस्था में वृस्क प्रदाह ।

सिर - चित्त एकाग्रता कठिन । ऐसा लगे कि मन विचार रहित है । व्यग्रता । सिर का दाहिना भाग लकड़ी की तरह कड़ा मालूम दे । सिर की खाल का दाहिना भाग उत्तेजित । अधिक पानी-सा जुकाम घर के अन्दर कम रहे । पीनस रोग ।

श्वास-यन्त्र—खरखरी खाँसी, बात करने से बढ़े, गले का ऊपरी भाग कच्चा लगे, सूजा, अधिक गाढ़ा, पीले रङ्ग का बलगम निकले । जीर्ण स्वरयान्त्रिक नजला ।

पीठ और अंग—वृस्क क्षेत्र में कमजोरी । मेरुदण्ड का आंशिक पक्षाघात खासकर वृद्ध लोगों का और रोगाक्रमण के बाद । पुट्टे और बायीं जाँघ में दाब । दोनों जाँघों में दाब, खासकर बायीं में । बायें कूल्हे की हड्डी में मोच जैसा संवेदन और बायें नितम्ब क्षेत्र की तरफ घीमा दर्द ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : इरिडियम क्लोराइड ( मुँह से लार बहती है और जबड़ों में कङ्कलन पैदा करती है, बाद में सिर और स्नायु लक्षण उत्पन्न करती है । नासिक छिद्र और वायु नलिका समूह में रक्ताधिक्य । पीठ के निचले भाग में घसीटने की तरह दर्द । सिर दर्द, दाहिनी तरफ अधिक, गले में सीसे की तरह का भारीपन । )

तुलना कीजिए : प्लेटिना, पैलैडियम, ओस्मियम ।

मात्रा—१ और ऊँची शक्ति ।



## आइरिस वर्सिकोलर ( Iris Varsicolar )

( ब्लूप्लैग )

जुलिका ग्रन्थियाँ, अग्न्याशय, लार ग्रन्थियाँ, आंत्रिक ग्रन्थियाँ और पाकाश-यिक-आंत्रिक श्लैष्मिक क्षिल्लियाँ खासकर प्रभावित होती हैं। पित्त स्राव को बढ़ाती है। पुराना सिरदर्द और कॉलेर मॉरबस खासतौर पर इस दवा की चिकित्सा क्षेत्र में आते हैं।

सिर—मिचली के साथ अगले भाग का दर्द। खोपड़ी की खाल सिकुड़ी मालूम दे। दाहिनी कनपटी खासतौर पर रोगग्रस्त। पुराना सिर दर्द, आराम करने से बढ़े; आँखों के आगे धुँधलापन से शुरू हो, मानसिक परिश्रम के बाद, आराम के समय बढ़े। खाल पर दानेदार उद्भेद।

कान—गर्जन, भिनभिनाहट, टनकन, बहरापन के साथ। नाक सम्बन्धी चक्कर, कानों में तेज आवाजें आयें।

चेहरा—नाश्ते के बाद स्नायुशूल, जो आँखों के कोटर के निचले भाग के स्नायुशूल से शुरू हो और चेहरे में फैल जाये।

गला—मुँह और जबान फुलसी मालूम दे। गले में गरमी, गड़न और जलन। लार अधिक रेशेदार। घेघा।

आमाशय—सारी छाँखों में जलन। कै, खट्टी, खून मिली, पित्त की मिचली, लार अधिक बहना ( मकुँरियस, इपिकाक, कैली आयोडेटम, भूख कम लगना। )

उदर—जिगर वेदनापूर्ण। कटन के साथ दर्द। वायुशूल। अतिसार पानी-सा मल; गुदा में जलन और आंत्र मार्ग के आरपार जलन के साथ। बूँधे समय पर आनेवाला रात्रिकालीन अतिसार, साथ में दर्द और हरा स्राव। कब्ज ( ३० शक्ति दीजिये )।

अंग—जगह बदलने वाला दर्द। मानो बायीं तरफ का कूल्हे का जोड़ उखाड़ कर तोड़ दिया गया है। दर्द जानु के पिछले भाग तक बढ़े। सुजाक जनित वात रोग ( इरिसिस का व्यवहार करें )।

चर्म—पाकाशयिक विकार के साथ भँसिया दाढ़। दाने निकलना। अपरस चमकती खुरण्ड के साथ टेढ़े-मेढ़े चकत्ते। अकौता, रात में खुजली।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : शाम को और रात में, आराम से। घटना : लगातार हरकत से।

सम्बन्ध—क्रियावाशक : नक्स।

तुलना कीजिए : आइरिस फ्लोरेन्टिना-ऑरिस रूट ( सन्निपात, विक्षेप और वक्षाघात )। आइरिस फेक्टिसिमा ( सिर दर्द और आँत उत्तरना )। आइरिस

जरमेनिका ब्लू गार्डन आइरिस—(शोथ चेहरे और नाक का, चेहरे पर स्याह दाग) आइरिस टेनेक्स माइनर—(सूखा मुँह, पेट के सिरे पर मृत्यु संवेदन, क्षुधान्त्र तथा अन्धान्त्र क्षेत्र में दर्द, उपात्र प्रदाह। चिपक जाने के बाद दर्द होना)। प्रैक्रिटिनम—कई तरह के एंजाइम का मिश्रण—(आंत्रिक अनपच में सांकेतिक होता है, भोजन के एक घण्टे बाद या उससे कुछ अधिक देर के बाद दर्द होना। अनपचा दस्त। मात्रा ३-५ ग्रेन, पाचन काल के अन्दर देना अच्छा नहीं होता, इसके बाद देना चाहिए) पेप्सिनम अपूर्ण पाचन, पाकाशयिक क्षेत्र में दर्द के साथ। कृत्रिम भोजन पर पले हुए बालक का सूखा रोग। अजीर्ण का दस्त। मात्रा ३-४ ग्रेन। (क्लोम ग्रन्थि, गठिया, मधुमेह रोगों में) इपिकाक, पोडोफाइलम०, सैग्वेनेरिया, आर्से, एण्टिम क्रूड०।

मात्रा—अरिष्ट से ३० शक्ति। बहुत ऊँची शक्ति से अच्छे लाभ की सूचना मिली है।

### जैकाराण्डा (Jacaranda)

(ब्राजीलियन कैशोवा-ट्री)

आतशक, सुजाक और गठिया रोग के लिए प्रसिद्ध है। गर्भावस्था की कै, मूत्र जननेन्द्रिय लक्षण महत्वपूर्ण हैं। गठियावात लक्षण।

सिर—दर्द, इसके साथ उठने पर चक्कर, माथे के भारीपन के साथ। आँखें दर्द करें, सूजी हों और पानी बहे। जुकाम, सिर के भारीपन के साथ।

गला—खराशदार, सूखा संकुचित। गलकोश में दाने।

मूत्र—मूत्रमार्ग सूजा हुआ, पीला साव।

पुरुष—लिंघ में गरमी और दर्द, वेदनापूर्ण लिंगोत्थान, पर्दा पीछे न हटे। पर्दा दर्दीला और सूजा हुआ। आतशक के दाने। सुजाक में वेदनापूर्ण लिंगोत्थान। लिंगमुण्ड पर खुजली वाले दाने।

अंग—दाहिने घुटने में वात पीड़ा। कटि-प्रदेश की कमजोरी। सुबह के समय पेशियों का चोटीलापन और कड़ा होना। सुजाक जनित गठिया। हाथों पर खाल वाले दाने। सुजाक और उपदंशीय सन्धि प्रदाह।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : यूजा, कोरैलियम, जैकाराण्डा, गुवालेंडार्ड (उपदंश के लक्षणों में; खासकर आँख और गले के उपदंशीय घाव, कमजोरी लाने वाले घाव। गहरे रंग का दर्दहीन दस्त)।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति।

## जैलापा-एक्सोगोनियम पर्गा ( Jalapa Exogonium Purga )

( जैलेप )

आन्त्र-शूल और अतिसार उत्पन्न करती है और उन्हें अच्छा भी करती है । बच्चा सारे दिन अच्छा रहता है, लेकिन रात में चिल्लाता है, बेचैन रहता है और तंग करता है ।

पाकाशयिक-आंत्रिक—जवान चिकनी, चमकीली, सूखी और गड़न वाली । दाहिने कोख में दर्द । अफरा और मिचली । चुटकी काटने और ऐंठन जैसा दर्द । पानी-सा पतला दस्त, कीचड़ की तरह मल । उदर तना हुआ । चेहरा ठण्डा और नीला । गुदा दर्द ।

अंग—टाँगों और बाहों में टीस । पैर के अँगूठे के कड़े जोड़ में दर्द । नाखून की जड़ में गड़न । तलवों में जलन ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : इलाटेरियम, कौनाबिस सेंटाइवा ।

तुलना कीजिए : कैम्फोरा, कोलोसिन्थिस ।

मात्रा—३ से १२ शक्ति ।

## जैट्रोफा ( Jatropha )

( पर्जिंग नट )

हैजा और अतिसार में मूल्यवान है । उदर लक्षण अधिक महत्व रखते हैं । छोटी माता का दब जाना ( एच० फेरिंगटन ) ।

पेट—हिचकी, बाद में अधिक कै । पीने के बाद मिचली और कै, गले में तेजा-बीपन के साथ । अधिक प्यास । कै सरलता से हो । आमाशय में जलन और गरमी, कौड़ी में ऐंठन और संकुचन दर्द के साथ ।

उदर—तना हुआ, गड़गड़ाहट के साथ । कोख में दर्द । जिगर में और दाहिनी स्कंधास्थि से कंधे तक दर्द । पेशाब तेजी से लगे ।

मल—एकाएक अधिक, पानी-सा, चावल की माँड़ी की तरह । अतिसार, तेज अतिसार, उदर में तेज आवाज जैसे किसी छोटे छेद में से पानी गड़गड़ा कर निकले, ठंडक, ऐंठन, मिचली, कै से सम्बन्धित हो ।

अंग—मांसपेशियों में ऐंठन, खासकर पिण्डली, टाँगों और पैरों में । सारे शरीर का ठंडापन । टखनों, पैरों और उनकी अँगुलियों में दर्द । एड्रियाँ उत्तेजनीय ।

घटना-बढ़ता—घटना : हाथों को ठण्डे पानी में रखने से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कैम्फोरा; वेरेट्रम एल्बम; गैम्बोजिया; क्रोटन टिग<sup>०</sup>, जैट्रोफा युरेस—स्पॉज नेटल ( शोथ और हृदय का आंशिक लकवा ) ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।

### जेक्विरिटी—आरब्रस प्रिक्टोरियस ( Jequirity—Arbrus Pectorius )

( कैन्स आई वाइन )

कैसर; चेहरे का चर्म, टी० बी० रोहे ।

आँखें—मवादी नेत्र प्रदाह; सूजन चेहरे और गरदन तक फैले । रोहेदार नेत्र-प्रदाह । आँख आना ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : जेक्विरिटोल—रोहा और शीशे पर चर्बी छा जाना, नया पकन स्थान स्थापित करने के लिए । जैक्विरिटी के बीजों का प्रोटीन विष शरीर पर वही विषैला प्रभाव डालता है जैसा साँप के विष से होता है ।

### जोनोसिया ( Jonoia Asoca )

( बार्क ऑफ़ ऐन इण्डियन ट्री, इम्ट्रोड्यूस्ड बाई डॉ० एव० डी० राय, कलकत्ता )

स्त्री-जननेन्द्रिय पर विस्तृत प्रभाव रखती है । मासिक-धर्म का रुक जाना और गर्भाशय से रक्तस्राव ।

सिर—एक तरफ का सिर दर्द; गर्भाशय रोग के उपद्रव स्वरूप सिर दर्द, प्रादाहिक सिर दर्द, खुली हवा में और मासिक स्राव के जारी होने से कम । आँखों के ढेलों में दर्द । नेत्र गोलक के ऊपरी भाग में दर्द; प्रकाश असह्य । नाक बहे; अधिक पानी-सा स्राव । सूँघने की शक्ति लोप होना ।

आमाशय—मिठाई और तेजाबी चीजों की इच्छा । प्यास लगना, मिचली, अधिक कठोर कब्ज, सूनी बवासीर ।

स्त्री—मासिक-धर्म देर में हो और क्रमभ्रष्ट । मासिक-शूल अनियमित । मासिक-स्राव के पहले डिम्बाशयों में दर्द, अधिक मासिक-स्राव, मूत्राशय का क्षोभ । प्रदर ।

नींद—अशांत । यात्रा करने पर स्वप्न देखना ।

पीठ—रीढ़ की हड्डी से होकर उदर जाँघों तक दर्द ।

मात्रा—अरिष्ट ।

## जुगलैन्स सिनेरिया ( *Juglans Cinerea* )

( बटरनट )

इस औषधि का चित्र है : दोषयुक्त उत्सर्जन जिससे कामला रोग और कई तरह के चर्म रोग उत्पन्न होते हैं। सिर के पिछले भाग का तीव्र दर्द जो बहुधा जिगर रोग से सम्बन्धित हो, इस औषधि का विशेष लक्षण है : सीने, आँखों और स्कन्धास्थि में दर्द, दम घुटन संवेदन के साथ। ऐसा लगे कि सभी आंतरिक यन्त्र बहुत बड़े हो गये हैं, खासकर बायीं तरफ के। पित्त पथरी।

सिर—मन्द, भरा हुआ सिर, खोपड़ी पर दाने। पिछले भाग का तीव्र दर्द। सिर बड़ा मालूम पड़े। पलकों और आँखों के चारों तरफ दाने।

नाक—नाक में टपक, छीकें आएँ। सीना पंजरा के नीचे दर्द और दम घुटने की सम्भावना के बाद जुकाम। बाद में अधिक, सरल, गाढ़ा श्लेष्मा का खाव।

मुँह—मुँह और गले में तेजाबीपन। तालुमूल क्षेत्र की बाहरी तरफ छुरछुराहट। जबान की जड़ और मुँह के अन्दर सूखापन।

पेट—दौर्बल्यवश आया अनपच रोग, अधिक डकार और वादी के साथ तनाव। जिगर प्रदेश में सन्ताप।

पीठ—गरदन की पेशियाँ कड़ी, तनी हुई, लँगड़ी। स्कन्धास्थि के बीच में और दाहिनी तरफ दर्द। कटि-प्रदेश की हड्डी में दर्द।

चर्म—लाल, अरुणिमा की लाली की तरह। जिगर क्षेत्र और दाहिनी स्कन्धास्थि में दर्द के साथ कामला रोग। गरम होने पर खुजली और बीघने की तरह का दर्द। रस दाने। अकौता, खासकर निचले अंगों पर, त्रिकास्थि और हाथों पर। अनेक स्थानों पर लाल चकत्ते और विसर्प रोग सम्बन्धी लाली।

मल—पीलापन लिए हरा, कूथन और गुदा में जलन। कै-दस्त।

घटना बढ़ना—घटना : गरम होने पर, व्यायाम, खुजलाने से; सुबह उठने पर। बढ़ता : टहलने से।

सम्बन्ध—तुलता कीजिए; जुगलैण्डिन ( आड़ी तिरछी आँत का नजला, पित्त का दस्त ); चेलिडोनियम; ब्रायो०; आइरिस०।

मान्ना—अरिष्ट से ३ शक्ति।

## जुगलैन्स रेजिया ( *Juglans Regia* )

( वेलनट )

चर्म स्फोटक दर्शनीय है।

सिर—व्यग्र ऐसा लगे मानो सिर हवा में तैर रहा है। पिछले भाग में तेज दर्द। अंजनहारी।

स्त्री—समय से पहले मासिक-धर्म, काला, जमा हुआ। उदर तना हुआ।

चर्म—चेहरे पर काले तिल और मुँहासे। खुरण्डदार दाद, साथ में कानों के चारों तरफ दर्द। छोटे लाल दाने निकलना और खुजली। सिर की खाल लाल और रात में बहुत खुजली होना। उपदंश, घाव जैसा घाव। काँखों की ग्रन्थियाँ पकें।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : जुग्लैस सिनेरिया।

मात्रा—अरिष्ट और निचली शक्तियाँ।

### जंकस एफ्युसस (Juncus Effusus)

( कॉमन रश )

पेशाब बढ़ाने वाली औषधि। पेशाब की बीमारियाँ। मूत्रकृच्छ्र, पेशाब बूँद-बूँद हो। बवासीर के रोगियों में दमा के लक्षण। बुदबुदाहट की संवेदना। उदर में अफरा। सन्धिप्रदाह और पथरी।

मात्रा—अरिष्ट और पहली शक्ति।

### जुनिपेरस कॉम्युनिस (Juniperus Communis)

( जुनिपर बेरीज )

गुदों का नजला व सृजन। पेशाब दबने के साथ शोथ। बृद्ध लोग, जिनकी प्राचन-शक्ति मन्द हो और पेशाब कम उतरे। जीर्ण मूत्रपिण्ड आवरण प्रदाह।

मूत्र सम्बन्धी—रुकना, खूनी, थोड़ा पेशाब, बनफशा के फूल की-सी गन्ध ( टेरेबि० )। गुदा प्रदेश में बोझ। मूत्रग्रन्थि में रस छाव। गुदों में रक्ताधिक्य ( युकैलिप्टोल )।

श्वास-ग्रन्थ—थोड़ा, तलछटदार पेशाब के साथ खाँसी।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : सेबाइना, जुनिपेरिस बरजिनिएन्स—रेड सिडार—( मूत्राशय में तीव्र कूथन। पीठ में लगातार खींचन, गुदों में रक्ताधिक्य; मूत्रपिण्ड-आवरण-प्रदाह और मूत्राशय प्रदाह, बृद्ध लोगों में मूत्रदमन के साथ शोथ। मूत्र-कृच्छ्र, पेशाब करते समय मूत्रमार्ग में जलन, कटन, बराबर पेशाब लगाना, संन्यास शोग, विच्छेप, पेशाब रुकना, गर्भाशय से रक्तछाव )। टेरेबिन्थिना।

मात्रा—कादा सबसे उत्तम है। एक पाइण्ट खोलते पानी में १ औंस। मात्रा आधा औंस से २ औंस या अरिष्ट १ से १० बूँद।

## जस्टिसिया अधाटोडा बसाका ( *Justicia Adhatods Basaka* )

( ऐन इण्डियन थब-सिधी )

साँस मार्ग के तीव्र नजले में लाभदायक औषधि (आरम्भ में प्रयोग करने योग्य) ।

**सिख**—स्वभाव चिड़चिड़ा, बाहरी प्रभाव असह्य, भरा और भारी, आँसू आएँ, साथ में जुकाम अधिक, तरल खाव, लगातार छींक, गन्धलोप और स्वाद, जुकाम के साथ खाँसी ।

**गला**—सूखा, खाली निगलने पर दर्द । चिमड़ा बलगम । मुँह सूखा ।

**श्वास-यन्त्र**—हँसली क्षेत्र से सीने में फैलने वाली खाँसी । फटी आवाज, स्वर-नली दर्दाली । दम घुटने के साथ । आक्षेपिक खाँसी । छींक के साथ खाँसी; खाँसी के साथ घोर साँस कष्ट । सीने के आसपास कसाव । दमा के हमले, बन्द गरम कमरा सहन न हो, कुकुर खाँसी ।

**सम्बन्ध**—एलियम सेपा और युफेशिया के बीच की अवस्था दर्शित करती जान पड़ती है, इसकी तुलना कीजिए ।

**मात्रा**—३ शक्ति और ऊँची । निचली शक्तियों से रोग का भड़कना देखा गया है ।

## कैलि आर्सेनिकम ( *Kali Arsenicum* )

( सोल्युशन ऑफ फाउलर )

कैलि आर्से० के रोगी की अवस्था संकटमयी होने की प्रवृत्ति रखती है और चर्म रोग जीर्ण होते जाते हैं । वह बेचैन, स्नायविक और रक्तहीन होता है ।

**चर्म**—असह्य खुजली, कपड़ा उतारते समय अधिक हो । सूखा पपड़ीदार चुबुका । मुँहासे, मासिक काल में अधिक दाने निकलें । जीर्ण अकौता । खुजली गरमी से, टहलने से और कपड़ा उतारने से बढ़े । अपरस, पित्त के दाने । सड़ने और तेजी से फैलने वाले घाव । बाहों और घुटनों के मोड़ों में दरारें । गठिया के अस्थि, गुल्म, मौसम बदलने के समय बढ़े । कर्कट, जब एकाएक बिना किसी बाहरी कारण के घातक रूप धारण करे । ( चर्म के अन्दर अनेक कड़ी गुठलियाँ ) ।

**स्त्री**—गर्भाशय के मुँह पर आतशक के दाने, बदगोश्त बढ़े, साथ में उड़ता हुआ दर्द, दुर्गन्धित खाव, पेड़ के नीचे दाब हो ।

**सम्बन्ध**—रेडियम ।

**मात्रा**—३ से ३० शक्ति ।

## कैलि बाइक्रोमिकम ( Kali Bichromicum )

( बाइक्रोमेट ऑफ पोटाश )

इस औषध का विशेष आकर्षण पेट की श्लैष्मिक झिल्लियाँ, आँतें, वर्गायुमा, हड्डियाँ और रेशेदार तन्तु हैं। गुर्दे, दिल और जिगर भी प्रभावित होते हैं। जीर्ण कोरण्ड प्रदाह की सम्भावना, गुर्दा प्रदाह। पाकाशयिक बाधाओं के साथ गुर्दा प्रदाह। जिगर का क्षय। रक्तहीनता और ज्वर का न रहना इसकी विशेषता है। सर्वाङ्ग शक्तिहीन, पक्षाघात के स्तर तक। यह उन रोगियों के लिए सांकेतिक है जो मोटे, चर्बीले, हल्के रङ्ग के होते हैं, जिनको जुकाम जल्दी-जल्दी होता है या जिनको उपदश या कण्ठमाला दोष हो। लक्षण सुबह के समय बढ़ते हैं, तेजी से जगह बदलते हैं, वात और पाकाशयिक लक्षण बारी-बारी से आएँ। यह औषधि तीव्र अवस्था की अपेक्षा अर्द्ध जीर्ण अवस्था में अधिक लाभदायक होती है। सभी जगह की श्लैष्मिक झिल्लियाँ रोगग्रस्त हों। गलकोष, स्वर-यन्त्र, वायु नलिका समूह और नाक का जुकाम, चिमड़ा, रेशेदार, लसीला स्राव निकलता है, यह अवस्था इस औषधि का प्रधान सांकेतिक चिह्न है। नाक की दरम्यानी उपास्थि में सुराख होना। दौर्बल्यजनक जीर्ण नजला। अर्बुद। दिल और पेट का फ़ैल जाना।

सिर - सिर में चक्कर आये, इसके साथ मिचली जो खड़ा होने पर आए। भौं के ऊपर दर्द, यह दर्द आने से पहले निगाह धुँधली पड़ जाए। भूकुटी में दर्द और जैसे यह भारी हुई है। आघासीसी जो थोड़ी-थोड़ी जगह में हो, या नजला दब जाने से। अगले भाग का दर्द, प्रायः एक आँख पर। हड्डियाँ और खाल दर्दाली मालूम हों।

आँखें—आँखों के घेरो के ऊपरी भाग का स्नायुशूल, दाहिनी तरफ अधिक। आँखों के ढेले जलें, सूजे हुए और शोथमयी। स्राव रेशेदार और पीला। पुतली पर धाव, बिना दर्द के या प्रकाश असह्य। केवल साधारण उत्तेजना के साथ पलकों की प्रदाहित चिपकन। काली खाँसी सम्बन्धी नेत्रप्रदाह, रोहे, साथ में कनीनिका का मांसमय या आरक्त हो जाना। उपतारा प्रदाह। कनीनिका की भीतरी सतह पर बिन्दु-दार मवाद के साथ, दर्द कम, लेकिन धाव सृजन अधिक (कोनियम इसका उल्टा है)।

कान—सूजा हुआ। फटन दर्द के साथ। गाढ़ा, पीला, तारदार, दुर्गन्धित स्राव। बायें कान में तेज चिलकन।

नाक—बच्चों का नजला जो पैदाइशी उपदश रोग से सम्बन्धित हो, खासकर थुलथुले, मोटे बच्चों में। नाक की जड़ में दाब दर्द। नाक में गड़न दर्द। नथनों के बीच वाले परदे की पतली हड्डी में धाव, गोल धाव। धृणित दुर्गन्ध। स्राव रेशेदार, हरियाली लिए पीली। चिमड़ी, रबर जैसी गुल्लियाँ नाक से निकलें जो



कच्ची जगह बनावें। सूजन नथुनों से मुँह तक बढ़े, साथ में नाक की जड़ में कष्ट और भरापन। नजला ( हाइड्रॉ ) बहुत खखारना। नाक से सॉस न ले सके। सूखा जुकाम, नाक बन्द। तीव्र छीकें। अधिक पानी-सा साव। छिद्र के अगले भाग की जीर्ण सूजन, साथ में नाक बन्द रहना।

चेरा—सुख चेहरा। चकत्तेदार, लाल। मुँहासे। ( जुग्लैस, कॉलि आर्से ) हड्डियाँ कोमल, खासकर आँखों के घेरों के नीचे की।

मुँह—सूखी, चिमड़ी लार। जबान नकशेदार, लाल चमकीली, चिकनी और सूखी, पेचिश के साथ, चौड़ी, दरारेदार, मोटी मैल। जबान पर बाल जैसा संवेदन।

गला—मुँह के भीतरी भाग में गले के पास लाली और सूजन। सूखा और खुरखुरा। कर्णमूल ग्रन्थियाँ सूजी हुईं। काग ढीला, शोथमयी थैली जैसा थुलथुला। तालुमूल और कोमल भाग पर रोगमयी दूषित झिल्लियाँ जमी हों। जलन पेट तक उतरे। सफेद चर्बीले चकत्ते। रोहिणी रोग। साथ में घोर शिथिलता और कोमल नाड़ी की गति। मुँह और गले से चिमड़ा रेशेदार साव।

आमाशय—बियर पीने से मिचली और कै हो। खाने के बाद ही बोझ जैसा लगे। मालूम हो कि पाचन-क्रिया रुक गयी है। आमाशय का फैल जाना। आमाशय शूल। आमाशय के गोल घाव। जिगर और तिल्ली में चिलकन जो पेट से होकर रीढ़ तक जाये। पानी से घृणा। मांस न पचे। बियर और तेजाबी चीजें पीने की इच्छा। आमाशय के लक्षण खाने से कम हों और वात रोग के लक्षण उभर आवें। चमकीली, पीली, पानी की कै।

उदर—खाने के बाद ही उदर में कटन, दर्द। जीर्ण आंत्रिक घाव। दाहिने कोखे में चोटीलापन, जिगर का क्षय और मुलायम रेशेदार तन्तुओं का अधिक होना। दर्द वाली सिकुड़न, दर्द और जलन।

मल—जेली की तरह, चमकीली और चटकीला, सुबह को अधिक। पेचिश; कूथन, मल बादामी, क्षागदार। गुर्दा में गुल्लि जैसा संवेदन। समय-समय पर कब्ज, साथ में पुडों के आरपार दर्द और बादामी मूत्र।

मूत्र सम्बन्धी—मूत्र-मार्ग में जलन। पेशाब करने के बाद एक बूँद बाकी रहे ऐसा मालूम पड़े जो न निकल सके। पेशाब में रेशेदार श्लेष्मा। मूत्र-मार्ग भर कर बन्द हो जाये। गुर्दे में रक्ताधिक्य, गुर्दा प्रदाह, साथ में थोड़ा एल्ब्यूमेनदार पेशाब और थक्के। मूत्र पिंड आवरण का प्रदाह, मूत्र में उपत्वक् कोष, श्लेष्मा, मवाद या खून मिला हो। रक्त और दूध की तरह सफेद वस्तु मिला पेशाब।

पुरुष—दानेदार फुंसियों के साथ लिंग की खुजली और दर्द करना। चिलकन के साथ घाव; रात में कष्ट बढ़ना। रात में उठने पर लिंग की जड़ में संकुचन। उपदर्श के घाव, पनीर की तरह, चिमड़ा साव। लिगोत्थान ( पिकरिक एसिड )।

खी - पीला, चिमड़ा प्रवर। योनि घुण्डी की तीव्र खाज, बहुत जलन और कामोत्तेजना के साथ। गर्भाशय का बाहर निकलना, गरमी के दिनों में अधिक।

श्वास-यन्त्र—आवाज भारी, शाम को अधिक; खाँसी में अधिक पीला बलगम; मात्रा में बहुत, चिपचिपा, लेसेदार, लम्बे चिमड़े, रेशे अधिक मात्रा में निकलें। स्वरयन्त्र में गुदगुदी। नजला से स्वरयन्त्र की खाँसी जिसमें टनटनाहट की आवाज हो। असली झिल्लीवाली काली खाँसी। सूखी जिसमें बरतन बजने जैसी आवाज हो जो स्वरयन्त्र तक और छिद्रों तक बढ़े। सीना पंजर में दर्द के साथ खाँसी, जो कन्धों तक बढ़े। कपड़ा उतारते समय बढ़े। साँस नली के विभाजन स्थान में खाँसते समय दर्द; सीना पंजर के बिचले भाग से पीठ तक।

दिल—फैल जाना, खासकर गुदों के दोष के साथ। दिल के चारों तरफ ठंडापन (कैलिनाइटिकम)।

पीठ—कमर के आरपार कटन, टहल न सके, पुष्टों तक बढ़े। रीढ़ की अन्तिम अस्थि और त्रिकास्थि में दर्द जो ऊपर और नीचे बढ़े।

अंग—दर्द तेजी से एक जगह से दूसरी जगह को उड़े (कैलि सल्फुरि०, पल्से०)। चलता-फिरता दर्द, हड्डियों में, ठंडक से बढ़े। बायीं तरफ की गृध्रासी, हरकत से कम। हड्डियाँ कुचली मालूम पड़ें। कमजोरी अधिक। जंघास्थि में फटन जैसा दर्द; उपदंशीय वातरोग (मेजे०)। सभी जोड़ों में दर्द, सूजन, कड़ापन, चुर्चुराहट। टहलने पर एड़ी में दर्द। एड़ी की मोटी नस सूजी हुई और दर्द वाली। छोटे स्थानों में दर्द (आकजै० एसिड)।

चर्म—मुँहासे। रस दाने। चपटे, किनारेदार घाव; जिनमें गड्ढा करने की प्रवृत्ति हो और चिमड़ा मवाद निकले। खाविक दाने, माता की तरह, जलन दर्द के साथ। रसदाने के साथ खुजली।

घटना-बढ़ना—घटना : गरमी से। बढ़ना : बियर, सुबह के समय गरम मौसम, कपड़ा उतारते समय।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : टार्टर एमेटि०; ब्रोमियम, हीपर०, इण्डिगो, कैल्के०, एण्टिम क्रूड। नकली झिल्ली रोग में तुलना कीजिए—ब्रोमियम, एमोनियम कास्टि०, सल्फ्यु० एसिड, इपिकाक।

क्रियानाशक। आसै०, लैकेसिस।

मात्रा—३ विचूर्ण, ३० शक्ति और उससे ऊँची भी।

इस लक्षण की निचली शक्तियाँ अधिक काल तक नहीं रखनी चाहिये।

## कैलि ब्रोमेटम ( Kali Bromatum )

( ब्रोमाइड ऑफ पोटाश )

सभी पोटाश लवणों की तरह यह भी दिल को कमजोर बनाता और ताप को घटाता है। इससे ब्रोमिनिज्म का एक रोग विशेष हो जाता है। मानसिक शक्तियों की क्षीणता, स्मरण शक्तिहीनता, विषाद, श्लैष्मिक झिल्लियों की संवेदनहीनता, खासकर आँखों, गले और चर्म के मुँहासे, प्रबुद्ध मैथुन इच्छा, पक्षाघात। अपरस की प्रधान औषधि। जीर्ण गठिया की गुल्मावस्था। संन्यास रोग के लक्षण, जो शरीर में संचित हुए विष अथवा अन्य किसी कारण से हो, निद्रावेश और खराँटे भरना, विक्षेप, वाक्प्रोथ पेशाब में अलब्यूमिन आना। मिरगी रोग ( बिना नमक के भोजन करना उचित है )।

मन—घोर शोकग्रस्त, भ्रम, नैतिक त्रुटि, धार्मिक विरक्ति। भ्रम हो कि उसके विरुद्ध कोई षड्यन्त्र हो रहा है। कल्पना करता है कि ईश्वरीय कोप के लिए उसी को चुना गया है। स्मरण शक्तिहीनता। कुछ-न-कुछ करना चाहे, इधर-उधर टहलना; अशांत होना ( टैरेण्टुला )। विष दिये जाने का भय ( हायोसिया० ) शब्दों को भूल जाने वाला, मस्तिष्क रोग, बताने पर किसी शब्द का उच्चारण कर सकता है मगर उसके बिना नहीं। भयानक स्वप्न। भयानक दृष्टिभ्रम। तीव्र प्रलापक सन्निपात।

सिर—आत्महत्या का पागलपन। उसके साथ कम्प, चेहरा सुखं। सिर में ठिठुरन। दिमाग कमजोर। जुकाम जो गले तक फैलने की प्रवृत्ति रखे।

गला—काग और मुँह-गह्वर की सूजन। मुँह-गह्वर, गलकोष, स्वरनली की संवेदन हीनता। निगलना कष्टकर, खासकर तरल पदार्थ का ( हायोसिया० )।

आमाशय—कै, घोर प्यास के साथ, प्रति भोजन के बाद। लगातार हिचकी ( सल्फ्यु० एसिड )।

उदर—ऐसी संवेदना कि आँतें बाहर को निकली आ रही हैं। बाल हैजा। परावर्तित मस्तिष्क उत्तेजना के साथ; पेशियों के झटके, फड़कन के साथ, हरा, पानी-सा मल, अधिक प्यास के साथ कै, आँखें बैठना। पतनावस्था। उदर में भीतरी ठंडक। अधिक रक्तस्राव के साथ दस्त। हरा; पानी-सा मल। उदर का घँसना।

मूत्र-सम्बन्धी—मूत्रमार्ग की संवेदनीयता में कमी। अधिक पेशाब होना प्यास के साथ। मधुमेह ( फॉस्फोरिक एसिड )।

पुरुष—कमजोरी और नपुंसकता। अधिक मैथुन के दुष्परिणाम, खासकर स्मरण शक्तिहीनता, अंगों के पारस्परिक सहयोग में कमी, अंगों में झुनझुनी और सुन्न होना, अर्ध-निद्रा में लिंगोत्तेजना।

स्त्री—योनि की तीव्र खाज । अधिक स्नायविक अशान्ति के साथ डिम्बाशयिक स्नायुशूल । मैयुन इच्छा का अधिक होना । डिम्बाशय के कौषिक अर्बुद ।

श्वास-यन्त्र—आक्षेपक काली खांसी । गर्भावस्था में परावर्तित खांसी । सूखी, थकाने वाली खांसी ।

अंग—हाथों को हिलाते रहना, अँगुलियों को मोड़ने में लगे रहना । पेशियों का फड़कना और झटका आना ।

चर्म—चेहरे पर मुँहासे, दाने । खुजली सीने, कन्धों और चेहरे पर अधिक । चर्म की संवेदनहीनता । अपरस ।

नींद—अशान्त निद्रा । अधक । औंघाई चिन्ता, रंज, मैथुन इच्छा के कारण अनिद्रा । भयानक स्वप्न । सोते में दाँत पीसना, जल घोटने वाले भयानक स्वप्न । सोते में चलना-फरना ।

घटना-बढ़ना—घटना : मानसिक शारीरिक काम में लगे रहने से ।

मात्रा—मूल लवण से ३ विचूर्ण तक । इस लवण की अस्थायी विशेषता याद रखिए । नमक छोड़ देने से इनका प्रभाव बढ़ता है, ऐसा लोग कहते हैं ।

## कैलि कार्बोनिकम ( Kali Carbonicum )

( कार्बोनेट ऑफ पोटाश )

सभी पोटाशियम लवणों में कमजोरी के जो लक्षण हैं वे खासतौर से इस लवण में देखे जाते हैं । कोमल नाड़ी, ठण्डापन, उदासी और एक विशेष तरह की चिलकन, जो शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है या किसी भी बीमारी के सम्बन्ध में । कैलि के सभी दर्द तेज और कटन वाले होते हैं और प्रायः सभी हरकत से कम होते हैं । ज्वर की अवस्था में कभी पोटाश के लवणों का व्यवहार न कीजिए ( टी० ई० एलेन ) । प्रत्येक जलवायु परिवर्तन असह्य; ठण्डा मौसम असह्य । प्रसव के बाद की अति उत्तम दवाओं में से एक है । गर्भपात, उसके बाद की कमजोरी के लिए प्रातः काल रोग का बढ़ना इसकी विशेषता है । मोटे, बृद्ध लोग जिनमें आंशिक लकवा या शोथ की प्रवृत्ति हो । पसीना पीठ दर्द, कमजोरी । टपकन दर्द । शोथ आने की सम्भावना । खय रोग की खराबियाँ । दर्द, भीतर से बाहर की तरफ, डंक मारने की तरह । “जान जा रही है” ऐसी संवेदना । चर्बी आना । पेशियों और आन्तरिक यन्त्रों में डंक लगने जैसा दर्द । पेशियों का फड़कना । बायीं तरफ एक छोटी-सी जगह में दर्द । तुलिका ग्रन्थि पर विषाक्रमण । उरु सन्धि प्रदाह ।

मन—निराश; बारी-बारी विरुद्ध भाव । बहुत चिड़चिड़ापन, भय और कल्पना-युक्त । पेट में चिन्ता मालूम है । संवेदना मानो खाट नीचे को घँस रही है । कभी

अकेले न रहना चाहे । कभी शान्त या सन्तुष्ट न रहे । हठी दर्द । शोरगुल, स्पर्श असह्य ।

सिर—धुमाने पर चक्कर आए । ठंडी हवा में सवारी करने से सिर को दर्द हो । जम्हाई लेने से सिर दर्द हो । कनपटियों में चिलकन, सिर की जड़ में टीस, एक तरफ की मिचली के साथ गाड़ी में सवारी करते समय । सिर में ढीलापन । दाँतों में बहुत सूखापन, केश झड़े ( प्लोरि० एसिड ) ।

आँखें—आँखों में चिलकन । आँखों के सामने घब्वे, जाली या काले बिन्दु दिखाई देना । सुबह को पलक चिपकें ऊपरी पलकों पर छोटी थैलियों की तरह सूजन । भवों के बीच की छोटी जगह में सूजन । दुर्बलता या कष्टदायक दृष्टि । अधिक मैथुन के कारण आई आँखों की कमजोरी । आँखें बन्द करने पर मस्तिष्क में प्रकाश घुसने का दर्द वाला संवेदन ।

कान—कानों में चिलकन । खुजली, पटपटाहट, टनटनाहट और गरजन ।

नाक—गरम कमरे में नाक बन्द हो जाये । गाढ़ा बहने वाला, पीला साव ( स्पाजेलि० ) दर्दाले खुरण्डदार नथुने, खूनी श्लेष्मा नाक से निकले । नथुनों के मुँह पर पपड़ी । सुबह मुँह धोने पर नकसीर आए । नथुनों में घाव ।

मुँह—मसूढ़े दाँतों से अलग हों, मवाद रसाये । पायरिया । चपटे घाव । जबान सफेद । बराबर मुँह लार से भरा रहे । खराब चिकना स्वाद ।

गला—सूखा, पपड़ीदार, खुरखुरा । गड़न दर्द, मछली की हड्डी गड़ने की तरह । निगलना कठिन, खाना गले में धीरे-धीरे नीचे उतरे । सुबह को श्लेष्मा भरा रहे ।

आमाशय—अफरा । मिठाई की इच्छा । आमाशय के निचले भाग में ढोंका जैसा जान पड़े । दम घोटने वाली डकार । वृद्ध लोगों का अनपच रोग, जलन, तेज सूजन, अफरा । बरफ का पानी पीने से आमाशयिक विकार हों । खट्टी डकार । मिचली, लेटने से कम । बराबर ऐसा जान पड़े कि पेट में पानी भरा है । खट्टी कै, पेट में थरथराहट और कटन । खाने से घृणा । पेट में चिन्ता मालूम हो । कौड़ी प्रदेश बाहर से कोमल । खाते समस आसानी से गला घुटे । कौड़ी से पीठ तक दर्द ।

उदर—जिगर प्रदेश में चिलक । जीर्ण जिगर रोग, दर्द के साथ । कामला रोग और जलोदर । उदर का तनाव और ठण्डापन । बायें आमाशयिक क्षेत्र से उदर के आपार दर्द उठने के पहले दाहिनी तगफ फिरना आवश्यक ।

मलात्र—मल बढ़ा, कठिन मल एक घण्टे पहले चिलकन दर्द के साथ । बवासीर, बढ़ी, सूजी, दर्दाली । गुदा के चारों तरफ खुजली वाले घाव । गन्दे दाने । प्राकृतिक मल के साथ अधिक खून जाना । खँसने में बवासीर दर्द करे । मलात्र और गुदा में जलन । सरलता से बाहर निकल आये । ( ग्रैफा०, पोडो० ) : खुजली । ( इग्नेसि० ) ।

मूत्र—रात में कई बार पेशाब करने उठना पड़े। पेशाब लगने से बहुत पहले से मूत्राशय में दाब, खाँसने, छींकने इत्यादि से पेशाब निकल पड़ना।

पुरुष—अधिक मैथुन से आई खराबियाँ। मैथुन इच्छा की कमी। अधिक वीर्य-पात, बाद में कमजोरी।

स्त्री—मासिक-धर्म समय से पहले, अधिक (कैल्के० कार्ब), या बहुत देर करके पीला, थोड़ा जननेन्द्रिय के आस-पास दर्द के साथ, दर्द पीठ से नितम्ब पेशियों के आरपार, उदर में कटने के साथ। बायें योनि ओष्ठ से होकर दर्द उदर में फैल कर सीने तक जाये। युवतियों को मासिक-धर्म देर में हो, सीने के रोग या जलोदर के साथ। पहला मासिक-धर्म कष्टदायक। प्रसव के बाद रोग। गर्भाशयिक रक्तस्राव, अधिक स्राव के बाद बराबर पसीजते रहना, तीव्र पीठ दर्द के साथ जो बैठने या दबाने से कम हो।

साँस-यन्त्र—सीने में कटन के साथ दर्द, जो बायें करवट लेटने से बढ़े। आवाज भारी और लोप होना। सूखी कड़ी खाँसी, करीब तीन बजे भोर में, गलकोष में चिलकन दर्द और सूखापन के साथ। ब्रांकाइटिस। सारा सीना बहुत कोमल लगे। बलगम थोड़ा और चिमड़ा, लेकिन सुबह को और खाना खाने के बाद बढ़े, दाहिने, निचले सीने में और कष्टवाले पहलू लेटने से बढ़े। हाइड्रोथोरैक्स। आगे झुकने से सीने के रोग-लक्षण कम हों, बलगम निकालना पड़े। पनीर ऐसा स्वाद, मात्रा में अधिक गाढ़ा। सीने का ठंडापन साँस-साँस की आवाज। काग के ढीलापन के साथ खाँसी। क्षय रोग की प्रवृत्ति, बराबर जुकाम होना। गर्म मौसम में ठीक रहें।

दिल—ऐसा लगे जैसे दिल लटक रहा हो। दिल प्रदेश में धड़कन और जलन, नाड़ी कमजोर और तेज रुक-रुक कर चले, पाचन विकार से। हृदय गति रुकने का भय।

पीठ—बहुत थकावट। गुदों और दाहिनी स्कंधास्थि में चिलकन। त्रिकभाग कमजोर मालूम पड़े। पीठ में कड़ापन और लकवा जैसी संवेदना। रीढ़ में जलन (गुवेको) गर्भावस्था में और गर्भपात के बाद तीव्र पीठ दर्द। कटि रोग। नितम्ब, जाँघों और कटि-संधि में दर्द। एकाएक पीठ के ऊपर से नीचे तक और जाँघों तक बढ़ने वाले तेज दर्द के साथ कटिवात।

अंग—पीठ और टाँगें काम न दें। अंगों में शान्ति, भारीपन, फटन और झटका आए। अङ्गों में फटन दर्द, सूजन के साथ। अङ्ग दाब सहन न करें। घुटने की सफेद सूजन कन्धों से कलाई तक चीरने-फाड़ने जैसा दर्द। कलाई के जोड़ में कुचले जाने जैसा दर्द। बृद्ध लोगों का पक्षाघात और शोथ रोग। अङ्ग सरलता से सो जायें। हाथ और पैर की अँगुलियों के सिरे में दर्द। तलवे अति कोमल। पैर के अँगूठों का दर्द के साथ खुलना। कटि से घुटनों तक दर्द। घुटनों में दर्द।

चर्म—सरसों की पलस्तर जैसी जलन ।

नींद—खाने के बाद औंधाई । करीब दो बजे रात में जग जाये और फिर नींद न आवे ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : मैथुन के बाद, ठण्डे मौसम में सूप और कॉफी से, सुबह को करीब ३ बजे, बायीं ओर दर्द वाली करवट लेटने से । घटना : गरम मौसम में, चाहे नम हो; दिन के समय, चलने-फिरने के समय में ।

सम्बन्ध—पूरक : कार्बोवेजिटे०, ( जीवन ताप की कमी यह सांकेतिक कर सकती है कि आरम्भ में कार्बों सेवन कराना आवश्यक है ताकि शारीरिक अवस्था उस स्तर तक सुधर जाये, जबकि कैली कार्ब लाभदायक सिद्ध हो ) । अक्सर पेट और मूत्राशय रोग में नक्स के बाद लाभदायक होता है ।

तुलना कीजिए : कैलि सैलिसिलिकम ( कै खासकर गर्भावस्था का, घमनी प्राचीर का कड़ा पड़ना जीर्ण वातरोग के साथ ), कैलि सिलिकम ( गठिया के अस्थि गुल्म ); कैलि एसिटिकम मधुमेह, दस्त, जलोदर, क्षारीय मूत्र, अधिक मात्रा में ) कैलि सिट्रिकम ( ब्राइट द्वारा वर्णित वृक्क रोग ( ओजोमेह—१ छोटे ग्लास पानी में १ ग्रन ); कैली फेरोसायोनेटम—प्रुशियन ब्लू—( संक्रमण के बाद शारीरिक और मानसिक शिथिलता । रोज का साधारण काम-काज लगातार न कर सके । स्नायु विकार के दोष जो रक्त की दुर्बलता और स्नायु मण्डल की शिथिलता पर आधारित हो खासकर रीढ़ के । हृदय रोग जिनका सम्बन्ध हृदय के अपकर्ष या स्वाभाविक कार्य से सम्बन्धित हो । नाड़ी कमजोर, छोटी, क्रमभ्रष्ट । गर्भाशय लक्षण सीपिया की तरह, घँसन, संवेदन और आमाशय में दुर्बलता । प्रदर जिसमें स्त्राव अधिक और पीब जैसा हो, शिराओं की शिथिलतावश रक्तस्राव । ( ६५ का व्यवहार करें ); कैलि ऑक्जेलिकम ( कटिवात, आक्षेप ) । कैलि पिक्रो-नाइट्रिकम और कैलि पित्रिकम ( कामला रोग, घोर डकारें ), कैलि टारटैरिकम ( निचले अंगों का लकवा ), कैलि टेल्युरिकम ( साँस की गन्ध लहसुन जैसी, लार बहना, सूजी जवान ) । इसके अतिरिक्त कैल्के०; एमोनि० फॉस; फॉसफो०; लाइको; ब्रायो०; नेट्रम०; स्टैनम०; सीपिया ।

क्रियानाशक—कैम्फोरा, कॉफिया ।

मात्रा—३० और ऊँची शक्तियाँ । ६ विचूर्ण । अधिक दोहराना नहीं चाहिए । जीर्ण गठिया के रोगों में, गुदों की जीर्ण बीमारी में और क्षय रोग में सावधानी से प्रयोग करें ।

## कैलि क्लोरिकम ( **Kali Chloricum** )

( क्लोरेट ऑफ पोटेशियम—के० क्लो० ३ )

गुदों पर अति लाभकारी प्रभाव डालती है जिससे काली खाँसी, वृक्कप्रदाह, रक्तरंजक पित्त मिश्रित मूत्र इत्यादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अति तीव्र घावयुक्त लुद्ध गह्वरीय मुख प्रदाह उत्पन्न हो जाता है। विगलित क्षत रोग। गर्भावस्था में दूषित विषैली अवस्थाएँ ( मूत्र बाधायें ), जीर्ण वृक्कप्रदाह; जिगर प्रदाह। सर्वाङ्ग विषाक्रमण। रक्त दोष। रक्तहीनता।

मुँह—अधिक तेजाबी लार बहना। पूरी श्लैष्मिक सतह लाल, फूली, शोथग्रस्त, भूरे तले के घाव। जबान सूजी हुई। मुख द्वारा चकत्तेदार और सड़न वाला। दुर्गन्ध। पारा सम्बन्धी मुख प्रदाह ( कुल्ली कराने के लिए )।

पेट—कौड़ी और नाभी क्षेत्र में बोल्ल जैसा लगे। वादी भरना। हरियाली लिये काली चीजें कै होना।

मल—दस्त अधिक, हरियाली लिये, श्लेष्मायुक्त।

मूत्र—अलव्युमिन वाला, मात्रा में थोड़ा, दबा हुआ। खूनी पेशाब, दिन में अनेक बार। अणुमेंगी—अंडलाल और पित्त लाला, अधिक फॉस्फोरस जाये। तेजाबी, घन पदार्थों की मात्रा कम।

चर्म—कामला रोग। खुजली, चकत्तेदार या दाने वाली। बदरंग, कत्यई रंग।

मात्रा—२ से ६ शक्ति। बाहरी प्रयोग सावधानी से, क्योंकि यह विष है।

## कैलि सियानेटम ( **Kali Cyanatum** )

( पोटेशियम सायनाइड )

एकाएक असाधारण दुर्बलता आना। जबान का कर्कट रोग और घोर पीड़ाजनक स्नायुशूल इस औषधि से अच्छे होते हैं। पुराना सिर दर्द। श्वस्रती। मिरगी रोग।

जबान—कड़े किनारे वाले घाव। बोलना कठिन। बोलने की शक्ति का लोप होना, मगर बुद्धि ठीक रहे।

चेहरा—कनपटी प्रदेश में तीव्र स्नायुशूल, रोज एक ही समय आक्रमण हो। आँखों के धरे और जबड़े के ऊपरी भाग में दर्द, चीख मारे और अचेत हो जाए।

साँस-यन्त्र—खाँसी, नींद न आना, साँस दुर्बल, गहरी साँस न ले सके।

घटना-बढ़ना—बढ़ना १४ बजे सुबह से ४ बजे शाम तक।



सम्बन्ध—तुलना कीजिए : प्लंदिना०; स्टैनम०; सीडन, मेजेरि०; म्यूर० एसिड ।

मात्रा—६ शक्ति और २०० ।

## कैलि हाइड्रियोडिकम ( Kali Hydrionicum )

( आयोडायड ऑफ पोटेसियम )

अधिक मात्रा में, पानी-सा तेजाबी जुकामी स्राव जो इस पदार्थ से उत्पन्न हो जाता है, इसका निश्चित रूप से सांकेतिक चिह्न है, खासकर जब कि ये लक्षण कपालस्थि के वायुपूर्ण गह्वरों की पीड़ा के साथ हों । यह विशेष प्रकार से रेशेदार और सन्धिकारक तन्तु को प्रभावित करती है और उनमें पानी लाती है । ग्रंथि सूजन । प्रसव और रक्तस्राव की प्रवणता । उपदंश रोग के सभी चरण सांकेहिक होते हैं । १—तीव्र अवस्था में जब शाम को स्वल्प विराम ज्वर और रात में पसीना होने के बाद उतर आये । २—दूसरा चरण, श्लैष्मिक झिल्लियाँ और चर्म पर घाव । ३—तीसरा चरण, गाँठें बनना । स्थूल मात्रा में दीजिए । फैलनेवाली कोमलता । ग्रंथियाँ, सिर की खाल इत्यादि स्पर्श सहन नहीं करतीं । गरदन, पीठ, पैर खासकर एड़ी और तलवों में वात दर्द, जो ठंडक और भीगने से बढ़े । स्थूल मात्रा में आयोडायड ऑफ पोटाश उपदंश के उपद्रवों में लाभदायक होती है । ( उपदंशजनित मुँह के सफेद, छोटे घाव, दाद इत्यादि ), अन्य उपदंश सदृश रोगों और कीटाणुजनित रोग जैसे क्षय रोग में हितकर है । शारीरिक वजन में कमी होना और खून थूकना इत्यादि । चाय की चुस्की भरनेवालों की खाँसी । इसके अतिरिक्त अनेक जीर्ण रोगों में अच्छी अवस्था उत्पन्न करती है; चाहे इस औषधि के लक्षण न भी उपस्थित हों ।

मन—शोकग्रस्त, उत्सुक, कठोर मिजाज । चिड़चिड़ा, सिर में रक्ताधिक्य, गरमी, टपक ।

सिर—सिर के बगल में आरपार दर्द । घोर सिर पीड़ा । खोपड़ी में कड़े गुल्म फल जायें । आँखों के ऊपर और नाक की जड़ में बहुत तेज दर्द । मस्तिष्क बढ़ा हुआ जान पड़े । कड़ी गुठलियाँ, तेज दर्द के साथ । चेहरे का स्नायुशूल । ऊपरी जबड़े में गड़न के साथ दर्द ।

नाक—लाल, सूजी हुई । नाक का सिरा लाल; अधिक तेजाबी गरम, पानी-सा पतला स्राव । पीनस रोग, नथनों के बीच वाली पतली हड्डी में छेद हो जावे । छीकें आना । नजला, सिर के अगले भाग के छिद्रों में भी कष्ट आये । नाक का भारीपन और सूखापन, बिना स्राव के । अधिक ठंड, हरियाली, सरल स्राव ।

आँखें—पुतली लाल, उभरी हुई; अधिक आँसू। उपदंशीय नेत्र प्रदाह। दाने-दार नेत्र प्रदाह और अर्जुन रोग। घेरोँ पर अस्थि गुल्म निकलना।

कान—आवाजें आएँ। कानों में दर्द छेद हो रहा है।

आमाशय—लार अधिक। कौड़ी में गशी की संवेदना। ठंडा खाना और पीना, खासकर दूध से रोग बढ़े। अधिक प्यास। थरथराहट, दर्द के साथ जलन। बाढ़ी भरना।

स्त्री—मासिधर्म देर से, मात्रा में अधिक। मासिक काल में गर्भाशय दबोचा हुआ जान पड़े। उपाड़ लाने वाला, काटने वाला प्रदर, युवा विवाहिताओं में गर्भाशय की मन्द सृजन के साथ। रेशेदार अर्बुद, जरायु प्रदाह, जरायु का अधिक बढ़ कर ढीला पड़ जाना, १५ या १ ग्रैन स्थूल मात्रा, दिन में तीन बार।

साँस-यन्त्र—घोर खाँसी, सुबह को अधिक। फुफ्फुस शोथ। स्वर-यन्त्र में कच्चापन मालूम दे। स्वर-यन्त्र में शोथ। दम घुटने से जागना। बलगम साबुन की झाग की तरह; हरियालीदार। फुफ्फुस प्रदाह, जब बलगम सख्त हो चला हो। निमोनिया के कीटाणु से आया मस्तिष्क प्रदाह। फुफ्फुस से पीठ तक चिलकन दर्द। दमा रोग। ऊपर चढ़ते समय साँस कष्ट, दिल में दर्द के साथ वक्षोदक रोग (मकु'रियस सल्फुरिकम) फुफ्फुसावरक झिल्ली प्रदाह। प्लूरिसी साथ में जब पानी आया हो। ठण्डक नीचे की तरफ सीने में उतरे।

अग—तीव्र अस्थि पीड़ा। अस्थि परिवेष्ट का मोटा हो जाना, खासकर जंघास्थि का छूना असह्य (कैली बाइक्रो०, एसफिटि०)। वात पीड़ा, दर्द रात में और नम मौसम में बढ़े। जोड़ों का सिकुड़ना। घुटनों का वातरोग स्नायु के साथ। पिठासे और रीढ़ की अन्तिम अस्थि में दर्द। कटि पीड़ा, लँगड़ाकर चलने को बाध्य। गृध्रसी, पीड़ा सह न सके, रात में और पीड़ित करवट लेटने से पीड़ा अधिक हो। निचले अंगों में बैठने पर मुरसुरी; लेटने पर आराम।

चर्म—बैंगनी चकत्ते टाँगों पर अधिक। मुहाँसे; जल भरे उद्मेद। छोटी फुन्सियाँ। ग्रन्थियाँ बढ़ी हुई और कड़ी। शीतपित्त। शरीर भर खुरदरी गाँठें, कपड़ा ओढ़ने से कष्ट दें, शरीर बहुत गरम। बच्चों की गुदा में, फलक, मुँह और काग इत्यादि पर दरारें। शोथमयी सृजन की प्रवृत्ति, लाल मुँहासे।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : गरम कपड़ा; गरम कमरा, रात में, नम मौसम। घटना : हरकत, खुली हवा से।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : हीपर।

तुलना कीजिए : आयोडियम, मरकरी, सल्फर, मेजेरियम, चोफीनी, (उपदंश के विस्फोट भाव की और अस्थि पीड़ा की हिन्दू औषधि) अरिष्ट में व्यवहार होती है।

मात्रा—डॉ० मेहोफर का कथन, उनके क्रॉनिक डिस्सिजेज ऑफ ऑरगेन में—  
श्वस सम्बन्धी रोगों के विषय में हम नियमानुसार प्रथम शक्ति की ६ से ३० बूँद की  
मात्रा एक दिन में प्रयोग करते हैं। नये रोगों में ३ शक्ति।

### कैलि म्यूरियेटिकम ( Kali Muriaticum )

( क्लोराइड ऑफ पोटैस के० सी० एल० )

यद्यपि इसके परीक्षण नहीं हुए हैं, पर यह औषधि विस्तृत रूप से चिकित्सा में  
व्यवहृत है। इसका आविष्कार शुसलर साहब ने किया था। वास्तव में नजले की  
अवस्था में यह अति लाभदायक है। थोड़े दिन की सूजन में, रेशेदार खाव में और  
ग्रन्थि सूजन में भी हितकर है। जबान की जड़ के पास सफेद या भूरी मैल और  
गाढ़ा सफेद बलगम इस औषधि के मुख्य सांकेतिक चिह्न मालूम होते हैं। घुटने की  
चोटी हड्डी पर कौषिक अर्बुद।

सिर—कल्पना करे कि वह मूखों पर मर जायेगा। सिर दर्द, कै के साथ।  
खुरण्डदार दाद। रूसी झड़ना।

आँखें—सफेद कीचड़ आए, मवादी चकत्ते। सतह के घाव। रोहे। कॉर्निया पदों  
का धुँधलापन।

कान—मध्य कान का पुराना नजला। कानों के पास की ग्रन्थियाँ सूजी हों।  
कानों से फटफटाहट हो और आवाजें आएँ। चुचुकाकार के रोगी होने की  
सम्भावना। बाहरी कान से अधिक खाव।

नाक—नजला, सफेद गाढ़ा खाव। गलकोष की मेहराबदार छत पपड़ीदार  
खुरण्ड से ढँकी हो। सूखा जुकाम। नकसीर। ( आर्नि०; ब्रायो० )।

चेहरा—गाल सूजे हुए और वेदनापूर्ण।

मुँह—मुँह आना; मुँह में सफेद घाव। जबड़ों और गरदन की ग्रन्थियाँ सूजी  
हों। जबान पर भूरा सफेद मैल, सूखा-सा या चिकना।

गला—कौशिक तालुमूल प्रदाह। तालुमूल बढ़े हुए, इतने बढ़ गये हों कि  
साँस लेना कठिन हो। गले और तालुमूल पर भूरे चकत्ते। गलकोष की छतपर जकड़ी  
हुई पपड़ी। अस्पताली गल प्रदाह। गल-कर्ण-नली का नजला।

आमाशय—पक्वान या गरिष्ठ भोजन अनपच पैदा करे। सफेद, पारदर्शी  
श्लेष्मा कै हो, मुँह में पानी जमा हो। कब्ज के साथ पेट में दर्द। अधिक भूख  
लगना, पानी पीने से भूख गायब हो जाये।

उदर—सूजन, कोमलपन। बादी; अफरा। केंचुआ, गुदा में खाज पैदा करे।

**मल**—कब्ज, हल्के रंग का मल । दस्त, चर्बीला भोजन खाने के बाद, मटियाला या सफेद चिकना मल । पेचिश, पड़पड़ की आवाज के साथ चिकना मल । निकले । खून बवासीर; गाढ़ा, काला खून; रेशेदार; थकेदार ।

**स्त्री**—मासिक चर्म बहुत देर से, या न हो, रुका या बहुत जल्द हो, अधिक मात्रा में, गहरा थक्कादार या चिमड़ा; तारकोल की तरह काला खून (प्लेटिना) । प्रदर, दूध-सा सफेद श्लेष्मा, बिना खाजवाला, सरल गर्भावस्था की मिचली, सफेद श्लेष्मा की कै साथ । स्तन मुलायम और कोमल ।

**श्वास-यन्त्र**—स्वलोप, आवाज फटी हुई । दमा रोग आमाशयिक विकार के साथ; श्लेष्मा सफेद, खाँसकर बाहर निकालना कठिन । तेज आवाज वाली पेट से उठने वाली खाँसी, छोटी खाँसी, तीव्र और आक्षेपिक कुकुर खाँसी की तरह; बलगम गाढ़ा और सफेद । वायुमार्ग में खड़खड़ाहट जो गाढ़े, चिमड़े श्लेष्मा के वायु नलिकाओं में से गुजरने से पैदा हो; खाँसकर थूकना कठिन ।

**पीठ और अंग**—वात ज्वर, जोड़ों के चारों तरफ साव संचयता और सूजन । वात दर्द केवल हरकत पर मालूम पड़े या अधिक हो । प्रातः रात को वात दर्द, बिस्तर की गर्मी से अधिक हो, बिजली की तरह पिठासे से पैर तक लपके, बिस्तर पर से उठने और बैठ जाने को बाध्य करे । लिखते समय हाथ अकड़ जाये ।

**चर्म**—मुँहासे, अयनिका और अकौता । दानों के साथ जिनमें गाढ़ा सफेद रस हो । सूखा, मूसी की तरह रूसी छूटे (आर्सेनिक) गाँठ ।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : गरिष्ठ भोजन की, घी, मक्खन आदि स्नेह, हरकत ।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : बेलाडोना, जिसके बाद नजले और ढीलापन की अवस्था में कैलीम्यूर अच्छा काम करती है । काइबो (कर्णछाव, दाहिने कान में चिलकन के साथ)—त्रायो०, मर्कुरियस, पल्से०, सल्फर ।

**मात्रा**—३ से १२ शक्ति ।

बाहरी प्रयोग चर्म रोग में, जब जलन हो ।

## कैलि नाइट्रिकम-नाइट्रम (Kali Nitricum—Nitrum)

( नाइट्रेट ऑफ पोटेशियम साल्टपीटर )

अक्सर दमा रोग में व्यवहार होती है । इसके अतिरिक्त हृदय सम्बन्धी दमा में भी मूल्यवान है । सारे शरीर में एकाएक शोथ के लिये बहुमूल्य है । आमाशयिक-आंत्रिक प्रदाह, अधिक दुर्बलता के साथ और क्षय रोग के पुनराक्रमण में इस औषधि का इस्तेमाल होता है । मवादी गुर्वा प्रदाह ।

सिर—खोपड़ी की खाल अति उत्तेजनीय । चक्कर के साथ सिर दर्द मानो दाहिनी तरफ और पीछे को गिर रहा हो, झुकने पर अधिक हो । बेकारी के कारण मानसिक थकावट ।

आँखें—आँखों के सामने बादल छा जाये । काँच का धुँधलापन ( आर्नि०; हैमामे०, सोलेनम नाइट्रम, फॉस० ) । आँखों से रंग चक्र दिखाई देना । जलन और आँसू ।

नाक—छींकना, सूजी मालूम दे, दाहिने नथुने में अधिक । सिरा लाल, खुजलाये, अबुद ( सै।ग्वेनेरिया, नाइट्रिका ) ।

मुँह—जबान लाल, जलन के साथ दाने, सिरा जले । गला सिकुड़ा हुआ और दर्द करे ।

मल—पतला, खूनी, ऍठन के साथ, झिल्लीदार सुतड़े । बछड़े का मांस खाने से दस्त होना ।

स्त्री—मासिक-धर्म समय से बहुत पहले, मात्रा में अधिक, काला, मासिक से पहले और साथ में तीव्र सिर पीड़ा । प्रदर रोग । डिम्ब प्रदेश में जलन, दर्द, केवल मासिक काल में ( जिक० यदि बाद में हो ) ।

श्वास-यन्त्र—भारी आवाज, इसके साथ सीने में दर्द और खूनी बलगम । सुबह की सूखी खाँसी इसके साथ तेज, छोटी, सूखी, पीड़ाजनक खाँसी । दमा, अधिक दमकशी, मिचली, मन्द मिचलन और सीने में गड़न के साथ । श्वासकष्ट इतना तीव्र कि प्यास होने पर पानी पीने के लिए भी साँस न रुक सके । सीने में घुटन जान पड़े । सुबह से दाब अधिक । खट्टी गन्ध का बलगम । श्लेष्मा खखारने पर थक्केदार खून निकलना । क्षय रोग में तीव्र वृद्धि । फुफ्फुस में रक्ताधिक्य । काली खाँसी, दौरे के साथ स्वर यन्त्र में सुरसुराहट । रोहिणी रोग ।

दिल—नाड़ी दुर्बल, छोटी, सूत जैसी महीन । वक्ष प्रदेश में तेज चिलकन और धड़कन ।

अंग—कंधों के डैनों के बीच में चिलकन । कंधों और घुटनों में फटन और गड़न । हाथ और अँगुलियाँ सूजी मालूम दें ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : बछड़े का मांस खाने से, शाम के लगभग, तीसरे पहर । घटना : जरा-जरा पानी पीने से ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : ओपियम; नाइट्रि स्पर्शिटस-डलिसस ।

ओपियम और मॉर्फीन विष को मारती है । एक गिलास पानी में ८-१० ग्रेन ।

तुलना कीजिए : गन पाउडर ( शोरा, गन्धक और लकड़ी का कोयला )—२४ विचूर्ण । “रक्त विष दोष” । विषैला मवाद बहना । घाव को छूत से बचाती है ।

आइवी और प्रिमुला की खुजली को मारती है (क्लार्क)। चेहरे पर दाद, मुण्ड की मुण्ड फुन्सियाँ (कारबंकल)। अस्थि मज्जा प्रशाह। कैनाबिस सैटाइवा (जिसमें कैलि नाइट्रिकम अधिक मात्रा में होता है)। लाइको०; सैग्विने०, एलियम सैटाइवा; एष्टिमोनियम आयोडेटम।

मात्रा—३ से ३० शक्ति।

### कैलि परमैंगेनिकम (Kali Permanganicum)

(परमैंगनेट ऑफ पाटैसियम)

नाक, गला और स्वरयन्त्र में भारी क्षोभ लाती है। रोहिणी। कष्ट-रजः। साँप काटना और दूसरे कीड़ों की डँसन। विषैली अवस्था, तन्तु में रस संचयता और सड़ाव आने की सम्भावना।

साँस-यन्त्र—नाक से खून बहना। नाक से खाव। क्षोभ लाती है। गले में संकुचन और कड़ापन संवेदना। स्वर-यन्त्र कच्चा जान पड़े। छोटी, कष्टकर खाँसी।

गला—सूजा हुआ और दर्द करे। खखारी हुई सभी चीजों में खून की लकीरें। पिछला भाग दर्द करे। गरदन की पेशियाँ दर्द करें। काग सूजा हुआ दुर्गन्धित साँस।

मात्रा—२५ पानी में।

### कैलि फास्फोरिकम (Kali Phosphoricum)

(फास्फेट ऑफ पोटेसियम)

स्नायु-विकार की महान औषधियों में से एक है। पतनावस्था। दुर्बल और थका हुआ। युवा अवस्था के लिए विशेष उपयोगी। पिंगला नाड़ी मण्डल में विचारणीय बाधायें। वे अवस्थायें जो स्नायु-जाल की कमजोरी में उत्पन्न होती हैं; स्नायविक दुर्बलता, मानसिक शारीरिक क्षीणता; सभी इस औषधि से दूर होती हैं। क्षोभ, उत्तेजना, अधिक परिश्रम और चिंता के दुष्परिणाम। इसके आतिरेक यह औषधि जीवन-शक्ति दौर्बल्य और क्षति, सड़न अवस्थाओं से भी सम्बन्धित है। इन दो अवस्थाओं में इस औषधि ने अधिक ख्याति पायी है। जहाँ सांघातिक अर्बुद का संवेद हो वहाँ इस औषधि को याद रखिये। कर्कट निकलवाने के बाद जब घाव भरने के समय उस पर चर्म तना हुआ मालूम दे। विलम्बित प्रसव।

मन—आकुलता, स्नायविक भय, सुस्ती। लोगों से मिलने की इच्छा न हो, अति थकावट और शिथिलता। अति स्नायविक, सरलता से चिढ़ूँक जाये। चिड़चिड़ा।

कमजोर दिमाग, गुल्म वायु; भयानक स्वप्न देखना। सोते में उठकर चल देना। स्मरण शक्तिहीनता। जरा-सा परिश्रम भी अधिक मालूम हो। रोजगार के सम्बन्ध में बहुत उदासी, लज्जालु। निराश, बात करने की इच्छा न हो।

**सिर**—पिछले भाग का सिर दर्द, उठ जाने से कम। चक्कर लेटने से, खड़े होने पर, बैठने में और ऊपर देखने से बढ़े (ग्रैनेटम)। मस्तिष्क की रक्तहीनता। विद्यार्थी का सिर दर्द और उन लोगों का जो थक के चूर हो गए हैं। घीमी हरकत से सिर दर्द कम हो। जिस सिर दर्द के साथ थकान और आमाशय में भारी कमजोरी हो (इग्ने, सीपिया)।

**आँखें**—निगाह की कमजोरी, प्रतिक्षण शक्तिहीनता, रोहिणी रोग के बाद; शिथिलता से। पलकों का नीचे गिरना (कॉस्टि०)।

**कान**—कानों में गुनगुनाहट और भिनभिनाहट।

**नाक**—नाक का ऐसा रोग जिसके साथ दुर्गन्ध हो और दुर्गन्धित मवाद आए।

**चेहरा**—सुर्ख और मुरझाया हुआ, आँखें निस्तेज। वाहिनी तरफ का स्नायुशूल, जो ठण्डे प्रयोग से कम हो।

**मुँह**—साँस बदबूदार सड़ांध। जबान पर कथई, सरसों जैसा मैल। मुँह को बहुत सूखा। दाँत दर्द, मसूढ़ों से जल्द खून बहे, उन पर चमकदार लाल धारियाँ हों। मसूढ़े मुलायम और पीछे हटे हों (कैप्सिकम०, हैमामे०, लेंके०)।

**गला**—सड़न वाला गल प्रदाह; स्वरयन्त्र का लकवा।

**आमाशय**—स्नायविक दुर्बलता की अनुभूति (इग्ने०, सीपिया, सल्फ०)। बिना मिचली के ओकाई जैसा मालूम हो।

**उदर**—अतिसार; सड़ी दुर्गन्ध, भय के कारण, उदासी और शिथिलता के साथ। खाते समय दस्त लगना। पेचिश, खिन्न खून का मल, रोगी प्रलाप करे; उदर फूल जाये। हैजा, चावल के पानी जैसा दस्त (वेरेट्रम एल्बम, आर्से०, जैट्रोफा) काँच निकलना। (इग्ने०, पोडो०)।

**स्त्री**—पीली, चिड़चिड़े स्वाभाव वाली, नाजुक मिजाज और जरा-सी बात पर रो देने वाली स्त्रियाँ। मासिक-धर्म समय से बहुत पीछे या बहुत थोड़ा। अत्यधिक खाव, गहरा लाल, या कालेपन के साथ लाल, पतला, न जमने वाला, कभी-कभी दुर्गन्ध के साथ। दुर्बल और असफल प्रसव वेदना।

**पुरुष**—स्वप्नदोष, मैथुन शक्ति की कमी, मैथुन के बाद घोर शिथिलता। कैलि कार्बोनिकम।

**मूत्र सम्बन्धी-यस्त्र**—अनैच्छिक मूत्रस्राव। मूत्रमार्ग से रक्तस्राव। अधिक पीला मूत्र।

श्वास-यन्त्र—दमा, जरा-सा भोजन खा लेने से बढ़ जाये। ऊपर चढ़ते समय दम फूले। खाँसी, पीला बलगम।

अंग—पीठ और अंगों में लकवे जैसा लँगड़ापन। परिश्रम से अधिक हो। उदासी और परिणामस्वरूप शिथिलता के साथ दर्द।

ज्वर—शारीरिक ताप साधारण से बहुत कम।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : उत्तेजना, चिन्ता, मानसिक और शारीरिक परिश्रम, भोजन करने से ठण्डक, भोर में। घटना : सँकना, आराम, पौष्टिक पदार्थ से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कैलि हाइपोफास० (कमजोर और उसके साथ पैथिक तन्तुओं की क्षीणता। फास्फोरस। मूत्र में अंडलाल जाना, शारीरिक रक्त-हीनता या रक्त में श्वेत कणाधिक्य के साथ। अधिक चाय पीने से दुष्प्रभाव। जीर्ण ब्रांकाइटिस जहाँ बलगम गाढ़ा और बदबूदार हो, कभी-कभी थोड़ा और चिमड़ा हो। मात्रा ५ ग्रेन मूल लवण की (३५ तक)। जैनिस्टा-डायर्स वीड—(इसमें स्कोपो-लैमिन होता है; सिर के अगले भाग का दर्द, चक्कर, हरकत से अधिक, खुली हवा में और खाने से कम हो। सूखा गला, जब डकार के साथ जाग पड़े। केहुनी, घुटनों और टखनों पर खाज के दाने। जलोदर में मूत्र अधिक करता है)। मैक्रोजैमिया स्प्रैरेलिस—(कठोर रोग के बाद अति दुर्बलता, पतनावस्था। बिना किसी प्रत्यक्ष कारण से कमजोरी, दर्दहीन। चाँद पर छेद होने जैसा दर्द, और सारी रात ओकाई होती रहे, आँखें खोलना असम्भव, चक्कर और ठंडापन)। जिंकम०, जेलिसमियम, सिमिसिफ्यु०, लकेसिस, म्यूरियेटिकम एसिड।

मात्रा—३ से १२ विचूर्ण। किसी-किसी रोग में उच्चतम शक्ति सांकेतिक होती है।

## कैलि सिलिकेटम (Kali silicatum)

(सिलिकेट ऑफ पोटाश)

गहराई तक काम करने वाली औषधि। थकावट बहुत स्पष्ट। हर समय लेटे रहने की इच्छा।

सिर—अनमना; व्याकुल; सुस्त; लज्जालु। दुर्बल इच्छाशक्ति। सिर में रक्ताधिक्य, खून शरीर से सिर में उमड़ आवे। चक्कर, सिर ठण्डा, आलोकांतक। नाक का नजला, साव खूनी, घृणित, नाक सूजी, घाव वाली।

आमाशयिक—खाने के बाद आमाशय में भार, मिचली; दर्द, वादी। जिगर प्रदेश में दर्द। कब्ज। मलत्याग के समय गुदा में सिकुड़न।



अंग—शरीर और अङ्ग कड़े। अंगों पर रेंगन संवेदना। पेशियों में फड़कन। दुर्बल और थका हुआ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : खुली हवा, हवा के झोंके, ठण्डक, परिश्रम, हरकत, कपड़ा हटाना, स्नान।

मात्रा—ऊँची शक्तियाँ।

## कैलि सल्फ्युरिकम ( Kali Sulphuricum )

( पोर्टेशियम सल्फेट )

खाल उघड़ने के साथ आनेवाले रोग। प्रदाह के बादवाली अवस्था में उपयोगी। पीला, श्लैष्मिक, पानी-सा साव, मात्रा में अधिक, साँतर। जब पेशाब में आक्सेलेट आते हों तो अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है।

सिर—गठियावात का सिर दर्द, शाम को शुरू हो। गंजा के दाग। और भूसी छूटना।

कान—गल कर्ण नली का बहरापन। पीला साव। ( हाइड्रॉ० )।

नाक—जुकाम, पीले, चिकने साव के साथ। नाक बन्द होना। गंध लोप ( नेट्रो० म्यूर० )। नाक और गल कोष की झिल्लियाँ भरी हुईं। मुँह से साँस ले, खरटे लेना इत्यादि। जब अर्जुद निकलवाने के बाद सब लक्षण रह जायें।

चेहरा—गरम कमरे में दर्द करे। कैसर।

आमाशय—जबान पर पीला, चिकना मैल। खराब, अप्रिय स्वाद। मसूदे दर्द करें। जलन, प्यास, मिचली, कै। बोझ जैसा जान पड़े। गरम चीजें पीने से भय।

उदर—शूल, उदर छूने में ठंडा लगे; फूला हुआ। पीला, चिकना दस्त। बवासीर के साथ कब्ज ( सल्फर )।

पुरुष—सुजाक, पीलापन लिये हरा, चिकना साव। अंड प्रदाह। जीर्ण सुजाक का साव।

स्त्री—मासिक धर्म बहुत देर में, बहुत कम, उदर में बोझ ऐसा लगने के साथ। गर्भाशय से रक्तसाव।

साँस-यन्त्र—घरघराहट, सीने में बलगम का घरघराना ( टार्ट० एमे० )। इन्फ्लुएंजा के आक्रमण के बाद की खाँसी, खासकर बच्चों में। वायुनलिका समूह का दमा, पीले बलगम के साथ। खाँसी, शाम को या गरम जगह में अधिक हो। काली खाँसी की खरखरी ( हीपर, स्पांजिया )।

अंग—गरदन की जड़ में, पीठ और अंगों में पीड़ा, गरम कमरे में अधिक हो । जगह बदलने वाला दर्द ।

ज्वर—रात में ताप अधिक होना । सविराम ज्वर, पीली, चिकनी जबान के साथ ।

चर्म—अपरस ( आर्सेनिक, थाइरायडिनम ) अकौता, जलन, खुजली, जल-दाने । मस्से । कैसर । खोपड़ी की तर दाद । कुरी रोग । शीतपित्त । सिर की खोपड़ी या दाढ़ी की दाद, अधिक भूसी छूटने के साथ ।

घटना-बढ़ना—घटना : शाम को, गरम कमरा में । बढ़ना : ठंडी खुली हवा ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कैलि सल्फुरिकम क्रोमिको—ऐलम ऑफ क्रोम-३२ ( नाक के बाँसे से बाहरी दीवार तक बहुत महीन सुतड़े उत्पन्न करती है; नाक के भीतरी भाग के रोग और इन्फ्लुएन्जा । जीर्ण जुकाम । छींक, आँखें लाल, पानी-सा खाव; श्लैष्मिक शिल्ली की उत्तेजना ) । पल्से०, कैलि बाइक्रो०, नैट्र म्यूर ।

मात्रा - ३ से १२ शक्ति ।

## कैल्मिया लैटिफोलिया ( *Kalmia Latifolia* )

( माउण्टेन लॉरेल )

वात रोग की एक औषधि । दर्द तेजी से जगह बदलते । अक्सर मिचली और मन्द नाड़ी का संयुक्त लक्षण इसके सभी लक्षणों में पाया जाता है । हृदय पर भी स्पष्ट प्रभाव रखती है । लघु मात्रा में हृदय-गति को उत्तेजित करती है, बड़ी मात्रा में उसको साधारण बनाती है । स्नायुशूल सुम्बता के साथ, दर्द नीचे की तरफ लपके । उरुस्तंभ में भाला लगने जैसा दर्द । दीर्घकालीन लगातार ज्वर, पेट तनाव के साथ । पक्षाघातिक संवेदन, प्रायः सभी लक्षणों के साथ अंगों में दर्द और टीस रहना । मूत्र में एल्बुमेन जाना ।

सिर—चक्कर, जो झुकने से अधिक हो । मस्तिष्क में गड़बड़ी । सिर से गरदन की जड़ तक और दाँतों तक, अगल-बगल के भाग में दर्द । हृदय से विकारजनित सिर दर्द ।

आँखें—कम दिखाई देना । आँखें हिलते समय कड़ापन, खींचने का संवेदन । गठियावात सम्बन्धी नेत्र प्रदाह । श्वेत पटल प्रदाह, हिलाने से आँखों का दर्द बढ़े ।

चेहरा—स्नायुशूल, दाहिनी तरफ अधिक । जबान में चिलकन । जबड़े और चेहरे की हड्डी में चिलकन और फटन ।

आमाशय—कौड़ी प्रदेश में गरमी, जैसे लाल अंगारा खा रहा है । मिचली, कौ । आमाशय में दर्द, जो आगे झुकने से अधिक हो; सीधे बैठने से कम हो । पिच्छाक्रमण,

मिचली, चक्कर और सिर दर्द के साथ। कौड़ी के नीचे कोई चीज दबती जान पड़े।

मूत्र-सम्बन्धी—बार-बार हो, कटिप्रदेश में तेज दर्द के साथ। अरुण ज्वर के बाद आया गुर्दा प्रदाह।

दिल - दुर्बल, मन्द नाड़ी ( डिजि०; एपोसाइनम केना० ) फड़फड़ाहट के साथ चिन्ता, आगे झुकने पर अधिक हो। छोटे या बड़े जोड़ों का दर्द अपनी जगह बदलकर दिल पर आ जाये। हृदय की तीव्र गति ( थायरॉयडि )। तम्बाकू अधिक व्यवहार करने से आया हृदय रोग। साँस कष्ट के साथ और कौड़ी प्रदेश से हृदय की तरफ दाब। तेज दर्द जो साँस रोक दे। सीने से होकर हृदय के ऊपर से कन्धों के डैनों तक चुभन। तेज नाड़ी : हृदय की गति काँपती, तेज और संवेदनीय। हृदय के चारों तरफ घबराहट के दौरे।

स्त्री—मासिक-धर्म समय से बहुत पड़ते हो या दब जाए, इसके साथ-साथ अंगों, पीठ और जाँघों के भीतरी भाग में दर्द। मासिक-धर्म के बाद प्रदर रोग आरम्भ हो।

पीठ—दर्द गरदन से नीचे की तरफ बाँहों तक, पीठ के तीन मोहरे ऊपर के कन्धों के डैनों तक। पीठ में नीचे तक दर्द; मानों वह टूट जायगी, रीढ़ में एक ही जगह, कन्धों के आरपार। स्नायु-विकार सम्बन्धी कटि-पीड़ा।

अंग—असच्छादनी पेशी में दर्द, खासकर दाहिनी तरफ। कटि से घुटनों और पैरों तक दर्द। दर्द किसी अंग के बड़े भाग पर आक्रमण करे या कई जोड़ों पर और तेजी से गुजर जाये। अंगों में कमजोरी, ठिठुरन, गड़न, ठण्डापन। अन्तः-प्रकोष्ठास्थि नाड़ी में पीड़ा, तर्जनी तक आये। बायीं बाँह में चुनचुनाहट और सुन्न होना।

नींद—अनिद्रा, प्रातःकाल उठे।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : आगे झुकना, ( कैली कार्ब का उल्टा ) मूलतः नीचे देखने से, हरकत, खुली हवा।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कैल्मिया में पेरबुटिन जी० वी० होता है। डेरिस पिन्युटा ( स्नायविक सिरदर्द में उपकारी है यदि गठियावात जनित हो )।

तुलना कीजिए : स्पाइजेलिया, पल्सेटिला।

पूरक : बेन्जी० एसिड :

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति तक।

**कैओलिन ( Kaolin )**

( बोलस एल्बा ( चाइना क्ले ) एलुमिना सिलिकेट )

काली खाँसी और वायुनलिका प्रदाह की औषधि ।

नाक—खुजली और जलन । पीला स्राव । दर्द भरी; खुरण्डदार बन्द ।

श्वास-यन्त्र—कण्ठनली के मार्ग में सीने का दर्दीलापन, दाब सहन न कर सके । भूरा बलगम । वायुनलिका समूह की पतली रक्त नलिकाओं का प्रदाह । स्वरयन्त्र में दर्द । झिल्लीदार काली खाँसी; झिल्ली कण्ठनली तक पहुँचे ।

मात्रा—नीचे की शक्तियाँ ।

**काउसो ब्रैयेरा ( Kouso-Brayera )**

( हैजेनिया एबिसिनिका )

कृमिनाशक औषधि—मिचली और कै, चक्कर, हृदय क्षेत्र में चिन्ता । नाड़ी को धीमी और क्रमभ्रष्ट करे, प्रलापक सन्निपात की अवस्था और शिथिलता । तीव्र पतनावस्था । केंचुआ बाहर निकालने के लिए ।

मात्रा—१ औंस कुनकुने पानी में मिलायें और १५ मिनट रख दीजिए । खूब हिलाकर पिलाइये । पहले थोड़ा नीबू का रस मिला सकते हैं ( मेरेल ) ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : मैलेटस-कामला, केंचुआ निकालने की उत्तम औषधि, ३०-६० बूँद अरिष्ट, इलायची के अर्क में ।

**क्रियोजोटम ( Kreosotum )**

( बीचऊड क्रियोजोट )

क्रियोजोट, फिनॉल का एक मिश्रण है जो इसके अर्क खींचने से मिलता है ।

सारे शरीर में टपकन और छोटे घावों से अधिक रक्तस्राव । बहुत तेज पुराने स्नायुशूल, दर्द प्रायः आराम से अधिक होता है । स्राव छीलने वाले; जलन करने वाले, दुर्गन्धित स्राव । रक्तस्राव, घाव होना, कर्कट रोग । तरल पदार्थों का और स्राव का तेजी से सड़ना और जलन के साथ दर्द । शीघ्रता से बढ़े हुए बालक जिनका विकास दूषित हो । वयःसन्धिकाल के बाद वाले रोग, फूलना, सड़ना । दाँत निकलने वाले बच्चों के रोग ।

मानसिक—संगीत से रुलाई आवे और घड़कन हो । विचारशून्य, मन्दबुद्धि, भूलने वाला, चिड़चिड़ा । बच्चा सारी चीज चाहता है मगर पाने पर फेंक देता है ।

सिर—मन्द दर्द, मानो कोई तख्ता माथे पर गड़ रहा है । मासिक धर्म का सिर दर्द । पिछले भाग का दर्द ( जेल्से०; जिकम, पिक्रिकम ) ।

बाँखें—नमकीन आँसू । पलक लाल और सूजे हुए ।

कान—चारों तरफ दाने और भीतर फुन्सियाँ । ऊँचा सुने, भिनभिनाइट ।

चेहरा—रोगग्रस्त, कष्टमयी भाव, गरम, गाल लाल ।

मुँह—होंठ लाल, खून बहे । दाँत निकलने में बहुत दर्द, बच्चों को नींद न आवे । दाँतों का तेजी से सड़ना, खून बहे और स्पंज जैसे नर्म मसूढ़े, दाँत निकलें और मुरमुरें । सड़ाँध, दुर्गन्ध और कड़वा स्वाद । ( स्टैफ़ि; एटि० क़ूड ) ।

नाक—दुर्गन्ध आये और बहे । वृद्ध लोगों का जीर्ण नजला, तेजाबी स्राव । कच्चापन । चर्म टीबी ( आर्से० ) ।

गला—जलन, दम घुटना या नजला । दुर्गन्ध ।

आमाशय—मिचली, खाने के कई घण्टे बाद खाये हुए भोजन की कै, सुबह को सींठे पानी की कै । पेट में ठण्डापन, बरफ के पानी की तरह । सन्तापपूर्ण; खाने से कम । सन्तापपूर्ण, कड़ी जगह । खून की कै । एक घूँट पानी पीते ही कड़वा स्वाद ।

उदर—तना हुआ । जलन वाली बवासीर । दस्त, बहुत बदबूदार, गहरा कथई रङ्ग, खूनी, सड़ा मल । बाल, हैजा, जब पेट में सन्तापपूर्ण तनाव हो, हरा मल, मिचली, सूखा चर्म, शिथिलता इत्यादि ।

मूत्र—बदबूदार । योनि घुण्डी और योनि की तीव्र खाज जो पेशाब करते समय अधिक हो, लेटे ही लेटे पेशाब करना, पहली नींद में पेशाब करने के लिए जल्दी न उठ सके । पेशाब करने का स्वप्न देखना । रात के पहले भाग में घड़ी-घड़ी पेशाब लगना । पेशाब लगते ही जल्दी करनी पड़े ।

स्त्री—योनि घुण्डी के भीतर उपाड़ लाने वाली खाज; योनि के होठों की सूजन और जलन; योनि के होठों और जाँघों के बीच में तेज खुजली । मासिक काल में ऊँचा सुनना, भिनभिनाइट और गर्जन, बाद में दाने निकलना । बाहरी और भीतरी भागों में जलन और दर्द । प्रदर पीला, तेजाबी, हरे अनाज की गन्ध । दो मासिक-काल के बीच में प्रदर का अधिक स्राव हो । मैथुन के बाद रक्तस्राव । मासिक-धर्म, समय से बहुत पहले, देर तक जारी रहे । गर्भावस्था में कै और मुँह में पानी आना; मासिक स्राव रुक-रुक कर बहे ( पल्से० ), बैठने या टहलने पर रुक जाये, लेटते ही जारी हो । दर्द मासिक-धर्म के बाद अधिक हो । प्रसव स्राव दुर्गन्धित, रुक-रुक कर ।

साँस-यन्त्र—स्वरभंग इसके साथ फटी हुई आवाज । स्वर यन्त्र में दर्द । खाँसी, शाम को अधिक; कै करने की चेष्टा; इसके साथ सीने में दर्द । सीना कच्चा, जलन, दर्द और दाब । इन्फ्लुएंजा के बाद खाँसी ( इरियोडिक्टियोव ) । वृद्ध लोगों की जाड़े के दिनों की खाँसी, सीना पंजर पर भारी दाब के साथ । फुफ्फुस का सड़ना ।

हर एक खाँसी के बाद पीब जैसा अधिक बलगम निकले, खून थूकना, सामयिक हमले। सीना और पंजर भीतर की तरफ दबा मालूम दे।

पीठ—पीठ में घसीटने जैसा दर्द, जो जननेन्द्रिय तक और नीचे की तरफ जाँघों तक बढ़े। बहुत कमजोरी लाए।

अंग—जोड़ों में, कटि और घुटनों में दर्द। कटि सन्धि में छेदने वाला दर्द। स्कंधास्थि में दर्द।

चर्म—खुजलाये; शाम के लगभग अधिक। तलवों में जलन। बृद्धावस्था की सड़न। छोटे घाव से अधिक खून बहे (क्रोटै०, लैके०, फास०) रस दाने और दाद। काले दाग, अँगुलियों और हाथों के उभरे भागों पर अकौता।

नींद—अशान्त करवटें बदलना। जागने पर अंगों में पक्षाघातिक संवेदन, व्याकुल स्वप्न—पीछा होने के, आग के, लिंगोत्थान इत्यादि के।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : खुली हवा में, ठण्डक, आराम, मासिक-धर्म के बाद, लेटने में। घटना : सँकने से, हरकत से, गरम भोजन से।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : नक्स।

क्रिया व्याघातक : कार्बो०।

घातक रोग में पूरक : आर्स०; फॉस०; सल्फर।

शुवायकोल (क्रियोजोत का मुख्य अंग है और उसी की तरह प्रभाव रखती है। फुफ्फुसीय क्षय रोग में काम आती है। मात्रा—१-५ बूँद)।

मैटिको—आरटैन्थी या पाइपर ऑगस्टिफोलिया, (सूजाक, फुफ्फुस से रक्तस्राव; प्रजनन-मूत्रेन्द्रिय और पक्वाशयांत्रिक मार्ग का नजला। रक्तस्राव रोधक है। कठिन, सूखी, गहरी, जाड़े की खाँसी। अरिष्ट का व्यवहार करें)।

तुलना कीजिए : फुलिगो लिग्नि; कार्बोलि० एसिड; आयोड०; लैकेसिस।

मात्रा—३ से १२ शक्ति, २०० शक्ति नाजुक मिजाज रोगियों को।

## लैबरनम (Laburnum)

(सिस्टिस लैबरनम)

इस झाड़ी के सभी भाग विषैले होते हैं, जो आमाशय और आँतों में प्रदाह पैदा करते हैं, साथ में कै-दस्त, सिर दर्द, चेहरे का पीलापन और ठण्डा चर्म। विस्तृत सुन्नता और विक्षेप इस द्रव की विशेषता है। मस्तिष्क, मेरुदण्डीय प्रदाह। अति शिथिलता, गले में रुकावट, गरदन की जड़ में कड़ापन, गरदन की जड़ से सिर के पिछले भाग तक फटन, घुँघली आँखें।

सिर—विचारशून्य, उदासीन ( फॉस० एसिड ) पुतलियों का असमान फैलाव, चक्कर आना, चेहरे की पेशियों में धड़कन ( एंगेरिकस ) । दिमाग के पर्दों में पानी आना, निरन्तर चक्कर आना, अति निद्रा ।

पेट—अधिक प्यास । लगातार मिचली, कै एपिगैस्ट्रियम में जलन ।

पुरुष—एँठन और लिंगोत्थान, घास जैसा हरा मूत्र ।

अंग—हाथ सुन्न और दर्द । उनको हिलाने में कठिनाई ।

तुलना कीजिए : नक्स०, जेल्से०, सिसटिन ( चालक नाइयों में पक्षाघात उत्पन्न करती है जैसा कुरारी में होता है और साँस-यन्त्र के लकवे से मृत्यु हो जाती है ) ।

मात्रा—३ शक्ति ।

## लैक कैनाइनम ( Lac Caninum )

( मिल्क ऑफ डॉग )

यह औषधि अनेक प्रकार के गलक्षत, रोहिणी और गठियावात में निस्संदेह उपकारी है । यह उन बीमारियों से मिलती-जुलती हालत पैदा करती है जिनमें रोग-विष मन्द होता है और ज्वर नहीं आता । लक्षण का सांकेतिक चिह्न है : जगह बदलने वाला दर्द; कभी इस पहलू में कभी उसमें । ऐसा जान पड़े कि हवा पर चल रहा हो, लेटने पर बिस्तर न छूता हुआ जान पड़े । घोर सुस्ती । पीनस । उन स्त्रियों के लिए दूध सुखाने में अवश्य लाभकारी है जो बालक को दूध न पिला सकें । बहुत कमजोरी और पतनावस्था । प्रत्येक सुबह को प्राण जाने जैसी कमजोरी का संवेदन । स्तन-प्रदाह ।

मन—बहुत भूलना, लिखते समय गलती कर दे । निराशा । अपने रोग को असाध्य समझती है । क्रोधाक्रमण । साँप देखने का भ्रम । अपने को तुच्छ समझे ।

सिर—हवा में टहलने या उड़ने का संवेदन ( स्टिकटा, ) । दर्द पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ हो । धुँधली निगाह, मिचली और कै जब सिर दर्द अपनी चरम सीमा पर रहे । पिछले भाग का दर्द जो माथे तक लपके । ऐसा मालूम हो कि मस्तिष्क सिकोड़ा और ढीला किया जा रहा है । कानों में आवाजें । बोलियाँ गुँजें ।

नाक—जुकाम, एक नथना बन्द, दूसरा खुला; बारी-बारी से । नासा पक्ष और मुँह के किनारे चिटके हुए । नाक की हड्डी दबाने से दर्द करे । खूनी मवाद का स्राव ।

मुँह—चटकीले लाल, किनारों के साथ जबान पर सफेद मैल । लार अधिक । रोहिणी में लार बहना । खाते समय जबान कटकटाना (नाइट्रिक० एसिड; रस०) । बुरा स्वाद, मिठाई से बढ़े ।

गला—छूना असह्य, निगलने में दर्द जो कानों तक बढ़े । गलक्षत और खाँसी, मासिक-धर्म के साथ । तालुमूल प्रदाह और झिल्ली प्रदाह तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ जाये । संचित स्राव, चमकीला, चिकना, मोती जैसा सफेद या स्वच्छ सफेदी की तरह । गरदन और जबान का कड़ापन । गला में जले हुए कच्चापन की तरह मालूम हो । गुदगुदी मालूम हो जिससे लगातार खाँसी आवे । गला प्रदाह मासिक-धर्म के साथ शुरू और खतम हो ।

स्त्री—मासिक धर्म समय से बहुत पहले, मात्रा में अधिक, ढेर का ढेर आ पड़े । स्तन सूजे हुए, मासिक-धर्म के पहले दर्द हो ( कैल्के० कार्ब, कोनि; पल्मे० ) । शुरू होते ही दर्द बन्द हो जाए । स्तन प्रदाह, जरा-सा झटका लगने से बढ़े दूध सुखाती है । एपिगैस्ट्रियम में दुर्बलता की संवेदना । कामोत्तेजना सरल । पीठ दर्द, मेरुदण्ड में छूना या दाब असह्य । अधिक दूध निकलता है ।

अंग—दाहिनी तरफ का गृध्रस्त्री । टाँगें कड़ी और सुन्न हों, पैरों में ऐंठन । अङ्गों और पीठ में वात पीड़ा जो एक तरफ से तेजी से दूसरी तरफ लपके, बाहों में अंगुलियों तक पीड़ा । हथेली और तलवों में जलन ।

नौद—साँपों का स्वप्न ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : एक दिन की सुबह और दूसरे दिन की शाम, घटना । ठंडक, ठंडी चीज पीना ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : लैके०; कोनि०; लैके फेलिनम कैट्समिल्क—( बरौनी या स्नायुशूल, आँख के लक्षण, प्रकाशातंक, दुर्बल या कठिन दृष्टि, कष्टरजः ) लैक्र वैक्सिनम—काऊज मिल्क—( सिर दर्द, वात पीड़ा या कब्ज ), लैक वैक्सिनम केगुलेटम—कड्स—( गर्भावस्था की मिचली ) लैक्टिस वैक्सिनि फ्लॉक—क्रीम—झिल्ली प्रदाह, प्रदर, अतिरजः; निगलने में कष्ट ), लैक्टिक एसिड ।

मात्रा—३० और सबसे ऊँची शक्ति ।

### लैक डिफ्लोरेटम ( Lac Defloratum )

( स्किम्ड मिल्क )

दूषित पोषण के परिणामस्वरूप आये रोगों की औषधि । पुराना सिर दर्द, साथ में दर्द के समय अधिक पेशाब होना । मोटर गाड़ी में सवारी करने से आया रोग ।



सिर—निराशा । सुबह उठने पर सिर दर्द माथे से शुरू होकर पिछले भाग तक जाये । तीव्र थरथराहट, मिचली, कै, अन्वापन, कठोर कब्ज भी साथ में, शीरगुल, रोशनी; हरकत से मासिक काल में अधिक कष्ट हो । अति शिथिलता; दाब से और सिर को कस कर बाँधने से कम हो ।

मल—कब्ज । मल कड़ा, बड़ा, अधिक काँखने के साथ, दर्द के साथ, गुदा छिले ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कोलोस्ट्रम, ( बच्चों का दस्त । सम्पूर्ण शरीर से खट्टी गन्ध आए । शूल ) नैट्र० म्यूर ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति और उससे ऊँची ।

### लैकेसिस ( Lachesis )

( बुशमास्टर या सुरुकुकु )

सभी सर्प-विषों को तरह लैकेसिस रक्त में सड़ाव उत्पन्न करता है । उसको अधिक तरल बनाता है, इसलिए रक्तस्राव की प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट रूप से विदित होती है । लाल दाग, विषैली अवस्थाएँ, शिल्ली प्रदाह और अन्य निम्न कोटि की बीमारियाँ, जब शरीर में विष पूरे तौर पर फैल जाये और घोर शिथिलता पैदा हो । इस औषधि के प्रयोग के लिए रोग के घटने-बढ़ने का क्रम अति महत्त्वपूर्ण है । शराबी की बकवास जब अधिक कम्प और विचार-छिन्नता हो । वयःसन्धिकाल में यह औषधि विशेष रूप से लाभदायक है । उन रोगियों के लिए जो उदास रहा करते हैं । खाव दमन के दुष्प्रभाव । गल-शिल्लि-प्रदाह-जनित पक्षाघात ( बोटुलिनम ) । रोहिणी । कीटाणु को ले जानेवाले रोगों । अनेक भागों में तनाव । किसी स्थान पर कसाव सहन न हो ।

मन—अधिक बोलना । कामुक; सुबह को शोकग्रस्त, किसी से बात करने की इच्छा न हो । बेचैन और अशान्त, काम-धाम करने को मन न चाहे । सारे दिन कहीं दूसरी जगह दूर रहने को मन करे । डाह करना ( हायोसियामस ) मानसिक परिभ्रम रात में अच्छी तरह हो सके । सरल मृत्यु का इच्छुक । सुबहा करना, हर रात में आग का भ्रम । पूजा-पाठ करते रहने का उन्माद ( वेरेट्रम, स्ट्रेमो० ) । समय का ज्ञान नष्ट ।

सिर—जागने पर सिर में से होकर नाक की जड़ तक दर्द हो । चाँद पर दाब और जलन । दर्द की लहरें, हिलने पर अधिक हो । सूजन के साथ बढ़ने-घटने वाला सिर दर्द । सिर दर्द के साथ टिमटिमाहट, निगाह का धुँधलापन, बहुत पीला चेहरा । चक्कर । मासिक-स्राव या नाक-स्राव के जारी होने से लक्षणों में कमी ।

आँखें—रोहिणी रोग के बाद देखने में त्रुटि, बाहरी पेशियाँ एक स्थान पर केन्द्रित न हो सकें। ऐसा जान पड़े कि आँखें किसी डोरी से खींची जा रही हों जो नाक की जड़ पर गाँठ देकर बँधी हों।

कान—गण्डास्थि युगल प्रवर्द्धक से कान के भीतर तक दर्द, साथ में गल क्षत। कान कान मेल सूखा, कड़ा।

नाक—रक्त-स्राव, नथुने उत्तेजित। जुकाम, सिर दर्द से पहले। अगस्त-सितम्बर का दमा, छींक के दौरे (सिलिका, सैबाडि०)।

चेहरा—पीला। स्नायुशूल, (बाँयीं तरफ गरमी सिर के भीतर दौड़े फाँस०)। जबड़े की हड्डी में फटन दर्द। (एम्फिस बीना, फास०)। बैगनी, चकत्तेदार, फूला हुआ, सूजा दिखाई दे, कामलाग्रस्त, रक्तहीन।

मुँह—मसूदे सूजे हुए स्पंज की तरह नर्म, खून बहे। जबान सूजी हुई, जले, कम्प, लाल, सूखी, सिरा चिटका हुआ, दाँतों से टकराये। चपटे रस भरे चकत्ते। जलन और कञ्चापन के साथ। घृणित मिचली लाने वाले स्वाद। दाँत दर्द करे दर्द कानों तक बढ़े। चेहरे की हड्डियों में दर्द।

गला—सन्तापपूर्ण, बाँयीं तरफ अधिक, तरल पदार्थ निगलने में कष्ट। तालु-मूल प्रदाह। पीबवाला कर्णमूल ग्रन्थि प्रदाह। सूखा, तीव्र सूजन, बाहर और भीतर। झिल्ली प्रदाह, श्लैष्मिक झिल्ली गंदली, काली। गरम चीजें पीने से दर्द बढ़े। जीर्ण गलक्षत; अधिक खखारने के साथ। अधिक बलगम; चिपका रहे, ऊपर या नीचे न सरक सके। बहुत दर्द वाला, जरा-सी दाब से कष्ट बढ़े, छूना कष्टप्रद हो। झिल्ली प्रदाह इत्यादि का रोग बाँयीं तरफ से आरम्भ हो। तालुमूल बैगनी या बैगनी सुख। ऐसा जान पड़े कि गले में कोई चीज अटक गयी है जो निगली न जा सके। थूक या तरल पदार्थ निगलने से बढ़े। कानों में दर्द। कालर और गले का बन्धन ढीला करना आवश्यक।

आमाशय—मदिरा पीने और केकड़ा खाने की इच्छा। कोई भोजन करने से कष्ट हो। आमाशय का गढ़ा छूने से दर्द करे। मूला, भोजन का इन्तजार न कर सके। कुतरन, दाब से कम हो, लेकिन कुछ घण्टों के बाद फिर वापस हो। एपि-गैस्ट्रियम में उत्पन्न जान पड़े। खाली निगलना, किसी ठोस चीज से निगलने की अपेक्षा अधिक पीड़ाजनक।

उदर—जिगर प्रदेश स्पर्शकातर, कमर पर कोई कपड़ा सहन न हो। मदपान करने वालों के लिए खासतौर से लाभकारी है। उदर तना हुआ, उत्तेजित, दर्द करे (बेला०)।

मल—कब्ज, बदबूदार मल। गुदा बन्द मालम हो, मानो उसमें से कोई चीज गुजर नहीं सकेगी। जब कभी छींके या खोंसे दर्द मलाशय में से ऊपर की तरफ

लपके। आँतों से खून बहे, जो मुठसे हुए घास की तरह हो, काले कण। बवासीर बाहर निकले, भीतर न जाये, बैगनी रङ्ग की। छींकने या खाँसने से उसमें चिलक हो। मलाशय में पाखाना का वेग मालूम हो, मगर पाखाना न हो।

स्त्री—वयःसंधिकालीन रोग, घड़कन, गरमी की लपटें, रक्त खाव, चाँद पर दर्द, गशी के दौरे, कपड़े के दाब से कष्ट अधिक हो। मासिक-धर्म कम दिनों तक रहे। बहुत कम खाव से सभी कष्ट कम हों (इयुपियन)। बायीं डिम्ब ग्रन्थि सूजी हुई, बहुत दर्द करे, कड़ी। स्तन सूजे हुए, नीले रङ्ग के। मेरुदण्ड की अन्तिम अस्थि और त्रिकास्थि में दर्द, बैठे रहने के बाद उठने पर बढ़े। खासकर मासिक-धर्म के पहले और अन्त में अच्छा काम करती है।

पुरुष—भीषण काम-उत्तेजना।

श्वास-यन्त्र—वायुनली का ऊपरी भाग छुआ जाना सहन न करे, लेटने पर दम घुटना और गला घुटने का संवेदन, खासकर जब गले के चारों तरफ कोई कपड़ा इत्यादि हो, रोगी को मजबूर करे कि चारपाई से उछल कर किसी खुली खिड़की की तरफ दौड़े। कण्ठ में ऐसा जान पड़े कि कोई चीज गरदन से स्वरयन्त्र तक आई हो। गहरी साँस लेने की आवश्यकता मालूम हो। हृदय क्षेत्र में ऐंठन का कष्ट। खाँसी, सूखी, दम घुटने के दौरे, गुदगुदी। थोड़ा खाव और अधिक स्पर्शकातरता, स्वरयन्त्र पर दाब से, सोने के बाद, खुली हवा से अधिक हो। सो जाने पर साँस प्रायः रुक जाये (ग्रण्डेलिया)। दर्द करे। गुल्ली कसने का संवेदन (एनाका०) जो ऊपर नीचे चलती हो, छोटी खाँसी के साथ।

दिल—घड़कन; गशी के दौरे के साथ, खासकर वयःसंधिकाल में। संकुचन संवेदन जिससे घड़कन हो, व्याकुलता के साथ। नील रोग। क्रम भ्रष्ट गति।

पीठ—मेरुदण्ड की अन्तिम अस्थि का स्नायुशूल, बैठने के बाद, उठने पर अधिक हो। शान्त होकर बैठना आवश्यक। गरदन में दर्द, ग्रीवा प्रदेश में अधिक। पीठ से बाँहों, टाँगों और आँखों इत्यादि तक डोरी खिंची होने की संवेदना।

अंग—दाहिनी तरफ की गृध्रसी; लेटने से कम। जंघास्थि में दर्द। (हो सकता है गल क्षत बाद में आए) नसों का छोटपन।

नींद—रोग की प्रथमावस्था में रोगी सोवे। नींद लगते ही एकाएक चिहूँक पड़े। औँवाई मगर नींद न आवे (बेला० ओपि०) शाम को जागे।

ज्वर—पीठ में सर्दी, पैर बरफ जैसे ठंडे, गरम लहरें और गरम पसीना। तेजाबी चीज सेवन करने से दौरे वापस आवें। हर वसन्त के दिनों में सबिराम ज्वर का आक्रमण।

चर्म—गरम पसीना, जोलापन, बैगनी रंग की तरह। फुड़िया, कारबंकल घाव, नीले घेरों के साथ। गहरे रङ्ग के छाले। बिस्तर-घाव, काले किनारों के साथ। नीली-

काली सूजन । विषैला स्फोटक; फटन, घाव । धूम्र रोग, अधिक शिथिलता के साथ । वृद्धावस्था का विसर्प रोग । वसार्बुद । कौषिक तन्दु का प्रदाह । नसों का सिकुड़ कर फूलना ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : सोने के बाद ( कौलि० बाइक्रो० ) लैकेसिस का रोगी रोग-वृद्धि काल में सो जाता है; वे रोग जो सोने की हालत में आक्रमण करें ( कौलै० ), बायीं तरफ, बसन्त ऋतु, गरम पानी से स्नान करना, दाब, कसावट, गरम चीज पीना । आँखें बन्द करना । घटना : सावारम्भ, सँकना ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : आर्से०, मर्क०, गरमी, एल्कोहल, नमक ।

पूरक : क्रोटेलस कैस्केवेल्ला अक्सर लैकेसिस का काम पूरा करती है, ( म्यूर० ) लाइको०, हीपर, सैलेमेण्ड्रा ।

असमान : एर्सेटिक एसिड, कार्बो० एसिड ।

तुलना कीजिए—कोटाइलेडॉन ( वयःसन्धिकालीन रोग ), नैट्र० म्यूर; नाइट्रिक० एसिड, क्रोटेल०, एम्फिसबीना—स्नेक लिजर्ड ( दाहिना जबड़ा सूजा हुआ और दर्द करे, कौचन दर्द; सिर दर्द; रस दाने और सूखे दाने ), नाजा; लेपिडियम ।

मात्रा—८ से २०० शक्ति । औषधि घड़ी-घड़ी दोहराना नहीं चाहिए । अगर लक्षण ठीक मिल जायें तो एक खुराक को अपना काम पूरा करने का अवसर देना आवश्यक है ।

## लैकनैन्थिस ( *Lachnanthes* )

( स्पिरिट-वीड )

सिर, सीना और रक्त-सञ्चार प्रभावित होते हैं । नाक का पुल चुटकी से बीधा मालूम हो । ग्रीवास्तम्भ की औषधि, गरदन क्षेत्र में वातपीड़ा । ट्यूबरकुलोसिस—हल्के रंग के लोगों में । आरम्भिक अवस्था और निःसन्देह सीना रोग में, जहाँ अधिक ठण्डक हो । बात करने की इच्छा अधिक करती है—धारा प्रवाह व्याख्यान देने की इच्छा ।

सिर—दाहिनी तरफ का दर्द, जबड़े तक बढ़े । सिर बढ़ा हुआ जान पड़े, जरा-सी आवाज से रोग अधिक हो । चमड़ी वेदनापूर्ण । अनिद्रा । गले पर लाल बेरे, सिर की खाल वेदनापूर्ण मानो सभी बाल बढ़े हों, तलवों और हथेली में जलन । नाक का पुल चुटकी से बीधा मालूम पड़े ।

सीना—गरमी का संवेदन, दिल के प्रदेश से बुलबुले उठते महसूस हों और खून में उबाल जो सिर तक बढ़े ।

पीठ—कंधों के डैनों के बीच में ठंडक, पीठ में दर्द और तनाव ।

गरदन—गलक्षत में एक तरफ झुकी हो । गरदन का गठियावात, गरदन का कड़ापन । जड़ में मोच आई हो ऐसा दर्द ।

चर्म—शरीर बरफ जैसा ठंडा; चेहरा पीला, पसीने की सम्भावना ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : डल्का०, ब्रायो०, पल्से०; और फेल टौरी भी ( गरदन की जड़ में दर्द और वहाँ बहुत खींचन ) ।

मात्रा—३ शक्ति । क्षय रोग में अरिष्ट; हफ्ते में एक या दो बार ही दें; हर चार घण्टे पर ३ बूँद ।

## लैक्टिकम एसिड ( Lacticum Acidum )

( लैक्टिक एसिड )

गर्भावस्था की कै, मधुमेह और गठिया वात रोग इस औषधि का कार्यक्षेत्र प्रस्तुत करते हैं । स्तनों के रोग । बाहर लगाने के लिए स्वरयन्त्रों में क्षय सम्बन्धी घाव पर ।

पेट—जबान सूखी, फुलसी हुई । प्यास, अधिक भूख । मुँह में गलित घाव, अधिक लार बहना और जल हिचकी आना । मिचली, गर्भावस्था की मिचली खासकर पीली रक्तहीन स्त्रियों में । गरम, तेजाबी डकार । मिचली, खाने से कम । जलन; गरम गैस पेट से निकले, और गले तक जाये, जिससे अधिक श्लैष्मिक चिमड़ा बलगम निकले, घूमपान से कष्ट अधिक हो ।

गला—भरा हुआ या गला अँटका मालूम हो । निगलता रहे । नीचे की तरफ सिकुड़ा मालूम हो ।

सीना—स्तनों में दर्द, काँखों की गिल्टियाँ बढ़ी हों, दर्द बाहों तक बढ़े ।

अंग—जोड़ों, कंधों में, कलाई और घुटनों में, वात पीड़ा अधिक कमजोरी के साथ । टहलते समय सारा शरीर काँपे ।

मूत्र—अधिक मात्रा में, घड़ी-घड़ी । चीनी मिश्रित ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : सैर्कोलैक्टिक एसिड क्यू बी; लिथिया, फॉस० एडिस ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति । तीव्र आमाशय-आन्त्र प्रदाह में एक छोटे गिलास पानी में ६-१० बूँद । ( कार्टियर ) ।

### लैक्टुका विरोसा ( *Lactuca Virosa* )

यह औषध मस्तिष्क और रक्तवाही यन्त्रों पर विशेष काम करती है। अनिद्रा के साथ शराबी की बकवाद, ठण्डक और कम्प भी साथ में। वक्षोदक और जलोदर। नपुंसकता। सारे शरीर में खासकर सीने में हलकापन, कसाव। स्तनों में दूध बढ़ाने वाली औषधि। हाथों-पैरों पर विशिष्ट प्रभाव।

मन—इन्द्रियाँ कुण्ठित। अधिक बेचैनी।

सिर—मन्द, भारी, छिन्न, चक्कर आये। सम्पूर्ण ठण्डक के साथ चेहरे में गरमी और सिर दर्द। साँस-यन्त्र रोग के साथ सिर दर्द।

उदर—बोझ जैसा, भग की संवेदना। वायु-संचयता के कारण उदर में नाना प्रकार की आवाजें, अधिक वायु-स्खलन। प्रातःकालीन शूल, उदर तना हुआ, मल-स्खलन और वायु-स्खलन से कुछ कमी।

सीना—कठिन साँस। सीने के शोथ से आई दमकशी। लगातार खाँसी जिसमें गुदगुदी हो। लगातार, दौरे वाली खाँसी मानो सीना टुकड़े-टुकड़े हो जायगा। निचले सीने में भींच की अनुभूति।

स्त्री—रजज्वरत्तक है। स्तनों में दुग्धाधिक्य ( एसाफिटिडा )

अंग—लँगड़ा कूल्हा नीचे तक बायीं तरफ, टहलने से अधिक हो। पैरों और टाँगों में ठंडक और सुन्नपन। हाथों और बाहों में कम्प। नङ्गहर की हड्डी में ऐंठन जो पैर की अंगुलियों और टखने तक बढ़े।

सम्बन्ध—क्रियावाशकः एसेटिक एसिड; कॉफिया।

तुलना कीजिए : नैबेलस प्रेनेन्थिस सरपेण्टेरिया-रैटल स्नेक रूट-ह्वाइट लैटूस, लैक्टुका की तरह, जीर्ण दस्त, भोजन करने के बाद अधिक या रात और सुबह के समय। उदर और मलाशय में दर्द; दुबलापन। कब्ज और औषाई; दूसरों के कष्ट से प्रभावित होने की प्रवृत्ति। मन्दाम्नि, तेजाबी जलन; डकार के साथ। तेजाबी भोजन की इच्छा। गर्भाशय में थरथराहट के साथ प्रदर रोग, लैकै०, कैली कार्ब; स्पाइ-रैन्थेस ( स्तन में दूध बढ़ाने की औषधि )।

मात्रा—अरिष्ट।

### लेमियम ( *Lemium* )

( ह्वाइट नेटल )

सिर के आगे-पीछे हिलने के साथ सिर दर्द। मासिक धर्म प्राकृतिक समय के बहुत पहले और थोड़ी मात्रा में। प्रदर, बवासीर, कड़ा मल, खून के साथ। मूत्र-मार्ग

में संवेदन हो जैसा पेशाब की एक बूँद बही आ रही है। अंगों में फटन। रक्त थूकना। जरा-सी गड़न से एड़ी पर घाव (सेपा)।

मात्रा—३ शक्ति।

### लेपिस ऐल्बस ( *Lapis Albus* )

( सिलिको-फ्लोराइड ऑफ कैल्सियम )

ग्रन्थि रोग, घेवा, कर्कट रोग में घाव होने के पहले की अवस्था। स्तन, आमाशय और गर्भाशय में जलन, डंक लगने जैसा दर्द। ग्रन्थियों के पास की बन्धनियाँ विशेष रूप से रोगग्रस्त। मोटे, रक्तहीन बच्चे जिनमें आयोडिन की तरह भूख हो। राक्षसी भूख। कण्ठमालिका बाधाओं में विचित्र रूप से लाभदायक, सिवाय मलेरिया के। गर्भाशय का कर्कट रोग। रेशेदार अर्बुद; रोगग्रस्त भाग के आरपार तीव्र जलन, दर्द के साथ, अधिक रक्तस्राव भी साथ में। ग्रन्थियों के क्षेत्र में मुलायम और ढीलापन पाया जाता है। विरुद्ध उस कड़ापन के जो कैल्के० फ्लोर० और सिस्टस में होता है।

कान—मध्य भाग से खाव आना। साइलिशिया के लक्षण हों तो लेपिस तेजी से लाभ करता है (बेलोब)।

सीना—स्तन क्षेत्र में लगातार दर्द। ग्रन्थि का कड़ा पड़ना।

चर्म—कण्ठमालिक फोड़े और घाव। ग्रन्थियों का बढ़ जाना और कड़ा पड़ना, खासकर ग्रीवा ग्रन्थि का। मेदार्बुद, मांसार्बुद, कर्कट रोग। योनि की तीव्र खाज।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : सिलिका, बैडियामा, धासे० आयोडे०, कैल्के० आयोडेटा, कोनियम, कैल, आयोडेटम; ऐस्टरियस।

मात्रा—१ से ६ शक्ति।

### लेप्पा-आर्क्टियम ( *Lappa-Arctium* )

( बरडाँक )

चर्म रोगों की चिकित्सा में विशिष्ट औषधि है। छिर, चेहरे, गरदन के उद्मेद छोटे दाने, मुँहासे। पलकों के किनारों पर बिलनी, घाव। अधिक और बराबर पेशाब होना। मुण्ड के मुण्ड फोड़े, बिलनी। ( एन्थ्रोसिन )।

अङ्ग—हाथों, घुटनों और टखनों में दर्द जो अँगुलियों तक बढ़े। सभी जोड़ों में दर्द। सिरों पर दाने निकलना।

स्त्री—गर्भाशय का खिसकना। तीव्र सन्ताप, कुचलन संवेदन। गर्भाशय में योनि तन्तुओं के अधिक ढीलापन के साथ, मालूम पड़े कि पेड़ के सभी यन्त्र सिकुड़ने

की शक्ति खो बैठे हैं और दुर्बल हैं। ये सभी लक्षण खड़े होने से अधिक होते हैं, टहलने से, पैर गलत पड़ जाने से या झटके से भी बढ़े।

मात्रा—अरिष्ट ३ शक्ति।

## लैथाइरस (Lathyrus)

(चिक-पी)

रीढ़ की हड्डी के बगल वाले और अगले भाग पर काम करती है। पीड़ा नहीं उत्पन्न करती। परिवर्तित क्रिया सदा बढ़ जाती है। निचले अङ्गों का पक्षाघात रोग, आक्षेपिक पक्षाघात रीढ़ के बगल वाले भाग का कड़ा पड़ना। बेरी-बेरी। अँगुलियों का अनैच्छिक हिला करना। शिशु पक्षाघात। इन्फ्लुएन्जा और उसकी दुर्बलता, शरीर में क्षीणता पैदा करने वाले रोग के बाद जहाँ बहुत कमजोरी और भारीपन हो, स्नायु शक्ति सिर से वापस लाने के लिए उपयोगी है। बराबर औषाई लगी रहे, जम्हाई आवे।

मन—उदास, व्याधि शंका। आँखें बन्द करके खड़े होने पर चक्कर।

मुँह—जबान के सिरे में जलन, दर्द, जबान और होंठ के टपकन और सुन्नपन के साथ मानो फुलस गये हों।

अङ्ग—हाथों की अँगुलियों के सिरे सुन्न। काँपती, लड़खड़ाती चाल। टाँगों में बहुत कड़ापन, चाल में झटके आएँ। चलने पर घुटने आपस में टकरायें। टाँगों में ऐंठन जो ठण्डक से बढ़े और ठण्डे पैर। बैठने पर न फैला सके और न पाल्थी मार सके। मेरुमज्जा प्रवाह, आक्षेपिक, लक्षणों के साथ। गाँठिया का पक्षाघात। नितम्ब पेशियाँ और निचले अंग दुबले हो जायें। टाँगें नीली, सूजी हुई, मानो लटक रही हों। टखनों और घुटनों का तन जाना और लँगड़ापन, पैर की अँगुलियाँ फर्श पर से न उठें। एड़ी फर्श न छुए। पिंडली की पेशियाँ तनी हों। रोगी आगे की तरफ मुक कर बैठे, कठिनाई से सीधा हो।

मूत्र—मूत्राशय की परावर्तित क्रिया अधिक हो जाए। बार-बार जल्दी पेशाब करना आवश्यक, नहीं तो कपड़े में ही पेशाब होने की सम्भावना।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : ऑक्सिट्राँप०, सिकेल, पेटिवेरिया—दक्षिणी अमेरिका का एक पौधा—(पक्षाघात; निचले अंगों का पक्षाघात, सुन्न हो जाने के साथ। आन्तरिक ठण्डापन)। ऐप्रोस्टेमा गिथैगो—कॉर्न कॉकल—(जलन संवेदन; पेट में गलनली से गले में, निचले उदर और गुदा में; मिचली, कड़वी कै, संचार-क्रिया में रुकावट; सीधा रहना कठिन, चक्कर और सिर दर्द निचले जबड़े से चाँद तक जलन)।

मात्रा—३ शक्ति।



## लैट्रोडेक्टस मैक्टैन्स ( *Latrodectus Mactans* )

( स्पाइडर )

इस मकड़ी के काटने से तांडव लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो कई दिनों तक रहते हैं। इस पदार्थ के लक्षणों का स्पष्ट चित्रण हृदय-शूल रोग में मिलता है। हृदय इस पदार्थ के आक्रमण का मुख्य केन्द्र मालूम पड़ता है। सीने की पेशियों में सिकुड़न जो कन्धों और पीठ तक फैले। खून के जमने में कमी।

सिर—उत्सुक। दर्द से चिल्लाना। गरदन से सिर के पीछे तक दर्द। सिर के पिछले भाग में दर्द।

साँस-यन्त्र—घोर क्षणिक श्वासारोघ। दम फूलना। साँस रुकने का भय हो।

सीना—हृदय क्षेत्र में तीव्र पीड़ा जो वक्ष से होती हुई बाँह के नीचे और अगली बाँह से होकर अँगुलियों तक जाये और साथ में सिरों का सुन्न होना। नाड़ी दुर्बल और तेज। सीने से उदर तक ऐंठन; द्रबन संवेदन।

अङ्ग—बायीं बाँह में दर्द; बेदम मालूम हो। टाँगों में कमजोरी और फिर उदर पेशियों में ऐंठन। निचले अंगों का सुन्न हो जाना।

चर्म—शरीर भर का चर्म ठन्डा। संगमरमर की तरह ठण्डा।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : लैट्रोडेक्टस हैसेल्टी—न्यू साउथ वेल्स ब्लैक स्पाइडर—( जीर्ण, दीर्घकालीन प्रभाव इसको जीर्ण रक्त विष दोष की तरह संकेतित करता है। रक्त विषाक्तता के तीव्र दर्द को रोकती है। घाव के आसपास अति शोथ, अंगों का लकवा, पेशियों की क्षीणता के साथ। तीव्र, भाला गड़ने जैसे तेज, जलन वाले दर्द, लकवा के पहले चक्कर, आगे गिरने की प्रवृत्ति, रक्त की विषैली अवस्थाएँ, उड़ने का लगातार भ्रम। स्मरण शक्ति खोना। गरज की आवाजें )। ऐरैनिया माइगेल, थेरिडियन; लैट्रोडेक्टस कैलिपो—न्यूजीलैण्ड स्पाइडर—( लसिकावाहिनी ग्रन्थि प्रदाह और स्नायविक फड़कन, लाल, जलन; स्फोट )। ट्रियाटेमा—किसिंग बग—सूजन और तीव्र खुजली हाथ और पैर की अँगुलियों में। दम घुटन की संवेदना और तीव्र खुजली हाथ और पैर की अँगुलियों में। दम घुटन की संवेदना और कठिन साँस, बाद में गशी आए और तेज नाड़ी।

मात्रा—६ शक्ति।

## लॉरोसिरैसस ( *Laurocerasus* )

( चेरी-लॉरेल )

आक्षेपिक, गुदगुदीदार खाँसी, खासकर हृदय रोगों में; इस औषधि से जादू की तरह अच्छी होती है। प्रतिक्रिया का अभाव; खासकर सीना और हृदय रोग में।

तरल पदार्थ पीने के बाद आवाज के साथ गले और आँतों में उतरे। शारीरिक ठण्डापन जो सँकने से कम न हो। आमाशय में तीव्र दर्द, चेहरे की पेशियों और गलक्रीब में आक्षेप जन्मते शिशु का दम घुटना।

ज्वर—ठण्डक, शीत और गरमी बारी-बारी से आये। तीसरे पहर सुँह के सूखापन के साथ प्यास।

साँस-यन्त्र—नील रोग और कष्टमयी साँस; बैठ जाने पर बढ़े। रोगी हृदय पर हाथ रखे। खाँसी हृदय-पट बाधा के साथ। व्यायाम से हृदय की चारों तरफ दर्द हो। गुद्गुदीदार, सूखी खाँसी। कष्टमयी साँस। सीने में संकुचन। खाँसी जिसमें लुआबदार बलगम या खून मिला बलगम अधिक मात्रा में आये। छोटी और दुर्बल नाड़ी। फुफ्फुसीय पक्षाघात की सम्भावना, साँस के लिए हाँफना पड़े, दिल पकड़ ले।

दिल - कपाट से खून का वापस हो जाना। दिल में फड़कन; घड़कन। नवजात शिशु का नील रोग।

नींद—गहरी नींद के दौरे, खराटे लेने और कठिन साँस के साथ।

अंग—हाथ और पैर की अँगुलियाँ गठीली हो जायें। चर्म नीला। नितम्ब, जाँघों और एड़ी में मोच आने जैसी पीड़ा। पैर और टाँगें ठंडी, लसीली। अँगुलियों से सिरों का गँठिला हो जाना। हाथों की शिरायें तनी हुई।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : हाइड्रोसियानिक एसिड; कैम्फोरा, सिकेलि०, एमोनियम कार्ब; ऐम्ब्रा०।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति। चेरी लॉरेल जल २ से ५ बूँद की मात्रा में।

### लेसिथिन (Lecithin)

(ए फॉस्फोरस-कन्टेनिंग कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बाँडी प्रोपेयर्ड

फॉम योक आफ एग एण्ड एनिमल ब्रैन्स)

वनस्पति और जीव-जगत के जीवन-क्षेत्र में लेसिथिन एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लेसिथिन पोषण अवस्थाओं पर अच्छा प्रभाव रखती है और विशेष तौर पर रक्त के ऊपर। इसलिए रक्तहीनता में और कड़े रोगों के बाद स्वास्थ्य वापस लाने में, स्नायु दुर्बलता और अनिद्रा में लाभदायक सिद्ध होती है। यह रक्त में लाल कण और हेमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाती है। यह उत्तम दुग्ध उत्पन्न करती है और उसकी पोषण शक्ति और मात्रा को अधिक करती है।

शरीर में से फास्फेट की मात्रा व्यर्थ बाहर निकलने को तुरन्त कम करती है। मानसिक शिथिलता और नपुंसकता। क्षय रोग; पोषण में वृद्धि करती है और अन्य

खराबियों को घटाकर शारीरिक बल बढ़ाने में सहायक होती है। थकावट, कमजोरी, साँस फूलना, दुबलापन, सर्वाङ्गीण क्षय। मैथुन शक्ति दुर्बल।

मन—भूलना, मन्दबुद्धि, अस्त-व्यस्त।

सिर—मंल टीस, खासकर पिछले भाग में, कानों में टपक और टनटनाहट। जबड़े की हड्डियों के समूह में दर्द, चेहरा पीला।

आमाशय—भूख न लगना, प्यास, मदिरा और कॉफी की इच्छा, फूला हो, दर्द जो पेट से गले की तरफ उठे।

मूत्र—थोड़ा। फॉस्फेट, चीनी या अलब्युमेन से भरा हो।

काम-क्षेत्र—पुरुष की कामाग्नि लोप या दुर्बल। प्रजनन-शक्ति का क्षय होना डिम्ब की अक्षमता।

अंग—सन्तापपूर्ण टीस, शक्तिहीन। थकावट और कमजोरी।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : फास्फोरस।

मात्रा—आधे से २ ग्रेन स्थूल औषधि की, और शक्तियों में भी १२ शक्ति।

## लीडम (Ledum)

( मार्श टी )

गठियावात प्रकृति पर प्रभाव रखती है, गठियावात रोग की सभी स्थितियों में स्पष्ट प्रभाव करती है; जैसे जोड़ों की गतिविधि संबंधी दर्दों से लेकर खाव परिवर्तन और जोड़ों के कोषों में ठोस पदार्थ संचित करने तक सभी स्थितियाँ लाती है। लीडम का वात रोग पैरों से शुरू होकर ऊपर को चढ़ता है। वह चर्म पर भी आक्रमण करता है और उस पर सरपेंचे के विष की तरह स्फोटक उत्पन्न करता है; इसलिए उसका क्रियानाशक भी है और कीड़ों के काटने के दुष्प्रभाव को नाश करता है। सारे शरीर में जीवन ताप की कमी रहती है। इस पर भी बिस्तर की गरमी असंख्य होती है। तीखी, नोकदार चीजों से बने घाव, चर्म भेदन, जन्तु के काटने पर, खासकर अगर घाव की जगह ठंडी हो तो यही औषधि है। ताण्डव रोग। जब घाव के आस-पास के पड़ों में फड़कन हो।

सिर—टहलते समय चक्कर आवे, एक तरफ गिरने की प्रवृत्ति। सिर को ढँकने से कष्ट। नकसीर। ( मेलिलोटस, ब्रायो० )।

आँखें—आँखों में टीस। पलकों या श्लैष्मिक झिल्ली में रक्त या जल उतरना। कुचले जाने जैसा घाव। गठिया के साथ मोतियाबिंद।

चेहरा—माथे और गालों पर लाल दाने। उन्हें छूने से बीषने जैसा दर्द हो। नाक और मुँह के चारों तरफ खुरंददार दाने।

मुँह—सूखा, डकार के साथ ओकाई । नजले के साथ गंदा स्वाद ।

श्वास-यन्त्र—नाक में जलन । खून मिले बलगम के साथ खाँसी । साँस-कष्ट; सीना सिकुड़ा मालूम हो । साँस रुकना । कण्ठनली में दर्द । वृद्ध लोगों में वायुस्फीति के साथ वायु नलिका प्रदाह । सीने का कष्टप्रद संकुचन । स्वर-यन्त्र में गुदगुदी, दौरे की खाँसी । खून थूकना और वातरोग बारी-बारी से हो । सीना छूने से दर्द करे । कुकुरखाँसी, आक्षेपिक, सिसकन के साथ दोहरी साँस आना ।

मलाशय—गुदा में दरारें । बवासीर की पीड़ा ।

अंग—गठिया का दर्द पैरों और अङ्गों में से लपके, सभी जोड़ों में लेकिन खासकर छोटे जोड़ों में । दाहिने कन्धे में थरथराहट । कन्धों में दाब, जो हरकत से बढ़े । जोड़ों में पटपटाहट जो बिस्तर की गरमी से बढ़े । गठिया का गाँठें । पैरों के अँगूठे की गद्दीं सजी हुई ( बोथ्रप्स ) । वातरोग निचल अंगों से शुरू हो और ऊपर की तरफ जाये ( कैलिमया इसका उल्टा है ) । टखने सूजे हुए । तलवे वेदनापूर्ण; उनपर बोझ देना कठिन ( एण्टिम क्रूडम; लाइको ) । टखने जल्दी हाँ मोच खाये ।

ज्वर—ठण्डा लगे, जीवन ताप की कमी । शरीर के भागों पर ठण्डा पानी टपकने का संवेदन, चेहरा गरम और शरीर ठण्डा ।

चर्म—माथे पर कील जैसी गड़न दर्द । अकौता ( चेहरे का ) । पैर और टखनों की खुजली, खुजलाने से और बिस्तर की गरमी से खुजला बढ़े । काले दाग । चोट लगने के बाद बहुत काल तक चर्म का रङ्ग गहरा रहे । कारबंकल ( ऐन्थ्रैसिनम, टैरेण्टुला, कुबेन० ) रस टॉक्स विष मारक ( ग्रिडेलिया, साइप्रिपीडियम, एनाकाडियम ) ।

घटना-बढ़ता—घटना : ठण्डक से, पैरों को ठण्डे पानी में रखने से । बढ़ता : रात में बिस्तर की गरमी से ।

संबंध—तुलना कीजिए : लीडम मकड़ी के विष का नाश करता है, रुटा; हैमा-मेलिस, बेलिसपेरेनिस, आर्निका ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।

## लेम्ना माइनर ( Lemna Minor )

( डकवीड )

नजले की जौषधि है । नाक के नथनों पर खासतौर से काम करती है । नासा-बुंद, नासास्थि सूजन । नाक में क्षीणता के साथ श्लैष्मिक झिल्ली की क्षीणता । नाक बन्द होने से दमा रोग, जो तर मौसम में बढ़े ।

नाक—दुर्गन्ध आए, घ्राणशक्ति नष्ट। खुरण्ड और दूषित मवादी खाव अधिक मात्रा में। गले में नजला गिरे। नथनों से कान तक डोरी जैसा खींचन दर्द। शोथमयी अवस्था के कारण नाक बन्द होने को कम करती है। नथनों और गलकोष का सूखना।

मुँह—सुबह उठने पर दुर्गन्ध आए। कण्ठ और स्वर नली का सूखापन।

उदर—आवाज के साथ दस्त होने की प्रवृत्ति।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : तरी में, बरसात के मौसम में, खाँसी अधिकतम वर्षा में।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : डल्का०। (तरी का वातावरण और कोहरे के समय) कैल्के०, टिउक्रियम, कैलेण्डुला, नैट्र सल्फ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति।

## लेपिडियम बोनैरीसे ( *Lepidium Bonariense* )

( क्रैस-ब्रैजिलियन क्रैम )

स्तन और हृदय रोग, छेद होने जैसा दर्द।

हृदय लक्षणों के साथ बायीं बाँह में सुन्नपन, आमाशय के तल में दुर्बलता का संवेदन।

सिर के बायें भाग में, सीने, नितम्ब से घुटने तक सभी स्थानों में गड़न पीड़ा।

दर्द की एक पतली लकीर कनपटी से डुड्डी तक जाए मानो चेहरा उस्तरे से कट रहा हो। गले में जलन और कानों में गरज। सीने के चारों तरफ एक कसी पेटी जैसा मालूम पड़े, मानो हृदय में छूरी भोंकी जा रही हो। गरदन, पीठ और अङ्गों में दर्द।

तुलना कीजिए : लैकैसिस, आर्निंका।

## लेप्टैण्ड्रा ( *Leptandra* )

( कल्वर्स रूट )

जिगर रोग की औषधि, जब कि कामला रोग और तारकोल जैसे पाखाने आते हों। पित्त विकार और जिगर की नाड़ियों में रक्त संचार मन्द, मलेरिया।

सिख—अगले भाग का मन्द दर्द, चक्कर, औँघाई और उदासी। आँखों में परपराइट और टीस।

पेट—जबान पर पीला मैल। पेट और आँतों में बहुत कष्ट, साथ में मल त्यागने की इच्छा। जिगर प्रदेश में टीस जो रीढ़ तक जाये जो कि ठिठुरी मालूम हो।

मल—अधिक, काला। चर्बीदार मल, साथ में नाभि पर पीड़ा। खूनी बवासीर। आंत्र स्वर, मल काला हो जाए और तारकोल ऐसा दिखाई दे। मटियाला मल और कामला रोग। काँच निकले, बवासीर के साथ। मलाशय से रक्तस्राव।

संबंध—तुलना कीजिए : पोडोफा०, आइरिस०; ब्रायो०; मर्क०; टीलिया, माइरिका।

मात्रा—अरिष्ट ३ शक्ति।

### लियाट्रिस स्पाइकेटा-सेरैटुला ( *Liatris Spicata-Serratula* )

( कालिक रूट )

रक्तवाही नाड़ी मण्डल के लिए शक्तिवर्द्धक, चर्म और श्लैष्मिक झिल्ली के कार्य-क्षेत्र को उन्नतिशील बनाती है।

जिगर और तिल्ली रोग सम्बन्धी जल शोथ में और गुर्दा शोथ में भी काम आती है। इस अवस्था में मूत्रस्राव की कमी को दूर करती है। दिल और गुर्दा रोग के कारण सर्वांग शोथ में हितकर है। दस्त, साथ में तेज वेग और पीठ के निचले भाग में दर्द। शूल। घाव और दूषित घाव में ऊपर से लगाई जाती है। शक्तिशाली मूत्रल है।

मात्रा—१ से ४ ड्राम अरिष्ट या पानी में उबाल कर उसका अर्क।

### लिलियम टिग्रिनम ( *Lilium Tig.* )

( टाइगर-लिली )

वस्ति गह्वर के सभी यन्त्रों पर गहरा असर करती है। गर्भाशय और डिम्ब रोगों के अनेक उपद्रवों में लाभदायक है। बहुत-सी अविवाहित महिलाओं के रोगों में सांकेतिक है। हृदय पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। छोटे स्थानों में दर्द ( आँकजेलिक० एसिड )। गठिया सम्बन्धी सन्धि प्रदाह।

मन—अपनी मुक्ति के लिए व्यथित रहती है। दाढ़स देने से रोग बढ़ता। घोर उदासी। रुदन की हर समय इच्छा। उत्सुक, किसी अंग में पीड़ा आने या असाध्य रोग उत्पन्न होने का भय। कोसना, मारना, अश्लील बातों पर विचार करना। निखट्देश्य; जल्दीबाजी की प्रवृत्ति; कुछ न कुछ किया करना।

सिर—गरम, मन्द, भारी। गरम कमरे में गशी आये। सिर में जंगलीपन।

आँखें—चक्षुषट प्रकाश सहन न करे। दर्द पीछे की तरफ सिर में जाये, आँख बंदे, धुँधला दिखाई दे। निकटवर्ती विषम दृष्टि। आँखों की दुर्बल पेशियों को शक्तिवान करती है। ( आर्जे० नाइट्रि० )।

**आमाशय :** अफरा; मिचली ढोंके जैसे संवेदन के साथ । भूख अधिक और मांस खाने की इच्छा । प्यास अधिक और घड़ी-घड़ी पानी पिए; तीव्र लक्षणों के पहले ।

**उदर—**उदर सन्तापपूर्ण; तना हुआ; कम्प संवेदन । दाब पीछे और नीचे की तरफ मलाशय और गुदा तक; खड़े होने पर अधिक, खुली हवा में टहलने से कम । निचले भाग में नीचे की ओर दबाव ।

**मूत्र-सम्बन्धी—**मूत्र बार-बार दूध-सा सफेद, कम, गरम ।

**मल—**मलाशय में दाब के कारण बार-बार वेग हो, खड़े होने से बढ़े । गुदा में नीचे तक दाब । मोर ही में तेज वेग से पेचिश, आँव और खून, साथ में ऐंठन खासकर मोटी और स्नायविक स्त्रियों में वयःसंधिकालीन उपद्रव ।

**दिल—**मालूम हो कि हृदय बाँक में जकड़ा हुआ है ( कैक्ट० ) । फटने तक भरापन । सारे शरीर में टपक । घड़कन, नाड़ी, क्रमशः, तीव्र । हृदय क्षेत्र में दर्द, सीने में बोझ जैसा लगे । हृदय प्रदेश में ठंडापन । सीढ़ वाले गरम कमरे में दम घुटे । दाहिनी बाँह में दर्द के साथ हृदय-शूल ।

**स्त्री—**मासिक-धर्म समय से पहले, मात्रा में कम, गहरा रङ्ग थक्केदार, घृणित, केवल चलते फिरते बहे । प्राण जाने की-सी संवेदना । मल त्यागने के प्रबल वेग के साथ । मानो सभी भीतरी यन्त्र बाहर निकल पड़ेंगे । आराम करने से यह कष्ट गायब हो जाये ( सीपिया; लैक-कैनाइनम; बेला० ) । गर्भाशय में रक्ताधिक्य, बाहर निकलना, उलट जाना । बाहर से सहारा देने की लगातार इच्छा । डिम्बाशय और जाँघों में दर्द । तीखा, कथई रङ्ग का प्रदर, भग होठों में छुरछुराहट । मैथुन इच्छा जाग्रत । गर्भाशय क्षेत्र में फूलना । जरायु की अल्प वृद्धि । योनि घुण्डी की तीव्र खाज ।

**अंग—**असमतल जमीन पर न चल सके । पीठ और रीढ़ में दर्द, साथ में कम्प, लेकिन बहुत अगले भाग में दाब के साथ । अँगुलियों में चुभन । दाहिनी बाँह और नितम्ब में दर्द । टाँगों में टीस, शान्त न रख सके । टखने के जोड़ में दर्द । हथेली और तलवे जलें ।

**नींद—**अप्रकुल्लित, घृणित स्वप्न । सिर में जंगलीपन के कारण नींद न आवे ।

**ज्वर—**तासरे पहर बहुत ताप और सुस्ती, सारे शरीर में थरथराहट के साथ ।

**घटना-बढ़ना—**बढ़ना : ढाढ़स से, गरम कमरे में । घटना : ताजी हवा में ।

**सम्बन्ध—**तुलना कीजिए : कैक्ट०, हेलोनि०, म्युरेक्स, सीपिया, प्लैटिना, पैलेडियम ।

**क्रियानाशक :** हेलोनियस ।

**मात्रा—**बिजली और सबसे ऊँची शक्तियाँ उत्तम लाभकारी प्रतीत हुई हैं । इसका लाभप्रद प्रभाव अकसर धीरे-धीरे विदित होता है ।

## लिम्युलस ( जिफोसुरा ) *Limulus ( Xiphosura )*

( हॉर्स-फूट—किंगक्रैब )

सी० हेरिंग ने पहले-पहल लिम्युलस का परिचय कराया और उसका आंशिक परीक्षण उन्होंने और लिप्पे ने किए । जब हेरिंग ने किंग क्रैब का अंगविच्छेद किया तो उनको उसके रक्त का नीला रङ्ग देखकर अचम्भा हुआ हुआ और छान-बीन करने पर जैसा कि उनका अनुमान था, उसमें ताँबे का अंश पाया गया, जिसको उन्होंने हैजे के रोग के लिए लाभदायक समझा । इस निर्णय के लिए और भी सूक्ष्म परीक्षणों की आवश्यकता है जो कि प्रयोग में ऐसा अनुमान करना सही मालूम होता है । हेरिंग अपनी कल्पना से अनेक औषधियों के पथ-प्रदर्शक हो गये थे ।

शारीरिक और मानसिक शिथिलता, समुद्र के पानी में स्नान करने के बाद आँखाई आना । आमाशयिक-आंत्रिक लक्षण । पूरे दाहिनी तरफ के शरीर का वेदना-पूर्ण भरापन ।

सिर—मानसिक अवसाद । नाम याद रखना कठिन, चेहरे की गर्मी के साथ छिन्नता, चेहरे में खून दौड़े, ध्यानावस्था में अधिक हो । बाँयीं आँख के ढेले के पीछे दर्द ।

नाक—बहता जुकाम । छींकें आना, पानी पीने से बड़े । बराबर नाक बहा करे । नाक के ऊपर, आँखों के पीछे दाब ।

उदर—गरमी के साथ शूल । पानी जैसा मल के साथ ऐंठन । उदर गरम और संकुचित । बवासीर, गुदा-संकुचित ।

श्वास-यन्त्र—आवाज भारी । पानी पीने से साँसकष्ट बड़े । सीना दबा मालूम पड़े ।

अङ्ग—गृध्रसी । तलवे में टीस, सुन्न हों । दाहिनी कटि सन्धि में दर्द । एड़ी सन्तापपूर्ण ।

चर्म—चेहरे और हाथों पर खाजदार चकत्ते और दाने । हथेली जले ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ऐस्टेरियस, होमैरस, क्युप्रम ।

मात्रा—६ शक्ति ।

## लिनैरिया ( *Linaria* )

( टोड-फ्लैक्स-स्नैप ड्रेगन )

फुफ्फुस आमाशयिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से काम करती है । डकार, मिचली लार बहना, पेट पर दाब । कामला रोग, तिल्ली और जिगर का बढ़ जाना । आंत्रिक लक्षण



और घोर आँघाई महत्वपूर्ण लक्षण हैं। हृदय सम्बन्धी गंभीर। अनवरत मूत्रस्राव। मलाशय लक्षण। जबान खुरदरी; सूखी, गला सिकुड़ा हुआ। ठण्डापन, सिर में गड़-बड़; घोर निद्रालुता। खुली हवा में रोग अधिक हो।

मात्रा—३ शक्ति।

## लिनम युसिटैटिसियम ( *Linum Usitatissimum* )

( कामन फ्लैक्स )

वात प्रकृतिवाले व्यक्तियों में अलसी की पुल्टिस से साँस में भारी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है; जैसे दमा रोग, जुलपित्ती इत्यादि। ऐसी अवस्थाओं में इस औषधि से उत्तेजना होती है। इस औषधि में थोड़ा अंश हाइड्रोसियानिक एसिड का होता है जिसके कारण कदाचित् यह तीव्र प्रभाव हो सकता है। इसका क्वाथ मूत्रमार्ग प्रदाह, मूत्राशय प्रदाह, पेशाब रुकना इत्यादि में लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त आन्त्र मार्ग में भी। यह औषधि दमा, हृन्फ्लुएन्जा, ज्वर, जुलपित्ती में काम आती है। जबान का लकवा और दाँती लगना।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : लिनम कैथार्टिकम—पर्जिङ्ग फ्लैक्स—उसी तरह के साँस लक्षण लेकिन शूल और दस्त में भी हितकर है।

मात्रा—निचली शक्तियाँ।

## लिथियम कार्बोनिक्म ( *Lithium Carbonicum* )

( कार्बोनेट ऑफ लिथियम )

जीर्ण कठियावात रोग जो हृदय दोष से सम्बन्धित हो और कष्ट-दृष्टि विकार में इस औषधि से लाभ होता है। वात रोग के अस्थि गुल्म। मूत्राम्ल प्रकृति। सारा शरीर वेदनापूर्ण। गठिया और जोड़ों में चूना जमा होना।

सिर—तनाव जैसे बँधा हो, बैठने और बाहर जाने से कम हो। बाहरी भाग स्पर्शकातर। भोजन करते समय सिर दर्द बन्द हो जाए। कम्प और थरथराहट। दिल में दर्द; सिर तक बढ़े। कानों में टनटनाहट के साथ चक्कर। दोनों गाल सूखी चोकर ऐसी भूखी से ढँके हों।

आँखें—अर्द्ध दृष्टि, दाहिना आधा भाग दीख न पड़े। आलोकातंक। आँखों के ऊपर दर्द। सूखी पलकें। पढ़ने से आँखें दर्द करें।

आमाशय—अम्लता, मिचली, कुतरन; जो भोजन करने से कम हो ( एनाकार्डियम )। कपड़े की जरा-सी भी दाब सहन न हो। ( लैकेसिस )।

मूत्र—ऐंठन। गंदला, श्लेष्मा और लाल तलछट के साथ। दाहिने गुर्दा प्रदेश में दर्द। सरल और बिना रङ्ग का। पेशाब करते समय दिल में दाब। अर्द्ध तीव्र और जीर्ण मूत्राशय प्रदाह।

सांस-यन्त्र—सीने का संकुचन। लेटने पर घोर खाँसी। हवा भीतर खींचने पर ठण्डी मालूम हो। स्तन ग्रंथि में दर्द जा बाहों और अँगुलियों तक बढ़े।

दिल—हृदय-प्रदेश में वातिक दर्द। दिल में एकाएक घबके पड़ें। हृदय प्रदेश में थरथराहट और घीमी चिलक। मासिक-धर्म के पहले दिल में दर्द, और मूत्राशय दर्द के साथ सम्बन्धित हो और पेशाब करने के पहले, पेशाब करने के बाद में कम हो। हृदय में क्रम और फड़फड़ाहट जो पीठ तक जाये।

मूत्र-सम्बन्धी—मूत्राशय में सन्ताप, दाहिने गुर्दे में दर्द और मूत्र-नलिका में भी। श्लेष्मा के साथ गंदला पेशाब, थोड़ा और गहरा, तीखा; बालू की तलछट।

अंग—सारे शरीर में पक्षावातिक अकड़न। जोड़ों के आस-पास खुजली। कन्वों के जोड़ों में, बाँह में, अँगुलियों में और साधारणतया सभी छोटे जोड़ों में गठियावात पीड़ा। पैर के नतोदर भाग में दर्द, जो घुटने तक बढ़े। हाथ की अँगुलियों में और पैर की अँगुलियों के जोड़ों में कोमलता और सूजन, जो गरम पानी से कम हो। जोड़ों पर अस्थि-गुल्म-सूजन। टहलने पर टखनों में दर्द।

चर्म—पपड़ीदार, अकौता जैसी फटन हाथों पर, सिर पर, गालों पर और उसके पहले चर्म लाली और कच्चापन आए। घीमी चिलक जिसका खुजली में अन्त हो। दाढ़ी की दाढ़ (ऊँची शक्ति व्यवहार करें)। सारे शरीर पर खुरदरी फरन, अन्त-स्त्वक का बहुत ढीलापन। चिमड़ा, सूखा, खुजलीदार चर्म।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : सुबह को दाहिनी तरफ। घटना : उठना और इधर-उधर चलना-फरना।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : लाइको०; एमोनियम० फॉस०; बेंजोइक एसिड; कैल्के०; लिथियम बलोर (कुनैन आधिक प्रयोग करने के लक्षण, जैसे; सिर में चक्कर, भरापन) गिचपिची दृष्टि। कानों में टनटनाहट, क्रम, शारीरिक कम-जोरी, पेशिक और शारीरिक शिथिलता, कोई आन्त्र आमाशयिक प्रभाव नहीं होता। नाक वेदनापूर्ण, गला जले, दन्त पीड़ा। लिथियम लैक्टिकम (कन्वों का वात रोग और छोटे जोड़ों का जो चलने-फिरने से कम हो, आराम से बढ़े)। लिथियम बेंजोइकम (कमर में गहराई तक दर्द; पिठासे में, मूत्राशय में असुविधा। मूत्राशय में उत्तेजना। पथरी-रोग, घड़ी-घड़ी पेशाब लगना। मूत्राम्ल; तलछट का कम होते जाना)। लिथियम ब्रोमेटम (मस्तिष्क में रक्ताधिक्य, संन्यास रोग के आक्रमण का भय, अनिद्रा और मिरगी)।

मात्रा—१ से ३ बिचूर्ण।

## लोबेलिया-इनफ्लेटा ( *Lobelia Inflata* )

( इण्डियन टोबैको )

रक्तवाहिनी की वात नाड़ियों को शक्ति देने वाली औषधि, सभी प्रवर्द्धन क्रियाओं को बढ़ाती है, अपनी सब शक्ति फुफ्फुस-आमाशयिक स्नायु पर खर्च कर देती है और एक मन्द ढीलापन उत्पन्न कर देती है, जिसके साथ सीने और कौड़ी में दाब, साँस रुकना, मिचली और कै उत्पन्न हो जाती है ।

सुस्ती, पेशियों का ढीलापन, मिचली, कै और अनपच, ऐसे संकेत हैं जो इस औषधि के प्रयोग की तरफ ध्यान दिलाते हैं । दमा और आमाशयिक विकार । हल्के रंग के मोटे लोगों के लिए विशेष तौर पर लाभदायक है । मदपान के दुष्प्रभाव (साव दबने से आये विकार ( सल्फ० ) । शिल्ली वाला गल प्रदाह । नजले वाला कामला रोग ( चियोनैन्थस ) ।

सिर—चक्कर आए, मृत्यु भय । आमाशयिक सिर दर्द, साथ में मिचली, कै और घोर शिथिलता; कष्ट तीसरे पहर से आधी रात तक, तम्बाकू से बढ़े । घीमा, भारी दर्द ।

चेहरा - ठण्डे पसीने से तर हो । एकाएक रंग पीला होना ।

कान—छाव दबने से या अकौता रोग के कारण आया बहरापन । गले में गोली लगने जैसा दर्द शुरू हो ।

मुँह—लार अधिक बहना, तीखा, जलता स्वाद, पारा जैसा स्वाद, चिमड़ा श्लेष्मा, जबान पर सफेद मैल ।

आमाशय—अम्लता, वादी, खाने के बाद साँस फूलना । अधिक लार बहने के साथ गला जलन । तीव्र मिचली और कै । गर्मीकालीन वमन । कौड़ी पर गशी और कमजोरी । अच्छी भूख के साथ अधिक लार बहना । अधिक पसीना और शिथिलता । तम्बाकू की गन्ध या स्वाद सहन न हो । तीखा, जलन, स्वाद, तेजाबीपन, साथ में पेट के तल भाग में संकुचन । बादी चीज खाने के बाद साँस फूले । गला जलन ।

साँस-यन्त्र—सीने के सिकुड़ने से साँस कष्ट, जोर पड़ने से बढ़े । सीने में दाब और बोझ का संवेदन, तेज चलने से कम हो । मालूम पड़े कि दिल रुक जायेगा । दमा, कमजोरी के साथ जो पेट की कौड़ी में मालूम हो, इसके पहले सारे शरीर पर खुजली हो । ऐंठन, टनकन खाँसी, छोटी साँस, गला पकड़ ले । वृद्धावस्था में फेफड़ों का फेल जाना ।

पीठ—त्रिकास्थि में दर्द, जरा-सा स्पर्श सहन न हो । आगे झुक कर बैठे ।

मूत्र—गहरा लाल रङ्ग, मात्रा में अधिक, लाल तलछट ।

चर्म—तीव्र मिचली के साथ काँटे गड़ने जैसी खुजली ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : तम्बाकू, तीसरे पहर, जरा-सा हिलने से, ठंडक खासकर ठंडे पानी से नहाने पर । घटना : तेज टहलने से, ( सीना दर्द ), शाम के निकट और हल्के ताप से ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : इपिकाक ।

तुलना कीजिए : टैबेकम : आर्से०, टार्ट एमे०; वेरेट्रम, रोजा० ।

लोबेलिया सिफिलिटिका या सेरुलिया ( छींक वाले इन्फ्लुएन्जा का पूर्ण चित्र दर्शाती है, जिसमें नाक के छिद्र का पिछला भाग, तालु मुँह का भीतरी भाग भी रोगग्रस्त हो । बहुत उदासी । माथे में आँखों के ऊपर दर्द, आँतों में दर्द, अफरा बाद में अधिक पानी-सा मल, साथ में कूथन और गुदा में दर्द । छुटनों में दर्द । तलवों में चुभन । सीने के निचले भाग में बहुत दाब, मानो वहाँ हवा नहीं पहुँच सकती हो । सीने में बायीं तरफ की छोटी पसली के नीचे दर्द । सूखी खाँसी, साँस कठिन । नाक की जड़ पर धीमी टीस । कण्ठकर्णों नली का नजला । तिल्ली के पिछले भाग में दर्द ) । लोबेलिया एरिनस ( सांघातिक वृद्धियाँ, अति तीव्र, अन्नच्छेदा कला का बढ़ जाना, लेसदार कर्कट; उदर में पेंच जैसा मरोड़, चर्म का बहुत सूखापन, नाक और मुख गह्वर की श्लैष्मिक झिल्ली का बहुत सूखापन, ब्रैण्डी से अनिच्छा; पहले अँगुलियों के सिरे सूखें, अकौता के चक्कों से ढँके हों । चेहरे का सांघातिक रोग । अन्तस्त्वक प्रदाह ) ।

मात्रा—अरिष्ट से ३० शक्ति । बाहरी प्रयोग से ओक विष नष्ट होता है । अकसर लोबेलिया एसेटम दूसरी औषधियों की अपेक्षा उत्तम लाभ देती है । लोबेलिया का इन्जेक्शन द्वारा प्रयोग करने से यह औषधि ठीक वैसे ही काम करती है जैसा कि झिल्ली प्रदाह के विषनाशक संक्रमण स्थान पर काम करती है और शरीर को आगामी संक्रमण से बचाने की शक्ति प्रदान करती है । ( एफ. एलिंग उड ) ।

## लोबेलिया परप्युरेसेंस ( *Lobelia Purpurascens* )

( परपुल लोबेलिया )

सभी जीवन शक्तियों का और स्नायुमंडल का घोर शिथिल पड़ना, साँस यन्त्र का पक्षाघात । इन्फ्लुएन्जा की स्नायविक शिथिलता । तन्द्रा । जबान सफेद और लकवाग्रस्त ।

सिर—अव्यवस्थित और उदास । मिचली, चक्कर के साथ सिर दर्द, खासकर आँखों के बीच में । आँखें खोलकर न रख सके, पलकों का आक्षेपिक बन्द होना ।

छली साँस, हृदय और फुफ्फुस कार्यहीन मालूम पड़ें, घीमा साँस।  
तेल की घमक के समान सुनाई दे।

खों को खोलकर रखना असम्भव। निद्रालु।

गुलना कीजिये : बैण्टिशिया, लोबेलिया, कार्डिनैलिस ( कमजोरी,  
अङ्गों का; संकुचित साँस, फुफ्फुसावरण प्रदाह, लम्बी साँस लेने पर  
के साथ दर्द। बायें फुफ्फुस में दर्द, बीच-बीच में दिन के समय

शक्ति।

### यम टेमुलेण्टम ( *Lolium Temulentum* )

( डारनेल )

ध्रुसी और लकवा रोग में उपयोग में लाई गई है। पतनावस्था में

क और उदास; अव्यवस्थित। चक्कर, आँखें बन्द करना  
भारी। कान में आवाजें।

-मिचली, कै। आमाशय के गड्ढे में और उदर में दर्द। तीव्र

झाती चाल। सभी अंगों का कम्प। अंग शक्तिहीनता। पिडली  
मानो डोरी में बँधी हो। सिर ठण्डे। बाहों और टाँगों की आत्मे-  
जन न सके, पानी भरा गिलास न पकड़ सके। लकवा रोग में हाथों

गुलना कीजिए : सिकेल, लैथाइरस, ऐस्ट्राग्रैलस।

शक्ति।

### जाइलोस्टियम ( *Lonicera Xylosteum* )

( फ्लाई-ऊडबाइन )

क्षण। मूत्रविकार-सम्बन्धी आक्षेप। ओजोमेह। उपदंश।

और सीने में रक्ताधिक्य, तन्द्रा। एक पुतली का सिकुड़ना और  
। प्रगाढ़ निद्रा, आँखें आधी खुली, चेहरा लाल।

में झटके आना। पूरी शरीर का काँपना। तीव्र आक्षेप। हाथ-पैर,  
मानो लकवा हो गया है। हाथ-पाँव पर ठण्डा पसीना।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : लोनिसेरा पेरिसाइलमेनम—हनीसकल—( चिड़-  
चिड़ापन, कभी-कभी भड़क उठना ) क्रोकस सैटाइवा ।

मात्रा—३ से ६ शक्ति ।

## ल्युपुलस—ह्युमुलम ( *Lupulus-Humulus* )

( हाँपस )

स्नायुमंडल की छिन्न अवस्था की उत्तम औषधि जब साथ में मिचली, चक्कर और सिर दर्द हो जो रात भर रङ्गरेलियाँ मनाने के बाद आया हो । शिशु कामला रोग । मूत्र मार्ग में जलन । प्रायः सभी पेशियों में खींचन और अकड़न । स्नायविक कम्प, मदपायियों की अनिद्रा और प्रलाप । चक्कर और जड़ता । घीमी नाड़ी । पसीना अधिक, लसीला, चिकना ।

सिर—दूषित; चौकन्ना । अधिक उत्तेजित । धीमा; भारी सिर दर्द चक्कर के साथ । प्रत्येक पेशी में खींचन और फड़कन ।

नींद—दिन में औंवाई आना । घोर निद्रा ।

पुरुष—पीड़ाजनक लिंगोत्तेजना । वीर्य रखलन जो काम-दौर्बल्य और हस्तमैथुन पर निर्धारित हो । घातु क्षीणता ।

चर्म—चेहरे पर आरक्त ज्वर की तरह दाने । मालूम हो कि चर्म के नीचे कीड़े रेंग रहे हैं, पपड़ीदार मालूम हों, खाल छूटे ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : कॉफिया; विनेगर ।

तुलना कीजिए : नक्स०, आर्टिका ड्युरेन्स, कैनाबिस० ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति तक । ल्युपुलिन १५ विचूर्ण ( घातु क्षीणता में अति उत्तम लाभकारी । वेदनापूर्ण कर्कट में लगाने के काम में आती है ) ।

## लाइकोपोडियम ( *Lycopodium* )

( क्लब मॉस )

जब तक रेणु कुचल नहीं दिए जाते यह औषधि गतिहीन रहती है । इसके विचित्र औषधि-गुण तभी स्पष्ट होते हैं जब इसका विचूर्ण या मिश्रण करके इसको सूक्ष्म बना दिया जाता है ।

उन सभी अवस्थाओं में जहाँ लाइकोपोडियम लाभदायक सिद्ध होती है कुछ-न-कुछ मूत्र या पाचन बाधा उपस्थित रहती है । ग्राबोल द्वारा कार्बोनाइट्रोजनॉयड प्रकृति के अनुकूल है, रक्त में मूत्राग्न की अधिकता । लाइकोपोडियम विशेष तौर पर

उन रोगों में लाभदायक है जो धीरे-धीरे बढ़ते हैं। इन्द्रियों की शक्तियों में दुर्बलता और साथ में पाचन शक्ति का लोप होना, जहाँ जिगर की क्रिया में अति गड़बड़ी हो। अशक्ति। पोषण दोष। कफ प्रकृति वालों का कोमल स्वभाव जिनमें नज्जले का झुकाव हो। वृद्ध लोग, जहाँ चर्म पर पीले धब्बे दिखाई दें, मटिआले रङ्ग का चेहरा, मूत्राम्ल विकार इत्यादि और इसके अतिरिक्त अकाल प्रौढ़। दुर्बल बालकों के रोग। लक्षण विशेष रूप से दाहिनी से बायीं तरफ जाते हैं, खासकर दाहिनी तरफ के रोग और लगभग ४ बजे शाम से ८ बजे रात तक अधिक होना। गुर्दा रोग में, पेशाब में लाल बालू, पीठ में दर्द, गुर्दा प्रदेश में भी दर्द, पेशाब करने के पहले बढ़े। ठण्डी चीज पीना सहन न हो, सभी चीजें गरम चाहे। तीखी बुद्धि वालों के लिए, लेकिन दुर्बल पैशिक शक्ति वालों के लिए उत्तम लाभदायक है। गहराई तक पहुँचा हुआ, प्रगतिशील, पुराना रोग। कर्कट रोग। दुबलापन। सुबह की कमजोरी। ग्रन्थि साव। (मेदमय) को ठीक करने का स्पष्ट प्रभाव। वृद्धावस्था समय से पहले आ जाय। जिगर रोग में जलोदर। लाइको० का रोगी पतला चुचुका, अफरा से पीड़ित और सुखा होता है। जीवन ताप की कमी, रक्त-संचार की कमी, ठंडे हाथ-पाँव, दर्द तेजी से आवे और गायब हो जाये। आवाज और गन्ध असह्य।

मन—विषादग्रस्त, अकेले रहना चाहे। छोटी चीजें भी उत्तेजित करें। अति स्नायविकता। नया काम करने से घृणा। रोगी अवस्था में जिद्दी और घमण्डी। आत्मविश्वासहीनता। भोजन करने में जल्दबाज। कामों के बोझ से चूर-चूर हो जाने का लगातार भय। भयभीत। दुर्बल स्मरण-शक्ति, अव्यवस्थित विचार, अक्षर और अक्षरखंड को गलत बोले या लिखे। मस्तिष्क शक्ति दुर्बल होते जाना। ( एनाका-डियम, फास्फोरस, बैराइटा० ) कोई नई वस्तु देखना सहन न करे। जो लिखे उसको पढ़ न सके। सुबह जागने पर शोकग्रस्त।

सिर—बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के सिर हिलाये। चेहरा और मुँह रेंटा करे। चाँद पर दाब-दर्द, ४ बजे शाम से ८ बजे रात तक अधिक हो, और लेटे या झुकने से, अगर समय पर भोजन न मिले। ( कैक्टस )। प्रत्येक खाँसी के दौर के बाद थर-थराइट, सिर-दर्द। जुकाम के तीव्र आक्रमण की अवस्था में आँखों के ऊपर दर्द जो कपड़ा हटाने से कम हो ( सल्फर )। सुबह उठने पर चक्कर आवे। कनपटी में दर्द मानो एक दूसरे की तरफ पेंच कसी जा रही हों। पिछले भाग में फटने जैसा दर्द; जो ताजी हवा में कम रहे। बाल बहुत झड़ना। अकौता, कानों के पीछे तर पसीजन। माथे पर गहरी लकीरें। समय से पहले गंजा होना और बालों का सफेद होना।

आँखें—पलकों पर भीतर कोनों के पास बिलनी ( अंजनहारी ) निकलना। दिन में अंधापन ( बोथ्राप्स )। रतौंधी विशेषरूप से। सब चीजों का केवल आधा भाग देखे, पलकों की लाली और पकनेवाला घाव। सोते में आँखें आधी खुली हों।

**कान**—गाढ़ा, पीला, बदबूदार साव । कानों के आसपास और पीछे अकौता । कर्ण-प्रदाह और बहरापन, टनटनाहट के साथ या बिना टनटनाहट के आरक्त ज्वर के बाद । ऊँचा सुनने के समय गुनगुनाहट और गर्जन, प्रत्येक आवाज कानों में विचित्र रूप से गूँजे ।

**नाक**—सूँघने की शक्ति अति तीव्र । पिछला भाग सूखा जान पड़े । अगले भाग में थोड़ा, छीलने वाला साव । नथनों में घाव । खुरंड और चिमड़े टुकड़े ( कैंली बार्डो, ट्यूक्रियम ) निकले । बहता जुकाम । नाक बन्द लगे । नाक से बोलना, बन्वा नाक खुजलाते हुए नींद से जाग जाए । नासापक्ष की पंखे जैसी चाल ( कैंली ब्रोमेटम, फास्फो० ) ।

**चेहरा**—चेहरे का रंग हल्का, भूरा, पीला, आँखों के चारों तरफ नीले चक्र, मुरझाया, सूखा और दुर्बल तौबे के रङ्ग के दाने । आँत्र ज्वर में निचले जबड़े का लटक जाना ( लैके, आपियम ) । खुजली, पपड़ी, दाद, चेहरे और मुँह के कनारों पर ।

**मुँह**—दाँत स्पर्श पर अति दर्द हो । गले में सूजन के साथ दाँत दर्द, सँकने से कम हो । बिना प्यास के मुँह और जबान का सूखापन । जबान सूखी, काली, चिटकी, सूजी हुई, आने-पीछे हिले । मुँह से पानी गिरे । जबान पर छाले । मुँह से दुर्गन्ध निकले ।

**गला**—बिना प्यास गला सूखा । खाना और पानी नाक से ऊपर आवे । गले की सूजन साथ में निगलने पर गड़न जो गरम चीज से कम हो । तालुमूल की सूजन और पकन । तालुमूल की पकन दाहिनी तरफ से शुरू हो । शिल्ली प्रदाह, चर्बी दाहिनी तरफ से जमा होना शुरू होकर बायीं तरफ जाये । ठंडी चीज पीने से बढ़े । स्तर-तन्तुओं का पकना । क्षय सम्बन्धी स्वर-यन्त्र प्रदाह, खासकर जब पीब आनी शुरू हो गई हो ।

**आमाशय**—मन्दाग्नि रोग में जो मैदे की बनी चीजें और खमीर बनाने वाले भोजन, बन्द गोभी, सेम इत्यादि फलियाँ खाने से पैदा हो । अति सूखा । रोटी इत्यादि स घृणा । सीठी चीज खाने की इच्छा । भोजन खट्टा लगे । खट्टी डकार, पाचन क्रिया अति दुर्बल । प्रचण्ड भूख, पेट के फूलने के साथ । खाने के बाद पेट फूलना और मुँह में कड़वापन । जरा-सा खाने से पेट में अफरा मालूम हो । केकड़े न खा सके । बादी की गड़गड़ाहट (चायना, कार्बोवेज) । रात को भूख लगने की संवेदना के साथ जाग जायें । हिचकी अपूर्ण जलन डकार केवल गलकोष तक उठे और वहाँ घण्टों तक जलन होती रहे । गरम खाना और पीना चाहे । संवेदना, रात में अधिक ।



उदर—हल्का भोजन करते ही तुरन्त उदर फूल जाये। उदर में बराबर खमीर बनने की संवेदना। मानो खमीर पक रहा है। ऊपरी भाग में बायीं तरफ; दाहिनी तरफ आँत उतरना। जिगर कोमल। उदर पर भूरे बन्बे। जिगर रोग के कारण जलोदर। जिगर प्रदाह, जिगर का क्षय। उदर के निचले भाग में दर्द दाहिनी तरफ से बायीं तरफ को जाये।

मल—दस्त। आँतों की कार्यहीनता। असफल वेग। मल कड़ा, कठिन छोटा, अपूर्ण। बवासीर, स्पर्श से अति पीड़ा, टीस (म्यूरियेटिकम एसिड)।

मूत्र—मूत्र स्वलन के पहले पीठ में दर्द, स्वलन के बाद बन्द हो जाये, उतरने में मन्द गति, काँखना पड़े। पेशाब रुकना। रात में अनेक बार पेशाब लगना। भारी, लाल तलछट। बन्चा पेशाब करने के पहले रोये। (बोरैक्स)।

पुरुष—लिंग में उत्तेजनाहीनता, नपुंसकता। मूत्र-ग्रन्थियों का बढ़ना, लिंग पर मांसाबुंद (कैलेडि०; सेले०; ऐगनस कैस्टस)। शीघ्र पतन।

स्त्री—मासिक-धर्म बहुत देर से आये, बहुत दिनों तक जारी रहे, अधिक मात्रा में। योनि सूखी। मैथुन पीड़ामय। दाहिने डिम्बाशय में दर्द। योनि घुण्डी की नसों का फूलना। प्रदर तेजाबी, योनि में जलन के साथ। मलत्याग काल में जननेन्द्रिय से रक्तस्राव।

श्वास-यन्त्र—गुदगुदीदार खाँसी। साँस-कष्ट। सीने में तनाव वाला; सकुचित, जलन, पीड़ा। पहाड़ी से नीचे उतरते समय खाँसी बढ़े। खाँसी गहरी, खोखली। बलगल भूरा, गाढ़ा, रक्तमयी, मवादी, नमकीन (आर्सेनिक, फॉस०, पल्से०)। रात की खाँसी, गन्धक के धुएँ जैसी गुदगुदी होकर उठे। बन्चों में सीने का नजला, श्लेष्मा से भरा मालूम दे, लड़खड़ाये। उपेक्षित फुफ्फुस प्रदाह, अधिक साँस-कष्ट के साथ, नाक के पर्दे की क्षिल्ली का उघड़ना और बलगम की खड़खड़ाहट।

दिल—घमनी अर्बुद (बैराइटा कार्ब०)। बृहद्घमनी के रोग। रात में धड़कन। बायीं करवट न लेट सके।

पीठ—स्कन्धास्थियों के बीच में जलते कोयले जैसी जलन। पिठासे में दर्द।

अंग—सुन्न, अंगों में खींच और फटन; खासकर आराम के समय या रात में। बाहों में भारीपन। कन्धों और केहुनी के जोड़ों में फटन। एक पैर गरम, दूसरा ठंडा। जीर्ण गठिया, जोड़ों में खड़िया मिट्टी जैसा जमाव। पैरों से अधिक पसीना बहना। एड़ी में कंकड़ पर चलने जैसी गड़न। तलवों पर दर्द वाले घड़े, पैर के अँगूठे और अँगुलियाँ सिकुड़ी हों। दाहिनी तरफ अधिक पीड़ा, गुध्रसी वाली करवट न लेट सके। हाथ और पैर ठिठुरे हुए। दाहिना पैर गरम, बायाँ ठण्डा। रात को बिस्तर में टखनों और अँगुलियों में ऐंठन। अंग सुन्न हो जाये। फड़कना और सटका आना।

ज्वर—३ से ४ बजे तीसरे पहर जाड़ा, बाद में पसीना। बर्फीली ठण्डक बरफ पर लेटा मालूम हो। शीत के एक आक्रमण के बाद दूसरा (कैल्के०, साइली०, हीपर)।

नींद—दिन में औंधाई। सोते में चिहूँकना। अकस्मात् घटनाओं के स्वप्न देखना।

चर्म—घाव बनें। चर्म के नीचे फोड़े, सँकने से कष्ट बढ़े। जुलपित्ती, गरमी से बढ़े। तीव्र खुजली, दरारेदार फरन। मुँहासे। जीर्ण अकौता जो मूत्र बाधा, आमाश-यिक विकार और जिगर रोग से सम्बन्धित हो, सरलता से खून बहे। चर्म मोटा और कड़ा हो जाये। शिराओं का सिकुड़ना और गठीलापन, जन्म दाग, उत्पापक अर्बुद। कत्थई घन्बे, बादामी रंग के चक्ते; चेहरे और नाक की बायीं तरफ अधिक। सूखा, सिकुड़ा हुआ चर्म खासकर हथेली का; बाल समय से पूर्व भूरे हो जायें। शोथ रोग। बदबूदार स्राव, लसीला और दुर्गन्धित पसीना; खासकर पैरों और काखों से। अपरस।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : दाहिनी तरफ से बाँयीं तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ४ बजे शाम से ८ बजे रात तक, गरमी या गरम कमरे में, गरम हवा, बिस्तर से। सँकने से, गले और पेट के लक्षण को छोड़कर जो गरम चीज पीने से कम होते हैं। घटना : हरकत से, आधी रात के बाद, गरम चीज खाने और पीने से, ठंडक से, ओढ़ना हटाने से।

सम्बन्ध—पूरक : लाइको०, कैल्के० और सल्फर के बाद विशेष लाभदायक होता है। आयोड०, ग्रैफाइटिस, लैकै०; चेलिडोनि०।

क्रियानाशक : कैम्फो०, पल्से०, कॉस्टि०।

तुलना कीजिये : कार्बो नाइट्रो (जेनॉयड प्रकृति : सल्फर, रस०, अर्टिका, मर्कु०, हीपर, ऐलुमिना), लाइको० ही केवल ऐसी वनस्पति है जो एलुमिनम लेती है। (टी० एफ० एलेन) एण्टि० क्रूड०, नैट्रु म्यूर, ब्रायो०, नक्स०, बोथ्राप्स (दिन में अन्वापन, सूरज निकलने के बाद देखना कठिन, दाहिने पैर के अँगूठे में दर्द, प्लम्बेगो लिटोरेलिस—एक ब्राजिल का पौधा—(लाल पेशाब के साथ कब्ज, गुर्दों में, जोड़ों में और प्रायः सारे शरीर में दर्द, दूधिया लार, मुँह में घाव), अनपच रोग में लाइको के बाद हाइड्रैस्टि० अच्छा काम करती है।

मात्रा—नीचे की शक्ति और सबसे ऊँची शक्ति दोनों ही से उत्तम लाभ हुआ है। उत्सर्जन क्रिया में सहायता के लिए अरिष्ट की दूसरी या तीसरी शक्ति की कुछ बूँदें दिन में तीन बार देना चाहिए। इससे लाभ हुआ है, नहीं तो ६ से २०० शक्ति और इससे ऊँची शक्ति भी कुछ समय बिताने पर।

## लाइकोपस वर्जिनिकस ( *Lycopus Virginicus* )

( बगल-बीड )

रक्तस्राव को घटाती है, हृदय गति को कम करती है और हृदय के अलिंदों को और खासकर निलय की संकुचन क्रिया के समय को बढ़ाती है। अप्रबल रक्त ( एड्रीनैलीन ६x )।

हृदय रोग की औषधि और बहिःनिस्तृत चक्षु गोलक तथा हृदय-स्पन्दन के साथ गलगण्ड में और बवासीर के रक्तस्राव में उपयोगी है। दिल की तीव्र धड़कन कुछ-न-कुछ दर्द के साथ की अवस्था में सांघातिक है। हृदपट के रोग के कारण थूकना। विषाक्त गलगण्ड में लाभदायक है, अगर चीरा लगवाने से पहले उपयोग की जाये। मात्रा, अरिष्ट की बूँद ( बीबे )।

सिर—अगले भाग का दर्द, अगले ऊँचे भाग में अधिक अक्सर बाद में, हृदय गति कष्टपूर्ण, नकसीर।

आँखें—उभरी हुई, दाब बाहर की तरफ धड़कन के साथ। चक्षुगह्वर के ऊपरी भाग में दर्द, अण्डकोष के टीसन के साथ।

मुँह—निचले चवर्ण दाँतों में दर्द।

दिल—धूम्रपान वालों के हृदय की तेज गति। दिल के अगले भाग में दर्द, संकुचन, कोमलता, नाड़ी दुर्बल, क्रमभ्रष्ट, रुक-रुक कर चले, कम्पन के साथ, तीव्र नील रोग। स्नायविक उत्तेजना से आई धड़कन और दिल की चारों तरफ दाब। वात रोग की तरह दर्द, उड़ता हुआ दर्द, जो हृदय रोग से सम्बन्धित हो। हृदय सम्बन्धी दमा ( सुम्बुल )।

श्वास-यन्त्र—साँथ-साँथ की आवाज। रक्त थूक के साथ खाँसी, रक्तस्राव कम, लेकिन बार-बार।

मूत्र—अधिक साफ रंग का, पानी जैसा मूत्र, खासकर जब हृदयगति उत्तेजित हो, कम मात्रा में भी। मूत्राशय खाली होने पर तना हुआ मालूम दे। मूत्रमेह। अण्डकोष में दर्द।

मलाशय—मलाशय से रक्तस्राव। बवासीर।

नींद—असाधारण तीव्र, पर दुर्बल रक्त-संचार के साथ अनिद्रा और रोगग्रस्त जागरण।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : एफेड्रा-टीमस्टर्स टी—( बहिःनिस्तृत चक्षुगोलक तथा हृदय-स्पन्दन के साथ गलगण्ड रोग, तीव्र धड़कन के साथ आँखें बाहर को ठेली जान पड़ें ), पयुकस, स्पार्टोन क्रोटेगस, एड्रीनैलीन ६x।

मात्रा—१ से ३० शक्ति।

## मैग्नेशिया कार्बोनिका ( *Magnesia Carbonica* )

( कार्बोनेट ऑफ मैग्नेशिया )

**आमाशयिक**—आंत्रिक नजला, जब कि तेजाबी अवस्था भी स्पष्ट हो। अक्सर उन लोगों के लिए लाभदायक है जो इस औषधि को अपने पेट को गरम बनाने के लिए खाते रहे हैं। बच्चों के रोगों में बहुधा उपयोगी है; सारा शरीर खट्टी गन्ध करे, फोड़े निकलने की प्रवृत्ति। अस्वस्थ, शक्तिहीन स्त्रियाँ जिन्हें गर्भाशयिक और वयः-सन्धिकालीन कष्ट हों। कई भागों में सुन्नता और तनाव, स्नायविक शिथिलता। छुआ जाना और आवाज सहन न हो। ऊर्ध्व हनु-कोटर के रोग। घक्के, आघात, मानसिक शोक के असर। छुआ जाना असह्य, छुए जाने से रोगी चौंक उठता है। ठण्डी हवा या ठण्डा मौसम भी सहन नहीं होता। अधिक चिन्ता के उपद्रव, जब स्नायविक यकान के साथ कब्ज और शरीर में भारीपन भी हो। ऊर्ध्व हनु-कोटर के रोग। घक्के, आघात; मानसिक शोक के असर। भारीपन तीव्र। स्नायविक दर्द।

**सिर**—जिस करवट लेटे उसी करवट के सिर में चुभने जैसा दर्द, मानो बाल खींचे जा रहे हों, मानसिक परिश्रम से अधिक हो। तर मौसम में सिर की खाल की खुजली अधिक हो। दाहिनी आँख के घेरे के किनारे के ऊपर दर्द। आँखों के सामने काली तिल जैसी दिखाई दे।

**कान**—कम सुनाई देना। बहरापन एकाएक हो और फिर कम हो जाये। बाहरी कान सुन्न, बिचले कान में तनाव का संवेदन। मन्द टनटनाहट।

**चेहरा**—एक तरफ फटने जैसा दर्द, चुप रहने से बढ़े, चलते-फिरते रहना आवश्यक। दाँत दर्द, खासकर गर्भकाल में, रात को, ठण्डक से और शान्त रहने से अधिक हो। दाँत बहुत लम्बे मालूम हों। बुद्धि दाढ़ निकलना ( चिरैन्थस )। कपोलास्थि में दर्द जो आराम से, रात में अधिक हो। कपोलास्थि की सूजन, टपकन, ठण्डी हवा से बढ़े।

**मुँह**—रात में सूखा स्वाद। छालेदार दाने; खूनी लार। गले में गड़न दर्द, घृणित मटर के रंग के कण खँखारना।

**आमाशय**—फल, तेजाबी चीज, वनस्पति खाने की इच्छा। डकार खट्टी कड़वे पानी की कौ। मांस की प्रबल इच्छा।

**उदर**—गड़गड़ाहट, बुदबुदाहट। पेट की तरफ दबाव। बहुत भारीपन, संकुचन। दाहिने कोख में चुटकी बीघने जैसी दर्द।

**मल**—मल त्यागने से पहले ऐंठन। आंत्रशूल। हरा, पानी-सा क्षामदार, ताकाब की काई की तरह हरा। खूनी श्लैष्मिक मल। दूध पीने वाले बच्चों में

अनपचे दूध का मल । खट्टी गंध ऐंठन के साथ ( रियुम ) । मानसिक आघात या स्नायविक श्रम के बाद कब्ज ।

स्त्री—मासिक धर्म दीख पड़ने के पहले गल-प्रदाह । मासिक धर्म के पहले क्षत का जुकाम और नाक बन्द होना । मासिक धर्म बहुत देर में और कम मात्रा में, गाढ़ा, गहरे रंग के पीब की तरह, श्लैष्मिक प्रदर । मासिक खाव केवल सोने में, रात को अधिक ( एमो०, म्यूर ) या जब लेटी हो । टहलने से कम हो ।

साँस-ग्रन्थ—गुदगुदीदार खाँसी, नमकीन, खूनी बलगम के साथ । सीने में संकुचन दर्द, साँस कष्ट के साथ । हरकत के समय सीने में वेदना ।

अंग—कन्धों में मोच जैसी फटन । दाहिना कन्धा न उठा सके । ( सैग्वि० ) सारा शरीर थका और वेदनापूर्ण जान पड़े, खासकर टाँगों और पैर, घुटने के मोड़ में सूजन ।

चर्म—मटियाला, रक्तहीन और सूखी खाल की तरह, सिकुड़ा हुआ । हाथों और अँगुलियों पर खाज वाले रसदाने । चर्म के नीचे कड़ी गुठलियाँ, घाव, टंडक असह्य ।

ज्वर—शाम को शीत आये । रात में ज्वर । खट्टा, चिकना पसीना ।

नींद—अप्रफुल्लित, जागने पर सोने जाने की अपेक्षा अधिक थकावट ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : बिस्तर की गरमी से, ताप परिवर्तन से, ठण्डी हवा या मौसम, हर तीन हफ्ते पर, आराम । घटना : गरम हवा खुली हवा में टहलना ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : आर्स०; मर्क० ।

पूरक : कैमो० ।

तुलना कीजिये : रियुम, क्रियोजो०, एलोज, चिरैन्थस—बाल फलावर—( बहुरापन, कान बहना, बुद्धि दाँत निकलने की उत्तेजना से रात में नाक बन्द हो जाय ) ।

मात्रा—१ से ३० शक्ति ।

## मैग्नेशिया म्यूरियेटिका ( *Magnesia muriatica* )

( म्यूरियेट ऑफ मैग्नेशिया )

जिगर की औषधि, जबकि साथ में विशेष प्रकार का कब्ज भी हो । जीर्ण जिगर रोग, कोमलता और दर्द के साथ । दर्द रीढ़ और कौड़ी तक बढ़े, भोजन करने के बाद अधिक हो । खासकर उन स्त्रियों के रोगों के लिए अनुकूल है जिनको बहुत दिनों से पाचन-विकार और गर्भाशय रोग रहा हो । बच्चे जो दूध न पचा सकें । समुद्र स्नान का बुरा असर ।

**सिर**—आवाज असह्य, फट जाने जैसा सिर दर्द, जो हरकत से, खुली हवा से बढ़े, दाब से और गरम कपड़ा लपेटने से कम रहे ( साइलीशिया, स्ट्रानशियाना कार्बोनिंका ) । सिर पर अधिक पसीना ( कैंल्के, साइलि० ) । चेहरे का स्नायुशूल; मन्द टीस, तर मौसम में, जरा भी बाहरी हवा से, अधिक से कम हो ।

**नाक**—नयने घायल । जुकाम । नाक बन्द और बहती हो । जुकाम के बाद सूँघने और चखने की अक्षमता । लेट न सके । मुँह से साँस ले ।

**मुँह**—होठों पर छाते । मसूढ़े सूजे हुए, सरलता से खून बहे । जबान जली हुई और झुलसी मालूम हो । गला सूखा, आवाज में भारीपन के साथ ।

**आमाशय**—भूख कम, मुँह का स्वाद खराब । सड़े अण्डों की तरह डकार । मुँह में बराबर सफेद झाग आया करे । दूध न पचा सके । बिना उदर पेशियों के दबाये पेशाब न निकले ।

**उदर**—जिगर में दाब दर्द, जो दाहिनी तरफ लेटने से बढ़े । उदर फूलने के साथ जिगर का बढ़ जाना; पीली जबान, पैदाइशी आँत उतरना जो अण्डकोष में गिरे । पेशाब करने के लिए उदर पेशियों का व्यवहार करना पड़े ।

**मूत्र**—पेशाब करने में कठिनाई । मूत्राशय केवल अधिक काँखने और दबाने से खाली किया जा सके ।

**आँत**—बच्चों के दाँत निकलने के समय कब्ज होना, बहुत थोड़ा मल निकले, मल गठीला, भेंड़ की लेंड़ी की तरह, गुदा के किनारे पर बिखर जाये । वेदनापूर्ण बवासीर ।

**स्त्री**—मासिक-धर्म काला, थक्केदार । पीठ और जाँघों में दर्द । अप्राकृतिक रक्तस्राव, रात में अधिक । प्रत्येक मासिक काल में अति उत्तेजना । प्रत्येक मल त्यागने के समय और व्यायाम के बाद । प्रदर स्राव । बरौनी पर दाद, चेहरे और माथे पर दाने, मासिक-धर्म के पहले अधिक ।

**दिल**—घड़कन और हृदय पीड़ा, बंठने के समय, चलने-फिरने से कम, जेल्सेमि० जिगर के बढ़ने के साथ हृदय की कार्यभ्रष्टता ।

**साँस-यन्त्र**—आच्छेपिक, सूखी खाँसी, रात के अगले भाग में अधिक, सीने में जलन और दर्द के साथ ।

**अंग**—पीठ और नितम्ब में दर्द, बाँहों और टाँगों में । सुबह टहलने के समय बाँहें सुन्न हो जायें ।

**नींद**—दिन में नींद आवे, रात में गरमी और घक्के के कारण बेचैनी । उत्सुक स्वप्न ।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : खाने के तुरन्त बाद, दाहिनी करवट लेटने से, समुद्र में नहाने से । घटना : दाब से, हरकत से, खुली हवा में, सिवाय सिर दर्द के ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : कैम्फोरा, कैमो० ।

तुलना कीजिए : नैट्र० म्यूर; पल्से०, सिपिया, एमो० म्यु०, नैस्टरटियम ऐक्वैटिकम—वाटर क्रेस—( शीताद रोग में और कब्ज में लाभदायक, जो पेशाब में रुकावट से सम्बन्धित हो, कामोत्तेजक मानी जाती है । तम्बाकू के नशे को मारती है और स्नायु विकार में शान्तिप्रद है, स्नायु-दौर्बल्य, गुल्म वायु । जिगर की सख्ती सख्ती ( क्षय ) और जलोदर ।

मात्रा—अरिष्ट की ५ बूँद । ३ से २०० शक्ति ।

## मैग्नेशिया फॉस्फोरिका ( *Magnesia Phosphorica* )

( फॉस्फेट ऑफ मैग्नेशिया )

महान् आक्षेप-निवारक औषधि है । फैलने वाले दर्द के साथ पेशियों में ऐंठन । स्नायुशूल जो सँकने से कम हों । विशेषकर थके, शक्तिहीन, शिथिल लोगों के लिए उपयोगी है । मानसिक परिश्रम करने की इच्छा न हो । घेवा ।

मन—दर्द के कारण सदा पीड़ित रहे । साफ-साफ सोच न सके । अनपच के कारण नींद न आवे ।

सिर—हिलने से चक्कर आवे, आँख बन्द करने पर आगे को गिरे । खुली हवा में टहलने पर कम हो । मानसिक परिश्रम के बाद टीस हो; गनगनाहट के साथ, गरम से कम ( साइली० ) । ऐसा लगे कि अन्दर का पदार्थ तरल हो गया है, मानो मस्तिष्क की वस्तुएँ जगह बदल रही हों; जैसे सिर पर टोपी रखी हो ।

आँखें—घेरे के ऊपरी भाग में दर्द, दाहिनी तरफ अधिक, बाहरी सँक से कम हो । आँसू अधिक बहे । पलक फड़के । चक्षुगोलक का हिलना, वक्रदृष्टि, ऊपरी पलकों का पैशिक कार्यहीनता से नीचे गिरना । आँखें गरम थकी हुईं, धुँबलापन, रंगीन रोशनी दिखाई देना ।

कान—तीव्र स्नायुशूल, दाहिने कान के पीछे अधिक, ठण्डी हवा में जाने से बढ़े और चेहरा तथा गर्दन को ठंड पानी में धोने पर ।

मुँह—दाँत दर्द, गरमी और गरम तरल पदार्थ से कम हो । चेहरे, गले और गरदन की ग्रन्थियों की सूजन और जबान की सूजन के साथ दाँतों के घाव, पकन । दाँत निकलने वाले बच्चों के रोग । बिना ज्वर के आक्षेप ।

गला—दर्द और तनाव, खासकर दाहिनी तरफ; रोगग्रस्त भाग फूला मालूम पड़े, साथ में गनगनाहट और सारे शरीर में टीस ।

पेट—हिचकी । ओकाई रात-दिन । बहुत ठण्डी चीज पीने को प्यास ।

उदर—उदरशूल; जो दाब से कम हो। वायुशूल, रोगी को दोहरा होना पड़े, मलने, सेंकने, दाब से कम हो; साथ से डकारें आवें। मगर उससे आराम न मिले। फूला हुआ उदर में भरापन मालूम हो; कपड़ा ढीला करना पड़े, टहलना पड़े और बराबर वायुस्खलन होता रहे। वादी। अनपच के कारण वात रोगी में कब्ज होना।

स्त्री—मासिक-धर्म शूल। शिल्लीदार, कष्टदायक मासिक-धर्म। मासिक-धर्म बहुत पहले, गहरे रंग का, तारदार। बाहरी भाग की सूजन। डिम्बाशयिक स्नायुशूल। योनिशूल, आक्षेप।

साँस-यन्त्र—सीने का दमा सम्बन्धी दाब। सूखी, गुदगुदीदार खाँसी। आक्षेपिक खाँसी साथ में लेटने में कठिनाई। कुकुर खाँसी (कोरलियम)। आवाज भारी, स्वरयन्त्र दर्द करे और कच्चा। पसलियों का स्नायुशूल।

दिल—हृदयशूल। स्नायविक आपेक्षिक घडकन। दिल के चारों तरफ संकुचन दर्द।

उदर—शाम को भोजन करने के बाद शीत आये। शीत पीठ के ऊपर नीचे चले, साथ में कम्प; बाद में दम घुटने की संवेदना।

अंग—हाथों का अनैच्छिक हिलते रहना। कम्प वात। टखनों में ऐंठन। गूब्रसी। पैर अति कोमल। टपकन दर्द। फडकन। ताण्डव रोग। लेखक और खेलाड़ी का अंग ऐंठना। घनुस्तम्भीय आक्षेप। बाँहों और हाथों में कमजोरी, अँगुलियों के सिरे कड़े और सुन्न। सर्वपेशिक दुर्बलता।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : दाहिनी तरफ, ठण्डक, स्पर्श रात में। घटना : गरमी होना, दाब, रगड़।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कैलि फॉस०, कोलोसि०, सिलिका; जिंक०, डाय-स्कोरिया विलोसा।

क्रियानाशक : बेला०, जेल्से०, लैके०।

मात्रा—१ से १२ शक्ति। कभी-कभी सबसे ऊँची शक्ति अच्छी समझी जाती है। गरम पानी में देने से विशेष लाभ करती है।

## मैग्नेशिया सल्फ्यूरिका (Magnesia Sulphurica)

(एप्सम साल्ट)

चर्म, मूत्र और स्त्री रोग के लक्षण अधिक स्पष्ट हैं। सल्फेट और मैग्नेशिया का दस्त छाने वाला प्रभाव इसके आन्तरिक मुख के कारण नहीं है, बल्कि इसके भौतिक



संगठन के कारण है जो इसका शरीर में घुल जाना असम्भव कर देता है। द्रव्य के आन्तरिक गुण केवल सूक्ष्मीकरण ही से विद्यमान हो सकते हैं ( पर्सी वाइल्ड )।

सिर—भयभीत, चक्कर, मासिक काल में सिर भारी। आँखों में जलन, कानों में आवाजें।

पेट - अक्सर डकारें आना, खराब अण्डों की तरह स्वाद के साथ। मुँह में पानी भरना।

मूत्र-सम्बन्धी—पेशाब करने के बाद मूत्रनली के मुँह पर चिलकन। और जलन। घार रुक-रुककर और टपकती हुई। सुबह का पेशाब अधिक मात्रा में चमकदार पीला, जल्दी ही गँदला हो जाये और अधिक मात्रा में लाल तलछट जमा हो। पेशाब निकलते समय कुछ हरा रहे; रंग साफ रहे और अधिक मात्रा में हो। मूत्रमेह। ( फॉस एसिड; लैक्ट एसिट, आर्से० ब्रोमे० )।

स्त्री—गाढ़ा प्रदर, मासिक धर्म की तरह अधिक मात्रा में, चलने-फिरने से पिठासे और जाँघों में थकावट-दर्द के साथ। दो मासिक काल के बीच के समय में योनि से कुछ खून निकले। मासिक-धर्म चौदह दिन पर हो जाये, साव गाढ़ा, काला, अधिक मात्रा में। मासिक-धर्म समय से बहुत पहले; रुक-रुक कर।

गर्दन और पीठ—कुचलन और पकन दर्द कन्वों के बीच में, साथ में ऐसा मालूम हो कि एक मुट्ठी के बराबर ढोका रक्खा है जिसके कारण वह चित्त या करवट, नहीं लेट सकती, मालिश से कम हो। पिठासे से कुचलन जैसा तीव्र दर्द, जैसा मासिक-धर्म के पहले हो।

अंग—विस्तर में, सुबह के समय जागने पर बायीं बाँह और पैर सुन्न हो जायें।

धर्म—सारे शरीर पर छोटे दाने जो बहुत खुजलायें। दबी हुई खुजली (सल्फर)। बायें हाथ की अँगुलियों के सिरों में रेंगन, मलने से कम। मस्से। विसर्प रोग ( परिपूर्ण घोल ऊपर से लगाने के लिए ), शोथ रोग ( स्थूल मात्रा में )।

ज्वर—३ बजे दिन से १० बजे दिन तक शीत। पीठ में कम्पन, एक भाग में गरमी दूसरे में ठंडक।

मात्रा—३ शक्ति। लगाने के लिए १ : ४ पानी में घोल कर विषाक्रमण की अवस्थाओं में, विसर्प, अण्डकोष प्रवाह; फुड़िया इत्यादि पर।

## मैग्नेलिया ग्रेण्डिफ्लोरा ( *Magnolia Grandiflora* )

( मैग्नेलिया )

इस पदार्थ के लक्षण-चित्र में वात रोग और हृदय बाधायें स्पष्ट रूप में उपस्थित रहती हैं। कड़ापन और दर्द बढ़े। तिल्ली और दिल में बारी-बारी दर्द। शान्त रहने से दर्द बढ़े। चलने-फिरने वाला दर्द।

दिल—फुफफुस को न फैला सकने के साथ सीने पर दबाव । पेट में एक खाद्य का बड़ा गोला जैसा मालूम हो जो कष्ट दे । तेज चलने से या बायीं करवट लेटने से दम घुटे । साँस कष्ट । हृदय में पेटन दर्द । हृदय शूल । हृद्-अन्तर्वेष्ट क्षिल्ली प्रदाह और हृद्वेष्ट का प्रदाह । गशी आने की प्रवृत्ति जैसी संवेदना जैसे हृदय की गति रुक गयी है । पैरों की खुमली के साथ हृदय के चारों तरफ दर्द ।

अंग—कड़ापन और तीव्र चंचल दर्द, जोड़ों में अधिक । पैरों का सो जाना । बायीं बाँह में सुन्नपन । हँसली की हड्डियों में गठिया वात पीड़ा । सभी अंगों में गोली लगने जैसा दर्द ।

घटना-बढ़ना - बढ़ना : तर हवा में, बायीं करवट लेटने से, सुबह को बिस्तर छोड़ते ही । घटना : सूखा मौसम, हरकत, दो मासिक काल के बीच का खाव जारी होने से । हैमा०, बोविस्टा, बेला०, इलैप्स० ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : रस०; डल्कामारा, आँरम० ।

मात्रा—३ शक्ति ।

### मैलेन्ड्रिनम ( *Melandrinum* )

( ग्रीज इन हॉर्सेज )

चेचक से बचाव के लिए उत्तम प्रभावशाली औषधि । चेचक का टीका लगवाने के बुरे प्रभाव को दूर करती है । ( थूजा, साइलीसिया ) । कर्कट रोग के जमाव की विषैली वस्तुओं को शरीर से बाहर निकालने की लाभदायक औषधि । ( कॉपर ) ।

चर्म—ऊपरी होंठ पर खुरण्ड, उखाड़ देने पर डंक लगने जैसा दर्द । माथे में टीसन । सूखा, खुरंडदार, खुजलीदार, हाथों और पैरों पर फटे घाव, ठण्डे मौसम में और घोंसे से पैर की अँगुलियाँ झुलसी जान पड़ें और बहुत खुजलायें । इड्डी की तरह गुल्म ।

मात्रा—३० शक्ति और सबसे अच्छी शक्ति ।

### मैन्सिनेला ( *Mancinella* )

( हिपोमेन मैगेनील एपल )

चर्म लक्षण स्पष्ट है । अधिक छालेदार दाने के साथ चर्म प्रदाह, चेपदार खाव निकले और खुरंड बने । वयःसन्धिकाल और युवा सन्धिकाल में याद रखना चाहिये जब साथ में अधिक काम-इच्छा हो ( हेरिंग ) । दृष्टिहीनता । अँगूठे में दर्द ।

मन—चुप रहने का भाव, शोकग्रस्त । विचार चंचलता । एकाएक विचार लोप । लज्जालु । पागल हो जाने का भय ।

सिर—चक्कर, सिर हल्का लगे, खाली । सिर की खाल खुजलाये । तीव्र रोग के बाद बाल झड़ें ।

नाक—गन्धभ्रम, बारूद की, लौह इत्यादि की । नाक की जड़ पर दर्द ।

मुँह—तीता लगे । अधिक घृणित लार । रक्त स्वाद । अन्तरिम भाग में जलन । गले और गलकौष में संकुचन के साथ निगलने में कष्ट ।

आमाशय—आमाशय से बराबर गला घुटने की संवेदना उठा करे । अनपेक्षित भोजन की कै, बाद में मरोड़ और अधिक मल । मल के साथ दर्द और काली चीजों की कै ।

अंग—हाथ और पैर बरफ से ठण्डे । अँगूठे में दर्द । विसर्प रोग । जलने ऐसे बड़े छाले । मोटी, बादमी खुरंड । रक्त विष-स्फोट ।

सम्बन्ध—तुलना : क्रोटन०, जैट्रोफा, कैन्थे०; एनाकार्डि० ।

मात्रा ६ से ३० शक्ति ।

## मैंगेनम एसेटिकम ( Manganum Aceticum )

### ( मैंगेनीस एसिटेट )

मैंगेनस से रक्त के लाल कण के नष्ट होने के साथ रक्तहीनता उत्पन्न होती है । कामला रोग, गुर्दा प्रदाह, साथ में एल्यूमिन वाला मूत्र । जिगर पर चर्बी जमा होना (क्षय) । कम्पवात कौषिक-तन्तु प्रदाह । निम्न तीव्र अवस्था, मवाद जल्द पैदा करके नव-तन्तु उत्पन्न करने में सहायक ।

जीर्ण विषाक्रमण के लक्षण, प्रोफेसर यानजैकश के अनुसार साथ में अनैच्छिक हँसी और रुदन तथा पीछे की तरफ चलना । अतिशयोक्तिपूर्ण परावर्तित क्रियायें और शारीरिक कौतूहल जो पुरुषों में एक दूसरे की चाल पर हँसी उड़ाने से विदित होता है । निचले अंगों का उन्नतिशील पक्षाघात, क्षयग्रस्त, दुर्बल लड़खड़ाती चाल ।

हड्डियों और जोड़ों में दर्द, रात में खोदने जैसे दर्द के साथ । दमा के रोगी जो पंख के तकिये पर नहीं लेट सकते । उपदंशीय और रक्तहीन रोगी जो रक्त दौर्बल्य और पक्षाघात से पीड़ित हों उनको इस औषधि से लाभ होता है । छोटे जोड़ों का गठिया । जीर्ण सन्धि प्रदाह । भाषण देने और गाने वाले । श्लेष्मा की अधिक संचयता । बढ़ने वाले दर्द और कमजोर टखने । सर्वांगीण वेदना और टीस, शरीर का प्रत्येक भाग का छूने से दर्द करे, क्षय रोग की आरम्भिक अवस्था ।

सिरा—व्याकुलता और भय; लेटने से कम हो। बड़ा और भारी लगे। खून दौड़ने के साथ दर्द ऊपर से नीचे की तरफ। दृष्टि-क्षेत्र का संकीर्ण होना। विचार-शून्य चेहरा।

मुँह—तालु पर गुठलियाँ। दाँत दर्द, सभी कष्ट ठंडी चीज से बढ़ें। ( कॉफिया इसका उल्टा है। ) सारे समय खखारते रहना। घीमी स्वरहीन आवाज।

नाक—सूखी, बन्द। जीर्ण जुकाम, खून बहना, सूखापन के साथ, तर मौसम में अधिक।

कान—बन्द मालूम हो, नाक छिनकने पर कड़कड़ाहट। दूसरी जगहों से दर्द कानों में आवे। तर मौसम में बहरापन, सीटी बजने की आवाज।

पाचन-बली—घाव या मस्ती के साथ जबान दर्द वाली और लुब्ध। वादी, जिगर की जीर्ण वृद्धि।

साँस-यन्त्र—जीर्ण खरखरी। स्वर-यन्त्र सूखा, खुरखुराहट, संकुचित। स्वर-यन्त्र का क्षय रोग। खाँसी, शाम को अधिक और लेटने पर कम और तर मौसम में अधिक। बलगम कठिनाई से निकले। स्वर-यन्त्र में चिलक जो कानों तक बढ़े। सीने में गरमी। खून थूकना। प्रत्येक जुकाम में वायुनलिका प्रदाह ( ब्रांकाइटिस ) हो जाये ( डल्का० )।

स्त्री—मासिक-धर्म की गड़बड़ी, नष्टरजः, बहुत पहले और थोड़ा, रक्तहीन स्त्रियों में। वयःसन्धिकाल में गरम लहरें।

अंग—पेशियों की फड़कन। पिंडली में ऐंठन। टाँगों की पेशियों में तनाव। रात में असह्य छेदन दर्द के साथ। हड्डियों और जोड़ों में सूजन। छूने पर शरीर का प्रत्येक अंग सन्तापपूर्ण मालूम हो। बिना गिरे हुए पीछे की तरफ न चल सके। आगे गिरने की प्रवृत्ति। आगे की तरफ झुक कर चले। टाँगें मुन्न मालूम पड़ें। चर्म उघड़ने के साथ चर्म प्रदाह। कम्प वात। विचित्र झटके की चाल, पंजों के बल चले, पीछे की तरफ पैर पड़े। टखनों में सन्ताप। हड्डियाँ अति स्पर्शकातर। जोड़ों की चमकीली लाल सूजन। गठिया, घुटनों में दर्द और खुजली। पैरों का वात रोग। निचले अंगों के चर्म में असह्य दर्द। जोड़ों के आसपास जलनदार चकत्ते। अस्थि-आवरण प्रदाह। जोड़ों के आसपास की खाल में मवाद पड़ना।

नींद—सुस्ती और औषाई। स्पष्ट स्वप्न। शाम से नींद जैसा लगे।

चर्म—जोड़ों के चारों तरफ चर्म पके। लाल उभरे हुए चकत्ते। खुजली खुजलाने से कम हो। केदुनी के मोड़ों इत्यादि में गहरी दरारें, अपरस और छिलके झूटना। घावों की चारों तरफ जलन होना। जीर्ण अकौता जो मासिक-धर्म के रुकने से सम्बन्धित हो, मासिक काल में या रजोनिवृत्ति के समय।

**घटना-बढ़ना—बढ़ना :** ठण्डा तर मौसम; मौसम परिवर्तन के समय । घटना :  
लेटने पर ( खांसी ) ।

**सम्बन्ध—तुलना कीजिए :** कोलॉयडल मैंगनीज ( फुड्रिया और अन्य गुच्छाणु स्टैफाइलो का संक्रमण ), मैंगेने० म्यूर ( टखने दर्द वाले, अस्थिपीड़ा ), मैंगेने० आक्साइडेटम ( जंघास्थि-पीड़ा, कष्टदायक रजःशूल और दस्त आसानी से आए । थकावट और गरमी, औंधाई । विचारहीन, अप्राकृतिक चेहरा, मन्द स्वरहीन आवाज, “कम बोलना ।” पेशियों में फड़कन, पिण्डली में ऐंठन, टाँगों की पेशियों में तनाव, अकसर न रोक सकने वाली हँसी । विचित्र चाल, कम्पवात की तरह लक्षण, उन्नति-शील चक्षु चित्रपट क्षय और नकली कड़ापन मैंगेने० विन ऑक्साइड के कारखानों में काम करने वालों को अक्सर गोलाकार तन्तुओं का पक्षाघात हो जाया करता है । होमियोपैथिक प्रणाली के अनुसार ३४ का व्यवहार करें । ( मैंगेने० सल्फ० ) । जिगर रोग, पित्त की अधिकता एक शक्तिवान आन्त्र बलवर्धक ( आर्जेण्ट०, रस टॉक्स०, सल्फर ) ।

**क्रियानाशक :** कॉफि०, मर्क० ।

**मात्रा -** ३ से ३० शक्ति ।

## मैंगिफेरा इण्डिका ( *Mangifera Indica* )

( मैंगो ट्री )

नासिका श्लैष्मिक श्लिली प्रवाह, छींक, गलकोष प्रवाह और अन्य तीव्र गल रोग, दम घुटने का संवेदन मानो गला बन्द हो जायगा । पाचन मार्ग की श्लैष्मिक श्लिली का ढीला हो जाना । नजला और पानी-सा स्राव, जीर्ण आन्त्र उत्तेजना । नस-वृद्धि : औंधाई । ढीलापन, मन्द रक्तसंचार, पेशियाँ ढीली ।

**चर्म—**हथेलियों की खुजली । चर्म मानो धूप से झुलसा हुआ है; सूजन, सफेद चकत्ते; तीव्र खुजली । कानों की लौ और होंठ सूजे हुए ।

**सम्बन्ध—तुलना कीजिए :** एरिजेरॉन एपिलीबियम ।

**मात्रा—**अरिष्ट ।

## मेडोरिनम ( *Medorrhinum* )

( दी गोनोरियल वाहरस )

एक शक्तिवान और गहराई तक काम करने वाली औषधि; प्रायः सुजाक दब जाने के कारण आये जीर्ण रोगों में सांकेतिक । स्त्रियों के जीर्ण वस्तिगृह्णर रोग ।

जीर्ण गठिया वात । स्नायु मण्डल का क्षोभ और उत्तेजना । पीड़ा असह्य, तनाव के साथ, स्नायु कम्प और टपकन । बच्चों का बौनापन और बुद्धिहीनता । बच्चों में जीर्ण नजला की अवस्थायें । नाक मैली, तालुमूल बढ़े हुए, नाक से गाढ़ा, पीला श्लेष्मा गिरे । मुँह से साँस लेने के कारण होठों का मोटा हो जाना । पतनावस्था और सारे शरीर में कम्प । सुजाक विष दोष का इतिहास । अक्सर सुजाक के दबे खाव को बहाल करती है । सभी संवेदनाओं की तीव्रता । अंगों में शोथ, जलकोषों में शोथ । तन्तुओं का कड़ा पड़ना ।

मन—दुर्बल स्मरणशक्ति । बात करते-करते सिलसिला भूल जाता है । बिना रुदन के न बोल सके । समय बहुत धीरे-धीरे व्यतीत होता जान पड़े ( कैनैबिस इण्डिका, आर्जेण्टम नाइट्रिकम ) । सदा जल्दी में रहे । अच्छा होने से निराश । ध्यान एकाम्र करना कठिन, पागल होने का भय ( मैसिनेला ) संज्ञा उत्तेजित । स्नायविक अशान्ति । आँधरे में भय लगना, जैसे कोई पीछे खड़ा है । विपन्न, आत्महत्या के विचार ।

सिर—मस्तिष्क में जलन, दर्द पिछले भाग में अधिक । सिर भारी और पीछे को खिंचा हुआ । मोटर के झटके से, शिथिलता से और कड़ी मेहनत के कारण सिर दर्द । चाँद पर बोझ और दबाव । बाल सूखे और कड़े ( खस्ता ) । खाल पर खुजली, बाल झड़ना ।

आँखें—मानो वे सभी चीजों को घूर रही हैं । डेलों में टीस । आँखों में खपाचियाँ जैसी मालूम हों । पलक लुब्ध ।

काँध—आंशिक बहरापन, कानों में टपकन । दाहिने कान में तीव्र चिलकन दर्द ।

नाक—तीव्र खुजली । सिर ठण्डा । पिछला भाग में रुका मालूम दे । जीर्ण नलिका और गलकोष नजला ।

चेहरा—फीका, रक्तहीन, मुँहासे, चकत्ते लाली लिये । मासिककालीन छोटी फुड़ियाँ ।

मुँह—जबान पर बादामी और मोटा मैल, छात्तेदार, गलित घाव । होठों और गालों की भीतरी सतह पर छाले ।

आमाशय—कसैला स्वाद और गन्धक की महक की डकार । खाना खाने के बाद अधिक भूख । अधिक प्यास । मद, नमकीन चीज, मिठाई इत्यादि खाने की प्रबल इच्छा, गर्म चीज पीने की इच्छा । गर्भावस्था में कष्टकर कै ।

उदर—जिगर और तिल्ली में तीव्र दर्द । पेट के बल लेटने से आराम मिले ।

मल—बहुत पीछे ओठगने से ही मल-त्याग हो सके। गुदा पेशी की पिछली स्तह पर दर्द वाले ढाँके का संवेदन। बद्बूदार रस पसीजना गुदा में अधिक खुजली।

मूत्र—पेशाब करते समय वेदनापूर्ण ऐंठन। रात को अधिक मूत्र साव। गुदा शूल ( बर्बेरिस, ओसिमम०, पैरीरा )। मूत्र धीरे-धीरे निकले।

स्त्री—तीव्र योनि खाज। मासिक-धर्म घृणित, अधिक, गहरे रंग का थक्केदार, घब्वे जल्दी साफ न हों, उस समय घड़ी-घड़ी पेशाब लगे। गर्भाशय के मुँह पर उत्तेजन, चकत्ते। प्रदर पतला, तीखा, छीलने वाला, मछली की गन्ध जैसा, जननेन्द्रियों पर मस्से ( प्रमेही )। डिम्बाशय : पीड़ा बायीं तरफ अधिक या एक डिम्बाशय से दूसरे में। बाँझपन। गर्भाशय से अधिक रक्तसाव। अति मासिक धर्म शूल। स्तन ठंडे, दर्द वाले और उत्तेजित।

पुरुष—रात में वीर्य-स्खलन, बाद में अति कमजोरी। नपुंसकता, जीर्ण सूजाक रस खाव, सारी मूत्रनलिका दर्द वाली लगे। मूत्रमार्ग प्रदाह। बढ़ी हुई और दर्द वाली मूत्र ग्रन्थियाँ, साथ में घड़ी-घड़ी दर्द के साथ पेशाब लगना।

श्वास-यन्त्र—साँस लेने में अधिक दाब। पढ़ते समय आवाज भारी। सीने और स्तनों में दर्द और सन्ताप। रात में लगातार सुखी खाँसी। दमा। क्षय रोग की आरम्भिक अवस्था। स्वर-यन्त्र सन्तापपूर्ण मालूम दे। साँस-कष्ट; हवा बाहर न कर सके ( सैम्बु० ) खाँसी, पेट के बल लेटने से कम।

अंग—जलन गरमी के साथ पीठ में दर्द। टाँगें भारी, सारी रात टीस, उसको शान्त न रख सके ( जिकम० ) चलते समय टखने आखानी से मुड़ जायें। हाथों, पैरों में जलन। अँगुलियों के जोड़ बड़े हुए, फूले हुए। गठिया के कड़े स्थान। एड़ी और पैर की गद्दी कोमल ( थूजा० ) तलवों में दर्द। अशान्त, हाथ से हाथ जकड़ने से कम।

चर्म—पीला। तीव्र और लगातार खुजली, रात में और उस पर सोचने से अधिक हो। बच्चों की गुदा के चारों तरफ लाल दाने। तबिये के रङ्ग के चकत्ते। कुरी रोग। अर्बुद और अप्राकृतिक स्फोट।

ज्वर—सारे समय पंखा झलवाना चाहे। पीठ के नीचे शीत, टाँगों, हाथों और अगली बाँहों का ठण्डापन। चेहरे और गरदन में गरम लहरें। रात पसीना और क्षय ज्वर।

वीद - पीने का स्वप्न देखे। उकड़ होकर सोये ( आर्से० फास० )।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : रोग पर सोचने से, सूर्य निकलने से डूबने तक, गरमी, समुद्र तट से दूर। घटना : समुद्र तट, पेट के बल लेटने से, तर मौसम से ( कौस्टि० )।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : ( स्तन-पान काल : गैलेगा; लैक्टुकाविरोसा ); सल्फर, सिफिलिनम, जिंकम ।

मात्रा—केवल सबसे ऊँची शक्ति का प्रयोग होता है । बार-बार दोहराना नहीं चाहिए ।

### मेडुसा ( Medusa )

( जेली-फिश )

सारा चेहरा—आँखें, नाक, कान, होंठ फूला हुआ ।

चर्म—सुन्न होना, जलन, काँटा गड़ने जैसे दर्द के साथ गरमी । रस दाने, खासकर चेहरे; बाँहों, कन्धों और स्तनों पर । जुलपित्ती ( एपिस०, क्लोरैलम; डल्का० ) ।

स्त्री—दुग्ध-ग्रंथियों पर स्पष्ट प्रभाव । पहले के सभी प्रसव काल में दूध न उतरने पर इस औषधि से दूध उतरा ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : पैरीरा; फाइसैलिया ( जुलपित्ती ); आर्टिका; होमैरस, सीपिया ।

### मेल कम सेल ( Mel Cum Sale )

( हनी विद साल्ट )

जरायु-भ्रंश और जीर्ण जरायु-प्रदाह, खासकर जब जरायु की अल्प वृद्धि और जरायु की गरदन के प्रदाह से सम्बन्धित हो । इस औषधि के निर्णय का खास लक्षण है : तलपेट के आरपार कोखे की एक तरफ से दूसरी तरफ तक वेदना, जरायु का अपनी जगह से हटना और जरायु प्रदाह के आरम्भ में ऐसा लगे कि मूत्राशय बहुत भरा हुआ है । त्रिकास्थि से पेड़ तक दर्द । दर्द मानो मूत्र नलिका में हो रहा है ।

मात्रा—३ से ६ शक्ति । गुदा खाज और कृमि रोग में शहद का प्रयोग करें ।

### मेलिलोटस ( Melilotus )

( यलो मेलिलोट-स्वीट क्लोवर )

रक्त संचित होना और रक्तस्राव इस औषधि के विशेष मार्गदर्शक लक्षण हैं । तीव्र रक्तसंचय के कारण आया स्नायविक सिर दर्द । शिशु का एंठन; झटके । सिर पर आघात के कारण आया मिरगी रोग । दर्द और दौर्बल्य इस औषधि की ओर सकेत



करते हैं। ठण्डापन मगर ताप की अधिकता, कोमलता और दर्द। पेशी मण्डल की क्षीणता। स्वप्न और वीर्यस्खलन।

मन—चित्त न जमा सके। अविश्वसनीय स्मरण शक्ति। गंभीर। भाग जाना और कहीं छिप जाना चाहे। भ्रम, सोचती है कि सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। जोर से बोलने से डर लगे, भाग जाना चाहे।

सिर—सिर दर्द, साथ में उबकाई, कै, आँखों के घेरों पर दाब, रक्तहीन चेहरा, हाथ और पैर ठंडे। आँखों के सामने काले दाग दिखाई देना। भारी, दबाव; अगले भाग में टपकन के साथ दर्द, मस्तिष्क में ऊपर-नीचे होने का संवेदन। पुराना सिर दर्द; नकसीर बढ़ने या मासिक धर्म जारी होने से कम हो। सारे सिर पर भारी-पन। आँखें भारी, धुँधलापन, आराम मिलने के लिए उन्हें कस कर बन्द करना चाहे। सिर और गरदन की दाहिनी तरफ, ऊपर चारों तरफ स्नायुशूल। खाल कोमल और छूने में दर्द।

नाक—बन्द होना, सूखी, मुँह से साँस लेना पड़े, सूखी, कड़ी खुरण्ड नाक में। नकसीर में अधिक रक्त निकले।

चेहरा—बहुत लाल और भरमाया हुआ, प्रधान ग्रीवा धमनी में टपकन के साथ (बेला०)।

मल—कठिन, दर्द के साथ, कब्ज के साथ। गुदा सिकुड़ा मालूम हो, भारी टपकन। बहुत मल जमा होने के बाद ही मल त्यागने की इच्छा हो (त्रायो०, एल्युमिना)।

स्त्री—मासिक-धर्म कम मात्रा में; रुक-रुककर, साथ में मिचली और असाधारण कमजोरी। बाहरी भागों में गड़न के साथ दर्द। कष्टदायक मासिकधर्म, डिम्बाशय में स्नायुशूल।

साँस-यन्त्र—गला घुटता मालूम पड़े, खासकर तेज चलने में। खून थूकना। सीने पर बोझ। गले में गुदगुदी के साथ खाँसी।

अंग—घुटनों में दर्द, टाँगों को फैलाना चाहे, मगर आराम न मिले। जोड़ दर्द करें। चर्म और अंग ठंडे, घुटने के जोड़ों के। सुन्नपन और टीस।

बटना-बढ़ना—बढ़ना : बरसात, परिवर्तनशील मौसम, तूफान से पहले, हरकत, ४ बजे शाम।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : मेलिलोटस ऐल्बा-(ह्वाइट क्लोवर)—वही प्रभाव है। (रक्तस्त्राव, रक्ताधिक्यजनित सिर दर्द, रक्तनलिकाओं में रक्ताधिक्य, शटके)। एमिलेनम नाइट्रोसस, बेला०, ग्लोबो०।

मात्रा—अरिष्ट, सूँघने के लिए, निचली शक्तियाँ।

मेनिसपरमम ( *Menispermum* )

( मूनसीड )

अधकपारी की दवा, जो बेचैनी और स्वप्न से सम्बन्धित हो। रीढ़ में दर्द। सारे शरीर पर सूखापन। खुजली। मुँह और गला सूखा।

सिर—भीतर से बाहर की तरफ दाब, अँगड़ाई लेने और जम्हाई लेने के साथ और पीठ दर्द के साथ। पुराना, रोज होने वाला सिर दर्द। माथे और कनपटी में जो पिछले भाग तक जाये। जबान सूखी हुई और अधिक लार।

अंग—पीठ में, जाँघों, केहुनी, कन्धों में दर्द। टाँगें दर्द करें मानो कुचल गई हैं।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : काकुलस; ब्रायोनि०।

मात्रा—३ शक्ति।

मेन्था पिपरिता ( *Mentha Piperita* )

( पिपरमिन्ट )

ठण्डक का संवेदन ग्रहण करनेवाली स्नायु को उत्तेजित करती है, इसलिए इसको मुँह में रखते ही साधारण ताप की हवा ठंडी मालूम होती है। साँस-यन्त्र और चर्म पर स्पष्ट प्रभाव। आमाशय और वादी शूल में उपयोगी है।

उदर—फूला हुआ, अशान्त निद्रा। शिशु शूल। पित्त शूल। साथ का अफरा।

साँस-यन्त्र—आवाज भर्रायी हुई। नाक का सिरा छूने में दर्द करे। गला सूखा और वेदनापूर्ण मानो आलपीन आड़ी होकर फँस गई हो, सूखी खाँसी; जो स्वरयन्त्र में हवा के प्रवेश से, धूम्रपान से, कोहरे से; बोलने से बढ़े। साथ में वक्षस्थि के ऊपरी गुहा में उत्तेजना ( रियुमेक्स ) साँस की बली छूने से दर्द करे।

चर्म—प्रत्येक खुजलाया हुआ स्थान पक जाये। लिखते समय हाथ और बाँह खुजलाए। योनि की तीव्र खाज। मोटा दाद ( आर्से०, रैननक्युलस बल्बोसस )।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : रियुमेक्स; लैके०, मेन्था प्लेनियम—यूरोपियम पेनिरॉयल—(माथे और अंगों की हड्डियों में दर्द)। मेन्था विरिडिस स्पियर मिन्ट—( थोड़ा पेशाब बार-बार इच्छा )।

मात्रा—अरिष्ट, १ से २० बूँद, ३० शक्ति तक। योनि खाज में ऊपर लगाइए।

मेन्थॉल ( *Menthol* )

मेन्थॉल के मूल तेल से बना हुआ एक चर्बीला पदार्थ। नासा-गल-कोष और मेरुदण्ड के स्नायुगुच्छ की श्लैष्मिक झिल्ली को प्रभावित करता है, उनमें स्नायु रोग और संवेदन-अन्ध उत्पन्न होता हो। मेन्थॉल तीव्र जुकाम, तीव्र गल-कर्ण नलिका

जुकाम, गलकोष प्रदाह, स्वर-यन्त्र प्रदाह, स्नायुशूल इत्यादि में लाभदायक सिद्ध हुआ है ( विलियम. बी. ग्रिन्स. एम. डी. ) खुजली खासकर योनि घुण्डी में ।

सिर—माथे में दर्द; अगले खोखले भाग के ऊपर आँखों के ढेले में उतरे । मानसिक गड़बड़ी । बायीं आँख के घेरे के ऊपर दर्द । चेहरे में जबड़े के ऊपर दर्द, मुन्नपन के साथ । आँखों के ढेलों में दर्द । जुकाम, नाक के पिछले भाग से खाव । नाक ठंडी । कंठ-कर्णों नली बन्द मालूम हो और कुछ बहरापन हो ।

साँस-यन्त्र—मुँह के गढ़े में गुद्गुदी । हृदय-क्षेत्र में चुभन, दर्द, सारे सीने में फैले । बार-बार सूखी खाँसी; धूम्रपान से बढ़े । दमा की तरह साँस लेना, साथ में रक्ताधिक्यजनित सिर दर्द ।

अंग—गरदन क्षेत्रीय पेशियों में दर्द । कटि पेशियों में दर्द ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कैलि बाइक्रो०, स्पाइजेलिया ।

मात्रा—६ शक्ति । खाज के लिए बाहरी प्रयोग, १ प्र० ग्र० बोल या मरहम लगाइए ।

:—०—:

## मेनियन्थेस ( *Menyanthes* )

( बक-बीन )

कुछ प्रकार के सिर दर्द और सविराम ज्वर की औषधि । उदर में ठंडापन । फड़कन । तनाव और दाब की संवेदना । स्त्रियों में चंचलता और मूत्र कष्ट । मधुमेह ।

सिर—चाँद में दाब, हाथों से कस कर दबाने से कम हो । दोनों तरफ से दबाने जैसा दर्द । प्रत्येक कदम ऊपर चढ़ने से मस्तिष्क में बोझ जैसी दाब । गरदन की जड़ से सारे मस्तिष्क पर दर्द, झुकने से, बैठने से कम हो; ऊपर चढ़ने से बढ़े । जबड़ों में चुरचुराहट और चेहरे की पेशियों में फड़कन ।

आमाशय—किसी समय पर प्यास न लगे । अधिक भूख, मगर जरा-सा खाने पर गायब हो जायें । मांस खाने की इच्छा । ठण्डापन आंत्रनली मुँह तक उठे ।

उदर—तना और भरा, धूम्रपान से अधिक । उदर का ठंडापन ।

अंग—हाथ और पैर बरफ जैसे ठण्डे । एंठन के सारे दर्द । लेटते ही टाँगों में झटके आएँ और फड़कन हो ।

ज्वर—ठंडापन अधिक प्रबल, जो उदर में; टाँगों में और नाक के सिरे पर अधिक मालूम पड़े ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : आराम करने से, ऊपर चढ़ने से । घटना : प्रभावित अंश को दबाने, झुकने एवं हरकत से ।

तुलना : कैप्सि०, पल्से०, कैल्के०, फॉस० एसिड, सैग्वि० ।

क्रियानाशक—कैम्फर ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।

## मेफाइटिस ( Mephitis )

( स्कॉक )

कुकुर खाँसी की अति उत्तम औषधि । इससे पूरा लाभ उठाने के लिए इसकी नीचे की शक्तियों, १x से ६x में देना चाहिए । दम घुटने की संवेदना, दमा के हमले, आक्षेपिक खाँसी, खाँसी इतनी प्रबल कि मालूम हो कि प्रत्येक आक्रमण में दम निकल जायेगा । बच्चे को उठा लेना आवश्यक, चेहरा नीला पड़ जाये, साँस बाहर को नहीं फेंक सकता । सीने के ऊपरी भाग में श्लेष्मा खड़खड़ाये । रोगी बरफ-से ठंडे पानी में नहाना चाहे ।

मन—उत्तेजित कल्पनाओं से भरा हुआ । न तो नींद आवे और न कोई काम ही कर सके ।

आँख—अधिक परिश्रम से दर्द, धुँधलापन, अक्षर न पहचान सके, पुतली लाल, आँखें गरम और दर्दपूर्ण ।

मुँह—दाँतों की जड़ में दर्द, झटका । फूला चेहरा । कसैला स्वाद, जैसे प्याज खाया हो ।

साँस-यन्त्र—पीते हुए या बात करते हुए एकाएक टेंदुआ का सिकुड़ जाना, खाना गलत रास्ते में चला जाये । नकली क्रूर खाँसी, साँस की हवा बाहर न निकाल सके । कुकुर-खाँसी, दिन में हमले कम, रात में अधिक बार; खाना खाने के बाद कै के साथ । दमा जैसे गन्धक का घुँआ भीतर जा रहा हो; बात करने से खाँसी आए, खोखली, गहरी खाँसी, कच्चापन के साथ; आवाज भारी और सीने के भीतर दर्द तीव्र आक्षेपिक खाँसी; रात में अधिक ।

नींद—निचली टाँगों से खून दौड़ने के साथ जाग उठना । पानी, आग इत्यादि के स्पष्ट स्वप्न ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ड्रोसे०, कोरैलि०, स्टिकटा ।

मात्रा—१ से ३ शक्ति । प्रभाव अल्पकालीन ।

## मरक्युरियेलिस पेरेनिस ( Mercurialis Perennis )

( डॉगंस मरकरी )

अधिक शिथिलता और औषाई । अग्रखण्ड उपास्थि पर अर्बुद, अधिक स्पर्श-कातरता, आमाशय, आँतों और मूत्राशय की पेशियों के तन्तुओं के रोग ।

सिर—नीचे उतरते समय चक्कर । सिर में गड़बड़ी । माथे के आरपार फीता कसा रहने जैसा दर्द । नथने दर्द करें । नाक की चेतनता जान पड़े कि दो नाक हैं ।

मुँह गले और मुँह का बहुत सूखापन, जबान भारी और सूखी मालूम दे । ठिठुरी जबान । होंठ और गालों के जलनदार छाते । तालु, तालुमूल और गलकोष पर घाव । गले में सूखापन ।

स्त्री—मासिक-धर्म का रुक जाना, थोड़ा, अति तीव्र कामाग्नि के साथ । स्तनों में सूजन और दर्द । कष्टदायक मासिक स्राव ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : बोरॅक्स, क्रोटन०, युफोर्बि० ।

मात्रा—३ शक्ति ।

—:०:—

## मरक्युरियस (Mercurius)

( मरक्युरियस सोल्युबिलिस और वाइबस क्विकसिल्वर )

इस शक्तिवान द्रव्य से शरीर के सभी यन्त्र और तन्तु कुछ-न-कुछ प्रभावित होते हैं । यह स्वस्थ कोषों को निर्बल, प्रदाहित और मुरदार बनाकर नष्ट कर देता है, रक्त को सड़ा देता है और घोर रक्तहीनता उत्पन्न कर देता है । यह घातक शक्ति, एक जीवन प्रदाता और रक्षक रूप में परिवर्तित कर दी जाती है, यदि यह होमियोपैथी के सिद्धांत के अनुसार प्रयोग की जाये, और इसके स्पष्ट लक्षणों को ध्यान में रखा जाये । सभी झिल्लियों और ग्रन्थियों, आन्तरिक यन्त्रों, अस्थियों के साथ-साथ शरीर का लसिका-वाहिनी मण्डल खासतौर पर प्रभावित होता है । पारा जो घाव पैदा करता है वे उप-दंश घाव की तरह होते हैं । अक्सर उपदंश के दूसरे चरण में सांकेतिक होती है, जहाँ ज्वरीय रक्तहीनता, वक्षस्थि के पीछे जोड़ों के चारों तरफ वात पीड़ा इत्यादि, गले और मुँह में घाव, बाल झड़ना, मुँह और गले में स्फोट और घाव हों । ये विशेष स्थितियाँ और अवस्थाएँ हैं जिनमें मरकरी समान रूप से प्रभावकारी होता है, और जहाँ इस औषधि का २X चमत्कारी काम करता है । इसके अतिरिक्त पैतृक उपदंश बाघाएँ भी इसके प्रभाव क्षेत्र में हैं, अण्डाकार स्फोट, फोड़े, बच्चों की नाक से उप-दंशीय प्रदाहित स्राव, सुखण्डी रोग, पेट शूल और क्षय-प्रदाह । सभी जगह कम्प । निर्बलता, साथ में जरा-से परिश्रम से उबाल और कम्प आना । मरकरी के सभी लक्षण रात में बढ़ते हैं, विस्तार की गरमी से, तरी से, ठण्डक से, बरसात में, पसीना आने के समय बढ़ें । रोग पसीना आने और आराम करने से अधिक होता है, सभी में बहुत थकावट, शिथिलता और कम्प रहता है । मानवीय “ताप मापक” । गरमी और ठंडक दोनों में उत्तेजनीय । रोगग्रस्त भाग बहुत सूजे हों; कच्चापन हो, दर्द न हो, अधिक तेल जैसा पसीना आराम नहीं देता । साँस, स्राव और शरीर से दुर्गन्ध आए । मवाद

बनने की प्रवृत्ति, मवाद पतला, हरियाली लिए, सड़ा पतले खून की लकीरों के साथ होता है ।

मन—सवालों का जवाब देर में दे । स्मरण-शक्ति दुर्बल, मानसिक बल का अभाव । जीवन से थका हुआ । अविश्वासी समझे कि वह तर्कहीन हो रहा है ।

सिर—चित्त लेटने पर चक्कर आवे । सिर के चारों तरफ फीता कसा मालूम हो । एक तरफ फटने जैसा दर्द, सिर की खाल पर तनाव जैसे पट्टी बँधी हो । नजले का सिर दर्द, सिर में बहुत गरमी, चुभन, जलन । सड़े स्फोट खोपड़ी पर । बाल झड़ना । हड्डी की गुठलियाँ, दर्द के साथ । चमड़ी तनी हुई, तेल जैसा पसीना निकले ।

आँखें—पलक लाल, मोटे, सूजे हुए । अधिक, जलता, तीखा साव । तैरते हुए काले धब्बे । आग की चमक के बाद, गलाई कारखाने में काम करनेवालों का नेत्र रोग । उपदंशीय आधार का दर्द जलन के साथ । कोरण्ड नेत्र प्रदाह ।

कान—गढ़ा, पीला साव, बदबूदार और खूनी । कान का दर्द विस्तर की गरमी से बढ़े, रात में अधिक, गड़न के साथ दर्द । बाहरी नली में फुड़िया ( कैल्के० पिक्टेटा ) ।

नाक—अधिक छींक आना । धूप में छींक आए । नथुने कच्चे, घाव वाले; नासास्थि सूजी हुई । पीला; हरा, घुणित, मवाद साव । जुकाम, तीखा साव, मगर इतना गाढ़ा कि होठों के नीचे तक न बढ़े; गरम कमरे में अधिक । नासास्थि में दर्द और सूजन, सड़न के साथ । गहरे सड़े घाव । रात में नकसीर । अधिक छीलने वाला साव । छींक के साथ जुकाम, दर्द वाला, कच्चापन, गड़न संवेदन, तर मौसम में अधिक हो, अधिक मात्रा में बहे ।

चेहरा—पीला, मटियाला, मैला, फूला हुआ । चेहरे की हड्डियों में टीस । चेहरे पर उपदंशीय दाने ।

मुँह—मिठास लिए कसैला स्वाद । लार अधिक बहे, खूनी, गाढ़ी । लार बदबूदार, कसैली । जीभ के कम्प के कारण बोलना कठिन । मसूढ़े स्पंज की तरह गरम, पीछे हटे हुए, खून जल्दी बहे । खूने से और चबाने से दर्द हो । सरा मुँह तर । दाँतों का ऊपरी भाग सड़े । दाँत ढीले, कोमल, लम्बे जान पड़ें । जबान पर सीधी लम्बाई में दरारें । जबान भारी । मोटी तर पसीजन, पीली थुलथुली, दाँतों के निशान पड़ी, जली । दन्त गुहा में फोड़े, रात में कष्ट अधिक । तर मुँह के साथ अधिक प्यास ।

गला—नीलापन लिए लाल सूजन । बराबर निगलने की इच्छा । सड़ा गल-प्रदाह, दाहिनी तरफ अधिक । हर एक मौसम बदलने के समय घाव और सूजन हो

जाया करे, निगलने पर कानों में फड़कन; तरल पदार्थ नाक में से लौट आये। तीव्र तालुमूल प्रदाह, निगलने में कठिनाई के साथ, मवाद पकने के साथ। गला दर्द वाला; कच्चा; छुरछुराता, जलन वाला। बोली एकदम बन्द होना। गले में जलन, जैसे गरम भाप ऊपर चढ़ रही है।

**आमाशय**—सड़ी डकार। ठंडी चीज पीने की अधिक प्यास। पाचन दुर्बल, लगातार मूख के साथ। आमाशय छूने से उत्तेजनीय। हिचकी और अनपचा भोजन मुँह में आना। भरा और सिकुड़ा मालूम पड़े।

**उदर**—शीत के साथ छुरी भोंकने जैसा दर्द। दाहिने कोखे में छेद होने जैसा दर्द। दर्द के साथ वादी फूलना। जिगर बढ़ा हुआ, छूने में चोटीलापन, कड़ा। कामला रोग। पित्त की कमी।

**मल**—हरियाली लिए, खूनी और चिकना, रात में अधिक, दर्द और ऐंठन के साथ। कभी पेट साफ होने का संवेदन न हो। मल त्यागने के साथ शीत, पेट में असुविधा, कटन, शूल और ऐंठन। सफेद भूरा मल।

**मूत्र**—घड़ी-घड़ी बेग। मूत्रमार्ग से हरा साव, पेशाब करने के पहले मूत्रमार्ग में जलन। मूत्र गहरे रंग का, थोड़ा, खूनी एल्ब्युमेन मिश्रित।

**पुरुष**—रसदाने और घाव, मादा आतशक का घाव। जननेन्द्रिय ठंडी। स्त्रिया पटल उत्तेजनीय, खुजलाए। स्वप्नदोष, वीर्य खून मिला।

**स्त्री**—मासिक धर्म अधिक, उदर पीड़ा के साथ। प्रदर साव झीलने वाला, हरियाली लिए, खूनी; योनि में कच्चापन, डिम्बाशय में चुभन दर्द। (एपिस०)। खुजली और जलन, पेशाब करने के बाद अधिक हो, ठण्डे पानी से धोने पर कम हो। गर्भावस्था की मिचली और कै, अधिक लार के साथ। मासिक-काल में स्तन दबाँले और दूध से भरे हों।

**शवास-यन्त्र**—मुखगह्वर से वक्षस्थि तक दर्द। दाहिनी करवट न लोट सके। (बॉर्री करवट, लाइकोपो०)। खाँसी, पीला श्लेष्मा, मवादी बलगम। दौरे की खाँसी, रात में और बिस्तर की गरमी से अधिक हो। जुकाम शीत के साथ, हवा से भय। दाहिने फुफ्फुस के निचले गोलाकार भाग से पीठ तक चिलक। नकसीर के साथ कुकुर खाँसी (आर्निका)। खाँसी धूम्रपान से बढ़े।

**पीठ**—पिठासे में कुचले जाने जैसा दर्द, खासकर बैठते समय। रीढ़ की अन्तिम अस्थि में फटने जैसा दर्द, उदर दबाने से कम हो।

**अंग**—अंगों की कमजोरी। अस्थि दर्द और अंगों में कम्प, रात में अधिक। रोगी ठंडक सहन न करे। तेल जैसा पसीना। अंगों में कम्प, खासकर हाथों में वात कम्प। जोड़ों में फटन दर्द। रात में टाँगों पर ठण्डा, चमकीला पसीना। पैरों और टाँगों का शोथ।

**चर्म**—प्रायः बराबर तर रहे। चर्म का लगातार सूखापन। मरक्युरियस के विपरीत है। अधिक गन्धमय, चमकीला पसीना, रात में अधिक हो। अधिक पसीना बहने की प्रवृत्ति, मगर उससे आराम न मिले। मवाद भरे और रसभरे दाने। घाव, आकार-भ्रष्ट, किनारे असंग्रह। मुख्य स्फोट के चारो ओर दाने। खुजली, बिस्तर की गरमी से अधिक हो। कोरण्ड रोग; अधिक मवाद पड़ना। हर एक बार सर्दी लगते ही ग्रन्थियाँ बढ़ें। बाष्पी। अंडकोष प्रदाह ( क्लिमेंटिस; हैमामे०; पल्से० )।

**ज्वर**—प्रायः आमाशय या पित्त सम्बन्धी, साथ में आंघक रात्रि-पसीना, दौर्बल्य, घीमा ज्वर और अधिक दिनों का पुराना ज्वर। गरमी और कम्प—बारी-बारी से। पीला पसीना। अधिक पसीना बिना आराम। रेंगन शीत, शाम को और रात में अधिक। एक ही भाग में शीत और गरमी की लहरें बारी-बारी से।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : रात में, नम और तर मौसम, दाहिनी तरफ लेटने से, पसीना होने से, गरम कमरे में और बिस्तर की गरमी से।

**संबंध**—तुलना कीजिए : कैपेरिस कोरियासिया ( बहुमूत्र, ग्रन्थि रोग, आम का दस्त, इन्फ्लुएन्जा ), एपिलोवियम-विलो हर्ब—( जीर्ण दस्त, मरोड़ और आम के साथ, अधिक लार, निगलने में कष्ट, शरीर का क्षय होना, घोर दौर्बल्य, शिशु-हैजा ); कैलि० हाइड्रियो० ( कड़े उपदंश क्षत में ) मरक्युरियस एसेटि० ( रोगग्रस्त भाग में प्रदाह और साथ में कड़ापन; सूखापन और गरमी, आँखें सूजी हुई; जलन, खुजली। नमी की कमी। गला सूखा, बात करना कठिन, वक्षस्थि के निचले भाग में दाब, मूत्रमार्ग में उपदंशीय क्षत, केंचुआ विशेष, घाव के किनारे दर्दवाले ), मरक्युरियस अरिटिस ( अपरस और उपदंशीय जुकाम, मस्तिष्क अर्बुद, नाक और अस्थियों पर उपदंश का आक्रमण पीनस रोग, अण्ड की सूजन ); मरक्युरियस ब्रोमेटस ( उपदंश के दूसरे चरण के चर्म रोग ), मरक्युरियस नाइट्रोसस—नाइट्रेट ऑफ मरक्युरी—( खासकर फुन्सीदार चर्बु प्रदाह और कनीनिका प्रदाह, मुजाक और श्लैष्मिक चकत्ते, गड़न दर्द के साथ उपदंशीय गुल्म ), मरक्युरियस फासफोरिकस ( उपदंशजनित स्नायु रोग, अस्थि गुल्म ); मरक्युरियस प्रेसिपिटेडस रियूबर ( रात को लेटने पर नौंद के क्षण में दम घुटने के हमले, एकाएक उछल पड़े जिससे आराम मिले; सूजाक, मूत्रमार्ग कड़ी डोरी की तरह लगे; कोमल, फैलनेवाले उपदंशीय क्षत और बाष्पी, बिम्बिका रोग; श्लैष्मिक चकत्ते, अकौता, चर्म पर फटन और दरारें, दाढ़ी की खाज, नेत्रच्छद प्रदाह, खाने और लगाने के लिए, सिर के पिछले भाग में सीसे जैसा भारीपन, साथ में कान बहना ), मरक्युरियस टैनिकस ( आमाशयिक आंत्रिक रोगी में या मरक्युरी के अन्य औषधियों से अति उत्तेजनीय रोग में औपदंशीय चर्म रोग ), एरिथ्रिनस—साउथ अमेरिकन रेडबुलेट फिश—( लाल चर्म पर से रूसी छूटना और उपदंश रोग, सीने पर लाल दाने, रूसी छूटना ), लोलियम टेसुलेण्टम



( हाथों और टाँगों में कम्प ), मरक्युरियस कम कैलि ( जीर्ण स्नायविक जुकाम । चेहरे का तीव्र पक्षाघात ), हेनकेरा—ऐलम रूट—( आमाशयिक-आंत्रिक प्रदाहिक मिचली, पित्त और झागदार श्लेष्मा की कै, मल पानी-सा, अधिक, चिकना, मरोड़, मल त्यागने से जी न भरे । मात्रा अरिष्ट की २-१० बूँद ।

तुलना कीजिये : मेजेरि०, फाम०; सिफि; कैली म्यूर; इपियोप्स ।

क्रियानाशक—हीपर; आरम, मेजेरि० ।

पूरक—बेंडियागा ।

मात्रा—२ से ३० शक्ति ।

## मरक्युरियस कोरोसिवस ( *Mercurius Corrosivus* )

( कोरोसिव सब्लिमेट )

मलाशय की मरोड़ में, जो लगातार जारी रहती है और मल-त्यागने से भी कम नहीं होती उसमें यह औषधि सभी औषधियों से आगे है । यह मरोड़ अक्सर मूत्राशय में भी पहुँच जाता है । अलब्यूमेन वाला मूत्र ( ब्राइट्स रोग ) । सुजाक, दूसरा चरण, लगातार ऐंठन के साथ । गुदों के स्त्राविक केन्द्रों को नष्ट करती है । यह काम धीरे-धीरे करती है पर निश्चित रूप से । गर्भाधान की आरम्भिक अवस्था में साण्ड-लाल मूत्र ( बाद में फॉस०, जबकि गर्भकाल पूरा हो ) ।

सिर—प्रलापक सन्निपात, मूच्छा । अगले भाग का दर्द, रक्ताधिक्य, गालों में जलन । खोपड़ी के अस्थि-परिवेष्ट में खींचन, दर्द ।

आँखें—ढेलों के पीछे दर्द जैसे बाहर को ढकेली जा रही हों । जल जाने की तरह के छाले, पर्दे के गहरे घाव । अधिक प्रकाशातंक, तेजाबी स्त्राव । उपतारा प्रदाह, साधारण और उपदंशीय ( बाहरी प्रयोग में चपकाव रोकने के लिए एट्रोपिन के साथ ) । दर्द, रात में अधिक, तेज, जलन, चिलक, फटन । मवाद पड़ने की तेज सम्भावना । उपतारा मटियाला मोटा, न तो फैले और न सिकुड़े । सांडलाल चित्र-पट प्रदाह, नवजात शिशु का मवादी नेत्र प्रदाह । पलक शोथमय, लाल, छिले । तीव्र जलन । आँखों में दर्द ।

नाक—तीव्र जुकाम । पीनस, नथनों की बिचली पर्दे वाली पतली इड्डी में छेद हो ( कैलि बाइक्रो ) । नथनों में कच्चापन और गड़न । पिछले भाग की सूजन । श्लैष्मिक शिल्ली सूखी, लाल और खूनी, श्लेष्मा से ढँकी हुई ।

कान—घोर टपकन । घृणित मवाद ।

चेहरा—सूखा हुआ । लाल फूला हुआ । होंठ काले, सूजे हुए । दाँत गन्दे मैल जमी हुई । इडिडियों का स्नायुशूल ।

मुँह—दाँत ढीले । मसूदे बैगनी, सूजे हुए और स्पंज की तरह नर्म । जबान सूजी और फूली हुई । लार बहना । मसूदों का सड़ना । पानी अधिक आना, स्वाद नमकीन और कड़वा ।

गला—लाल सूजा, वेदनापूर्ण फूला । काग फूली हुई निगलना कष्टकर । कानों में बहुत तेज दर्द के साथ; नाक के पिछले भाग में अधिक दर्द हो । बहुत सूजन के साथ जलन, दर्द, जरा से बाहरी दाब से अधिक हो । वक्षोदर के आस-पास की सभी ग्रन्थियाँ सूजी हों ।

आमाशय—लगातार हरी, पित्त की कै । कौड़ी अति कोमल ।

उदर—कुचलने का सा संवेदन; अन्वान्त्र-पुच्छ क्षेत्र और अनुप्रस्थ वृहदन्त्र में फूलन, जरा भी छूने पर बहुत दर्द ।

मल—पेचिश; ऐंठन जो मल त्यागने से कम न हो, लगातार हाजत । मल गरम, खूनी, चिकना, घृणित, कटन के साथ दर्द और श्लैष्मिक झिल्ली की धज्जियों के साथ ।

मांस-यन्त्र—स्वर-यन्त्र में चाकू से काटने की तरह दर्द । आवाज देती हुई । खाँसी खूनी बलगम के साथ । नाड़ी तेज और सविरामिक । सीने में बलगम से चिलकन ।

मूत्र—मूत्रमार्ग में अति जलन । पेशाब गरम, जलता, थोड़ा-सा, दबा हुआ, खूनी, हरियाली लिए साव । सांडलाल मूत्र । मूत्राशय से ऐंठन । कटन दर्द, मूत्र-मार्ग से मूत्राशय में जाये । पेशाब करने के बाद पसीना हो ।

पुरुष—लिंग और अण्ड बहुत अधिक सूजे हुए । उपदंश क्षत, फैलने वाले रूप धारण करें । सुजाक; मूत्रमार्ग का मुँह लाल, सूजा हुआ, लिंग दर्द करे और गरम । साव हरियाली लिए, गाढ़ा ।

ज्वर—जरा-सी बाहरी हवा से शीत लगे । पसीना अधिक, शरीर ठंडा ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : शाम को, रात में और अम्लपन से । घटना : आराम से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : आसैं०, लैके०, लिजोप्युरस—मदर वॉर्ट ( पेड़ के यन्त्रों को प्रभावित करती है, झटकों को और स्नार्याविक उत्तेजना को कम करती है, साव को बढ़ाती है और ज्वर की उत्तेजना को घटाती है । मासिक-धर्म और प्रसव साव को उत्साहित करती है, पेचिश, कै, उदर में भयानक दर्द, घोर प्यास । जबान सूजी और दरारेदार ) । मोन्सोनिया—( बृहत् मात्रा में पेचिश रोग में व्यवहृत ) ।

क्रियानाशक—कैल्शियम सल्फाइड सभी तरह के बाइक्लोराइड विष का संहार करती है।

मात्रा—६ शक्ति।

— :०: —

## मरक्युरियस साइनेटस (Mercurius Cynatus)

(सायनाइड ऑफ मर्करी)

तीव्र संक्रमण, फुफ्फुस प्रदाह, गुर्दा प्रदाह। इसका प्रभाव संक्रामक रोग के विष की तरह होता है। अधिक तीव्र पतनावस्था, रक्तस्राव की प्रवृत्ति, शरीर के सभी छिद्रों से रक्त प्रवाहित होना, गहरे रङ्ग का पतला रक्त। नील रोग, तेज साँस और हृदय गति तेज, सांडलाल मूत्र और पेशियों में फड़कन और झटके। आंत्रिक ज्वर का फुफ्फुस प्रदाह। रोग संघर्ष के कारण शरीर का रंग नीला, जहाँ दम घुटना सम्भावित हो और फुफ्फुसीय पक्षाघात का भय हो। अधिक पसीना। विशेष रूप से मुखगह्वर को प्रभावित करती है। यह लक्षण और साथ में अधिक शिथिलता, इस औषधि को झिल्ली प्रदाह की चिकित्सा में स्थान प्रदान करते हैं, जिस क्षेत्र में इस औषधि ने बहुत सफलता प्राप्त की है। सांवातिक रोग, अधिक शिथिलता, ठण्डापन और मिचली। उपदंशीय घाव जब छेद होने की सम्भावना हो।

सिर—अधिक उत्तेजना, क्रोधाक्रमण, प्रचण्डता, बकवादीपन। कष्टदायक सिर दर्द। आँखें घंसी हुई, चेहरा पीला।

मुँह—घावों से भरा हुआ। जबान पीली। लार अधिक। दुर्गन्धित साँस, लार गन्धियों का दर्द और सूजन। तीखा स्वाद। मुँह के घाव पर भूरी झिल्ली रहे।

गला—कच्चा और वेदनापूर्ण जान पड़े। श्लैष्मिक झिल्ली फटी हो, घाव हो। जगह-जगह पर कच्चापन दिखाई दे, खासकर भाषण देने वालों के मुँह में। गला बैठा, बोलने पर दर्द। कोमल तालु और मुखगह्वर का सड़न क्षय। मुखगह्वर बहुत लाल, निगलना बहुत कठिन। नाक से गहरे रंग का खून गिरे। स्वरयन्त्र और नाक का झिल्ली प्रदाह (कैल् बाइक्रो०)।

आमाशय—मिचली, पित्त, खून की कै। हिचकी, उदर दर्द करे, दाब असह्य।

मलाशय—असह्य दर्द। गुदा के चारों तरफ लाली। अक्सर रक्तस्राव। मरोड़ के साथ मल त्यागे। घृणित, पतले पदार्थ का स्राव, सड़ी गन्ध। काला मल।

मूत्र—केसरिया रंग का, दर्द से हो, सांडलाल थोड़ा। अधिक दुर्बलता और शीत के साथ गुर्दा प्रदाह। पेशाब का दब जाना।

चर्म—नमी, बरफीली ठण्डक।

मात्रा—६ से ३० शक्ति। ६ से नीचे की शक्ति के आरम्भ से रोग बढ़ने की सम्भावना है।

## मरक्युरियम डलसिस ( *Mercurius Dulcis* )

( कैलोमेल )

कानों के नजलाजनित प्रदाह और कंठकर्णी नली के नजले में लाभदायक है; बहरापन । गुदा में दर्द के साथ दस्त । प्रोस्टेट-ग्रन्थि प्रदाह । स्वल्पविराम पित्ता-क्रमण । पीला चेहरा, थुलथुला, फूला, अधिक रोगग्रस्त; ढीलापन । प्रदाह जिसमें चमकीले साव हों । स्वल्प विराम पित्त ज्वर प्रवृत्ति में मुख्य तौर से सांकेतिक, अंत्रावरक झिल्ली-प्रदाह और मस्तिष्क झिल्ली प्रदाह में जब साथ में चमकीला साव हो । गुर्दा और हृदय के सम्मिलित रोग के साथ शोथ, खासकर जब कामला रोग भी उपस्थित हो ( हेल ) । जिगर का कड़ा हो जाना खासकर अधिक बढ़ने की अवस्था में १५ का प्रयोग करें ( जूसेट ) ।

कान—विचले भाग का प्रदाह, कंठकर्णी नली का बन्द होना, कंठमालिक बच्चों के कान के रोग, कर्णपट्ट की झिल्ली । सिकुड़ी हुई मोटी और निश्चल ।

मुँह—घृणित साँस, लार बहना; मसूढ़े दर्दाले । घाव । जबान काली । गहरे रङ्ग की सड़ी लार बराबर बहती रहे, बहुत कष्ट । गले में घाव और निगलने में कष्ट । दानेदार गलकोष प्रदाह ।

पेट—मिचली और कै । बच्चों की सामयिक कै-। ( क्युप्रम, आर्से०; आई'रस ) ।

मल—थोड़ा, खूनी श्लेष्मा पित्त के साथ, और लगातार इच्छा, बिना मरोड़ । गहरा, हरा पानी-सा, बरछी लगने जैसे दर्द के साथ । गुदा में दर्द भी और जलन । पेचिश; श्लेष्मा और खून वाला थोड़ा मल जो पित्त से ढँका हो ।

चर्म—ढीला और पुष्टिहीन । ग्रन्थियाँ सूजी हुई । फैलने वाले घाव । तौबे के रङ्ग वाले दाने ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कैलि म्युरि० ।

मात्रा—३ से ६ विचूर्ण । सुखप्रद प्रभाव के लिए ( स्थूल विधि ), आँतों को साफ करने के लिए २ या ३ ग्रेन की मात्रा में पहली दशमलव शक्ति, प्रति घण्टे कई बार दोहराना ।

## मरक्युरियस आयोडेटस फ्लेवस ( *Merc. Iod. Flla.* )

( प्रोटो आयोडाइड ऑफ मर्करी )

गले के रोग, ग्रन्थियों की बहुत सूजन और जबान पर एक विशेष प्रकार का मैल, दाहिनी तरफ अधिक । उपदंश क्षत जिसमें बहुत काल तक कड़ापन कायम रहे ।

पुट्टों की ग्रन्थियाँ सूजी हुईं, बड़ी और कड़ी। स्तन अर्बुद, साथ में अधिक मात्रा में गरम पसना निकलने की प्रवृत्ति और आमाशयिक गड़बड़ी।

जबान—मोटी, मैल, जड़ पर पीलापन। सिर और किनारे लाल हो सकते हैं और दाँत का निशान पड़ जाये।

गला—क्षुद्र गह्वर का तालुमूल प्रदाह। जब तालुमूल की केवल ऊपरी सतह रोगग्रस्त हो। दुर्गन्धित साँस के साथ चर्बीला स्राव। सूजन दाहिनी तरफ से आरम्भ हो। गलकोष के पिछले भाग पर छोटे घाव। सूजे हुए स्वरयन्त्र और मुख-गह्वर पर से आसानी से उधड़ने वाले चकत्ते, दाहिने तालुमूल पर अधिक कष्ट, अधिक चिमड़ा श्लेष्मा, ढोंके का संवेदन। निगलने की लगातार इच्छा।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : प्लम्बम आयोडेट० (स्तन अर्बुद)।

मात्रा—२ विचूर्ण।

## मरक्युरियस आयोडेटम रुबर (Msrc. Iod. Rub.)

(बिन-आयोडाइड ऑफ मर्करी)

शिल्ली प्रदाह और घावयुक्त गलक्षत; खासकर बाँयी तरफ, अधिक ग्रन्थि-सूजन के साथ। जीर्ण मवादी बाधी। कड़े उपदंश-क्षत। कंठमालिक रोगियों में जीर्ण उपदंश रोग। जुकाम का आरम्भिक चरण, खासकर बच्चों में।

गला—मुखगह्वर गहरा लाल, निगले तो दर्द हो। नाक और गले में बलगम खखारने की प्रवृत्ति, गले में ढोंके का संवेदन। गले और गरदन की पेशियों का कड़ापन।

नाक—जुकाम और कम सुनना, दाहिनी तरफ की नाक गरम। पिछले भाग में श्लेष्मा खखारना, नासास्थि सूजी हो। नाक और गले की श्लैष्मिक शिल्ली ढीली हो। कंठकर्णी नली का बन्द होना, फट से आवाज करके खुले।

मुँह—मसूड़े सूजे हुए, दाँत दर्द करें, ग्रन्थि सूजी हुईं। जबान की झुलसन संवेदना। मुख-क्षत। अधिक लार। जबान जड़ के पास कड़ी मालूम हो और हिलाने में दर्द करे।

गला—शिल्ली प्रदाह, जबड़ा निम्न ग्रन्थि में पीड़ाजनक, रक्ताधिक्य, मुखगह्वर गहरा लाल, बायीं तरफ के तालुमूल में अधिक कष्ट। कोरण्ड का शिल्ली प्रदाह। अगर बराबर दी जाये तो अक्सर तालुमूल ग्रन्थि के चारों तरफ के प्रदाह को नाश करती है। काग बढ़ने से खाँसी आये, गल क्षत के साथ। स्वरभंग के साथ स्वरयांत्रिक रोग।

चर्म—छोटी दरारें और चिटकन, कड़े दाने । उपदंश रोग के कड़े क्षत, उपदंश के घाव । बाधी, अण्डकोष में मांस वृद्धि ।

मात्रा—३ विचूर्ण ।

मरक्युरियस सल्फ्युरिकस—हांड्रार्ज० ऑक्साइड सब-सल्फ

( Merc. Sulph, Hydrarg, oxyd, Sub-Sulph )

( टरपेथम मिनरेल येलो सल्फेट ऑफ मरकरी )

पानी-सा मल, गुदा द्वार में जलन । ज्वान का सिरा दर्दीला । टाँगों का शोथ । खरज की किरणों से छींक आना । प्रातःकालीन दस्त, मल पीले पदार्थ की गरम धारा में फलक के निकले । चावल के पानी की तरह, अधिक मात्रा में मल । थोड़ा, जलता हुआ, साफ रंग का मूत्र । घोर साँस-कष्ट, उठ कर बैठ जाना पड़े । साँस तेज, छोटी, सीने में जलन । वक्षोदक रोग ( आर्से० ) हृदय पीड़ा व कमजोरी ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : मरक्युरियस एसिटेट, ( अन्तिम बूँद निकलते समय मूत्र मार्ग में कटन ) ।

मेथिलोन ब्लू ( Methylene Blue )

( वन ऑफ दो एनिलीन डाइस )

स्नायुशूल, स्नायु दौर्बल्य, मलेरिया की एक औषधि । टायफॉइड, इस रोग में यह पेट का फूलना कम करती है । प्रलापक सन्निपात । ज्वर, मवाद बनने को कम करती है । कम्प, ताण्डव रोग, मिरगी रोग की सम्भावना । गुर्दा प्रदाह ( तीव्र कोरण्ड प्रदाह ) अरुण ज्वर सम्बन्धी गुर्दा प्रदाह । मूत्र हरे रंग का हो जाता है । इसके व्यवहार से आयी मूत्राशय उत्तेजना जरा-सा जायफल खाने से ठीक हो जाती है । गुर्दों में पीब आना, मूत्र में अधिक मात्रा में मवाद रहना । मुजाकजनित वात रोग और मूत्राशय प्रदाह । पीठ दर्द, गृध्रसी, स्नायुशूल, संन्यास रोगी की पिछली अवस्थाएँ ( जिसेवियस ) ।

मात्रा—३ शक्ति ।

मेजेरियम ( Mezereum )

( स्पर्ज ओलिव )

चर्म लक्षण, अस्थि रोग और स्नायुशूल खासकर दाँतों और चेहरे में, सभी महत्व रखते हैं । ओढ़ों में कुचलन, खींचना और कड़ापन के साथ, यकन संवेदना;

कई प्रकार के दर्द, शीत के साथ और ठंडी हवा असह्य। अस्थि पीड़ा, चेचक का टीका लगावाने के बाद दाने निकलना। पेशियों में ऐंठन के साथ जलन, लपकन संवेदना। दर्द ऊपर को लपकते हैं। मानो रोगी को बिस्तर पर से ऊपर की तरफ खींच रहे हों। एक बगले रोग। रोगी ठंडी हवा से बहुत बबराये।

सिन्धु—बात करना कठिन, परिश्रम मालूम पड़े। सिर दर्द; बात करने से बढ़े। दाहिनी तरफ गशीवाला सिर दर्द। सिर के बाहरी भाग के रोग, पपड़ीदार दाने, सफेद छुरण्ड। चेहरे और दाँतों में तीव्र स्नायुशूल, कानों की तरफ बढ़े, रात में हो; भोजन करने से बढ़े, गरम चूल्हे के पास कम हो। दाँतों की जड़ का सड़ना। दाँतों लम्बे मालूम पड़ें।

नाक—छींक, जुकाम, भीतरी भाग छिला हुआ। पिछले भाग में ग्रन्थि वृद्धि।

कान—बहुत खुला मालूम पड़े मानो पर्दा बाहरी ठंडी हवा से टकरा रहा हो और हवा कानों में बह रही हो। अंगुली देने की इच्छा।

आँखें—आपरेक्षण के बाद पलकों का स्नायुशूल। खासकर आँखों का देला निकलवाने के बाद। दर्द फैलता है और ऊपर की तरफ झपटता है, ठंडापन और इडिडियों के कड़ापन के साथ।

चेहरा—लाल। जुकाम के साथ मुँह के चारों तरफ फटना।

आमाशय—टाँग की चर्बी खाने की इच्छा। जबान में जलन, पेट तक फैले। मुँह से पानी बहे। गले में मिचली मालूम दे, खाने के बाद कम हो। जीर्ण आमाशय शूल, जलन, छिलन दर्द, मिचली। कै कथई रंग की। अधिक जलन के साथ आमाशयिक घाव।

उदर—बच्चों में उदर बढ़ जाने के साथ ग्रन्थियों की सूजन। पेड़ू की परिधि में दाब। वाही शूल, कम्प और कठिन साँस के साथ।

मलाशय—प्रसव के बाद कब्ज। मलाशय का बाहर निकलना। दस्त झोटे सफेद कण निकलना। हुरा स्त्राव। कब्ज, जिगर और गर्भाशय की कर्महीनता के साथ। गुदा का संकुचन, चिलक और मलाशय का बाहर निकलना।

मूत्र—मूत्र के ऊपर लाल परत का तैरना। गरम, खूनी। काटने वाला, पेशाब कर लेने के बाद मूत्र मार्ग के अगले भाग में जलन। मूत्राशय में ऐंठन, दर्द के बाद खूनी पेशाब। पेशाब कर लेने के बाद कुछ बूँदें खून की निकलें।

स्त्री—बार-बार मासिक-कर्म, जल्दी, मात्रा में अधिक। प्रदर अण्डे की सफेदी की तरह बहुत काटने वाला।

पुरुष—अण्ड का बढ़ जाना। घोर काम इच्छा। खूनी पेशाब के साथ सुजाक रोग।

साँस-यन्त्र—वक्षोदर की अस्थियों में चोटीलापन और जलन । सीने के आरपार संकुचन । खाँसी, भोजन करने से बढ़े, बहुत नीचे के भाग में, उत्तेजना, गरम चीज पीने से ।

अंग—गरदन और पीठ में दर्द, हरकत से और रात में बढ़े, छूना असह्य, जंघास्थि और लम्बी हड्डियों में दर्द और जलन । टाँगें और पैर सुन्न हो जायें । कटि और घुटने में दर्द ।

चर्म—अकौता, असह्य खुजली, योनि खाज के साथ शीत, जो बिस्तर में अधिक हो । घाव खुजलायें और जलें, चारों तरफ दाने और चमकते, गहरे लाल घेरे । जलन, दर्द के साथ कमरबन्द की तरह दाद । हड्डियाँ खासकर लम्बी हड्डियाँ सूजी हुई और प्रदाहित, सड़न, अस्थि गुल्म; रात में, छूने से, तर मौसम में दर्द बढ़े ( मर्करी सिफिलिस ) । फटा, पका और ऊपर मोटी खुरण्ड बने, जिसके नीचे मवाद पड़े ( क्राइसोफैनिक एसिड ) ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : ठण्डी हवा, रात में, शाम को आधी रात तक, गरम भोजन से, छूने से, हरकत से । घटना : खुली हवा में ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : डिर्का पैलस्ट्रस लेदर ऊड—( पाकाशयिक-आन्त्रिक उत्तेजक, लार बहने के साथ, कै और दस्त पैदा करनेवाली, मस्तिष्क प्रदाह, स्नायुशूल, साथ में उदासी, घड़कन और साँस-कष्ट); मर्क०; फाइटो; रस०, गुयेकम, सिफि० ।

क्रियानाशक : कैलि० हाइड्रि०, मर्क० ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति ।

## माइक्रोमेरिया ( *Micromeria* )

( यरबा बुएना )

कैलिफोर्निया का एक पुदीने की तरह का पौधा जो आमाशय और आँतों पर काम करता है । चाय की तरह शूल और वादी कम करने के लिए काम में आता है । स्वादिष्ट, ज्वरनाशक वस्तु है, रक्त साफ करती है और बलवर्धक है ।

पेट—मिचली, पेट और आँतों में दर्द । वादी ।

मात्रा—अरिष्ट ।



## मिलिफोलियम ( *Millefolium* )

( ऐरो )

कई प्रकार के रक्तस्राव के लिए अमूल्य औषधि, गहरा लाल खून । उलझी हुई हार्निया, चेचक, आमाशय के गढ़े में अधिक पीड़ा के साथ । पथरी का चीरा लगवाने के बाद के उपद्रवों में हितकर है । ऊँचाई से गिरने के बाद का बुरा असर, भारी चीज उठाना । लगातार तापाधिक्य । मुँह से खून आना ।

सिर - धीरे धिलने से नकसीर आए । मालूम हो कि कोई चीज भूल गयी हो । सिर खून से भरा मालूम पड़े । मासिक-धर्म दबने से अकड़न और मिरगी आए । छुरी लगने जैसे दर्द के हमले ।

नाक—नकसीर ( इरेक्थाइटिस ) । आँखों में नाक की जड़ तक बरछी लगने जैसा दर्द ।

मल—आँतों से रक्त गिरे । खूनी बवासीर । पेशाब खूनी (सेने स० आरियस) ।

स्त्री—मासिक-धर्म समय से पहले, मात्रा में अधिक, देर तक बहता रहे । गर्भाशय में रक्तस्राव, गहरा लाल, पतला । गर्भाशय में शिराओं की दर्द भरी सिकुड़न ।

साँस यन्त्र—क्षय रोग के आरम्भ में खून थूकना, खूनी बलगम के साथ खाँसी जो मासिक-धर्म के दबने से या बवासीर में हो । तीव्र धड़कन ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : फक्स बेनोसा ( पाकर ) । ( आँतों और फुफ्फुस से रक्त प्रवाह ); एकालाइफा और हेलिक्स टोस्टा—स्नेल—( खून थूकने में, सीने के रोगों में, क्षय रोग ), इसके अतिरिक्त सिकेलि, इपिका०; इरेक्थाइटिस, जेरेनियम मैकु०, हैमामे० ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति ।

## मिचेल्ला ( *Mitchella* )

( पारट्रिज-बेरी )

सभी रोगों के साथ, खासकर गर्भाशयिक प्रदाह के साथ, मूत्राशय लक्षण रहते हैं ।

मूत्र—मूत्राशय की गरदन पर उत्तेजना, पेशाब लगने के साथ । ( यूपेटो० पर्फ; एपिस० ), मूत्रकृच्छ्र । मूत्राशय का नजला ।

स्त्री—गर्भाशय की गरदन गहरी लाल । कष्टदायक मासिकधर्म और गर्भाशय से गहरा लाल खून गिरे ।

सम्बन्ध—तुलना : चिमाफिला अम्बेला०, सेनेसियो०; इयुवा उर्सी, जेरैनियम मेकु०, गॉसिपियम ।

मात्रा—अरिष्ट ।

## मोमोडिका बैल्सामिना ( *Momordica Balsamina* )

( बैल्सम एपल )

मरोड़, शूल, दर्द पीठ और कौड़ी में, साथ में अधिक मासिक-धर्म । बृहदन्त्र के प्लीहा मोड़ में अफरा । शोथ ।

सिर—चक्कर; सिर का भीतरी पदार्थ हल्का मालूम हो, आँखों के आगे कोहरा ।

उदर—गड़गड़ाहट, ऐंठन, शूल । पीठ से उठे, पूरे उदर पर फैले ।

स्त्री दर्द वाला और अधिक मासिक धर्म, प्रसव की तरह दर्द, बाद में खून गिरे, पिठासे का दर्द पेड़ू की तरफ आवे ।

सम्बन्ध—मोमोडिका कैरैण्टिया—इण्डियन बेराइट्री—अधिक तीव्र लक्षण—आँतें पीले पानी की तरह के पदार्थ से भरी हों, मल तेजी से आवाज के साथ निकले—ऐंठन, प्यास, शिथिलता । हैजे के लक्षण । क्रोटन टिग्लियम, एलैटेरियम की तरह । इत्र का व्यवहार करें ।

मात्रा—अरिष्ट । जलन, हाथ के चर्म की फटन इत्यादि पर बाहर रुई से लगायें और पुलिटस के रूप में व्यवहार करें ।

## मॉर्फिनम ( *Morphinum* )

( ऐन एल्केलॉयड ऑफ ओपियम )

मॉर्फिन का अफीम से वैसा ही सम्बन्ध है जैसा एट्रोपिन का बेलाडोना से—बानी उसका स्नायविक रूप दर्शाती है । यह कम उत्तेजक, कम आक्षेपिक है परन्तु अधिक नोद लाने वाली है । कम कब्ज करती है और मूत्राशय के संकुचन को अधिक प्रभावित करती है । यह कम पसीना लाती है और अधिक खाज उत्पन्न करती है ।

मन—घोर उदासी । चिड़चिड़ापन, कसूर निकालना, मूर्खता वायुयुक्त । आतंक से धक्का लगना । स्वप्न जैसी अवस्था ।

सिर—जरा-सा सिर हिलाने से चक्कर आवे । 'कसने जैसा' संवेदन के साथ सिर दर्द । फटन दर्द, सिर पीछे की तरफ खिंचा हो ।

आँखें—नीली, पलक झपके। आँखों की खुजली। आँखें बन्द करने पर दृष्टिभ्रम। घूरना, रक्तमय, फैलना, पेंचापन। पुतली का असमान संकुचन। अस्थिर दृष्टि। बिलनी। दृष्टि पेशियों का आंशिक पक्षाघात।

कान—बायें कान में वेदनापूर्ण टपकन, गरमी से कम। सारे शरीर में रक्त संचार का शब्द सुनाई दे।

चेहरा—चेहरे, होठों, जबान, मुँह या गले में धुँधलापन लाल या पीला।

नाक—छींक के दौरे। नाक के सिरे पर खुजली और टपकन।

मुँह—बहुत सूखा। जबान सूखी, बादामी बैगनी रंग बीच में। प्यास। अरुचि, मांस से घृणा के साथ।

गला—सूखा और बिकुड़ा, गलकोष पक्षाघात ग्रस्त, निगलना प्रायः असम्भव, गरम चीज पीने से कम; ठोस चीज से बढ़े।

आमाशय—मिचली, लगातार और मृत्यु तुल्य गशी, लगातार जी मिचलाए। हरा तरल पदार्थ कै करना। उठने पर मिचली और कै अधिक हो।

उदर—तना हुआ। उदर में और रीढ़ के पूरे भाग में तीव्र दर्द। कर्णपटह प्रदाह।

मलाशय—दस्त पानी-सा, कथई या काला, घोर कूथन के साथ। कब्ज, मल बड़ा, सूखा, गठीला, छिलन और दरारें पड़ने की प्रवृत्ति के साथ।

मूत्र—मूत्राशय का आंशिक पक्षाघात। पेशाब रुक जाना। धीरे और कठिनता से पेशाब निकलना। मूत्र ग्रन्थि के ढीलापन और बढ़ जाने से पेशाब रुक जाना। मूत्राशय विकार तीव्र और जीर्ण।

पुरुष—नपुंसकता। दाहिनी अण्डकोष-नस में दर्द। (ऑक्जैलिक एसिड)।

दिल कभी बहुत तीव्र गति और कभी बहुत मन्द गति; बारी-बारी से। हृदय के पैशिक तन्तु स्वस्थ रहते हैं चाहे कितने ह। थके हों। नाड़ी छोटी, कमजोर, दोहरी चोट।

श्वास-यन्त्र—मूर्च्छायुक्त और साँस लेने में संघर्ष, वक्षोदर मध्यस्थ पेशी का पक्षाघात, हिचकी, साँसकष्ट, आवेशपूर्ण, पहली नींद में (लेके०, प्रिण्डेलिया)। हृत्पेशी विकारजनित दमा। सीना कसा हुआ-सा। सीने के निचले पंजर में दर्द। सूखी, कड़ी, कष्टदायक, थकाने वाली खाँसी, रात में अधिक। दम घोटने वाली खाँसी, चिमड़ा बलगम, पतला, थोड़ा, लेकिन ढीला और अधिक सुनाई पड़े।

पीठ—रीढ़ के साथ-साथ दर्द। कमर में कमजोरी। कटि-क्षेत्र के आरपार टीस, सीधा होकर न चल सके। (सिमिसिफ्यु०)।

अंग—लड़खड़ाकर चलना, सुन्न होना।

चर्म—सुख, बैगनी घब्बे दाद की तरह दाने। खुजली। चर्म का कड़ापन, रोग वृद्धि की चर्म सीमा पर जुलपित्ती उभरना।

स्नायु-सम्बन्धी—बेचैनी और अति संवेदनीयता, कम्प, फड़कन, झटके, आक्षेप। पीड़ा से अति संवेदनीयता। दर्द से सभी अंगों में फड़कन और झटके आने लगें और अकस्मात् घोर स्नायुशूल तथा गशी। सन्निपात, उदासी भय। स्नायुशूल जो प्रचंड पीड़ाजनक हो; बाँयीं तरफ आँख के घेरे के ऊपर और दाहिनी तरफ पसलियों के बीच में; गरम से कम, कई जोड़ों में साथ-साथ प्रदाह। सारे शरीर में दर्द। बिस्तर पर बहुत कड़ा मालूम हो। सोने के बाद रोग का बढ़ना (लैके०) दाद के बाद स्नायुशूल (मेजेरि०)।

नींद—जम्हाई लेना, औषाई, लम्बी, गहरी नींद। अनिद्रा, अशान्त निद्रा, अक्सर चिहूँक उठना, औषाई, मगर नींद न आवे।

ज्वर—शीत। बरफीली ठण्डक। जलन, गरमी, अधिक पसीना।

मात्रा—३ से ६ विचूर्ण।

## मॉस्कस (Moschus)

(मस्क)

स्नायु मूच्छा और स्नायविक आक्षेप की औषधि। गशी के हमले और आक्षेप, अकड़न इत्यादि। विशेष संकेत ठण्डक से कष्ट बढ़ना है, हवा अति असह्य। अधिक स्नायविक कम्प और अक्सर गशी। अधिक वादी, फूलन। रोग साधारण मार्ग पर नहीं चलता। ठण्डापन। पेशियों में तनाव, चर्म और मस्तिष्क में तनाव।

मन—अनियन्त्रित हँसी। झिझकना। घड़कन के साथ चिन्ता, चिहूँकना जैसे डर गया हो। कामेन्द्रिय सम्बन्धी व्याधि-शंका।

सिर—नाक की जड़ पर दाब, दर्द। सिर की चाँद पर दाब। जरा भी हिलने से चक्कर, बहुत ऊँचाई से गिरने का संवेदन। खाल स्पर्श सहन न करे। तोप छूटने की आवाज कानों में।

आमाशय—काली कॉफी जैसी उत्तेजक चीजें पीने की इच्छा। भोजन से घृणा। सभी चीजें स्वादहीन लगें। पेट के लक्षण के साथ सीने में चिन्ता। तनाव। भोजन करते समय गशी आ जाये। उदर बहुत फूला हुआ। आक्षेपिक, स्नायविक हिचकी (हाइड्रोसि० एसिड, सल्फ्यु० एसिड, इन्फेशिया एमेरा, कैजुपुटम)।

पुरुष—तीव्र काम इच्छा, अनैच्छिक स्खलन। नपुंसकता जो मूत्रमेह से सम्बन्धित हो (कोका०)। समय से पहले बुढ़ापा। मैथुन के बाद मिचली और कै।

स्त्री—मासिक धर्म समय से बहुत पहले, अधिक मात्रा में। गशी की प्रवृत्ति (नक्स मस्केटा, वेरेट्रम०) मैथुन इच्छा, योनि में अधिक गुदगुदी। जननेन्द्रिय की तरफ खींचन और दाब, संवेदन जैसे मासिक धर्म हो जायेगा।

मूत्र—अधिक पेशाब। मूत्रमेह।

साँस-यन्त्र—सीने में कसाव, लम्बी साँस लेना आवश्यक। एकाएक स्वरयन्त्र और गलकोष में सिकुड़न आये। कठिन साँस, सीना दबा हुआ, सीने का वायु मूच्छा-युक्त झटका, दमा। टेंडुए में झटका आये; फुफ्फुस के पक्षाघात की सम्भावना। दमा रोग, घोर चिन्ता, भय, दम घुटने की संवेदना के साथ। खाँसी रुके, बलगम न निकल सके। गुल्म वायु।

दिल—मूच्छा, वायुयुक्त घड़कन। दिल के चारों तरफ कम्प। दुर्बल नाड़ी और मूच्छा।

घटना-बढ़ना—घटना : खुली हवा में, मालिश से। बढ़ना : ठंडक से। खुली हवा अति ठण्डी जान पड़े।

तुलना : नक्स मस्केटा, एसार्फिटिडा, वेलेरि०, सुम्बुल, इनेशि० कैस्टोरि०, स ता—ऐम्ब्रा०।

क्रियानाशक—कैम्फा०, कॉफि०।

मात्रा—पहली से ३ शक्ति।

## म्युरेक्स (Murex)

(पर्पल फिश)

स्त्री-जननेन्द्रिय के लक्षण अति महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक हैं और चिकित्सा से उनकी पुष्टि भी हुई है। विशेष तौर पर स्नायविक, प्रफुल्ल चित्त वाली, प्रेम करने वाली स्त्रियों के लिए प्रयुक्त है। रोगी कमजोर और दुबला।

मन—अधिक शोकग्रस्त, चिन्ता, भय।

आमाशय—दुर्बलता का संवेदन (सीपिया)। भूखा कुछ खाना आवश्यक।

स्त्री—गर्भ की चेतना। गर्भाशय की गरदन में टपकन। मैथुन-इच्छा प्रबल, ऐसा जान पड़े कि कोई चीज पेड़ के किसी बर्दोले स्थान पर चढ़ रही है, बैठने से कष्ट बढ़े। गर्भाशय की दाहिनी तरफ से दर्द दाहिने या बाँयें स्तन तक जाये। मैथुन-इच्छा प्रचंड। योनि भाग के जरा से स्पर्श से प्रचंड कामोत्तेजना भड़क उठे। गर्भाशय में चोटिला दर्द। मासिक-धर्म क्रमभ्रष्ट, अधिक, अक्सर बढ़े थक्के। गर्भाशय से बाहर निकलने का संवेदन। गर्भाशय का जगह छोड़कर बाहर निकलना, बढ़ जाना साथ में पेड़ में मरोड़ और तेज दर्द जो स्तनों तक बढ़े, लेटने से अधिक हो। कष्टरजः

और जीर्ण गर्भाशय के भीतर की श्लैष्मिक झिल्ली के स्तर का प्रदाह, जगह छोड़ना : दोनों पैर कस कर एक के ऊपर दूसरा दबाकर रखे रहना आवश्यक । प्रदर हरा या खूनी और मानसिक लक्षण तथा त्रिकास्थि में टीस बारी-बारी से । स्तनों में कोमल अर्बुद, मासिककाल में उनमें दर्द हो ।

मूत्र — रात में कई बार पेशाब हो, उसमें बैलेरियन के समान गन्ध हो; लगातार इच्छा ( क्रियोजो० ) ।

घटना-बढ़ना — बढ़ना : जरा भी छूने से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : प्लेटिना; लिलि०; सीपिया ( इसमें म्युरेक्स जैसी घोर कामोत्तेजना नहीं होती ) ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।

## म्युरियेटिकम एसिडम ( Muriaticum Acidum )

( म्युरियेटिक एसिड )

इस अम्ल में रक्त को प्रभावित करने की विशेषता है, जिसमें यह ऐसी विषैली अवस्था उत्पन्न कर देती है जैसी तापाधिक्य और घोर शिथिलता के साथ मन्द ज्वर में पायी जाती है । रोगिणी इतनी दुर्बल हो जाती है कि बिस्तर में पायताने की तरफ चिपक जाती है । शरीर के रसों का सड़ना । पेशाब करते समय अनैच्छिक मल-स्खलन । रक्तस्राव । विशेषकर मुँह और गुदा द्वारा ।

मन—चिड़चिड़ा, खिन्न और अशांत जोर से कराहना । घोर बेचैनी, उदास, मौन । चुपचाप रोग सहन किया करे ।

सिर—चक्कर आये, दाहिनी तरफ लोटने से अधिक हो, पिछला भाग भारी मानो सीसा भरा हो । दूसरों की बोली असह्य हो । ऐसा दर्द मानो मस्तिष्क कुचल गया है ।

नाक—रक्त गिरे; बहुत छींक आना ।

जेहरा—निचला जबड़ा लटका हुआ; दाने और भुर्रियाँ, होंठ कच्चे; सूखे, चिटके हुए ।

मुँह—जबान पीली, सूजी हुई, सूखी, चमड़े की तरह सुन्न । जबान पर गहरे घाव । जबान में कड़ी गुठलियाँ । अन्तस्त्वक् प्रदाह, किनारे नीले, लाल ( कार्बो० एसिड ) । मुख-श्चत । मसूढ़े और ग्रन्थियाँ सूजी । साँस दुर्गन्धित । दाँतों पर पपड़ी ।

गला—काग सूजा हुआ । घाव और रोगग्रस्त झिल्लियाँ । शोथमयी, गहरे रङ्ग का कच्चा । निगलने की चेष्टा करने से झटके आएँ और गला घुटे ।

**आमाशय**—मांस को देखना या उसका विचार सहन न हो। कभी-कभी प्रबल मूत्र और पानी की लगातार इच्छा। आमाशय नजले में नमक के तेजाब की कमी और भोजन का अप्राकृतिक उबाल।

**मलाशय**—पेशाब करते समय अनैच्छिक मल-स्खलन की प्रवृत्ति। बवासीर; हर प्रकार के स्पर्श से अति उत्तेजनीय, साफ करने वाला कागज तक सहन न हो। पेशाब करते समय गुदा में खाज हो और काँच निकलना। गर्भावस्था में बवासीर, नीलापन, गरम, प्रचण्ड ज्वलन।

**दिल**—नाड़ी तेज, दुर्बल और छोटी। हर तीसरी ठोंक पर रुक-रुक कर चले।

**मूत्र**—बिना मल त्यागे पेशाब न कर सके।

**स्त्री**—मासिक-धर्म बहुत जल्दी हो। मासिक काल में गुदा दर्द करे। योनि का घाव।

**अङ्ग**—भारी, दर्द वाले, कमजोर। लड़खड़ाती चाल। एड़ी की मोटी नस में दर्द।

**चर्म**—मवादी दाने, अति खाज (रसटॉक्स०), कारबंकल, निचले अंगों पर घृणित गन्ध के घाव। अरुण ज्वर, लाली, काली लकीरों के छोटे दाग के साथ, दाने कम। हाथों के पीछे अकौता।

**ज्वर**—हाथ-पैर ठण्डे। गर्मी बिना प्यास। आंत्रिक-ज्वर की तरह गशी। रक्त-स्त्राव। बेचैनी। अनैच्छिक मल-मूत्र त्याग। बिस्तर में पड़े रहने से बने घाव। नाड़ी तेज और दुर्बल। घोर पतनावस्था।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : तर मौसम में, आधी रात के पहले। घटना : बारी करवट लेटने से।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : फॉस एसिड, आर्से०; बैप्टिशिया, ब्रायो० और एस० के बाद अच्छा काम करती है।

**क्रियानाशक** : ब्रायोनिया।

**मात्रा**—१ से ३ शक्ति।

## माइगेल लैसिओडोरा (Mygale Lasiodora)

(ब्लैक क्यूबन स्पाइडर)

कमजोरी, घड़कन, स्नायविकता, भय, मकड़ी की अन्य औषधियों की तरह इस औषधि का मुख्य चिकित्सा-क्षेत्र ताण्डव रोग है। काम सम्बन्धी लक्षण अति विशिष्ट हैं।

मन—प्रलाप करे; बेचैन, उदास, मृत्युभय, निराश ।

चेहरा—चेहरे की पेशियों में फड़कन । तेजी के साथ बारी-बारी मुँह और आँखें खुलती रहें । गरम और सुख । जबान सूखी और पपड़ीदार, कण्ठ से बाहर निकले । सिर एक तरफ को खिंचा हो । रात को दाँत कटकटाये ।

आमाशय—मिचली और निगाह धुँधली । भोजन से घृणा । अति प्यास ।

पुरुष—अति कामोत्तेजना । सुजाक का बाँझपन । ( कैलि ब्रोमेटम; कैम्फ० ) ।

अंग—असावधान चाल । सारे शरीर का हिलते रहना । कम्प । अति लाल धारियाँ जो लसिकावाहिनी के मार्ग पर हों । अंगों में कड़कन । अशान्त हाथ । आँखें, बाँहों और टाँगों का अनैच्छिक हिलते रहना । चलते समय अंग घसीटते जाएँ ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : एगैरिकस०, टैरेण्टुला०, क्युप्रम०, जिजिया ।

घटना-बढ़ना—घटना : सोते में । बढ़ना : सुबह को ।

मात्रा—२ से ३० शक्ति ।

## मायोसोटिस ( Myosotis )

( फॉरगेट-मी-नॉट )

पुराना ब्रांकाइटिस और क्षय रोग । रात्रि-पसीना ।

श्वास-यन्त्र—अधिक घृणित मवादी बलगम के साथ खाँसी; खाँसते समय गला कड़कड़ाये और कै हो, खाते समय या उसके बाद अधिक हो । वायु मार्ग से अति स्वाव । बाँयें निचले फुफ्फुस में दर्द, खाँसते समय दर्द और उँगली मारकर परीक्षा करते समय टंकार सहन न हो ।

मात्रा—अरिष्ट से २ शक्ति तक ।

## माईरिका ( Myrica )

( येबेरी )

जिगर पर दर्शनीय प्रभाव, कामला रोग और श्लैष्मिक झिल्ली के साथ । लगातार निद्रा । कामला रोग ।

मन—निराश; चिड़चिड़ा, उदासीन, शोकमय ।

सिर—चमड़ी कसी लगे । आँवाई के साथ सिर दर्द, आँखों का पीलापन; डेलों में दर्द । चाँद और माथे पर दाब । सुबह को जगने पर, कनपटियों और माथे में धीमी, भारी टीस । गरदन की जड़ में दर्द और कड़ापन ।

चेहरा—पीला । खुजली और बौघन । रेंगन संवेदन ।



मुँह—जबान रोएँदार, मुँह में बुग स्वाद और मिचली। चिमड़ा गाढ़ा, ओकाई लानेवाला स्राव। कोमल स्पंज की तरह और खून बहने वाले मसुदे ( मर्क० )।

गला—संकुचित और खुरखुराहट; लगातार निगलने की इच्छा। रेशेदार श्लेष्मा, कठिनता से छूटे।

आमाशय—स्वाद कड़वा और ओकाई लाने वाला, दुर्गन्धित साँस के साथ। भूख; मगर पेट में पूरा भोजन करने जैसा भरापन। अम्ल की प्रबल इच्छा। कौड़ी में कमजोरी, संवेदन, मिचली के लगभग; खाने के बाद अधिक, तेज चलने में कम हो।

उदर—जिगर प्रदेश में धीमा दर्द। पूर्ण कामला रोग, पीला चर्म। भूख लुप्त। आमाशय और उदर में भरापन। थोड़ा, पीला, झागदार मूत्र।

मल—टहलते समय लगातार वायु-स्खलन। मल त्यागने की इच्छा, मगर सिवाय अधिक वायु के मल न निकले। पतला, हल्के रंग का मल, राख के रंग का, पित्त जरा भी न हो।

मूत्र—गहरे रंग का झागदार, थोड़ा, गहरे रंग का, पित्त मिश्रित।

नींद—अशान्त, बुरे स्वप्न और अक्सर जाग जाना; अनिद्रा।

अङ्ग—लड़खड़ाती चाल। कन्धों के डैनों के नीचे और गरदन के पीछे दर्द, सभी पेशियों में, दाहिने पैर के तन्त्रों में।

चर्म—पीला और खाज वाला। कामला रोग। जन्तुओं की तरह रेंगन, संवेदन।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए: टिलिया, कॉर्नस सिर०, चेलिडो०, लेप्टे०, फैगोरिभ।

क्रियानाशक—डिजिटै० ( कामला रोग )।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति।

## माईरिस्टिका सेबिफेरा ( *Myristica Sebifera* )

( ब्रैजिलियन यक्युबा )

शक्तिशाली जीवाणु नाशक औषधि है। चर्म सौत्रिक तन्तु और अस्थि परिवेष्ट का प्रदाह। आघात सम्बन्धी संक्रमण। कर्णशूल प्रदाह। नासूर। कारबंकल। अंगुल बेड़ा पर मुख्य प्रभाव। अंगुलियों के नाखूनों में दर्द, साथ में उनकी हड्डियों में सूजन। हाथ कड़े हों जैसे देर तक किसी चीज को कसकर दबाये रखा हो। कसैला स्वाद और गले में जलन। जबान सफेद चिटकी हुई। विस्फोट सम्बन्धी सूजन।

मवाद जल्द आरम्भ करती है। अक्सर च्चिर-फाड़ की आवश्यकता को दूर करती है। बिचले कान की सूजन, पीब आने की अवस्था। गुदा में नासूर। अक्सर हीपर या साइलिशिया की अपेक्षा।

## माइटस कम्युनिस ( *Myrtus Communis* )

( माइमर्टल )

इसकी पत्तियों में माइर्टल होता है जो तीव्र जीवाणुरोधक है। सीने का दर्द जैसा प्रायः क्षय रोग में हुआ करता है, इस औषधि का सांकेतिक लक्षण है। क्षय रोग की आरम्भिक अवस्था। स्नायु को शांत करती है, सबल बनाती है, श्लेष्मक शिल्लियों को शक्ति प्रदान करती है। वायुनलिका प्रदाह, मूत्राशय प्रदाह और मूत्र-पिण्ड-आवरण-प्रदाह।

सीना—बायें स्तन में चिलकन दर्द जो कन्धों के डैनों तक बढ़े। ( इलिसियम, थेरेडि०; पिक्स-लिविडा )। सूखी खोखली खाँसी, सीने में गुदगुदी के साथ। सुबह को अधिक हो। सीने की बायीं तरफ जलन।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : माइटस चेकन ( भारी, पीला बलगम के साथ जो जल्दी जगह न छोड़े, जीर्ण वायुनलिका प्रदाह। बलगम रोगी को अधिक दुखी बनाये रखता है और वह खाँसता रहता है। )

मात्रा—३ शक्ति।

## नैजा ट्रिपुडियन्स ( *Naja Tripudians* )

( बाइरस ऑफ दी कोब्रा )

नैजा आदर्शभूत रूप से गोलाकार तन्तुओं का पक्षाघात पैदा करता है। ( एल. जे. बॉयड ) रक्तस्राव नहीं उत्पन्न करता; केवल शोथ उत्पन्न करता है। अतः इस सर्प द्वारा डँसे गये व्यक्ति के शरीर पर आघात का कोई बाहरी चिह्न नहीं होता, घाव के नीचे के तन्तु बैगनी होते जाते हैं और घाव के आसपास अधिक मात्रा में गाढ़े खून की तरह तरल पदार्थ जमा हो जाता है। काटे हुए स्थान में प्रचण्ड जलन के साथ दर्द, काटने का पहला चिह्न लक्षित होता है। मनुष्य में कुछ समय तक इसके अतिरिक्त कोई दूसरा लक्षण नहीं पैदा होता, फिर अन्य लक्षण आरम्भ होते हैं। यह सम्प्राप्ति-काल प्रायः एक घण्टे का होता है। फिर एक बार आरम्भ होते ही अन्य लक्षण तीव्रता से एक के बाद दूसरे दिखाई देने लगते हैं। नशे की अवस्था हो जाती है, फिर अंग शक्तिहीन हो जाते हैं। रोगी की बोली बन्द हो जाती है, निगलना बन्द हो जाता है और होंठ की हरकत पर काबू नहीं रहता। अधिक मात्रा में लार बहने लगती है।

साँस-क्रिया धीरे-धीरे कम होने लगती है और अन्त में रुक जाती है। सारे समय चेतना बनी रहती है। यह लेंकेसिस और क्रोटेलस की तरह रक्तस्राव या दूषित अवस्था की औषधि नहीं। इसका काम हृदय के चारों तरफ सीमित रहता है। हृदय कपाट के रोग। ऊपर की तरफ खून का उभरना, साँस में कष्ट, बाईं करवट न लेट सके। हृदय की पेशियों का बढ़ जाना और कपाट बाधायें। सभी अंग एक-दूसरे के पास खिंचे जान पड़ें। ठण्डक असह्य। हृदय रोग के साथ माथे और कनपटियों में दर्द। वे रोग जो मुख्यतः शरीर की गतिवाही नाड़ी-मण्डल की खराबी पर आधारित हैं। संकुचन। पेशियों का नियन्त्रण लोप हो जाना।

मन—काल्पनिक कष्टों पर सदा कुदृता रहे। आत्महत्या का (आरम्भ०) पाग-लपन। उदास। बात करने से घृणा। अस्पष्ट बोली। शोकग्रस्त। अकेले रहने से भयभीत। पानी बरसने का भय।

मिर मिचली और कौ के साथ बायीं कनपटी और बायें नेत्र के घेरे के क्षेत्र में दर्द जो सिर के पिछले भाग तक बढ़े। सूखे स्वरयन्त्र के साथ मौसमी इनफ्लु-एन्जा। सोने के बाद दम घुटने के हमले (लैके०)। आँखें पथराई हुई। दोनों पलकों का पक्षाघात।

कान—श्रवण भ्रम, कर्णशूल, जीर्ण कर्ण प्रदाह, काला स्राव, मिचली के पानी की तरह गन्ध।

साँस-यन्त्र—दम घुटने की संवेदना के साथ गले को पकड़ लेना। स्पर्शकातर, सूखी खाँसी जो हृदय रोग पर आधारित हो (स्पांजि०, लॉरोसिस) चमकीला श्लेष्मा और लार। शाम को दमा की तरह संकुचन। दमा जुकाम से आरम्भ हो।

दिल—ऊपरी भाग के वक्ष क्षेत्र में नीचे को खींचन और चिन्ता। दिल के ऊपर बोझ जैसा मालूम पड़े। हृदय-शूल का दर्द गरदन की जड़ तक, बायें कन्धे, कनपटी और बाँह तक बढ़े, साथ में चिन्ता और मृत्यु भय हो। हृदय लक्षण के साथ माथे और कनपटी में दर्द, नाड़ी की गति क्रम-भ्रष्ट। हृदय के पक्षाघात की संभावना, शरीर ठण्डा, नाड़ी मन्द, दुर्बल, क्रम-भ्रष्ट, ताप। दिल की भोतरी झिल्ली का तीव्र और जीर्ण प्रदाह। धड़कन। हृदय क्षेत्र में चिलकन दर्द। संक्रामक रोग के बाद हृदय की बाधाएं मन्द तनाव से स्पष्ट लक्षण (इलेप्स वाइपेरा)।

स्त्रो—बायीं तरफ के डिम्बाशय का स्नायुशूल, अक्सर बायीं तरफ के पेड़ के दर्द में लाभदायक है, खासकर चिर-फाड़ के बाद हृदय की तरफ खिंचा जान पड़े।

नींद—बहुत भारी, लकड़ी के कुंदे की तरह पड़ा रहे, खराटों के साथ, जैसा कि साँप काटने से हुआ करता है।

घटना-बढ़ना—घटना : उत्तेजक वस्तुओं से। बढ़ना : खुली हवा में चलने या सवारी से।

संबंध—तुलना कीजिए : सर्प के विष साधारण तौर पर। बंगोरस फैसियेटस (लैन्डेड करैत)। यह तीव्र विष मस्तिष्क के धूसर पदार्थ का प्रदाह रोग और मेरुमज्जा प्रदाह की तरह अवस्था उत्पन्न कर देता है, लक्षणों के और तन्त्र विधान विद्या के दृष्टिकोण से। लैके०, क्रोटल०; स्पाइजे०, स्पांजि०।

मात्रा ६ से ३० शक्ति।

### नैफथेलीन (Naphthaline)

(ए केमिकल कम्पाउण्ड फ्राम कोल-टार; टार कैम्फर)

जुकाम, मौसमी इन्फ्लुएन्जा, फुफ्फुस का क्षय रोग और सुत्राक भी इस औषधि के कार्य-क्षेत्र में आते हैं। मूत्र पिण्ड-आवरक क्षिल्ली प्रदाह। मूत्रयन्त्र की परिधि की उत्तेजना। कुकुर खाँसी।

सिर—ऐसा लोटा रहे जैसे किसी नद्ये की चीज से गशी आ गई हो। बेचैन, चेहरे का रङ्ग हल्का पीला।

आँखें—इसका आँखों से स्पष्ट आकर्षण है। इससे चक्षुपट का पृथक्करण होता है, चक्षुपट-चुचुकाकार में स्थाव, चक्षुपट पर चक्कते, धुँधलापन और अन्धापन बारी-बारी से। चमकती चीजें देखना। कोमल मोतियाबिन्द। चक्षुपट में रसस्त्राव, कृष्ण पटल और पलक में स्त्राव। मोतियाबिन्द। कनीनिका का घुँघलापन।

मूत्र—प्रबल वेग। मूत्र मार्ग का सिरा लाल, सूजा हुआ, लिंग के पदों का शोथ। एमोनिया जैसी दुर्गन्ध।

श्वास-यन्त्र—छींक, आँखें सूजी हुई; दर्दवाली, सिर गरम। मौसमी इन्फ्लुएन्जा; आक्षेपिक दमा; खुली हवा में कम। सोना और आमाशय दर्दवाला। कपड़ा ढीला करना पड़े। कष्टदायक और आहँ भरने वाली साँस। वृद्ध लोगों में दमा के साथ वायुकोषों का फैल जाना। कुकुर खाँसी, लम्बी-लम्बी और लगातार सुरसुरी, साँस घुटे। तीव्र स्वर-यन्त्र और टेंडुआ प्रदाह। वायुनलिका प्रदाह जब आक्षेपिक लक्षण, चिमड़ा बलगम और दाब के साथ सम्बन्धित हो (कार्टियर)।

चर्म—चर्म प्रदाह, खुजलीदार पसीजन। मुँह के किनारों पर दानों और नाखूनों के चारों तरफ सुर्खी।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ड्रोसे०; कोरैलि०; कॉक्स०; टर्पिन०, हाइड्रेट०। (कुकुर खाँसी, सूखा दमा और वायुनलिका रोग। १-२ ग्रैन की मात्रा में)।

मात्रा—१ विचूर्ण।

## नारसिसस ( Narcissus )

( डैफोडिल )

मिचली के लक्षण, बाद में तीव्र कै और दस्त ।

डैफोडिल की कली में एक विशेष प्रकार का क्षारोद रहता है जो विशेषज्ञों के कथनानुसार, अपना प्रभाव उसके निकालने की विधि के अनुसार परिवर्तित करता है, कि फूल निकलती कली से रस निकाला गया है या फूल खिल जाने के बाद । इस प्रकार से पहली अवस्था से यह क्षारोद मुँह में सूखापन को दुर्बल और मन्द करता है, आँखों की पुतली को फैलाता है, नाड़ी की गति को तेज करता है । इसके विरुद्ध फूल खिलने के बाद उसकी नीचे वाली कली से निकाला हुआ क्षारोद अधिक लार बहाता है, चर्म स्राव को अधिक करता है, आँखों को पुतली का फि-कोड़ता है, नाड़ी की गति को कुछ ढीला करता है, कुछ मिचली; मूर्च्छा पैदा करता है — ( दी लैसेट ) ।

खाँसी और वायुनलिका प्रदाह की औषधि । लगातार खाँसी-जुकाम, माथे का दर्द । कुकुर खाँसी की आक्षेपिक अवस्था ।

चम - सुखे दाने, रस दाने और मवादी दानों के साथ लाल चकत्ते, तर मौसम में अधिक होना ।

मात्रा—पहली शक्ति ।

## नैट्रम आर्सेनिकम ( Natrum Arsenicum )

( आर्सेनियेट ऑफ सोडियम )

नाक के नजले की औषधि, साथ में सिर दर्द, नाक की जड़ में दर्द, सूखी, वेदनापूर्ण आँखें । अपरस ( आर्से०, क्राइसोफे० एसिड; थायरॉयडि० ) सात साल के ऊपर के उम्र के बच्चों का वायुनलिका प्रदाह । जुकाम को साफ करने में सहायता देती और शारीरिक शक्ति तथा भूख को कायम रखती है ( कार्टियर ) ।

सिर—जल्दी से सिर घुमाने से ऐसा जान पड़े कि पानी पर तैर रहा है । अगले भाग में नाक की जड़ पर, आँखों के घेरे पर टीस । सिर दर्द, जो दाब और धूम्रपान से बढ़े ।

नाक—पानी-सा स्राव गले से उतर आवे । बन्द मालूम हो, जड़ पर दर्द, सूखी खुरण्ड, उखाड़ने पर कब्जापन । नाक के पिछले भाग में गाढ़ा, पीला श्लेष्मा । नाक में खुरण्ड ।

आँखें—नजले वाला नेत्र प्रदाह और घृणित मवादी स्राव । आँखें कमजोर मालूम दें, ढेलों में कड़ापन और पलक बन्द होने की प्रवृत्ति । भारी लगें और झपकें ।

हवा में आँसू बहे। सुन्नह को चिपक जायें। सूखी दर्द करें, जलन, जल्दी थक जायें।  
घेरो के आसपास शोथ। घेरो के ऊपरी भाग में दर्द।

गला—गहरे रंग का, बैंगनी रंग की तरह, सूजन, शोथमय, लाल और चमकीला।

श्वसन-यन्त्र खाँसी, जो शरीर को हिला दे, अधिक हरियाली का बलगम।  
सीने, हृदय क्षेत्र और स्वर-यन्त्र में दाब। खान में काम करने वालों का दमा रोग।  
फुफ्फुस में घुआँ घुसा मालूम हो।

बङ्ग—बाँहों में टीस, कन्वों में अधिक। गूघ्रती। जोड़ कड़े। सारे शरीर में  
थकावट। घुटनों के जोड़ पटपटायें।

सम्बन्ध—तुलना कोजिये : आर्से०; कैलि कार्बो०; एपिस०।

मात्रा—३ से ३० शक्ति।

## नैट्रम कार्बोनिक्म ( *Natrum Carbonicum* )

( कार्बोनेट ऑफ सोडियम )

नैट्रम वंश की सभी औषधियाँ कौशिक क्रिया को बढ़ाती हैं और औषजनीकरण  
तथा पोषण क्रिया में सहायक होती हैं। गरमा के दिनों की अधिक गरमी के कारण  
आयी कमजोरी, लू लगने के जीर्ण प्रभाव, शिथिलता, रक्तहीनता, दूधिया जलयुक्त  
चर्म, अति दुर्बल टखने, सभी विशेष रूप से नैट्रम कार्बोनिक्म की अवस्थायें हैं।

मन—विचार करने में असमर्थ, समझने की क्रिया कठिन, मन्द। मानसिक  
दौर्बल्य और उदासी, चिन्ता, आवाज असह्य। मौसमी परिवर्तन से सदीं आए।  
बिजली-तूफान के समय चिन्तित और बेचैन, संगीत से अधिक हो ( ऐम्मा० )।  
प्रसन्नता स्पष्ट। कुछ व्यक्तियों की उपस्थिति विशेषकर असह्य।

सिर—जरा भी मानसिक परिश्रम से टीस, जो घूप से या गैस की रोशनी  
में काम करने से अधिक हो ( ग्लोबो० )। अधिक बड़ा मालूम दे। सुनने में कष्ट  
हो। गरमी के दिन आते ही सिर में टिस होने लगे। घूप लगने से चक्कर आवे।

नाक—बाहरी नाक से सभी लक्षण जो दूषित वृद्धि को प्राप्त हों। दाने और  
फूलन। लगातार जुकाम, नाक बन्द होना। नाक का स्राव दुर्गन्धित। बाहरी नाक  
के अनेक रोग ( कॉस्टि० )। पिछले भाग से नजला। गले से अधिक श्लेष्मा  
स्रावना; जरा-सी बाहरी हवा से कष्ट बढ़े।

चेहरा—फुर्रियों वाला, पीले धब्बे; दाने। ऊपरी होंठ की सूजन। दर्द, साथ में  
आँखों और सूजे हुए होठों के चारों तरफ नीले चक्र।

आमाशय—फूला हुआ और स्पर्शकातर मालूम दे। अधिक गरम होने के बाद ठण्डा पानी पीने का दुष्प्रभाव। जल हिचकी। ५ बजे सुबह भूख लगना। अति दुर्बल पाचन शक्ति जो जरा-सी बदपरहेजी से पैदा हो। दूध से घृणा। भोजन करने के बाद उदासी। कड़वा स्वाद। जीर्ण मंदाग्नि वाले, सदा डकार लेते रहें, अम्लपित्त और वात रोग। मन्दाग्नि सोडा विस्कुट खाने से कम हो।

आँतें—एकाएक मल-वेग हो। तेज आवाज के साथ निकले। मल में पीली चीज, नारंगी के गूदे की तरह निकले। दूध पीने से दस्त।

स्त्री—गर्भाशय की गरदन का कड़ापन। योनि घुण्डी दर्द करे। (सीपिवा, म्युरेक्स)। भारीपन, संवेदन। बैठे रहने से अधिक, हिलने-डोलने से कम रहे। मासिक-चर्म देर में, कम मात्रा में, मांस के घोवन की तरह (बाइट्रि० एसिड)। प्रदाह, खाव घृणित, उत्तेजक, शूल के बाद।

श्वास-यन्त्र—सूखी खाँसी, बाहर से गरम कमरे में आने से उठे। बायीं तरफ के स्तन के ठंडापन के साथ खाँसी आवे।

नींद—बहुत सबरे जाग उठे। कामोत्तेजक स्वप्न। दिन में औँवाई।

अंग—पुरानी मोच। अंगों की अधिक कमजोरी, खासकर सुबह को। टखनों का जल्द मोच खा जाना और खसक जाना। पैर पीछे मुड़ जावें। (कास्टि०)। हाथ-पैर की अँगुलियों के बीच में दर्द। एड़ी और पिछली मोटी नस रोगग्रस्त। हाथ का चर्म चिटका हुआ। हिलाने-से घुटनों का खोखला भाग दर्द करे। घुटनों तक बर्फीला ठंडक।

चर्म—जल्दी पसीना छूटे या सूखा, खुरखुरा, चिटका हुआ। अँगुलियों के सिरों पर केहुनी और पैरों की अँगुलियों पर दाने निकलना, रस भरे दाने; चकत्ते। शिरायें, भरी हुई। पैर के तलवे कच्चे और दर्द करें।

घटना-बढ़ना - बढ़ना : बैठने से, संगीत से, गरमी के दिनों में गरमी से, मान-खिक परिभ्रम से, बिजली-तूफान में। जरा भी बाहरी हवा से, मौसम के परिवर्तन से, भूप से। घटना : हरकत से, नाक या कान में अँगुली देने से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : सोडिआइ बाइ कार्बोनेस (मूत्र में एसीडोन की अधिकता के साथ गर्भावस्था में कै होना, पीने के लिए, पानी में ३० ग्रेन मिलाकर २४ घण्टे में थोड़ा-थोड़ा पीना) नैट्र०, सल्फ०, कास्टि०, नैट्रम कैकोडाइल० (दुर्गन्धित सॉस और मुँह से खराब गन्ध। उदर के चर्म का सूखा चर्म रोग। आघातक अर्बुद)। (क्षय रोग में ५ सेंटीग्राम इंजेक्शन के रूप में प्रतिदिन। रस में लाल कण दुगुना करती है। सांघातिक रोग में भी); आर्सिनेल (डिसोडियम मिथाइल आर्सेनेट) इसका परिचय एम० ए० गॉटियर ने क्षय रोग के दूसरे चरण के लिए कराया है, ४-६ सेंटीग्राम प्रतिदिन एक सप्ताह तक, फिर एक सप्ताह तक

औषधि बन्द करना । लेकिन उसकी छोटी मात्रा में भी यानी १५ से ३५ तक भी लाभदायक होती है, ज्वर कम करती है, रात्रि पसीना और खून का थूक जाना बन्द हो जाता है ।

क्रियानाशक : आर्से०, कैम्फो० ।

मात्रा—६ शक्ति ।

### नैट्रम क्लोरेटम ( *Natrum Chloratum* )

( लैबरेक्स सोल्युशन )

जिगर रोग के साथ गर्भाशय और उसके बन्धनों के प्रदाह और ढीलापन की अवस्थाएँ । बिचले कान का जीर्ण नजला रोग, मोटा, थुलथुला शरीर । दोनों हाथ सुबह को सूजे रहें । बादी भरा । उदास, मूच्छा की अवस्था ।

सिर—माथे के आरपार टीस के साथ चक्कर । तैरता हुआ संवेदन, मानो सिर की चाँद पानी में बह जायगी । नाक से थक्केदार खून बहे ।

मुँह—जबान और गले के किनारों पर दर्द वाले स्पर्शकातर चक्कते, मसूदे दर्द वाले, जबान सूजी हुई, घाव । बुरा सड़ा स्वाद । रोयेंदार जबान, बड़ी, थुलथुली, दरारेदार । खाँसी स्वरभेद के साथ ।

पेट—भोजन करने के बाद औँघाई ।

मूत्र—गहरे रङ्ग का, अंडलाल और थक्का के साथ । विस्तृत गुर्दा प्रदाह । पिठासे के आरपार अधिक दर्द ।

स्त्री—ऐसा लगे कि बैठने पर गर्भाशय ऊपर जो ढकेल दिया गया है । ( फेरम आयोडे० ) । ऐसा लगे कि वह खुल रहा है और बन्द हो रहा है । गर्भाशय से प्रचण्ड रक्तस्राव । प्रदर और पीठ में दर्द । निष्क्रिय, घँसन, गर्भाशय के मारीपन से । गर्भाशय भारी हो, ढीला हो, अपनी जगह से बाहर निकलने की प्रवृत्ति । जरायु की अल्प वृद्धि ।

अंग—सुबह को हाथों का सूजा रहना । टखनों और छुटनों की अधिक कमजोरी ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ऑरम म्यूरियेटि०; नैट्रो०; कैल्के०; सीपिया, हेलियोट्रोपियम ( जरायु का खसकना, तीव्र दुर्बलता, संवेदन और स्वरभेद, झिल्लीदार, कष्टदायक मासिक धर्म ) ।

क्रियानाशक—पल्सेटि०, गुयेकम ।

मात्रा—३ शक्ति ।



## नैट्रम म्युरियेटिकम (Natrium Muriaticum)

(क्लोराइड ऑफ सोडियम)

बहुत दिनों तक अधिक नमक खाने से शरीर में घोर पोषण, परिवर्तन उत्पन्न कर देता है जिससे न कि केवल शरीर में अधिक नमक संचय हो जाने के लक्षण पैदा हो जाते हैं जैसे जलोदर और शोथ से विदित होता है, बल्कि रक्त में भी परिवर्तन हो जाता है और परिणामस्वरूप रक्तहीनता और रक्त में श्वेत कणों की संख्या बढ़ जाती है। तन्तुओं में दूषित पदार्थ की सञ्चयता भी होना मालूम होता है जिससे छोटे-बड़े जोड़ों का गठिया हो जाता है। परीक्षणों में ऐसे बहुत-से लक्षण मिले हैं। (डॉ० स्टानहैम)। कुछ प्रकार के सविराम ज्वर की, रक्तहीनता की, हरित पाण्डु रोग की और पाचन-यन्त्र सम्बन्धी अनेक विकारों की और चर्म की एक शक्तिशाली औषधि है। अधिक कमजोरी जो प्रायः सुबह के समय विस्तर छोड़ने के पहले ही जान पड़ती हो। ठण्डापन। शोष, जो गरदन में अधिक दिखाई देता है। जुकाम होने की अधिक प्रवणता। श्लेष्मिक झिल्लियों का सूखापन। सारे शरीर में सिकुड़न की संवेदना। बहुत कमजोरी और थकावट। सभी संवेदनाओं के प्रति असहिष्णुता। गल-ग्रन्थि की अतिवृद्धि। घेघा। एक प्रकार का चर्मरोग, जिसमें एक प्रकार के विचित्र पीपल के रंग के दाने शरीर पर निकल आते हैं, साथ में बहुत सुस्ती रहती है और रक्तहीनता बढ़ती रहती है। मूत्रमेह।

मन—रोगों में मानसिक कारण, शोक, भय, क्रोध इत्यादि के आक्रमण से रोग उत्पन्न हो जाना। उदास, खासकर जीर्ण रोगों में। ढाढ़स देने से रोग बढ़े। चिड़-चिड़ापन, छोटी बातों पर भड़क उठे, भद्दापन, जल्दबाज। रोने के लिए अकेले रहना चाहे। आँसुओं के साथ हँसी।

सिर—थरथराहट। अन्धा करने वाला सिर दर्द। ऐसी टीस जैसे हजारों छोटी इथैडियाँ मेजे पर लग रही हैं। सुबह को जागने पर, मासिक-धर्म के बाद सूर्योदय से सूर्यास्त तक दर्द हो। सिर बहुत बड़ा मालूम पड़े, ठण्डा। स्कूली-लड़कियों का रक्तहीनताजनित सिर दर्द, स्नायविक प्रकृति, हताश, साहसहीन। जीर्ण सिर दर्द, एक तरफ का, प्रादाहिक, सूरज निकलने से डूबने तक, साथ में पीला चेहरा, मिचली, कै, सामयिक, आँखों पर जोर देने से, मासिक-कालीन। आक्रमण से पहले होठों, जबान और नाक का सुन्न होना और झुनझुनाना, सोने से कम हो। सिर का अगला छिद्र सूजा हो।

आँखें—कुचली जान पड़ें, साथ में स्कूली बच्चों का सिर दर्द। पलक भारी। पेशियाँ कमजोर और कड़ी। अक्षर गिचपिन्चा जायें। चिनगारियाँ झड़ती दिखाई दें। सभी चीजों के चारों तरफ चमकीली, तिरछी, टेढ़ी-मेढ़ी रोशनी दिखाई दे। आँखों

में जलन । पढ़ने या लिखने में थक जायें । आँसू-कोष पर दबाने से मवादी श्लेष्मा निकलना । आँसू बहना, जलता हुआ और काटने वाला । पलक सूजे हुए । आँखें आँसू से भीगी मालूम पड़ें । खाँसने से आँसू चेहरे के नीचे तक बहें (युफ्रे०) । आंतरिक पेशियों के ठीक काम न करने के कारण दुर्बल या कष्ट-दृष्टि (जेलसे० और क्यूप्र० एसेटि०, जब बाहरी पेशियों में खराबी हो) । नीचे देखने से आँखों में दर्द । मोतियाबिन्द की आरम्भिक अवस्था (सिकेलि०) :

कान—आवाजें, गरजन और टनटनाहट ।

नाक—तीव्र बहुता जुकाम, जो एक से तीन दिन तक बड़े किर नाक बन्द होने से बदल जाये । जिससे साँस लेना कठिन हो जाये । स्नायु के साथ पतला पानी-सा; अण्डे की कच्ची सफेदी की तरह । तीव्र छींकें, जुकाम । उस जुकाम के लिए अक्सोर है जो छींकने के साथ आरम्भ हो । ३० शक्ति का व्यवहार करें । गंध और स्वाद लोप होना, भीतरी भाग दर्द करे । सूखा जुकाम ।

चेहरा—तेल लगा जैसा, चमकदार, जैसे चरबी लगी हो । मटियाला रङ्ग । ज्वर छाले ।

मुँह—जबान पर झागदार मैल, किनारों पर थूक के बुलबुले । सूखा । मसूढ़े फूले हुए । जबान, होंठों और नाक सुन्न होना, झुनझुनाना । जबान पर दाने और जलन, मानों उस पर बाल हैं, मुँह के चारों तरफ दाने और होंठों पर मोती जैसे दाने निकलें । होठ और मुँह के किनारे सूखे, घाव वाले और चिटके । निचले होंठ के बीच में गहरी दरार । नक्शेदार जबान (आर्से०, रस०, टैरेक्से०) विरसता । निचले होंठ पर बड़े जल दाने जाँ सजा हो और जलन हो । घोर प्यास ।

आमाशय—भूख लगे, लेकिन दुबला होता जाये, खून आये (आयोड०) घड़कन के साथ गला जलना । न बुझने वाली प्यास । भोजन करते समय पसीना निकले । नमक अधिक खाने की इच्छा । रोटी से या चिकनी चीज से जैसे केकड़े की चर्बी से घृणा । आमाशय के गड्ढे में दूधरथाहट । हृदय परिधि के गड़न संवेदन ।

उदर—उदर में कटन दर्द । तना हुआ । खाँसने पर उदर में दर्द ।

गुदा—मल त्यागने के बाद जलन, दर्द और गड़न । गुदा संकुचित, फटी हुई; रक्त गिरें । कब्ज, सूखा मल, सुरसुरा (एमो० म्यूरिये०, मैग० म्यूरिये०) बिना दर्द का अधिक मात्रा में दस्त, उदर में जुटकी काटने जैसे दर्द के बाद ।

मूत्र—पेशाब करने के ठीक बाद ही दर्द (सारसा०) । मात्रा में अधिक; अनेच्छुक, टहलते, खाँसते समय । अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में कुछ देर ठहर के पेशाब उतरे (हीप०; म्यूरि० एसिड) ।

पुरुष—मैथुन के बाद भी वीर्य-स्खलन विलम्ब से, नपुंसकता ।

स्त्री—मासिक-धर्म क्रमभ्रष्ट, प्रायः अधिक। योनि सूखी। प्रदर : तीखा पानी-सा। दुर्बलता का बोध, सुबह को अधिक (सीपिया)। गर्भाशय का निकलना, मूत्रमार्ग में कटन के साथ। असफल प्रसव वेदना। मासिक-धर्म का दब जाना। (बाद में कैलि कार्बो दीजिए)। मासिक काल में गरमी लगना।

श्वास-यन्त्र—पेट के गड्ढे में गुदगुदी के साथ खाँसी, साथ में जिगर में चिलक और पेशाब छलकना (कॉस्टि०, स्विक्ला०)। सीने भर में चिलकन। सिर में फटन दर्द के साथ खाँसी। दम फूलना, खासकर ऊपर चढ़ते समय। (कैल्के०)। कुकुर खाँसी, खाँसते समय आँसू बहे।

दिल—तीव्र घड़कन। दिल में ठंडापन। दिल और सीना सिकुड़ा। मालूम पड़े। फड़फड़ाहट, घड़कन, सविराम नाड़ी। दिल की घड़कन से सारा शरीर हिले। लेटने पर रुक-रुक कर।

अंग—पीठ में दर्द, ओठगना चाहे (रस०, सिपिया)। प्रति हरकत रक्त की चाल बढ़ावे। हथेली गरम और पसीजती। बाहें और टाँगें तथा खासकर घुटने कम-जोर। नाखून की जड़ में प्रदाह और असह्य दर्द। अँगुलियों के पास सूखापन और पटपटाहट। अँगुलियों और निचले अंगों में सुन्नपन और झुनझुनी। टखने कमजोर और आसानी से झुक जायें। टाँग की बड़ी नस का दर्द, सिकुड़न। (कॉस्टि०)। हिलाते समय जोड़ों में चुरचुराहट। सिर, सीना और पेट के प्रदाह के साथ पैरों का ठंडापन।

नींद—दोपहर से पहले आँधाई। सोते में स्नायविक फड़कन। डाकुओं का स्वप्न देखना। शोक के कारण अनिद्रा।

चर्म—चिकना, तेल पुता-सा खासकर बालवाले स्थान पर। सूखे दाने, खासकर सिर के बालों के किनारे और जोड़ों के मोड़ों पर। ज्वर छाले। जुलमिस्ती, खुजली, और जलन। पपड़ीदार दाने अंगों के मोड़ में, सिर के बालों वाले स्थान के किनारों पर, कानों के पीछे (कॉस्टि०)। हथेली पर मस्से। अकौता, कच्चा लाल और सूजा हुआ। नमक खाने से, समुद्र तट पर बड़े। बालों की जड़ पर असर करता है। बाल झड़ना। छूत्ते, परिश्रम से खुजली हो। चिकना चर्म।

ज्वर—६ बजे सुबह से ११ बजे दिन तक शीत। गरमी, अधिक प्यास, ज्वर अधिक जोर करे। ज्वर के छाले। शरीर का ठंडापन और लगातार शीत स्पष्ट रहते हैं। रक्त में जल की अधिकता, जीर्ण मलेरिया में, साथ में कमजोरी, कब्ज, भूख की कमी इत्यादि। जरा से परिश्रम से पसीना बहे।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : आवाज, संगीत, गरम कमरा, लेटने पर, करीब १० बजे दिन में, समुद्र तट पर, मानसिक परिश्रम से; ढाढ़स देने से, गरमी से, बात करने

से, घटना : खुली हवा में, ठण्डे पानी से, नहाने से, भोजन के समय के उल्लंघन करने से, दाहिनी करवट लेटने से, पीठ पर कड़ी चीज की दाब से, तंग कपड़ा पहनने से ।

सम्बन्ध—पूरक : एपिस, सीपिया, इग्ने० ।

तुलना कीजिए : ऐक्वा मैरिना—समुद्र का जल है जो उसके तट से कुछ मील दूर जाकर लिया गया है और कुछ गहराई से, छाना जाता है और उसमें दूनी मात्रा में स्वच्छ जल मिलाया जाता है । नशे की हालतों की तरह कंठमालिक बाधाओं की तरह, आंत्रिक प्रदाह जैसी अवस्था । यह मूल रीति से रक्त पर काम करती है । कर्कट रोग में यह नशे को मारती है । ( चर्म के नीचे इन्जेक्शन द्वारा पहुँचाई जाती है और इस प्रकार से चर्म, गुदों और आँतों के रोग में, आमाशयिक आन्त्र रोग में, क्षय रोग में व्यवहार की जाती है ) ; बच्चों की कंठमालीय बीमारियाँ । लसिकाग्रन्थि प्रदाह । बुक्क रोग, अकौता, संकुचित नसों का घाव । एक बड़ी “खून साफ करनेवाली और शक्तिवर्द्धक औषधि ।” समुद्र जल की पोर्टेंसियाँ कमजोरी, प्रतिक्रिया न आने और उन सभी लक्षणों के लिए समुद्र तट पर बढ़ते हैं, हितकर है । घेघा । सैल मैरिनम सी साल्ट—ग्रन्थि की जीर्ण वृद्धि में खासकर गरदन की, यह औषधि सांकेतित होती है । ग्रन्थि में मवाद पड़ना । यह औषधि उन रोगियों के लिए जिनमें कंठमालीय विकार हो, मुख्य नहीं तो सहायक औषधिक के रूप में अति लाभदायक है । कोष्ठबद्धता में लाभदायक है । नैट्रम सैलेनिकम ( स्वरयन्त्र का क्षय रोग, साथ में खूनी श्लेष्मा के छोटे टुकड़े और आवाज का कुछ भारीपन ) । नैट्रम सिलिकम ( रक्तस्राव की अस्वाभाविक प्रवृत्ति, कंठमालीय अस्थि रोग, वृद्धावस्था के खुजली रोग में हर तीसरे दिन शिराओं में सुई द्वारा देना चाहिये । ( डॉलिकस०, फेगोपाइर० ) । इग्ने; सीपिया, थूजा, ग्रैफा० एलुमि० । क्रियानाशक : आर्से०, फास०, नाट्रिस्पिरिटस डलसिस ।

मात्रा—१२ से २० शक्ति और ऊँची । कभी-कभी सबसे ऊँची शक्ति बहुत उत्तम लाभ करती है । औषधि अक्सर न दोहराव है ।

## नैट्रम नाइट्रिकम ( *Natrum Nitricum* )

( नाइट्रेट ऑफ सोडियम )

प्रदाह की एक अनुभूत औषधि है । रक्त थूकना । रक्त मूत्र । प्रसवकालीन रक्तस्राव । रक्त प्रवाहिक चेचक । औषाई । क्षय रोग के दर्द । इन्फ्लुएन्जा । श्लैष्मिक शिल्ली से रक्त-स्राव, खासकर नाक की । पेशाब में रक्त रंजक का निकलना, पेशाब में यूरिक

एसिड की अधिकता । दमा रोग और साथ में मूत्र में ठोस पदार्थ की अधिकता । रक्तहीनता और जलाधिक्य । शिथिलता, टहलते समय कई बार आराम करना पड़े ।

सिर—मन्द । मानसिक या शारीरिक काम करने की इच्छा न हो । भीतर दबाने वाला दर्द । कर्णशूल । जबड़ों की हड्डी में भीतर की तरफ दबाने वाला दर्द । नाक से खून बहना ।

आमाशय—खट्टा पानी मुँह में आना । कॉफी से घृणा । वायु भरना, साथ में आमाशय के गढ़े में दाब और सीने में दर्द, हरकत से बढ़े, डकार आने से कम हो ।

उदर—उदर की पेशियाँ दर्द के साथ रीढ़ की तरफ सिकुड़ी हों । तना हो । कठिन मल । जान पड़े कि अधिक भार बाहर निकलने को रह गया है ।

दिल—हृदय-क्षेत्र में दर्द । नाड़ी धीमी और कोमल ।

मात्रा—२ विचूर्ण ।

## नैट्रम फॉस्फोरिकम (Natrium Phosphoricum)

( फॉस्फेट आफ सोडियम )

नैट्रम फॉस्फोरिकम उन रोगों की औषधि जो लैक्टिक एसिड के अधिक हो जाने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं । ये अक्सर अधिक चीनी खाने के कारण होते हैं । वे रोग जिनमें अम्ल की अधिकता हो । खट्टी डकार और खट्टा स्वाद, खट्टी कै । मुँह और जबान के पिछले ऊपरी भाग पर पीला, क्रीम के रंग जैसा मल । गले के किसी भाग की सूजन, उसमें ढोंका जैसा मालूम पड़े । वायु खट्टी डकार के साथ । कृमि लक्षण के साथ शूल । जोड़ों का पड़पड़ाना । कामला रोग ( १५ विचूर्ण ) मूत्र में ऑक्जलेट का अधिक मात्रा में खारिज होना ।

मन—रात से जागने पर ऐसी कल्पना करे कि कमरे के सामान, कुर्सी, मेज इत्यादि जीवित व्यक्ति हैं ; या वह दूसरे कमरे में पैर की आवाज सुन रहा है । भयभीत ।

सिर—सुबह के समय मन्द, भरापन और थरथराहट ।

आँखें—सुनहला पीला स्त्राव, क्रीम जैसे रंग का ।

कान—एक कान लाल, गरम, अक्सर खान, आमाशयिक विकार और अम्लाधिक्य ।

नाक—घृणित दुर्गन्ध । नाक खुजलाना । नासा-गलकोष का नजला, गाढ़ा, पीला, घृणित श्लेष्मा ।

चेहरा—नीला, सुर्ख रंग का; पीला ।

मुँह—होठों और गालों के गले-सड़े भाव । जबान के सिरे पर छाले, शाम को उनमें अकड़न हो । जबान पर पतला, तर मैल । मुँह की छत के पिछले भाग पर पीला क्रीम जैसा मल । निगलने में कष्ट । तालुमूल और कोमल तालु पर गाढ़ी क्रीम जैसी झिल्ली ।

पेट—खट्टी डकार, खट्टी कै, हरियाले रंग का दस्त । मुँह में भरा खाना थूक दे ।

पुरुष—बिना स्वप्न के घातु क्षीणता, पीठ में कमजोरी और अंगों के कम्प के साथ । बिना लिंगोत्तेजना के काम-इच्छा । सुजाक ।

स्त्री—मासिक चर्म समय से बहुत पहले, पीला, पतला, पानी-सा योनि से तेजाबी खाव के साथ बाँझपन । प्रदर । मलाईदार या शहद के रङ्ग का तेजाबी और पानी-सा । गर्भाशय से खट्टी गन्ध का खाव । गर्भावस्था की कै, खट्टी कै के साथ ।

अंग—घुटनों के जोड़ों का वात रोग ।

पीठ—थकावट, कलाई, और अंगुलियों के जोड़ों में टीस । पैर की नसों में दर्द । सन्धि तैल विषयक वायु शब्द । वात रोग का सन्धि प्रदाह ।

चर्म—पीला । कई स्थानों में खुजली, खासकर टखनों में जुलपिप्ती । चिकना, लाल, चमकता । दिन में पैर बरफ जैसे ठण्डे, रात में जलें । लसकावाहिनी ग्रंथियों की सूजन ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए नैट्रम लैक्टिक० ( वात रोग और गठिया, गठिया का दूषित कड़ापन, मूत्रमेह के साथ वात रोग ), नैट्रम नाइट्रोसम ( हृदय-शूल, नील रोग, गशी, रात में अधिक पतला मल, थरथराहट और भारीपन गशी की तरह अवस्था, सिर में स्नायविक दर्द, मिचली, डकार, नीले होठ ) । नैट्रम सिलिको फ्लोरिकम-सैलुफर- ( कर्कट रोग की एक औषधि; अर्बुद, अस्थि रोग, अस्थि सङ्गन, नाकड़ा, बहुछिद्रास्थि में शूल । सावधानी से प्रयोग करना चाहिये ), नैट्र० सेलेन० ( जीर्ण स्वर-यन्त्र प्रदाह और स्वर-यन्त्र का क्षय रोग, गाने वालों का गला बैठना, अक्सर गला साफ करने के साथ श्लेष्मा के छोटे ढोंके निकलना ), नैट्र० सल्फ्युरोसम ( दस्त, खमीरी मल के साथ ), नैट्र० सल्फो-कार्बोलि० ( मवादयुक्त रक्त, मवादी फुफ्फुसावरण प्रदाह, ३ से ५ ग्रेन हर ३ घण्टे पर ), नैट्र० टेलुरिकम ( साँस में लहसुन की गन्ध, क्षय रोग का रात पसीना ), कैल्के०, रोबिनिया, फॉस० । मूत्र में ऑक्जलेट की अधिकता में १५ दिन में चार बार देने से पथरी बढ़ना रुक जाती है; ऑक्जेल ऑफ लाइम को बोल के रूप में रखती है ( श्वार्ट्ज ) ।

मात्रा—३ से १२ विचूर्ण । कामला रोग में १५ । स्थूल सिद्धान्त से, मार्फिन की आदत के लिए फॉस्फेट सोडा त्वचान्तर्गत इन्जेक्शन द्वारा डॉ० एम० जे० लुइस ने

प्रयोग किया। फॉस्फेट सोडा ७५ ग्रेन रोज शारीरिक आयोडिन के विष का निराकरण के लिए और इन्द्रिय ग्रंथि का विषाक्तता तथा कण्ठमाला में भी प्रयोग किया जाता है।

## नैट्रम सैलिसिलिकम ( *Natrum Salicylicum* )

( सैलिसिलेट ऑफ सोडियम )

सिर, कान, गला, गुर्दा और जिगर पर इसका विस्तृत प्रभाव है, सभी शरीर परिवर्तनों पर काम करती है। रक्तस्त्राव, खासकर नकसीर। आन्तरिक कान पर स्पष्ट काम करती है, साथ में चक्कर, बहरापन, कानों में आवाजें और अस्थि-संचार का लोप होना, इसलिये इसका उपयोग कान की खराबी से आये सिर चकराने में होता है। इन्फ्लुएन्जा के बाद शिथिलता की अवस्था में अति उत्तम औषधि है। सुस्ती, औँघाई; बेचैनी, कम्प। मनोभ्रन्श की आरम्भिक अवस्था। पित्त की मात्रा बढ़ाती है।  
क्षुद्र-गह्वर पूर्ण तालुमूल प्रदाह।

सिर—पूर्ण विवेक और उन्माद का बारी-बारी आना। चक्कर, जो सिर उठाने से अधिक हो। सभी चीजें दाहिनी तरफ घूमती जान पड़ें। धीमा सिर दर्द और कौतूहल। खाल पर सौत्रिक अर्बुद।

आँखें—चक्षुपट से रक्त प्रवाह, अण्ड लाल युक्त, चक्षुपट प्रदाह, रक्त स्त्राव के साथ। आघात के कारण उपतारा प्रदाह, संक्रमण के साथ और उससे सम्बन्धित अन्य रोग ( डॉ० ग्रेबेल )।

कान—धीमी टनटनाहट। बहरापन। कान सम्बन्धी चक्कर।

सीना—कष्टदायक साँस, आवाज के साथ साँस लेना, छिल्ला, हाँफना, नाड़ी क्रमभ्रष्ट। स्वर की पूर्ण लोपता।

चर्म—शोथ। जुलपित्ती, लाल घेरेदार दाने। मुनमुनाना और खुजलाना। मवादी विषैले स्फोट।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : लोबेलिया परग्युरैसेन्स ( औँघाई, चक्कर, के साथ सिर दर्द; भौँहों के बीच में, आँखें खोल न रख सके, जबान सफेद, क्रमहीन मालूम दे, हृदय और फुफ्फुस का पक्षाघात। सभी जीवन शक्तियों की शिथिलता, मृत्युतुल्य शीत बिना कम्प, उदर शूल की मन्द स्नायविक शिथिलता ), गोल्थे०, चाइना। पाइरस मैलस—क्रैब ऐपल ट्री—( कान सम्बन्धी चक्कर। डॉ० कूपर )।

मात्रा—३ शक्ति।

## नैट्रम सल्फ्युरिकम ( *Natrum Sulphuricum* )

( सल्फेट ऑफ सोडियम; ग्लाइसॉ सॉल्ट )

जिगर रोग की औषधि, खासकर उद्जन प्रकृति के नाम से पुकारे जाने वाले व्यक्तियों में जहाँ रोग तर मकानों में, तहखानों इत्यादि में रहने के कारण उत्पन्न होता है। सभी रोग बरसाती मौसम में या किसी रूप में पानी से बढ़ते हैं। जब सूखा मौसम तर हो जाता है तो कष्ट घट जाता है; पानी के पास उत्पन्न होने वाली वनस्पति भी न खा सके। मछली भी न खा सके। गरम, सूखी हवा अच्छी मालूम दे। चिकित्सा प्रयोग से यह औषधि पृष्ठ-वंश की मज्जा के झिल्ली प्रदाह ( गर्दन तोड़ बुखार ) में, सिरपर चोट लगने से आए सिर के रोग में और उससे मानसिक रोग में अमूल्य सिद्ध हुई है। प्रति वसंत ऋतु में सिर रोग का वापस आना। मस्सा निकलने की प्रवृत्ति। अँगुलियों, आँखों और पैरों के रोग। जीर्ण बीमारी या गठिया ( लाइको पो० )।

मन—प्रफुल्लित। संगीत उदास करे। सामयिक उन्मादाक्रमण के साथ शोक-प्रस्त। आत्महत्या की प्रवृत्ति; संयम से काम लेना पड़े। किसी बात पर सोच न सके। बात करने या दूसरों की बात सुनने से घृणा।

सिर—पिछले भाग का दर्द। कानों में कौंचन, चिलक। चक्कर, सिर पर पसीना होने से कम हो। खाँसते समय फटन मालूम दे। चाँद पर गरमी लगना। दाहिनी कनपटी में छेदन, पेट में जलन के बाद। गिरने या सिर की चोट का बुरा असर और उसके कारण आयी मानसिक बाधाएँ। बहते हुए पानी का स्वप्न देखना।

कान—गड़न के साथ दर्द, कान का दर्द, तर मौसम में बिजली की तरह कड़कन हो।

नाक—नाक बहना, गाढ़ा, पीला स्राव और नमकीन श्लेष्मा। जुकाम। नक-सीर। बहुछिद्रास्थि प्रदाह।

आँखें—पुतली पीली। रोहा। प्रकाशातंक ( ग्रेफाइटिस )।

मुँह—चिकना गाढ़ा, लचीला, सफेद बलगम ( श्लेष्मा ), कड़वा स्वाद तालु पर छाले।

गला—पिछले भाग से गाढ़ा, पीला श्लेष्मा गिरे।

पेट—सड़ी कै, जबान पर बादामी कड़वा मैल; चेहरा पीला, ठण्डी चीज की प्यास, पित्त की कै, तेजाबी मन्दाग्नि, गला जले और वायु के साथ।

उदर—ग्रहणी कला का नजला, जिगर प्रदाह, पीलिया रोग और पित्त की कै, जिगर छूने से दर्द करे, तेज चुभन, दर्द, कसा कपड़ा कमर पर सहन न हो। बाँधी



करवट लेटने से दर्द बढ़े। पेट में वायु भरना। ऊर्ध्वांग भी। बृहद आँतों में वायु संचित हो, नारते से पहले अधिक। उदर और गुहा में जलन होना कुचलने जैसा दर्द और पाखाना मालूम देना। पीला दस्त, पानी-सा मल प्रातःकालीन पतला मल; तर मौसम के बाद अधिक। अनैच्छिक मल त्यागना, वायु-स्खलन के साथ। बड़े आकार का मल।

मूत्र—पित्त से लदा हुआ। ईंट की बुकनी जैसी तलछट। अधिक मात्रा में बहुमूत्र।

स्त्री—मासिक कालीन नकसीर, तेजाबी और मात्रा में अधिक हो। मासिक-काल में टेढ़ाओं में जलन। दाद जैसी योनि खाज। प्रदर : हरा-पीला। सुजाक के बाद। आवाज भारी होने के साथ प्रदर रोग।

पुरुष—उपदंशीय रेशे, मुलायम मांसाबुंद, हरा स्राव। सुजाक, गाढ़ा, हरा स्राव, दर्द कम।

साँस-यन्त्र—कष्टदायक साँस, तर मौसम में। खाँसते समय सीना पकड़ना आवश्यक; तर दमा, सीने में खड़खड़ाहट, ४ और ५ बजे सुबह। खाँसी में गाढ़ा, लसदार, हरा बलगम आए। सीने में थकावट। लम्बी साँस लेने की बराबर इच्छा। बच्चों का दमा, जब शारीरिक रचना मिलती हो। फुफ्फुस में जब जल्द प्रदाह नाश न हो। खाँसी से इतना कष्ट कि बिस्तर पर से उछल पड़े। दर्द वाली जगह थाम ले। ब्रायो०। बिचले बायें सीने के आरपार दर्द। सर्दी का हर एक आक्रमण दमा रोग उत्पन्न करे।

पीठ—कपड़ा उतारते समय खुजली आए। गरदन के पीछे और मस्तिष्क की जड़ में तीव्र दर्द। कन्धों से डैनों के बीच में गड़न दर्द। पृष्ठ-वंश की मज्जा की क्षिल्ली का प्रदाह। पीछे की ओर वक्रता।

अंग—कक्षीय ग्रन्थियों की सूजन। नाखूनों की जड़ के चारों तरफ सूजन। तलवों में जलन, पैरों में शोथ, पैर की अँगुलियों के बीच में खुजली। गठिया। अंगों में दर्द, अक्सर आसन बदलना पड़े। चारों तरफ घूमे। कटि संधि में दर्द, बाँयी तरफ अधिक, झुकने से बढ़े। घुटनों का कड़ापन। जोड़ों का चुरचुराना। वातरोग जो तर, ठण्डे मौसम में अधिक हो।

चर्म—कपड़ा उतारते समय खुजली। पीला, पानी भरा छाला। सुजाक के उपद्रव, मस्से की तरह लाल गुल्म सारे शरीर पर।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : संगीत ( उदासी लावे ), बाँयी करवट लेटने से, तह-खाने की तरी, तर मौसम। घटना : सूखा मौसम, दाब, आसन बदलना।

सम्बन्ध—तुलना [कीजिए : नैट्रम सल्फिनेट ५ ग्रैन हर ३ घण्टे पर। ( नजला वाला कामला रोग )। मलेरिया ऑफिसिनेलिस—सड़ी हुई वनस्पति-(मलेरिया के

पराग पुष्ट जीवाणु को लोप करने की स्पष्ट शक्ति रखती है। मलेरिया सम्बन्ध घातु विकार। शारीरिक दौर्बल्य और रुकावट। प्लीहा रोग। मलेरिया और वात रोग। जिगर की क्रिया भ्रष्ट। ६ शक्ति और उससे ऊँची शक्ति), नेट्रम कोलेइनिकम— फेल् टोरी डेपुरेटम—( कब्ज, जीर्ण पक्वाशयिक और आंत्रिक नजला, जिगर का कड़ापन, गरदन की घड़ में दर्द, भोजन करने के बाद सोने की प्रवृत्ति, अधिक वायु स्खलन, जलोदर), मोमोर्डिका बैल्सैम ऐपल—( शूल, दर्दीला मासिकधर्म, हाथ में खून का फलक कर निकलना), पल्मो वल्पिस—उल्फस लंग ( लगातार साँस का छोटापन जिसे जरा-सी हरकत पर दमा का दौरा शुरू हो जाये। प्रबल, आवाज-दार, बुलबुल-सी करने वाली आवाज। १५ विचूर्ण), पीउसम बोल्डस बोल्डो—( पेट और पाचन-मार्ग की कमजोरी, मलेरिया के बाद जिगर बाधायें। जिगर क्षेत्र और पेट में जलन, बोझ, कड़वा स्वाद, सुस्ती, जिगर के फोड़े, दमा, वायु नलिका प्रदाह, जुकाम, फुफ्फुस का शोथ), नेट्रम आयोडेट० ( वात सम्बन्धी हृदय-अन्तर्वेष्ट झिल्ली प्रदाह की सम्भावना, जीर्ण वायु नलिका प्रदाह, वात और उपदंश का तीसरा चरण ( अस्थि विकार)। जुकामी रोग, धमनी प्राचीर का कड़ापन। इस स्थान पर कई लक्षण जैसे हृदय शूल, चक्कर, कष्टदायक साँस, सभी ५-१० ग्रेन, दिन में ३ बार लगातार देने से कम हो जाते हैं), नेट्रम हाइपोसल्फ्यु० ( तौबे के रङ्ग जैसे धब्बे, लगाने और खाने को), सल्फ० थूजा, मर्क०, स्टिलिन्जिया।

पूरक : आर्से०; थूजा।

मात्रा—१ से १२ विचूर्ण।

## निकोलम ( Niccolum )

( मेटलिक निकेल )

दुर्बल या क्षीण अथवा वेदनादायक दृष्टि। दुर्बल पाचन, कब्ज के साथ स्नायविक सिर दर्द के सामयिक हमले। नजला। दुर्बलकाय, स्नायविक, अध्ययन करने वाले लोगों के अनुकूल है; साथ में अक्सर सिर दर्द आना। मन्दगति और कब्ज।

सिग्—सिर को हिलाने से मेरुदण्ड के ऊपरी कशेरुकाओं में चुरचुराहट। चाँद पर कील ठोकने जैसा दर्द। सुबह का चाँद पर दाब दोपहर तक रहे; गरम कमरे में अधिक। चिलकन। चीजें बहुत बड़ी जान पड़ें। अचकपारी पहले बाँयीं तरफ आए। ऊपरी होंठ का फटकना।

नाक—तीव्र छींके, बन्द होना—नजला, नाक के सिरे की लाली और सूजन के साथ। नाक की जड़ पर तीव्र दर्द जो कनपटी से होते हुए चाँद पर जाये।

गला—दर्द करे, दाहिनी तरफ, अधिक कोमलपन के साथ, बाहर से छूने पर दर्द करे। दम घुटने का संवेदन।

आमाशय—उदराद्ध प्रदेश में कर्महीनता, खालीपन, बिना भोजन की इच्छा के। तीव्र आमाशयिक शूल जो कन्धे तक बढ़े। प्यास और तीव्र हिचकी। चबाने वाले दाँत से खट्टा, घृणित स्वाद निकले। दूध पीने के बाद दस्त, कूथन।

स्त्री—मासिक-धर्म देर में, थोड़ा, अधिक कमजोरी और आँखों में जलन के साथ। अधिक प्रदर, पेशाब करने के बाद अधिक हो। (मैंग० म्यूए०; प्लैटि०) और मासिक-धर्म के बाद भी।

सँस यन्त्र—आवाज भारी। सूखी, कष्टकर खाँसी, सीने में चिलकन के साथ। बैठने को और सिर को पकड़ने को बाध्य हो। खाँसते समय जाँघों पर हाथ धरे।

चर्म—सारे शरीर पर खुजली, गरदन पर अधिक, खुजलाने से कम न हो।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : निश्चित समय पर, हर दो हफ्ते पर, साल भर बाद दोपहर से पहले। घटना : शाम को।

मात्रा—३ विचूर्ण।

## निकोलम सल्फ्युरिकम ( Niccolum Sulphuricum )

( सल्फेट ऑफ निकेल )

वयःसन्धिकाल की बाधाओं के लिए लाभदायक। मलेरियाजनित स्नायु शूल मूत्र और लार अधिक। कसैला स्वाद। कमजोर, दुर्बल दृष्टिवाले शिक्षित लोग जिनकी पाचन शक्ति दुर्बल हो और कब्ज हो, सुबह को कष्ट अधिक हो और सामयिक सिर दर्द और आवाज भारी हो।

सिर—स्नायविक, अशान्त, ओठँगने की इच्छा, थका, किसी काम को लग कर न कर सके। सामयिक सिर दर्द, पिछले भग्न का दर्द, रीढ़ तक बढ़े, पीठ के बल लेटने पर अधिक हो, आँखों में चोटीला दर्द।

पीठ—तनी, सुन्न संवेदन, गरदन में अधिक। रीढ़ की हड्डी दर्दाली। तलवों की जलन के साथ सुबह जाग उठे। रीढ़ का दर्द, टाँगें और बाँहें भारी और कमजोर, चित् न लेट सके।

स्त्री—डिम्बाशय में मन्द टीस, साथ में मासिक धर्म शुरू होने की संवेदना। गरम लहरें, बाद में दो भागों के मिलने के स्थान में पसीना, अलग करने पर पसीना सूखे।

मात्रा—२ विचूर्ण।

## नाइट्रिकम एसिडम ( Nitricum Acidum )

### ( नाइट्रिक एसिड )

यह औषधि अपने प्रभाव विशेष के लिए उन स्थानों को चुनती है जहाँ श्लैष्मिक झिल्ली चर्म से मिलती है। ये स्थान खपच्ची गड़ने की तरह दर्द करते हैं। गड़न दर्द गाड़ी में सवारी करने से सभी लक्षण कम हो जाते हैं। गहरे रङ्ग वाले, अवेड़ लोगों पर अच्छा काम करती है। पारा के दुरुपयोग के बाद उपदंश रोग में लाभकारी है। दर्द तेजा से शुरू हो और गायब हो जाये ( बेला० ) उदजनक प्रकृति वाले, सुजाक की औषधि।

मुँह, जबान, जननेन्द्रिय पर छाले और घाव, सरलता से खून बहे। दरारें, मल-त्याग काल में दर्द, मानो गुदा फट गई है। सभी खाव अति घृणित, खासकर मूत्र, मल और रसीना। जीर्ण रोग वाले लोग जिन्हें जुकाम जल्दी-जल्दी हुआ करे और दस्त की प्रवृत्ति हो। अति शारीरिक उत्तेजना। शरीर-पोषण विकार जो उपदंश, कण्ठमालिक बाधा, जिगर वृद्धि और रक्तहीनता के साथ सविराम ज्वर इत्यादि के कारण हुआ हो। पथरी रोग, सन्निप्रदाह। श्लैष्मिक झिल्ली खुर्चवाने के बाद महीन रक्त नलिकाओं से रक्त-खाव।

मन चिड़चिड़ा, घृणा करना, बदला लेना चाहे, हठी, निराश, उदासीन। आवाज से, छूने और झटके से घबराये। मृत्यु-भय।

सिर सिर के चारों तरफ फीता कसा जैसा मालूम हो। टोपी के दाब से सिर दर्द हो, भरापन, सड़क की आवाज से अधिक हो। बाल गिरें। खोपड़ी की खाल स्पर्शकातर।

कान—सुनना कठिन, गाड़ी या ट्रेन की सवारी में कठिनाई कम हो। आवाज से बहुत घबराये, जैसे खड़न्जे की सड़क पर गाड़ी की खड़खड़ाहट। ( कॉफि०, नक्स० )। चबाते समय कानों में चुरचुराहट।

आँखें—द्वि-दृष्टि, तेज, गड़न, दर्द। कनीनिका का पकना। सुजाकी नेत्र प्रदाह, प्रकाशातंक, लगातार आँसू बहना। उपदंशीय उपतारा प्रदाह।

नाक—पीनस रोग। हर सुबह को नाक से हरी गुठलियाँ गिरें। जुकाम, नथनों में छुटपटाहट और खून बहने के साथ। सिरा लाल। नाक में खपच्ची जैसी गड़न। चुचुकाकार का सड़ना। नकसीर, सीना रोग के साथ। जीर्ण नाक बहना, पीला, घृणित, छीजन वाला खाव, नासा-झिल्ली प्रदाह, पानी-सा और अति छिलन पैदा करने वाला खाव।

मुँह—घृणित साँस। लार बहना। मसूढ़ों से खून जाना। जबान के किनारों पर खाद के दाने। जबान साफ लाल और तर, बीच में दरारों के साथ। दाँत ढीले

हो जायें, मसूढ़े कोमल स्पन्ज की तरह । कोमल तालु में धाव तेज सड़न के साथ दर्द । लार बहना और बदबूदार साँस । खूनी लार ।

गला—सूखा । कानों में दर्द । बराबर बलगम खखारा करे । सफेद घन्बे, और नोकीले बिन्दु, जैसे खपाची रखी है, निगलने में दर्द हो ।

आमाशय—अधिक भूख, मीठे स्वाद के साथ । न पच सकने वाली चीजों, जैसे खड़िया, मिट्टी इत्यादि की इच्छा । हृदय छिद्र में दर्द । मंदाग्नि, साथ में पेशाब में अधिक आक्जैलिक एसिड, यूरिक एसिड और फॉस्फेट जाना तथा अधिक उदासी । चर्बी और नमक से प्रेम ( सल्फ ) ।

उदर—बहुत ऐंठन, मगर मल थोड़ा ही निकले । मलाशय फटा मालूम पड़े । आँतों में कब्ज, मलाशय में दरारें । मल त्यागने में फटन । मल त्यागने के बाद तीव्र कटन दर्द जो कई घण्टों तक रहे ( रैटानहिया ) । आँतों से रक्तस्राव अधिक, चमकीला । काँच निकलना । बवासीर से जल्दी खून बहे । दस्त, चिकना, घृणित । मल त्यागने के बाद चिड़चिड़ापन और शिथिलता आए । शूल कपड़ा कसकर पहनने से कम हो । कामला रोग, जिगर में टीस ।

मूत्र—थोड़ा, गहरे रंग का, घृणित । घोड़े के पेशाब की तरह गन्ध करे । पेशाब करने पर ठण्डा । जलन और कड़कन । मूत्र खूनी और सांडलाल । पुराने मूत्र-ग्रन्थि के रोगियों में कभी धुँधला, सांडलाल मूत्र और कभी अधिक साफ मूत्र, बारी-बारी से ।

पुरुष—लिगमुण्ड ( सुपारी ) और उसके पदों में दर्द और जलन । धाव, जलन चुभन, घृणित स्राव निकलना ।

स्त्री—बाहरी भाग दर्द करे, धावयुक्त । ( हीपर०; मर्क०; थूजा०; ) । प्रदर, भूरा, मांस के रंग का, पानी-सा या रेशेदार; घृणित । जननेन्द्रिय के बाल झड़ें । ( नेट्रम म्यूर०; जिक० ) । गर्भाशय से रक्त स्राव । मासिक-धर्म के समय से पहले अधिक, कीचड़ के पानी की तरह; साथ में पीठ, कूल्हा और जाँघ में दर्द, योनि के आरपार चिलक । प्रसव के बाद गर्भाशय से अधिक रक्तस्राव ।

साँस-यन्त्र—आवाज फटी हुई; स्वर-भेद, साथ में सूखी, कड़कर खाँसी जो स्वर-यन्त्र और पेट के गढ़े में गुदगुदी के साथ उठे । वक्षस्थि की निचली तरफ दर्द । ऊपर चढ़ते समय साँस फूलना ( आर्से०; कैल्के० ) । सोते में खाँसी ( कैमो० ) ।

अंग—घृणित पैर-पसीना, जो अँगुलियों में छुरछुराहट पैदा करे, गड़न दर्द के साथ; पैर की अँगुलियों पर बेवाई फटना । हथेली और हाथों पर पसीना, ठंडे, नीले नाखून । रात में काँखों में पसीना ।

चर्म—मस्से, बड़े और दरारेदार, घने पर खून बहे। घाव, सरलता से खून बहे, उत्तेजनीय, खपची जैसा दर्द, टेढ़े-मेढ़े किनारे, तला कच्चा, मांस जैसा दिखाई पड़े। अधिक मांसांकुर। चेहरे पर काले, महीन-छिद्र, माथे पर अधिक दाने।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : शाम को और रात में, ठंडे मौसम में, और गरमी में। भी। घटना : गाड़ी की सवारी करते समय ( विरुद्ध; काकुलस० )।

सम्बन्ध—पूरक : आर्से०; कैलेडि०; लैक कैना०, सीपिया। विरुद्ध, लैक।

तुलना कीजिए : मर्क०; कैलि कार्बो० थंजा, हीपर०, कैल्को०।

मात्रा—६ शक्ति। नाइट्रिक एसिड के रोगी को, जब अच्छा होने लगता तो चर्म लक्षण दिखाई देने लगते हैं, यह अच्छा चिह्न है।

### नाइट्रि स्पिरिट्स डलिसस ( Nitri Spiritus Dulcis )

( स्वीट स्पिरिट्स ऑफ नाइट्र )

मन्द ज्वर में, जब गशी की अवस्था हो, संवेदन शक्ति का अभाव, रोगी को जगाना कठिन, यह अवस्था इस औषधि से ठीक होती है। सूखा चर्म, मिचली, चादी। नमकीन स्वाद। अधिक नमक खाने से आये उपद्रव ( आर्से०, फॉस० )। तूफानी मौसम में जुकाम हो। अरुण ज्वर के बाद तीव्र गुर्दा प्रदाह। शोथ। पेशाब बढ़ाने वाली उत्तम औषधि।

चेहरा—मुखमण्डल का स्नायुशूल, आलोकातंक साय। गालों में जलन और कैं, बाद में सुस्ती। मुखास्थि में छेद होने जैसा दर्द और जबड़ों के कोणों में। ठण्डक सहन न हो।

साँस यन्त्र—थोड़ा भी टहलने पर बहुत तेज साँस चलना। वक्षस्थि के नीचे दर्द, संकुचन।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : मानसिक अशान्ति से, जाड़े और वसन्त में।

सम्बन्ध—डिजिटैलिस की क्रिया बढ़ाती है।

तुलना कीजिए—फॉस० एसिड, लाइको पो०।

मात्रा—पानी में शुद्ध स्पिरिट की कुछ बूँदें घोल कर हर २ या ३ घण्टे पर एक मात्रा दें।

### नाइट्रो म्युरियेटिक ( Nitro Muriatic Acid )

( ऐक्वा रीजिया )

मूत्र में ऑक्जलेट की अधिकता के लिए प्रायः अकसीर है। अपरस की तरह चर्म लक्षण के कष्ट को हरती है। ३ से ५ बूँद दिन में ३ बार। पित्त के विकार;

जिगर प्रदाह, जिगर की सुस्ती, जिगर का क्षय । खासतौर से जिगर की उस प्रदाहिक मन्दता और आमाशय नजले में हितकर है जो गरम और तर वातावरण में प्रायः होते हैं और जो मांस और मदिरा से बढ़ते हैं तथा ( हेल ) । गुदा संकुचित । शर्कराशमरी ( पेशाब में रेत आना ) ।

मुँह—मसूढ़े से सरलतापूर्वक खून बहना । मुँह में पानी भरना । रात में बराबर लार बहा करे ( मर्क० ) । मुख-क्षत, मुँह में भीतरी भाग में और जबान पर छोट, छिछले घाव । कसैला स्वाद । ( क्युप्रम मेट० ) ।

आमाशय—खट्टी डकारें, पेट में खालीपन और भूख की संवेदना के साथ, खाने से कम हो । लार बहना, रात में अधिक ।

मल—कब्ज, असफल वेग । गुदा संकोचक पेशियाँ सिकुड़ी हो । गुदा तर और दर्द करे ।

मूत्र—गँदला, मूत्र मार्ग में जलन, ऑक्जेलिक अम्ल की अधिकता ।

मात्रा—५ से १० बूँद पानी में मिलाकर ।

## न्युफार ल्युटिम ( Nuphar Luteum )

( यलो पाड लिली )

स्नायविक दौर्बल्य उत्पन्न करती है, जननेन्द्रिय पर स्पष्ट प्रभाव है ।

पुरुष—मैथुन इच्छा का पूर्ण अभाव, जननेन्द्रिय ढीली, लिंग सिकुड़ा हुआ । नपुंसकता, मलत्याग के समय, पेशाब करते समय वीर्य स्थलन । धातुक्षीणता । अण्ड और लिंग में दर्द ।

मल—आंत्र शूल । पीला दस्त, सुबह को अधिक । आंत्र ज्वर में अतिसार ।

सम्बन्ध—तुलवा कीजिए—जननेन्द्रिय दौर्बल्य में : एग्नस०, कैलि ब्रोमे०; लाइको०; सेलेनि०; योहिम्बिन० । अतिसार में । चेलिडो०, गैम्बो०; सल्फ०; निम्फिया आडोरेटा, स्वीट वाटर लिल्ली—( प्रातःकालीन अतिसार, पीठ दर्द ), प्रवर स्त्राव तीक्ष्ण, घृणित स्त्राव, वायुनलिका से अधिक स्त्राव, घाव युक्त गलप्रदाह ।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति ।

## नक्स मॉस्केटा ( Nux Moschata )

( नटमेग )

हृदय-गति के रुकने के साथ गशी के आक्रमण की स्पष्ट प्रवृत्ति । श्लैष्मिक झिल्लियाँ और चर्म अति सूखे । विचित्र भाव, अति प्रबल औषाई के साथ । मूत्र

में नीलांश का प्राप्त होना । तीव्र रोगाक्रान्त के समय साधारणतया गशी आने की प्रवृत्ति । शोकाक्रमण, घोर उदासी, ( इन्नेशिया ) । टहलने की चेष्टा में लड़खड़ाना ।

मन—परिवर्तनशीलता; हँसना और रोना । मानसिक गड़बड़ी, कमजोर स्मरण-शक्ति । चकित भाव जैसे स्वप्न देख रहा हो । सोचती है कि उसके दो सिर हैं ।

सिर—खुली हवा में चलने से चक्कर आवे, जरा-सा अधिक खाने पर टीस । औषाई के साथ सिर बढ़ा हुआ मालूम दे । सिर में टपकन । सिर में पटपटाहट का संवेदन । खुली हवा में असह्य । फटन जैसा सिर दर्द; कस कर दबाने से कम हो ।

आँख—चीजें बड़ी दिखाई दें; बहुत दूर या गायब हो जायें । आँखों के आगे तिल । चक्षुतारा का प्रसार ।

नाक—गन्ध असह्य, नकसीर, काला खून, सूखी, बन्द ।

मुँह—बहुत सूखा । जबान मुँह की छत पर चिपकी रहे, लेकिन पानी की इच्छा न हो । रुई की तरह लार । ( बबै० ) । गर्भाविस्था में दाँत दर्द । जबान सुन्न, पक्षा-घातग्रस्त । गले का सूखापन ।

आमाशय—अधिक अफरा । अफरा के साथ अनपच । हिचकी और बहुत मसालेदार भोजन की इच्छा । गठिया । जोड़ों को छोड़कर आमाशय को अक्रान्त करे ।

उदर—आँतों में पक्षाघात जैसी कमजोरी । प्रचण्ड अफरा । मल मुलायम, मगर बाहर न निकाल सके, बहुत कालने पर भी बाहर न निकले ( एल्युमिना ) । मलत्याग काल में या उसके बाद गशी आए । बवासीर बाहर निकलना ।

स्त्री—गर्भाशय से रक्त । मासिक-धर्म देर तक रहे, गहरे रंग का, गाढ़ा । प्रवर कीचड़ जैसा, खूनी । मासिक धर्म का दब जाना, साथ में लगातार गशी के हमले और अनिद्रा । ( कैलि कार्बो० ) । मासिक धर्म परिवर्तनशील, समय और मात्रा दोनों क्रम-भ्रष्ट ।

साँस-यन्त्र—हवा के विरुद्ध चलने से स्वरमेद हो ( हीपर ) । विस्तर में गरम होने के बाद खाँसी आना ।

दिल—कम्प, फड़फड़ाहट । ऐसा संवेदन कि किसी ने दिल को पकड़ लिया है । धड़कन, नाड़ी रुक-रुक कर चले ।

अंग—दाहिने कूल्हे में से घुटने तक दर्द जो हरकत से बढ़े, खासकर ऊपर चढ़ते समय । पैर भीगने से वात दर्द, बाहरी हवा से भी । सूखा, गरम कपड़ा वात का दर्द कम करे । जरा से परिश्रम से थकावट आए ।

नींद—बहुत औषाई ( इण्डॉल ) । रोगजनित अनिद्रा । मृत्युमूर्च्छा ।



ज्वर—बायें हाथ से शीत शुरू हो । ( कार्बो० ) । शीत और गरमी बिना प्यास, पसीने का अभाव । चर्म और आन्तरिक भाग सूखे; आँखें: नाक, होंठ, मुँह, जवान, गला इत्यादि सभी सूखे ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : ठंडी, तर हवा; ठंडा भोजन; ठण्डे पानी से नहाना, दर्दवाली करवट लेटना, हरकत, झटका । घटना : सेंकना, सूखा मौसम ।

सम्बन्ध—ओलियम माइरिस्टिका—आयल ऑफ नटमेग—( फुडिया, अंगुल-वेड़ा, विषैले घाव, सभी में यह औषधि २५ में प्रयोग की जाती है ); ओरनिथोगैलम ( वादी, निचले सीने के आरपर उत्तेजना का संवेदन, जब बिस्तर में करवट बदले तो उसे ऐसा मालूम हो कि एक पानी भरा थैला भी साथ में घूम गया है । आमाशयिक घाव और कर्कट । ) माइरिस्टिका सेबिफेरा । श्लेष्मायुक्त सूजन, जल्द मवाद बनाती है, शक्तिवान कीटाणुनाशक । सभी तन्तुओं के पकने की प्रवृत्ति । हीपर और साइलीशिया से अधिक शक्तिशाली बताई जाती है ।

तुलना कीजिए । नक्स वो०, पल्से०, रस०, इन्ने०, एसाफि० ।

क्रियानाशक—कैम्फो०, जेल्से०, वैलेरि० ।

मात्रा—१ से ६ शक्ति ।

## नक्सवोमिका ( Nux Vomica )

( पायजन-नट )

यह सबमें बड़ी बहुलक्षणीय औषधि है, क्योंकि इसके अधिकांश लक्षण शरीर के अनेक साधारण रोगों से मिलते हैं जो सदा होते रहते हैं । अन्य औषधियों के अधिक निष्फल प्रयोग के बाद यह प्रायः पहली औषधि है जो शरीर में संतुलन स्थापित करती है और जीर्ण दुष्प्रभावों का नाश करती है ।

नक्स—आधुनिक जीवन की अनेक बाधाओं के लिए उत्तम औषधि है । नक्स का आदर्श रोगी दुर्बल-पतला, तेज, फुर्तीला, स्नायविक और चिड़चिड़ा होता है । यह अधिक मानसिक काम करता है, मानसिक परिश्रम से लदा रहता है, अधिक व्यायाम नहीं करता, बैठा ही रह कर सब काम करता है, देर तक दफ्तर में काम किया करता है, अध्ययन में अत्यधिक समय व्यतीत करता है, काम-काज में लीन रहता है, वह घरेलू जीवन और मानसिक परिश्रम के लिए स्फूर्तिदायक पदार्थ चाहता है; जैसे—कॉफी, मदिरा प्रायः अधिक मात्रा में । या तो वह अपनी उत्तेजना को तम्बाकू के शान्तिप्रद प्रभाव से शान्त करता है, या अफीम इत्यादि का शिकार बन जाता है । इन वस्तुओं के साथ और भी चेष्टाएँ बढ़ जाती हैं । भोजन के समय

मसालेदार और उत्तेजक चीजों की इच्छा, मदिरा और सुन्दरी इसमें मुख्य काम करती हैं; ताकि वह व्यावसायिक चिन्ता को भूल जाये। देर तक जागना। इसका परिणाम होता है सिर में मंदता, मन्दाग्नि, चिड़चिड़ापन। ये सभी दूसरे दिन के लिए उपस्थित हो जाते हैं। अब वह मल-उत्सर्जक के रूप में कोई चीज लेने लगता है, जिगर की टिकियाँ, खनिज जल और जलद ही इन चीजों की आदत पड़ जाती है और ये उसके शरीर को और भी जटिल बना देती हैं। चूँकि ये सब जीवन की हानिकारक क्रियाएँ स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिकांश पायी जाती हैं इसलिए नक्स प्रायः पुरुषों की औषधि कहलाती है। इस प्रकार के जीवन से चिड़चिड़ापन और स्नायविकता उत्पन्न होती है, अति उत्तेजनीयता और संवेदनीयता: जो नक्स के व्यवहार से बहुत कुछ शान्त होगी। खासकर पाचन की गड़बड़ी, यकृत शिरा सम्बन्धी रक्ताधिक्य और उसपर निर्धारित विषाद। चेतनायुक्त आक्षेप, स्पर्श से, रहकत से अधिक। ईर्ष्यालु; उत्तेजित प्रकृति। नक्स के रोगी को जल्दी सदीं लग जाती है, खुली हवा इत्यादि से घृणा करते हैं। नक्स सदा बद्धमिजाज रहता है, बेताल, आक्षेपिक क्रिया।

मन—अति चिड़चिड़ा, सभी संवेदनाओं से अति प्रभावित। भद्दा दुष्ट। आवाज, गन्ध, प्रकाश इत्यादि सहन न हो। स्पर्श से घृणा। समय धीरे व्यतीत हो। जरा-सा रोग अधिक कष्ट दे। दूसरों को धिक्कारने की प्रवृत्ति। उद्विग्न, कसूर निकालना।

सिर—सिर के पिछले भाग में या आँखों के ऊपर दर्द, साथ में चक्कर, मस्तिष्क चक्कर खाता जान पड़े। प्रचण्ड उत्तेजना। क्षणिक अचेतनता के साथ चक्कर आना; नशे की अवस्था, सुबह को, मानसिक परिश्रम से, तम्बाकू, मदिरा, कॉफी, खुली हवा से बढ़ना। चाँद पर दाब, कील ठोकने की तरह। सुबह को और भोजन करने के बाद चक्कर आना। सिर की खाल कोमल। सिर में दर्द, सिर को किसी कड़ी चीज से दबाने की इच्छा के साथ प्रदाहिक सिर दर्द, जो बवासीर से सम्बन्धित हो घूप में सिर दर्द करे (ग्लोबो०, नैट कार्बो०)। मैथुन के बाद सिर फैला हुआ और सन्तापपूर्ण मालूम हो।

आँखें—प्रकाशातंक, सुबह को अधिक। भीतरी किनारों में छुरछुराहट, सूखने का संवेदन, घेरो के निचले भाग में स्नायुशूल, आँखों से पानी बहने के साथ। नशीली चीजों की आदत के कारण दृष्टि स्नायु की क्षीणता, दृष्टि-पेशियों का आंशिक पक्षाघात, तम्बाकू या अन्य उत्तेजक वस्तुओं से अधिक हो। घेरो की फड़कन, जो सिर के पिछले भाग तक फैले। दृष्टि-नाड़ी प्रदाह।

**कान**—कण्ठकर्णी नली में से कानों में खुजली। कान की नली सूखी और उत्तेजित। कर्ण शूल, बिस्तर में अधिक हो। कर्ण-स्नायु की अधिक उत्तेजना, जो की आवाज दर्दवाली मालूम दे और क्रोधित करे।

**नाक**—ठसी मालूम दे, खासकर रात में। बन्द जुकाम, नाक से साँस न आए, सूखे, ठण्डे वातावरण में, गरम कमरे में अधिक हो। गन्ध से गशी की सम्भावना। जुकाम, दिन में बहे, रात में और बाहर जाने के बाद बन्द हो या एक से दूसरे नथनों में बदला करे। सुबह को नकसीर आए। ( ब्रायो० ) तेजाबी खाव, लेकिन नाक बन्द रहे।

**मुँह**—जबड़े सिकुड़े हुए। छोटे मुखशत, खूनी लार के साथ। जबान का पहला आधा भाग साफ, पिछला आधा भाग गहरे मैल से ढँका हो, सफेद पीला चिटके किनारे। दाँतों में दर्द ठण्डी चीज से बढ़े। मसूढ़े सूजे हुए सफेद और उसमें खून बने।

**गला**—खुरदुरा, खुरचन संवेदन। सुबह जागने पर; गुदगुदी; खुरखुराहट का संवेदन, कसाव और तनाव। गलकोष सिकुड़ा हुआ। कान सूजा हुआ। कानों में चिलकन।

**आमाशय**—खट्टा स्वाद; और सुबह को मिचली, खाने के बाद। पेट में बोज़ और दर्द, खाने के कुछ देर बाद अधिक हो। वादी और मुँह में पानी आना। खट्टी कड़वी डकार। मिचली और कै; अधिक मरोड़ के साथ। प्रचण्ड भूख, खासकर मन्दाग्नि के हमले से प्रायः एक दिन पहले आमाशय का क्षेत्र दाब सहन न करे ( ब्रायो०, आर्से० ), कौड़ी प्रदेश फूला हुआ, पत्थर जैसी दाब खाने के कुछ घण्टों बाद। उत्तेजक वस्तुओं की इच्छा। स्निग्ध चीजों से प्रेम और वे सहन भी हों ( पल्स इसका उल्टा है )। कड़ी कॉफी पीने से आया अनपच। वायु-स्खलन कठिन। कै करना चाहे मगर कै न हो।

**उदर**—उदर की दीवारों में कुचले जाने जैसा दर्द ( एपिस०, सल्फ० )। पेट फूलना; आक्षेपिक शूल के साथ। कपड़ा उतारने से शूल हो। जिगर कसा हुआ, चिलकन और सन्ताप के साथ। शूल ऊपर की तरफ की दाब के साथ, जिससे छोटी साँस आवे और पाखाना मालूम हो। उदर परिधि में कमजोरी। फंसी हुई आन्त्र-वृद्धि ( ओपि० )। उदर के निचले भाग में जननेन्द्रिय की तरफ कमजोरी। छोटे बच्चों की जाँघ की जड़ में आँत उतरना।

**मल**—कब्ज, साथ-में अक्सर असफल वेग। अपूर्ण और असन्तोषजनक, ऐसा लगे कि कुछ भाग भीतर ही रह गया है। मलाशय का सिकुड़ना। घड़ी-घड़ी मल त्यागने की इच्छा जो असफल हो या हर चेष्टा पर बहुत थोड़ा-सा मल निकले।

मल त्यागने की इच्छा का पूर्ण अभाव इस औषधि की विपरीत अवस्था दर्शाती है। कब्ज और दस्त बारी-बारी, जुलाब की दवा के दुरुपयोग से। पूरे उदर में मल-त्याग की इच्छा मालूम पड़े। खाज वांशी अस्त्राविक बवासीर; असफल मलत्याग इच्छा के साथ, अधिक दर्द, तेज औषधियों के बाद। अति मैथुन के बाद दस्त, सुबह को अधिक हो। बार-बार, थोड़ा-थोड़ा मल त्यागे। अधिक वेग के साथ थोड़ा मल। पेचिश; मल त्यागने से कुछ समय के लिए कम हो। मलाशय में लगातार असुविधा। कामला रोग के साथ दस्त। ( डिजि० )।

मूत्र—उत्तेजित मूत्राशय, संकोचक पेशी के आक्षेप के कारण बार-बार थोड़ा-थोड़ा पेशाब निकलना। खूनी पेशाब। ( इपिका०, डेरेबि० )। असफल इच्छा, आक्षेपिक और रुकने के साथ पेशाब बूंद-बूंद चूने के साथ गुर्दाशूल जो जननेन्द्रिय तक बढ़े। पेशाब करते समय मूत्रमार्ग में खुजली भड़क उठे और मूत्राशय की गरदन में दर्द हो।

पुरुष—सरल उत्तेजन; काम इच्छा यों ही भड़क उठे। आरामतलब जीवन बिताने के कारण वीर्य-स्खलन। अधिक मैथुन के दुष्प्रभाव। अण्ड में संकुचन दर्द। अण्ड प्रदाह। ( हैमा०, पल्से० )। घातु क्षीणता, स्वप्न के साथ, पीठ पीड़ा, रीढ़ में जलन, कमजोरी और चिड़चिड़ापन।

स्त्री—मासिक-धर्म समय से बहुत पहले हो; देर तक रहे, सदा क्रमभ्रष्ट काला खून ( साइक्ले०, लैके०, पल्से० )। गशी के दौरों के साथ। गर्भाशय का बाह्य निकलना। दर्दवाला मासिक-धर्म। त्रिकास्थि में दर्द के साथ और लगातार मल त्यागने की इच्छा। प्रसव वेदना अपर्याप्त, मलाशय तक बढ़े, मलत्याग इच्छा के साथ और घड़ी-घड़ी पेशाब मालूम हो। ( लिलि० )। मैथुन इच्छा प्रबल। गर्भाशय से अधिक रक्तस्राव, साथ में पाखाना मालूम हो।

सांस-यन्त्र—नजले के कारण खरखरी। गले में छिलने जैसे संवेदन के साथ। आक्षेपिक संकुचन। दमा, आयाशय में अफरा, सुबह या खाने के बाद। खाँसी, ऐसा संवेदन जैसे सीने के अन्दर कोई चीज फट के अलग हो गई हो। छिछली साँस। संकुचित साँस। कसी, सूखी, कष्टकर खाँसी कभी-कभी खूनी बलगम के साथ। खाँसने के साथ फटने जैसा साँस दर्द शुरू हो और कौड़ी प्रदेश में कुचलने जैसा संवेदन।

पीठ—कटि प्रदेश में पीठ-दर्द। रीढ़ में फटन, ३ से ४ बजे सुबह अधिक हो। गरदन-बाँह क्षेत्र में स्नायुशूल, खूने से अधिक हो। बिस्तर में कदवट लेने के लिए बैठना पड़े। कंधास्थि के नीचे कुचले जाने जैसा दर्द। बैठना लाभदायक है।

अंग—बाँह और हाथ सो जायें। आघात के कारण बाहों का आंशिक पक्षाघात। टाँगें सुन्न, लकवा जैसा लगे, टखनों और तलवों में पैंठन। आंशिक पक्षाघात, अधिक

परिश्रम से या भीगने से ( रस० ) । हिलाते समय घुटनों के जोड़ में पटपटाहट हो । टहलते समय टाँगें घसीटकर चले । सुबह के समय बाँहों और टाँगों में शक्तिहीनता का संवेदन ।

नींद—३ बजे भोर से सुबह तक नींद न आवे, फिर अप्रफुल्लित भाव जाग उठे । भोजन करने के बाद और शाम को औँघाई आना । कौतूहल और जल्दीबाजी के स्वप्न । कुछ देर सो जाने के बाद आराम मिले, अगर बीच ही में जगाया न जाये ।

चर्म - पूरा शरीर जलता हो, खासकर चेहरा तब भी बिना सर्दी के हिल न सके या कपड़ा न हटा सके । आमाशयिक खराबी के साथ पित्त । मुँहासे, चर्म लाल और चकत्तेदार ।

ज्वर—ठंडी अवस्था प्रबल । सुबह के समय आक्रमण की संभावना । अधिक कम्प, अँगुलियों की नाखूनों के नीलापन के साथ । अंगों और पीठ में टीस, आमाशयिक लक्षण । शीत-ज्वर की सभी अवस्थाओं में कपड़ा ओढ़े रहे । खट्टा पसीना, शरीर के एक ही तरफ । कपड़ा हटाने पर सर्दी लगे, फिर भी कपड़ा ओढ़ना न चाहे । शरीर की सूखी गरमी ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : सुबह को, मानसिक परिश्रम, खाने के बाद, स्पर्श, गरम मसाला, उत्तेजक पदार्थ, मादक पदार्थ, सूखा मौसम, ठंडक ।

घटना : झपकी लेने के बाद अगर बीच में छेड़ा न जाये, शाम को, आराम के समय, तरी में, तर मौसम में ( कॉस्टि० ), कड़े दाब से ।

संबंध—नक्स में ताँबा होता है, दोनों की मरोड़ पैदा करने वाली प्रवृत्ति पर ध्यान देना चाहिए ।

पूरक : सल्फ०, सीपिया ।

विपरीत : जिंकम ।

तुलना कीजिए : स्ट्रिकनिया । कलि कार्बो०, हाइड्रे०; ब्रायो०; लाइको०, ग्रेफा० ।

क्रियानाशक : कॉफिया०; इग्ने०, फाकुलस० ।

मात्रा—१ से ३० शक्ति और उससे ऊँची शक्तियाँ । कहा जाता है कि रात को सोते समय देने से नक्स अच्छा काम करती है ।

निकटैन्थस आर्बर-ट्रिस्टिस  
( *Nyctanthos Arbor-Tristis* )

( पैघाला-माली-सैड ट्री )

पित्त ज्वर और कठोर मियादी ज्वर, गृध्रसी, वात रोग । बच्चों का कंज ।

सिर—उत्सुक और बेचैन; धीमा सिर दर्द । जबान पर मेल ।

आमाशय — जलन संवेदन, ठण्डे प्रयोग से कम हो । प्यास, कै करने से कम ।

उदर—जिगर का कोमलपन । अधिक पित्तमय मल, मिचली के साथ । कब्ज ।

ज्वर — प्यास, शीत के पहले और शीत के समय तथा गरमी के समय । शीत के अन्त में कै करने से आराम मिले, पसीना न हो ।

मात्रा—अरिष्ट, बूँद की मात्रा में ।

## ओसिमम कैनम ( *Ocimum Canum* )

( ब्रँ जिलयन ऐल्फावाका )

गुर्दा, मूत्राशय और मूत्र-मार्ग के रोगों में इस औषधि को याद रखना चाहिए । मूत्र में लाल बालू का रहना इस औषधि की मुख्य विशेषता है और अकसर आजमाई गई है । पेड़, स्तनों की ग्रन्थियों की सूजन । गुदा शूल, खासकर दाहिनी तरफ का । गुर्दा पथरी के लक्षण स्पष्ट रहते हैं ।

मूत्र—अधिक अम्लता, यूरिक अम्ल के नोकीले कणों का बनना । गँदला, गाढ़ा, घृणित, मवादी, खूनी, ईंट की बुकनी जैसी पीली तलछट । कस्तूरी का गन्ध । मूत्र-मार्ग में दर्द । गुर्दों में ऐंठन ।

पुरुष — बायें अण्ड का गरम होना और सूजना ।

स्त्री—योनि घुण्डी सूजी हुई, होठों में चिलकन दर्द । स्तन घुण्डी जरा से स्पर्श से दर्द करे । स्तन भरे और तने मालूम हों; खुजली । योनि का बाहर निकलना ।

संबंध—तुलना : बर्बे : हेडियोमा; लाइको०; पेरीरा०; अटिका० ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति ।

## ओनैन्ये क्रोकाटा ( *Oenanthe Crocata* )

( वाटर ड्रापवार्ट )

मिरगी रोग की तरह विक्षेप, जो मासिक चर्म और गर्भावस्था में अधिक हो । प्रसवकालीन ऐंठन, ऐसा आक्षेप जो रक्त-दोष से आया हो और वह रक्तदोष दूषित सफाई के कारण स्वतः पैदा हुआ हो । गले और पेट में जलन, हिचकी और कै । चेहरे पर लाल चकत्ते । चेहरे की फड़कन । चर्म रोग, खासकर कुष्ठ और चर्म की सख्ती ।

**सिर**—सारे सिर पर दर्द, चकत्ते । एकाएक पूर्ण अचेतनता । उग्र प्रलापक सन्निपात, चक्कर । चेहरा लाल, आँखें चढ़ी हुई, पुतली फैली हुई, चेहरे की पेशियों की आक्षेपिक फड़कन, हनुस्तम्भ, मुँह में झाग, जबड़ों की अकड़न । अधिक जम्हाई आना । छोटो-छोटो बातों पर रोने की प्रवृत्ति ।

**साँस-यन्त्र**—गुदगुदीदार खाँसी, सीने के निचले भाग में खड़खड़ाहट के साथ और गाढ़ा झागदार बलगम । भारी कष्ट से साँस आए, खराँटे भरे ।

**अंग**—विक्षेप; पीछे की तरफ शरीर का अकड़ जाना । पीठ से शुरू होकर जाँघों, कटि-स्नायु में दर्द जाये । हाथ और पैर ठंडे । हाथ और पैर सुन्न होना ।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिये : साइक्यूटा; कैली ब्रोम ।

**मात्रा**—३ से ६ शक्ति ।

## ओलियेण्डर-नेरियम ओडोरम ( *Oleander-Nerium Odo.* )

( रोज-लॉरेल )

**चर्म, हृदय, स्नायुमण्डल पर विशेष प्रभाव रखती है ।** जहाँ यह पक्षाघात के लक्षण और साथ में ऊगरी अङ्गों की विक्षेपिक सिक्कुडन की अवस्था उत्पन्न और अच्छा करती है; अधरङ्ग । बोलना कठिन ।

**मत्त**—स्मरणशक्ति दुर्बल, मन्द प्रत्यक्ष विषाद के साथ कठिन कब्ज ।

**सिर**—नीचे देखने के समय चक्कर आवे और दोहरी चीज देखना, किसी चीज पर गौर से देखने पर या बिस्तर पर से उठने पर चक्कर आवे । मस्तिष्क में ऐसा दर्द जैसे सिर फट जायगा । सुन्न संवेदन । मन्द बुद्धि, सोच न सके । चमड़ी पर दाने । कानों के पीछे तर, घृणित चकत्ते ( ग्रैफा०, पेट्रोलि० ) और सिर के पिछले भाग पर साथ में आगे की तरफ लाल; खुरदुरे दाद की तरह चकत्ते हों । माथे पर और बालों के किनारों पर छिलनेवाली खुजली; जो गरमी से बढ़े ।

**आँखें**—सभी चीजों को केवल तिरछी आँखें करके देख सके । पढ़ने पर आँखों से आँसू आए । दोहरी चीजें देखना । ऐसा मालूम दे कि आँखें सिर के भीतर खिंची जा रही हैं ।

**चेहरा**—पीला, मुरझाया हुआ; आँखों के चारों तरफ नीले घेरे ( फॉस० एसिड ) ।

**आमाशय**—बहुत ललचा कर खाये, तेजी से खाना, बिना भूख के खाये । प्यास । वायु डकार । कै; खाने की, हरियालीदार पानी की । गड्ढे में थरथराहट ।

उदर—अधिक गड़गड़ाहट, अधिक दूषित वायु-स्खलन । नाभि के चारों तरफ कुतरन । असफल वेग । अनपचा मल । वायु-स्खलन के समय मल निकल पड़े । गुदा में जलन के साथ दर्द ।

सीना—बोझ ऐसी दाब, लेटने पर दम फूले । सीने में कमजोरी और खालीपन के साथ दिल धड़कना । कष्टदायक साँस । सीने में आड़ी चिलकन ।

अंग—निचले अंगों में कमजोरी । टाँगों और पैरों में लकवा । अंगों में जीवन ताप की कमी, ठंडे पैर । बिना दर्द वाला लकवा । पैरों में लगातार ठंडक अँगुलियों में सूजन, जलन और कड़ापन । हाथों की शिरायें सूजी हुईं । शोथ । जोड़ों का कड़ापन ।

चर्म—खुजलीदार, भूखीदार दाने, दाद, स्पर्शकातर और सुन्न । रात में जलन । स्पर्शकातर चर्म जरा-सी रगड़ दर्द और छिलन पैदा करे । अति खाजवाले दाने, खून बहना, पसीजना, पसीने का अभाव । अति खुजली, तीव्र खासकर सिर की चमड़ी पर जो उत्तेजनीय हो ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : कपड़ा उतारने से, आराम से, कपड़े की रगड़ से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : कोनि०, मैट्र० म्यूर; रस०, कांस्टि०, लैथाइ० । ओलियेण्डर में ओलियेण्ड्रन और नेरीन भी है जिसे डिजिटैलिन के पूर्ण रूप से समान नहीं तो घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होना कहा जाता है । नाड़ी धीमी हो जाती है, अधिक क्रम से चलने लगती है; जोरदार हो जाती है । अधिक पेशाब होना, दिल धड़कना, शोथ और हृदय रोग की कष्टदायक साँस आदि सभी विकार गायब हो जाते हैं ।

क्रियानाशक—कैम्फो; सल्फ ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।

## ओलियम ऐनिमैली ( *Oleum Animale* )

( डिपेलस ऐनिमैल आयल )

स्नायु-मण्डल पर काम करती है, खासकर फुफ्फुस—आमाशयिक क्षेत्र पर । अधकपारी और शुक्र रज्जु के स्नायुशूल में लाभदाक । जलन, दर्द और चिलकन “आगे की तरफ खिंचा हुआ” और “पीछे से आगे की तरफ” जानेवाला दर्द ।

सिर—फटन दर्द, शोक और चिड़चिड़ेपन के साथ, भोजन के बाद अधिक, मालिश से कम हो । खुजली वाले, जलन वाले दाने, रगड़ने से कम । जबड़े की हड्डी जोर से ऊपर को खिंची मालूम दे । अधकपारी, अधिक बार पेशाब आने के साथ ।



आँखें—आँखों में गड़न, धुँधलापन । आँखों के आगे चमकती वस्तुएँ, खाते समय आँखों से पानी बहे । निकट-दृष्टि । पलकों का फड़कना ( एगैरि० ) ।

नाक—पानी-सा, काटनेवाला साव, खुजली हवा में अधिक हो ।

चेहरा—खिंचा मालूम दे । ऐंठन की तरह दर्द । होंठों का फड़कना । जबड़े की हड्डी ऊपर की तरफ खिंची मालूम दे । दाँत दर्द, जो दाँतों के एक दूसरे से दबाने से कम हो ।

मुँह—खाते समय गाल काट ले ( कॉस्टि ) । जबान दर्द करे मुँह में चरबी जैसा लगे ।

गला—दर्द करे । सूखा, सिकुड़ा । हवा खींचने पर ठण्डक लगे ।

आमाशय—आमाशय में पानी भरा मालूम दे; ठण्डक का संवेदन, संकुचन संवेदन, जलन । डकार आने से कम हो ।

उदर—वादी और गड़गड़ाहट । गुदा में जलन के साथ मल त्यागने की असफल इच्छा । मल त्यागने के बाद उदर में चोटीला दर्द ।

मूत्र—अनेक बार मूत्र-इच्छा । कूथन और कम पेशाब निकलने के साथ हरियालीदार पेशाब, घड़ी-घड़ी और तेज इच्छा । मूत्रमार्ग में खुजली ।

पुरुष—काम इच्छा अधिक, स्खलन बहुत जल्दी । शुक्र-रज्जु में होकर अण्ड तक दर्द । अण्ड पकड़कर ऊपर की तरफ जोर से खींचा हुआ मालूम दे, दाहिनी तरफ तरफ अधिक कष्ट आए । मूलाधार में दाब, मूत्राशय ग्रन्थियों का ढीलापन ।

स्त्री—मासिक धर्म समय के पहले और थोड़ी मात्रा में, काला रङ्ग ।

श्वास-यन्त्र—सीना सिकुड़ा मालूम दे । पैर का पसीना दब जाने से आया दमा रोग । दाब । पीछे से आगे की तरफ सीने में चिलकन ।

अंग—पिठासे में मोच । सिर उठाने में मेरुदण्ड में पटपटाहट । ( एली०, नैट्र० कार्ब०, थूजा० ) । बेचैनी । कन्धों में वात दर्द । एड़ी पर मछली के पानी की गन्ध का पसीना हो ।

घटना बढ़ना—बढ़ना : खाने के बाद, २ बजे तीसरे पहर से ६ बजे रात तक । घटना : मालिश से, डकार से, खुली हवा में ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : पल्से०, आर्से०, सिडि०, सीपिया ।

क्रियानाशक—कैम्फो०, ओपि० ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति और ऊँची ।

## ओलियम जेकोरिस ऐसेल (Oleum Jecoris Aselli)

( काँड-लिवर आयल )

आन्तरिक उपयोग में, बलवर्द्धक और जिगर तथा क्लोम विषयक औषधि ( बनेट ) । शोष, सुस्ती, कंठमालिक रोग, वात बाधाएँ । शिशु का सूखा रोग, गरम हाथों और सिर के साथ दुबलापन, रात में बेचैनी और ज्वर । जिगर प्रदेश में दर्द । तपेदिक के शुरु में ।

सीना—आवाज फटी हुई । तेज चिलकन दर्द । जलनवाले चकत्ते । सूखी, सारे शरीर को हिला देनेवाला, गुदगुदीदार खाँसी, खासकर रात में । कण्ठमाला से पीड़ित बच्चों की सूखी, कुकुर खाँसी । इस अवस्था में बूँदों में दवा दीजिए । प्रति-दिन एक बूँद, बारह बूँद तक बढ़ाइये, तब उसी प्रकार एक-एक बूँद करके कम कीजिए । ( डैह्लके ) । सीने के आर-पार वेदना । खून थूकना ( एकालिफा०, मिलिफो० ) अन्य लक्षणों के साथ धड़कन । पीलापन । उन बच्चों के लिए जो दूध नहीं पी सकते ।

अङ्ग—केहूनी, घुटनों और त्रिकास्थि में टीस । जीर्ण वात रोग, पेशियों और बन्धनों के तनाव के साथ । हथेली में जलन ।

ज्वर—शाम के लगभग बराबर शीत । यक्ष्मा-ज्वर । रात्रिकालीन पसीना ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कोलेस्टेरिन; ट्यूबकुलिनम; फॉस्फो०, आयोडि० ऑयल जेकोरिस के १ लीटर में ०.४ ग्राम आयोडि० होती है । ( गैडस मोरहुवा-काँड )—तीव्र साँस नाक के नथुनों के फड़फड़ाहट के साथ, सीने में खून दौड़ना, फुफ्फुस में दर्द और खाँसी में सूखी गरमी ।

मात्रा—१ से ३ विचूर्ण । लगाने के लिए दाद पर और नाटे, दुबले बच्चे को रात के समय रोज लगाना चाहिये ।

## ओलियम सैंटेली (Oleum Santali)

( ऑयल ऑफ सैंडल ऊड )

मूत्र और जननेन्द्रिय क्षेत्र में इस औषधि का काम अधिक उपयोगी है, खासकर मुजाक रोग में । यह शक्तिवर्द्धक और कीटाणुनाशक और कफ निकालने वाली औषधि है । चीनी में २ या ३ बूँद देने से अक्सर शरीर को हिला देने वाली सूखी खाँसी में आराम देगी जबकि बलगम बहुत कम निकल रहा हो ।

पुरुष—पीड़ाजनक लिंगोत्तेजना, अगले पर्व की सूजन । गाढ़ा, हल्का पीला, संवादी स्त्राव । शरीर के सन्धि भाग में गहराई में दर्द ।

मूत्र—बड़ी-बड़ी जलन, चिलकन, सूजन और लाली, लिंगमुण्ड में। धार पतली और मन्द। गुदा क्षेत्र में तीव्र टीस। मूत्रमार्ग को कोई गोल चीज दबाती जान पड़े, खड़े होने से अधिक हो। जीर्ण सुजाक खाव, अधिक, गाढ़ा जीर्ण मूत्राशय प्रदाह।

मात्रा—२ से १० बूँद कोषों में रखा हुआ।

### ओनिस्कस ऐसेलस-मिलेपेड्स ( *Oniscus Asellus-Millepedes* ) ( ऊँड़—लाउस )

विशेषतः मूत्रवर्द्धक है, इसलिए शोथ रोग में लाभदायक है। दमे की अवस्थाएँ, साथ में ब्रांकाइटिस।

सिक्—दाहिने कान के पीछे गोस्तन-प्रवर्धन में छेदन-दर्द। ( कैप्सि० ) घम-नियों की तीव्र टपकन। ( पोथोस; ग्लोनोइन )। नाक की जड़ पर दर्द वाली दाब।

आमाशय—हृदय छिद्र में लगातार दाब, कै।

उदर—तनाव, आध्मान; अति तीव्र शूल।

मूत्र—मूत्रमार्ग में कटन, जलन। मल और मूत्र में अभाव के साथ मूत्राशय और मलाशय में ऐंठन।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : पोथोस फीटिडा, कैथे०।

मात्रा—६ शक्ति।

### ओनोस्मोडियम ( *Onosmodium* ) ( फॉल्स ग्रॉमवेल )

चित्त एकाग्रता और इन्द्रियों में पारस्परिक तालमेल की शक्ति की कमी, चक्कर, सुन्न होना और पैशिक शिथिलता। आँख और सिर के लक्षणों का साथ-साथ रहने की विशेषता; साथ में पैशिक थकावट और मन्दता।

अधकपारी की एक औषधि है। आँखों पर जोर पड़ने से और कान दौर्बल्य के कारण सिर दर्द। यह दोनों—पुरुष और स्त्रियों में काम इच्छा में कमी करती है, इसलिए होमियोपैथिक सिद्धान्त के अनुसार काम सम्बन्धी स्नायु दौर्बल्य में काम आती है। स्त्रियों में कामाग्नि की कमी; स्नायविक दर्द, सर्वांग शिथिलता। ऐसा काम करे जैसे थका ही पैदा हुआ है।

सिर—स्मरण शक्तिहीनता । नाक खूनी लगे । व्यग्रता । मन्द, भारी, चक्कर आये, पिछले भाग में आगे को दाब । सुबह जागने के बाद पिछले अग्र भाग में दर्द, खासकर बाईं तरफ । कनपटी और जबड़ों में दर्द । ( कौप्सिकम )

आँखें—धुँधली निगाह, चक्षु-वक्र में रक्ताधिक्य और चक्षु-पट की रक्त-नलिकायें बढ़ी हों । आँखों में जोर पड़ने जैसी संवेदना, प्रयोग करने से बढ़े । आँखें भारी और मन्द, पेशी दुर्बलता; पेशियाँ तनी हों । आन्तरिक पेशियों का आंशिक पक्षाघात । आँखों के ढेलों में, घेरे और ढेलों के बीच में दर्द जो बायीं कनपटियों तक बढ़े ।

गला—तीव्र सूखापन । पिछले छिद्र से नजला टपके । कच्चापन, छिलन । पिछले छिद्रों में भरापन । ठंडी चीज पीने से लक्षण बढ़ें ।

उदर—बरफ के पानी की और दूसरी ठंडी चीज पीने की इच्छा, अक्सर पानी चाहे । उदर फूला मालूम पड़े ।

पीठ और कटि-क्षेत्र में दर्द । पैरों और टाँगों में झुनझुनी और सुन्न होना ।

सीना—छाती में सन्ताप और टीस; सूजी और वेदनापूर्ण जान पड़े । हृदय में दर्द, नाड़ी तेज, कमहीन, कमजोर ।

पुरुष—लगातार कामोत्तेजना । मानसिक नपुंसकता । इच्छा का लोप होना । शीघ्रपतन । दुर्बल लिंगोत्थान ।

स्त्री—तीव्र गर्भाशयिक दर्द, नीचे की ओर दबाव के साथ, पुराना दर्द सिर से उठे । मैथुन इच्छा पूर्ण रूप से नष्ट होना । ऐसा लगे कि मासिक धर्म शुरू होने को है । स्तनों में टीस । घुण्डी की खुजली । मासिक-धर्म बहुत पहले और देर तक रहे । गर्भाशय क्षेत्र में सन्ताप, प्रदर पीला, तेजाबी अधिक ।

अंग—पीठ में दर्द । टाँगों में, घुटनों के गढ़े में और घुटनों के नीचे थकावट की संवेदना और सुन्नपन ( लड़खड़ाती चाल ) । बगल का भाग बहुत ऊँचा मालूम दे । बयें स्कन्धास्थि क्षेत्र में दर्द । अधिक पैथिक कमजोरी और थकावट ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : हरकत से, हाटके से और तंग कपड़ा पहनने से । घटना : कपड़ा उतारने के बाद, पीठ के बल लेटने से, ठण्डी चीज पीने से और खाने से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : नेट्र० म्यूर०, जेल्से०, ह्यूटा, लिलियम० ।

मात्रा—३० शक्ति ।

## ऊफोरिनम ( Oophorinum )

( ओवेरियन एक्सट्रैक्ट )

डिम्बाशय में चीरा लगवाकर निकलवा देने के बाद के रोग । वयः-सन्धिकालीन बाधाएँ । डिम्बाशय अर्बुद । चर्म सम्बन्धी रोग और मुँहासे । खुजली रोग ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : ऑर्किटिनम-टेस्टिक्युलर एक्सट्रैक्ट ( डिम्बाशय के निस्तर के बाद, काम सम्बन्धी कमजोरी, बृद्धावस्था की क्षीणता ) ।

मात्रा—निचली शक्तियों का विचूर्ण ।

## ओपरक्युलिना टरपेथम ( Operculina Turpethem )

( निशोप )

प्लेग, ज्वर, दस्त की औषधि ।

मन—प्रलाप सन्निपात, बेचैनी से सम्बोधित बकवास । बिस्तर से भगने की प्रवृत्ति, बकना, दर्द से गशी आवे ।

उदर—पानी-सा दस्त, मल अधिक, जान जाने जैसी संवेदना के साथ । हैजा । खूनी बवासीर ।

चर्म—लसिकावाहिनी ग्रन्थियों का बढ़ना और पक जाना । फुड़िया और घीरे-घीरे मवाद देनेवाले फोड़े ।

## ओपियम-पैपैवर सोम्निफेरम

( Opium-Papaver Somniferum )

( डाइड लैटेक्स ऑफ दी पाँपी )

हैनैमैन का कहना है कि अन्य औषधियों की अपेक्षा ओपियम की क्रिया का मूल्यांकन करना अधिक कठिन है । ओपियम का प्रभाव जैसे स्नायु-मण्डल की असंवेदनीयता, औँबाई जैसा नशीलापन, दर्दहीनता और गशी, सर्व शारीरिक मदता और जीवन सम्बन्धी प्रतिक्रिया का अभाव; सभी ऐसी अवस्थाएँ हैं जो इस औषधि का होमियोपैथिक सिद्धान्त के अनुसार उपयोग में लाने का मुख्य मार्ग दर्शित करते हैं । सभी रोगों में मूर्च्छा जैसी निद्रा प्रधान रहती है । उनमें दर्द का अभाव होता है और साथ में प्रगाढ़, विचारहीन निद्रा, कठिन साँस रहता है । पसीनेदार चर्म । गहरा, महोगनी नामी लकड़ी जैसे रङ्ग का चेहरा । रक्ताम्बु खावी, संन्यास-रोग, रक्ताही नाड़ियाँ क्षीण, उनमें रक्त संचित हो जाये । औषधियों की प्रतिक्रिया का

अभाव । गरम होने से रोग का उभर जाना या अधिक कष्टदायक होना । अफीम इच्छित क्रिया को कम करती है, पुतलियों को संकुचित करती है, उच्चकोटि की मानसिक शक्तियों को मन्द करती है, आत्म-नियन्त्रण शक्ति को और ध्यान एकाग्रता को और मूल्यांकन शक्ति को कम करती है । कल्पना की प्रबलता, चर्म को छोड़कर सभी उत्सर्जन क्रियाओं को स्थगित करती है । स्पष्ट रूप से विदित औषधियों का भी प्रभाव न होना । वे रोग जो भयाक्रमण पर आधारित हों ।

मन—रोगी कुछ भी नहीं चाहता । चेतनता का पूर्ण रूप से लोप होना, सन्यास अवस्था । भयानक कल्पनायें, साहसी, मन प्रफुल्लित । अपने कष्ट को न समझ सके और न मूल्यांकन कर सके । समझे की वह अपने घर पर नहीं है । सन्निपातिक बकवादीपन, आँखें पूरी खुली हों ।

सिर—चक्कर, वृद्ध लोगों में सिर का हल्कापन । मन्द, भारी, मन्दबुद्धि । प्रलापक सन्निपात । भयाक्रमण के बाद चक्कर । सिर के पीछे दर्द, बहुत बोझ जैसा मालूम दे । ( जेल्से० ) फटन संवेदना । पूर्ण असंवेदनीयता, समझने की शक्ति का पूर्ण अभाव । मस्तिष्क का पक्षाघात ।

आँख—आधी बन्द, फैली, पुतली असंवेदनीय, सिकुड़ी । पलकों का पक्षाघात । ( जेल्से०, कॉस्टि० ) । धूसरी, चमकीली ।

चेहरा—लाल, फूला, सूजा, गहरा लाल, गरम । नशीला, विचारहीन दिखाई दे । ( बैण्टि० लैके० ), आक्षेपिक फड़कन, खासकर मुँह के कोनों में । चेहरे की शिरायें फूली हुईं । निचले जबड़ों का लटक जाना । टेढ़ा-मेढ़ा ।

मुँह—सूखा । जबान काली, पक्षाघातग्रस्त । खूनी झाग । घोर प्यास । होठों का बाहर निकलना । बोलना और निगलना कठिन ।

आमाशय—शूल और विक्षेप के साथ कै होना । मल की तरह कै । आँतों ( हार्निया ) का फँसना । भूखा, खाने की इच्छा न हो ।

उदर—कड़ा, फूला हुआ, तना हुआ । सीमा-विष शूल । शूल के समय मल त्यागने की इच्छा और कड़ा मल निकलना ।

मल—कठोर कब्ज, मल त्यागने की इच्छा का लोप होना । गोल, कड़ी, काली गोलियाँ । मल बाहर-भीतर करे । ( थूजा०, साइलि० ) । छोटी आँतों में आक्षेपजनित मल संचयता । अनैच्छिक स्वलन, काला घुणित, झागदार । मलाशय में घोर पीड़ा जैसे दर्द कर फाड़ा जाता हो ।

मूत्र—निकलना शुरु होने में देर लगे, कमजोर धार । भयाक्रमण के बाद रुक जाना या अनैच्छिक स्वलन । मूत्राशय की शक्ति और संवेदनीयता का लोप होना ।

स्त्री—भयाक्रमण के बाद मासिक-धर्म का दब जाना । प्रसव वेदना का मृत्यु, मूच्छा और फड़कन के साथ रुक जाना । प्रसवकालीन विक्षेप, वेदना काल के बीच के समय में मूच्छा और औषाई । नशीलापन के साथ भयाक्रमण के कारण गर्भापात का भय और प्रसव स्त्राव का दब जाना । गर्भाशय में घोर प्रसवात्मक वेदना, मल त्यागने की इच्छा के साथ ।

श्वास-यन्त्र - नींद आने के बाद साँस रुक जाये फिर से साँस जारी करने के लिए हिलना पड़े ( ग्रिंडेलिया ) । आवाज फटी हुई । गहरी खर्राटा मारना; खरख-शाहट, कठिन साँस, कठिन, सविराम गहरा, क्रमशः । सीने में गरमी, हृदय-क्षेत्र में जलन । साँस कष्ट और नीला चेहरा के साथ खाँसी, खूनी बलगम ।

नींद - बहुत औषाई, तन्द्रा, ( जेल्से०, नक्स मस्के० ) । गहरी और बुद्धि मन्द; निद्रा में डूब जाये । घोर मूच्छा, निद्रा । सो जाने के बाद साँस रुकना । ( ग्रिण्डे० ), तन्द्रा । बिल्लौने को नोचना, बहुत औषाई मगर नींद न आवे । दूर की आवाजें, मुर्गे की बाँग इत्यादि उनको सोने न दे । बच्चा बिल्ली, कुत्ता, काली शकलों का स्वप्न देखे । बिस्तर इतना गरम लगे कि उस पर सो न सके । प्रसन्नता के, विचित्र प्रेममय स्वप्न । हिलाने वाली शीत फिर गरमी, नींद और पसीने के साथ । केवल गरम अवस्था में प्यास लगना ।

ज्वर—नाड़ी भारी और धीमी गति वाली । पूरी शरीर पर गरमी फैले । गरम पसनी । ज्वर की विशेषता, गंशा की निद्रा हो, खर्राटे की साँस, अंगों का फड़कना; घोर प्यास और निद्रालुता । प्रायः मन्द ताप और नशीलापन ।

पीठ और अंग—पीछे की ओर वक्रता । गरदन की शिरायें फूली हुई । दर्दहीन पक्षाघात ( ओलियेंडर ) । अंगों का फड़कना । सुन्न होना । झटके, सकुचन जैसे पेशियाँ अपना काम तीव्रता से कर रही हों । विक्षेप प्रकाश से, चमक से बदे, अंगों का ठण्डापन ।

धर्म—गरम, तर, पसीनायुक्त । कपड़ा हटा देने की लगातार इच्छा । निचले अंगों को छोड़कर सारे शरीर पर पसीना ।

घटना-बढ़ता—बढ़ना : गरमी, सोने पर उसके बाद । ( एपिस०, लैके० )  
घटना : ठण्डी चीजें, बराबर टहलते रहने से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : एपिस०; बेला०, जेल्से०, नक्स माँस०; मॉर्फिनम ( दर्द से अधिक संवेदनीयता, फड़कन, उदर तनाव, तीव्र खाज ), कोडीन ( सूखी, कष्टदायक, लगातार खाँसी, पेशियों में फड़कन, खासकर पलकों में ), एथोलदजिया-कैलिफोर्निया पापी । ( एक दोषरहित निद्राकारक ) ।

क्रियानाशक : तीव्र अफीम विषाक्रमण । एट्रोपिन और काली कॉफी । अफीम विष का दुष्प्रभाव । इपिकाक, नक्स, पेंसिलोरा० । बर्बेरिस, अफीम खाने की आदत को ठीक करती है ।

मात्रा—३ शक्ति से ३० एवं २०० शक्ति ।

### ओपुण्टिया-फिकस इण्डिका ( *Opuntia-Ficus Indica* )

( प्रिकली पियर )

मिचली के साथ दस्त । जान पड़े कि आँतें उदर के निचले भाग में बैठ गई हैं । उदर के निचले तिहाई भाग में रोगग्रस्त संवेदना । अंत्रच्युति, बार-बार ढीला मल के साथ ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : चेंपारो एमारगोसा ( जिसको मैक्सिको के डाक्टर लोग जीर्ण दस्त के लिए अकसीर मानते हैं ) । रिसिनम कम्युनिस ( दस्त, पेचिश, कठोर, जीर्ण दस्त ) ।

मात्रा—२ शक्ति ।

### ओरियोडेफने ( *Oreodaphne* )

( कैलिफोर्निया लारेल )

स्नायविक सिरदर्द, ग्रीवा, पश्चात् मस्तिष्क भाग का दर्द, मस्तिष्क मेरुमज्जा प्रदाह, दौर्बल्यमय दस्त और आंत्रशूल ।

सिर—चक्कर झुकने या हिलने से बढ़े । सिर भारी, पलक भारी, फड़कन । घोर टीस, साथ में दोनों घेरो के भीतरी कोण में दाब, प्रायः बाईं तरफ के, जो मस्तिष्क के भीतर से होकर सिर की खाल को पार कर पिछले भाग की जड़ तक जाये, रोशनी, आवाज से बढ़े, और आँखें बन्द करने से तथा पूर्ण शान्ति से कम हो । लगातार, घीमी टीस, ग्रीवा और सिर के पिछले भाग में जो स्कंधास्थि से होकर रीढ़ की हड्डी तक जाकर सिर में घुसे, कानों में दर्द । सिर में बहुत भारीपन, साथ में सिर को बराबर हिलाते रहने की इच्छा, मगर उससे आराम न मिले । पलकों का झपकना, फड़कन, कमजोरी लानेवाला दस्त ।

पेट—डकार; मिचली और कम्प के साथ ।

मात्रा—१ से ३ शक्ति । अरिष्ट को सूँघना ।



## ओरिगैनम ( Origanum )

( स्वीटजॉर्ज )

प्रायः स्नायुमण्डल पर काम करती है और हस्तमैथुन तथा कामोत्तेजना की अधिकता में लाभदायक है । स्तनों के रोग ( व्यूफी० ) । तीव्र व्यायाम की इच्छा उसको दौड़ने के लिए बाध्य करती है ।

स्त्री—प्रेमोन्माद; वेगमय काम-इच्छा, प्रदर, मूच्छा । कामोत्तेजक विचार और स्वप्न ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : फेरुला ब्लाका ( स्त्रियों में घोर कामोत्तेजना, सिर के पिछले भाग की बर्फीली ठंडक ), प्लैटि०; वैलेरि०, कैन्थे०, हायोसियामस ।

मात्रा—३ शक्ति ।

## ओर्निथोगेलम अम्बेलाटम ( Ornitho-Umbalatum )

( स्टार ऑफ बेथलेहम )

जीर्ण आमाशयिक और अन्य उदर के कड़ेपन की बाधायें; कदाचित् पाचन-मार्ग का कर्कट, खासकर आमाशय और अन्धात्र-पुच्छ का । इसका प्रभाव केन्द्र आमाशय निम्न द्वार पर है जहाँ यह पक्वाशय तनाव के साथ पीडाजनक संकुचन पैदा करती है । उदासी । पूर्ण शिथिलता । रोगग्रस्तता का भाव रोगी को रात में जगाये रखता है ।

आमाशय—जबान पर मैल । सीने और आमाशय में कष्टप्रद संवेदना जो पाकाशय द्वार से वायु के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ ढुलकती है, शुरू हो । भूख का अभाव, बलगमी ओकाई और दुबलापन । आमाशय का घाव रक्तस्राव के साथ । दर्द उस समय अधिक होता है जब भोजन आमाशयिक द्वार से गुजरता है । पिसी हुई काँफी की तरह का मल । आमाशय का फूलना । घृणित वायु की बार-बार डकार । कौड़ी के आर-पार वेदनापूर्ण दुर्बलता ।

मात्रा—मूल अरिष्ट की एक ही मात्रा, फिर उसके प्रभाव की प्रतीक्षा कीजिये ।

## ओस्मियम ( Osmium )

( दी एलिमेण्ट )

साँस-यन्त्रों की उत्तेजना और नजला । अकौता । सांडलाल मूत्र । कण्ठनली में दर्द । स्थानीय पसीने को अधिक करती है और उसमें गन्ध देती है । नाखून की तहों को चपकाती है ।

सिर—मालूम हो कि सिर के चारों तरफ फीता कसा है । बालों का गिरना । ( कैलि कार्बो०, फ्लोरिक एसिड ) ।

नाक - जुकाम नाक में भरापन के साथ । नाक और स्वरयन्त्र हवा सहन न करे । पिछले भाग से श्लेष्मा की छोटी गुठलियाँ ।

आँखें—घुन्घ रोग । रोग परिवर्तनशील, क्षीण दृष्टि के साथ । तीव्र घेरे के ऊपर और नीचे का स्नायुशूल, घोर पीड़ा और जल प्रवाह । मोमबत्ती की रोशनी के चारों तरफ हरा चक्र दिखाई दे । चक्षुप्रदाह । आँखों के भीतरी भाग में तनाव होना, धुँधलापन प्रकाशातंक ।

श्वास-यन्त्र—तीव्र स्वरयन्त्र प्रदाह, खाँसी और चिमड़ा, रस्सीदार बलगम, विक्षेपिक खाँसी, ऐसा लगे कि श्लेष्मिक झिल्ली स्वरनली से खींची जा रही हो । तीव्र छोटे झटकों में आवाज के साथ सूखी कड़ी खाँसी, जो नीचे से उठे और पूरे शरीर को हिला दे । बोलने से स्वर-यन्त्र में दर्द हो । आवाज भारी स्वरयन्त्र में दर्द, वक्षस्थि में चोट लगे । खाँसी के साथ अंगुलियों में फड़कन ।

चर्म—अधिक खाज के साथ अकौता । उत्तेजित चर्म । खाजदार दाने । दुर्गन्ध निघत पसीना, काँखों में पसीना जो लहसुन की तरह गन्ध करे, शाम और रात में अधिक । बढ़ते नाखून से उसकी तक चिपकी रहे ।

सम्बन्ध—तुलना—आर्जेंट; इरिडियम, सेलेनि०; मैंगेन० ।

मात्रा—६ शक्ति ।

—:०:—

### आस्ट्रिया वर्जिनिका ( *Ostrya-Virg.* )

( आइरन ऊड )

मलेरिया के कारण रक्तहीनता में मूल्यवान है । पित्तमय अवस्थायें और सविराम ज्वर ।

पाकाशय—जबान, पीली, जड़ पर मैल । भूख का लोप होना । सिर के अगले भाग का धीमा सिर दर्द के साथ धक्कर मिचली । कष्टदायक दर्द ।

मात्रा—१ से ३ शक्ति ।

### ओवि गैलिने पेलिकुला ( *Ovi Gallinae Pellicula* )

( मेम्ब्रेन ऑफ एग शेल )

एकाएक दर्द उठना । नीचे की तरफ दबाव की संवेदना । कलाई, बाँहों, कमर इत्यादि पर कपड़ा कसा जाना सहन न हो । पीठ दर्द और बायें नितम्ब में दर्द । कमजोरी । दिल और बायें हिम्बाशय में दर्द ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कैल्के०, राजा, ओवा टोस्टा, टोस्टा प्रिपै-शटा—रोस्टेड-एग-शेल्स-कैल्केरिया ओबोरम—( प्रदर और पीठ दर्द ) ऐसा जान

पड़े कि रीढ़ टूट गयी है और तारों से बँधी है या किसी डोरी से सब जोड़कर बाँध दी गई है। कर्कट पीड़ा। ( मस्से )। दमा के लिए एग-वैक्सिन भी। डॉ० फ्रिट्ज टैल्बॉट की निकाली हुई विधि पर बहुत ध्यान दिया गया है जिससे वे बच्चों को एक प्रकार के दमा में अण्डे की वैक्सिन बनाकर चिकित्सा करते हैं। ऐसा दमा जो अण्डे के पोषक तत्वों की असहिष्णुता के कारण आया हो, अण्डे की सफेदी बार-बार खिलाने से उस विष का निराकरण करके दूर किया जा सकता है। चर्म को साबुन और अलकोहल से अच्छी तरह साफ करके अण्डे के ऊपरी खोल ( छिलके ) को तोड़ लें और पीले भाग को फेंक दें। केवल सफेदी लें और चर्म को नाखून द्वारा हलका-सा खुरच कर उसमें मलें।

## ऑक्जेलिकम एसिडम ( Oxalicum Acidum )

( सॉरेल एसिड )

यद्यपि वनस्पति भोजन में और मानव शरीर में आक्जेलेट का कुछ न कुछ अंश सदा रहता है, तब भी यह अम्ल यदि खा लिया जाये तो शरीर के अन्दर स्वयं एक तीव्र विष का काम करता है और आमाशयिक आन्त्र प्रदाह, चालन पक्षाघात, पतनावस्था, मूर्च्छा और मृत्यु का कारण हो जाता है।

सुषुम्ना को प्रभावित करती है और चालन स्नायु का पक्षाघात उत्पन्न करती है। सीमित स्थानों में ( कैली ब्राइको ) तीव्र पीड़ा, जो हरकत से और उस पर सोचने से अधिक हो। सामयिक आक्रमण। गले और सीने का विक्षेपिक लक्षण। बायीं तरफ का वात रोग। स्नायु दौर्बल्य। क्षय रोग।

सिर—गरमी लगना। व्यग्रता और चक्कर। मल त्यागने के पहले और उसके समय सिर दर्द।

आँखें—आँखों में दर्द, फैली मालूम दें। चित्रपट की अतिस्नायविक उत्तेजना।

आमाशय—कौड़ी में तीव्र दर्द जो वायु-स्खलन से कम हो। आमाशयिक प्रदाह, कौड़ी के निचले भाग में ठण्डापन। जलन दर्द, ऊपर को चढ़ें, जरा-सा छूने से घोर पीड़ा हो। कड़वी और खट्टी डकार, रात में बढ़े। झड़बेर न खा सके।

उदर—खाने के २ घण्टे बाद अफरा के साथ ऊपरी भाग में और नाभि प्रदेश में दर्द। जिगर में चिलकन। शूल। उदर में छोटे स्थानों में जलन। कॉफी पीने के बाद दस्त।

पुरुष शुक्र-रज्जु में घोर स्नायुशूल। अण्ड कुचले गये और भारी जान पड़े। शुक्राशय प्रदाह।

**मूत्र**—घड़ी-घड़ी अधिक मात्रा में । पेशाब करते समय मूत्रमार्ग में जलन और लिगमुण्ड ( सुपारी ) में दर्द । विचार करते ही पेशाब करना आवश्यक हो जाए । मूत्र में ऑक्जलेट मिले हों ।

**श्वास-यन्त्र**—हृदय रोग के साथ स्नायविक स्वरभेद । (कोका; हाइड्रोसियानिक एसिड ) । गले के नीचे की तरफ जलन । स्वरयन्त्र और सीने की सिकुड़न के साथ विक्षेपिक साँस, आवाज भारी । बायें फुफ्फुस में दर्द । स्वरभेद । स्वर नसों का संकुचन पेशियों का पक्षाघात । कष्टदायक साँस; छोटे झटकेदार साँस । बायें फुफ्फुस के निचले भाग के आरपार तेज दर्द जो कौड़ी तक नीचे उतरे ।

**दिल**—हृदय के यान्त्रिक रोग में धड़कन और साँस-कष्ट जो सोचने से बढ़े । नाड़ी दुर्बल । हृदय लक्षण और साथ में स्वरलोप; हृदयशूल बायें फुफ्फुस में एकाएक तेज गड़न दर्द, साँस रुके, बारी-बारी से । हृदय के ऊपरी क्षेत्र का दर्द जो बायें कंधे तक लपके । मुख्य घमनी की अक्षमता ।

**अङ्ग**—सुन्न, कमजोर, चुनचुनाहट । दर्द मेरुदण्ड से शुरू हो और अंगों के नीचे तक बढ़े । खींचन और कौंचन दर्द अंगों के नीचे तक झपटे । पीठ दर्द; पीठ सुन्न, कमजोर । अस्थि-मज्जा प्रदाह । पैशिक शिथिलता । कलाई मोच जैसी दर्दाली । ( अल्मस० ) । निचले अङ्ग नीले, ठंडे, सुन्न संवेदन । मस्तिष्क और पृष्ठ-वंश की मज्जा की झिल्ली का कड़ापन । कई स्थानों में कौंचन दर्द, झटके के साथ दर्द ।

**चर्म**—स्पर्शकातर, गड़न दर्द, बाल बनाने के बाद अधिक हो; चकत्तेदार, गोल सफेद धब्बे; पसीना तरल ।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : बायीं तरफ, जरा-सा छूने से, बाल बनाने से । ३ बजे सुबह को पाकाशयिक और उदर पीड़ा के कारण जाग पड़े । सभी रोग अपनी अवस्था के बारे में सोचने से अधिक हों ।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : आर्से०; कॉल्चि०, आर्जेंट, फिक्त्रिक एसिड, सिसर एरीटिनम—चिक पी—( शरीर में अश्मरी का निर्माण, पीला रोग, जिगर रोग, पेशाब बढ़ाने वाली ) स्कोलोपेण्ड्रा—सेप्टिपेड—( पीठ और कमर में घोर पीड़ा जो अंगों के नीचे तक बढ़े, निश्चित समय पर वापस आवे, सिर से शुरू होकर पैर की अँगुलियों तक उतरे । हृदय शूल । प्रदाह, दर्द, सड़न । फुन्सियाँ और फोड़े ) । केसियम—( कटि प्रदेश में और अण्ड में दर्द । सिर दर्द, कनपटी में से झपटे । दस्त और शूल । ( सुस्ती ) ।

**लाइम वाटर**—ऑक्जेलिक एसिड विष का क्रियानाशक ।

**मात्रा**—६ से ३० शक्ति ।

**ऑक्सिडेनड्रान-ऐण्ड्रोमेडा ऐरबोरिया**  
( **Oxydendron-Andromeda Arb.** )

( सारिल ट्री )

शोथ की औषधि—जलोदर और सर्वांग शोथ । पेशाब दबा । संयुक्त शिरा सम्बन्धी रक्त संचार की गड़बड़ी । मूत्राशय ग्रन्थि का बढ़ना । मूत्राशयी पथरी । मूत्राशय की गरदन की उत्तेजना । साँस लेने में बहुत कठिनाई । अरिष्ट । तुलना कीजिए : सेरेफोलियस ( शोथ, साण्डलाल मूत्र रोग जो गुर्दा रोग के कारण हो, मूत्राशय प्रदाह ) ।

**आक्सिट्रोपिस ( Oxytropis )**

( लोको बीउ )

स्नायु मण्डल पर स्पष्ट प्रभाव । कम्प, खालीपन । पीछे की तरफ पैर पड़े, मेरुदण्ड का प्रदाह और पक्षाघात । दर्द तेजी से उठे और गायब हो जाये । मुख-संकोचनी पेशी का ढीलापन । लड़खड़ाती चाल । परावर्तित क्रिया का लोप होना ।

मन—अकेले रहने की इच्छा । बात करने या काम करने की इच्छा न हो । अपने लक्षणों पर सोचने से कष्ट अधिक हो । ( ऑक्जेलिक एसिड ) । मानसिक उदासी : चक्कर ( ग्रैनेटम ) ।

सिर—चक्कर । सिर के आसपास भरापन, गरमी । नशा जैसा मालूम हो । दृष्टि-हीनता के साथ । जबड़ों की हड्डी और पेशी में दर्द । मुँह और नाक सूखी ।

आँखें—दृष्टि लोप होना, पुतली सिकुड़ी हुई । प्रकाश से सुकड़ापन आये । आँखों की स्नायु और पेशियों का पक्षाघात ।

आमाशय—शूल के साथ डकार, एपिगैस्ट्रियम शक्तिहीन ।

गुदा—लुआबदार मल, गुदा में से सरक जाये, लोंदेदार ।

मूत्र—पेशाब के बारे में सोचते ही पेशाब लगे । अधिक पेशाब । गुर्दों में दर्द । ( बरबेरिस० ) ।

पुरुष—मैथुन की न तो इच्छा हो और न शक्ति ही रहे । अण्ड में, शुक्ररज्जु भर में और जाँघों के नीचे तक पीड़ा ।

अङ्ग—अन्तःप्रकोष्ठिका-स्नायु मार्ग में दर्द । मेरुदण्ड के आसपास सुन्नपन । लड़खड़ाती चाल । तालमेल का प्रभाव । घुटने की चपनी की परावर्तित क्रिया का लोप होना । दर्द तेजी से शुरू हो और गायब हो जाये, मगर पेशियों में दर्दालापन और तनाव रहे ।

नौद—बेचैन, झगड़े के स्वप्न देखना ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : लक्षणों पर सोचना (किसी एक विशेष विषय में उन्माद की प्रवृत्ति) । एक दिन का नागा देकर । घटना : सोने के बाद ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ऐस्ट्रैगै०, लेथाइर०, आक्जे०, बैराइटा० (लोको के पौषे में बैराइटा अधिक मात्रा में होती है) लोलियम० ।

मात्रा—३ शक्ति और ऊँची शक्तियाँ ।

## पियोनिया ( *Paenia* )

( पियोनी )

मलाशय और गुदा सम्बन्धी लक्षण महत्त्वपूर्ण हैं । शरीर के निचले अंगों, टाँगों, पैरों की अँगुलियों पर, स्तनों और मलाशय पर पुराने घाव ।

सिर—चेहरे पर खून का झपटना । स्नायविकता । हिलने के समय चक्कर आना : आँखों में जलन और कानों में टनटनाहट ।

गुदा—गुदा में कटन; खुजली, गुदा के मुँह पर सूजन । मल त्याग के बाद में जलन, फिर आन्तरिक शीत । गुदा में जलन और आन्तरिक शीत के साथ गुदा में नासूर और दस्त । दर्दयुक्त वाला घाव, विटप स्थान पर घृणित पसीजन । बवासीर, मलद्वार की दशरें, गुदा और विटप का घाव, बैंगनी रंग, खुरण्डदार । मलत्याग काल के साथ और बाद में कष्टदायक दर्द । एकाएक तेई जैसा दस्त, उदर में गशी ऐसी संवेदना है ।

सीना—बाँयीं तरफ सीने में गड़न दर्द । सीने में गरमी । आगे से पीछे तक, दिल से होकर घीमी चिलकन ।

अंग—कलाई और अँगुलियों में दर्द, घुटनों और पैर की अँगुलियों में दर्द ।

सींद—भयानक स्वप्न, रात्रि भय ।

चर्म—स्पर्शकातर; पीड़ाभय । गुदास्थि के नीचे, त्रिकास्थि के चारों तरफ घाव, नसों का फूलना । किसी स्थान के घाव, दाब के कारण, बिस्तर घाव इत्यादि । खुजली, जलन, डंक मारने जैसा दर्द ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ग्लूकोमा—ग्राउण्ड आइवी—(मलाशयिक लक्षण) । हैमामे०, सिलि०; इन्क्युलस० रैटानहिया (गुदा में अधिक संकुचन, मल बहुत जोर देने से निकले) ।

क्रियाशाक—रैटानहिया; एलो० ।

मात्रा—३ शक्ति ।

## पैलेडियम ( Palladium )

( दी मेटल )

एक डिम्बाशयिक औषधि । जीर्ण डिम्बाशय प्रदाह के मिश्रित लक्षण उत्पन्न करती है । जहाँ उस ग्रन्थि का आन्तर-विघटन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाता, वहाँ लाभदायक है । मस्तिष्क और चर्म पर भी काम करती है । चालक स्नायु की दुर्बलता, परिश्रम से जी चुराये ।

मन—रोआँसा भाव । अनुमोदन की चाह । गर्व, आसानी से चिढ़ जाय । कड़ी भाषा का प्रयोग करे । संगत में प्रसन्न रहे, बाद में बहुत थकावट और पीड़ा अधिक हो जाये ।

सिर—आगे-पीछे हिलाता जान पड़े । कंधों में दर्द के साथ कनपटी और पार्श्व, कपालस्थि का स्नायुशूल । एक कान से दूसरे कान तक चाँद से होकर दर्द, शाम के मनोरंजन के बाद अधिक हो । चिड़चिड़ापन और खट्टी डंकार के साथ । रक्तहीन चेहरा ।

उदर—नाभि से पेड़ तक गोली लगने जैसा दर्द । ऐसा लगे कि आँतें काट डाली गई हैं । आँतों का फँसने जैसा संवेदन । उदर का दर्द, दाहिने पुट्टे में सूजन । अफरा ।

स्त्री—गर्भाशय का बाहर निकलना और उलट जाना । मंद वस्तिगह्वरीय अन्त्रावरक झिल्ली प्रदाह, दाहिनी तरफ के दर्द और पीठ दर्द के साथ अधिक मासिक धर्म । गर्भाशय में कटन दर्द, मलत्याग होने के बाद कम । दाहिने डिम्बाशय के क्षेत्र में दर्द और सूजन । चिलकन या जलन दर्द वस्तिगह्वर में और निर्बलता, मालिश से कम हो । नाभि से स्तनों तक दर्द और चिलकन । चमकदार प्रदर स्त्राव । दूध पिलाने के काल में मासिक धर्म । दाहिने स्तन में घुण्डी के पास चिलकन । यह औषधि उस प्रसव बाधा में सांकेतिक है जिसका आरम्भ दाहिने डिम्बाशय से हुआ हो । गर्भाशय का बाहर निकलना और उलट जाना, मन्द वस्तिगह्वरीय अन्त्रावरक झिल्ली प्रदाह और उसके साथ के अन्य लक्षण केवल आधारित मात्र हैं । एफ० एग्विलर, एम० डी० ) ।

बंग—अति खाज । पिठासे में थकावट की संवेदना । अङ्ग में उड़ता हुआ वात दर्द । हाथ-पैर में भारीपन और थकावट । पैर की अँगुलियों से कटि तक झपटन दर्द । दाहिने कन्धे में वात दर्द, दाहिनी कटि में आन्त्रिक स्नायुशूल ।

सम्बन्ध—पूरक—प्लैटि० ।

तुलना कीजिए : आर्जे०, हेलोनि, लिलि०; एपिस० ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति ।

## पैराफिन ( Paraffin )

( प्युरिफाइड पैराफिन )

गर्भाशय रोगों में मूल्यवान् है। खासकर कब्ज में लाभदायक है। चाकू लगने की तरह दर्द। दर्द एक स्थान से दूसरे तक जाये और फिर उसी स्थान में वापस आये, यही क्रम जारी रहे। आमाशय का दर्द, गले और रीढ़ में जाये और फिर आमाशय में लौट आये, यही क्रम चलता रहे।

सिर—सिर और चेहरा का बायाँ भाग अधिक रोगग्रस्त हो, डंक मारने और ऐंठन वाला दर्द। ऐसा दर्द जैसे सिर की चाँद की बाँयीं तरफ कील ठोकी जा रही हो। बाँयें कान में ऐंठन।

आँख—निगाह धुँधली, आँखों के आगे काले धब्बे दिखाई दें। पलक लाल। ऐसा लगे कि आँखों पर चर्बी जमा हो गई है।

मुँह—दाँतों से निचले जबड़े तक फटन, ऐंठन दर्द। लार से भरा हुआ, चमकीला, कड़वा स्वाद।

आमाशय—सारे समय भूल लगी रहे। आमाशय के आरपार दर्द। आमाशय का दर्द और गले व रीढ़ का दर्द। बारी-बारी सीने तक बढ़े, डकार के साथ। बाँयीं तरफ के आमाशयिक प्रदेश में स्थानीय दर्द, मानों वह भाग ऐंठा जा रहा हो। आमाशय दर्द के साथ घड़कन।

उदर—निचले भाग में दर्द जो जननेन्द्रिय, मलाशय, त्रिकास्थि तक बढ़े; बैठने से कम हो।

मलाशय—मलत्याग की बार-बार इच्छा। बच्चों में कठोर कब्ज। ( ऐलुमिना; निकटस्थेस० )। बवासीर और लगातार असफल मलत्याग की इच्छा के साथ पुराना कब्ज।

स्त्री—मासिक चर्म बहुत देर में, रक्त काला; अधिक मात्रा में। दूध जैसा प्रहर। स्तन-घुण्डी में जलन दर्द करे, जैसे भीतर पकी हो। कामाद्री में कौंचन दर्द। योनि घुण्डी में जलन दर्द के साथ बहुत गरम पेशाब।

अंग—ऊपर चढ़ते समय रीढ़ में दर्द जो पुट्टों के क्षेत्र में और दोनों तरफ से कमर तक बढ़े। सभी जोड़ों में बिजली के झटके जैसा लगे। पिण्डलियों में ऐंठन दर्द जो पैर की अँगुलियों तक बढ़े, जोड़ों में, टखनों और तलवों में फटन के साथ पैरों की सूजन।

चर्म—असह्य जलन, चर्बीलापन और जहरीलापन। कीटाणुरहित जल से धोकर सुखाइए और पैराफिन को पिचकारी से छिड़किये और पतली रई से ढँक दीजिए। पाला झरने में भी लाभदायक है।



पैराफिन-पैरिरा ब्रावा-कॉण्ड्रोडेण्ड्रॉन टोमेन्टोसम-पेरिस क्वाड्रिफोलिया ५०५

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : नैफथैलिन, पेट्रोलि०, क्रियोजो०, इयुपिऑन ।

मात्रा—निचले विचूर्ण और ३० शक्ति ।

### पैरिरा ब्रावा-कॉण्ड्रोडेण्ड्रॉन टोमेन्टोसम

( *Pareira Brava-Chondrodendron Tomentosum* )

( वर्जिन वाइन )

मूत्र-ग्रन्थि के लक्षण अति विशिष्ट हैं । गुर्दाशूल, मूत्राशय ग्रन्थि ( प्रोस्टेट ) रोग और मूत्राशय प्रदाह में लाभदायक है । ऐसा लगे कि मूत्राशय फैला हुआ है, दर्द के साथ । दर्द जाँघों के नीचे तक रुक जाये ।

मूत्र—काला, खूनी, गाढ़ा श्लैष्मिक मूत्र । लगातार वेग, बहुत काँखना पड़े, काँखते समय जाँघों के नीचे तक दर्द हो । पेशाब तभी निकल सके जब घुटनों के बल होकर सिर को जमीन पर गड़ा दे । मूत्राशय में तनाव की संवेदना और अगले जंघा क्षेत्र में स्नायुशूल ( स्टैफि० ) । पेशाब करने के बाद बूँद-बूँद चूना । ( सेसैनि० ) । लिंगमुण्ड में तीव्र पीड़ा । मूत्र-मार्ग में खुजली, मूत्र-मार्ग में प्रदाह, मूत्र-ग्रन्थि रोग के साथ । मूत्र-मार्ग की सूजन, प्रायः शिल्की से बन्द हो जाये ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : पैरिटेरिया ( गुर्दों की पथरी, भयानक स्वप्न, रोगी जीवित ही गाड़ दिये जाने का स्वप्न देखे ) । चिमाफिला ( मूत्राशय प्रदाह के बाद जीर्ण प्रदाहिक रक्ताधिक्य, तीव्र मूत्र ग्रन्थि प्रदाह, बैठने पर विटप प्रदेश में गोला जैसा संवेदन ) ।

फैबियाना पिची देखिये ( मूत्रकृच्छ्र; प्रमेह के बाद की बाधाएँ, पथरी; मूत्रा-तिसार ), इयुवा०, हाइड्रैन्जिया, बर्वे, ओसिमम, हेडियोमा ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति ।

### पेरिस क्वाड्रिफोलिया ( *Paris Quadrifolia* )

( वन-बेरी )

सिर के लक्षण स्पष्ट रूप से पाये जाते हैं और उनकी पुष्टि भी हुई है । बढ़ जाने जैसा संवेदन और उसी के कारण तनाव । शरीर की दाहिनी तरफ ठण्डा; बाँयी तरफ का शरीर गरम । नजले की तकलीफ, नाक की जड़ में कसापन । स्पर्श संवेदन की बाधाएँ ।

मन—काल्पनिक दुर्गन्ध संवेदन । बहुत बड़ा जान पड़े । बकवादीपन व्यर्थ बड़बड़ाना, मग्न ।

**सिर**—ऐसा लगे कि सिर की खाल सिकुड़ गई है और खोपड़ी छील दी गई है, चाँद स्पर्शकातर, बालों को ब्रश न कर सके। टीस जैसे कोई डोरी आँखों से सिर के पिछले भाग तक खींची जा रही हो। बोझ संवेदन के साथ पिछले भाग में दर्द। सिर बहुत बड़ा जान पड़े जैसे बढ़ गया हो। खाल कोमल सिर की बायीं तरफ सुन्न होना।

**आँखें**—बरोनी के रोग। आँखें भारी जान पड़ें; जैसे बाहर को निकली हों; ढेलों में से होकर डोरी से कसी जैसी संवेदना। बढ़ी लगें, जैसे पलक उनको ढँकने के लिए काफी न हों।

**चेहरा**—स्नायुशूल, बायीं तरफ के जबड़े की हड्डी में गरम चिलकन, बहुत दर्द। ऊर्ध्व हनु-कोटर के सूजन में लाम हुआ है जहाँ साथ में आँखों के लक्षण भी उपस्थित हो।

**मुँह**—जागने के समय जबान सूखी, सफेद मैल, बिना प्यास, साथ में कड़वा स्वाद या स्वाद की क्षमता घट जाये।

**साँस-यन्त्र**—नाक की जड़ में कसाव और भारी जैसी जान पड़े। सामयिक दर्द-हीन स्वरमेद। खाँसा जैसे गल-कोष में गन्धक का धुँआं घुस गया हो। लगातार खलारना, स्वर-यन्त्र और गल कोष में चिमड़ा हरा श्लेष्मा।

**अंग**—गरदन की जड़ में और कंधों के आर-पार बोझ और थकावट। स्नायुशूल जो बायीं तरफ का पसालियों के बीच के भाग से शुरू होकर बायीं बाँह में जाये। बाँह कड़ा हा जाय और अँगुलियाँ सिकुड़ जायें। गुदास्थ का स्नायुशूल, टपकन, गड़न, बैठन पर। अक्सर अँगुलियाँ सुन्न हो जायें। ऊपरी अंगों का सुन्न होना। सभी वांज खुरदरी जान पड़ें।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : पेस्टिवाका—पार्सनिप—(बकवादीपन; शराबी की बकवास; हाथ भ्रम; दूध असह्य; भोजन के रूप में जड़ का उपयोग होता है, क्षय रोगियों और गुर्धों का पथरी रोग में इसको पानी में पकाकर, या उसका रसा निकाल कर या सलाद की तरह कच्चा ही देते हैं)। सिलि०, कल्के०, पल्स०, रसटॉ०।

**विरुद्ध**—फेस फॉस०।

**क्रियानाशक** : कॉफी०।

**मात्रा**—३ शक्ति।

**पार्थेनियम-एस्कोबा ऐमार्गो**  
( **Parthenium-Escoba Amargo** )  
( बिटर-ब्रूम )

क्यूबा में ज्वर की चिकित्सा के लिए व्यवहार की जाती है; खासकर मलेरिया के लिए। स्तनों से दूध का अधिक निकलना। मासिक-धर्म का रुक जाना और दुर्बलता। हृत्पेशी विकारजनित श्वास। क्विनाइन के बाद।

सिर—टीस, नाक तक बढ़े; सूजा मालूम पड़े। आगे के उभरे भाग में दर्द। आँखें भारी, देखे में टीस। कानों में टनटनाहट। नाक की जड़ पर दर्द, सूजी मालूम दे। दाँतों में टीस। दाँत नुकीले मालूम हों। बहुत लम्बे, दृष्टि क्षीण। कानों में टनटनाहट और दर्द।

उदर—बाँयीं कोख में दर्द। झिल्ली का रोग।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : सोने के बाद, एकाएक हिलना। घटना : उठने के बाद और इधर-उधर टहलने पर।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : चाइना; सियानोथ०, हेलियाथस।

— :०: —

**पैसिफ्लोरा इनकारनेटा ( Passiflora Incarnata )**  
( पैशन फ्लावर )

एक प्रभावशाली आक्षेपनाशक। कुकुरखाँसी। अफीम खाने की आदत तोड़ने के लिए। शराबी की बकवास। बच्चों का आक्षेप, स्नायुशूल। स्नायु मंडल पर शांति-प्रद, हितकर प्रभाव के लिए। अनिद्रा। प्राकृतिक निद्रा उत्पन्न करती है, कोई मस्तिष्क बाधा नहीं पैदा करती, 'बच्चों के स्नायु रोग', कृमि-ज्वर, निकलने की बाधाएँ, आक्षेप। धनुष्टंकार। मूर्च्छा वायु, प्रसूतिका आक्षेप। पीड़ाजनक दस्त। तीव्र उन्माद। प्रायः दुर्बल रहना। दमा, १०-२० बुँद, हर १२ मिनट पर, ऐसी कई खुराकें दें। विसर्प रोग पर ऊपर से लगाने के लिए।

सिर—तीव्र दर्द मानो सिर का ऊपरी भाग अलग हो जायगा; आँखें बाहर को धकेली जान पड़ें।

आमाशय—सीसा ऐसा भारी, खाने के बाद या खाते समय अरुचि, वादी भरना और खट्टी डकारें।

सीढ़—अशान्त और जागते रहना जो अधिक शिथिलता से हो। खासकर कम-जोर बच्चों और बुढ़ों में। बच्चों और बुढ़ों की अनिद्रा जो मानसिक चिन्ता और अति परिश्रम से आयी हो; साथ में विक्षेप की संभावना। रात वाली खाँसी।

मात्रा—मूल अरिष्ट की बड़ी मात्राओं की आवश्यकता होती है, ३० से ६० बूँद, कई बार दोहराना चाहिये ।

### पॉलिनिया सॉर्बिलिस ( *Paullinia Sorbilis* )

( गुवाराना )

इसमें कैफीन अधिक अनुपात में होती है, जिसके कारण इसका पुराने सिर दर्द के कुछ प्रकारों में लाभदायक होना अनुमान किया जाता है ।

सिर—बुद्धि की उत्तेजना । अधिक चाय या कॉफी के व्यवहार करने वालों का पुराना सिर दर्द । मदिरापान के बाद टपकन के साथ सिर दर्द ।

आँतें—मल अधिक, खूनी, चटकीला हरा, छिलके मिले, गन्धहीन । शिशु हैजा ।

चर्म—कनपटी और बाँहों पर दाग पड़ना । जुलपिप्ती ( डल्का०, एपिस०, ब्लोरैल० ) ।

नींद—बिना रुकनेवाली आँधाई और सिर का भारीपन, खाने के बाद चेहरा भरभराया हो ।

मात्रा—बड़ी मात्रा में देना चाहिए, विचूर्ण की १५ से ६० ग्रेन ।

### पेन्थोरम ( *Penthorum* )

( वर्जिनिया स्टोनक्रॉप )

नाक में कच्चापन और तर संवेदन के साथ जुकाम की एक औषधि । गला कच्चा मालूम दे । उत्तेजना के साथ श्लैष्मिक शिल्ली की जीर्ण बाधाएँ । नाक के पिछले भाग का जीर्ण नजला, जीर्ण गलकोष प्रदाह श्लैष्मिक शिल्ली बैंगनी और ढीली । नाक छिद्र का पिछला भाग तर और कच्चा मालूम हो, नाक और कान भरा लगे । स्वरमेद । आवाज भारी, स्वररज्जु ढीली । श्लैष्मिक शिल्ली साव की अधिकता । शुदा की खाज और मलाशय में जलन । गलकोष की छूत में पीड़ा और कण्ठकर्णों नली रोगग्रत ।

नाक—लगातार तर रहे, जो कितना भी छिनकने से कम न हो । साव गाढ़ा, मवाद की तरह, खून की लकीरोंदार । युवाकालीन नासिका-पश्चात भाग का नजला ।

मात्रा—बहुत तेजी से काम नहीं करती और जीर्ण रोगी के लिए लाभदायक है, इसका व्यवहार कुछ दिनों तक करना चाहिए । निचली शक्तियाँ ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : पेन्थोरम अक्सर पल्लेटिला, सेंगुइनेरिया, हाइड्र० के बाद अच्छा काम करती है ।

## पेटुसिन ( Pertusin )

( काँकलुचिन )

यह औषधि कुकुरखाँसी के कीटाणु के चमकदार और लच्छेदार श्लेष्मा से बनाई जाती है। कुकुर-खाँसी और दूसरी आक्षेपिक खाँसियों की चिकित्सा के लिए इसका परिचय जॉन एच क्लार्क ने कराया।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ड्रोसेरा; कोरेलियम०, क्युप्रम, नैपथैलि०, मेफाइटिन, पैसिफ्लोरा०, काँकस कैक्टई, मैग्नेशिया फॉस०।

मात्रा—३० शक्ति।

## पेट्रोलियम ( Petroleum )

( क्रूड राँक-आयल )

कण्ठमालीय विकार, खासकर गहरे रङ्ग वालों में जिनको श्लैष्मिक क्षिल्ली की प्रादाहिक अवस्थायें हुआ करती हैं, आमाशय की अम्लता और चर्म पर दाने निकलना।

अति स्पष्ट चर्म लक्षण, पसीने और तेल की ग्रंथियों पर काम करती है। जाड़े के दिनों में रोग बढ़ता है। मोटर गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में और जहाज में चढ़ने से रोग पैदा होना। बहुत दिनों तक ठहरनेवाले आमाशयिक और फुफ्फुस रोग। जीर्ण दस्त। मानसिक अवस्थाओं, भय, क्रोध इत्यादि के बाद आये जीर्ण रोग, युवा कन्याओं की रक्तहीनता, आमाशय घाव के साथ या बिना घाव के।

मन—मानसिक उत्तेजना से रोग का बढ़ना। सड़क में रास्ता भूल जाय। अपने को दो व्यक्ति समझे या ऐसा जान पड़े कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके बगल में लेटा है। मृत्यु को निकट समझे और अपने कामों को जल्द निपटाने की चिन्ता करे। चिड़चिड़ा, आसानी से नाराज हो जाये, सभी चीजों पर चिढ़ना। उदास; निगाह के धुँधलेपन के साथ।

सिर—स्पर्शकातर, जैसे ठण्ठी हवा उस पार बह रही है। सुन्न मालूम दे, जैसे लकड़ी का बना हो, पिछला भाग भारी जैसा सीसे का हो ( भोपियम )। उठने पर चक्कर आये, कनपटी में मालूम हो जैसे नशे में हो, या समुद्री यात्रा कर रहा हो। सिर की खाल पर दाने, पिछले भाग में और कानों के आस-पास अधिक। सिर की खाल छूने से दर्द करे, बाद में सुन्न होना। सिर दर्द, आराम पाने के लिए कनपटी को पकड़े, खाँसते समय हिलने से दर्द पैदा हो। ३० शक्ति का व्यवहार करें।

आँखें—बरौनी का झड़ना । निगाह धुँधली; दूर की चीज साफ दिखाई देना, महीन अक्षर बिना चश्मे के न पढ़ सके; अश्रु-थैलियों का पकना । किनारों का प्रदाह । किनारों पर दरारें । आँखों के चारों तरफ का चर्म सूखा और भूसीदार ।

कान—आवाज सहन न हो, खासकर जब कई लोग एक साथ बोलते हों । अकौता, खाल उधड़ना इत्यादि, कानों के भीतर और पीछे की तरफ, तीव्र खाज के साथ । रोगग्रस्त भाग छूने से दर्द करे । कानों के छेद में दरारें । सूखा जुकाम, बहरापन और आवाजों के साथ । कानों में टपकन और पड़पड़ाहटें । जीर्ण कंठकर्ण नली का नजला । कम सुनाई देना ।

नाक—नथने धाव युक्त, चिपटे हुए, जलें, सिरा खुजलाये । नकसीर, पीनस, खुरण्ड और मवादी, घृणित खाव के साथ ।

चेहरा—सूखा, सिकुड़ा लगे; जैसे अण्डे की सफेदी से ढँका हो ।

आमाशय—गला जले, गरम, तीव्र, खट्टी डकार । तनाव । बहुत खालीपन मालूम दे । चर्बीले भोजन से घृणा, मांस, गोभी खाने से कष्ट बढ़े । मल त्यागने के बाद ही भूख लगे । मुँह में पानी भरने के साथ मिचली । खाली पेट दर्द करे; बराबर खाते रहने से कम रहे ( एनाका०, सिपिया ) । प्रबल भूख । रात में खाने के लिए उठना आवश्यक ( सोरिनम ) । लहसुन की दुर्गन्ध ।

उदर—केवल दिन में ही दस्त हो, पानी-सा पतला पाखाना, ढेर का ढेर आ पड़े और गुदा में खाज हो । गोभी खाने के बाद; पेट में खालीपन के साथ ।

पुरुष—विटप प्रदेश पर दाढ़ की तरह दाने । मूत्र-ग्रंथि सूजी और फूली हुई । मूत्रमार्ग में खुजली ।

स्त्री—मासिक धर्म से पहले सिर में थरथराहट ( क्रियोजोट० ) प्रदर अधिक, सांडलाल । ( एल्मिना; बोरे०; बोवि०; कंत्के फॉस ) । जननेन्द्रिय दर्द करे और तर । तरी का संवेदन ( युपेटो० पर्फी० ) । स्तन घुण्डी पर खुजली वाली चोकरदार मैल ।

सांस-यन्त्र—आवाज भारी ( कार्बो०; कॉस्टि; फॉस० ) । रात में सूखी खाँसी और सीने पर दाब । खाली पेट रहने से सिर दर्द पैदा हो । सीने पर दाब; ठण्डक से बढ़े । रात में सूखी खाँसी, सीने की गहराई से उठे । काली खाँसी और स्वर-यन्त्र का झिल्ली प्रदाह ।

दिल—ठण्डापन । ( कार्बो एनि०; नेट्र० म्यूरि० ) । उबाल, गरमी और घड़कन के साथ मूर्च्छा ।

पीठ—गरदन की जड़ में दर्द; कड़ापन और दर्द वेदना । पिठासे में कमजोरी । गुदास्थि वेदना ।

अंग—जीर्ण मोच । काँखों में घृणित पसीना । घुटने कड़े । अँगलियों के सिरे खुरदरे चिटके, दरारें, हर जाड़े के दिनों में । घुटने में झुलस जाने जैसा संवेदन । जोड़ों का चुरचुराना ।

चर्म—रात में खुजली । बेवाई फटना । तर, खुजली, जलन । बिस्तर घाव । चर्म सूखा, सिकुड़ना, अति कोमल, खुरदरा और चिटकी खाल की तरह । दर्द । जरा-सा छिलने से पक जाये । ( हीपर० ) । खाल उधड़ना; हाथों पर विचर्चिका; मोटे हरियालीदार खुरण्ड, जलन और खाज; लाला, कच्चापन, दशरों में से खून बहे । अकौता । चिटके घाव, जाड़े में अधिक कष्ट हो ।

ज्वर—शीत के बाद पसीना । गरम लपटें, खासकर चेहरे और सिर पर, रात में अधिक । पैर और आँख में पसीना ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : तरी, तूफान के पहले और तूफान में, मोटर में सवारी करने से; मन्द हरकत, जाड़े में, खाने से, मानसिक अवस्थाओं से ।

घटना : गरम हवा, मिर ऊँचा करके लेटने से, सूखा मौसम ।

सम्बन्ध तुलना कीजिए : कार्बो०, ग्रेफा०, सल्फर, फॉस० ।

पूरक : सीपिया ।

क्रियानाशक : नक्स, काकुल० ।

मात्रा—३ से ३० और ऊँची शक्तियाँ । स्थूल मात्रायें अक्सर अच्छी होती हैं ।

## पेट्रोसेलिनम ( *Petroselinum* )

( पार्सले )

इस औषधि का मुख्य संकेत इसके मूत्र सम्बन्धी लक्षणों से मिलता है । बहुत खुजली के साथ बवासीर ।

मूत्र—विटप प्रदेश से सारे मूत्रमार्ग में जलन, टपकन, एकाएक पेशाब लगना, बड़ी घड़ी कामोत्तेजक गुदगुदी नौ गह्वर में । एकाएक वेग, सूजाक, पेशाब का वेग रोक न सके, खाज, मूत्र-मार्ग की गहराई में; दूध जैसा स्वाद ।

आमाशय—प्यास और भूख; मगर खाने या पीने की इच्छा का लोप हो ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : एपिबॉल—पार्सले का कार्यकारी तत्व—( कष्ट-दायक मासिक चर्म ), कैन्थे०; सार्सा०; कैनेबि०; मर्क० ।

मात्रा—१ से ३ शक्ति ।

**फैसियोलस ( Phaseolus )**

( ड्वार्फ बीन )

हृदय-लक्षण अति स्पष्ट । मधुमेह ।

सिर—मस्तिष्क के भारीपन के कारण विशेष तौर पर माथे में या घेरों में टीस, हरकत से या मानसिक परिश्रम से कष्ट बढ़े ।

आँखें—पुतली फैली हुई, प्रकाश से प्रभावित न हो । डेलते छूने से दर्द करें ।

सीना—सांस धीमा और आँहें भरना । नाड़ी तेज । धड़कन । हृदय के आसपास रोगग्रस्त जैसा, नाड़ी दुर्बल । दाहिनी तरफ की पसलियाँ दर्द करें । फुफ्फुसावरण या हृदयावरण में शोथ, वेदनापूर्ण ।

मूत्र—मधुमेह ।

दिल—भयानक धड़कन और मृत्यु भय ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : क्रैटेगस, लँके० ।

मात्रा—६ और ऊँची शक्ति । और मधुमेह के लिए छिलकों को पानी में उबाल कर, मगर तीव्र सिर दर्द से सचेत रहिये ।

**फेलाण्ड्रियम ( Phellandrium )**

( वाटर ड्रापवर्ट )

सांस यन्त्र के लक्षण बहुत आवश्यक हैं और चिकित्सा में उनकी बार-बार पुष्टि की गई है । क्षयरोग, वायुनलिका प्रदाह और वायुस्फीति रोग के घृणित बलगम और खाँसी के लिए एक उत्तम औषधि । तपेदिक, प्रायः फुफ्फुस के बिचले गोले पर आक्रमण । सभी चीजें मीठी लगें । खून थूकना, क्षय सम्बन्धी और अधिक दस्त ।

सिर—चाँद पर वजन, कनपटी में और आँखों के ऊपर टीस तथा जलन । चाँद में कुचले जाने जैसा संवेदन । चक्कर, लेटने पर चक्कर आये ।

आँखें—पलकों का स्नायुशूल, आँखों के प्रयोग की चेष्टा से अधिक हो । आँखों में जलन । जल-प्रवाह । प्रकाश सहन न हो । सिर दर्द आँखों में जाने वाले स्नायु से सम्बन्धित हो ।

स्त्री—दुग्ध-नलिकाओं में दर्द; जो दूध पिलाने के काल में असह्य हो । स्तन-घुण्टी में दर्द ।

सीना—दाहिनी छाती के आरपार, वक्षस्थि के पास गड़न के साथ दर्द, जो पीठ में कंधे के पास तक बढ़े । साँस कष्ट और लगातार खाँसी, मोर में अधिक । घृणित बलगम के साथ खाँसी, उठकर बैठ जाना आवश्यक, आवाज भारी ।



ज्वर—क्षय ज्वर और अधिक कमजोरी लाने वाला पसीना, सविराम, बाँहों में दर्द के साथ। अम्ल पदार्थ की इच्छा।

अंग—टहलने से थकावट।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कोनि०, फाइटो०, साइलीशिया, एण्टिमो०, आयोडे०, मायोमोटिस आर्वेन्सिस।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति। क्षय रोग में ६ शक्ति से कम न दें।

— — —

## फॉस्फोरिकम एसिडम (Phosphoric Acid.)

( फॉस्फोरिक एसिडम )

एसिडों में जो आम कमजोरी पायी जाती है, वह इस अम्ल में सर्वाधिक पाई जाती है। पहले मानसिक दौर्बल्य आता है और बाद में शारीरिक। फॉस्फोरिक एसिडम का उत्तम कार्यक्षेत्र उन युवा लोगों में पाया जाता है जो तेजी से बढ़ते हैं और जिन पर मानसिक या शारीरिक परिश्रम का भार पड़ा है। जब कभी शरीर किसी तीव्र रोग का शिकार हुआ हो। असाधारण शोकाक्रमण। जीवन-रसों का निकल जाना; सभी अवस्थाओं में हम इस औषधि का व्यवहार करते हैं। मुँह में अधिक पानी भरा रहना या गला जलना, वादी भरना, दस्त, मूत्रमेह, वालास्थि विकृति और अस्थि आवरण सम्बन्धी प्रदाह। किसी अंग के कटवाने के बाद ठूँठ भाग का स्नायुशूल। आंत्रिक ज्वर में रक्तस्राव। कर्कट की पीड़ा घटाने के लिए लाभदायक है।

मन—बुझा हुआ। स्मरणशक्ति मन्द। ( एनाका० )। उदासीन, लापरवाह। चित्त न जमा सके, सही शब्द भूल जाये। समझना कठिन। शोक या दूसरे मानसिक आक्रमण का बुरा असर। प्रलापक सन्निपात, घोर बुद्धिमांद्य के साथ। निराश।

सिर—भारी, व्यग्र। ऐसा दर्द जैसे दोनों कनपटियाँ दबाकर कुचल दी गई हैं। हिलाने से या आवाज से अधिक हो। कुचल जाने जैसा सिर दर्द। चाँद पर दाब। समय से पहले जवानी ही में बाल सफेद हो जायें; झड़ें। मैथुन के बाद भीमा सिर दर्द, आँखों पर जोर देने के बाद भी (नैट्र० म्यूर०)। शाम के लगभग सड़े होने या टहलने से आये। बाल झड़ें, समय से पहले सफेद हों।

आँखें—आँखों की चारों तरफ चीले चक्र। पलक सजे हुए; ठंडे। पुतली फैली हुई। चमकीली। सूरज की रोशनी से बचना चाहे। इन्द्रधनुष के रंग दिखाई दें। बहुत बड़ी मालूम हों। निगाह का धुँधलापन हस्तमैथुन वालों में। दृष्टि-स्नायु की

मंदता। दर्द, मानो दोनों ढेले एक दूसरे के पास दबा कर सिर के भीतर ठेले जा रहे हों।

कान—गरज; कम सुनाई देने के साथ। आवाज सहन न हो।

नाक—खून बहना। अँगुली दिया करे। खुजली।

मुँह—हॉठ सूजे, चिटके। मसूढ़ों से खून बहे; पीछे हटे हुए। जबान सूजी हुई; सूखी, गाढ़े, झागदार श्लेष्मा के साथ। दाँत ठंडे लगें। रात में बिना जाने दाँतों से जबान काट ले।

चेहरा—पीला मटियाला; ऐसा तनाव जैसे अण्डे की सफेदी पोतकर सुखा दिया गया हो। चेहरे की तरफ ठण्डा।

आमाशय—रसदार चीजों की इच्छा अधिक। खट्टी डकार। मिचली। खट्टी चीजें खाने या पीने से रोग उत्पन्न हो। खाने के बाद औँघाई के साथ आमाशय में बोझ जैसी दाब ( फेल टौरी० ) ठंडे दूध की प्यास।

उदर—तनाव और आँतों में उबाल जैसा संवेदन। तिल्ली बढ़ी हुई। ( सिया० नोथ० ) नाभि प्रदेश में टीस। तेज गड़गड़ाहट।

मल—दस्त, सफेद, अनैच्छिक, दर्दहीन, अधिक वायु के साथ, कोई खास शिथिलता न हो। दुर्बल, कोमल, कमजोर इडिडियों वाले बच्चों का अतिसार।

मूत्र—अक्सर अधिक, पानी जैसा, दूधिया सफेद, मूत्रमेह। पेशाब के पहले चिन्ता और बाद में जलन। रात में बार-बार पेशाब होना। पेशाब में फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होना।

पुरुष—रात में और मलत्यागकाल में वीर्य स्खलन। शुक्राशय प्रदाह। ( ऑक्जैलि० एसिड० )। काम शक्ति कम, अण्ड कोमल और सूजे हुए। आलिंगन के समय जननेन्द्रिय ढीली रहें। ( नक्स० )। मूत्राशयिक ग्रन्थि रस-स्खलन, मुलायम मल के समय भी। अण्डकोष का अकौता। लिंग के पर्दे का शोथ, और लिंग मुण्ड की सूजन। लिंग के पर्दे पर दाब। आतशकी मस्से। ( थूजा )

स्त्री—मासिक धर्म बहुत पहले और मात्रा में अधिक, जिगर दर्द के साथ। खुजली, मासिकधर्म के बाद पीड़ा प्रदर। दूध कम उतरे, दूध पिलाने से स्वास्थ्य बिगड़े।

श्वास-यन्त्र—मानसिक दुःखलेपन के बाद सीने के रोग। आवाज फटी हुई। सीने में गुदगुदी से सूखी खाँसी। नमकीन बलगम। साँस कठिन। बात करने से सीने में कमजोरी आए। ( स्टैनम० ) वक्षस्थि के पीछे दाब, जिससे निकलना कठिन हो जाये।

**दिल**—धड़कन, उन बच्चों में जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हों, शोक के बाद, हस्तमैथुन के बाद उपद्रव । नाड़ी क्रमहीन, सविराम ।

**पीठ**—स्कंधास्थि के बीच में छेद होने जैसा दर्द । पीठ और अंगों में दर्द जैसे चोट लगी हो ।

**अंग**—कमजोर, अंग फटने जैसा दर्द, हड्डियों और अस्थि परिवेष्ट में भी । ऊपरी बाँह और कलाई में ऐंठन । घोर दौर्बल्य । रात में दर्द, जैसे हड्डियाँ छिली गई हों । आसानी से ठोकर खाये और गलत कदम बढ़े । अँगुलियों के बीच में या जोड़ों की तहों में खुजली ।

**चर्म**—रस दाने, मुहासे, रसफुड़िया । अति घृणित, मवादी घाव । जलन वाले लाल दाने । कई स्थानों पर सुरमुरी । बालों का झड़ना । (नैट्र० म्यूर०, सेलेनि०) । ज्वर के साथ फाँड़ों की प्रवृत्ति ।

**नींद**—औषाई । कामोत्तेजक स्वप्न, वीर्य-स्खलन के साथ ।

**ज्वर**—शीत । रात में और सुबह को अधिक पसीना । मन्द ज्वर, बुद्धिमान्ध और मूर्च्छा के साथ ।

**घटना-बढ़ना**—घटना : गरम जगह रहने से । बढ़ना : जोर पड़ने से, किसी से बात करने से, जीवन रस के निकल जाने से, अधिक मैथुन से । किसी चीज से जिससे रक्त संचार रुके, रोग अधिक हो ।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : इनाथेरा बायेनिस-ह्वनिंग प्राइम रोज—( स्नायु शिथिलता के साथ चापहीन दस्त । मस्तिष्क में शोथमय गुल्म की आरम्भिक अवस्था । कुकुर-खाँसी और अक्षेपिक दमा ) नैक्ट्रैण्डा एमैरे । ( पानी-सा दस्त, सूखी जबान, शूल, घँसी आँखों के चारों तरफ, नीले चक्र अशान्त निद्रा ) । चायना; नक्स०; पिक्नि० एसिड; लैक्टिक० एसिड; फॉस० ।

**क्रियानाशक** : कॉफिया ।

**मात्रा**—१ शक्ति ।

## फॉस्फोरस ( Phosphorus )

( फॉस्फोरस )

फॉस्फोरस उत्तेजना पैदा करता है, प्रदाह पैदा करता है और श्लैष्मिक झिल्ली को क्षीण करता है । रक्ताम्बु झिल्ली को उत्तेजित करता है और प्रदाह पैदा करता है, मेरुदण्ड और स्नायु में सूजन पैदा करता है जिससे पक्षाघात हो जाता है । हड्डी को नष्ट करता है, खासकर निचले जबड़े और जाँघ की हड्डी को; रक्तकणों को

छिन्न-भिन्न करता है जिससे रक्तवाहिनियों में और सभी तन्तुओं में और यन्त्रों में चर्बी आ जाती है; जिससे रक्त-प्रवाह और रक्तमय कामला रोग हो जाता है।

शारीरिक यन्त्रों में एक विनाशकारी अवस्था उत्पन्न करता है। जिगर की पीली सिकुड़न और जिगर में प्रदाह पैदा करता है। लम्बे, दुबले लोग, तंग सीनेवाले, पतले झलझले चर्मवाले, रसों और धातुओं के अधिक निकल जाने से कमजोर, अधिक स्नायविक, दुर्बल, सूखा शरीर; काम प्रवृत्ति, इन लक्षणों के लंग खासकर फॉस्फोरस के क्रिया-क्षेत्र में रहते हैं। बाहरी प्रभाव से शीघ्र उत्तेजना; प्रकाश, आवाज, गन्ध, स्पर्श, आकाशीय विद्युत परिवर्तनों से, बिजली तूफान से शीघ्र प्रभावित हों। लक्षणों का अकस्मात् आक्रमण, अकस्मात् शिथिलता, गशी, पसीना, चमकन, दर्द इत्यादि। रक्त में लाल कण अधिक हो जाना। रक्त उत्सर्ग, चर्बीलापन, अंग विशेष का बड़ा हो जाना, अस्थि सड़न, सभी ऐसी अवस्थाएँ हैं जहाँ फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। पेशियों का अप्राकृतिक ढीलापन, स्नायु-प्रदाह। साँस मार्ग का प्रदाह। पक्षाघात के लक्षण। आयोडीन और अधिक नमक खाने का दुष्प्रभाव। बायीं तरफ लेटने से रागाधिक्य। उपदंश का तृतीय चरण। चर्म पर आक्रमण और स्नायविक दौर्बल्य। शीताद रोग। कृत्रिम वृद्धि पक्षाघात। पैशिक क्रिया भ्रष्ट और जीवन-शक्ति दुर्बल। अस्थि मज्जा प्रदाह। इडिडियों की कमजोरी, चुरचुराना।

मन—भारी; उत्साहहीन। जल्दी चिढ़ जाये। भयभीत, जैसे सभी कोनों से कोई जन्तु रेंगकर बाहर निकल रहा हो। दिव्य ज्ञान की अवस्था। चिह्न जानने की तीव्र प्रवृत्ति, बाहरी प्रभाव से प्रचण्ड उत्तेजना। स्मरण शक्तिहीनता। पागलों का पक्षाघात। हर्षविष। अकेले रहने पर मृत्यु भय। मस्तिष्क की थकावट। उन्माद, स्वयं भाव की अति वृद्धि। उत्तेजनीय, सारा शरीर गरम हो जाये। बेचैन, अशान्त। असाधारण उत्तेजना, उदासीन।

सिर—बृद्ध लोगों का चक्कर, उठने पर अधिक। ( ब्रायो० )। रीढ़ से गरमी शुरू हो। स्नायुशूल। रोगग्रस्त भाग को गरम रखना आवश्यक। जलन दर्द। सिर का जीर्ण प्रदाह। मस्तिष्क का धुँधलापन; पिछले भाग में ठंडक के साथ। गशी के साथ चक्कर। माथे की खाल बहुत कसी मालूम हो। सिर की चमड़ी की खाज, बाल झड़ना, गुच्छों में बाल गिरे।

आँखें—मोतियाबिन्द। ऐसा लगे जैसे आँखों के सामने कोहरा का पर्दा, धूल या कोई दूसरी चीज खिंची हुई हो। आँखों के सामने वाली बुन्दकियाँ तैरती मालूम हों। आँखों पर हाथ की छाया डालकर अच्छा दिखाई दे। बिना अधिक प्रयोग के भी आँखें और सिर में थकावट। मोमबत्ती से चारों तरफ हरा चक्र दिखाई दे। ( ओसिमियम ) अक्षर लाल लगे। चक्षु स्नायु की सिकुड़न। पलकों और आँखों

के आसपास का शोथ । मोती जैसी सफेद पुतली और लम्बी तिछ्छीं बरौनी । तम्बाकू के दुरुपयोग से प्रायः आंशिक दृष्टिहीनता । ( नक्स० ) । घेरे की अस्थियों में दर्द । बाहरी पेशियों का आंशिक पक्षाघात । चक्षुकेन्द्र के खिसकने से द्विदृष्टि । मैथुनाधिक्य से आया दृष्टिकष्ट । धुन्ध रोग । चक्षु-नलिकाओं में संवरोधन निर्माण और कोषों की क्षीणता । निगाह के परिवर्तन, जहाँ वृद्ध लोगों को टेढ़ी लकीरें दिखाई दें और दर्द रहे । प्रकाश दिखाई देने के साथ और दृष्टिभ्रम के चक्षुपट के रोग ।

कान — ऊँचा सुने, खासकर मनुष्य की बोली । आवाजों में गूँजन । ( कॉस्टि० ) । आंत्र ज्वर के बाद मन्द सुनाई देना ।

नाक — नथनों का पंखों की तरह हिलना । ( लाइको० ) खून बहना; मासिक धर्म की जगह नकसीर आये । गंध संवेदना की अति उत्तेजना । ( कार्बो० एसिड; नक्स० ) । नासिका अस्थि आवरण का प्रदाह । घृणित काल्पनिक गंध । ( ऑरम ) । जीर्ण जुकाम, थोड़ा, मन्द रक्तस्राव के साथ; रुमाल में हमेशा खून लगा रहे । नासिका अबुर्द, रक्त प्रवाह सरल । ( कैल्के०, सैग्वि० ) ।

चेहरा — पीला, रागग्रस्त; आँखों के नीचे नीले घेरे । मुँह जैसा चेहरा । चेहरे की हड्डियों में फटन दर्द, एक या दोनों गालों पर घेरेदार लाली । निचले जबड़े की हड्डी की सूजन और सड़ना । ( ऐन्फिसबीना, हेक्ला लावा ) ।

मुँह — मसूढ़े सूजे हुए और उनसे खून आसानी से बहे । घाव युक्त । कपड़ा धोने के बाद दाँत दर्द । जबान सूखी, चिकना लाल या सफेद; मोटा मैल न हो । दाँत निकलवाने के बाद लगातार खून बहना । दूध पीते बच्चे के मुँह का छुर-छुराना । गलनली में जलन । मुखगह्वर और गलकोष में सूखापन । अधिक ठंडे पानी की प्यास । गलनली का रुकना ।

आमाशय — खाने के बाद जल्दी ही भूख लगे । प्रत्येक भोजन करने के बाद खट्टा स्वाद और खट्टी डकार । खाने के बाद आमाशय से अधिक मात्रा में डकार के साथ वायु निकलना । कौर का कौर अनपचा भोजन निकले । कं; पानी जैसे ही पेट में गरम हो वैसे ही कं द्वारा बाहर निकले । चौरा लगवाने के बाद ही कं । हृदय छिद्र सिकुड़ा लगे, बहुत तंग, खाना निगलते ही ऊपर निकले ( ब्रायो०; ऐलुमि० ) । पेट में दर्द; ठंडे भोजन से, बरफ से कम हो । आमाशय क्षेत्र छूने, टहलने पर दर्द करे । आमाशय की सूजन, जलन के साथ जो गले और आँतों तक बढ़े । अधिक नमक खाने का दुष्प्रभाव ।

उदर — ठंडा लगे ( कैप्सि० ) । तेज कटन दर्द । पूरे उदर गड्ढे में बहुत कमजोरी का, खालीपन का भाव मालूम हो; कार्यहीन संवेदन । जिगर में रक्त-अधिक्य । तीव्र जिगर प्रदाह । चर्बी अधिक जमा हो जाना । ( कार्बोनि० टेट्राक्लो-

राइड, आर्से०, क्लोरोफार्म ) कामला रोग । क्लोम । विषयक रोग । उदर पर बड़े, पीले चकत्ते ।

मल—अति दुर्गन्धित मल और वायु-स्खलन । लम्बा, पतला, कड़ा, कुत्तों के मल की तरह । निकालने में कठिनाई । बाईं करवट लेटने में पाखाना लगे । दर्दहीन, अधिक, कमजोरी लाने वाला दस्त । हरा श्लेष्मा, जिसमें साबूदाने की तरह दाने हों । अनैच्छिक, मानो गुदा खुली ही रह गयी । पाखाने के बाद कमजोरी आये । मल त्यागने के समय मलाशय से खून बहे । सफेद कड़ा मल, खूनी बवासीर ।

मूत्र—खून का पेशाब, खासकर ओजोमेह में ( 'ब्राइट्स' रोग ) । ( कैम्पे० ) । गंदला कथई । लाल तलछट ।

पुरुष—शक्तिहीन । प्रबल इच्छा; कामातुर स्वप्न के साथ अनैच्छिक वीर्यपात ।

स्त्री—जरायुप्रदाह । हरित्-पाण्डुरोग । शिराप्रदाह । स्तन फोड़े के बाद नाखूरी दरारें । दो मासिक काल के बीच में जरायु से कुछ खून निकले । मासिकधर्म बहुत पहले और थोड़ा; अधिक न हो, लेकिन बहुत देर तक जारी रहे । मासिकधर्म के पहले रुदन करे । स्तनों में गड़न दर्द । प्रदर : अधिक, छिलन वाला, कड़क वाला, मासिकधर्म की जगह । मासिकधर्म का रुक जाना, क्रमभ्रष्ट मासिकधर्म ( ज़ायो० ) । स्तनों में मवाद पड़ना । जलन; पानी-सा, घृणित स्राव । प्रचण्ड कामोन्माद । जरायु अर्बुद ।

साँस-यन्त्र—आवाज भारी । शाम को अधिक । स्वरयन्त्र बहुत वेदनापूर्ण । वक्ताओं का गलक्षत; गला बैठना, बोलने पर स्वरयन्त्र में बहुत गुदगुदी । स्वरमेद, शाम को बढ़े; कच्चापन के साथ । स्वरयन्त्र की पीड़ा के कारण बोल न सके । गले में गुदगुदी की बजह से खाँसी, जो ठंडी हवा में, पढ़ने से, हँसने से, बोलने से, गरम कमरे में, ठंडी हवा में जाने से बढ़े । खाँसते समय मीठा स्वाद । कड़ी, सूखी, खाँसी, वेदनापूर्ण खाँसी । फुफ्फुस में रक्ताधिक्य । सीने पर दबाव, जलन के साथ दर्द, गरमी । सीने के आरपाह कसाव जैसे बहुत बड़ा बोझ धरा हो । सीने में तेज चिल-कन, साँस तेज, दबा हुआ । सीने में बहुत गरमी । फुफ्फुस प्रदाह, दाव के साथ बाईं करवट लेटने से कष्ट बढ़े । खाँसी के साथ सारा शरीर काँपे । बलगम मुर्चेदार खूनी रंग का या मवादी । लम्बे, तेजी से बढ़ने वाले युवक का तपेदिक रोग । ऐसी अवस्था में बहुत नीचे की शक्ति, या बार-बार औषधि न दीजिये, यह शायद तपेदिक से ग्रस्त स्थानों को बहुत तेजी से नष्ट करने का काम करने लगे । बार-बार खून थूकना । ( एर्कालि० ) । खाँसते समय गले में दर्द । स्नायविक खाँसी जो तेज गंध से, अजनबी आदमी के आने से शुरू हो, बायीं तरफ लेटने से, अजनबी लोगों के बीच में, ठंडे कमरे में अधिक हो ।

**दिल**—आकुलता के साथ तीव्र धड़कन, बायीं तरफ लेटने पर अधिक। नाड़ी तेज, छोटी और मुलायम। दिल फैला हुआ, खासकर दाहिना भाग। दिल में गरमी लगना।

**पीठ**—पीठ में जलन, टूटने जैसा दर्द। स्कंधास्थियों के बीच में गरमी लगना। रीढ़ की कमजोरी।

**अंग**—हाथ और पैर की अँगुलियों से ऊपर चढ़ने वाला लकवा जो चालक और संवेदक दोनों स्नायु पर आक्रमण करे। कन्धे के जोड़ों में और केहुनी में चिलकन। पैरों में जलन। जरा-सा जोर पड़ने से कमजोरी, और कम्प हो। हाथ से कोई चीज पकड़ी न जाये। जंघास्थि सूजी हुई और सड़े। बाहें और हाथ सुन्न हो जायें। केवल दाहिनी तरफ लेट सके। झिल्ली प्रदाह लकवा के बाद साथ में हाथों और पैरों में सुरसुरी। जोड़ एकाएक बेकार हो जायें।

**नींद**—बहुत औषाई, खासकर भोजन करने के बाद। मृत्युवत तन्द्रा। बुद्ध लोगों की औषाई। आग के स्पष्ट स्वप्न, खून निकलने के। कामातुर स्वप्न। देर में सोये और उठने पर कमजोरी। जरा नींद आना, फिर जाग उठना। कुकुर निंदिया।

**ज्वर**—हर शाम को शीत लगे। रात में घुटने ठंडे। अधिक कमजोरी, बिना प्यास, मगर अप्राकृतिक भूख। क्षय ज्वर, छोटी, तेज नाड़ी। लसीला, रात्रि पसीना। घाव, प्रलापक सन्निपात। अधिक पसीना बहना।

**चर्म**—छोटे से छोटे घाव में से भी अधिक खून बहे। घाव अच्छे हों और फिर खून बहने लगे। पीला रोग। बड़े घाव के घेरे के बाहर छोटा घाव हो जाना। काली लकीरों के छोटे दाग। काला दाग। धूसर रोग। शीताद रोग। रक्ताकार छत्रिका और स्फोट।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : स्पर्श मानसिक या शारीरिक परिश्रम, गोधूली में गरम खाना या पानी, मौसम बदलने के समय, गरमी में भीग जाने पर, शाम के समय, बायीं तरफ या दर्दवाली करवट लेटने से, तूफान के समय सीढ़ी से ऊपर चढ़ते समय। घटन : अन्धेरे में, दाहिनी तरफ लेटने से, ठंडा भोजन, ठंडक से, खुली हवा, ठण्डे पानी में नहाने से, सोने से।

**सम्बन्ध**—पूरक : आर्सेन, एलियम सिपा, लाइको, सिलिका०।

**सैग्विसुगा ३०**—लीच—( लगातार रक्त प्रवाह, जौंक लगवाने का बुरा असर )। फॉस्फो० पेटाक्लोराइड, ( आँखों और नाक की श्लैष्मिक झिल्ली में बहुत उत्तेजना, गला और सोना दर्दवाला )।

**असमाच**—कॉस्टि०।

तुलना कीजिये : फॉस्फोरस के बाद ट्यूबरकुलिनम अच्छा काम करती है और उसकी क्रिया में सहायता देती है। फॉस्फोरस हाइड्रोजेनैटस ( दाँतों का भुरभुराना, अति संवेदनीयता, गति शक्ति राहित्य ); ऐम्फिसबीना ( दाहिनी तरफ का जबड़ा सूजा और दर्दाला ) थाइमॉल ( काम सम्बन्धी स्नायु दौर्बल्य, उत्तेजनीय पेट, कटि प्रदेश के आरपार टीस, मानसिक और शारीरिक परिश्रम से अधिक हो ), कैल्के०; चायना; पेन्टिमो०; सिपिया; लाइको०, सल्फ०। फुफ्फुस प्रदाह में न्यूमोकोसिन २२० और न्यूमोटॉक्सिन ( क्रेहिस ) फ्रेन्कल डिप्लोक्वैक्स लैसिओलैटस से निकला हुआ। फुफ्फुस प्रदाह और पक्षाघात के लक्षण फुफ्फुसावरण में दर्द और लुद्दान्न तथा अन्धान्न क्षेत्र सम्बन्धी दर्द। ( कार्टियर )।

क्रियानाशक : फॉस्फोरस के विष को मारने के लिए - टरपेण्टाइन जिसके साथ यह एक बिना घुलनेवाला लोँदा बनाती है। इसके अतिरिक्त पोटास परमैंग०, नक्स०, फॉस०, क्लोरोफार्म और ईथर की मिचली और कै को मारती है।

मात्रा—३ से ३० शक्ति। बहुत नीचे की शक्ति बार-बार नहीं दोहराना चाहिए। खासकर क्षयरोग में। यह यहाँ युथैनेसिया की तरह काम करती है।

### फाईसैलिस-सालेनम वेसिकैरियम ( *Physalis-Solan. Vesi.* )

( एल्केकॅंगी-बिटर चेरी )

मूत्र सम्बन्धी लक्षण स्पष्ट रूप से उत्पन्न करती है, जिससे इसका पथरी रोग आदि में प्राचीन काल से व्यवहार की पुष्टि होती है। शरीर में अश्मरी का निर्माण, पेशाब अधिक लाती है। सुस्ती और पैशिक दौर्बल्य।

सिर—चक्कर, मानसिक धुँधलापन, स्मरण शक्ति दौर्बल्य। लगातार बात करने की इच्छा। थरथराहट, दर्द माथे में, आँखों के ऊपर भारीपन। चेहरे का लकवा। मुँह का सूखापन।

अंग—अंग कड़े, संकुचन, ऐंठन। पक्षाघात। रेंगन संवेदन और अधिक मूत्र के साथ मलत्यागकाल में पसीना होना। ज्वर के समय जिगर में दर्द।

ज्वर—खुली हवा में शीत। शाम को ह्रारत, टहलते समय हर एक झटका सिर में लगे।

सॉस-यन्त्र—खाँसी। आवाज फटी, गला स्पर्शकातर, सीने पर दाब जिससे नींद न आवे। सीने में छूरा भोंकने जैसा संवेदन।

मूत्र—तेजाबी, घुणित, रुका हुआ, अधिक। अनेक बार मूत्र-स्खलन, स्त्रियों को इतने जोर का पेशाब लगे कि रुक न सके। रात में तेजी से पेशाब लगना, बहते रहना। अनैच्छिक मूत्रस्राव।



**चर्म**—हाथ और पैर की अंगुलियों के बीच की खाल उघड़ना; जाँघों पर दाने, माथे पर अस्थि गुल्म ।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : खेमे की ठंडी शाम । गरम होने से ।

**मात्रा**—अरिष्ट से ३ शक्ति । झरबेरी का रस शोथ में और मूत्राशय की उत्तेजना में देते हैं ।

## फाइजॉस्टिग्मा ( *Physostigma* )

( कैलैबर बीन )

बह औषधि और इसका प्रभावशाली तत्व, ऐसेरिन; मेटेरिया मेडिका में एक मूल्यवान स्थान रखता है । दिल को उत्तेजित करती है, रक्तचाप को बढ़ाती है और कुम्भित आकुञ्चन गति को बढ़ाती है । पुतली को सिकोड़ती है और पलकों की पेशियों को भी संकुचित करती है । निकट दृष्टि की अवस्था पैदा करती है । मेरुदण्ड की उत्तेजना, चालन-शक्ति का लोप होना, शिथिलता, कशेरुकाओं की उत्तेजना के साथ । तन्तुमय अर्बुद । पेशियों का तनाव; पक्षाघात । मेरुदण्ड के चालन और परावर्तित क्रिया को मन्द कर देती है और दर्द की संवेदनीयता को नष्ट करती है, पेशिक दौर्बल्य; बाद में पूर्ण पक्षाघात, गौक पेशिक संकुचन क्रिया में कोई कमी नहीं होती । पक्षाघात और कम्प, ताण्डव रोग । मस्तिष्क प्रदाह; उत्तेजना । साथ में पेशियों का कड़ापन । ताण्डव रोग और धनुष्टंकार रोग । बहुस्थि मज्जाप्रदाह, अग्र भागिक । ऐसेरिन को पुतली सिकोड़ने के बाहरी उपयोग में लाते हैं ।

**सिर**—चाँद पर लगातार दर्द, सिर में सिकुड़न संवेदन के साथ चक्कर आना । बेंरों के ऊपर दर्द, पलकों का उठना सहन न हो । मस्तिष्क मेरु मज्जा प्रदाह; सारे शरीर में कड़ापन । चेहरे की पेशियों की आन्तेपिक अवस्था ।

**आँखें**—रतौंधी (इसका उल्टा ब्रोथ्राप्स है) । प्रकाशातंक, पुतली का सिकुड़ना, नेत्र पेशियों का फड़फड़ाना । आँखें बन्द करने की शक्ति का लोप होना, उड़ते हुए बन्दे, प्रकाश की चमक, आंशिक अन्धापन । धुन्ध रोग, संविधान का आंशिक पक्षाघात । विषम दृष्टि । अधिक जल प्रवाह । पलक पेशियों का आक्षेप; साथ में प्रयोग करने पर उत्तेजनीयता । प्रगतिशील निकट दृष्टि । शिल्ली प्रदाह रोग के बाद आँखों और संविधान पेशियों का पक्षाघात ।

**नाक**—बहता जुकाम, नथनों में जलन और चुनचुनाहट, नाक जकड़ी हुई और गरम । नथनों के चारों तरफ ज्वर छाले ।

**मुँह**—जबान का सिरा छरछराये । कोई गोला गले में ऊपर आता जान पड़े ।

**गला**—गले में शक्तिवान हृदय धड़कन मालूम हो ।

**पेट**—खाने के बाद अधिक पीड़ा। कौड़ी प्रदेश पर स्पर्श असह्य। दर्द सीने में और बाँहों के नीचे तक बढ़े। पेट दर्द, जीर्ण कब्ज।

**स्त्री**—क्रमभ्रष्ट मासिकधर्म, घड़कन के साथ। आँखों में रक्ताधिक्य। पेशियों का कड़ापन।

**दिल**—धीमी नाड़ी, घड़कन, आक्षेपिक क्रिया, साथ में सर्वाङ्गीण घड़कन संवेदन। सीने और सिर में दिल की घड़कन स्पष्ट रूप से सुनाई दे। दिल का फड़-फड़ाना गले में मालूम हो। हृदय का चर्बीलापन (क्युप्रम एसे०)।

**अंग**—दाहिनी तरफ के जानु पश्चाद्भाग में दर्द। मेरुदण्ड में जलन और झुनझुनी। हाथ और पैर सुन्न। सीने के पहले भागों में एकाएक झटका। धनुस्तम्भीय आक्षेप। चालन शक्तिहीनता। पश्चाद्घातग्रस्त भागों में सुन्नपन, अंगों में ऐंठन दर्द।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : एसेरिन, फाइजॉस्टिग्मा का क्षारोद तत्व हृदय गति को मन्द करता है और धमनी तनाव को बढ़ाता है; पलक पेशियों की क्रमभ्रष्ट क्रिया की वजह से पलक पेशियों में आक्षेप और आक्षेपिक विषम दृष्टि, पलकों का आक्षेप, पुतली सिकुड़ी हुई। पलकों में फड़कन, डेलों में दर्द; धुँधलापन, आँख के प्रयोग के बाद आँखों के चारों तरफ और सिर में दर्द। (पुतली सिकोड़ने के लिए बाहरी प्रयोग। एट्रोपीन से फैलाई हुई पुतली को एसेरिन सिकोड़ती है, मगर उस पुतली को नहीं जो जेलसीमियम से फैलाई गई हो। आन्तरिक व्यवहार ६५)।

**एसेरिन सैलिसिलेट** (चीरा लगवाने के बाद आँतों में पश्चाद्घात, आध्मान, इन्जेक्शन के लिए १०, १० ग्रेन)

**इनका भी तुलना कीजिये :** मस्करिन, कोनियम, कुरारो, जेलसे०; थिबैनम (धनुस्तम्भ) पिपेरैजिनम—(मूत्र अम्ल बाधाएँ) अति खाज, गठिया और मूत्रमार्ग में पथरी। लगातार पीठ दर्द। चर्म सूखा, पेशाब कम। वातीय सन्धि पीड़ा। कार्बन मिश्रित जल में एक ग्रेन मिलाकर रोज दीजिये। १ और २ दशमलव विचूर्ण दिन में तीन बार।

**क्रियानाशक**—एट्रोपिया। पूरी चिकित्सा की मात्रा में फाइजॉस्टिग्मा इनके बहुत-से बुरे प्रभाव को दूर करेगी।

**मात्रा**—३ शक्ति। एसेरिन की समक्षाराम्ल सल्फेट का आवे ग्रेन से ४ ग्रेन तक एक औंस डिस्टिल्ड वाटर के साथ मिलाकर आँखों में ढाल देते हैं, इससे चक्षुतारा का प्रसारण, आँखों में चोट लगना, उपतारा प्रदाह, कनीनिका पर घाव इत्यादि की अवस्थाओं पुतली संकुचित होती है।

## फाइटोलक्का ( *Phytolacca* )

( पीक-रूट )

टीस, वेदनापूर्ण, बेचैनी, शिथिलता ऐसे साधारण लक्षण हैं जो फाइटोलक्का की ओर संकेत करते हैं। मुख्यतः यह ग्रन्थि विकार की औषधि है। गरमी और प्रदाह के साथ ग्रन्थि सूजन। सौत्रिक और अस्थि तन्तु पर, पेशिक बन्धन और पेशिक आवरण झिल्ली पर घाव भरने के बाद निशान के तन्तु पर, इस औषधि का शक्तिशाली प्रभाव है। उपवंशीय अस्थि पीड़ा जीर्ण वात रोग। गल प्रदाह, तालुमूल प्रदाह और झिल्ली प्रदाह। घनुस्तग्भ और घनुष्टंकार, शरीर का वजन कम होना। दाँत देर में निकलना।

मन—वैयक्तिक शिष्टाचार का अभाव, वातावरण का विचार न होना। जीवन से उदासीन।

सिर—उठने पर चक्कर। मस्तिष्क में सन्ताप। अगले भाग से पीछे की तरफ दर्द। कनपटी में और आँखों के ऊपर दाब। ऊपरी खाल पर वात रोग, जब पानी बरसे तभी दर्द पैदा हो। खाल पर छिलकेदार दाने।

आँखें—गड़न। पलकों के नीचे बालू जैसा मालूम पड़े। चक्षुपुटीय किनारे गरम लगें। अभ्रकोष का नासूर। ( फ्लोरिक एसिड )। अधिक गरम जलसाव।

नाक—जुकाम, एक नथने से और पिछले भागों से श्लैष्मिक साव।

मुँह—दाँत निकलने वाले बच्चे जिनमें दाँत से दाँत काटने की प्रबल इच्छा हो। दाँत जकड़े; निचले होंठ नीचे को खिंचे हों। होंठ फैले; जबड़े कसकर जकड़े, टुड़ड़ी वाक्वास्थि के ऊपर खिंची हो। जबान का सिरा लाल, खुरदरा और मुलसा मालूम दे, मुँह से खून बहे, किनारों पर छाले। जीभ नरमोदार, फटी, ददारेदार, बीच में नीचे तक पीले चकत्ते। अधिक तारदार लार।

गला—गहरा लाल या नीलापन लिये लाल। जबान की जड़ में अधिक दर्द, कोमल तालु और तालुमूल सूजे हुए। गले में ढोंका जैसा संवेदन। ( बेला०, लैके० )। गला खुरखुरा; सिकुड़ा, गरम लगे। तालुमूल सूजे, खासकर दाहिना, गहरा लाल रङ्ग, निगलने पर कानों में तीव्र टीस दर्द। कृत्रिम श्लैष्मिक साव, भूरा सफेद, गाढ़ा, चिमड़ा, पीलापन लिये श्लेष्मा, कठिनाई से अलग हो। कोई गरम चीज न निगल सके। ( लैके )। कर्ण मूल में तनाव और दाब। घावयुक्त गल प्रदाह और झिल्ली प्रदाह, गला बहुत गरम लगे, जबान की जड़ पर दर्द जो कानों तक बढ़े। बढ़ा हुआ काग, शोथमय। तालु प्रदाह, तालुमूल और मुखगह्वर सूजा हुआ, जलन, दर्द, पानी तक न निगल सके। कंठमाला। लुद्रगह्वर पूर्ण, गलकोष प्रदाह।

उदर—दाहिने कोख में एक चोटीला स्थान । उदर पेशियों का वात रोग । नामि शूल । जलन; चुभन; दर्द । उदर और कौड़ी प्रदेश के आरपार चोटीलापन । वृद्ध लोगों और कमजोर दिल वालों का कब्ज । मलाशय से रक्तस्राव ।

मूत्र—थोड़ा, दबा हुआ, गुदा प्रदेश में दर्द के साथ । गुदा प्रदाह ।

स्त्री—स्तन-प्रदाह, स्तन कड़े और कोमल । स्तन अर्बुद और साथ में कक्षीय और ग्रन्थि का बढ़ना । स्तनों का कर्कट रोग । स्तन कड़े; दर्दाले और बैंगनी रङ्ग के । स्तनों का फोड़ा । बच्चे को दूध पिलाते समय दर्द घुन्डी से सारे शरीर में फैल जाये । मासिक धर्म के पहले और सायंकाल में स्तन स्पर्श सहन न करे । अधिक दुग्ध स्राव । ( कैलैके ) । मासिक स्राव अति अधिक और बार-बार । दाहिनी तरफ के डिम्बाशय का स्नायुशूल ।

पुरुष—अंड का पीड़ाजनक कड़ापन । विटप प्रदेश में से लिंग तक चुभन ।

सिर—ऐसा जान पड़े कि हृदय गले से कूद गया है । ( पोडो० ) । हृदय क्षेत्र में चमकन दर्द जो दाहिनी बाँह के दर्द के साथ पारी बदल कर उठे ।

साँस-यन्त्र स्वरमंद । कठिन साँस, सूखी ठोकन, गुदगुदीदार खाँसी; रात में अधिक हो । ( मेन्था०; बेलाडो० ) । खाँसी के साथ, वक्षस्थि के बीच से सीने में टीस । निचली पसलियों के बीच वाले भाग का वात दर्द ।

पीठ—कटि प्रदेश में टीस दर्द, रीढ़ की हड्डी में से एक पतले मार्ग से त्रिकास्थि में जाये । गुदा प्रदेश में कमजोरी और मन्द पीड़ा । पीठ कड़ी, खासकर सुबह उठने पर और तर मौसम में ।

अंग—बाहों में कड़ापन और ऊपर उठाने में कष्ट के साथ । दाहिने कन्धे में चिलकन दर्द । ( हृदय देखिये ) वात दर्द, सुबह को अधिक । बिजली के धक्के की तरह तेजी से लपके, चमकन, कौंचन, जगह बदलने वाला दर्द । ( पल्से०, कैली० बाइक्रो० ) । जाँघों की निचली तरफ दर्द । उपदशीय ग्रन्थी । एड़ी में टीस, पैर उठाने से कम हो । धक्के की तरह दर्द । टाँगों में दर्द, रोगी को उठाने में डर लगे । पैर फूले, टखनों और पैरों में दर्द । पैर की अंगुलियों में स्नायुशूल ।

ज्वर—तेज ज्वर, जो शीत और अधिक शिथिलता के साथ बारी-बारी से आए ।

चर्म—खाज, सूखा, कुम्हालाया हुआ । पीला । सूखे और रसवाने । चर्म रोग के आरम्भ में बहुत उपयोगी । फुड़िया की प्रवृत्ति; और जब घाव पर चर्बी आवे । खाल उबड़ना, स्फोट । उपदशीय स्फोट । ग्रन्थियों का सूजन और कड़ापन । उपदशीय बाधी । अरुण ज्वर की तरह फरन । मससे और तिल ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : प्राकृतिक विद्युत् परिवर्तन से उत्तेजनीय भीगने से, जब पानी बरसे, तरी से, ठण्डा मौसम, रात में, बाहरी ठण्डक लगने से, हरकत से दाहिनी तरफ । घटना : सेंकना, सूखा मौसम, आराम ।

**सम्बन्ध—तुलना कीजिए :** फाइटोलक्का बेरीका अर्क। ( गल प्रदाह और मोटापन की चिकित्सा में काम आती है ) ब्रायो०, रस०, कैलि हाइड्रि०, मर्करी, सैवि०, ऑरम ट्रिफा० । विरुद्ध : मर्करी ।

**क्रियानाशक :** दूध और नमक, बेलाडो०, मेजेरि० ।

**मात्रा—**अरिष्ट से ३ शक्ति । स्तन प्रदाह में बाहरी प्रयोग की जाती है ।

## पिक्रिकम एसिडम ( *Picricum Acidum* )

( पिक्रिक एसिड—ट्रिनिट्रोफेनॉल )

पक्षाघात के साथ मेरुदण्ड में क्षीणता उत्पन्न करती है । मस्तिष्क का धुँधलापन और कामोत्तेजना । कदाचित् मेरुदण्ड के कटि क्षेत्र के मार्ग से जननेन्द्रिय पर काम करती है । शिथिलता, पीठ में कमजोरी और दर्द, अंगों में आल्पीन, सूई गड़ने जैसी संवेदना । स्नायविक दौर्बल्य ( आक्जेलिक एसिड ) । पैशिक दौर्बल्य । भारीपन, थकावट । मेरुमज्जा प्रदाह, आश्वेय और शिथिलता के साथ । लेखक कम्प । उन्नति-शील, कठोर रक्तहीनता । मूत्र क्षय विकार, पूर्ण मूत्ररोध के साथ । जलने पर एक प्रतिशत सोल्युशन की पट्टी लगाने से उत्तम लाभ होता है जब तक उसमें अंकुर न शुरू हों । रक्तहीन चेहरा ।

**मन—**इच्छा शक्ति की कमी । काम करने की इच्छा न हो । मस्तिष्क का मुलायम पड़ना शिथिलता से साथ, मनोअंश, चुपचाप, अशान्त भाव से बैठा रहे ।

**सिर—**सिरदर्द; कसकर बाँधने से कम रहे । पिछले भाग का दर्द, जरा-से मानसिक परिश्रम से बढ़े, चक्कर और कानों में आवाजें आयें । कानों के भीतर और गरदन के पीछे फुड़िया । देर तक मानसिक परिश्रम के बाद आकुलता और इस्तहान में फेल होने के साथ । मस्तिष्क का धुँधलापन ।

**आँखें—**अधिक, गाढ़े, पीले खाव के साथ जीर्ण नजला, नेत्रप्रदाह ।

**पेट—**कड़वा स्वाद । भोजन से घृणा ।

**मूत्र—**थोड़ा, पूर्ण मूत्ररोध । बूँद-बूँद टपके । मूत्र में अधिक नील होना, दाने-दार टुकड़े और चर्बीले, क्षीण अन्तस्त्वक् । घोर दौर्बल्य, गहरे रङ्ग का, खूनी, थोड़े मूत्र के साथ गुर्दा प्रदाह । रात में पेशाब लगना ।

**पुरुष—**वीर्यपात अधिक मात्रा में, बाद में बहुत शिथिलता, बिना कामोत्तेजना के स्वप्न । अनैच्छिक लिंगोत्तेजना, पुरुषों में अधिक कामोत्तेजना । कड़ी लिंगोत्तेजन, अण्ड में और उसके बन्धन में ऊपर तक दर्द के साथ मूत्राशय ग्रन्थि का ढीलापन, खासकर उन अवस्थाओं में जो बहुत पुरानी न हों ।

ली—बायीं तरफ के डिम्बाशय में दर्द और मासिक धर्म के पहले प्रदर, योनि झुण्डी की तीव्र खाज ।

अंग—रीढ़ की लम्बाई में जलन । अधिक दीर्घत्व । सारे शरीर में भारीपन, बकावट; खासकर अङ्गों में परिश्रम से अधिक हो । पैर ठंडे । जल्द गरम न हों । शीत्र ऊपर चढ़नेवाला पक्षाघात ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : जरा से परेश्रम से, खासकर मानसिक, सोने के बाद, तर मौसम । गरम मौसम की औषधि, उन दिनों में रोग अधिक हो । घटना : ठंडी हवा में, ठंडे पानी से, फसे दाब से ।

सम्बन्ध—तुलना काजिए : अवजेलित एमिड, जेल्से०, फॉस०, सिलिका, धर्जेण्ट० नाइट्रि० ।

तुलना काजिये : जिक्, पिक् ( चेहरे की फड़कन और कम्पवात ), फेर० पिक्ले० । ( कानों में भिनभिनाहट, बहरापन, जीर्ण गठिना, नकसीर, मूत्राशयिक ग्रन्थि ), कैल्के० पिक्ले० ( कानों में और उनके चारों तरफ फुड़िया ) ।

मात्रा—६ शक्ति ।

## पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस ( *Pilocarpus Microphyllus* )

( जेबोरेडी )

पिलोकार्पस एक शक्तिवान ग्रन्थि उत्तेजक और पसीना बढ़ाने वाली उत्तम औषधि है । इसके अति आवश्यक प्रभाव पसीना बढ़ाना, लार बढ़ाना और चक्षुतारा का चिर संकोचन हैं । गरम लहरें, मिचग्री, लार बहना और अधिक पसीना । चेहरा, कान, गरदन, एक मात्रा जेबोरेडी की देने के बाद गहरी लालिमायुक्त हो जाते हैं और सारे शरीर पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं और उसी समय मुँह में पानी आ जाता है तथा लगातार सोते में लार बहने लगती है । अन्य खाव; नेत्र खाव, नाक-खाव, वायुनलिका खाव, आँतों का खाव भी कुछ कम मात्रा में आरम्भ हो जाता है । पसीना और लार प्रायः अधिक मात्रा में बहती है, जो अक्सर सवा पाव के लगभग होती है ।

होमियोपैथिक तरीके से असाधारण पसीना निकलने, और क्षय के रोग के अधिक रात्रि पसीना में बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है । वह गलग्रन्थि पर काम करती है और इसका पसीना लानेवाला प्रभाव कदाचित् इसी के कारण से है । हृदय गति वृद्धि और धमनी की टपकन के साथ वहःनिसृत चक्षु गोलक तथा हृत्स्पन्दन के साथ गलगण्ड रोग, कम्प और स्नायविकता, गरमा और पसीना, वायुनलिका की उत्तेजना । कर्णमूल प्रदाह को जल्द अच्छा करने की मूल्यवान औषधि ।

**आँखें—आँखों पर जोर पड़ना,** किसी भी कारण से। पलकों की पेशियों की उच्चैजना। जरा-से प्रयोग से आँखें थक जायें। प्रयोग पर आँखों में गरमी और जलन हो। दूर की सभी चीजें धुँधली दिखाई दें, हर कुछ मिनटों के बाद धुँधलापन। सिर दर्द, प्रयोग पर डेलों में गड़न और दर्द। चक्षुपट पर देर तक देखी हुई चीज का अक्स बना रहे। बिजली या अन्य कृत्रिम प्रकाश आँखें सहन न करें। पुतली सिकुड़ी हुई, प्रकाश से प्रभावित न हों। घूरती आँखें। समीप दृष्टि। आँखों के प्रयोग से चक्कर और मिचली। आँखों के सामने सफेद धब्बे। आँखों में गड़न दर्द। पलक फड़कें। क्षीणतायुक्त कृष्ण पटल प्रदाह। पढ़ते समय संविधान क्रिया में आक्षेप।

**कान—कर्ण पट गह्वर में रक्ताम्बु साव। टनटनाइट। ( पिलोकार्पिन २५ )।**

**मुँह—लाल, लसीला, अंडे की सफेदी की तरह। सूखापन। लार अधिक साथ में अधिक पसीना।**

**आमाशय—चलती हुई चीजों को देखकर मिचली आवे, कै, पेट में दाब और दर्द।**

**उदर—दस्त बिना दर्द, भरभराया चेहरा और अधिक पसीने के साथ, दिन में।**

**मूत्र—कम मात्रा में; बहुत पेशाब लगने के साथ विटप स्थान पर दर्द।**

**दिल—नाड़ी कमभ्रष्ट, दोहरी चाल। सीने पर दाब। नील रोग, पतनावस्था। र्नायविक हृदय रोग।**

**साँस-यन्त्र—वायुनलिका की श्लैष्मिक झिल्ली सूजी हुई। खाँसी आने की तीव्र प्रवृत्ति और कठिन साँस। फुफ्फुस शोथ। झागदार बलगम। अधिक, पतला, पानी-सा बलगम। घीमा, आहें भरे।**

**चर्म—शरीर के सभी भागों से अधिक पसीना। चर्म का लगातार कठोर सूखापन। सूखा अकौता। आवे शरीर पर पसीना। पसाने के साथ शीत।**

**सम्बन्ध—तुलना कीजिए: एमिले० नाइट्रो०; एट्रोपि०; फाइजाँस्टिग्मा, लाइको०, खटा०। पिलोकार्पिन म्यू०; ( कान की खराबी से सिर चकराना, तेजी से बढ़ने वाला क्षय रोग; अधिक रक्तसाव और अधिक पसीना के साथ। २५ विचूर्ण ) एट्रोपिन और पिलोकार्पिन में शत्रुता है। १६० ग्रेन की एक मात्रा है ग्रेन पिलोकार्पिन को मारती है।**

**मात्रा—३ शक्ति।**

## पाइनस सिलवेस्ट्रिस ( *Pinus Sylvestris* )

( स्कॉच पाइन )

टखनों की कमजोरी और चलने में झिझक तथा कंठमालिक और कमजोर हड्डी वाले बच्चों की चिकित्सा में यह औषधि वास्तविक रूप से लाभदायक सिद्ध हुई है। निचले अंगों का दुबलापन। पाइनस सिलवेस्ट्रिस में वात रोग, वायुनलिका समूह के रोग और पित्त रोग के लक्षण सम्मिलित हैं। सीना पतला मालूम हो और ऐसा मालूम हो कि बैठ जायेगा।

अंग—तनाव, सभी जोड़ों में गठिया दर्द, खासकर अंगुलियों के जोड़ों में। पिण्डली में ऐंठन।

चर्म—आमवात। सारे शरीर में खुजली, खासकर जोड़ों और उदर पर। नाक खुजलाना।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : पाइनस लैम्बरटिना—शूगर पाइन ( कब्ज, मासिक-धर्म का रुकना, गर्भपात ) पाइनस लैम्बरटिना, वृक्ष का रस जुलाब का काम करता है। दबा हुआ और पीड़ाजनक मासिकधर्म।

इसके अतिरिक्त एबीज कैंना; एबीज नाइग्रा।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति।

## पाइपर मेथाइस्टिकम ( *Piper Methysticum* )

( कावा-कावा )

कावा-कावा का नशा मोन और निद्रालुता की अवस्था का होता है और साथ में गिचपिचे स्वप्न और पैथिक शक्तिहीनता रहती है।

मूत्र और चर्म लक्षण का पुष्टिकरण हुआ है। कड़ापन। सन्धि प्रदाह से आकार परिवर्तन। बादी के साथ शूल।

मन—बहुत लुब्ध। सर्वोच्च भावना। ध्यान दूसरी तरफ देने से लक्षणों का कुछ समय के लिए कम होना। आसन बदलने की अशान्त इच्छा।

मूत्र—अधिक मात्रा में। पेशाब करते समय जलन। सूजाक और जीर्ण सुजाक स्त्राव। मूत्राशय प्रदाह। पीड़ाजनक लिगोत्थान।

चर्म—पपड़ीदार। पपड़ी झड़ने पर सफेद धब्बे रह जायें। कोढ़। चर्म का सख्त पड़ जाना।

अंग—दाहिनी बांह में दर्द। हाथों का कर्महीन जान पड़ना। अंगूठों के जोड़ों में दर्द।



सम्बन्ध—तुलना कीजिये : चॉलमूंगरा—टैरैक्टोजेनस—( इसका तेल और उससे बनायी अन्य औषधियाँ कुछ हद तक कोढ़ की चिकित्सा में और खासतौर पर उसकी शुरु की अवस्था में लाभदायक होती हैं । )

बिक्सा ओरेलावा—दक्षिणी अमेरिका का एक पौधा है जो चालमूंगरा से सम्बन्धित है । कोढ़, अकौता और फीलपाँव की चिकित्सा के लिए उपयोगी बताई गई है ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : दूसरी तरफ ध्यान लगाने से, आसन बदलने से ।

मात्रा—अरिष्ट और निचली शक्तियाँ ।

## पाइपर नाइग्रम ( *Piper Nigrum* )

( ब्लैक पेपर )

सभी जगह जलन और दाब ।

मन—शोकग्रस्त, भयभीत । चित्त एकाग्र न कर सके । जरा-सी आवाज पर चिहूँकना ।

सिर—भारी; सिर दर्द, मानो कनपटी भीतर की तरफ दबी हो, नाक और चेहरे की हड्डियों में दाब । आँखें प्रदाहित और जलें । लाल, गरम चेहरा । ढेलों में फटन; टीस । नाक खुजलाना, छींक, नकसीर । होठ सूखे और चिटके ।

गला—वेदनापूर्ण, कच्चा लगे, जले । तालुमूल में जलन दर्द ।

पेट—आमाशयिक असुविधा, भरापन । अधिक प्यास । अफरा । तनाव । शूल और ऐंठन ।

सीना—कष्टदायक साँस, सीने के कई स्थानों के दर्द के साथ खाँसी, खून थूकने जैसा मालूम पड़े । घड़कन, हृदय पीड़ा, धीमी, सविराम नाड़ी । दूध का अधिक उतरना ।

मूत्र—मूत्रमार्ग और मूत्राशय में जलन । कठिन मूत्रस्राव । मूत्राशय भरा लगे, सूजा, घड़ी-घड़ी लगे, मगर न निकले । अनैच्छिक लिंगोद्रेक ।

मात्रा—निचली शक्तियाँ ।

## पिट्यूटरी ग्लैंड ( *Pituitary Gland* )

पिट्यूटरी जननेन्द्रिय के विकास और पुष्टि पर उत्तम प्रभाव डालती है, पेशियों को शक्तिशाली बनाती है और गर्भाशय मन्दता नाश करती है । इसका प्रभाव छिल-

केदार पेशी सूजों पर स्पष्ट रूप से विदित है। मस्तिष्क-रक्तस्राव। रक्तस्राव को रोकती है और थक्कों को गलाने में सहायक है। गर्भाशय मन्द; जहाँ प्रसव का दूसरा चरण हो और गर्भाशय का सुँह पूरे तौर पर न खुला हो। रक्त चापाधिन्य; जीर्ण गुर्दा प्रदाह, मूत्राशय ग्रन्थि प्रदाह। भोजन के बाद १० बूँद। ( डॉ० ऑर्ज फुलर० )। चक्कर, चित्त एकाग्रता कठिन, सिर के अगले भाग में गड़बड़ी और गहराई तक भरापन। ३० शक्ति उपयोग करें।

सम्बन्ध—पिट्युट्रिन—रक्तवाहिनियों को संकीर्ण करने वाली और प्रसूतावस्था की औषधि। खासकर गर्भाशय पर प्रभाव के कारण यह उपयोग की जाती है; या तो बच्चा पैदा करने के काम में सहायता के लिये या प्रसव के बाद बहुत रक्त प्रवाह को रोकने के लिये। १ सी० सी० की मात्रा में इन्जेक्शन द्वारा बच्चा बाहर आने की अवस्था में, दर्द बढ़ाने के लिये। हृत्, पिण्डपै, गुर्दा प्रदाह और घमनी के कड़ापन में इस औषधि का प्रयोग वर्जित है। ग्रन्थि में पिछले भाग के रस को पानी में घोलकर १५ बूँद के एम्पुल्स में भरते हैं और एक एम्पुल इन्जेक्शन की मात्रा होती है। गर्भाशय द्वारा प्रयोग करने से कोई प्रभाव नहीं होता।

## पिक्स लिक्विडा ( Pix Liquida )

( पाइन-टार )

टार और उसके योगिक क्षिल्लियों पर काम करते हैं।

इसके चर्म लक्षण अति विशिष्ट हैं। खाँसी की एक उत्तम औषधि है। इन्फ्लु-एन्जा के बाद वायुनलिका उत्तेजना ( क्रियोजोटम, कैलि बाइ क्रोमिकम ) छिल्केदार स्फोट। अधिक खाज। काले रङ्ग की पतली चीज की लगातार कै, पेट में दर्द के साथ। बाल झड़ना। ( फ्लोरि० एसिड )।

सीना—बायीं तरफ के उपपशुंका क्षेत्र में जहाँ वह पसली से मिलता है, एक स्थान पर दर्द। फुफ्फुस में से बलगम की खड़खड़ाहट और मवादी, घुणित बलगम, घुणित दुर्गन्ध और स्वाद। जीर्ण वायुनलिका-प्रदाह।

चर्म—चिटका; असह्य खाज, खुजलाने से खून बहे। हाथों के पीछे दाते।

सम्बन्ध—इसके अंगों की तुलना कीजिए : क्रियोकोट०, पेट्रोलि०, पाइनस०, इयुपिअन टेरेबिन्थि०; कार्बोलिक एसिड।

मात्रा—१ से ६ शक्ति।

## प्लैण्टैगो मेजर ( *Plantago Major* )

( प्लैण्टेन )

कान दर्द, दाँत दर्द, अनैच्छिक मूत्र स्राव की चिकित्सा में विख्यात है। आँखों में तेज दर्द; दाँत के गड़ने से या मध्यकर्ण प्रदाह से परावर्तित दर्द। आँखों के ढेले छूने से कोमल। दाँतों और कानों के बीच में दर्द जगह बढ़ते। मसूढ़ों का सड़ना। निकोटिन के व्यवहार की पुरानी आदत से आई उदासी और अनिद्रा। तम्बाकू से घृणा पैदा करती है।

सिर—सामयिक मुखमण्डल पक्षाघात, ७ बजे सुबह से २ बजे तीसरे पहर तक अधिक; साथ में आँखों से पानी बहना, आलोकातंक, दर्द कनपटी और चेहरे के बिचले भाग तक फैले।

काच—तीव्र श्रवण संवेदन, आवाज, असह्य लगे। कानों में गड़न, दर्द। स्नायु-शूल, कान दर्द, दर्द सिर से होकर एक कान से दूसरे काच में जाये। कर्ण प्रदाह; दाँत दर्द के साथ। एक कान के आरपार तेज आवाजें आयें।

नाक—तीव्र एकाएक हल्का पीला, पानी जैसा स्राव।

मुँह—दाँत दर्द करें और छूने से उत्तेजनीय और दर्दाली हों। गालों का सूजना। लार बहना; दाँत लम्बे जान पड़ें, ठण्डी हवा से और स्पर्श से कष्ट बढ़े। दाँत दर्द, खाते समय कम रहे। लार अधिक बढ़े। पलकों में परावर्तित संवेदन के साथ दाँत दर्द।

मल—पाखाना करना चाहे, बार-बार जाये मगर कर न सके। बवासीर इतनी कष्टदायक कि खड़ा न हो सके। दस्त, बादामी पानी-सा मल।

मूत्र—अधिक मात्रा में, रात में अनैच्छिक स्राव। ( रस एरोमैटि०, कॉस्टि०, बेलाडो० )।

चर्म—खुजली और जलन, रस दाने। जुलपित्ती, बेवाई फटना। ( एगैसि० टैमस )।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कैलिमया०; कैमो०; फत्से०।

मात्रा—अरिष्ट और निचली शक्तियाँ। दाँत दर्द में खोखलों में लगाई जाती है, और कान दर्द, अति खाज और ओक विषाक्रमण में। कटे घाव में।

## प्लैटैनस आक्सिडेण्टैलिस ( *Platanus Occidentalis* )

( साइकैमोर-बटनऊड )

कूर्वास्थि का अबुँद। टिंचर लगाइये। तीव्र और जीर्ण अवस्था में जहाँ तन्तु नष्ट हो गया हो और घाव भरने के निशान ने पलकों में सिकुड़न पैदा कर दी हो,

इसके प्रयोग से साधारण अवस्था में हो गया। बच्चों में अच्छा काम करती है। कुछ समय तक प्रयोग करना चाहिए। मीन्विकिका।

## प्लैटिना (Platina)

(दी मेटल)

मुख्यतः स्त्री रोग की औषधि है। पक्षाघात की प्रबल प्रवृत्ति, संवेदन हीनता; स्थानीय सुन्नपन और ठंडक विद्यमान होता है। गुल्म वायु युक्त आक्षेप, नाड़ी धीरे-धीरे, धीमी और तेज होती है। (स्टैनम०)। कम्प।

मन—हत्या करने की प्रबल धारणा। अहम्मन्यता, दूसरों को घृणा से देखे। हठी, घमण्डी। सब चीजों से थक गया हो। सब चीजें बदली मालूम दें। मानसिक व्याधि; जो मासिक धर्म के दबने से सम्बन्धित हो। मानसिक लक्षण उत्पन्न होने से शारीरिक लक्षण गायब हो जायें।

सिर—तनाव और दाब का दर्द जो एक छोटे-से स्थान में सीमित हो। मरोड़, भाला गड़ने जैसा दर्द। माथे और दाहिनी कनपटी में सिकुड़न। सिर दर्द के साथ सुन्नपन।

आँखें—सभी चीजें वास्तविक माप से छोटी दिखाई दें। पलकों का फड़कना। (एगैरि०)। आँखें ठण्डी मालूम हों। घरों में मरोड़ के साथ दर्द।

कान—सुन्न लगे। अकड़न, चिलक, गरज और घबराहट।

चेहरा—चेहरे का स्नायुशूल, साथ में जबड़े की हड्डियों का सुन्नपन; मानो वह भाग पेचों के बीच में है। नाक की जड़ पर दर्द मानो बाँक में जकड़ी हो। सारे दाहिनी तरफ के चेहरे में ठंडापन; रेंगन और सुन्नपन। दर्द धीरे-धीरे घटे और बढ़े। (स्टैनम०)।

आमाशय—उफान, अधिक अफरा, संकुचन, अति भूख, लगातार मिचली, उत्सुकता और कमजोरी के साथ।

उदर—चित्रकारों का शूल। नाभि प्रदेश में दर्द, जो भीतर से होकर पीठ तक बढ़े। उदर में दाब और कमजोरी पैड़ तक बढ़े।

मल—पीछे हटे, कम मात्रा में, कठिनाई से बाहर निकले। मलाशय में चिपका रहे, जैसे गीली मिट्टी हो। घमकीला मल। सफर करने वालों का कब्ज जो भोजन और पानी बदला करते हों। मल जैसे जला हुआ है।

स्त्री—जननेन्द्रिय भाग अति उत्तेजित। भीतर और बाहर चुनचुनाहट। (कैलि० ब्रोमे०; ओरिजैन०)। डिम्बाशय उत्तेजित और जलन वाले। मासिक धर्म बहुत

पहले, अधिक मात्रा में, गहरे रंग का थक्केदार, साथ में आक्षेप और वेदनापूर्ण कमजोरी; शीत और योनि-प्रदेश की उत्तेजना, योनि शूल। अति प्रबल मैथुन इच्छा। अति जननेन्द्रिय विकास, योनि में आक्षेपिक शूल। घुण्डी की तीव्र खाज। डिम्बाशय शूल; बाँझपन के साथ। असाधारण मैथुन इच्छा और शोकग्रस्त।

अंग—जाँघों में कसाव, जैसे कस कर बाँधी हुई हों। सुन्नपन और थकावट की संवेदना पक्षाघात जैसा लगे।

नींद—टाँगों को अलग-अलग फैला के सोवे। (कैमोमि०)।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : बैठने और खड़ा होने से, शाम को। घटना : टहलने से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : रोडिनम, स्टैनप०, वैलेरि०, सीपिया। इसके अतिरिक्त तुलना कीजिए : प्लैटिनम म्यूरियेटिकम (उपदंश रोग में आयोडाइड ऑफ पोटैस के असफल होने के बाद इस औषधि ने लाभदायक काम किया है, सिर के पिछले भाग का तीव्र दर्द, निगलने में कष्ट और उपदंशीय गला और अस्थि रोग, पैरों की हड्डी का सड़ना), प्लैटि०, म्यूरि० नैट्रो (अनेक बार मूत्रस्खलन और लार बढ़ना), सेडम एकरे कामोत्तेजना स्नायविक केन्द्रों की उत्तेजना को शान्त करके आराम देती है।

क्रियानाशक : पल्से०। प्लैटिना सीसे के दुष्प्रभाव को दूर करता है।

मात्रा—६ विचूर्ण और ३० शक्ति।

## प्लम्बम मेटैलिकम (Plumbum Metallicum)

(लेड)

कड़ापन की अवस्थाओं की बड़ी दवा। सीस विषजनित पक्षाघात खासकर, फैलने वाली पेशियों का, अगली बाँह और ऊपरी अंगों का, दर्द के बाद आंशिक सुन्नता या संवेदनीयता के साथ, केन्द्र से परिधि की तरफ का। स्थानीय स्नायुशूल, स्नायु-प्रदाह। प्लम्बम के प्रभाव के मुख्य प्रभाव क्षेत्र हैं। रक्त, पाचन और स्नायु। यह रक्त निर्माण में रुकावट पैदा करती है, लालकण तेजी से कम हो जाते हैं; इसी कारण से चेहरे का पीलापन, पांडुरोग, रक्तहीनता हो जाती है। आंतरिक यन्त्रों में संकुचन की संवेदना।

प्रलापक सन्निपात, मृत्यु-निद्रा और आक्षेप। धमनी का अधिक तनाव और कड़ापन। उन्नतिशील पैशिक सिकुड़ाव। शिशु पक्षाघात। उरुस्तभ। अधिक और तीव्र गति से आनेवाला दुबलापन। गुल्म पक्षाघात प्रान्तस्थ रोग में महत्त्वपूर्ण औषधि है। प्लम्बम का आक्रमण केन्द्र स्नायविक अक्षागात्र और अगले भाग के स्नायु सिरे

हैं। अनेक भागों का कड़ापन, स्नायु के पिछले भाग में कड़ापन। संकुचन और छेद होने जैसा दर्द। तीव्र गुर्दाप्रदाह के सभी लक्षणों के साथ आंशिक या पूर्ण अन्धापन, गठिया (जीर्ण)।

**मन**—मातृसिक उदासी; कतल कर दिए जाने का डर। मौन विषाद। प्रत्यक्ष बोध की मन्दता, स्मरण शक्ति हीनता, शब्द बोध हीनता। भ्रम और काल्पनिक भावनायें। बौद्धिक विराम; स्मरण-शक्ति का मन्द पड़ना। ( एनाका०, बैराइटा० ) आंशिक पक्षाघातिक भ्रंश।

**सिर**—प्रलापक सन्निपात और आंत्रशूल बारी-बारी से। ऐसा दर्द मानो एक गोला गले से मस्तिष्क में उठ रहा हो। बाल बहुत सूखे। कर्णनाद ( चाइना, नैट्रम सेलिसिलि०, कार्बोनियम सल्फ्युरेटम )।

**आँखें**—पुतली सिकुड़ी हुई। पीली। चक्षु-स्नायु सूजी हुई। मवादी प्रदाह। ध्रुंधरोग, खासकर अगर रीढ़ रोग से सम्बन्धित हो। चक्षु स्नायु प्रदाह, आँखों के सामने काले लोप हो जाने वाले घन्बे। मूर्छा के बाद एकाएक अन्धापन।

**चेहरा**—पीला और धातु विकारी। पीला, मुँह जैसा, गला बैठे। चेहरे की खाल चिकनी, तेल जैसी, चमकती। नाक और होंठ की पेशियों का कम्प।

**मुँह**—मसूदे सूजे हुए, पीले, किनारों पर स्पष्ट नीली लकीरें। जबान काँपती, लाल किनारे। बाहर न निकल सके; जैसे लकवा मार गया हो।

**आमाशय**—गलकोष में और आमाशय में सिकुड़न; दाब और कसाव। आमाशयिक शूल। लगातार कै। ठोस चीज निगली न जाये।

**उदर**—तेज आन्त्रशूल, शरीर के सभी भागों में फैले। उदर की दीवार किसी तागे से रीढ़ की तरफ खिंची हुई मालूम दे। दर्द से अँगड़ाई लेने की इच्छा। आन्त्रावरोध; आँतों का नीचे उतर कर फँस जाना। उदर भीतर की तरफ घँसा हुआ। तीव्र शूल के साथ वायु का उदर में रुक जाना। शूल और प्रलाप सन्निपात या क्षीण अंग में पीड़ा बारी-बारी से।

**मलाशय**—कब्ज, मल कड़ा ठोकेदार, काला, ऐंठन और गुदा के झटके के साथ। आँतों में मल भर जाने की वजह से बाहर न निकलना। ( प्लैटि० )। मलाशय का स्नायुशूल। गुदा रुकावट के साथ ऊपर को खिंची हो।

**मूत्र**—बार-बार हो; असफल ऐंठन। ओजोमेह, घनत्व कम। जीर्ण सांतर वृक्क प्रदाह; उदर में अधिक पीड़ा के साथ। थोड़ा मूत्र। मूत्राशय में मरोड़। बूँद-बूँद टपके।

**पुरुष**—मेथुन की शक्ति नष्ट। अण्ड ऊपर को खिंचे हों। सिकुड़े लगें।

स्त्री—योनि का कष्टपूर्ण आक्षेप, साथ में दुबलापन और कब्ज। स्तन-ग्रन्थि का कड़ापन, योनि और योनिघुण्डी अति कोमल। स्तनों में चिलकन और जलन दर्द। ( एपिस, कोनि०, कार्बो एनि०, सिली० )। गर्भपात की सम्भावना। अधिक मासिक स्राव, साथ में ऐसा मालूम दे कि जागा उदर से पीठ तक खींचा जा रहा है। जम्हाई और अंगड़ाई लेते रहना।

दिल—दिल की कमजोरी। नाड़ी कोमल और छोटी, दोहरी चाल। नाड़ी तार जैसी, प्रान्तस्थ घमनियों में ऐंठन जैसा सिकुड़ाव।

पीठ—मेरुदण्ड का कड़ापन। बिजली की तरह दर्द, दाब से कुछ समय के लिए कम रहे। निचले अंगों का पक्षाघात।

चर्म—पीला, गहरे कथई रंग के घब्बे। कामला रोग, सूखा। अगली बाहों और टाँगों की शिरायें फूली हुई।

अंग—एक-एक पेशी का पक्षाघात। हाथ से कोई चीज जमीन के ऊपर न कर सके और न उठा सके। फैलाना कठिन। पियानों बजाने वालों की हाथ फैलाने वाली पेशियों पर अधिक जोर पड़ने से पक्षाघात। ( कुरारी )। जाँघों की पेशियों में दर्द; दौरे के साथ उठे। कलाई का लटक जाना। पिण्डली में ऐंठन। अंगों में जुपन और जलन; चुनचुनाहट और फड़कन भी, सुन्न होना, दर्द या कम्प। पक्षाघात। पैर सूखे हुए। शीण अंग का दर्द और शूल बारी-बारी से आये। घुटनों की टोपी की परावर्तित क्रिया का लोप होना। हाथ और पैर ठण्डे। रात में दाहिने पैर के अंगूठे में दर्द; छूना असह्य।

घटना-बढ़वा—बढ़ना : रात में हरकत से। घटना : मालिश, कड़ा दाब, शारीरिक व्यायाम। ( एलुमेन )।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : प्लम्बम एसेटि० ( पक्षाघातग्रस्त अङ्ग में वेदनापूर्ण ऐंठन; आमाशय घाव में तीव्र पीड़ा और पैशिक ऐंठन, ऊपर से लगाने के लिए ( स्थूल प्रयोग )। तर एक्जिमा में और श्लैष्मिक सतह के स्राव को सुखाने के लिये सावधानी से प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि सीसे की काफी मात्रा शरीर में सोखने से सीसा विषाक्रमण हो सकता है; लिंकर प्लम्बि सब एसेटेटिस का एक या दो ड्राम, एक औंस पानी में मिलाकर; इसके अतिरिक्त योनि घुण्डी की खाज में लिंकर प्लम्बि और ग्लिसरिन बराबर मात्रा में मिलाकर, प्लम्बम आयोडेट० कई तरह के पक्षाघात क्षीणतामय कड़ापन में खासकर मेरुदण्ड के शोथ, घमनी के कड़ापन में, रौद्रत्वक के अनुभव के आधार पर प्रयोग की गई है। स्तन-ग्रन्थियों का कड़ापन, खासकर जब प्रदाह की सम्भावना मालूम हो, चोटिली और दर्दिली। बहुत कड़ापन जो चर्म के सुखापन से सम्बन्धित हो। क्षय रोग का कौचन दर्द )।

तुलना कीजिए : एलुमिना; प्लैटिना; ओपियम; पोडोफाइलम; मर्क०; थैलि० । प्लेकट्रेन्थस ( पक्षाघात, आपेक्षिक मेरूदण्डीय ), प्लम्बम क्रोमिकम ( विक्षेप, घोर पीड़ाजनक, पुतली बहुत फैली, उदर धँसा ), प्लम्बम, फॉस्फो० ( कामशक्ति का अभाव; चालन शक्तिहीनता ) ।

क्रियानाशक : प्लैटि०; एल्युमि०; पेट्रोलि० ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।

## पोडोफाइलम ( Podophyllum )

( मे-ऐपल )

पित्त प्रकृति के लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी है। यह खासकर पक्वाशय, छोटी आँतों पर, जिगर पर, और गुदों पर काम करती है। पोडोफाइलम का रोग पाकाशयिक-आंत्रिक प्रदाह होता है और साथ में आंत्रशूल और पित्त की कै होती है। मल पानी-सा पतला और लुआबदार, बिना दर्द, अधिक मात्रा में आता है। पाखाना बहुत जोर से खारिज हो; बद्बूदार। गर्भावस्था के अनेक रोग, प्रसव के बाद लटका हुआ उदर, गर्भाशय का बाहर निकलना। बिना दर्द के हैजा रोग। जिगर की मंदता; संयुक्त शिरा सम्बन्धी रक्ताधिक्य, बवासीर की प्रवृत्ति, कुक्षि देशीय पीड़ा, सतह की शिराओं में भरापन, कामला रोग ।

मन—तेजाबी फल खाने से बकवादीपन और प्रलापक सन्निपात। उदासी ।

सिर—आगे गिरने की प्रवृत्ति के साथ चक्कर। सिर दर्द, घीमी दाब, सुबह को अधिक, चेहरा गरम और कड़वे स्वाद के साथ और दस्त बारी-बारी। कराहने, कै, अबखुली आँखों के साथ। सिर को अगल-बगल छुड़काना। सोते में बच्चे के सिर पर पसीना आये।

मुँह—रात में दाँत पीसना; मसूढ़ों को आपस में कसकर दबाने की प्रबल इच्छा। ( फाइटोले० ) दाँत निकलने में कठिनाई। जबान चौड़ी, बड़ी, तर। घृणित, सड़ा स्वाद। जबान में जलन।

आमाशय—गरम, खट्टी डकार, मिचली और कै। अधिक मात्रा में ठंडा पानी पीने की प्यास ( ब्रायो )। गरम, झागदार श्लेष्मा की कै। गला जलन, पानीदार या खाली डकार। दूध की कै।

उदर—तना हुआ; गरम खाली और कमजोरी की संवेदना। केवल पेट के बल आराम से लेट सके। जिगर प्रदेश दर्दाला। मलने से अच्छा लगे। ऊपर जाने वाली बड़ी आँत में गुड़गुड़ाहट और वायु रेंगना।



मलाशय—शिशु हैजा रोग । पुराना अतिसार, बहुत सुबह को, दाँत निकलते समय, साथ में गरम दमकते गाल, नहाते या घोते समय, गरम मौसम में तेजाबी फल खाने के बाद । सुबह दर्दहीन दस्त जब कि वह शिरा के रक्तरोध या आँतों की बजह से न हो । मल हरा, पानी-सा, घृणित, अधिक, फलक कर निकले । काँच निकलना; मल त्यागने से पहले या साथ में । कब्ज, मटियाला मल, कड़ा सूखा, कठिन । कब्ज और दस्त बारी-बारी । ( ऐण्टि० क्रूड० ) । भीतरी और बाहरी बवासीर ।

स्त्री—गर्भाशय और दाहिने डिम्बाशय में दर्द, साथ में ऊपर जाने वाली आँत में जगह बदलने वाली आवाजें । पेडू में मरोड़ के साथ मासिक-धर्म का दबना । गर्भाशय का बाहर निकलना, खासकर प्रसव के बाद । गर्भावस्था में गुदा के बाहर निकलने के साथ बवासीर । गर्भावस्था में भारी चीज उठाने से या जोर पड़ने से गर्भाशय का बाहर निकलना ।

अङ्ग—कन्धों के बीच में दाहिनी, कन्धास्थि के नीचे, कमर और कटि प्रदेश में पीड़ा । दाहिने पेडू क्षेत्र में दर्द, जाँघ के भीतरी भाग से नीचे की तरफ झपटे, घुटने तक बायीं तरफ पक्षाघात जैसी कमजोरी ।

ज्वर—आमाशय प्रदेश, घुटनों, टखनों और कलाई में दर्द के साथ ७ बजे सुबह ज्वर । ज्वर के समय अधिक बकवाद करना । पसीना अधिक मात्रा में ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : भोर में, गरम मौसम में, दाँत निकलने के काल में ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : मैङ्गागोरा—इसको मैनड्रेक भी कहते हैं—(पोडोफा० से गड़बड़ाना नहीं चाहिये । सोने की बहुत इच्छा, आवाज की संवेदना अधिक और सब चीजें बढ़ी हुई देखना । आँतें कर्महीन; मल बड़ा, सफेद और कड़ा ) । एलो०; बेलिडो०; मर्क०; नक्स०; सल्फ० । प्रुनेला—सेल्फहील ( मलाशय शोथ ) ।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति । २०० और १००० सांकेतिक होने पर शिशु हैजा में अच्छा काम करती है ।

## पोलिगोनम पंकटेटम ( Polygonum Punct. )

( हाइड्रो पाइपर ) ( स्मार्ट वीड )

युवा लड़कियों के जरायु से अस्वाभाविक रक्तस्राव और मासिक धर्म रुकना । नसों का सिकुड़ना और फूलना । बवासीर और मलाशय में थैलियाँ पड़ना । पेट में जलन, बाद में पेट के गड्ढे में ठंडापन ।

उदर—अधिक गुड़गुड़ाहट, मिचली, पतले मल के साथ जकड़न दर्द । वायुशूल ।

मलाशय—गुदा के भीतर बहुत-से खाज वाले उभार। बवासीर। पतला मल।

मूत्र सम्बन्धी—मूत्राशय की गरदन में वेदनापूर्ण सिकुड़न।

स्त्री—कटि-क्षेत्र और कमर में टीस। ऐसा संवेदन मानो दोनों तरफ की कटि एक दूसरे की तरफ खिंची है। पेड़ के भीतर बोझ और तनाव का संवेदन। स्तनों के आरपार चमकन दर्द। मासिक धर्म का अप्राकृतिक रुकना।

चर्म—निचले अंगों पर छिछली सतह के घाव, खासकर स्त्रियों के वयः-सन्धिकाल में।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : काडुअस मैरियेनस ( घाव ) हैमामे०, सेनेसियो०; पोलिगोनम परसिकेरिया ( गुर्दा शूल और पथरी, गलित घाव ), पोलिगोनम सेंजिटेंटम—एरो-लीब्ड। टीर थम्ब—( २५ गुर्दा प्रदाह के शूल के लिए; मवादी गुर्दा प्रदाह, मेरुदण्ड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाला दर्द, कड़े तालु में खाज, दाहिने पैर और टखने के भीतरी तरफ जलन। सी० एम० बोगर ); पोलिगोनम एविक्युलेरे—नाट ग्रास—( अरिष्ट की बड़ी मात्रा में, फुफ्फुसीय क्षय और सविराम ज्वर में तथा खासकर धमनी के कड़ापन में लाभदायक सिद्ध हुई है। लाल चकत्ते का चर्म रोग )।

मात्रा—अरिष्ट।

## पोलिपोरस पिनिकोला ( Polyporus Pinicola )

( पाइन एगैरिक )

सविराम ज्वर, स्वल्प-सविराम ज्वर और पित्त ज्वर में उपयोगी है जबकि साथ में सिर दर्द, पीली ज्वान, लगातार मिचली, कौड़ी प्रदेश में मूर्च्छा का संवेदन और कब्ज हो। अपने वानस्पतिक सम्बन्धो पॉलिप ऑफिसिनैलिस या बोलेटस लैरिसिस क्यु० बी० के समान है। नरहर की हड्डी में गहराई तक घीमा, तीव्र दर्द जिससे नींद न आए।

ज्वर—बहुत सुस्ती, सिर में रक्ताधिक्य, साथ में चक्कर, चेहरा गरम और सुर्ख; सारे शरीर में जुभन, कलाई और घुटनों के दर्द के कारण रात में बेचैनी; वात पीड़ा; अधिक पसीना। सिर दर्द लगभग १० बजे दिन, साथ में पीठ दर्द, टखनों और टाँगों में दर्द जो १ बजे तीसरे पहर तक अधिक हों, फिर धीरे-धीरे कम हो।

## पापुलस कैण्डिकैन्स ( *Populus Candicans* )

( वाम ऑफ गिलेड )

तीव्र जुकाम पर विचित्र प्रभावशाली मालूम होती है, जब खासतौर पर साथ में गहरी, फटी आवाज हो या स्वरलोप भी हो जाये शरीर की सतह की संवेदनहीनता ( अधिकतर पीठ और उदर ), मालिश और थपकी बिना दर्द सहन हो जाए और रोगी उस क्रिया की गरमी से उपकार मानता है। अँगुलियों के सिरे मोटे हो जायें, चुटकी काटने या गड़ाने का संवेदन न हो। औषधि खाते ही बोली खुल जाती है। ( कोका )।

सिर—अपने लक्षणों पर सभी से बहस करती है। सिर गरम, हाथ-पैर ठंडे। होठों पर ठण्डे घाव। ( नेट्र० म्यूर )। जबान मोटी और सुन्न जान पड़े। आँखों, नाक, मुँह, गला और वायु मार्ग में जलन, उत्तेजना।

साँस-यन्त्र—तीव्र, फटी आवाज। गला और नथुने जलें। सूखी खाँसी के कारण आगे की तरफ झुक कर खड़ी हो। गलकोष और स्वरयन्त्र सूखे लगें तथा आवाज कमजोर एवं स्वरहीन। सीना और गला कच्चा और दर्दाला लगे। नासा-गलकोष जुकाम के कारण बच्चों की खाँसी, पिछले भाग से श्लेष्मा गिरे।

मात्रा—अरिष्ट।

## पाँपुलस ट्रेमुलायडस ( *Populus Tremuloides* )

( अमेरिकन ऐस्पेन )

इसके आमाशयिक और मूत्र सम्बन्धी लक्षण इस औषधि की उपयोगिता अनपच रोग और मूत्राशय के नजले में दर्शाते हैं, खासकर बृद्ध लोगों में। चीड़-फाड़ के बाद गर्भावस्था में फफोलेदार फुन्सियाँ। रात पसीना। जड़ैया।

पेट—बादी और अम्लता के साथ अनपच रोग। मिचली और कै।

मूत्र—तीव्र ऐंठन, दर्द वाली जलन। मूत्र में श्लेष्मा और मवाद हो। मूत्र ग्रन्थि बड़ी हुई। विटप देश के पीछे मूत्र स्वलन के बाद दर्द हो।

सम्बन्ध—तुलबा कीजिए : नक्स०, चाइना, कॉशनस फ्लोरिडा; कैनेबिस०; कैन्थे०।

मात्रा—अरिष्ट या पोपुलिन का विचूर्ण १५।

**पोथोस फेटिडस ( Pothos Foetidus )**

( स्केक कैबैज-इक्टोडस )

दमा के रोग के लिये जो गर्द में साँस लेने से बढ़े । वायु मूच्छा । अक्रमिक आक्षेपिक दर्द । शारीरिक लक्षणों की अस्थिरता और उनमें बादी की अधिकता इस औषधि के विशेष संकेत हैं । ( सेमुएल जोन्स ) । उदर में अफरा । दमा रोग जिसमें कण्ठ में घुटन पड़े ।

सिर—मानसिक अनुपस्थिति, चिड़चिड़ापन । सीमित स्थानों में सिर दर्द और साथ में कनपटी की धमनियों में तीव्र टपकन । भौंहों के बीच के स्थान से खींचन । खुली हवा से अच्छा रहे । ( पल्से० ) । नाक के पुल के आर-पार लाल सूजन ।

उदर अफरा ।

साँस-यन्त्र—आक्षेपिक काली खाँसी । कष्टदायक साँस, एकाएक बेचैनी और पसीना हो । गले में दर्द के साथ छींक आना । साँस लेने की कठिनाई के साथ सीने में दर्द । जबान सुन्न लगे । दमा, मल त्यागने से कम हो ।

मात्रा—अरिष्ट और नीचे की शक्तियाँ ।

**प्रिमुला वेरिस ( Primula Veris )**

( काउस्टिलप )

मस्तिष्क-प्रदाह के साथ स्नायुशूल, अघकपारी, छोटे-बड़े जोड़ों का दर्द ।

सिर—सिर के चारों तरफ फीता कसने जैसा संवेदन, सिर पर बैठ न रख सके । ( कार्वो० एसिड ) । माथे की खाल तनी हो । खड़े होने से गिरने का भय । तीव्र चक्कर, जैसे भारी चीजें घूम गई हों । कानों में भिनभिनाहट, खुली हवा में कम ।

साँस-यन्त्र—साँस मार्ग में जलन और चुभन के साथ खाँसी । दुर्बल आवाज ।

मूत्र-सम्बन्धी—मूत्र में बनफशे के फूल की तेज गन्ध ( टेरेबिथिना ) ।

अंग—दाहिनी तरफ की काँख की पेशी वेदनापूर्ण । अंगों में भारीपन और सुस्ती, खासकर कन्धों में । दाहिने हाथ की हथेली में जलन । हाथ और पैर के अँगूठे में खींचन के साथ दर्द ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : साइक्लैमेन०, रैनानकुलस०, इचोथेरा-ईर्वनिंग प्राइमरोज—( शिथिलता आये, पानी-सा पतला दस्त, शिशु हैजा, मस्तिष्क में शोथ, गुल्म ), प्रिमुला-फैरिनोसा-दी वाइल्ड प्राइमरोज ( चर्मप्रदाह खासकर पहली अँगुली और अँगूठे पर ) ।

मात्रा—३ शक्ति ।

## प्रिमुला ऑब्कोनिका ( *Primula Obconica* )

( प्राइमरोज )

प्राइमरोज का विष उसकी ग्रन्थियों के बालों में रहता है, जो सरलता से दूट जाते हैं और एक उत्तेजक रस निकलता है जो चर्म में सूख जाता है ।

लेकिन स्नायविक प्रकृति वाले लोगों में बिना इस पौधे के स्पर्श के भी इस विष के चर्म-लक्षण पैदा हो जाते हैं क्योंकि केवल उसके निकट आने ही से प्रभावित हो जाता है, जैसा कि सरपेंचे के विष की दशा में होता है, लक्षणों का सविराम आक्रमण, दाहिनी तरफ अधिक । जिगर और तिल्ली में दर्द । गहराई तक साव संचयता और तन्तुओं का तनाव, छाले । पक्षाघात संवेदना । कमजोरी । गलकोष की वेदना और चेहरे में उत्तेजना की कमी, बारी-बारी ।

चेहरा—तर अकौता । फुन्सीदार दाने डुड्डी पर । रात में जलन हो । जुलपिप्ती की तरह दाने । पलक सूजे हों ।

अङ्ग—बाँहों; कलाई, अगली बाँहों हाथों पर अकौता, रस भरे और छाले । कंधों की चारों तरफ बातपीड़ा । हथेली गरम और सूखी । जोड़ों और अंगुलियों का पटपटाना । अंगुलियों के बीच में दाने । हाथों के पीछे बैंगनी चकत्ते, हथेली सतह कड़ी । अंगुलियों पर छाले ।

चर्म—अधिक खुजली; रात को अधिक हो, विसर्पिका की तरह लाल और सूजी हुई, सिरों पर गुल्म । उभरे हुए तल पर छोटे दाने । चर्म-लक्षण के साथ ज्वर-लक्षण ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : रस०, फँगोपाइरम ( क्रियानाशक ) ह्युमिया एलेगैस, उसी तरह के चर्म लक्षण ।

## प्रोपाइलैमिन ( *Propylamin* )

( डिस्टिल्ड हेरिंग ब्राइन )

तीव्र वात रोग में, एक या दो दिन में ज्वर और पीड़ा को अच्छा कर देती है । गठिया जनित चेहरे का पक्षाघात और वातिक स्थान विकल्प, खासकर हृदय बाधायें ।

अङ्ग—कलाई और टखनों में दर्द, जरा-सी हरकत से अधिक हो । ( ब्रायो० ) । बहुत बेचैनी और प्यास । वात रोग, अंगुली से सुई पकड़ने पर भी बहुत भारी मालूम दे । अंगुलियों में चुनचुनाहट और सुन्नपन । कलाई और टखनों में दर्द, खड़ा न हो सके ।

सम्बन्ध—( चेनोपोडियम वल्वैरिया, इस पौधे से सड़ी मछली की गन्ध निकलती है, और इसमें प्रोपाइलैमिन अधिक मात्रा में होता है। कटिचेत्र और निचली पीठ के क्षेत्र में कमजोरी )।

मात्रा—लगभग ६ औंस पानी में १०-१५ बूँद मिलाकर हर दो घंटे पर, एक चाय चम्मच की मात्रा में।

## प्रुनस स्पाइनोसा ( *Prunus Spinosa* )

( ब्लैक-थॉर्न )

मूत्रयन्त्र और सिर पर विशेष प्रभाव। कुछ प्रकार के स्नायुग्रन्थ में, सारे शरीर का शोथ और खासकर पैर के शोथ में अति मूल्यवान है। पैर और टखने मोँच खाए मालूम हों। पलकों का स्नायुशूल ( स्पाइजे० )।

सिर—सिर की हड्डी के नीचे फाड़ने वाली दाब। दाहिनी तरफ के अगले भाग की हड्डी से मस्तिष्क में से होकर पिछले भाग तक तेज लपकन दर्द। दाहिनी तरफ की आँख के ढेले में ऐसा दर्द मानो वह फट जायगा। दाँत में कोंचन दर्द मानो दाँत बाहर की तरफ खींचे जा रहे हों, कोई गरम चीज खाने से अधिक हो।

आँखें—पलकों का स्नायुशूल—दाहिनी आँख के ढेले में फटन दर्द, जो बिजली की तरह झपट के भेजे में से होकर पिछले भाग में जावे। बायीं आँख में एकाएक दर्द मानो वह फट जायेगी, जलस्राव से कम हो। उपतारा कृष्णपट प्रदाह। चक्षु गोलक के जल का धुँधलापन। आँखों में फटन संवेदन।

उदर—जलोदर। मूत्राशय में ऐंठन दर्द, टहलने से बढ़े।

मलाशय—कड़ा गुठलीदार मल, मलाशय दर्द के साथ जैसे कोई कोनेदार चीज ठेली जा रही हो। चिकने दस्त के साथ गुदा में जलन।

मूत्र—मूत्राशय में ऐंठन। असफल मूत्र-स्खलन इच्छा। तेजी से पेशाब लगे, मूत्र लिंगमुण्ड तक आता मालूम पड़े, फिर वापस होकर मूत्रमार्ग में पीड़ा उत्पन्न करे। मूत्रकृच्छ्र। पेशाब बाहर निकलने के पहले देर तक जोहना पड़े।

साँस-यन्त्र—टहलते समय साँस लेने में साँस-साँस की आवाज होना। सीने पर दाब, उत्सुक, छोटो साँस। हृदयशूल। तीव्र घड़कन, जरा-सी हरकत से भड़क उठे।

चर्म—मोटा दाढ़। शोथ, अँगुलियों के सिरों पर खुजली, जैसे ठिठुर गई हों।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : लोरोसिरेसस; प्रुवस पैडस-वर्ड-चेरी—( गलक्षत, वक्षस्थि के पीछे दाब और मलाशय में चुभन दर्द ); प्रुवस वर्जिचियासा—वाइल्ड

चेरी—( हृदय को शक्ति देती है, हृदयपिंड के ग्राहक-कोष्ठ की मन्दता और तनाव दूर करती है, उत्तेजनीय हृदय गति, हृदय के दाहिने भाग का फैलना; खाँसी, रात में, लेटने पर अधिक हो; दुर्बल पाचन-शक्ति, खासकर अधिक उम्र के व्यक्तियों में, जीर्ण वायुनलिका प्रदाह, पैशिक शक्तिवर्द्धक ); पाइरस—मॉउण्टेन ऐश—( आँखों में उत्तेजना, कमर के चारों तरफ कसाव, गर्भाशय में आक्षेपिक दर्द, मूत्राशय, हृदय में आक्षेपिक दर्द; हृदय में ठंडे पानी का संवेदन, ठंडापन कण्ठनली के मुँह तक पहुँचे, वात और गठिया दर्द ) ।

मात्रा—३ से ६ शक्ति ।

## सोरिनम ( Psorinum )

( स्केबीज वेमिकल )

इस औषधि का चिकित्सा-क्षेत्र उन रोगों में है जिन्हें खाज बाघाओं के नाम से पुकारा जाता है । सोरिनम एक ठंडी औषधि है, सिर को गरम रखना चाहे, गरमी के दिनों में भी गरम कपड़ा पहनना चाहे । ठंडक असह्य । दौर्बल्य, जो किसी यांत्रिक रोग पर निर्धारित न हो, खासकर किसी तीव्र रोगाक्रमण के बाद । प्रतिक्रिया का अभाव अथवा अणुजीवनाशक कोष का क्रमभ्रष्ट होना, जब ठीक चुनी हुई औषधियाँ असफल हो जायें । कण्ठमालिक रोगी । सभी स्रावों में घृणित गन्ध रहती है । अधिक पसीना । हृदय दौर्बल्य । चर्म लक्षण विशिष्ट रूप से स्पष्ट रहते हैं । अक्सर जुकाम होने की प्रवृत्ति से मुक्ति प्रदान करती है । टहलते समय पसीना होना । उप-दंश, जन्मजात या तीसरा चरण । घृणित स्राव ।

मन—निराश, स्वस्थ होने से निराश । स्थाई रूप से शोकग्रस्त, धार्मिक विषाद । आत्महत्या की प्रवृत्ति ।

सिर—सिर में धक्के की तरह संवेदना के साथ रात में जाग उठे । जीर्ण सिर दर्द, आक्रमण के साथ भूख लगना, साथ में चक्कर । ठोंकन दर्द । भोजन बहुत बड़ा जान पड़े, मौसम बदलने से बढ़े । पिछले भाग में धीमा दर्द । सिर की खाल पर तर दाने, बाल सिकुड़े हुए । बाल सूखे ।

आँखें—पलक चिपकें । आँख आना । जीर्ण प्रदाह जो बराबर लौटा करे । पलक के किनारे लाल । स्राव तेजाबी ।

मुँह—कोनों पर फटे घाव जो जल्दी अच्छे न हों । जबान-मसूदे घावयुक्त, कोमल तालु पर घृणित स्वाद का चिमड़ा श्लेष्मा चिपका हो ।

नाक—सूखा जुकाम; नाक बन्द होने के साथ । जीर्ण जुकाम पिछले भाग से स्राव, मुँहासे ।

कान—कानों के चारों तरफ कच्चे, लाल, रस पसीजते चकते। कानों के पीछे चोटीला दर्द। कनपटी और कानों के ऊपर से गालों तक मोटा दाढ़। कानों की तरफ के अकौता से घृणित रससाव। असह्य खुजली। जीर्ण कर्णप्रदाह। कानों से अति घृणित साव; बादामी दूषित।

चेहरा—ऊपरी होंठ की सूजन। पीला; कोमल। चेहरे पर तर फरन। रोग-ग्रस्त चेहरा।

गला—तालुमूल बहुत सूजे हुए, निगलने से दर्द हो, कान में दर्द के साथ। अधिक घृणित लार, गले में चिमड़ा श्लेष्मा। बार-बार होने वाला तालुमूल प्रदाह। तालुमूल प्रदाह की प्रवृत्ति को दूर कर देती है। चिकनी मवादी, मटर जैसी गोलियाँ। घृणित गन्ध और स्वाद वाला श्लेष्मा खखारना। (एगैरिकस)।

पेट—सड़े अण्डों की तरह डकार। सदा बहुत भूख लगी रहे; रात के समय भी कुछ खाना आवश्यक। मिचली; गर्भावस्था की कै। खाने के बाद उदर में दर्द।

मल—आम, खूनी। अति घृणित, गहरे रंग का, पतला। कड़ा, कठिन मल, साथ में मलाशय से खून बहना और जलन वाली बवासीर। शिशु का कब्ज। पीले रोगी, कण्ठमाला पीड़ित बच्चों में।

स्त्री—प्रदर : घृणित, ठोकेदार, अधिक पीठ दर्द और दुर्बलता। स्तन सूजे हुए और दर्द वाले। घृणितों से एक प्रकार का तेजाबी रस पसीजना जो ग्रन्थियों में जलन और छिलन पैदा करे।

साँस-यन्त्र—दमा, साँस कष्ट के साथ, बैठने से बढ़े, लेटने और बाहों को फैलाने से कम हो। सूखी खाँसी, सीने में बहुत कमजोरी के साथ। वक्षास्थि के नीचे घाव जैसी संवेदना। सीने में दर्द, लेटने से कम। हर जाड़े के दिनों में खाँसी उठे, चर्म स्फोट के दब जाने से। हर साल कभी-न-कभी इन्फ्लुएंजा भड़क उठे।

अंग—जोड़ों में कमजोरी मानो वे छिन्न-भिन्न हो जावेंगे। अँगुलियों के नाखून के चारों तरफ दाने। घृणित पैर-पसीना।

चर्म—मैला, घुँघला। सूखा, बिना चमक का, खुरदरे बाल। असह्य खाज। दाढ़ जैसी फरन, खासकर सिर की खाल पर और जोड़ों के मोड़ों में खुजली के साथ, बिस्तर की गरमी से बढ़े। ग्रन्थियों का बढ़ना। वसावाही ग्रन्थियों से अधिक रस निकले, तेल लगा जैसा चर्म। मन्द घाव, देर में भरें। कानों के पीछे अकौता। खुरण्डदार फरन सारे शरीर पर। जरा से परिश्रम से जुलपित्ति निकल आवे। अँगुलियों के नाखूनों के पास रस दाने।

ज्वर—अधिक घृणित पसीना, रात पसीना।



तींद—असह्य खाज से अनिद्रा । जल्द चिहूँक पड़ना ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : कॉफी, सोरिनम का रोगी कॉफी पीते रहने से जल्द अच्छा नहीं होता । मौसम बदलने के समय, गरम धूप में, ठण्डक से । जरा-सी ठंडी हवा से या बाहरी हवा से भय । घटना : गरमी, गरम कपड़ा ओढ़ना, गरमी के दिनों में भी ।

सम्बन्ध—पूरक—सल्फर ।

तुलना कीजिए : पेडिक्युलस—हेड लाउस—( बच्चों में खुजली रोग । हाथ, पैर और गरदन के उभरे भाग पर दाने । खुजली, रौद्रत्वक । अध्ययन और काम करने की असाधारण-मनोवृत्ति ) पेडिक्युलस ( कूटीज ) मोह ज्वर और खाई ज्वर एक रोगी से दूसरे में फैलती है । प्रतिक्रिया के अभाव के सम्बन्ध में कैल्केरिया और नेट्रम आर्स से तुलना कीजिए । ( गावर्टेनर भविष्य को बुरा देखना, विश्वास न होना, आँखों के रोग से कष्ट, ऊँचाई का भय । जुलपित्ति । ३० और २०० का व्यवहार करें । ( ह्वीलर ) ।

मात्रा—२०० शक्ति और उससे ऊँची । बार-बार दोहराना नहीं चाहिए । सोरिनम को लगभग ६ दिन अपना प्रभाव प्रकट करने में लगते हैं और केवल एक ही मात्रा ऐसे लक्षण उत्पन्न कर सकती है जो हफ्तों तक रहें । ( एजेडी ) ।

## टिलिया ( Ptelea )

( वाफर ऐश )

आमाशय और जिगर के रोगों की उत्तम औषधि है । जिगर प्रदेश की टीस । भारीपन । बायीं करवट लेटने से बहुत बढ़ती है । आमाशय की कमजोरी । दमा रोग ।

सिर—मन्द और बुद्धिहीन संवेदना । माथे से नाक की जड़ तक दर्द, बाहर को ढकेलता हुआ दर्द, अग्रभागिक सिर पीड़ा जो आवाज, हरकत, रात में, आँखें मलने से अधिक हो, अम्लता के साथ । कनपटी, मानो आपस में दबाई गई हो ।

मुँह—लार अधिक, सूखे, कड़वे स्वाद के साथ । जबान पर सफेद या पीला मैल; खुरखुरी, सूजी मालूम दे । जबान पर लाल और उभरे दाने मालूम दें । ( आर्जेन्स नाइट्रि० ) मैल बादामी, पीला हो सकता है ।

आमाशय—बोझ और भरापन । कौड़ी प्रदेश में चुभन, मुँह में सूखापन के साथ । डकार, मिचली, कै, पेट में लगातार छिलन, गरमी और जलन की संवेदना ।

खाने के बाद पेट में खालीपन । पेट और जिगर लक्षण अंगों में पीड़ा के साथ संबंधित हों ।

उदर—दाहिनी तरफ बहुत बोज और दर्द, भारी टीस दाहिनी तरफ लेटने से कम हो । जिगर वेदनापूर्ण, सूजा हुआ, दाब असह्य । उदर का सिकुड़ना ।

साँस-यन्त्र—पीठ के बल लेटने पर फुफफुस में दाब का संवेदन और दम घुटे । दमा, कष्टदायक साँस, हृदय क्षेत्र में ऐंठन दर्द ।

नींद—अशान्त, भयानक स्वप्न के साथ, रात्रि भय, जागने पर सुस्ती और प्रफुल्लित ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : बार्थी करवट लेटने पर, प्रातःकाल । घटना : खड़ी चीज खाने पर ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : मर्क०; मैग्ने० स्यूरी०; नक्स; चेलिडो० ।

मात्रा—१ से ३० शक्ति ।

—:०:—

### पुलेक्स इरिटैन्स ( *Pulex Iritans* )

( काँसन फली )

मूत्र और स्त्री-लक्षण महत्त्वपूर्ण हैं ।

सिर—बहुत उतावलापन, खिन्न और चिड़चिड़ा । अगले भाग का दर्द, आँखों में बड़ी होने का संवेदन । चेहरा मुरझाया हुआ बूढ़ों जैसा ।

मुँह—कसैला स्वाद । गले में घागे जैसा संवेदन । घास, खासकर सिर दर्द से समय ।

आमाशय—साँस और स्वाद घृणित । तीव्र मिचली, कै, ओकाई और गशी के साथ । मल बहुत घृणित । उदर फूला हुआ ।

मूत्र—थोड़ा घड़ी-घड़ी मालूम हो, मूत्राशय में दाब और मूत्र-मार्ग में जलन के साथ । स्खलन एकाएक बन्द हो जाये, बाद में दर्द । मूत्र घृणित, न रोक सके; बहुत जल्दी से करना पड़े । मासिकधर्म के पहले मूत्राशय में उत्तेजना ।

स्त्री—मासिक धर्म देर में हो । मासिककाल में लार अधिक बहे । योनि में जलन । प्रदर : अधिक घृणित, हरा-पीला दाग लग जाये; मासिकधर्म और प्रदर के धँबे जल्दी धोये न जा सकें । पीठ दर्द । ( आर्कजैलिक एसिड )

पीठ—टीस, कमजोर, स्कन्धास्थि के नीचे पेशियों में खींचन ।

ज्वर—सारे शरीर पर आँच जैसी लगे, जैसे भाप पर बैठा हो; आग के पास बैठने पर भी क्रम्य लगे ।

चर्म चुनचुनीदार खुजली। शरीर पर छुरछुराते चकत्ते। चर्म से दुर्गन्ध निकले।

घटना-बढ़ना--घटना : बैठने या लेटने पर। बढ़ना : बार्यी करवट, इधर-उधर चलने-फिरने।

मात्रा--ऊँची शक्ति।

## पल्सेटिला ( Pulsatilla )

( विड पलावर )

औषधियों में वायु-दिशा-दर्शक।

पल्सेटिला के चुनने में मानसिक भाव और अवस्थायें मुख्य सांकेतिक लक्षण होते हैं। यह विशेष रूप से स्त्री-रोग की औषधि है, खासकर कोमल, विनीत, सरलता से झुक जाने वाली प्रकृति की स्त्रियाँ। उदास जल्द रो दे; बात करते समय रुदन करे; परिवर्तनशील विरोधाभास, रोगी खुली हवा खोजता है, वहाँ अच्छा मालूम होता है। गोंक सदाँ लगती है। सभी श्लैष्मिक क्षिलियाँ रोगग्रस्त हों। स्नायु, गाढ़ा, मन्द और पीलापन लिये हरा। अकसर लौह की आधारित शक्तिवर्द्धक औषधियों के बाद सांकेतिक होती है। चेचक की ठीक चिकित्सा न होने के बाद लक्षण बराबर बदलते रहते हैं। बिना प्यास, चिड़चिड़ापन और शीत से काँपे। जब युवाकाल की अवस्था में स्वास्थ्य बिगड़ने के तीव्र आक्रमण हों। अति स्पर्शकातर, सिर ऊँचा करके रखना चाहे। एक तकिये से असुविधा। हाथों को सिर के नीचे करके लेटे।

मन—रुदन, सरल, डरपोक, चिड़चिड़ा। शाम को अकेले रहने से भय, अन्धेरे में रहने से प्रेत भय और भूत का भय। ढाढस पसन्द करे। बच्चे खिलवाड़ और चुम्बन पसन्द करें। जल्दी उत्साहहीन हो जाये। विपरीत लिंग के लोगों में भय। धार्मिक विषाद। सुख और दुःख की चरम सीमा पसन्द करे। अति भावुक। मानसिक अस्थिरता।

सिर—सिर में भ्रमणशील चिलकन, दर्द चेहरे और आँखों तक बढ़े, चक्कर, खुली हवा में कम। अगले भाग में और आँखों के घेरो के ऊपर दर्द। स्नायुशूल, दाहिनी कनपटी से शुरू हो, उसी तरफ की आँख से तेजाबी आँसू। अधिक परिश्रम से सिर दर्द हो। चाँद पर दाग।

कान—मानो कोई चीज बाहर को ढकेली जा रही हो। ऊँचा सुने मानों कान भरे हों। कर्ण प्रदाह। गाढ़ा, मन्द स्नायु, घुणित गंध। बाहरी कान सूजा हुआ लाल। नजले का कर्ण प्रदाह। कर्ण शूल, रात में बढ़े। सुनने की तीव्रता कम करती है।

आँखें—गाढ़ा, अधिक, पीला, मन्द, छाव, अनुत्तेजक। आँखों में खुजली और जलन। अधिक जलछाव और श्लैष्मिक छाव, पलक सूजे, चिपके हुए। बिलनी, नेत्र छिद्र की शिरायें बहुत बढ़ी हुई। नवजात शिशु का नेत्रप्रदाह। मन्द नेत्रप्रदाह, मन्दाग्नि के साथ, गरम कमरे में अधिक।

नाक—जुकाम, दाहिनी नथना बन्द, नाक की जड़ पर दाब। सूँघने की शक्ति लोप। नाक के भीतर बढ़ी हुई, हरी, घृणित, खुरण्ड। शाम को नाक बन्द हो जाये। पीला श्लेष्मा, सुवह को अधिक। बुरी गन्ध; जैसा पुराने जुकाम में होता है। नाक की इड्डियाँ वेदनापूर्ण।

चेहरा—दाहिनी तरफ का स्नायु-शूल, अधिक आँसू निकलने के साथ। नीचे का होंठ फूला हुआ जो मध्य में चिपटा हो। आँखों के घेरों के ऊपर शूल जो सन्ध्या से आधी रात रहे; दर्द के साथ शीत।

मुँह—चिपचिपा स्वाद। सूखा मुँह, बिचा प्यास; घड़ी-घड़ी घोना चाहे। सूखे हाँठों को अक्सर चाटा करे। निचले होंठ के बीच में चिटकन हो। पीली या सफेद जवान जिस पर चिमड़ा श्लेष्मा चिपका हो। दाँत दर्द, मुँह में ठंडा पानी रखने से कम रहे। ( कॉफि० ) मुँह से घृणित दुर्गन्ध। ( मर्क०; आरम० )। खाना, खासकर रोटी कड़वी लगे। अधिक मीठी लार। स्वाद परिवर्तनशील, कड़वा, पित्त का, पीठी का, नमकीन, घृणित। विरसता। उत्तेजक वस्तुओं की इच्छा।

आमाशय—स्निग्ध, गरम, खाने और पीने से घृणा। डकार, खाने का स्वाद देर तक रहे; बरफ, फल, पेस्टरी का स्वाद। कड़वा स्वाद, सभी चीज का स्वाद कम मालूम पड़े। छिछले चर्म घाव की तरह दर्द, अफरा। मक्खन से घृणा। ( सैम्बि० )। गला जले। मन्दाग्नि, खाने के बाद कसाव, कपड़ा ढीला करना पड़े। सभी रोगों के साथ प्रायः प्यास का अभाव। खाने के बहुत देर बाद उसी की कै। खाने के एक घण्टे पहले पेट में दर्द। ( नक्स० )। पेट में बोझ जैसा, खासकर जागने पर। कुतरन, भूखापन। ( एबीज कै० )। पेट के गढ़े में टपकन मालूम हो। ( एसफिटिडा ) कमजोरी, खासकर चाय पीने वालों में। जब हिचकी, सुवह को घृणित स्वाद के साथ।

उदर—दर्द करे, तना हुआ, तेज गड़गड़ाहट। पत्थर जैसी दाब शाम को शीत के साथ शूल।

मल—गड़गड़ाहट, पानी-सा, रात में अधिक, कभी दो पाखाने एक तरह के न हों। फल खाने के बाद दस्त। ( बार्से०; चायना )। बादी बवासीर, खुजली और जुभन दर्द के साथ। पेचिश, श्लेष्मा और खून, ( मर्क०; रियुम )। रोजाना दो या तीन बार साधारण मल।

मूत्र—अधिक वेग; लेटने से अधिक हो। मूत्र-स्खलन, खाँसते या वायु विसर्जन के समय। मूत्र त्यागने के बाद मूत्राशय में आक्षेपिक दर्द।

स्त्री—मासिक धर्म का अप्राकृतिक रुकना। (सिमिसिप्युगा, सेनेसियो० आरियस, पॉलीगोनम०)। पैर भीगने से, कमजारी से, या रक्तहीनता से मासिक धर्म का दब जाना। मन्द स्त्राव। शांत, मिचली, घँसन दर्द; रुक-रुक कर। प्रहर : तेजाबी, जलन पैदा करने वाला, क्रीम जैसा। पीठ में दर्द; थकावट। मासिक धर्म के समय या बाद में दस्त।

पुरुष—सुजाक, अण्ड प्रदाह; उदर से अण्ड तक दर्द; मूत्रमार्ग से गाढ़ा पीला स्त्राव, सुजाक की पुरानी अवस्था। मूत्रमार्ग का बन्द होना, केवल बूँद-बूँद टपके, धार रुक-रुक कर। (विलमैटिस)। तीव्र मूत्राशय ग्रंथि प्रदाह। पेशाब करते समय दर्द और ऐंठन, चित् लेटने से बढ़े।

श्वास-यन्त्र—अनियमित स्वरभंग। असामयिक, कुछ देर के लिए आवाज भारी हो, फिर गायब हो जावे। शाम को और रात में सूखी खाँसी, आराम पाने के लिए बिस्तर पर उठ बैठना पड़े और अधिक मात्रा में बलगम निकले। सुबह की खाँसी। सीने पर दाब और दर्द। कौड़ी पर बहुत दर्द। खाँसी के साथ पेशाब निकल पड़े। (कॉस्ट०)। सीने के बीच में धाव की तरह दर्द। बलगम सादा, गाढ़ा, कड़वा, हरापन लिये। छोटी साँस, आकुलता और बायीं तरफ लेटने से दिल धड़के। (फॉस)। लेटने पर दम घुटे।

नींद—शाम को जागना, पहली नींद अशान्त। जागने पर थकावट और अप्रफुल्लित। तीसरे पहर नींद रोकी न जा सके। हाथ को सिर के नीचे करके सोए।

पीठ—गरदन की जड़ और पीठ में तेज चमकन दर्द, कंधों के बीच में, त्रिकास्थि में, बैठने के बाद।

अंग—बेचैन, अनिद्रा और शीत के साथ जाँघों और टाँगों में खींचन, तनाव का दर्द। अंगों में दर्द, तेजी से जगह बदले, तनाव के साथ दर्द; शटके के साथ ऊपर चढ़े। केहुनी के चारों तरफ सुन्न होना। कटि-संधि में दर्द; घुटने सूजे हुए, फटन, खींचन दर्द के साथ। शाम के निकट एड़ी में दर्द; रोगग्रस्त अंग नीचे लटकाने से कष्ट बढ़े (बाइपेरा) अगली बाँहों और हाथों की शिरायें फूली हुईं। पैर लाल, सूजे, फूले हुए। टाँगें थकी हुईं। और भारी लगीं।

चर्म—मसालेदार भोजन के बाद, दस्त के साथ जुलपित्ती, मासिक धर्म में देर होने से, कपड़ा उतारते समय। छोटी चेचक। युवाकाल में मुँहासे। नसों का फूलना।

**ज्वर**—वेवाई फटना, गरम कमर में भी, बिना प्यास। सीमित स्थानों में दर्द के साथ, शीत, शाम को अधिक हो। ४ बजे शाम शीत। रात में अरुह्य जलन, गरमी, शिराओं के तनाव के साथ, कई स्थानों में गरमी लगना; दूसरों में ठंडक। एक तरफ का पसीना, पसीना के समथ दर्द। बाहरी गरमी असह्य, शिरायें तनी हों। ज्वर उतरने के समय सिर दर्द, दस्त, अरुचि, मिचली।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : गरम से, गरिष्ठ, चर्बीले भोजन से, खाने के बाद, शाम के लगभग, गरम कमर में, बाईं तरफ या बिना दर्द वाली करवट लेटने से, पैर लट-काने से। घटना : खुली हवा में, हरकत से, ठण्डे प्रयोग से, ठंडे भोजन से और ठंडा चीज पाने से, गो कि प्यास न हो।

**सम्बन्ध**—पैथारम; अक्सर जुकाम की पुरानी अवस्था में पल्सेटिला के बाद सांकेतिक होती है। जोनोसिया असोका—सैराका इण्डिका—( मासिक धर्म का अप्राकृतिक रुकना, मासिक धर्म का अति प्रवाह, स्त्री-जननेन्द्रिय पर शक्तिशाली प्रभाव। उदर पीड़ा ), ऐट्रिप्लेक्स ( गर्भाशयिक लक्षण, मासिक धर्म का रुकना, मूच्छा वायु, कन्धों के बीच में ठण्डक, गरम भोजन से अनिच्छा, विचित्र भोजन; थड़कन, आनद्रा ) पल्सेटिला, न्युटालियाना, उसी प्रकार का प्रभाव।

**तुलना कीजिए :** साइक्लैमेन; कैलिबाइक्रोम; कैलि सल्फ; सल्फर।

**पिमेंटा**—आल्सपाइस - ( एक तरफ का स्नायुशूल, शरीर के कुछ भाग गरम और कुछ ठंडे )। एनाजाइरिस ( सिर दर्द, मासिक-धर्म का रुकना )।

**पूरक :** कॉफिया; कैमोमि०; नक्स०।

**मात्रा**—३ से ३० शक्ति।

## पाइरोजेनियम ( Pyrogenium )

( बार्टिफिसियल सेप्सिन )

इस औषधि का परिचय इंग्लिश होमियोपैथिक चिकित्सकों ने कराया था, यह औषधि पतले गौ मांस को सड़ाकर और घूप में २ सप्ताह तक सुखाकर तब शक्तिवान बनाई जाती है। इसकी सिद्धि और बहुत-सी चिकित्सा सम्बन्धी अनुभवी बातें इसी शक्तिवान की हुई औषधि से एकत्रित की गई हैं। डॉ० स्वान ने कुछ विषेली मवाद को शक्तिवान बनाया था और इसकी सिद्धि की गयी है और चिकित्सा में व्यवहार की गई है। इन दोनों शक्तिवान औषधियों में कोई विशेष अन्तर नहीं पाया जाता। पाइरोजेन, अधिक बेचैनी के साथ दूषित अवस्थाओं की बहुत बड़ी औषधि है। दूषित ज्वर में, खासकर प्रसूति ज्वर में पाइरोजेन अपनी उपादेयता दर्शायी है कि

यह एक शक्तिशाली होमियोपैथिक दोषनाशक और अनपच निवारक औषधि एच० सी० एलेन ज्वर, क्षय-ज्वर, मोह ज्वर, सड़े पदार्थ से विषाक्रमण, शिल्लि कटे घाव में पीव आना; गन्दी नाली से विषाक्रमण, जीर्ण मलेरिया, गर्भपात असर, ये सभी अवस्थायें कभी-न-कभी ऐसे रूप धारण कर सकती हैं जब इस शाली औषधि की आवश्यकता हो जाये। सभी स्त्राव अति घृणित होते हैं—धर्म का, प्रसव की सफाई; दस्त-कै, पसीना इत्यादि। फोड़ों में बहुत पी जलन। जीर्ण अवस्थायें जो किसी दूषित अवस्था पर निर्धारित हों। उच्छेज और दूषित ज्वर में हृदय गति रुकने की सम्भावना। इन्फ्लुएन्जा, आंत्रज्वर ल

मन—आकुलता और उन्मादीय विचारों से भरा हो। बातूनी। अपने व अमीर समझे, बेचैन। शरीर को बाँहों और टाँगों से भरी हुई समझे। सोते या में यह न बता सके कि यह स्वप्न देख रहा है।

सिर—बिना दर्द के थरथराहट। नाक के पदों का पंखे की तरह ि ( लाइको० फॉस० )। बेचैनी के साथ फटन, सिर दर्द।

मुँह—जबान लाल, सूखी, चिटकी हुई, चिकनी जैसी बार्निश पोती हो सूखा, बोलना कठिन। मिचली और कै। स्वाद अति सड़ा हुआ। साँस घृणित आमाशय—पीसी हुई काफी की तरह कै। पेट में पानी गरम होते ही कै व

उदर—मूत्राशय और मलाशय में असह्य मरोड़। फूला हुआ, दर्द, कटन

मल—दस्त, अति घृणित, कथई रंग, बिना दर्द, अनैच्छिक। कब्ज, मल न निकले, ( ओपियम ) ठस जाने से निकलना कठिन। मल बड़ा काला, दूँ काली गोली की तरह।

दिल—हृदय के आसपास थकान। धड़कन। संवेदन मानो हृदय भर सदा अपने दिल की धड़कन सुना करे। नाड़ी असाधारण तेज, शरीर त असमान। बायाँ स्तन धुण्डी के क्षेत्र में दर्द। हृदय चेतनता।

स्त्री—प्रसव सम्बन्धी अन्त्रावरण शिल्लि प्रदाह, अधिक स्त्राव, घृणित व साथ गर्भपात के बाद रक्त-विषाक्रमण। मासिक धर्म अति घृणित। गर्भाशय ि प्रदाह। मन्द वस्ति गह्वर प्रदाह के कारण हर मासिक काल में ज्वर। दूषित संक्रमण। वस्तिगह्वर प्रदाह। प्रादाहिक स्त्राव। चीरा लगवाने के बाद दूषित अवस्था।

ज्वर—ठंडक से कम। विषैला ज्वर। पीव आने की अवस्था। कम प शुरू हो। ताप तेजी से बढ़े। बहुत गरम पसीने के साथ बहुत गरमी, मगर प निकलने से ताप कम न हों।

अंग—गरदन की रक्तनलियों में थरथराहट । हाथ, बाँह और पैर का सुन्न होना । सभी अङ्गों और हड्डियों में टीस । बिस्तर बहुत कड़ा मालूम पड़े । ( आर्नि० ) । सुबह को बहुत कमजोरी । चोटीलापन, हरकत से कम हो । ( रस० ) । दूषित शय्याशय ।

चर्म—थोड़ी-सी कटन या जरा-सी चोट भी बहुत सूज जाये और प्रदाहित हो जाये, बदरंग । सूखा ।

नींद—अर्ध निद्रा में जाग पड़े । सारी रात स्वप्न देखे ।

घटना-वढ़ना—घटना—हरकत से आराम मिले ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : स्ट्रेप्टोसिन ( ज्वरनाशक क्रिया, संक्रमण रोगों में दूषित अवस्थाएँ ) । क्रिया में तीव्र, खासकर तापावस्था में । स्टैफिलोसिन ( उन रोगों में जहाँ स्टैफिलोकोक्कस मुख्य कीटाणु बाधक हों, जैसे मुँहासे, फोड़े, फुन्सियाँ, फुफ्फुसावरण में मवाद पैदा होना, दिल के भीतर की शिल्ली का प्रदाह, इत्यादि ), सेपिन—डॉ० शेड का तैयार किया हुआ प्रोटियस वल्यूरिस का एक विष, वही लक्षण हैं जो पाइरोजेनियम में पाये गये हैं जिसमें इसका अधिकांश अंश हैं ) एचिनेसिया; कार्बो०, आर्से०, लैके०, रस०; बैप्टि० ।

पूरक : ब्रायो० ।

मात्रा—६ से ३० और ऊँची शक्तियाँ । अक्सर न दोहरायें ।

## क्वैसिया ( Quassia )

( क्वैसिया—ऊड )

आमाशयिक यन्त्रों पर शक्तिदायक क्रिया करती है । ( जेनशियाना०, हाइड्र० ) आँखों पर स्पष्ट प्रभाव करती जान पड़ती है, पुँबलापन और मोतियाबिन्द पैदा करती है । जिगर में दाहिनी तरफ पसलियों के बीच की पेशियों में दर्द । जिगर में दाब और चिलकन और उसी से सहानुभूति पीड़ा तिल्ली में भी ।

आमाशय—वायु और अम्लता के साथ कमजोरी लाने वाली मंदाग्नि । गला जलना और पेट दर्द । डकार के साथ खाना ऊपर आये । उदर खाली और घँसा जान पड़े । संक्रामक रोग के बाद मंदाग्नि, खासकर इन्फ्लुएन्जा और पेचिश के बाद । जबान सूखी या कत्यई, चमकीला मैल । जिगर का कड़ापन और जलोदर भी साथ में ।

मूत्र—अधिक इच्छा; वेग रोकना असम्भव, रात-दिन बहुत पेशाब होना । जैसे ही कच्चा आये; बिस्तर भीग जाये ।



अंग—जम्हाई लेने और अँगड़ाई लेने की प्रवृत्ति । ( रस० ) । पीठ में ठंडापन । भूख के साथ शिथिलता । आन्तरिक ठंडापन के साथ अंगों का ठंडापन । ( हेलोडर्मा ) ।

मात्रा—१ से ३ शक्ति या ऐक्वा क्वासिया की एक चम्मच की एक मात्रा ।

### करकस ग्लैंडियम स्पिरिटस ( *Quercus Gl. Sp.* )

( स्पिरिट डिस्टिल्ड फ्रॉम टिचर ऑफ एर्कोर्न कर्नेल्स )

इसका प्रयोग पहले-पहल रैडेमैचर ने जीर्ण प्लीहा रोग में किया था, प्लीहा शोथ । शराब के प्रभाव को मारती है । चक्कर, सिर में आवाज के साथ बहरापन । मद मिश्रित पेय की इच्छा को नष्ट करती है; निम्न मात्रा में कई महीनों तक औषधि दें । शोथ और जिगर रोग । गठिया में और वादी के साथ जीर्ण मलेरिया में लाभदायक ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : ऐन्जेलिका ( अरिष्ट में ५ बूँद प्रति मात्रा, दिन में तीन बार, मद से घृणा उत्पन्न करती है, इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न यन्त्रों की दुर्बलता, मन्दाग्नि, स्नायविक सिर दर्द इत्यादि; जीर्ण वायुनलिका प्रदाह में साव बढ़ाने के लिए ) । सियानोथ०; लैके०, नैट्र० म्यूरिये०, हेलिऐम्थस ( प्लीहा बढ़ी और दर्द वाली ) ।

मात्रा—परिष्कृत स्पिरिट की १० बूँद से एक चम्मच तक दिन में ३ या ४ बार । कुछ समय के लिए दस्त शुरू हो सकता है । यह अच्छा प्रभाव है । करकस एर्कोर्न ३५ विचूर्ण में प्लीहा रोग पर, वादी, अफरा में, पुराने मलेरिया में और मदपान की आदत छुड़ाने में अच्छा काम करती है । ( क्लार्क ) ।

### क्विल्लया सैपोनैरिया ( *Quillaya Saponaria* )

( चिली सोप-बार्क )

तीव्र जुकाम, छींक और गलक्षत को उत्पन्न और अच्छा भी करती है । जुकाम के शुरू में अति प्रभावशाली है । अक्सर उसको आगे बढ़ने से रोकती है । गलक्षत के साथ जुकाम, गले में गरमी और सूखापन । कठिन बलगम के साथ खाँसी । भूसीदार चर्म ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कैलि हाइड्रियोडिकम; जेल्से०; एलियम सेपा; स्विक्ला । सैपोनैरिया ( गन्धत, अनैच्छिक मूत्र सखलन ) । सेनेगा ।

मात्रा—अरिष्ट से १ शक्ति ।

## रेडियम ( Radium )

( रेडियम ब्रोमाईड )

होमियोपैथिक मेटेरिया मेडिका का एक महत्वपूर्ण योग खासकर जब से डिफेनवैच के सिद्धीकरण ने इसके लक्षण को निश्चित रूप से ठीक-ठीक दर्शाया। १,००,००० रेडियो शक्ति के रेडियम ब्रोम का प्रयोग किया गया था। यह वात रोग और गठिथा, सभी चर्म रोगों में, खासकर मुँहासे, तिल, मस्से, घाव, कर्कट में लाभदायक पाई गई है। रक्तचाप की कमी। सारे शरीर में टीस, बेचैनी के साथ, हिलने, बोलने से कम। जीर्ण संधि-वात हो। पॉलिमाफी न्युक्लियर न्युट्रोफिल्स की स्पष्ट अधिकता। बहुत कमजोरी।

मन—भयभीत, उदास, अन्धेरे में अकेले रहने का भय, लोगों के साथ रहने की इच्छा। थका हुआ और चिड़चिड़ा।

सिर—सिर के पीछे दर्द के साथ चक्कर, बिस्तर में जाने पर बायीं तरफ अधिक। सिर की जड़ में और चाँद पर दर्द, तीव्र कटि-पीड़ा के साथ-साथ। दाहिनी आँख के ऊपर तीव्र दर्द जो पिछले भाग और चाँद पर फैले, खुली हवा में कम हो। सिर भारी लगे। अगले भाग का दर्द। दोनों आँखों में टीस, नासिका छिद्रों में खुजली और सूखापन। खुली हवा में कम। दाहिनी तरफ के निचले जबड़े के काने में टीस दर्द। पाँचवीं मौखिक नाड़ी का स्नायुशूल।

मुँह—मुँह का सूखापन। कसैला स्वाद। जबान के सिरे पर चुभन संवेदना।

आमाशय—आमाशय में खालीपन। आमाशय में गरम संवेदन। मिठाई, मलाई की बरफ से घृणा। मिचली और घँसन, वायु डकार।

उदर—दर्द, तीव्र ऐंठन, गड़गड़ाहट, अफरा। मैकबर्ने-बिन्दु और द्विवक महाराव के स्थान के ऊपर दर्द। अधिक अफरा। कब्ज और ढीला मल बारी-बारी से। गुदा खाली और बवासीर।

मूत्र—टोस पदार्थों का अधिक निकलना, खासकर क्लोराइड का। मूत्र और नलिका का उच्छेजना, अलब्यूमन। रवेदार और कौषिक पदार्थों के टुकड़े निकलना। वात लक्षणों के साथ गुदा प्रदाह। अविरत रक्तस्राव।

स्त्री—योनिनिर्गमिका की तीव्र खाज। देर में और क्रमभ्रष्ट मासिक धर्म, पीठ-दर्द। मासिक धर्म शुरू होते ही उदर में विटप देश पर टीस हो। दाहिने स्तन में दर्द, मालिश से कम।

साँस-यन्त्र—वक्षस्थि गद्गर के ऊपर गुदगुदी के साथ लगातार खाँसी। सूखी, आक्षेपिक खाँसी। गला सूखा, दर्द करे, सीना कसा हुआ।

पीठ—गरदन के पीछे टीस। ग्रीवा कशेरुकाओं में दर्द, लङ्गडानन, सिर आगे को झुकाने से बढ़े, खड़ा होने से या बैठने पर कम हो। कटि और त्रिकास्थि में पीड़ा, दर्द हड्डी में मालूम हो; लगातार हरकत से कम हो। कंधों और कटि त्रिकास्थि के बीच में दर्द, टहलने के बाद कम।

अंग—सभी अङ्गों में, जोड़ों में तीव्र दर्द, खासकर घुटनों और टखनों में, कन्धों, बाँहों, हाथों की अँगुलियों में तेज दर्द। टाँगें, बाँहें, गरदन चुरचुरी मालूम हों, मानों हिलने से टूट जायेंगी। बाँहें भारी मालूम दें। कन्धों में चुरचुराहट। पैर की अँगुलियों, पिंडली, कटि-सन्धि और खोखले स्थानों में दर्द। टाँगों और कटि-पेशियों में दर्द। सन्धि-प्रदाह, टीस, रात में अधिक हो। अँगुलियों का चर्म प्रदाह। अँगुलियों के नाखूनों में चुचुकन परिवर्तन।

चर्म—छोटे दाने। अयनिका और चर्म प्रदाह, खुजली, जलन, सूजन, लाली के साथ। सड़न और घाव। सारे शरीर पर खुजली, जलन, मानो चर्म जल रहा हो। उपत्वक प्रदाह।

नींद—बेचैनी। सुस्ती के साथ औँघाई। स्वप्न स्पष्ट, आग लगने के।

ज्वर—आंतरिक ठण्डक, सवेदन, दौन कटकटाना, दोपहर तक। आंतरिक ठण्डक, बाद में चर्म का गरम होना जो पेट की खराबी और बादी से सम्बन्धित हो।

घटना-बढ़ना - घटना : खुली हवा, लगातार हरकत, गरम जल से स्नान करना, लेटने से, दाब। बढ़ना : उठने पर।

सम्बन्ध—तुलना काजिए : एनाकार्डियम ( इससे उत्पन्न हुआ घाव रेडियम के घाव की तरह होता है। यह आक्रमण स्थान से भिन्न किसी दूसरी जगह हो सकता है और देर के बाद मालूम पड़ सकता है )।

तुलना काजिए : एक्स-रे; सीपिया; युरेनियम, आर्सेन, पल्से, कॉस्टिकम।

क्रियानाशक : रस० वेने०, टेल्यूरियम।

मात्रा—३० और १२ विचूर्ण।

## रैननक्युलस बल्बोसस ( *Ranunculus Bulb.* )

( बटर कप )

विशेष रूप से पेशी तन्तुओं और चर्म पर काम करती है और इसका विशिष्ट प्रभाव सीने की दीवारों पर होता है जैसे पार्श्व-वेदना। मदपान का दुष्प्रभाव। शराबी की बकवाद। आक्षेपिक हिचकी। वक्षोदक रोग। सारे शरीर में झटके। हवा और स्पर्श से उत्तेजना। जीर्ण गृध्रसी।

**सिर**—चिड़चिड़ापन, माथे और आँखों के ढेलों में दर्द। सिर की खाल में रेंगन संवेदन। माथे में भीतर से बाहर की तरफ दाब दर्द।

**आँखें**—दिन में दिखाई न देना (दिनौंधी) चन्नु-पटल धूँएँ की तरह। दाहिनी आँख पर दर्द, खड़े होने और टहलने से अच्छा लगे। चन्नु-पटल पर छाते, अति पाँका के साथ, प्रकाशातंक और जल-प्रवाह।

**सीना**—धक्षास्थि में, पसलियों में, उनके बीच के जगहों में और दोनों कोखों में कुचलन जैसा अनेक प्रकार का दर्द और सन्ताप। पसलियों के बीच का वात रोग। खुली हवा में टहलने से सीने में शीत। सीने में, कन्धों के बीच में चिलकन; साँस भीतर लेने से, हरकत से बढ़े। सीने में वात रोग मानो चर्म के भीतरी भाग में घाव हो गया है। उदर का दाब से कोमलपन। कन्धों के डैनों के निचले किनारे में पेशिक दर्द, बैठे रहकर कामकाज करने पर छोटी जगहों में जलन।

**चर्म**—जलन और तीव्र खाज, स्पर्श से बढ़े। कड़ी गुठलियाँ। अति खाज के साथ दाढ़। बर्तुलाकार विसर्पिका, हल्के नीले किनारे। हथेलियों में खुजली। हथेलियों पर छातेदार दाने। नाखून कोमल। अंकुरदार चर्म। अँगुलियों के सिरे और हथेली पपड़ीदार, सूखे और रसदार दाने।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : खुली हवा में, हरकत से, स्पर्श से, आकाशीय परिवर्तन, भौंगा, तर, तूफानी मौसम, शाम को। ठण्डी हवा से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

**सम्बन्ध** : असमान : सल्फर, स्टैफि०।

**तुलना कीजिए** : रैननक्यु० ऐक्रिस (कटि पेशियों और जोड़ों में दर्द, शरीर को झुकाने और घुमाने से), रैननक्यु० ग्लैसियालिस - रीनडीयर पलावर कार्लिना—(फुफ्फुसीय रोग, वायु नलिका-फुफ्फुसीय प्रवाह—सिर में बहुत बोझ, चक्कर और संन्यास रोग की सम्भावना के साथ, रात पसीना, जाँघों पर अधिक); रैननक्यु० रेपेंस (शाम को बिस्तर में जाने पर माथे और सिर की खाल में रेंगन) रैननक्यु० फ्लैमुला (घाव, बाहों पर गलित घाव)।

**इनकी भी तुलना कीजिए** : ब्रायो०; क्रोटोन०; मेजे०, इयुफोबि०।

**क्रियानाशक** : ब्रायो०; कैम्फो०; रस०।

**मात्रा**—मूल अरिष्ट की १० से ३० बूँद शराबी बकवास में, ३ से ३० शक्ति-साधारण रूप में जीर्ण ग्य़प्सी में। रोगग्रस्त तरफ से पैर की एड़ी में अरिष्ट लगाइये। (एम० ज़ेसेट)।

## रैननक्युलस स्केलेरैटस ( *Ranunculus Scle.* )

( मार्श बटर कप )

इस वनस्पति कुटुम्ब की अन्य औषधियों से अधिक उत्तेजक है जैसा चर्म लक्षणों से विक्षिप्त होता है। छेदन, कुतरन दर्द। स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अंडाकार विशद स्फोट। बँधे समय पर आनेवाले रोग। मूर्च्छित, पेट में दर्द के साथ।

सिर—चाँद की बायीं तरफ एक छोटी जगह पर कुतरन। भयानक स्वप्न—मुँहों का, साँप का, लड़ाई इत्यादि का। बहती नाक, छींक और पेशाब में जलन के साथ।

मुँह—दाँत और मसूढ़े उत्तेजित। जबान नक्शेदार। कच्चे चकत्ते। मुँह छुरछुराता और कच्चापन। जबान में जलन और कच्चापन।

उदर—नाभि के पीछे गुल्ली ठोंकी जैसी लगे। जिगर प्रदेश के ऊपर दर्द, संवेदन कि दस्त शुरू होगा। दाहिनी तरफ की कृत्रिम पसली के पीछे गुल्ली ठोंकी जैसी संवेदना, गहरा साँस लेने से कष्ट बढ़े।

सीना—चर्मावरण उत्तेजित। हर शाम को सीने में कुचलन दर्द और थकावट। अग्रखंड के पीछे दर्द व जलन।

चर्म—रस दाने, बड़े छाले होने की सम्भावना के साथ। तेजाबी साव जो चारों तरफ के भाग को दर्दीला बनावे।

अंग—छेद होने जैसा दर्द। दाहिने पैर की अँगुली में एकाएक जलन, चुभन। गठ्ठे, जलन और दर्द के साथ, खासकर जब पैर लटका हो। हाथ और पैर की अँगुलियों में गठिया।

मात्रा—१ से ३ शक्ति।

## रैफेनस ( *Raphanus* )

( ब्लैक गार्डन रैनिश )

जिगर और तिल्ली में दर्द और चिलकन उत्पन्न करती है। पित्त और लार को बढ़ाती है। अगर शलजम के साथ नमक का व्यवहार किया जाये तो कोई लक्षण प्रकट नहीं होगा। वायु की अधिक संचयता और फँसना। 'गुल्म' लक्षण। चिकने चर्म के साथ मूँसी छूटना। बिम्बिका रोग। गुल्म वायु, पीठ और बाहों में शीत। कामादुर, अनिद्रा। ( कैलि ब्रोमेटम० )। अत्यधिक मैथुनेच्छा-स्त्रियों में। चीरा लगाने के बाद अधिक वायुपीड़ा।

सिर—उदासी; बच्चों की तरफ से घृणा, खासकर लड़कियों की तरफ से। सिर दर्द, मस्तिष्क कोमल और दर्दाला जान पड़े। निचले पलक का शोथ। पिछले भागों में श्लेष्मा।

गला—गर्भाशय से गले तक गरम जल स्नान जैसी संवेदना; वहीं रुक जाये। गले में गरमी और जलन।

आमाशय—सड़ी डकार। कौड़ी में जलन, बाद में गरम डकार।

उदर—ओकाई और कै, भूख की कमी। फूला, तना कड़ा। ऊपर से या नीचे से कोई वायु स्रवण न हो। नाभि के पास जुभकन। मल तरल श्लाघार, अधिक, कत्यई, साथ में शूल और आँतों में सूजन। मल पदार्थ की कै।

स्त्री—जननेन्द्रिय की स्नायविक उत्तेजना। मासिक-धर्म अधिक और देर तक। तीव्र मैथुन इच्छा, अन्य स्त्रियों और बच्चों से घृणा, कामोन्माद।

मूत्र—गंदला, खमीरी, तलछट। मूत्र अधिक, दूध की तरह गाढ़ा।

सीना—सीने का दर्द पीठ और गले तक बढ़े। सीने के बीच में भारी ढोका और ठंडक की संवेदना।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : मोमोडिका ( तिल्ली की तह के पास अधिक कष्ट ), कार्बो०; एनाका०, आर्जे०; नाइट्रि०; ब्रेसिका।

मात्रा—३ से ३० शक्ति।

## रेटानहिया ( Ratanhia )

( क्रंमेरिया — मेरो )

मलाशय के लक्षण महत्त्वपूर्ण हैं और अनुभव में उनकी पुष्टि की गई है। इस औषधि ने अनुपम अच्छा किया है। तीव्र हिचकी। स्तन घुण्डी चिटकी ( ग्रैफा०; ग्लूपेटो० एरोमेटिकम )। क्षुद्र कृमि।

सिर—मल त्यागने के बाद और सिर आगे को झुकाकर बैठने पर सिर में फटन जैसा दर्द। ऐसा संवेदन मानो सिर की खाल नाक से चाँद तक खिंची हुई है।

आमाशय—आमाशय में चाकुओं की तरह कटन दर्द।

मलाशय—ऐसा दर्द मानो मलाशय शीशे के टुकड़े से भरा हो। मल त्यागने के बाद घण्टों तक गुदा में टीस और जलन रहे। सिकुड़ा लगे। गुदा पर सूखी, गरमी, एकाएक चाकू के गड़न जैसी चिलक। बहुत जोर करने पर मल बाहर निकले, बवाधीर का बाहर निकलना। गुदा में दरारें; साथ में अधिक सिकुड़न; आग जैसा

जलन, बवासीर भी वैसे ही जले, ठंडे पानी से कम हो। घृणित, पतला दस्त, मल जला हुआ सा, मल त्यागने के पहले और बाद में जलन, गुदा से पसीजन। क्षुद्र कृमि : सैटो०; टिउक्रि०; स्पाइजे० )। गुदाखाज।

संबंध—तुलना कीजिये : पियानिया, क्रोटोन०—( मलाशयिक स्नायुशूल ), सैग्वि०, नाइट्रि० ( मलाशय का रोग ) मैक्युना प्रूरेंस—डोलिकोस बवासीर, साथ में जलन बवासीर बाधायें ), सिलिको—सल्फोकैलासिय ऑफ एलुमिना, स्लैग ब्लास्ट आयरन फर्नेस सिंडर—(गुदा खाज, बवासीर और कब्ज, घुटनों की सूजन), उदर में अफरा; तनाव और कटिवात। लाइकोपोडियम की तरह।

मात्रा—३ से ६ शक्ति। लगाने के लिए मलहम के रूप में मलाशय के रोग में लाभदायक है।

## रैमनस कैलिफोर्निका ( *Rhamnus Californica* )

( कैलिफोर्निया काँफी ट्री )

वात रोग और पेशी दर्द की सफल औषधि। पार्श्ववेदना, कटि-वात और आमाशय पीड़ा। मूत्राशय में ऐठन, मांस पेशिक वेदना आधारित मासिक धर्म पीड़ा व कष्ट, सिर, गरदन और चेहरे में दर्द। वात रोग, जोड़ सूजे हुए, दर्दाले, स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति, अधिक पसीना। वातिक हृदय ( वेल्सर )। विद्यार्थियों का सिद्धिकरण। २४ शक्ति।

मन—उत्तेजित, अशान्त, चिड़चिड़पन। सुस्ती, मस्तिष्क में मन्दता और विचार शक्ति में गड़बड़ी, अध्ययन में चित्त एकाग्र न कर सके।

सिर—चक्कर, भरापन। भारी, कुचलन संवेदना, दाब से कम। हर कदम पर फटन संवेदन। सन्ताप, पिछले भाग और चाँद पर विशेष रूप से, पीछे झुकने से अधिक हो। बायीं कनपटी में घीमा दर्द। अगले ( बायीं तरफ ) भाग में मन्द टीस, पीछे की तरफ और माथे के ऊपर बढ़े। गहरा, दाहिनी तरफ का अग्रभागिक दर्द। पलकों का फड़कना।

कान—कम सुने। निगलने पर दाहिनी तरफ की कर्णशंकुली बाह्यार्धद के नीचे गहराई में दर्द।

चेहरा—भरभराया, गरम जलता। जबड़े की हड्डियों से बाहर की तरफ दाब।

मुँह—मसूदे और होठों के बीच में सन्तापपूर्ण मुखझत। जबान पर मैल, बीच में साफ, गुलाबी चकत्ता।

गला—सूखा, खुरखुराहट। दाहिनी तरफ और तालुमूल दर्द करें।

आँतें—कुछ वायु के साथ कब्ज । घँठन और सूखा मल । वायु मिश्रित दस्त ।  
जनन मूत्रेन्द्रिय—अधिक मूत्र । मूत्र-मार्ग के अगले भाग में गुदगुदी, सुबह को  
बूँद-बूँद गिरना ( अप्रमेहिक ) । काम इच्छा अधिक ।  
साँस-यन्त्र—वक्षस्थि के निचले भाग में दाब । दाहिनी तरफ की पसलियों के  
बीच की पेशियों में कोमलपन ।  
दिल—नाड़ी परिवर्तनशील । घीमी नाड़ी ।  
अंग—पेशी क्रिया को न रोक सके । बेकाबू । टाँगें दर्द करें । नशीली चाल ।  
घटना-बढ़ना—लक्षण शाम को बढ़ते हैं ।  
सम्बन्ध—रैमनस कैथेटिका या रैमनस फ्रैगुला—यूरोपियन बकथान—वात  
रोग की औषधि—( उदर के लक्षण, शूल दस्त; बवासीर, खासकर अजीर्ण ) ।  
रैमनस परशियाना—कैस्केरा सैप्रेडा ( कब्ज में आराम देने वाली, आंत्रिक शक्ति-  
वर्धक और उसी पर निर्धारित मन्दाग्नि । १०-१५ बूँद अरिष्ट ) ।  
मात्रा—अरिष्ट १५ बूँद की मात्रा में हर चार घण्टे पर एक मात्रा ।

## रियुम ( Rheum )

( ख़्वाव )

बच्चों के उन रोगों में अक्सर उपयोगी है जब दस्त में खट्टी गन्ध हो । दाँत  
निकलने में कठिनाई । सारे शरीर से खट्टी गन्ध आए ।  
मूत्र—अधीर और उग्र, बहुत-सी चीजें चाहे और रोए । ( सिना ) ।  
सिर—बाल वाली खाल पर पसीना, लगातार और अधिक । चेहरे पर ठण्डा  
पसीना; खासकर मुँह और नाल के चारों तरफ ।  
मुँह—अधिक लार । दाँतों में ठण्डापन । दाँत निकलने में कठिनाई, बेचैन  
और चिड़चिड़ा । साँसें खट्टी गन्ध । ( कैमो ) ।  
आमाशय—अनेक प्रकार के भोजन की इच्छा, मगर जल्द ही सभी से थक  
जाये । तलपेट में थरथराहट । भरा मालूम हो ।  
उदर—नाभि के आसपास शूल । कपड़ा हटाते समय शूल । वायु गले तक  
चढ़ती जान पड़े ।  
मलमय—मल त्यागने के पहले दर्द, पेशाब करने की प्रबल इच्छा । मल खट्टा  
मँहके, छेई की तरह, कँपनी और कुंथन के साथ गुदा में जलन । दाँत निकलने के  
समय में खट्टी मँहक का दस्त । शूलमय, मल त्यागने की असफल इच्छा से ही मल  
पीछे लौट जाये ।



घटना-बढ़ना-बढ़ना : कपड़ा हटाने पर, खाने के बाद, चलने-फिरने से ।

तुलना कीजिये : मैंग० फास०, हीपर, पोडो०; कैमो० इपी० ।

क्रियानाशक : कैम्फो०, कैमो० । पूरक : मैंग० कार्ब० ।

मात्रा—३ से ६ शक्ति ।

## रोडियम ( Rhodium )

( मेटल केमिकल एलिमेंट )

( डॉ० मैकफारलैन ने २०० शक्ति से सिद्ध किया )

उत्तेजित और रोआंसा । अगले भाग का सिर दर्द, सिर के भीतर से झटके आएँ । भ्रमणशील, स्नायुशूल सिर में, आँखों के ऊपर, कानों में नाक की दोनों तरफ; दाँतों में । बहुत जुकाम । होंठ सूखे, मिचली खासकर मिठाई से । मन्द सिर-दर्द । कड़ी गरदन और बायें कन्धे तथा बाँह में नीचे तक वात दर्द । बाँहों में, हथेलियों और चेहरे में खाज । उदर में बरछी गड़ने जैसे दर्द के साथ ढीला मल । धमन-क्रिया के कार्य में अति वृद्धि, मल त्यागने के बाद मरोड़ । मूत्र की मात्रा अधिक । यन्त्रणापूर्ण और साँय-साँय वाली खाँसी । सीने से गाढ़ा, पीला श्लेष्मा निकले । कमजोर, चक्कर जैसा और थका जान पड़े ।

## रोडोडेण्ड्रन ( Rhododendron )

( स्नो रोज )

छोटे-बड़े जोड़ों का दर्द स्पष्ट लक्षण है । गरमी के दिनों में वात रोग । रोग के बढ़ने का समय ( तूफान आने से पहले ) उत्तम संकेत है ।

मन—तूफान से भय; खासकर बिजली की गर्जना से । भूलना ।

सिर—कनपटियों में टीस । हड्डियों में फटन दर्द । सिर दर्द, मदिरा, प्रचण्ड वायु, ठण्डे और भीगे मौसम में रोग बढ़े । तूफान आने के पहले आँखों में दर्द । पलकों का स्नायुशूल जिसमें आँखों के ढेले, घेरे और सिर भी शामिल हों । आँखों में प्रयोग करने पर गरम संवेदन ।

आँखें—पेशी वेदना, शिर से शुरू होकर आँखों में से तेज चिलकन, आँधी के पहले कष्ट बढ़े ।

कान—कानों में भिनभिनाहट और टनटनाहट के साथ ऊँचा सुने । सुबह को अच्छा सुनाई देना; कुछ घण्टों के बाद शुरू हो जायें ।

चेहरा—मुखमण्डलीय स्नायुशूल; तीव्र झटके, दर्द जिसमें दाँत-स्नायु भी रोग-ग्रस्त हो, कनपटी से निचले जबड़े और ठुड्डी तक; खाने और सेंकने से कम। तर मौसम में और आँधी आने से पहले दाँत दर्द। मसूढ़े सूजे हुए। घिसे दाँत ढीले हों।

सीना—तीव्र फुफ्फुसावरण दर्द जो बायीं तरफ, सीने के अगले भाग तक नीचे दौड़े। उससे साँस फूले और बोल न सके। तेज चलने से तिल्ली में चिलकन। छोटी पसलियों के निचले भाग में पेंठन।

पुरुष—बायीं अण्ड अधिक सूजा हुआ, ऊपर खिंचा हुआ, अण्ड-प्रदाह; सूजी ग्रन्थियाँ कुचली जान पड़ें। मुजाक के बाद अण्ड का कड़ापन और सूजन। अण्डकोष में जल संचय (साइलीशिया)।

अंग—जोड़ सूजे हुए। पैर के अंगूठों की गठिया सम्बन्धी सूजन। सभी अंगों में वातिक दर्द, खासकर दाहिनी तरफ; आराम से और तूफान के समय अधिक हो। गरदन का कड़ापन। कन्धों, बाँहों, कलाई में दर्द, आराम के समय अधिक हो। हड्डियों के सीमित स्थानों में दर्द जो मौसम बदलने के समय फिर से उभर आए। एक टाँग को दूसरी पर रखे बिना न सो सके।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : तूफान से पहले। खराब मौसम में सभी लक्षण उभर जायें, रात में, सुबह के निकट। घटना : तूफान खतम होने पर, सेंकने से और खाने से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : एम्पिर्लोप्सिस (अण्डकोष में जल-संचय होना और गुद्दों का शोथ)। डल्का०; रस०, नैट्र० सल्फ०।

मात्रा—१ से ६ शक्ति।

## रस एरोमैटिका (Rhus Aromatica)

(फेगरेट स्थुमक)

गुर्दा और मूत्र सम्बन्धी रोग, खासकर बहुमूत्र। अनैच्छिक मूत्र छान, मूत्राशय की दुर्बलता के कारण; बृद्धावस्था की मूत्र धारणा, शक्तिहीनता। इस औषधि के प्रभाव क्षेत्र में बूढ़ी पेशाब और मूत्राशय प्रदाह भी आते हैं।

मूत्र—पीला, अल्ब्युमेनयुक्त, टपकते रहना। पेशाब करने के शुरू में तीव्र पीड़ा, बन्वों में अति पीड़ाजनक हो। बराबर टपका करे। बहुमूत्र रोग, कम घनत्व का, अधिक मात्रा में (फॉस० एसिड, एसेटिक एसिड)।

मात्रा—अरिष्ट, अधिक मात्रा में।

रस ग्लैब्रा ( *Rhus Glabra* )

( स्मथ स्युमक )

नकसीर और पश्चात् मस्तिष्कीय पीड़ा। दुर्गन्धित वायु स्खलन। मुँह में घाव होना।। हवा में उड़ने का स्वप्न देखना। ( स्टिकटा० )। दुर्बलता के कारण अधिक पसीना निकलना। ( चाइना )। यह दावे के साथ कहा जाता है कि यह औषधि पेट को ऐसा कीटाणुरहित कर देगी कि मल और वायु पूर्णरूप से गंधहीन हो जायगी। यह घाव की प्रकृति के साथ सङ्गन अवस्था पर काम करती है।

मुँह—शीताद रोग, पोषण विकार; दूध पीने वाले शिशु का मुखक्षत ( वैरा-निका ) उपक्षतीय मुखप्रदाह।

सम्बन्ध—पारे का प्रभावनाशक कहा जाता है, और पारे का प्रयोग के बाद उपद्रव के दूसरे चरण में व्यवहार की गई है।

मात्रा—अरिष्ट। प्रायः कोमल फूलों हुए मसूड़ों पर, मुखक्षत, गलकोष प्रदाह इत्यादि पर लगाने के लिये प्रयोग का जाती है।

रस टॉक्सिकोडेण्ड्रन ( *Rhus Toxicodendron* )

( पाँयजन-आइवी )

इस औषधि के चर्म पर प्रभाव के कारण, वात पीड़ा, श्लैष्मिक शिल्ली के रोग, आंत्रिक ज्वर की तरह ज्वर, इनका अक्सर संकेत मिलता है। रस सौत्रिक-तन्तुओं पर स्पष्ट प्रभाव रखती है, जोड़, बन्धन, आवरण, कण्डरा कला इत्यादि; दर्द और कड़ापन पैदा करती है। चीरा लगवाने के बाद की बाधाएँ। फटन दर्द। हरकत से रस० का रोगी “उत्साहित होता है” इसलिये आसन बदलने से रोग में क्षणिक कमी होती है। जोर पड़ने से; भारी बोझ उठाने से, गरम अवस्था में भीगने से रोग उत्पन्न हो। विपैली दवाएँ। कौषिक तन्तु प्रदाह और संक्रमण, कारबंकल की आरंभिक अवस्था ( एचिनैसिया )। ठंडक से आया वात रोग। दूषित रोग।

मन—अशान्त, उदास। आत्महत्या का विचार। अत्यन्त अशांत; बराबर करवटें बदलता रहे। प्रलापक सन्निपात, विष दिये जाने का भय। ( हायोसि० )। वेदना यन्त्रों की क्षीणता। रात को महान भयभीत; बिस्तर में ब रह सके।

सिर—ऐसा लगे कि कोई तख्ता माथे पर बँधा है। उठने पर चक्कर आवे। मारी सिर। मेथा ढीला मालूम दे और टहलने या उठने पर मानो खोपड़ी से टकरा हा है। सिर की खाल उच्चैजित, जिस करवट लेटे उस करवट अधिक कष्ट हो। खले भाग में दर्द ( रस रेडिकैल्स )। स्पर्श से पीड़ा हो। माथे में दर्द और वहाँ। पीछे को जाये। सिर की खाल पर तर बाने; बहुत खुजली हो।

आँखें—सूजी हुईं, लाल, शोथमय, घेरो के कौषिक तन्तुओं का प्रदाह । फुन्सी-दार प्रदाह । अलोकान्तक, अधिक पीला मवाद बहे । पलकों का शोथ, मवादी नेत्र प्रदाह । पलक सूजे हुए, चिपके, फूले हुए । आँखों की पुरानी चोट । कनीनिका के चारों तरफ रक्तमय घेरे । कनीनिका पर अधिक घाव । ठंड और नमी के कारण नेत्र-प्रदाह, गठियावात सम्बन्धित । आँखें धुमाने से या दवाने से दर्द करें, जरा-सा हिला न सके, जैसा तीव्र स्नायु गुल्म प्रदाह में होता है । पलक खोलने से अधिक गरम आँसू साव ।

कान—कानों में दर्द, जैसे कोई चीज घुसी हो । गुल्म; सूजन । खूनी मवाद ।

नाक—छूँक आना, भीगने से जुकाम । नाक का सिरा लाल, दर्द वाला घाव युक्त । नाक की सूजन । भुंकने पर खून बहे ।

चेहरा—चवाने से जबड़ों में चुरचुराहट । जबड़ों का आसनी से खिसक जाना । ( इन्नेसि०, पेट्रोलि० ) चेहरा फूला, विसर्पिका । गले की हड्डियाँ स्पर्श सहन न करें । कर्णमूल प्रदाह । मुखमण्डल का स्नायुशूल, शीत के साथ, शाम को बड़े । कर्णलैकित्या ( मवाद से सिर के बालों का चिपक कर चटाई की तरह बन जाना ) । ( कैल्के०; वायोला ट्राइकालर ) ।

मुँह—दाँत ढीले और लम्बे मालूम पड़ें, मसूढ़े दर्द करें । जबान लाल और दरारेदार, मैली, सिर पर लाल त्रिकोण, सूखी और किनारों पर लाल, मुँह के कोने घावयुक्त, ज्वर में छाते, मुँह के चारों तरफ और होठों पर । ( नेट्र० म्यूरि० ) । जबड़े के जोड़ों में दर्द ।

गला—ग्रंथि सूजन के साथ दर्द । निगलने में गड़न दर्द । बायीं तरफ के कर्ण-मूल में प्रदाह ।

आमाशय—न बुझनेवाली प्यास के साथ, सभी तरह के भोजन से घृणा; क्षुधा-हीनता । कड़वा स्वाद । ( क्युप्रम० ) । मिचली, चक्कर और आमाशय फूलना, खाने के बाद । दूध की इच्छा । अधिक प्यास, सूखा मुँह और सूखे गले के साथ । पत्थर जैसा दाब । ( ब्रायो०; आर्से० ) । खाने के बाद औंधाई ।

उदर—प्रचण्ड पीड़ा, पेट के बल लेटने से आराम मिले । पुट्टों की ग्रंथियों की सूजन । ऊपर जाने वाली बड़ी आँत में दर्द । शूल, झुककर टहलने को मजबूर हो । खाने के बाद फूलना, तनाव । सुबह उठते ही वायु गड़गड़ाए, मगर चलने-फिरने से गायब हो जाये ।

शुदा—रक्त, आँसू और लाल श्लेष्मा का दस्त । जाँघों के नीचे तक फटन दर्द के साथ पेचिश । सड़ी गन्ध का मल । झागदार, दर्दहीन मल । अक्सर मलाशय के पास के फोड़े को पचा देगा । पेचिश ।

मूत्र—गहरे रंग का, गाँदला, गाढ़े रङ्ग का, थोड़ा मूत्र, सफेद तलछट के साथ ।  
मूत्रकृच्छ्र, स्खलन के साथ ।

पुरुष—ग्रन्थियों और लिंगावरण की सूजन, चेहरा लाल और विसर्पिका । अण्ड  
मोटा, फूला हुआ और शोथमय । तीव्र खुजली ।

स्त्री—सूजन, साथ में योनिनिर्गमिका की तीव्र खुजली । वस्तिगृह्वर सन्धि का  
कड़ापन, जो हिलते ही मालूम हो । मासिकधर्म समय से पहले, अधिक देर तक रहे,  
तेजाबी । प्रसवांतक स्त्राव पतला, देर तक जारी रहे, घृणित, कम मात्रा में ।  
( पल्से०; सिकेले० ) । योनि के ऊपर की तरफ झपटन के साथ ( सीपिया ) ।

साँस-यन्त्र—ऊररी वक्षस्थि के पीछे गुदगुदी । सूखी, कष्टदायक खाँसी, आधी  
रात से सुबह तक; शीत की हाज़त में या हाथों को बिस्तर से बाहर निकालते समय ।  
अति परिश्रम से खून थूकना; गहरा लाल खून । इन्फ्लुएन्जा सभी इन्ड्रियों के साथ ।  
( युपेटो० पर्फो० ) । आवाज पर बहुत जोर देने से गला भारी होना ( आनि० ) ।  
सीने में दाब, कड़कन दर्द के साथ, साँस न लिया जाये । बृद्ध लोगों में वायुनलिका  
की खाँसी, जागने पर बढ़े, श्लेष्मा के छोटे गोले खाँसने से निकलें ।

दिल—अति परिश्रम के कारण बहुत बढ़ जाना । नाड़ी तेज कमजोर, क्रमभ्रष्ट,  
सविराम, बाँयी बाँह के सुन्नपन के साथ । शान्त बैठने से कम्प और धड़कन ।

पीठ—निगलने पर कन्धों के बीच में दर्द । पिठासे के अन्दर दर्द और कड़ापन,  
हरकत से या कड़ी चीज पर लेटने में कम हो । बैठे रहने से बढ़े । गरदन की  
जगह का कड़ापन ।

अंग—जोड़ों की गरम, दर्द भरी सूजन । पेशी बँधनी, बन्धनियों और पेशी  
वेष्टकारी पतले तन्तुओं के आवरण या बन्धनों में दर्द । वात दर्द : गरदन की जड़  
पर, कमर पर और अङ्गों पर बढ़े स्थान तक फैले, हरकत से कम ( एगैरिक० ) ।  
इन्ड्रियों के गुल्म का दर्दालापन । अंग कड़े, पक्षाघातिक । ठण्डी, ताजी हवा सहन  
न हो, वह चर्म को दर्दाला करे । अन्तःप्रकोटास्थि के स्नायुमार्ग में दर्द । जाँघों में  
नीचे तक फटन । गूधसी, ठंडे तर मौसम में और रात में अधिक । अधिक परिश्रम  
से और बाहरी हवा लगने से सुन्नपन और सुरसुरी । पक्षाघात, परिश्रम के बाद कंप ।  
घुटनों के जोड़ के पास कोमलपन । अगली बाँह और अँगुलियाँ शक्तिहीन; अँगुलियों  
के सिरों में रँगन । पैरों में चुनचुनाहट ।

ज्वर—दौर्बल्य विशिष्ट, अशान्त, कम्प । आन्त्र ज्वर, जबान सूखी और बादामी,  
वाँतों पर मैल, दस्त, बहुत बेचैनी । सविराम, शीत, सूखी खाँसी और बेचैनी के  
साथ । गरम चरण में जुलपित्ती । प्यास । शीत मानो ठंडा पानी उसके शरीर पर  
छोड़ा जा रहा हो, बाद में गरमी लगे और अँगड़ाई लेने की इच्छा हो ।

चर्म—लाल, सूजा हुआ, अधिक खाज। फुन्सियाँ, भैंसिया दाद, जुलपित्ती, बिम्बिका, विसर्प, रसदार दाने। ग्रन्थि फूली हुई। कौषिक तन्तु प्रदाह। जलन वाला अकौत, पपड़ी बनने की सम्भावना।

नींद—अति परिश्रम के स्वप्न : गहरी नींद मानो मूर्च्छा है। आधी रात के पहले अनिद्रा।

घटना-वृद्धता--वृद्धता : सोते में ठण्डक, तर बरसाती मौसम और पानी बरसने के बाद, रात में, आराम के समय, भीगने से, चित्त या दाहिनी तरफ लेटने से। घटना : सेंकना, सूत्रा मौसम, हरकत, टहलना, आसन बदलना, मालिश, गरम प्रयोग ने, अंगों को फैलाने से।

सम्बन्ध--पूरक : ब्रायो०, कैल्के० फ्लोरि, फाइटोल० (वात रोग)। जुलपित्ती में इसके बाद बोविष्टा लाभदायक है।

विरुद्ध--एपिस।

क्रियानाशक--दूध और ग्रिडेलिया लोशन से स्नान कराना बहुत प्रभावशाली है। ऐम्पिलॉप्सिस ट्रिफोलिया—श्री-लीफ उडबाइन-दूषित चर्म प्रदाह जो वनस्पति विष के कारण हुआ हो-३० और २००। रस विषाक्रमण के समान है। एलोपैथिक विशेषज्ञों ने आइवी विषाक्रमण से शरीर को सुरक्षित करने के लिए क्रम से बढ़ाते हुए मात्रा में खिलाकर या इन्जेक्शन द्वारा प्रयोग करने की सिफारिश की है, मगर यह इतनी प्रभावशाली नहीं है जितनी होमियोपैथिक औषधि होती है, खासकर रस ३० और २०० और एनाकार्डि० इत्यादि। एनाकार्डि०, क्रोटन० ग्रिडेलिया, मेजेरि०, साइप्रिपि०, प्लम्बेगो ( योनि छुण्डी का अकौता ), ग्रैफा०।

तुलना कीजिये : रस रैडिकैस ( प्रायः समान प्रभाव ), विशेषतायें ये हैं। जबान में जलन, सिर दर्द करने लगे, दर्द प्रायः एकबगला और एक साथ कई स्थानों में होता है, जो अक्सर दूरी पर होते हैं और एक जगह के बाद दूसरी जगह होता है। बहुत-से लक्षण अच्छी तरह शुरू हो जाने के बाद कम हो जाते हैं, खासकर विजली तूफान में। खासतौर पर सालाना रोग का बढ़ना। ( लैके० )। रस रैडिकैस में सिर के पिछले भाग में दर्द होता है। और गरदन की जड़ में भी ऐसा दर्द होता है जो वहाँ से उठकर सिर के ऊपर से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। रस डाइर्वास्कोबा कैलिफोर्निया पॉयजन ओक—( रस० का प्रभावनाशक, कठोर चर्म लक्षण, साथ में भयानक खुजली, चेहरे, हाथ और जननेन्द्रिय का बहुत फूलना, चर्म बहुत उच्चेजनीय, अकौता और विसर्प रोग, प्रबल स्नायविक दौर्बल्य, जरा-सा परिश्रम से थकावट आये, केवल शिथिलता ही से नींद आ जाये ), जेरोफाइलम ( कष्ट रजः और चर्म लक्षण ) और भी तुलना कीजिए : आर्नि०; बैप्टि; लैके०, आर्से०,

हायोसि०, ओपि० ( बुद्धिमांद्य अति प्रबल ), मिमोसा सेंसिटिव प्लैण्ट ( वात रोग, घुटने कड़े, पीठ और अंगों में कौंचन दर्द । टखनों का फूल जाना । टाँगें काँपें )

मात्रा—६ से ३० शक्ति । २०० और उससे ऊँची शक्ति रस० के पौधे और अरिष्ट के विष को मारती है ।

## रस वेनेनेटा ( *Rhus Venenata* )

( पॉयजन-एल्डर )

इस रस० सम्बन्धी औषधि के चर्म लक्षण अति तीव्र होते हैं ।

मन—घोर उदासी, जीने की इच्छा न रहे, निराश ।

सिर—भारी, अगले भाग में दर्द, टहलने या झुकने से बढ़े । बहुत फूलने से आँखें करीब-करीब बन्द हों । कानों की फुन्सीदार सूजन । नाक लाल और चमकदार । चेहरा फूला हुआ ।

जबान—सिरों लाल । बीच में दरारें । नीचे की तरफ रसदाने ।

उदर—शूल के साथ ४ बजे सुबह को अधिक मात्रा में पानी जैसा सफेद मल, तेजी से निकले । प्रत्येक मल त्यागने के पहले तलपेट में दर्द हो ।

अंग—दाहिनी बाँह में पक्षाघात जैसी खींचन; खासकर कलाई में, अँगुलियों तक बढ़े ।

चर्म—खुजली, गरम पानी से कम । फुन्सियाँ । विसर्प, चर्म गहरा लाल अयनिका अस्थिगुल्म, हर रात में खुजलाना और लम्बा इडिडियों में दर्द ।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : विलमेटिस । कैलिफोर्निया पॉयजन-ओक ( रस डाइ-वर्सिलोबा ) इसके बिल्कुल समान है । यह रेडियम के प्रभाव को नाश करती है और उसके बाद अच्छा काम करती है ।

तुलना कीजिए : एनाकार्डी० ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति ।

## रिसिनस कम्युनिस ( *Ricinus Communis* )

( कैस्टर-आयल )

आमाशयिक आन्त्र मार्ग पर स्पष्ट प्रभाव रखती है । दूध पिलाने वाली माताओं का दूध बढ़ाती है । कै और ओकार्डी । सुस्ती और कमजोरी ।

सिर—चक्कर, पिछले भाग का दर्द, रक्ताधिक्य के लक्षण, कानों में भनभना-हट । चेहरा पीला, मुँह का फड़कना ।

आमाशय—अधिक प्यास के साथ भूख न लगना, पेट में जलन, मुँह में अधिक पानी आना, मिचली; अधिक मात्रा में कै होना, तलपेट का चर्म तर, मुँह सूखा ।

उदर—मलाशय पेशियों के संकुचन के साथ गड़गड़ाहट, शूल, गड़गड़ाहट के साथ लगातार दस्त । ऐंठन और शीत के साथ चावल के माँड़ की तरह मल ।

मल—ढीला, लगातार, बिना दर्द, अंगों की पेशियों में ऐंठन के साथ गुदा सूजी हुई, मल हरा; चिकना और खूनी । ज्वर, दुबलापन; निद्रालुता ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : रेसोसिन । ( ग्रीष्म-रोग; कै के साथ ); सङ्ग के आन्त्रिक कीटाणु को नाश करती है, कोलस टेरसिना ( पेशिक ऐंठन ) । आर्से०; वेरेट्र० ।

मात्रा—३ शक्ति । दूध बढ़ाने के लिये हर चार घण्टों पर ५ बूँद । पत्तियों की पुलिटिस की बाहरी स्थानीय प्रयोग ।

## रोबिनिया ( Robinia )

( यलो लोकस्ट )

अम्लपित्त रोग की औषधि । उन अवस्थाओं में जहाँ एल्युमेन जैसे पदार्थ की पाचन-क्रिया अति तीव्र होती है और श्वेतसार का पाचन बाधायुक्त होता है । अधिक स्पष्ट रूप से अम्लता के साथ आमाशयिक लक्षण अच्छी तरह आजमाये गये हैं और इस औषधि के सांकेतिक चिह्न हैं । रोबिनिया में अम्लता के साथ सिर के अग्र भाग का दर्द साथ-साथ रहता है । अति खट्टी डकार । खट्टी और हरियालीदार कै, शूल और अफरा । हर रात को आमाशय में जलन; दर्द और कब्ज, साथ में पाखाने का वेग । बच्चों को अम्लपित्त । मल और पसीना खट्टी गन्ध का । वायु का आमाशय में रुकना ।

सिर—मन्द, थरथराहट वाला, अग्रभागिक दर्द, हरकत से और पढ़ने से बढ़े । आमाशयिक सिर दर्द, साथ में खट्टी कै ।

आमाशय—मन्द; भारी टीस । मिचली, खट्टी डकार, तेज खट्टे पानी जैसे पदार्थ की अधिक कै । ( सल्फ्यु० एसि० ) । आमाशय और आँतों का अधिक फूलना । बादी शूल । ( कैमो०; डायस्को० ) । खट्टा मल, बच्चे से खट्टी गन्ध आये ।

स्त्री—अति प्रबल मैथुनेच्छा । तीखा, घुणित प्रस्र । दो मासिक घर्म काल के बीच वाले काल में खून बहना । योनि और योनि कपाट पर मोटा दाद ।



सम्बन्ध—मेग्नेशिया फास०, आर्जे० नाइट्रि०, ओरेस्किन टैनेटे ( अनपच रोग, अम्ल की कमी और पाचन-क्रिया की मन्दता, २४ घण्टे पर एक खुराक देना चाहिए ) ।

मात्रा—३ शक्ति । कुछ समय तक व्यवहार करना चाहिये ।

## रोजा डैमैसेना ( *Rosa Damascena* )

( डैमास्क रोज )

कर्ण-नली के रोगग्रस्त होने के साथ पीड़ाजनक मौसमी एन्फ्लुएन्जा में लाभ-दायक है ।

कान—कम सुनाई देना, टनटनाहट । कण्ठकर्णों नली का नजला । ( हाइड्रे०; मर्कुरियस डलसिस० ) ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : मौसमी इन्फ्लुएन्जा में फिलियम प्रैटेंसे—टिमोथी ग्रास—( दमा रोग के साथ इन्फ्लुएन्जा; पानी-सा जुकाम, नाक और आँखों की खुजली; अकसर छींकना, कष्टदायक साँस । ३-३० शक्ति का व्यवहार करें ) सकसि० एसिड सैबाडि०, युफे०; सोरि०, कैलि हाइड्रियोडिकम नैपथे० ।

मात्रा—निचली शक्तियाँ ।

## रियुमेक्स क्रिस्पस ( *Rumex Crispus* )

( यलो डॉक )

इसकी विशेषता दर्द है; बहुस्थानीय और परिवर्तनशील, न तो कोई निश्चित स्थान हो और न एक प्रकार का । खाँसी, गले के निचले भाग में गुदगुदी के साथ लगातार होती रहे । यह गुदगुदी वायुनलिका के विभाजन स्थान तक नीचे उतरती है । गले के तल भाग को छूने ही से खाँसी आवे । जरा-सी ठण्डी हवा लगने से अधिक हो; सब खाँसी शरीर और सिर को चादर से ढँकने पर बन्द हो जाये । रियुमेक्स श्लैष्मिक शिल्ली के खाव को कम कर देती है । और साथ-साथ स्वरयन्त्र और कण्ठनली की श्लैष्मिक शिल्ली के साथ बढ़ाती है । इसका चर्म पर प्रभाव विशिष्ट पड़ता है जहाँ पर यह धीरे खुजली उत्पन्न करती है । लसिकावाहिनी ग्रन्थियों का बढ़ जाना और उनके खाव का दूषित होना ।

आमाशय—जिह्वा के किनारे दर्दवाले, मैलदार । तलपेट में कड़ी चीज का संवेदन । हिचकी, लार अधिक, मिचली, मांस न खा सके; उससे डकार आवे अति

तीव्र खाज। अधिक मद्दपान से आया कामला रोग। जीर्ण पेट दर्द, तलपेट में टीस और सीने में चिलकन, गले के तल भाग की तरह बड़े, हरकत से या बातचीत करने से बड़े। बायीं छाती में, खाने के बाद दर्द, अफरा।

**सांस-यन्त्र**—नाक सूखी। खाँसी गले के तल भाग में गुदगुदी पैदा करे। नाक और कण्ठनली से अधिक श्लेष्मिक स्राव। सूखी कष्टदायक खाँसी, नींद न आने दे। दाब से, बात करने से और खासकर ठंडी हवा में साँस लेने से, और रात में अधिक हो। कफ मुँह भर-भर पतला, पानी-सा झागदार बलगम, बाद में तारदार और चिमड़ा, स्वर-यन्त्र और कण्ठनली का कच्चापन। वक्षस्थि के पीछे सन्ताप खासकर बायीं तरफ, बाँयें कंधे के पास। ग्रीवास्थि के नीचे दर्द : गले में ढोके का संवेदन।

**मल**—कथई पानी-सा दस्त बहुत सबेरे खाँसी के साथ, जो बिस्तर के बाहर भगा दे। बड़े हुए तपेदक रोग में बहुमूल्य है। ( सेनेगा०, पल्से०; लाइको०, आर्से० )। मलाशय में खपन्ची जैसी गड़न के साथ गुदा में खुजली, बवासीर।

**चर्म**—चर्म की अधिक तीव्र खाज, खासकर निचले अंगों में; कपड़ा उतारते हुए ठंडी हवा लगने से अधिक हो। जुलपिप्ती, मिले-जुले छत्ते।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : शाम को, ठण्डी हवा में साँस लेने से, बायीं तरफ के सीने में, कपड़ा हटाने पर।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : कार्स्टिक०; सल्फर०, बेला०, रियुमेक्स में क्राइसो-फेनिक एसिड होता है, जो इस औषधि के चर्म लक्षण से मिलते हैं। रियुमेक्स एसिटोसा सीप-सॉरेल—( जूत के महीने में इकट्ठा किया जाता है और सुखाया जाता है, चेहरे के अन्तस्त्वक रोग में लगाया जाता है ( काउपर्थवेट )। सूखी लगातार छोटी खाँसी और आँतों में तीव्र पीड़ा, काग बढ़ा हुआ, गलकोष की सूजन, कंकट रोग में भी ), रियुमेक्स आब्टु सिफोलियस-लैपैथम-ब्राड लीक डॉक—( नकसीर और बाद में सिर दर्द, गुदों में दर्द, प्रहर )।

**मात्रा**—३ से ६ शक्ति।

## रूटा ग्रेवियोलेंस ( *Ruta Graveolens* )

( रियु-विटरवर्ट )

अस्थिकला बन्धनियों पर, आँखों पर और गर्भाशय पर काम करती है। वे रोग जो खासतौर पर सक्कोचनी बन्धनों पर अधिक जोर पड़ने से उत्पन्न होते हैं। अस्थिकला में संचयता। आँखों की पेशियों पर अधिक जोर पड़ना, सभी भाग पीड़ाजनक

रहते हैं, मानो कुचले गये हैं। मोच खाना ( आर्निंका के बाद )। मोच के बाद लैंगडापन। कामला रोग, अधिक सुस्ती। कमजोरी और निराश होना। चोटीली “कुचली” हड्डियाँ।

सिर—कील गड़ने जैसा दर्द, अधिक नशे की चीज पीने से। अस्थि आवरक वेदनापूर्ण। नकसीर।

आँखें—आँखों पर जोर पड़ना, बाद में सिर दर्द आये, आँखें लाल, गरम और दर्दाली, अधिक सीने-पिरोने से या छोटे अक्षर पढ़ने से। ( नैट्र० म्यूरि०, आर्जे० नाइट्रि० )। संविधान क्रिया की गड़बड़ी। पढ़ते समय थकावट दर्द। घेरो के भीतर दाब। चक्षुपटीय बन्धनी में चोटीलापन। भौं पर दाब। दुर्बल या कष्टदायक दृष्टि।

मलाशय—आमाशय में टीस, कुतरन दर्द।

मूत्र—पेशाब करने के बाद मूत्राशय की गरदन में दाब, दर्द के साथ संकुचन। ( एपिस )। लगातार पेशाब लगा करना, मूत्राशय भरा मालूम पड़े।

गुदा—कठिन मल, बहुत काँखने पर निकले। कब्ज और झागदार आम का मल बारी-बारी, मल के साथ खून जाना। बैठे रहने पर गुदा में फटन, चिलकन। निचली आँतों में कर्कट रोग। प्रसव के बाद जब मल-त्यागने के लिए बैठे, तभी काँच निकल आवे। घड़ी-घड़ी मल त्यागने की असफल इच्छा। मुकने पर गुदा बाहर निकल आवे।

साँस-यन्त्र—अधिक मात्रा में गाढ़ा, पीला बलगम के साथ खाँसी, सीना कमजोर लगे। वक्षस्थि पर दर्दाला स्थान, सीने में कसाव के साथ छोटी साँस।

पीठ—गरदन की जड़ में, पीठ और कमर में दर्द। पीठ का दर्द जो दाब से और पीठ के बल लेटने से कम हो। कटिवात, सुबह उठने के पहले अधिक हो।

अंग—मेरुदण्ड और अङ्ग कुचले मालूम पड़ें। पिठासा और कमर दर्द करे। कुर्सी पर से उठने पर टाँगें जवाब दें, कटि और जाँघ इतनी कमजोर हो ( फॉस० कोनियम० ) अँगुलियों में सिकुड़न। कलाई और हाथों में दर्द और कड़ापन। वात गण्ड। ( बेंजोइक एसिड )। श्रमसी, रात को लेटने पर अधिक हो, पीछे से दर्द कटि के नाँचे तक जाँघों में। फैलाने वाली नस छोटी हो जाये। ( ग्रैफा० )। पेशी बंधनी दर्द वाली। पैर की पिछली मोटी नस में टीस। टाँगों के फैलाने पर जाँघों में दर्द। पैर और टखनों की हड्डियों में दर्द। बहुत बेचैनी।

घटना बढ़ना—बढ़ना : लेटने पर, ठंडक से, तर मौसम में।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : रंठानहिया, काडुअस०। गुदा ( उत्तेजना ) जेबोरेंडी; फाइटो०; रस०; साइलिशिया; आर्नि०।

क्रियानाशक—कम्फो० ।

पूरक : कैल्के० फास० ।

मात्रा—१ से ६ शक्ति । वातगण्ड पर टिचर लगाने के लिए और आँख में लोशन छोड़ने के लिए ।

## सैबाडिला ( Sabadilla )

( सैबाडिला साड : एसैग्रिया ऑफसियालिस )

नाक और अश्रु ग्रंथियों के श्लैष्मिक झिल्ली पर काम करती है । इससे जुकाम और मौसमी इन्फ्लुएन्जा की तरह लक्षण उत्पन्न होते हैं, यही प्रभाव होमियोपैथी में व्यवहृत हुए हैं । शीत; ठंडक असह्य । कुर्म रोग, परावर्तित लक्षणों के साथ; अति मैथुन इच्छा; विक्षेप । लगातार कटन दर्द के साथ बच्चों का दस्त ।

मन—उत्तेजित, डरपोक, चिहूँकने वाला । अपने ही लिए गलत धारणा रखना । कम्पना करे कि वह बहुत बीमार है, शरीर के सभी भाग सिकुड़ गये हैं कि वह गर्भवती है कि उनको कर्कट रोग हो गया है । सविराम ज्वर में सरसाम ।

सिर—चक्कर, साथ में ऐसा संवेदन कि सभी चीजें एक दूसरे की चारों तरफ घूम रही हैं, आँखों के सामने कालापन और मूर्च्छा जैसा भी मालूम हो । शिथिलता और दाब जैसा लगे । गन्ध अत्यधिक असह्य सोचने से सिर दर्द और अनिद्रा । पलक लाल, जलन हो, आँखों से पानी बहता । सुने कम ।

नाक—आक्षेपिक-छींक, नाक बहती रहे । जुकाम, तीव्र अग्रभागिक दर्द और आँखों की लाली और जल-प्रवाह के साथ । अधिक पानी-सा नाक-स्राव ।

गला - दर्द वाला, बायीं तरफ से शुरू हो । (लैके०) । अधिक मात्रा में चिमड़ा नलगम । ऐसा संवेदन कि कोई चर्म का टुकड़ा गले में लटक रहा है, जिसे निगलना पड़े । गरम चीज खाना और पीना आराम दे । खाली निगलना अति कष्टदायक । मुख-गह्वर और गला सूखा हो । गले में ढोके का संवेदन जिसे निगलते रहना पड़े । जीर्ण गलक्षतः ठण्डी हवा से कष्ट बढ़े । जवान जली जैसी ।

आमाशय—सूखी खाँसी और साँस की कठिनाई के साथ पेट में आक्षेपिक दर्द । प्यास न हो । तीव्र भोजन से घृणा । मीठी और चर्बीली चीजों की प्रबल भूख । मुँह में पानी रहना, अधिक लार । आमाशय में ठण्डी, खाली संवेदना । गरम चीजों की इच्छा । मीठा-सा स्वाद ।

स्त्री—मासिकधर्म देर में; क्रमहीन । सविराम ( क्रियोजो०, पल्से० ) गर्भाशय के क्षणिक और स्थानीय प्रवाह के कारण और रक्तहीन अवस्था बारी-बारी ।

ज्वर—शीत की प्रधानता; नीचे से ऊपर की तरफ। सिर और चेहरा गरम; हाथ और पैर बरफ जैसे ठण्डे; साथ में शीत। ज्वराक्रमण के समय आँखों से पानी बहना। प्यास न लगे।

अंग—पैर की अंगुलियों के नीचे और बीच के चर्म का चिटकना, नीचे की तरफ सृजना।

चर्म—पेड़ की छाल की तरह सूखा। नाखून अंकुरदार, आकार भ्रष्ट, मोटे गरम, जलन; रेंगन, कलबलाहट संवेदना। गुदा में खुजली।

घटना-बढ़ना - बढ़ना : ठंडक और ठंडी चीज पीना, पूर्णिमा। घटना : गरम खाना और गरम चीज पीना, लपेट के रखना।

सम्बन्ध—पूरक : सीपिया।

तुलना कीजिये : वेरैट्रिना (सैबाडिला का क्षारीय तत्व है, वेरैट्रम का नहीं, स्नायुशूल में लगायी जाती है और शोथ घटाने के लिए। इसके ५ ग्रेन में २ ग्राम लैनोलिन मिलाकर जाँधों के भीतर भाग में रगड़ने से पेशाब बढ़ता है), कॉल्चि०; नक्स, एरण्डो और पोलैटिन फ्लेअम प्रैटेन्स—टिमोथी फ्लू शक्तिकृत—१२—बहुत-से रोगों में अकसीर और विशेष रूप से संवेदन-हीनता उत्पन्न करती है (रैबे) कुमारे-रिनम (फ्लू)।

क्रियानाशक : पल्से, लाइकोपो०, कोनियम, लैके०।

मात्रा ३ से ३० शक्ति।

## सैबाल सेरुलेटा (Sabal Serrulata)

(साँ पाल्मेटो)

सैबाल प्रजनन मूत्रेन्द्रिय यन्त्रों की उत्तेजना के समान क्रियात्मक प्रभाव रखती है। साधारण और काम सम्बन्धी दौर्बल्य। पोषण और तन्तु निर्माण को बढ़ाती है। सिर, आमाशय और डिम्बाशयिक लक्षण विशिष्ट रूप से विद्यमान हैं। मूत्र ग्रंथि वृद्धि, शुक्र नाडीक्षय और मूत्र की कठिनाई में मूल्यवान है। मूत्रमार्ग के झिल्ली ग्रन्थि भाग पर काम करती है। मूत्र-ग्रन्थि के साथ नेत्र प्रदाह। स्तन-ग्रन्थियों के कम बढ़ने में अमूल्य है। सो जाने का भय। सुस्ती, लापरवाही और उदासीनता।

सिर—सम्भ्रान्ति, भरापन, सहानुभूति से घृणा, क्रोधित कर दे। सिर दर्द के साथ चक्कर। दुर्बल रोगियों में स्नायुशूल। दर्द नाक से ऊपर की तरफ माथे पर चढ़े।

पेट—डकार और अम्लता। दूध की इच्छा। (रस०; एपिस०)।

मूत्र—रात में लगातार पेशाब करने की इच्छा। अनेच्छिक सूत्र-स्त्राव; संकोचन पेशी का आंशिक पक्षाघात। जीर्ण मुत्राक। कठिन मूत्र-स्खलन। मूत्र-ग्रन्थियों के बढ़ जाने के साथ मूत्राशय प्रदाह।

पुरुष—पोस्टेट ग्रन्थियों के रोग, बढ़ जाना, ग्रन्थि-रस का निकलना। अण्ड-श्रीगता और मैथुन शक्ति की कमी। मैथुन के समय वीर्य स्खलनकाल दर्दीला। काम सम्बन्धी स्नायु दुर्बलता। जननेन्द्रिय ठण्डी लगे।

स्त्री—डिम्बाशय कोमल और बढ़े हुए। स्तन सिकुड़े हुए। आयोड०, ( कैलि आयोडेटम )। युवा लड़कियों के स्नायुविकार, दबी हुई या परिवर्तित कामप्रवृत्ति।

साँस-तन्त्र—नाक के जुकाम के साथ अधिक बलगम। जीर्ण वायु-नलिका प्रदाह ( स्टन०, हीप० )।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : फॉस्फो० एसिड, स्टिग्माटा मेडिस; सैटेल०; एपिस०। मूत्र ग्रंथिक लक्षणों में : फेर० पिक्त्र०, यूजा, पिक्त्रिक एसिड ( अधिक कामोत्तेजना ) पॉपुलस ट्रेम्पुलॉयडस, ( मूत्राशय प्रदाह के साथ मूत्र-ग्रन्थि वृद्धि )।

मात्रा—मूल अरिष्ट, १० से ३० बूँद। ३ शक्ति अक्सर अच्छी होती है। अच्छा काम करने के लिए अरिष्ट को ताजे बेरीज ( ब्रडबेरी ) से तैयार करना चाहिए।

## सैबाइना ( Sabina )

( सैबाइना )

गर्भाशय पर विशेष प्रभाव रखती है, इसके अतिरिक्त रसदार और रेशेदार शिल्लियों पर; इसलिए यह गठिया रोग में व्यवहार की जाती है। त्रिकास्थि के विटपास्थि तक दर्द। रक्तस्राव, जहाँ रुधिर पतला हो और थक्के बन जायें। गर्भपात की प्रवृत्ति, खासकर तीसरे महीने में। घोर झड़कन, खिड़की खोलना चाहे।

मन—संगीत असह्य, स्नायविकता उत्पन्न करे।

सिर—मासिकधर्म दबने के साथ चक्कर। फटन का सिर दर्द, एकाएक शुरू हो और धीरे-धीरे कम हो। सिर और चेहरे पर खून दौड़े। चर्वण पेशियों में खींचन दर्द। चबाते समय दाँतों में टीस।

आमाशय—गला, जलना। लोमोनेड पीने की इच्छा। कड़वा स्वाद। ( रस० ) तलपेट में माया गड़ने जैसा दर्द, पीठ के आरपार।

उदर—वेंसन, संकुचन दर्द। शूल, अधिकतर कुक्षि प्रदेश में। अफरा।

गुदा—भरापन। कब्ज। पीठ से बिटप स्थान तक दर्द। बवासीर, गहरे लाल खून के साथ; अधिक रक्तस्राव।

मूत्र—गुर्दा प्रदेश में जलन और थरथराहट । खूनी पेशाब, तीव्र इच्छा, मूत्राशय सूजा हुआ; सभी जगह थरथराहट । मूत्रमार्ग की सूजन ।

पुरुष—सुजाक, मवादी खाव के साथ । आतशकी मस्से । लिंगाग्र में जलन, दर्द । लिंगावरण वेदनापूर्ण, पीछे हटाने में कठिनाई । इच्छा वृद्धि ।

स्त्री—मासिकधर्म अधिक मात्रा में, चटकीला । गर्भाशय पीड़ा जाँघों तक बढ़े । गर्भपात का भय । मैथुन की इच्छा की वृद्धि । मासिक-धर्म के बाद प्रदर, छीलने वाला, घृणित । दो मासिककाल के बीच वाले समय में खून बहना, अधिक मैथुन इच्छा के साथ । ( एम्ब्राग्रिसिया ) । खून का रुकना, अधिक प्रसर्वातक दर्द । सरल गर्भपात वाली स्त्रियों में अधिक मासिकखाव । गर्भपात के बाद डिम्बाशय और गर्भाशय की सूजन । गर्भाशय से पास-गुल्म को निकालने में सहायक । ( कौन्थे० ) । त्रिकास्थि से विटप देश तक दर्द और नीचे से ऊपर को, योनि में चमक उठे । रक्त प्रवाह, कुछ थक्केदार, जरा-सा हिलने से अधिक हो । गर्भाशयिक दुर्बलता ।

पीठ—त्रिकास्थि और विटप देश के बीच में एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक दर्द । पिठासे में पक्षाघात जैसी पीड़ा ।

अंग—जाँघों के अगले भाग में चोटीला दर्द । एड़ी और प्रपादास्थि में जुभन । जोड़ों में प्रादाहिक दर्द । गठिया, गरम कमरे में बढ़े । लाल चमकती सूजन । गठिया । अस्थि गुल्म । ( एमोनियम० फॉस० ) ।

चर्म—गोल मस्से अति खाज और जलन के साथ । अधिक मांसाकुर । ( थूजा०; नाइट्रि० एसिड ) । मस्से । चर्म में काले छिद्र ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : जरा-सा हिलने से, गरमी से, गरम हवा से । घटना : ठंडी ताजी हवा से ।

सम्बन्ध—पूरक—थूजा ।

तुलना कीजिए : सेंग्विसोर्वा—( शिराओं में रक्ताधिक्य और मन्द रक्त खाव, निचले अङ्गों की शिराएँ फूली और सिकुड़ी हों, पेचिश, स्नायविक, चिक्चिक्के लोगों में । दीर्घकालीन अधिक मासिकधर्म, साथ में सिर और अङ्गों में रक्ताधिक्य । वयःसन्धिकालीन रक्त-प्रवाह । २५ शक्ति का व्यवहार करें ), सेंग्विसुगा—दी लीच—( रक्तखाव, खासकर गुदा से । ६५ व्यवहार करें ), रोसमैरिनस ( मासिक-धर्म बहुत पहले, अति पीड़ा, बाद में गर्भाशय रक्तखाव । सिर भारी, औघाई । बिना श्यास के निचले अङ्गों का बर्फीली ठण्डक के साथ ठिठुरना, बाद में गरमी । स्मरण-शक्ति दुर्बल ), क्रोकस सैटाइवा; कैल्के०, ट्रिलि०, इपिका०, मिलिफो०, एरिजे० ।

क्रियानाशक : पल्से० ।

मात्रा—स्थानीय प्रयोग, मस्तों पर, अरिष्ट । आन्तरिक व्यवहार, ३ से ३० शक्ति तक ।

## सैकरम प्रॉफिसिनेल सकरोज ( *Saccharum Off. Sucrose* )

( केन-शूगर )

महान डॉ॰ हेरिंग के अनुसार स्त्रियों और बच्चों के अधिकांश जीर्ण रोग अधिक चीनी के व्यवहार से होते हैं ।

चीनी कीटाणुनाशक है । संक्रमण और सड़न को रोकती है, रेशों को गलाती है और घोर अभिसरण क्रिया उत्पन्न करके छाव को बढ़ाती है; इस प्रकार से छाव को रक्तस से भीतर की तरफ से बाहर की तरफ साफ करती है और छाव भरने में सहायक होती है । टाँगों के घाव ।

चीनी हृदय की पेशियों के लिए शक्तिवर्द्धक और विकास करने वाली है, इसलिये रक्त की सतुलन क्रिया का लोपता में और कई तरह की हृदयपटल की बाधाओं में लाभकारी है । एक शाक्तवर्द्धक और पोषक का काम करती है जैसे रक्तहीनता में, क्षीण रोग में, स्नायु दौर्बल्यता में इत्यादि । वजन और शक्ति बढ़ाती है ।

चक्षुतारा का धुँबलापन । धुन्ध दृष्टि । अम्लता और गुदा खाज । ठंडा बलगम । हृदय पटल की क्षीणता ।

मोटे, फूले, बड़े अंगों वाले बच्चे, जो क्रुद्ध, चिड़चिड़े, कराहते रहनेवाले हों; चंचल स्वभाव के, स्वादिष्ट भोजन के इच्छुक हों, स्वादिष्ट चीजें और पौष्टिक भोजन का वहिष्कार करें । पौरो का शोथ । हर सातवें दिन सिर दर्द ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : सैकरम लैक्टिस—शूगर ऑफ़ मिल्क—लैक्टोज—( दिन में अधिक मूत्र छाव, कष्टदायक दृष्टि, ठण्डे, दर्द, जैसे महीन बर्फीली सूइयों गढ़ाई जा रहा है, जुनजुनाहट के साथ, मानों पाला लगा हो, अधिक शारीरिक थकान । शूगर ऑफ़ मिल्क, बड़ी मात्रा में बैसिलस एसिडफोलस के विकास के लिए जो कि आँतों में सड़न बाधाओं को ठीक करने और कब्ज दूर करने के लिए उपयुक्त ) ।

मात्रा—३० शक्ति और ऊँची । गठित घाव में स्थानीय प्रयोग । बिना पटल विकार के हृदय की पेशिक दौर्बल्य के कारण हृद्-स्थगन की कठोर अवस्थाओं में अन्य चिकित्सा के साथ आधी छुट्टाँक मिश्री सुबह और शाम मूल्यवान है । मिरगी रोग, रक्त में चीनी की कमी से स्नायु में उत्तेजना होती है और विक्षेप की प्रवृत्ति बढ़ जाती है । यदि कोई यांत्रिक रुकावट न हो और केवल गर्भाशय की क्षीणता हो



तो चीनी शीघ्रता से बच्चा पैदा करने के लिए मूल्यवान है। २५ ग्राम चीनी पानी में घोलकर हर आधे घण्टे पर कई बार दें।

**तुलना कीजिए :** सैकरिन ( लाला-रस और पाचन रस क्रिया को रोकती है जिससे अनपच उत्पन्न होता है। प्रोफे० लेबिन का विश्वास है कि यह स्त्राविक कोषों पर काम करती है और इससे ( दाहिने कोखे में ) दर्द, जुघाहीनता, दस्त और क्षीणता उत्पन्न होती है।

### सैलिसिलिकम एसिडम ( *Salicylicum Acidum* ) ( सैलिसिलिक एसिड )

इसके लक्षणों से इसका उपयोग वात रोग, मन्दाग्नि और कान की खराबी के सिर चकराने में सांकेतिक है। इन्फ्लुएन्जा के बाद की शिथिलता, कानों में टनटनाहट और बहरापन में भी उपयोगी है। रक्तमूत्र।

**सिर**—चक्कर, बाईं तरफ गिरने की आशंका। सिर-दर्द, एकाएक उठते समय भ्रांति। जुकाम की सम्भावना। कनपटियों में बरछी लगने जैसा दर्द।

**आँखें**—चक्षुपट में रक्तस्त्राव। इन्फ्लुएन्जा के चक्षुपट प्रदाह और अलब्यूमेन मूत्र में भी।

**कान**—कानों में गर्ज और टनक। चक्कर के साथ बहरापन।

**गला**—दर्द करे, लाल, सूजन। गलकोष प्रदाह, निगलना कठिन।

**आमाशय**—मुखक्षत, जलन, दर्द और घृणित साँस के साथ। बादी, अफरा; गरम, खट्टी डकार। सड़ा उफान। उफानजनित मन्दाग्नि। जबान बैंगनी, सीसे के रंग की, घृणित साँस।

**मल**—सड़ा दस्त, आमाशयिक-आंत्रिक बाधा, खासकर बच्चों में, मेंढक के अंडों की तरह हरे मल। ( मैग्ने० कार्बो० )। गुदा की तीव्र खज।

**अंग**—घुटने सूजे हुए दर्दालें। तीव्र सन्धि प्रदाह, वात रोग, स्पर्श और हरकत से बढ़े, अधिक पसीना। दर्द जगह बदले। श्रमशी शूल, जलन दर्द रात में अधिक। अधिक पैर पसीना और उसके दब जाने से रोग उत्पन्न होना।

**चर्म**—खाजदार फुन्सियाँ और दाने; खुजलाने से अच्छा मालूम हो। बिना नींद के पसीना। जुलपित्ती। गरम जलता चर्म। धूसर रोग। मोटा दाद, इडिडियों का सङ्गना और मुलायम होना।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : सैलोल ( जोड़ों में वात रोग, सन्ताप और तनाव के साथ, आँखों के ऊपर दर्द, पेशाब से कासनी-गन्ध ) कॉल्चि०, चाइना०, लैक्टि० एसिड; स्पाइरिया और गॉल्थेरिया में सैलिसिलिक एसिड होता है।

**मात्रा**—दशमलव ३ विचूर्ण।

सलिकंस नाइग्रा ( *Salix Nigra* )

( वलैक-विलो )

पुरुष और स्त्री दोनों की जननेन्द्रिय पर स्पष्ट प्रभाव रखती है। वायु मूच्छा और स्नायविकता। कामोत्तेजक विचार और कामातुर स्वप्न। जननेन्द्रिय की उत्तेजना को नियन्त्रित करती है, कामोत्तेजना को संयत बनाती है। कामोन्माद और वीभत्स प्रदर्शन। अति कामोन्माद बाधा के साथ तीव्र सुजाक, पीड़ाजनक लिंगोत्थान। इस्तमैथु के बाद के उपद्रव, वीर्यक्षीणता।

चेहरा—लाल, फूला खासकर नाक का सिरा, आँखें रक्त मिली और स्पर्श तथा हृकत से पीड़ा। बालों की जड़ दर्द करे। नकसीर।

स्त्री—मासिक धर्म के पहले और बीच में अधिक स्नायविक गड़बड़ी, डिम्बाशय में दर्द, कठिन मासिक स्राव। डिम्बाशय में रक्ताधिक्य और स्नायुशूल। अति रजः, गर्भाशय सौत्रिक अर्बुद के साथ रक्त स्राव। कामोन्माद।

पुरुष—अण्ड की पीड़ाजनक हृकत।

पाठ—त्रिकास्थि और कटि-क्षेत्र के आर-पार दर्द। जल्दी पैर न बढ़ा सके।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : याहिम्बिन०; कैन्थे०।

मात्रा—अरिष्ट की बृहत् मात्रा, २० बूँद।

सैल्विया ऑफिसिनैलिस ( *Salvia Off.* )

( सेज )

दुर्बल रक्तसंचार की अवस्था में अधिक पसीना निकलने को नियन्त्रित करती है, उस तपेदिक में कम उपयोगी है जिसमें रात-पसीना और दम घोटने वाली गुदगुदीदार खाँसी हो। अधिक दुग्ध-स्राव। चर्म पर शक्तिवर्द्धक प्रभाव।

साँस-यन्त्र—गुदगुदीदार खाँसी, खासकर तपेदिक में।

चर्म—मुलायम, ढीला, दुर्बल रक्तसंचार और ठण्डे अङ्गों के साथ। अत्यधिक पसीना।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : क्राइसेन्थेमम ल्कुकैन्थेमम—ऑक्स आई डेसी—पसीना निकलने वाली ग्रन्थियों पर विशिष्ट भाव रखती है। साइप्रिपेडियम की तरह स्नायु मण्डल को शान्त करती है। दाहिनी तरफ के जबड़े और कनपटी की इडिडियों में फटन दर्द। आँवों और मसूहों में दर्द, स्पर्श से बढ़े, गरमी से कम। चिड़चिड़ापन और रोए। यहाँ १२५ का प्रयोग करें। अनिद्रा और रात पसीना। अत्यधिक पसीना और स्नायुमण्डल की अति उत्तेजना के लिए। अरिष्ट की बृहत् मात्रा। फेलाण्ड्रियम०;

ट्युबर०; सेल्विया स्कलेराटा ( स्नायुमण्डल का शक्तिवर्धक, मात्रा, एक चाय का चम्मच एक पाइण्ट गरम जल में, शरीर में स्पंज करने के लिये, सूँघना ) रुबिया टिक्टोरम—मैडर—प्लीहा रोग की औषधि ( सियानोथस ) पाण्डु रोग और मासिक-धर्म का रुकना, क्षय रोग । रक्तहीनता, अपोषिक अवस्था, प्लीहा, रक्तहीनता । मात्रा १० बूँद अरिष्ट ।

मात्रा—अरिष्ट, २० बूँद की मात्रा में कुछ जल मिलाकर । प्रभाव जल्द ही भालूम पड़ता है, दवा लेने के २ घण्टे बाद; और यह प्रभाव २ से ६ दिन तक जारी रहता है ।

### सैम्बुकस नाइग्रा ( *Sambucus Nigra* )

( एल्डर )

विशेष रूप से साँस-यन्त्र पर काम करती है । बच्चों का सूखा जुकाम, नाक बन्द हो जाना, शोथ । बहुत-से रोगों में अधिक पसीना निकले ।

मन—आँखें बन्द करते ही शकलें दिखाई दें । विन्ताग्रस्त । आसानी से डर जाये । भयाक्रमण के बाद दम घुटना ।

चेहरा—खाँसी से नीला हो जाये । गालों पर लाल, जलते चकत्ते । चेहरे पर गरमी और पसीना ।

उदर—मिचली और बादी फूलन के साथ शूल, बार-बार पानी जाये, चिकना मल ।

मूत्र—चर्म की सूखी गरमी के साथ अधिक मूत्र-स्खलन । कम मात्रा में मूत्रस्राव के साथ बार-बार लगना । तीव्र गुर्दा प्रदाह, कै के साथ, शोथ के लक्षण ।

साँस-यन्त्र—आमाशय में दबाव और मिचली के साथ सीने में दाब, स्वरयन्त्र में चिमड़े बलगम के साथ फटी आवाज । रोने और कष्टदायक साँस के साथ आधी रात के लगभग दौरे वाली दम घोटनेवाली खाँसी । आक्षेपिक काली खाँसी । सूखा जुकाम । छोटे बच्चों में नाक बन्द होना, फुसफुसाना नाक सूखी और रुकी हो । ढीली, दम घोटनेवाली खाँसी । दूध पीते हुए बच्चा स्तन छोड़ दे, नाक से साँस न ले सके, जकड़ी हो । बच्चा एकाएक जाग उठे जैसे दम घुट जाता, बैठ जाये । नीला पड़ जाए, हवा बाहर न निकाल सके ( मेफा० ) । दमा रोग जिसमें गला बुटे ।

अङ्ग—हाथ नीचे पड़ जायें । टाँगों में, पैरों के भीतरी भाग में और पैरों में शोथमय फूलन । पैर बरफ की तरह ठंडे । कमजोरी लाने वाला रात पसीना ( सेल्विया, एसेटिक एसिड ) ।

ज्वर—सोते में सूखी गरमी। कपड़ा हटाने से भय। जागने की अवस्था सारे शरीर पर अधिक पसीना। ज्वराक्रमण से पहले सूखी, गहरी खाँसी।

चर्म—सोने की अवस्था में चर्म पर सूखी गरमी। फूला और शोथमय, सा शरीर शोथमय, जाग जाने पर अधिक पसीना बहे।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : सोने की अवस्था में, आराम में, फल खाने के बाद घटना : बिस्तर में बैठ जाने से, हरकत से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : इपिका०, मेफा०, ओपियम, सैम्बुकस कैनाडेंसिस (शोथ में बहुमूल्य, बड़ी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए—तरल सत, १ से १ चम्मच दिन में ३ बार)।

क्रियानाशक—आर्से०, कैम्फो०।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति।

### सैंग्विनेरिया (Sanguinaria)

प्रधानतः दाहिनी तरफ की औषधि और विशेष रूप से श्लैष्मिक शिल्ली पर काम करती है, खासकर साँस-मार्ग के। इसमें स्पष्ट रूप से रक्तवाहिनी की गड़बड़ी होती है, जैसा गालों पर धेरेदार लाल चकत्ते, गरम लहरें, सिर और सोने में खून का रुकना, कनपटी की शिराओं का फूलना, हथेली और तलवों में जलन-सी मालूम होती है और वयः-सन्धिकालीन बाधाओं में लाभदायक सिद्ध हुई है। गरम पानी की तरह जलन संवेदना। इन्फ्लुएन्जा की खाँसी। तपेदिक। साँसयन्त्र के जुकाम का एकाएक रुक जाना और फिर दस्त शुरू होना। शरीर के कई भागों में जलन होना इसकी विशेषता है।

सिर—दाहिनी तरफ अधिक, पुराना सिर दर्द, सिर के पिछले भाग से दर्द शुरू होकर ऊपर को फैले और आँखों के ऊपर तक पहुँचकर वहीं ठहर जावे, खासकर दाहिनी आँख के ऊपर तक शिरायें और कनपटी तनी हों। दर्द, लेटने और सोने से कम रहे। सिर दर्द वयःसन्धिकाल में वापस आवे, हर सातवें दिन। (सल्फर, सैबाडि०)। बायीं तरफ की ऊपरी पार्श्व कपालस्थि के एक छोटे स्थान में दर्द। आँखों में जलन। सिर के पीछे दर्द “बिजली की चमक की तरह।”

बेहوشा—भरमराया हुआ। स्नायुशूल, दर्द ऊपरी जबड़े से सभी तरफ फैले। गालों पर लाली और जलन। यक्ष्मा ज्वर। जबड़ों के कोनों में भरपन और कोमलता।

नाक—मौसमी फूल। अधिक घृणित स्त्राव के साथ पीनस रोग। नासाबुंद। जुकाम, नाद में दस्त। जीर्ण श्लैष्मिक शिल्ली प्रदाह, शिल्ली सूखी और रक्त-संचित।

कान—कानों में जलन । सिर दर्द के साथ कान दर्द । भनभनाहट और गर्जन । कान-अर्बुद ।

गला—फूला, दाहिनी तरफ अधिक । सूखा और सिकुड़ा । सूखा, जलन संवेदन के साथ । मुँह का और मुखगह्वर का घाव । जबान सफेद, मुलसी मालूम हो । तालुमूल प्रदाह ।

आमाशय—मक्खन से घृणा । तीखी चीजों की इच्छा । बिना बुझनेवाली प्यास । जलन, कै । लार बहने के साथ मिचली । कमजोरी जैसे जान चली जायगी । (फॉस०, सीपिया) । पित्त थूकना, आमाशय-पक्वाशय का नजला ।

उदर—जुकाम कम होने लगे तो दस्तशु रू हो । जिगर प्रदेश के ऊपर दर्द । दस्त, चित्तमय बहुत जोर से निकलने वाला मल । (नैट्र० सल्फ्यु०, लाइकोपो०) । मलाशय का कर्कट रोग ।

स्त्री—प्रदर, घृणित, छीलने वाला । मासिक-धर्म घृणित, अधिक मात्रा में । स्तनों में दर्द । मासिक-धर्म के पहले काँख में खुजली । वयःसन्धिकालीन बाधायेँ ।

मांस-यन्त्र—स्वर-यन्त्र का शोथ । कण्ठनली दर्द वाली । वक्षास्थि के पीछे गरमी और तनाव । स्वरलोप । पाकाशयिक विकारी खाँसी, डकार से कम हो । सीने में जलन, दर्द के साथ खाँसी, दाहिनी तरफ अधिक । बलगम चिमड़ा, मोरचे के रंग का, घृणित, प्रायः बाहर निकलना असम्भव । इन्फ्लुएन्जा और कुकुर-खाँसी के बाद आन्त्रिक खाँसी वापस आवे । वक्षास्थि के पीछे गुदगुदी जिससे लगातार कड़ी खाँसी आती रहे, रात में लेटने पर अधिक हो । विस्तर से उठ बैठना आवश्यक । सीने की दाहिनी तरफ जलन वाला दर्द, दाहिने कंधे में धुसे । दाहिनी स्तन-धुण्डी के नीचे तीव्र दर्द । मांसक-धर्म के दबने से खून थूकना । तीव्र साँस कष्ट और सीने में सिकुड़न । घृणित साँस और मवादी बलगम । सीने में जलन, मानो गरम भाप सीने से उदर में जा रहा है । सौत्रिक क्षय रोग । फुफ्फुस प्रदाह; पीठ के बल लेटने से कम । पेट के विकार के साथ दमा । (नक्स०) । फुफ्फुस के विकार के साथ कपाट रोग, मूत्र में फॉस्फेट आये और दुबलापन । वायु मार्ग के नजले के एकाएक दब जाने के कारण दस्त शुरू होना ।

अंग—दाहिने कंधे में, बाँयीं उरु-सन्धि और गरदन की जड़ में वात रोग । हथेली और तलवों में जलन । उन स्थानों में वात रोग जहाँ मांस की सतह पतली हो, जोड़ों में नहीं । पैर की अंगुलियों और तलवों में जलन । दाहिनी तरफ का स्नायु प्रदाह; स्पर्श से कम हो ।

चर्म—रस० (सरपच) विष का प्रभाव नाश करती है । लाल चकत्तेदार स्फोट, वसन्त ऋतु में अधिक हो । जलन और खाज, गरमी से बढ़े । मुँहासे, कम मात्रा में मासिक धर्म के साथ । चर्वण अस्थि पर लाल, घेरेदार चकत्ते ।

घटना बढ़ना—बढ़ना : मिठासपन, दाहिनी तरफ, हरकत, स्पर्श । घटना : अम्लमय पदार्थ, सोने से, अन्वकार से ।

सम्बन्ध—पूरक : टार्टर एमेटिक ।

तुलना कीजिए : जस्टिसिया ( वायुनलिका जुकाम, नाक का साधारण जुकाम, गला बैठना, अति उत्तेजना ), डिजिटैलिस ( अधकपारी ) बेला०, आइरिस०; मेलिलो०, लैके०, फेरम०, ओपि० ।

मात्रा—सिर दर्द में अरिष्ट; वातरोग में ६ शक्ति ।

## सैंग्विनैरिना नाइट्रिका ( *Sanguinarina Nitrica* )

( नाइट्रेट आफ सैंग्विनैरिन )

नासाबुंद में उपयोगी है । तीव्र और जीर्ण नजला । तीव्र कण्ठनली प्रदाह । ( वाइथिया ) । गले और सीने में तीव्र पीड़ा और जलन, खासकर वक्षोस्थि के नीचे । इन्फ्लुएंजा । आँखों से पानी जाना, आँखों और सिर में दर्द, सिर की खाल में दर्द, रुकावट की संवेदना । जीर्ण निस्साववाही ग्रन्थि या कोष सम्बन्धी प्रदाह ।

नाक—रुकी मालूम हो । जलन दर्द के साथ अधिक; पानी-सा श्लेष्मा । विकृत वृद्धि संस्कार के शुरू में नासास्थि का बढ़ना । खाव कम, सूखने की प्रवृत्ति । छोटी खुरण्डें जिन्हें उखाड़ने पर खून बहे । नासाकण्ठनली से चिपका हुआ । पिछले भाग का खाव, कठिनाई से उखड़े । नथने सूखे और जलन, नाक की जड़ पर दाब के साथ पनीला श्लेष्मा । नथने गाढ़े, पीले, सूखे श्लेष्मा से ठसे हों । छींक आना : नथनों के पिछले भाग में कच्चापन और दर्द ।

गला—खुरखुरा, सूखा, सिकुड़ा, जलन, संवेदन । दाहिनी तरफ का । तालुमूल दर्द करे, निगलना कठिन ।

मुँह—जवान की बगल में घाव ।

साँस-यन्त्र—छोटी, ठोकरन खाँसी; साथ में गाढ़ा, पीला, कुछ मीठा बलगम । वक्षोस्थि के बीच में दाब । गले और वायुनलिका में सूखापन और जलन । गुदगुदी-दार खाँसी । जीर्ण नाक, स्वरयन्त्र और वायुनलिका का नजला । आवाज बदली हो, गहरी, फटी ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : सैंग्विनैरिया टारटैरिकम ( चक्षुगोलक का असमान वृद्धिभरण, चक्षुतारा का प्रसारण, धुँधली निगाह ) । एरम ट्रिफाइलम; सोरिनम; कैल्बिडाइक्रोमिकम ।

मात्रा—३ विचूर्ण ।

## सैनिक्यूला (ऐक्वा) *Sanicula ( Aqua )*

( दी वाटर ऑफ सैनिक्यूला स्प्रिग्स, ओटावा; इल० )

यह औषधि अनैच्छिक मूत्र स्राव, समुद्री उत्कलेश, कब्ज इत्यादि में लाभदायक पायी गयी है। सूखा रोग।

सिर—नीचे की तरफ जाने का भय। (बोरैक्स)। सोते में सिर के पिछले भाग पर और गरदन की जड़ पर अधिक पसीना। ( कैल्के०, साइलिसिया )। प्रकाशा-तंक, ठण्डी हवा में या ठण्डे प्रयोग से आँखों से पानी बहना। अधिक पपड़ीदार रूसी छूटना। कानों के पीछे दर्द।

गला—गाढ़ा, लसदार, चिमड़ा श्लेष्मा।

मुँह—जबान बड़ी, थुलथुली, जलन वाली; ठंडा रखने के लिए बाहर निकालनी पड़े। जबान पर दाद।

आमाशय—मोटरकार में सवारी करने से मिचली और कै होना। प्यास कम और बार-बार ( आर्से०, चाइना )। पेट में पहुँचते ही कै हो जाये।

मलाशय—मल बड़ा, भारी; वेदना पूर्ण। सारे मूलाधार में दर्द। जब तक अधिक मल पेट में जमा न हो तब तक मलत्याग की इच्छा न हो। बहुत जोर करने पर ही थोड़ा-सा मल निकले, पीछे हटे, गुदा के मुँह के पास आने पर बिखर जाये ( मैग० म्यू० )। बहुत घृणित दुर्गन्ध। गुदा, मूलाधार और जननेन्द्रिय के पास की खाल उधड़ना। खाने के बाद रङ्ग और अवस्था में बदलने वाला दस्त।

स्त्री—नीचे के रुख दबाव, मानो पेड़ की सब चीजें बाहर निकल जायेंगी, आराम से कम हो। जननेन्द्रिय के भागों को सहारा देने की इच्छा। गर्भाशय में दर्द। प्रदर, मछली के धोवन की या बासी पनीर की गन्ध। ( हीपर )। योनि बड़ी जान पड़े।

पीठ—त्रिकास्थि में स्थान भ्रंश होने का संवेदन, दाहिनी तरफ लेटने से कम।

अंग—पैर के तलवों में जलन। ( सल्फर; लैके० ) घृणित पैर पसीना : ( साइलो०, सोरि० )। अंगों पर ठंडा, चिपचिपा पसीना।

चर्म—मैला, चिकना, कथई, सिकुड़ा। अकौता, हाथों और अँगुलियों पर दरारें। ( पेट्रोलि०, ग्रेफा० )।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : ब हों को पीछे की तरफ हिलाने से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : एब्रोटे०, एल्यूमि०, कैल्के०, साइली०, सल्फर। सैनिक्यूला ऐक्वा को सैनिकल ( पूल रूट या उड मार्श ) के साथ, जिसे सैनिक्यूला भी कहते हैं, भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसको कई स्नायु रोगों में देते हैं, जो वैले-

रियाना के लक्षण से मिलते हैं। इसका उपयोग रक्तमय उत्सर्ग को गला कर, घाव भरने के लिए होता है और स्नावरोचक की तरह। इसकी आजमाइश नहीं हुई है।

मात्रा—३० शक्ति।

## सैंटोनिनम (Santoninum)

(सैंटोनिन)

यह औषधि सैंटोनिका का आधारित तत्व है, जो आर्टिमिसिया मैरिटिमा की कलियाँ हैं—सिना देखिये।

आँखों के और मूत्रमार्ग के लक्षण विशेषतः दर्शनीय हैं। यह औषधि कृमि रोग में निश्चित रूप से लाभदायक है, जैसे आमाशयिक आंत्रिक उत्तेजना, नाक का खुजलाना, अशान्त निद्रा, पेशिक फड़कन। लम्बे और लुद्ध कृमियों के लिए, मगर केचुवों के लिए नहीं। बच्चों की रात खाँसी। जीर्ण मूत्राशय प्रदाह। स्वरयांत्रिक बाधा और वर्द्धनशील क्षीणता में बिजली जैसा लपकन दर्द।

सिर—रंगीन दृष्टि भ्रम के साथ सिर के पिछले भाग में दर्द। नाक खुजलाना। नाक में अंगुली डाले।

आँखें—एकाएक धुँधलापन। रंगों का संवेदन न होना, सब चीजों को पीले रंग का देखना। कृमि के कारण ऐँचापन। आँखों के पास गहरे रंग के चक्र।

मुँह—दुर्गन्धित साँस, भूख कम, प्यास। जबान गहरी लाल। दाँत पीसना। मिचली, खाना खाने के बाद कम। गला घुटने की संवेदना।

मूत्र—मूत्र यदि अम्लाधिक्य हो तो हरियाली लिए और यदि क्षारीय हो तो बैगनी रंग का हो। रुक-रुक कर होना और मूत्रकृच्छ्र रोग। अनैच्छिक स्नाव। मूत्राशय में भरापन। गुर्दा प्रदाह।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : सिना; टियुक्रि०, नेपथे०, नैट्र० फॉस०; स्पाइ-जेलिया।

मात्रा—२ से ३ विचूर्ण। निचली शक्तियाँ अक्सर नशीली होती हैं। ज्वर या कब्ज वाले बच्चों को मत दीजिये।

## सैपोनेरिया (Saponaria)

(सोप रूट)

सीत्र जुकाम, नाक बहना, गलश्वत रोगों में अति उपयोगी है। अक्सर जुकाम को तोड़ देगी।



मन—दर्द या संभावित मृत्यु से पूर्ण उदासीन । औघाई के साथ उदासीन और मन गिरा रहना ।

सिर—चिलकन, आँखों के घेरों के ऊपर दर्द, बाईं तरफ, शाम को और हरकत से बढ़े । आँखों के घेरों के ऊपर थरथराहट । सिर में रक्ताधिक्य, गरदन की जड़ में थकावट । जुकाम में नशीली अवस्था, बाईं तरफ चलने की लगातार चेष्टा । बाईं तरफ की त्रिक शाखा ( पाँचवीं नाड़ी ) का स्नायुशूल, खासकर आँखों के घेरों के ऊपर । नाक में ( ऊपर की तरफ बन्द होने का संवेदन; खुजली और छींक भी ) ।

आँखें—तीव्र आँख दर्द । ढेलों की गहराई में गरम; चिलकन । पलकों का स्नायु-शूल; बाईं तरफ अधिक प्रकाशातंक । ढेलों का बाहर निकल पड़ना । पढ़ने या लिखने से अधिक कष्ट । आँखों के भीतरी भाग में दाब का पड़ना । धुन्ध रोग ।

आमाशय—निगलना कठिन । मिचली, गला जलना, भरापन जो डकार आने से कम न हो ।

दिल—घड़कन कमजोर, नाड़ी की गति गिनती में कम । चिन्ता के साथ घड़कन ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : रात में, मानसिक परिश्रम, बाईं तरफ ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए । सैपोनिन—एक ग्लुकोज मिश्रित तत्व जो क्विलाया, यूका, सेनेगा, डायोस्कोरिया और दूसरे पौधों में पाया जाता है । ( थका, उदासीन । बाईं कनपटी में; आँखों में दर्द; प्रकाशातंक, आँखों में गहराई तक चिलकन । पाँचवें स्नायु गुच्छ के रोग । अधिकपारी । मासिक स्त्राव के पहले अधिक पीड़ा, तीव्र गलक्षत, दाहिनी तरफ अधिक, तालुमूल फूले, गरम कमरे से कष्ट अधिक हो । तीखा, जलन स्वाद और तीव्र छींक ) ।

इनकी तुलना कीजिए : बर्बेस्कम; काकुलस इण्डिका । ( दोनों में सैपोनिन होती है ) । क्विलाया; ( एनागैलिस, एग्रोस्टेमा, हेलोनियस, सारसापैरिला, पैरिस, साइक्लैमन और दूसरी वनस्पति में सैपोनिन का अंश होता है ) ।

### सार्कोलैक्टिक एसिड ( *Sarcolactic Acid* )

स्पष्ट है कि यह अम्लपैशिक क्षय की अवस्था में पैशिक तन्तुओं में बनता है । ध्रुव प्रकोप सम्बन्ध में साधारण लैक्टिक एसिड से भिन्न है ।

यह अधिक विस्तृत क्रियावाली और गहराई तक काम करनेवाली औषधि है और इसके रोग तथा साधारण अम्ल से भिन्न हैं । इसको विलियम बी० ग्रिप्स० एम० डी० ने सिद्ध किया है जिन्होंने इसको तीव्र संक्रामक इन्फ्लुएन्जा में अति मूल्यवान

पाया, खासकर जब कठोर ओकाई और शिथिलता हो तथा जब आर्सेनिक असफल हो गया था। मेरुदण्ड की स्नायु दुर्बलता, पशिक दुर्बलता, हृदय दुर्बलता के साथ-साथ कष्ट।

साधारण लक्षण—पैशिक शिथिलता के साथ रुकावट, किसी परिश्रम से रोग बढ़े। सारे शरीर में वेदना, जो तीसरे पहर अधिक हो। रात में बेचैनी। नींद आना कठिन। सुबह उठने पर थकावट।

गला—कंठनली में सिकुड़न। नासा गलकोष में कसाव के साथ गलक्षत। गले में गुदगुदी।

आमाशय—मिचली। न रोक सकने वाली कै, पानी तक की, बाद में कमजोरी।

पीठ और अंग—पीठ, गरदन और कन्धों में थकावट। पक्षाघात जैसी कमजोरी। कलाई लिखने से जल्द थक जाये। ऊपर चढ़ने से बहुत कमजोरी, जाँघों और पिंडली का कड़ापन। बाँहें शक्तिहीन मालूम पड़ें। पिंडली में ऐंठन।

मात्रा—६ से ३० शक्ति। १५x का प्रभाव बहुत स्पष्ट होता है। (ग्रिप्स)।

### सारासिनिया परप्युरिया (*Sarracenia Purpurea*)

(पिचर-प्लैट)

चेचक की एक औषधि। दृष्टि विकार। क्रमभ्रष्ट हृदय-क्रिया के साथ सिर में रक्ताधिक्य। हरित्पाण्डु रोग। इसमें एक तीव्र क्रिया वाला पाचन रस होता है। कठोर सिर दर्द, कई भागों में थरथराहट, खासकर गरदन, कन्धों और सिर में जो फटने की हद तक भरा जान पड़े।

आँखें—प्रकाशातंक। आँखें फूली और दर्दाली मालूम पड़ें। घेरो में दर्द। काली चीजें आँखों के साथ-साथ चलती रहें।

आमाशय—सभी समय भूखा रहे और खाने के समय खाने के बाद भी आँखाई। अधिक मात्रा में दर्द के साथ कै।

पीठ—कटि-प्रदेश से स्कंधास्थि तक टेढ़े-मेढ़े रास्ते से चुभकन दर्द।

अंग—अंग कमजोर। छुटनों और नितम्ब सन्धि में कुचल जाने जैसा दर्द। बाँहों की हड्डियाँ दर्द करें। कंधों के बीच कमजोरी।

घर्म—शीतला रोग का जोर कम करती है, दानों को उभारने से रोकती है।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : टार्टार० एमे०, वैरियोलिनम, मेलोपिड्नम।

मात्रा—३ से ६ शक्ति।

## सार्सापैरिला ( Sarsaparilla )

( स्मिलैक्स )

वृक्कशूल; सूखा रोग और आतशक या जुजाक रोग के कारण अस्थिआवरण-पीड़ा। गरमी के मौसम के बाद और चेचक छुपाने के बाद स्फोट, फुन्सियाँ और अकौता। मूत्र सम्बन्धी लक्षण विशेष रूप से स्पष्ट हैं।

मन—निराश, उत्तेजित, क्रुद्ध, बदमिजाज और चुप रहे।

सिर—दर्द से उदास हो। दाहिनी कनपटी के ऊपरी भाग में चुभन दर्द। सिर के पिछले भाग से आँखों तक दर्द। कान से नाक की जड़ तक दर्द फैले। आतशक या जुजाक रोग के कारण अस्थि-आवरणों में पीड़ा। इन्फ्लुएंजा। सिर की खाल उत्तेजित। चेहरे और ऊपरी होंठ पर स्फोट। सिर की खाल पर तर दाने। खुरण्ड रोग चेहरे से शुरू हो।

मुँह—जबान सफेद; चपटे घाव; लार बहना, कसैला स्वाद; प्यासहीन। घृणित साँस।

उदर—गड़गड़ाहट और उदास। शूल और पीठ दर्द के साथ-साथ। अधिक वायु, शिशु हैजा।

मूत्राशय—मूत्र कम, चिकना, रसदार; बालू आये, खूनी। पथरी। वृक्कशूल। मूत्रस्खलन के बाद तीव्र पीड़ा। बैठने पर मूत्र टपके। मूत्राशय तना और कोमल। बच्चा पेशाब करते समय और उसके पहले चिल्लाये। बच्चे के पोतड़े ( बिछौने की चादर ) पर बालू के कण पड़े मिलें। बच्चों का वृक्कशूल और मूत्रकृच्छ्र। दाहिने वृक्क से नीचे की तरफ दर्द। मूत्राशय की मरोड़, मूत्र पतली कमजोर धार से गिरे। मूत्रमार्ग के मुँह पर दर्द।

पुरुष—खूनी वीर्य-स्खलन। जननेन्द्रिय पर असह्य दुर्गन्ध। जननेन्द्रिय पर दाद। पुट्टों और विटप देश पर खुजली। उपदंश, पपड़ीदार दाने और अस्थि पीड़ा।

स्त्री—स्तन घुंड़ी छोटी, क्षीण, सिकुड़ी हुई। मासिक धर्म के पहले खुजली और माथे पर तर दाने। मासिक धर्म देर से और कम मात्रा में। मासिकधर्म के पहले दाहिने पुट्टे पर तर दाने निकलें।

चर्म—दुबला, क्षीण, तहदार। ( एब्रोटे०, सैनिक्यू० ) सूखा थुलथुला। मैसिया दाद, वाव। खुली हवा से लाल चकत्तेदार दाने, सूखी खुजली। बसन्त ऋतु में रोगाक्रमण; पपड़ी पड़ जाये। दरारें, हाथ और पैर की खाल चिटके। चर्म कड़ा, कठोर। गरमी के दिनों का चर्म रोग।

अंग—पक्षाघात ग्रस्त, फटन दर्द। हाथ और पैरों का काँपना। हाथ और पैरों की अँगुलियों के बीच में जलन। नख कोष का घाव, अँगुलियों के सिरों के चारों

तरफ घाव, नाखून के नीचे का कटन संवेदन । वात रोग, अस्थि पीड़ा, रात में अधिक । हाथ और पैर की अँगुलियों पर गहरी दरारें; नाखून के नीचे जलन । हाथों पर मोटा दाद; अँगुलियों के सिरों के चारों तरफ घाव । ( सोरिन० ) । नाखूनों के नीचे फटन संवेदन । ( पेट्रोलि० ) । प्रमेह के बाद वातरोग ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : रात में तरी से, पेशाब करने के बाद, जम्हाई लेने से, बसन्त ऋतु में, मासिक धर्म के पहले ।

सम्बन्ध—पूरक : मर्क०, सीपिया ।

नृलना कीजिए : वर्वे०; लाइको०; नैट्र० म्यूरि०, पेट्रोलि०; सेंसाफ्रास; सॉरुरस—लिजाडंस, टेल—( गर्दों मूत्राशय, मूत्रग्रन्थि और मूत्रमार्ग की उत्तेजना । दर्दाला और कठिन पेशाब, मूत्राशय प्रदाह, साथ में पेशाब रुकना ) । क्युकरबिटा सिट्रेलस—वाटर-मेलन—( बीज का जोशांदा पेशाब रुकने के साथ दर्द और पीठ पर तुरन्त काम करता है । दर्द गायब करके स्राव बढ़ाता है ) ।

क्रियानाशक : बेलाडोना ।

मात्रा—१ से ६ शक्ति ।

## स्क्रोफ्युलेरिया नोडोसा ( *Scrophularia Nodosa* )

( नांटेड फिगवर्ट )

ग्रन्थि वृद्धि की अवस्था में एक शक्तिशाली औषधि । एजीहा और लसिका-ग्रन्थियों की वृद्धि ।

एक मूल्यवान् चर्म औषधि । स्तनों पर प्रभाव विशेष, स्तन के अर्बुद को गलाने के लिए अति लाभदायक । कानों का अकौता । योनि खाज । नाकड़ा के घाव । कंठमालिक फूलन । ( सिस्टस० ) दर्द वाली बवासीर । क्षयग्रस्त अण्डकोष । अन्तस्त्वक प्रदाह । स्तन में गुठलियाँ ( सोरिनम ) । सभी मुड़ने वाली पेशियों में दर्द ।

सिर—शीर्ष पर चक्कर मालूम दे, खड़े होने पर अधिक हो, औंधाई, माथे से सिर के पीछे तक दर्द । कानों के पीछे अकौता । पपड़ीदार, मोटा दाद ।

आँखें—कष्टदायक प्रकाशसहिता । ( कोनियम० ) । आँखों के आगे बिन्दुयें । पलकों में चिलकन । डेल्ले दर्दाले ।

कान—बाहरी कान के आस-पास सूजन । बाहरी कान में गहरे घाव । कानों के चारों तरफ अकौता ।

उदर—दाब से जिगर में दर्द । नाभि के नीचे शूल । द्विवक्र महराब और मज्जासंय में दर्द । दर्द वाली स्त्री, बाहर निकली बवासीर ।

साँस-यन्त्र—तीव्र, कष्टदायक साँस, सीने पर दाब, कम्प के साथ। कंठनली के विभाजन स्थान के आस-पास दर्द। कण्ठमालिक रोगियों में दमा रोग।

चर्म—चुभन, खाज, सिर के पीछे अधिक।

निद्रा—घोर औघाई; थकावट के साथ, सुबह को और भोजन करने से पहले और बाद में।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : दाहिनी करवट लेटने से।

तुलना कीजिए : लोबेलिया एरिनस; रूटा; कारसिनोसिन; कोनियम<sup>०</sup>; एस्टरियस।

मात्रा—अरिष्ट और १ शक्ति। कर्कटीय ग्रन्थि पर लगाइये। सेम्परविवम।

## स्कुटेलरिया लैटेरिफ्लोरा ( *Scutellaria Lat.* )

( स्कलकैप )

यह एक स्नायविक उपशामक है, जहाँ स्नायु भय की प्रधानता हो। हृदय की उत्तेजना। ताण्डव रोग। बच्चों की स्नायविक उत्तेजना और आत्सेप, दाँत निकलने के समय। पेशियों में फड़कन। इन्फ्लुएन्जा के बाद स्नायविक दौर्बल्य।

मानसिक—किसी घोर विपत्ति का भय। ध्यान एकाग्र न कर सके। (इथूजा<sup>०</sup>)। व्यग्रता।

सिर—अग्रभाग में घीमा दर्द। आँखें बाहर को ढकेली जाने का संवेदन। चेहरा भरभराया। अशान्त निद्रा और भयानक स्वप्न। इधर-उधर टहलना आवश्यक। रात्रि-भय। अघकपारी, दाहिनी आँख के ऊपर अधिक; ढेलों में टीस। घड़ी-घड़ी पेशाब करने के साथ स्कूल अध्यापकों का विस्फोटिक सिर दर्द। मस्तिष्क के अगले और पिछले भाग में दर्द। स्नायविक, कष्टदायक सिर दर्द, आवाज, गन्ध प्रकाश से बढ़े। रात में, आराम से कम। अरिष्ट की ५ बूँद।

आमाशय—मिचली, खट्टी डकार, हिचकी; दर्द और कष्ट।

उदर—अफरा, भरापन, तनाव, शूल और असुविधा। हल्के रङ्ग का दस्त।

पुरुष—बाध-स्खलन और नपुंसकता, कभी अच्छा न होने के भय के साथ।

निद्रा—रात्रि-भय; एकाएक जाग पड़ना, भयानक स्वप्न।

अंग—पेशियों में फड़कन, चलता-फिरता रहे, हिलता रहे। ताण्डव राग। कम्प। ऊपरी अङ्गों में तीव्र गड़न दर्द। रात में बेचैनी। कमजोरी और टीस।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : साइप्रिसिडि<sup>०</sup>; लाइकोपस<sup>०</sup>।

मात्रा—अरिष्ट और नीची शक्तियाँ।

सिकेल कॉरन्यूटम ( *Secale Cornutum* )

( अरगट )

बिना धारीवाले पेशिक सूत्रों में सिकुड़न पैदा करती है, इसलिए सारे शरीर में सिकुड़न की संवेदना होती है। इससे रक्तहीनता की अवस्था; ठण्डापन, सुन्न होना, काली धारियों के छोटे चकत्ते, चर्म क्षय और सड़न उत्पन्न होती है। बुड्दों, चुचुके चर्म वालों के लिए लाभदायक औषधि, दुबली, सूखी, बूढ़ स्त्रियाँ। सिकेल की सभी अवस्थाएँ ठंडक से कम रहती हैं, सारा शरीर गरम रहता है। रक्तस्राव, लगातार पर्याजन, पतला, घृणित, पानी-सा काला खून। कमजोरी, चिंता, दुबलापन, गो कि भूख और प्यास अधिक हो। चेहरे और उदर की पेशियों में फड़कन। सिकेल रक्तचाप बढ़ा कर ब्लोम ग्रन्थि रस के स्राव को कम करती है। ( हिंस्बेल )।

सिर—मन्द, रक्ताधिक्यजनित दर्द। ( सिर के पीछे से शुरू होता है ), पीछे चेहरे के साथ। सिर पीछे की तरफ खिंचा हुआ। बालों का झड़ना, सूखा और भूरा। नकसीर, काला खून।

आँखें—पतली फैली। आरम्भिक मोतियाबिंद, वृद्धावस्था, खासकर स्त्रियों में। आँखें धँसी हुई और चारों तरफ नीले घेरे।

चेहरा—पीला; चुचुका, मुरझाया हुआ। ऐंठन चेहरे से शुरू होकर सारे शरीर में फैले। चेहरे पर लाल धब्बे। आक्षेपिक टेढ़ापन।

मुँह—जवान सूखी, चिटकी हुई, स्याही की तरह खून रसाये, गाढ़ा मैल, लसीका, हल्का पीला, ठण्डा, सूखा। जवान का सिरा चुनचुनाये, कड़ा हो। जवान फूली हुई, सुन्न।

आमाशय—अप्राकृतिक प्रचण्ड भूख, अम्ल पदार्थ की इच्छा। न बुझने वाली प्यास। हिचकी, मिचली, खून और कॉफी जैसी बुकनी की कै। आमाशय और उदर में जलन, बादी का तनाव। दुर्गन्धित डकार।

मल—हैजे जैसा मल, ठण्डक और ऐंठन के साथ। गहरा हरा, पतला, सड़ा, खूनो, बरफीली ठण्डक और ओढ़ने से घृणा के साथ, अति शिथिलता भी साथ में। अनैच्छिक मल, मल-स्खलन का संवेदन न हो, जैसे गुदा-छिद्र बिलकुल खुला हो।

मूत्र—मूत्राशय का पक्षाघात। रुकना, असफल चेष्टा। मूत्राशय से काला खून निकलना। बूढ़ लोगों में अनैच्छिक मूत्र-स्राव।

स्त्री—शरीर में ठंडक के साथ और गरमी सहन न होने के साथ मासिकधर्म शून्य। दुर्बल और रक्तहीन स्त्रियों में मन्द रक्तस्राव। गर्भाशय में जलन व दर्द। आदामी रंग का घृणित प्रदर। मासिकधर्म क्रमभ्रष्ट, अधिक, गहरे रंग का, दूसरे

काल तक बराबर पानी-सा खून रसाया करे। तीसरे महीने गर्भपात का भय। (संबाहना) प्रसव के समय, अंगों के ढोला होने पर भी ठेलने की शक्ति न हो। प्रसव के बाद का दर्द। दूध का दब जाना, स्तन न भरें। गहरे रंग का घृणित प्रसव स्त्राव। प्रसूत ज्वर, घृणित स्त्राव। पेट में अफरा, ठंडापन, पेशाब का दबना।

सीना—हृदय-शूल। उदर मेहराब में ऐंठन के साथ साँस कष्ट और दाब। सीने में छेदन दर्द। हृदय क्षेत्र का कोमलपन। सिकुड़न और सविराम नाड़ी के साथ घड़कन।

निद्रा—गहरी और देर तक। थैचैनी, ज्वर, उत्सुक स्वप्न के साथ अनिद्रा। मदपान और औषधि के दुरुपयोग के कारण अनिद्रा।

पीठ—मेरुदण्ड उत्तेजित, निचले अंगों में चुनचुनाहट, केवल पतला ओढ़ना सहन हो। कम्पवात। सुरसुरी और सुन्नपन। अस्थिमज्जा प्रदाह।

अंग—अँगुलियों में सुरसुराहट के साथ अधिक धूम्रपान करने वालों के हाथ और पैर ठण्डे, सूजे हुए। काँपती हुई, लड़खड़ाती चाल। सुरसुराहट, दर्द और आक्षेपिक झटके। सुन्न होना। अँगुलियाँ और पैर नीले, चुचुके, फैले हों या पीछे मुड़े हों, सुन्न। तीव्र ऐंठन। अंगों की बर्फीली ठण्डक। अँगुलियों के सिरों में तीव्र पीड़ा, पैरों की अँगुलियों में चुनचुनाहट।

चर्म—सुकड़ा हुआ, सुन्न; घबरेदार, धुँधला, नीला रंग। कड़ा; नवजात शिशु का शोथ। शरीर पर पीले या नीले दाग पड़ना और नख विकृति। नीला रंग। सूखी विगलन, धीरे-धीरे बढ़े। स्फीति घाव। जलन संवेदन, ठण्डक से कम, शरीर के रोगग्रस्त भाग को कपड़ा हटाकर रखना चाहे जो कि स्पर्श से ठण्डा मालूम हो। सुरसुरी, रँगन, काली लकीरें। छोटे घाव से खून बहता रहे। लाल चकत्ते। फुड़िया, छोट्टी, दर्द वाली, हरा स्त्राव, धीरे-धीरे पके। चर्म स्पर्श से ठंडा मालूम दे, तब भी ओढ़ना अच्छा न लगे। गरमी से अति घृणा। चर्म के नीचे सुरसुरी।

ज्वर—ठण्डापन। ठण्डा, सूखा चर्म, ठण्डा, लसीला पसीना, अति प्यास। आंतरिक गरमी की संवेदना।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : गरमी, गरम कपड़ा ओढ़ना। घटना : ठंडक, कपड़ा हटाने से, मालिश, अंग फैलाने से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : अर्गटिब (घमनी का कड़ा पड़ना जो तेजी से बढ़े। रक्त चापाधिक्यः २४ विचूर्ण। शोथ, सड़न और प्रसव संबंधी रक्त-स्त्राव, जब सिकेल के लक्षण होते हुए भी असफलता हो), पेडिक्युलैरिस कौनाडेंसिस (कम्पवात के लक्षण, मेरुदण्ड में उत्तेजना) ब्रासिका नेपस—रेप सीड—(शोथमय फूलना, मुँह के भीतर चपटे घाव, प्रचंड भूख, पेट का वायु से फूलना, नाखूनों का लटकना,

गलना), सिनामोमम, काल्चि०, आर्से०, ऑरम स्यूरि०; २x (कम्पवात)। एग्रोस्टेमा-कान-काकल—इसका प्रभावशाली तत्त्व सैपोनिन है जो घोर छींकें और तेज जलन स्वाद पैदा करती हैं, पेट में जलन, जो कण्ठनली तक और गरदन तथा सीने तक बढ़े, चक्कर, सिर दर्द, हरकत कठिन, जलन संवेदन। आस्टिलैगो, कार्बो०; पिट्युट्रिन (गर्भाशय के मुँह का फैलना, दर्द कम)।

क्रियानाशक : कैम्फो०, ओपियम।

मात्रा—१ से ३० शक्ति। एलोपैथिक उपयोग—प्रसवकालीन रक्तस्राव जब गर्भाशय बिल्कुल खाली हो जाए, मगर न सिकुड़े और प्रसव के बाद रक्तस्राव में जब कि गर्भाशय अपनी जगह से हट गया हो, आधे ड्राम से एक ड्राम तक इसका रस देना चाहिए। पैगोट साहब का नियम याद रखना चाहिये “जब तक गर्भाशय में कोई वस्तु उपस्थित हो, चाहे वह बच्चा, खेड़ी, झिल्ली या खून के थक्के हों, कभी अर्गट का प्रयोग नहीं करना चाहिए।”

## सेडम ऐकर (Sedum Acre)

(स्माल हाउसलीक)

गुदा की दरारों की पीड़ा की तरह बवासीर दर्द, सिकुड़न के साथ दर्द, मल त्यागने के कुछ घण्टों के बाद। दरारें।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : म्युक्यूना युरेंस (बवासीर बाधाएँ और उस पर निर्धारित रोग); सेडम टैलेफियम (गर्भाशय से रक्तस्राव), उदर और मलाशय से भी, अत्यधिक मासिक स्राव, खासकर वयःसन्धिकालीन); सेडम रेपेंस—एस० एल्पेस्टर—(कफ़ट, उदर के यन्त्रों पर प्रभाव विशेष, पीड़ा, शक्तिहीनता)।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति तक।

## सेलेनियम (Selenium)

(दी एलिमेण्ट सेलेनियम)

सेलेनियम इडिडियों और दाँतों की बनावट के तत्वों में सदा पाया जाता है। जननेन्द्रिय-मूत्र-यन्त्रों पर प्रभाव, विशेष, और अक्सर ढलती उम्र वाली में सांकेतिक होती है खासकर मूत्र ग्रन्थि प्रदाह और कर्मेन्द्रियों के दौर्बल्य में। अति दुर्बलता, गरमी से अधिक हो। जल्द थक जाना, वृद्धावस्था में शारीरिक अथवा मानसिक। तीव्र शिथिलता लाने वाले रोगों के बाद दौर्बल्य।



मन—कामातुर विचार, नपुंसकता के साथ । मानसिक परिश्रम से आयी थकान । घोर शोकग्रस्त । अति निराश, असन्तोषपूर्ण, उदास ।

सिर—बाल झड़ना । बायीं आँख के ऊपर पीड़ा, धूप में चलने से, गंध से और चाय पीने से बढ़े । सिर की खाल खिंची मालूम हो । चाय पीने से सिर दर्द हो ।

गला—आरम्भिक क्षय सम्बन्धी स्वरयन्त्र प्रदाह । हर सुबह को बलगम के बिल्लौरी ढोके खखारना और थूकना । आवाज भारी । खूनी बलगम के साथ सुबह की खाँसी, गानेवालों का गला भारी होना । अधिक मात्रा में माँड़ी जैसा बलगम । (स्टेनम०) ।

आमाशय—ब्रेण्डी और दूसरी तेज चीजें पीने की इच्छा । मीठा स्वाद । धूम्रपान के बाद हिचकी और डकार । खाने के बाद सारे शरीर पर टपकन । खासकर उदर पर ।

उदर—जीर्ण जिगर रोग, जिगर वेदनापूर्ण बढ़ा हुआ । जिगर क्षेत्र के ऊपर महीन दाने । कब्ज, मल कड़ा और मलाशय में जमा हो ।

मूत्राशय—मूत्रमार्ग के मुँह पर ऐसा जान पड़े कि एक काटने वाली बूँद बाहर निकलना चाहती है । अनैच्छिक बहते रहना ।

पुरुष—नींद से वीर्य बहा करे । मूत्र ग्रन्थि रस बहा करे । मैथुन के बाद चिड़चिड़ापन आवे । कामातुर विचार के साथ रमण में असमर्थ । इच्छा बढ़ाती है और कमजोरी कम करती है । घातु पतली, गंधहीन । अति रमण से आयी स्नायविक दुर्बलता । मैथुन की चेष्टा करते ही लिंग ढीला पड़ जाये । कोष में पानी उत्तरना ।

चर्म—खुजली के साथ हथेली में सूखे, छिलकेदार दाने । टखनों के आस-पास, चर्म की तहों में, अँगुलियों के बीच में खुजली । बरौनी, दाढ़ी और जननेन्द्रिय पर के बाल झड़ें । अँगुलियों के जोड़ों पर, अँगुलियों के बीच में और हथेली पर खुजली । अँगुलियों के बीच में रसभरे दाने ( रस०, एनाका० ) तैलाक्त भूसी; सेल जैसी चिकनी सतह पर काले तिल; गंज, मुँहासे ।

वर्ग—सुबह के समय पिठासे में पक्षाघात की पीड़ा । हाथों में फटन । दर्द, रात में बढ़े ।

नींद—सभी रक्त-नलिकाओं में टपकन के कारण नींद न आवे, उदर पर अधिक । आधी रात तक नींद न आवे; बहुत सबेरे एक ही समय रोज जगे ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : सोने के बाद, गरम मौसम में, सिन्कोना से; बाहरी हवा से, मैथुन से ।

सम्बन्ध—असमान : चाइना, शराब ।

तुलना कीजिए : एनस०, कैलेडियम०, सल्फर, टेलूरि०, फॉस्फो० एसिड ।

क्रियानाशक : इग्ने०, पल्से० ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति । उन कर्कट रोगों में जहाँ चीर-फाड़ असम्भव है, कोलॉयडल सेलेनियम का व्यवहार करें । इससे पीड़ा, अनिद्रा, घाव और खाव सभी कम हो जाते हैं ।

### सेम्परविवम टेक्टरम ( *Sempervivum Tectorum* )

( हाउसलीक )

भैंसिया दाद, मोटे कर्कट वाले अर्बुद के लिये लाभदायक बताई जाती है । जबान पर कड़े कठिन अर्बुद । स्तनों का कर्कट । दाद । खूनी बवासीर ।

मुँह—मुँह के घाव । जबान का कर्कट रोग । ( गैलियम० ) । जबान पर घाव, जल्दी खून बहे, खासकर रात में, छुरी लगने जैसे दर्द के साथ अधिक पीड़ा । पूरा मुँह कोमल ।

चर्म—विसर्प रोग । मस्से और दाने । चपटे घाव । सतह लाल और डंक लगने जैसा दर्द ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : सेडम ऐंकर—स्माल हाउसलीक—( शीतादीय अवस्थायें, घाव, सविराम ज्वर ) । ( गैलियम कैलि सियानेटम ) । अँक्जेलिक ऐसिटोसेला—ऊँड़ सोरेल—होठों के कर्कटीय स्फोट को साफ करने के लिये इसका गाढ़ा किया हुआ रस क्षारीय औषधि की तरह व्यवहार में आता है ) । कोटाइलेडन, फिकस०, कैरिका—( फिंग )—डंठल तोड़कर उसका दूध मस्तों पर लगाने से वे गायब हो जाते हैं ।

मात्रा—अरिष्ट और २ दशमलव, पौधे का ताजा रस । ऊपरी प्रयोग के लिये कीड़ों, शहद की मक्खियों के काटने पर और विषैले घाव पर, मांसांकुर पर ।

### सेनेसियो आरियस ( *Senecio Aureus* )

( गोल्डेन रंगवर्ट )

चिकित्सा क्षेत्र में, स्त्री अङ्ग विशेष पर इसका प्रभाव बार-बार पुष्ट किया गया है । मूत्र-यन्त्र पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है । गुदों में रक्ताधिक्य के कारण पीठ दर्द । जिगर में सख्ती आने की आरम्भिक अवस्था ।

मन—किसी चीज पर ध्यान न लगा सके । निराशा । उत्तेजित और चिड़चिड़ा ।

सिर—धीमा, बुद्धिहीन, बनाने वाला सिर दर्द । पिछले भाग से अगले भाग तक चक्कर की लहरें । बायीं आँख के ऊपर और बायीं कनपटी में तेज दर्द । नाक मार्ग का भरापन; जलन; छींके आना; अधिक खाव ।

बेहरा—दाँत अति कोमल । बायीं तरफ तेज कटन दर्द । मुखगह्वर, गला, मुँह सूखा ।

आमाशय—खट्टी डकार; मिचली ।

गला—मुँह, गला, मुख-गह्वर का सूखापन । गलकोष का जलन, नासा-गलकोष में कच्चापन, बराबर निगलते रहना, चाहे दर्द मालूम हो ।

उदर—नाभि के चारों तरफ दर्द; सारे उदर में फैले, मलत्याग से कम हो । कड़े ढोकों से मिला हुआ, पतला पानी-सा मल । ( ऐण्टिमो० क्रूडम ) । मल त्यागने में क़ाँखना पड़े, पतला गहरे रङ्ग का, खूनी मल, ऐंठन के साथ ।

मूत्र—अधिक श्लेष्मा और ऐंठन के साथ, थोड़ा, गहरे रंग का, खूनी मूत्र । बहुत गरम और लगातार इच्छा : गुर्दा प्रदाह । सिर दर्द के साथ । बच्चों के मूत्राशय की उत्तेजना । वृद्ध शूल । ( पैरिरा०, ओसिमम०, बर्बे० ) ।

पुरुष—अनैच्छिक वीर्य स्खलन के साथ कामातुर स्वप्न । मूत्र-ग्रन्थि बढ़ी हों । शुक्ररज्जु में मन्द, भारी पीड़ा, अण्ड तक बढ़े ।

स्त्री—मासिक-धर्म देर में, दबा हुआ । पीठ दर्द के साथ युवा कन्याओं में यान्त्रिक कारणों से मासिक-धर्म का रुकना । मासिक-धर्म के पहले गले, सीना, और मूत्राशय में प्रदाह । मासिक-धर्म शुरू होने पर लक्षण कम हों । मूत्र की गड़बड़ी के साथ रक्तहीन, पीड़ायुक्त समय से बहुत पहले और अधिक मात्रा में मासिक-धर्म । ( कैल्के०, एरिजे० ) ।

साँस-यन्त्र—साँस-मार्ग के ऊपरी भाग की तीव्र प्रदाहिक अवस्था । आवाज फटी हुई । मुश्किल से साँस खींचने के साथ ढीली खाँसी । सीना कच्चा और दर्द वाला । ऊपर चढ़ने पर कष्टदायक साँस । ( कैल्के० ) सूखी कष्टदायक खाँसी, सीने में चिलकन दर्द ।

नींद—बहुत औंघाई, शोकातुर स्वप्न । उत्तेजना और अनिद्रा ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : सेनेसियो जैकोबिया ( मस्तिष्क-मेरुदण्ड की उत्तेजना, पेशियाँ तनी हुई, खासकर गर्दन और कन्धों की, कर्कट रोग में ) । ऐलेट्रिस०; क्रॉलोफा०, सीपिया ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति तक सेनेसिन, का पहला विचूर्ण ।

## सेनेगा ( Senega )

( स्नेकवर्ट )

नजले की अवस्थायें, खासकर साँस-मार्ग की और पक्षाघातजनित स्पष्ट नेत्र लक्षण, प्रदाह के बाद सीने पर घेरेदार चकत्ते रह जायें ।

मन—एकाएक बहुत दिनों के आवश्यक स्थान देखे हुए याद आ जाना । श्वाङ्गालु ।

सिर—दाब और आँखों की कमजोरी के साथ सिर में मन्दता । कनपटी में दर्द । माथे में फटन दर्द ।

आँखें—पेशियों में अधिक तनाव, सिर पीछे झुकाने से कम । बड़ी पेशी पर प्रत्यक्ष काम करती है । नेत्र प्रदाह, पलक सूखे और पपड़ीदार ( ग्रंफा० ) सूखी और ऐसा लगे कि घेरों के नाप से बड़ी हैं । आँसू अधिक, टिमटिमाहट, घड़ी-घड़ी पोंछना पड़े । सब चीजें साये में मालूम पड़ें । पैशिक कष्ट । ( कास्टि० ) । द्वि-दृष्टि, सिर को पीछे झुकाने से कम रहे । नेत्र गोलक के जल का धुँधलापन । नश्वर लगवाने के बाद शीशे के टुकड़ों को पचाने में सहायता देती है ।

नाक—सूखी । जुकाम, अधिक पानी-सा साव और छींकना । नथुने परपरायें ।

चेहरा—बाईं तरफ का लकवा । चेहरे में गरमी । मुँह और होठों के कोनों में जलन । छाले ।

गला—छिलन संवेदन, स्वरभंग के साथ गले और मुख-गह्वर का नजले वाला प्रदाह । जलन और कञ्चापन । ऐसा लगे कि झिल्ली छिल गई है ।

साँस-यन्त्र—स्वरभंग । बात करने में दर्द । खाँसने पर पिछले भाग में फटने जैसा दर्द । स्वर-यन्त्र का नजला । स्वरलोप । ठोकन खाँसी । गलनली तंग मालूम हो । अकसर खाँसी का छींक में अन्त हो । सोने में खड़खड़ाहट ( टार्ट० एमे० ) । ऊपर चढ़ने से सीने में दाब । सीने की दीवारों के दर्द के साथ वायु नलिका का नजला, अधिक बलगम, दाब और सीने पर बोझ जैसा लगे । बृद्धावस्था में बिमड़ा, अधिक बलगम कठिनाई से निकले । जीर्ण साँतर गुर्दा प्रदाह या जीर्ण वायुस्फीति के बृद्ध लोगों में कमजोर दमा । फुफ्फुसावरण प्रदाह में साव । वक्षोदक रोग । ( मर्क०, सल्फर० ) । सीने पर ऐसा दाब जैसे फुफ्फुस रीढ़ की तरफ ढकेले जा रहे हों । आवाज लड़खड़ाती, स्वर-रञ्जु का आंशिक पक्षाघात ।

मूत्र—बहुत कम होना, सुतड़ों और श्लेष्मा से लदा हो, पहले और बाद को जलन । गुर्दा प्रदेश में पीछे की तरफ तनाव ।

घटवा-बढ़ना—बढ़ना : खुली हवा में, आराम के समय । घटना : पसीना आने से, सिर पीछे की तरफ झुकाने से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : कास्टि०, फॉस०, सैपोनिन, एमोनि०, कैल्के, नेपेटा कैटेरिया—कैटनिप ( सर्दी पकाने के लिए; शिशु शूल; वायु मूर्च्छा ) ।

मात्रा—अरिष्ट से ३० शक्ति ।

## सेना ( Senna )

( कैसिया ऐक्युटिफोलिया )

शिशु के उस शूल में जब वह वायु से भरा हुआ जान पड़े, अधिक उपयोग में आती है। मूत्र में ऑक्जैलिक एसिड और साथ में यूरिया की अधिकता; घनत्व की अधिकता हो। जब शरीर शिथिल हो गया हो, कब्ज हो, पेशी दौर्बल्य हो; और नाइट्रोजन पदार्थ की क्षीणता में सेना शक्तिबर्द्धक का काम करेगी। रात में रक्त उबाल। रक्त में एसिटोन की अधिकता, शिथिलता, गशी, शूल और अफरा के साथ कब्ज। जिगर बढ़ा हुआ और कोमल।

मूल—पतला, पीला, खलन से पहले चुटकी काटने जैसा दर्द। हरियाली लिए आम, अधिक वेग। बना रहे। ( मर्क० )। मूत्राशय के बन्द होने के साथ मलाशय में जलन। शूल और अफरा के साथ कब्ज। जिगर बढ़ा हुआ और कोमल, मल कड़ा और गहरे रंग का, भल्ल गायब, जबान पर मैल, बुरा स्वाद और कमजोरी, सभी साथ में।

मूत्र—अधिक गाढ़ा, विशिष्ट घनत्व बढ़ा हो। पेशाब में नेत्रजन, अत्यधिक, मूत्र में आक्जैलिक एसिड, फॉस्फेट और एसिटोन की अधिकता।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कैलि कार्बो०, जैलापा।

क्रियानाशक—नक्स०; कैमो०।

मात्रा—३ से ६ शक्ति।

## सीपिया ( Sepia )

( इङ्की जूस ऑफ कटलफिश )

शिराओं में रक्ताधिक्य के साथ शरीर यन्त्रों के उस अंश को प्रभावित करती है जहाँ स्नायु और रक्तवाहिनियाँ प्रवेश करती हैं, और जहाँ से बाह्य प्रणालियाँ निकलती हैं। उदर के अन्दर के भाग में रक्तरोध और उसके कारण कर्महीनता, थकावट, घोर कष्ट। दुर्बलता, पीला चेहरा, घँसन संवेदन, खासकर छियों में जिनके यन्त्रों पर इसका विशेष प्रभाव होता है। दर्द पीठ तक बढ़े, कम्पन जल्दी मालूम हो। गर्भपात की प्रवृत्ति। रजोनिवृत्ति के समय कमजोरी और पसीनों के साथ गरम लहरें। लक्षण के ऊपर की तरफ जाने की प्रवृत्ति। गशी आना सरल। आन्तरिक भाग में “गोली” जैसा संवेदन। सिपिया साँवले रंग की छियों पर अच्छा काम करती है। सभी दर्द निचले भाग से उठते हैं। एक प्रसिद्ध गर्भाशयिक औषधि। क्षय रोगी जिनको जीर्ण जिगर रोग और गर्भाशय सम्बन्धी उपद्रव सताते हैं। गरम कमरे में भी ठण्डा मालूम होता है। अनुमस्तिष्क में टपकन, सिर दर्द।

मन—जिनसे अधिक प्रेम था उनकी तरफ से उदासीन । काम-काज से, कुटुम्ब से घृणा । चिड़चिड़ापन, सरलता से क्रुद्ध हो जाये । अकेले रहने का भय । अधिक शोकग्रस्त । लक्षण बताते हुए रुदन करे । क्लेशदग्ध । शाम के लगभग चिन्ताग्रस्त । मन्दता ।

सिर—चक्कर, साथ में ऐसा संवेदन मानो कोई चीज सिर के चारों तरफ लुढ़क रही है । संन्यास रोग के आरम्भिक लक्षण । मिचली, कै के साथ सिर के भीतर से बाहर की तरफ, अधिकतर बायीं तरफ या माथे में गड़न दर्द, मकान के अन्दर या दर्द वाली करवट लेटने से अधिक हो । सिर में पीछे और आगे की तरफ झटके आना । चाँद पर ठण्डापन । मासिकधर्म के अन्त में पेशियों के संकोचन; ऋतु काल में कम खाव के साथ, प्रचण्ड धक्कों की तरह सिर दर्द, बाल गिरें । सिर की सन्धि-अस्थि खुली हो । बालों की जड़ उत्तेजित । माथे पर बालों के पास दाने ।

नाक-खाव गाढ़ा-हरियाली लिए, मोटी गुठलियाँ और खुरण्ड । नाक के आर-पार हल्का पीला दाग । हरा खुरण्ड ( अगले भाग से ) और नाक की जड़ पर दर्द के साथ जुकाम । जीर्ण नजला, खासकर पिछले भाग का, भारी ढोकेदार खाव, मुँह से खखारना आवश्यक ।

आँखें—पैथिक कष्टदायक दृष्टि, आँखों के सामने काले दाग दिखाई दें, कष्ट-दायक प्रदाह और गर्भाशय बाधा का सम्बन्ध हो । सुबह-शाम नेत्र रोग अधिक हो । चक्षुपटोय अर्जुद । पलकों का नीचे गिरना, उत्तेजना । अघोदेश की शिराओं में रक्ताधिक्य ।

कान—कानों के पीछे गरदन की जड़ पर विसर्पिका । चर्म की तह के भीतर के धाव जैसा दर्द, बाहरी कान फूलना और फरन ।

चेहरा—पीले चकत्ते; पीला या रक्तहीन, मुँह के पास पीलापन । लाल छत्ते, नाक और गालों पर हल्के कथई रंग के, घोड़े की जीभ की तरह धब्बे ।

मुँह—जबान साफ । स्वाद नमकीन, घृणित । जबान पर मैल मगर मासिक काल में साफ हो जाये निचले होंठ का फूलना और चिटकना । ६ बजे शाम से आधी रात तक दाँत दर्द, लेटने से अधिक हो ।

आमाशय—खालीपन; का संवेदन भोजन करने से कम न हो ( कार्बो० एनि० ) । भोजन को देखते ही या उसकी गन्ध से जी मिचलाये । करवट लेटने से मिचली अधिक हो । अधिक तम्बाकू पीने से आया अनपच रोग । सभी चीजें नमकीन लगे । ( कार्बोवेजि०, चाइना ) कोखों के चारों तरफ चार इञ्च चौड़ा दर्द का पट्टा बँधा मालूम हो । सुबह खाने से पहले मिचली । खाने के बाद भी मिचलाना । तलपेट में जलन । सिरका, अम्ल, अचार खाने की इच्छा । दूध पीने से

रोग बढ़े, खासकर खौलाए हुए दूध से उदर फूलने के साथ खट्टा अनपच डकार । धी और मक्खन से घृणा ।

उदर—बादी, सिर दर्द के साथ । जिगर चोटीला और दर्दीला; दाहिनी तरफ लेटने से अधिक हो । उदर पर बहुत-से कथई चकते । उदर में ढीलापन और घँसन संवेदन ।

मलाशय—मल त्यागने के समय खून बहना और मलाशय में भारीपन । कब्ज, बड़े आकार का कड़ा मल; मलाशय में गोला जैसा मालूम हो, काँख न सके, अधिक कूथन और ऊपर की तरफ चुभन दर्द के साथ । ढीला मल, कठिन । काँच निकलना ( पोडा० ) गुदा से लगभग लगातार रस पसीजना । शिशु दस्त, खौलाये दूध से अधिक हो और तेज शिथिलता । मलाशय और योनि में दर्द ऊपर की तरफ झपटे ।

मूत्र—लाल; चमकीला, मूत्र में बालू । पहली नींद में अनैच्छिक मूत्र-स्खलन । जीर्ण मूत्राशय प्रदाह, मन्द मूत्र-स्खलन, पेड्ड के ऊपर-नीचे के घँसन संवेदन के साथ ।

पुरुष—जननेन्द्रिय ठंडी । धुणित पसीना । जीर्ण सुजाक का स्राव, केवल रात ही में मूत्रमार्ग से स्राव आए, दर्द न हो । लिंगमुण्ड के चारों तरफ मांसाकुर । मैथुन से रोग उत्पन्न हो ।

स्त्री—पेड्ड क्षेत्र के यन्त्र ढीले पड़ गये हों । बाहर की ओर दबाव, संवेदन मानो सभी चीजें योनि लिंगिका की तरफ से बाहर विकल जायेंगी । ( बेला०, क्रियोजोट०, लिलि० टिग्रि०; लैक कैना०; नैट्र० का०, पोडो० ) । बाहर निकलना रोकने के लिए टाँगों को एक पर एक रखना पड़े या योनि को दबाना पड़े । प्रदर, अधिक खाज के साथ, पीला, हंरियालीदार स्राव । मासिक-धर्म बहुत देर में और कम मात्रा में, क्रमभ्रष्ट; समय से पहले और अधिक मात्रा में, तेज चुभन दर्द । योनि में ऊपर की तरफ तेज चिलकन, गर्भाशय में नाभि तक । गर्भाशय और योनि का बाहर निकलना । गर्भावस्था की मिचली और कै । योनि दर्द खासकर मैथुन के समय ।

साँस-यन्त्र—सूखी, थकान लाने वाली खाँसी, पेट से उठती मालूम हो । खाँसी के समय सड़े अण्डे का स्वाद । सुबह और शाम सीने पर दाब । कष्टदायक साँस, सोने के बाद बढ़े, हरकत से कम । सुबह को अधिक नमकीन बलगम के साथ खाँसी आना । ( फॉस०, एस्त्रा० ) । फुफ्फुस के निचले भाग में खून जमा हो जाने के कारण फुफ्फुसावरण प्रदाह । कुकुर खाँसी जो जल्द अच्छी न हो । सीने या स्वरयन्त्र में गुदगुदी के कारण खाँसी ।

दिल—प्रचण्ड, घड़कन रुक-रुक कर हो । सभी धमनियों में टपकन । रक्तावेग के साथ कम्प संवेदन ।

पीठ—पिठासे में कमजोरी । दर्द पीठ में बढ़े । कन्धों के बीच में ठण्डापन ।

अंग—निचले अंग कर्महीन और तने हुए, बहुत छोटे होने जैसा तनाव । भारी-पन और चोटीलापन । सभी अंग अशांत । रात-दिन झटके आएँ और फड़कन हो । एड़ी में दर्द । पैर और टाँगों में ठण्डागन ।

ज्वर—अक्सर गरम लहरें, जरा-सी हरकत से पसीना आये । शरीर में गरमी की कमी । पैर ठण्डे और तर । प्यास के साथ क्रम्प, शाम के लगभग अधिक ।

चर्म—कहीं-कहीं, इधर-उधर विसर्पिका रोग के चकत्ते । खुजली, जो खुजलाने से कम न हो । केहूनी और घुटनों के मोड़ों में अधिक । पीलापन लिए भूरे रंग के चकत्तों का चर्म रोग, होठों पर मोटा दाद, मुँह के आसपास और नाक पर । हर वसन्त ऋतु में दाद की तरह चर्म रोग । खुली हवा में जाने पर जुलपित्ती, गरम कमरे में कम । अत्यधिक, दुर्गन्धित पसीना । पैर पर पसीना, अंगुलियों पर अधिक, असह्य, दुर्गन्धित । युवा स्त्रियों के चर्म पर बदरंग बब्बा । घृणित दुर्गन्ध के साथ सख्त पड़ना ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना: दोपहर के पहले और शाम को, कपड़ा धोने से, नहाने से, तरी से, बायीं तरफ, पसीना आने के बाद; ठंडी हवा से, सेंकने से, तूफान के पहले । घटना : व्यायाम से, बिस्तर की गरमी, सेंकने से, अङ्ग सिकोड़ने से, ठण्डे पानी से नहाने से, सोने के बाद जागने पर ।

सम्बन्ध—पूरक : नैट्र० म्यूरि०, फॉस्फो०, नक्स० ( इसके असर को बढ़ाती है ) । गुदेकम अक्सर सीपिया के बाद लाभदायक होती है ।

विरुद्ध: लैके०, पल्से० ।

तुलना कीजिए : लिलिय०, म्युरेक्स०, साइलीसिया, सल्फर; ऐस्पेसला—नैसैट ऑक्सीजन-भभके से उतारा पानी जिसमें यह गैस घुला हो—( युवा लड़कियों का प्रदर रोग और गर्भाशय का नजला ); ओजोनम ( त्रिकास्थि का दर्द, पेड़ के अन्दर यन्त्रों और विटप क्षेत्र में थकावट ); ( डिक्टेन्स—बर्निङ्ग बुश—( प्रसव वेदना में आराम देती है ), गर्भाशय से रक्तस्राव, प्रदर और कब्ज, निद्रा-भ्रमण में भी ), लैपेथम ( संकोचन और गर्भाशय से ठेलने की चेष्टा और गुदों के दर्द के साथ प्रदर रोग ) ।

मात्रा—१२, ३० और २०० शक्ति । अधिक नीची शक्ति का व्यवहार नहीं करना चाहिए और न बार-बार दोहराना चाहिए । इसके विरुद्ध डा० जूसेट का विचित्र अनुभव है कि इसको कुछ दिनों तक बड़ी मात्रा में सेवन करना चाहिये । १५ दिन में दो बार ।



## सीरम ऐंग्विलर इक्विथोटॉक्सिन ( Serum Ang. Ich. )

( ईल सीरम )

ईल मछली का रक्ताम्बु, रक्त पर विषैला प्रभाव पड़ता है और तेजी से उसकी लाल रक्त-कणिकाओं को नष्ट कर देता है। मूत्र में अण्डलाल और बालू के कण, पेशाब में रक्तरंजक का निकलना, मूत्ररोध ( २४ से ३६ घण्टों तक ), और इसके साथ-साथ मृत देह परीक्षा, ये सभी इन बातों को सिद्ध करते हैं कि इस द्रव्य का मुख्य प्रभाव क्षेत्र गुर्दे हैं। इसके अतिरिक्त इसका द्वितीय वर्ग का प्रभाव जिगर और हृदय पर होता है जिससे ऐसे परिवर्तन होते हैं जैसे संक्रामक रोग में पाये जाते हैं।

इन सभी ऊपर लिखी बातों से चिकित्सा क्षेत्र में ईल मछली के रक्ताम्बु के मौलिक लक्षणों का पता चलता है। जब कभी सर्दी से, संक्रमण से या नशे से गुर्दे तीव्र रूप से रोगग्रस्त हो जाते हैं और आक्रमण में पेशाब की कमी, या बिल्कुल बन्द होना या सांडलाल मूत्र होना विशेष रूप से पाया जाता है, तो ऐसी अवस्थाओं में हम ईल के रक्ताम्बु को पेशाब बढ़ाने और ठीक करने में और अण्डलाल को रोकने में अति लाभदायक पावेंगे। जब हृदय रोग के बीच में अच्छी तरह से काम करने-वाले गुर्दे एकाएक सुस्त हो जायें और रोगग्रस्त हो जायें और जब इसके अतिरिक्त हृदय की गति क्रमभ्रष्ट हो जाये तथा हृदय संकोचन क्रिया का अभाव स्पष्ट होने लगे, इस दशा में भी हमको इस रक्ताम्बु से अच्छे लाभ की आशा रखनी चाहिए। मगर ऐसी अवस्था में इस औषधि का निर्णय करना आसान काम नहीं है। जब कि डिजिटैलिस के तीन प्रसिद्ध लक्षण दिखाई पड़ते हैं—धमनी का अति तनाव; पेशाब की कमी और शोथ। ईल के रक्ताम्बु की विशेषता अति तनाव और पेशाब की कमी बिना शोथ की है, हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि ईल सीरम का प्रभाव विशेषकर गुर्दों पर होता है और मुझको विश्वास है तथा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर डिजिटैलिस हृदय रोग की औषधि है तो ईल का सीरम गुर्दा रोग की औषधि है। कम-से-कम यहाँ तक तो जितने अनुभव अब तक प्रकाशित हुए हैं सभी से यह अन्तर सिद्ध होता है। हृदय का आकुञ्चन रुकने के आक्रमण में ईल के सीरम ने कम प्रभाव दिखाया है, मगर उसने हृदय सम्बन्धी मूत्र में यूरिक अम्ल की अधिकता की अवस्था में अच्छा लाभ दिखाया है। इसी कारण जहाँ डिजिटैलिस शक्तिहीन सिद्ध हुआ है वहाँ ईल के सीरम ने गुर्दों की थकावट को दूर करके अधिक मात्रा में मूत्र-खाव बढ़ाया है। मगर इसका वास्तविक संकेत तीव्र गुर्दा प्रदाह की अवस्था में स्पष्ट मिलता है। ( जूसेट )।

मन्द वृक्क-प्रदाह । हृदय रोग—जब आकुञ्चन क्रिया रुक जाये और हृदय गति बन्द होने की सम्भावना हो । डॉ० जूसेट के प्रयोगों ने यह अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि इससे तीव्र वृक्क-प्रदाह की उपस्थिति में, जब कि मूत्र में मूत्र अम्ल की अधिकता की प्रबल सम्भावना हो, हमको इस सीरम पर ध्यान देना चाहिए । हृदय की यान्त्रिक बाधाओं में अति लाभदायक है । हृदय के ढकनों की संकुचन क्रिया की कमी, शोथ के साथ या बिना शोथ के हृदय गतिरोध, साँस कष्ट और मूत्र-स्खलन में कठिनाई ।

सम्बन्ध—ईल सीरम और वाइपेरा के विषय में बहुत समानता पायी जाती है ।

तुलना कीजिये : पेलियस; लैकेसिस ।

मात्रा—ग्लिसरीन या भभके से उतारे हुए पानी में इसकी शक्ति बढ़ाई जाती है, निचली शक्ति १x से ३x हृदय रोग में, ऊँची शक्ति तीव्र वृक्क आक्रमण में ।

## साइलीसिया ( Silicea )

( सिलिका-प्योर फिल्ट )

परिपक्वता अपूर्णता और उसके कारण पोषण बाधाएँ । यह इससे भी आगे बढ़कर स्नायु दौर्बल्य की अवस्था परिणामतः उत्पन्न करती है और स्नायु शक्तिवर्द्धन व परिवर्तित क्रिया के लिए सवेदनीयता को तीव्र करती है । अस्थि रोग, सङ्गन, गलन । साइलीसिया शरीर में सूत्र को पचाने की और घाव के निशान के तन्तुओं को पचाने का शक्ति देता है । श्वय रोग में इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए । क्योंकि ऐसी अवस्था में यह घाव-चह्द पचा कर रोग को तीव्र कर देता है जो पहले उन तन्तुओं में दबा था ( ज० । वधर ) । यान्त्रिक परिवर्तन, इसका काम गहरा और धामा हाता है । सामायक अवस्थाएँ, फोड़े, तालुमूल प्रदाह, सिर दर्द, आक्षेप, मिरगाँ रोग, आक्रमण के पहले ठंडापन । क्रोमे अर्बुद । कण्ठमालिक बच्चे अस्थि दौर्बल्य विकारा, जनका सिर बड़ा हा, बच्चों की चाँद का अस्थि-सन्धि स्थान खुला हुआ और पुराने टाँकों का खुलना, उदर फूलना । बच्चों के चलना सीखने में देर लग । माता का टीका लम्बवान के दुष्प्रभाव । मवाद बनने की अवस्थाएँ । सभी नासरा छेद प्रभावित होते हैं । चूँकि मवाद बनाता है इसलिए फोड़ों के पकने में सहायक होता है । साइलीसिया का रोगी ठंडा, काँपता है, आग को छाती से लगाता है, बहुत गरम कपड़ा पहनता है, बाहरी हवा से घृणा करता है, हाथ और पैर ठण्डे, जाड़े में रोग अधिक हो । जीवनताप की कमी । मानसिक और शारीरिक शिथिलता । सर्दी

के प्रति असहिष्णुता । मद्रिरायुक्त पेय से घृणा । सभी रोग जिनमें भवाद बनने की प्रवृत्ति हो । मिरगी रोग । नैतिक अथवा शारीरिक साहसहीनता ।

मन—सहनशील, कायर, चिंतित । स्नायविक और उत्तेजित । प्रबल असहिष्णुता । मानसिक धुँधलापन । जिद्दी, हठी बच्चे । चित्तभ्रम । विचार दृढ़ता, केवल आलपीनों के बारे में सोचता रहता है, उनसे भय मालूम पड़े । उन्हें खोजता है और गिनता है ।

सिर—उपवास करने से आयी टीस । ऊपर देखने से चक्कर आये, गरम कपड़ा लपेटने से कम, बाईं करवट लेटने से भी कम । ( मैग्नेशिया० म्यूरि०, स्ट्रॉंशिया० ) । सिर पर अधिक पसीना; घृणित, गर्दन तक पहुँचे । दर्द सिर के पिछले भाग में शुरू होकर सिर भर में फैले और आँखों के ऊपर आकर ठहर जाये । दोनों भोंवों के बीच का स्थान फूला हो ।

आँखें—आँखों के कोने रोगग्रस्त । अश्रु-नलिका का फूलना । प्रकाश से घृणा, खासकर दिन के प्रकाश से, उससे चकाचौंध हो, आँखों में तेज दर्द, आँखें स्पर्श सहन न करें, बन्द करने से कष्ट बढ़े । साफ न दिखाई पड़ना, अक्षर गिचपिचा जायें । बिलनो । उपतारा प्रदाह, उपतारा तथा कृष्णपटल प्रदाह, आंतरिक भाग में मवाद पड़ना । कनीनिका में छेद होना या चर्बीला घाव । आघात के कारण कनीनिका का फाड़ा । दफ्तर में काम करने वालों का मोतियाबिन्द । चक्षु-प्रदाह और कनीनिका घाव के दुष्प्रभाव । धुँधलापन साफ करती है । ३०X शक्ति महीनों तक व्यवहार करें ।

कान—घृणित स्वाव । कर्णास्थि का सड़ना । पिस्तौल छूटने जैसी तेज आवाज । आवाज असह्य । कानों में गरज ।

नाक—नाक के सिरे पर खाज । सूखी, कड़ी खुरण्ड, उखाड़ने से खून बहे । नाक कां हांडियाँ उत्तेजित । सुबह को छींक आना । जकड़ी और गन्धहीन । निचले पर्दे की झिल्ली में छेद होना ।

चंहरा—होंठ के किनारों का चर्म चिटकना । डुब्डी पर दाने । मुखमंडल का स्नायुशूल, थरथराहट, फरन, लाली, ठंडी तरी से रोग बढ़े ।

मुँह—जबान पर बाल रखा है, ऐसा मालूम पड़े । मसूड़े ठंडी हवा सहन न करें । मसूड़ों पर फुडिया । दाँत की जड़ पर फोड़े । मसूड़ों का सड़ना । ( मर्कुरियस कोरोसाइ० ), ठंडा पानी असह्य ।

गला—सामयिक तालुमूल प्रदाह । तालुमूल में आलपीन जैसी गड़न । जुकाम

गले में जमा हो जाये। कर्णमूल-ग्रन्थि फूली हों। (बेला,० रस०, कैल्के०)। निगलने में चुभन दर्द। ग्रीवा ग्रन्थि कड़ी, ठंडी फूली हुई।

आमाशय—मांस और गरम भोजन से घृणा। भोजन निगलने पर पिछले छिद्र में सरलता से घुस जाये। भूख न लगना, प्यास अधिक। खाने के बाद खट्टी डकार। (सिपिया०, कैल्के०)। तलपेट दाब से दर्द करे। पीने के बाद कै करना। (आर्से०; वेरेट्रम०, वेरेटा०)।

उदर - दर्द या दर्दाली ठंडक उदर में, बाहरी गरमी से कम। कड़ा, फूला। शूल, कटन दर्द, साथ में कब्ज, पीले हाथ और नीले नाखून। आँतों में अधिक गड़-गड़ाहट। पुट्टे की ग्रंथियाँ फूली हुई और दर्दाली। जिगर का फोड़ा।

मलाशय—पश्चावातग्रस्त मालूम हो। गुदा में नासूर। (वर्बे०; लैके०)। दरारें और बवासीर, दर्दाली संकुचन छल्ले में झटकन के साथ। मल कठिनाई से निकले, जरा-सा निकल कर फिर भीतर सरक जाये। बहुत काँखना पड़े, मलाशय में चुभन, मलद्वार बन्द हो जाये। मल बहुत देर तक मलाशय में अटका रहे। मासिक-धर्म के पहिले और बीच में सदा कब्ज रहे, साथ में गुदा संकोचन, छल्ले में उत्तेजना। दुर्गन्धित दस्त।

मूत्र—खूनी, अनैच्छिक, लाल या पीली तलछट के साथ। मलत्याग काल में काँखने पर ग्रन्थि रस निकले। केचुवे वाले बच्चों को रात में अनैच्छिक मूत्र-त्याग।

पुरुष—जाँघों के भीतरी भाग पर दोनों के साथ; जननेन्द्रिय पर जलन और छुरछुराहट। जीर्ण सुजाक, गाढ़ा, घृणित खाव। अण्डकोष फूलना। अति कामोत्तेजना, रात्रि-वीर्य-स्खलन। अण्ड वृद्धि।

स्त्री—दूधिया (कैल्के०, पल्से, सिपिया) तेजाबी प्रदर, मूत्र-स्खलन-कालीन। योनिलिंगिका और योनि खाज, अति उत्तेजनीय। दो मासिककाल के बीच में रक्त-खाव। सारे शरीर पर वर्षाली ठंडक के आक्षेपिक आक्रमण के साथ अधिक मासिक-खाव। स्तन घुण्डी अति दर्दाली, जल्दी पके, भीतर को घँसी हों। स्तनों के नासूरी धाव (फास०)। योनि के होठों का फोड़ा। जब बच्चा दूध पीये तब योनि से रक्त बहे। योनि पर श्लैष्मिक थैलियाँ। (लाइको०; पल्से०; रोडो०)। स्तन में कड़ी गुठलियाँ। (कोनियम०)।

सांस यन्त्र—बुकाम जल्द अच्छा न हो, बलगम लगातार, मवादी श्लैष्मिक और अधिक। फुफ्फुस प्रदाह के बाद अच्छा होने में देर लगे। खाँसी और गलबत साथ में छोटी गोलियों की तरह बलगम जो टूटने से बहुत दुर्गन्ध करे। दिन में बलगम के साथ खाँसी, खूनी या मवादी। सीने के भीतर से होकर पीठ तक चिलकन। लेटने

के समय तीव्र खाँसी, गाढ़ा, ठोकेदार, पीला बलगम, बलगम की मवादी अवस्था (बैलसमम पेरुवियेनम)।

पीठ—रीढ़ कमजोर, पीठ पर बाहरी हवा लगने से अति उत्तेजनीय, रीढ़ की अन्तस्थि में दर्द। रीढ़में चाँट लगने से उसमें उत्तेजनीयता, रीढ़ की हड्डियों का रोग। रीढ़ की वक्रता।

नींद—सोते में चलना-फिरना, नींद में ही उठ बैठे। अनिद्रा, अधिक रक्तोत्तेजना और सिर में गरमी के साथ। सोते में अक्सर चिहँकना। व्याकुल स्वप्न। अधिक सुँह फैलाना।

अंग—ग्रन्थी। कूल्हा, टाँगों, पैरों में दर्द। पिण्डली और तलवों में ऐंठन। टाँगों की कर्महानता। हाथों के प्रयोग से उनमें कम्पन आए। अगली बाँह की पक्षाघातिक कमजोरी, अंगुलियों के नाखूनों के रोग, खासकर अगर उन पर सफेद धब्बे हों, पैर के नाखूनों का भीतर की तरफ बढ़ना। बर्फीली ठंडक और पसीनेदार पैर। जो भाग सोने में दबे वह सुन्न हो जाये। पैरों, हाथों और काँखों में घृणित पसीना। अंगुलियों के सिरों में पकन संवेदन। गल्का रोग। घुटने में दर्द मानों कसकर बँधा हो। पिण्डली तनी और सिकुड़ी। पैर की अंगुलियों के नीचे दर्द। तलवे दर्दले। (रूटा०)। पैर के भीतरी भाग से भीतर ही भीतर तलवों तक दर्दलापन। मवाद पड़ना।

चर्म—अंगुली के फोड़े, फोड़े-फुन्सियाँ, पुराने नासूरा घाव। कोमल, हल्का पीला, मोम जैसा चर्म। अंगुलियों के सिरों के पास चिटकना। ग्रन्थियों का बिना दर्द के फूलना। गुलाबी रंग के चकत्ते। पुराने घाव के निशान एकाएक दर्दले हो जायें। मवाद घृणित। तन्तुओं में धँसी हुई चीज बाहर निकालने में सहायक हैं। जरा-सी चोट पक जाये। दीर्घकालीन नासूरी और मवादी अवस्था। अंगुलियों के सिरों सूखे। चर्म फटन, केवल दिन में या शाम को खुजलायें। नाखून चिटके हुए नाटे। कड़े अर्बुद। जोड़ों के फोड़े। अशुद्ध टीका लगवाने की बाधाएँ। कोषों का बढ़ना। कुछ रोग, अस्थि गुल्म और तौबे के रंग के चकत्ते। कोर्म अर्बुद।

ज्वर—शीत; ठंडी हवा असह्य। रेंगन, सारे शरीर पर कम्पन। अंग ठंडे गरम कमरे में भी। रात में पसीना सुबह के लगभग अधिक। रोगग्रस्त भाग ठंडा मालूम पड़े।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : अमावस को, सुबह को, घने से, मासिक काल में ओढ़ना हटाने से, लेटने से, तरी में बाथी करवट लेटने से, ठंडक से। घटना : हल्के गरमी से, सिर को लपेटने से, गरमी के दिनों में; भींगना या नम मौसम में।

सम्बन्ध—पूरक : थूजा०, सैनिक्०, पल्स, फ्लोरिक एसिड । मरक्यूरियस और साइलीसिया एक के बाद दूसरी अच्छा काम नहीं करती ।

तुलना कीजिए : ब्लैक गनपाउडर ३४ ( फोड़े, फुन्सियाँ, कारबंकल, अंग वेगनी ) । घाव जो न भरें; खराब भोजन या पानी का बुरा परिणाम—( क्लार्क ) । हीपर, कैलि फॉस०; पिक्नि० एसिड; कैल्के०; फॉस०; ताजशोर, नैट्रम सिलिकम ( अर्बुद; अस्वाभाविक रक्तस्राव की प्रवृत्ति, सन्धि-प्रदाह; मात्रा ३ बूँद, दिन में ३ बार दूध में ); फेरम सायनेटम ( मिरगी, स्नायु रोग, साथ में उत्तेजनीय दौर्बल्य और अति उत्तेजनीयता, खासकर सामयिक प्रकार की ), सिलिका मैरिना—सी सैंड—सिलिका और नैट्रम म्यूर के लक्षण । ग्रन्थि प्रदाह और पकन का आरम्भ । कब्ज । ( कुछ समय तक ३४ विचूर्ण व्यवहार करें ), विट्रम-क्राउन ग्लास—( रीढ़ की वक्रता, सिलिका के बाद, हड्डी का सड़ना, खाव पतला, पानी-सा घृणित । अधिक दर्द, कंकड़ी की तरह किरकिराहट और रगड़न ), एरंडी डोनेक्स ( निष्कामक और उत्पन्नकारक यन्त्रों पर काम करती है, पकन, खासकर जीर्ण और जहाँ घाव नासूरी हो, खासकर लम्बी हड्डियों में । सीने पर, ऊपरी अंगों पर और कानों के पीछे खुजलीदार दाने )

मात्रा—६ से ३० शक्ति । २०० और उससे ऊँची शक्ति निश्चित रूप से प्रभावशाली : कठोर सांघातिक रोगों में कभी-कभी सबसे निचली शक्तियाँ लाभदायक होती हैं ।

## सिलफियस ( Silphium )

( रोजिन वीड )

कई प्रकार के दमा रोग और जीर्ण वायुनलिका प्रदाह में व्यवहार की जाती है । भ्रूशाय का नजवा इन्फ्लुएन्जा । पेचिश; आक्रमण से पहले सफेद श्लेष्मा से ढँका हुआ कब्ज का मल ।

सर्प-यन्त्र—तर खाँसी, बलगम अधिक; तारदार, झागदार, हल्के रंग का । सीने में श्लेष्मा के लड़खड़ाने के संवेदन से शुरू हो और बाहरी हवा से अधिक हो । फुफ्फुस का संकुचन । जुकाम, साथ में अधिक, तारदार श्लैष्मिक खाव । गला खखारने और खुरचने की इच्छा । पिछले छिद्रों की उत्तेजना जिसमें नथनों की श्लैष्मिक क्षिल्ली भी सम्मिलित हो, साथ में आँखों के घेरों के ऊपर के भाग में संकुचन ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : एरालिया०, कोपेवा०; टेर्रिबि०; क्युबेबा, सैम्बु०;

सिल्फियॉन साइरेनैकम ( फुफ्फुस का क्षय रोग, साथ में लगातार खाँसी, अधिक रात-पसीना; दुबलापन इत्यादि ); पालिगोनम एविक्युलेरे ( क्षय रोग में उपयोगी पाई गई है जब मूल अरिष्ट की स्थूल मात्रा दी गई ), सैल्विया ( गुदगुदीदार खाँसी ), आरम ड्रैकोन्टियम ( रात में लेटने पर ढोली खाँसी )। जस्टिसिया एधाटोडा ( वायुनलिका का नजला, अधिक भारी और अति उत्तेजनीय )।

मात्रा —३ शक्ति। कुछ लोग निचली विचूर्ण शक्ति को अच्छा समझते हैं।

### सिनापिस नाइग्रा ( *Sinapis Nigra* )

( ब्लैक मस्टर्ड )

इन्फ्लुएन्जा, जुकाम, और गलकोष प्रदाह में उपयोगी है। गाढ़े ढोंकेदार खाव के साथ नथने और गलकोष का सुखापन।

सिर—सिर की खाल गरम और खुजलाए। ऊपरी होंठ और सिर के अगले भाग पर पसीना। जबान छालेदार मालूम पड़े।

नाक—पिछले छिद्र का श्लेष्मा ठंडा मालूम पड़े। थोड़ा, तेजाबी खाव। पूरे दिन बायाँ नथुना बन्द रहे या तीसरे पहर और शाम को। सूखा, गरम आँख से पानी बहने के साथ, छींक, ठोंकन, खाँसी लेटने से कम। नथुना एक के बाद दूसरा बन्द हो। नथनों के अगले भाग का सुखापन।

साँस-यन्त्र—लेटने से खाँसी कम हो जाये।

गला—फुलसा, गरम, सूजा मालूम पड़े। दमा जैसा साँस। तेज आवाज वाली खाँसी के हमले, साँस बाहर निकलने में कुत्ता भौंकने जैसी आवाज निकले।

आमाशय—घृणित साँस, प्याज की गन्ध ( एसफि०; ऐरमोरेक० ) पेट में जलन, कंठनली, गला और मुँह तक बढ़े जिसमें मुख-क्षत हो। गरम, खट्टी डकार। शूल। केवल मुकने पर शूल उठे, सीधे बैठने से कम हो। पसीना, मिचली आने से कम हो।

मूत्र—मूत्राशय में दर्द, रात-दिन बार-बार अधिक पेशाब होना।

पीठ—पसलियों के बीच की पेशियों में और कटिच्छेत्र में वात दर्द, पीठ और कूल्हों के दर्द से नींद न आये।

सम्बन्ध—जुलना कोजिए: सल्फर, कैप्सिकम०, कोलोसि०, सिनैपिस ऐल्बा—ब्लाइट मस्टर्ड—( गले के लक्षण स्पष्ट, खासकर दात्र और जलन, कण्ठनली में रुका-

वट के साथ, गलनली में ढोंका जैसा संवेदन जो वक्षस्थि के ऊपरी भाग के पीं मालूम हो, साथ में बहुत डकार आवे, वैसे ही लक्षण मलाशय में मालूम हो। मस्ट आयल सूँघने से ( त्रिकशाखा नाड़ी के संवेदन, नाड़ी के अन्त होने के स्थान प काम करती है। कानों के निचले भाग की पीड़ा कम करती है और नाक, नथु और तालुमूल की पीड़ाजनक अवस्थाओं में लाभदायक है )।

मात्रा—३ शक्ति।

### स्कैटाल ( Skatol )

अन्नासार सड़न की अन्तिम अवस्था दर्शाती है और मानव मल का एक अं है। आंत्रिक सड़न के कारण स्वयं विष के साथ मुहसे।

आमाशय और उदर के लक्षण तथा सिर के अगले भाग में दर्द। मन्दता अँ उत्साहहीनता। कोसने और कसम खाने की इच्छा।

मन—ध्यान लगाने की कमी; अध्ययन करना असम्भव, निराश, लोगों के सारहने की इच्छा। चिड़चिड़ापन। सबकी तरफ से गन्दा विचार।

सिर—अगले भाग का दर्द, बाईँ आँख पर अधिक, शाम को अधिक हो, जसो जाने के बाद कम हो।

पक्वाशय—जवान पर मैल, घृणित स्वाद। सब अनाज का स्वाद नमकँ लगे। डकार लेना। भूख अधिक। हल्का, पीला, पतले आकार का कम, अघृणित मल। आंत्रिक अनपच।

मूत्र—अकसर, थोड़ा, जलन, कठिन।

नींद—सोने की अधिक इच्छा, जागने पर अप्रफुल्लित, निद्रालु अवस्था।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : इण्डोल, बैप्टिसिया, सल्फर।

मात्रा—६ शक्ति।

### स्कूकम चक ( Skookum Chuck )

( चक-वाटर ऐंड स्कूकम-स्ट्रॉंग )

( साल्ट्स फ्रॉम वाटर फ्रॉम मेडिकल लेक नियर स्पोकेन, वाश )

चर्म और श्लैष्मिक शिल्ली से प्रबल आकर्षण है—एक खाजनाशक औषधि



मध्य कर्ण प्रदाह । अधिक, रक्तमय मुर्दे जैसी गन्ध का स्त्राव । मूत्र में मूत्राम्ल की अधिकता । जुकाम । जुलपित्ती । चर्मरोग । अकौता । सूखा चर्म । इन्फ्लुएन्जा । अधिक जुकामी स्त्राव और छींकें आना ।

सम्बन्ध—सैक्सोनाइट—( चर्म का साफ करने की, गन्धहीन और शान्तिप्रद गुण होते हैं । ( कॉपरथवेट ) । अकौता, झुलसन, जल जाना, घाव, बवासीर ) ।

मात्रा—३ विचूर्ण ।

## सोलेनम लाइकोपरसिकम ( *Solanum Lyco.* )

( टोमैटो )

वात रोग और इन्फ्लुएन्जा के लक्षण स्पष्ट हैं । सारे शरीर पर तीव्र टीस । इन्फ्लुएन्जा के बाद दर्द रह जाये । सिर में सदा तीव्र रक्ताधिक्य के चिह्न दिखाई दें । इन्फ्लुएन्जा, जरा-सी धूल में साँस लेने से स्पष्ट रूप से रोग बढ़ जाये । बड़ी-बड़ी पेशाब लगना और अधिक पानी-सा दस्त ।

सिर—फटन दर्द, निछले भाग से शुरू होकर सारे शरीर में फैले । सारा सिर और उसकी खाल दर्द वाली मालूम हो, कुचली, जो दर्द बन्द होने के बाद मालूम पड़े ।

आँखें—मन्द, भारी, पुतली सिकुड़ी हुई, ढेले सिकुड़े मालूम हों, आँखों के अन्दर और चारों तरफ टीस । आँखें भरभराई हुई ।

नाक—अधिक, पानी-सा जुकाम; गले में टपक पड़े । अगले भाग में खुजली; नाक में गर्द जाने से अधिक हो; घर के अन्दर कम रहे ।

दिल—चिंता और भयभीत होने के साथ नाड़ी की गति में स्पष्ट रूप से वृद्धि ।

साँस-यन्त्र—आवाज भारी । सीने में दर्द, सिर तक बढ़े । आवाज फटी हुई; लगातार गला साफ करने की इच्छा । ठेलने वाली खाँसी, गहरी और कड़ी । सीना दबा जान पड़े, सूखी, ठोंकन खाँसी, रात में अधिक आए और नींद न आने दे ।

मूत्र—खुली हवा में बराबर टपका करे । रात में पेशाब करने उठना पड़े ।

अङ्ग—पीठ के आरपार पर टीस । कटि-प्रदेश में घीमा दर्द । दाहिनी त्रिकोण कंधास्थि में और वक्षःच्छादिनीपेशी में तेज पीड़ा । दाहिनी बाँह के बीच में गहराई तक दर्द । दाहिनी केशुनी और कलाई में और दोनों हाथों में वातपीड़ा । निचले अंगों में तीव्र टीस । दाहिनी जाँघ का स्नायुशूल । दाहिनी बाँह के भीतर वाली बोहरी हड्डी के स्नायु मार्ग में चुनचुनाहट ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : दाहिनी तरफ, खुली हवा में, लगातार हरकत से, झटका, आवाज । घटना : गरम कमरे में, तम्बाकू से ।

सम्बन्ध तुलना कीजिये : बेलाडो० बाद में अच्छा काम करती है । (युपे० पर्फ; रस०, सेंग्विने०; कैप्सि०) ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।

## सोलेनम नाइग्रम ( *Solanum Nigrum* )

( ब्लैक नाइट शेड )

सारे शरीर में घनुष्टंकारीय आक्षेप और सख्ती के साथ उन्माद । अर्गट खाने की बुरी आदत की अवस्था में लाभ के साथ व्यवहार की गई है । सिर और आँखों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है । मस्तिष्क प्रदाह । जीर्ण आंत्रिक विषैली अवस्था । दाँत निकलने के काल में मस्तिष्क उत्तेजना । प्रचण्ड और आक्षेपिक प्रकार की बेचैनी । अंगों के सिकुड़न के साथ सुरसुरी ।

सिर—प्रचण्ड प्रलापक सन्निपात । चक्कर, घोर सिर दर्द और मानसिक क्रिया की पूर्ण लोपता । भयानक स्वप्न । रक्त संचित सिर दर्द ।

नाक—तीव्र जुकाम, अधिक पानी-सा स्राव; दाहिने नथने से, बायाँ बन्द, साथ में कम्प और गरमी बारी-बारी से ।

आँखें—दोनों आँखों में ऊपर दर्द । पुतलियों का बारी-बारी फैलना और सिकुड़ना, दुर्बल दृष्टि, तैरते हुए धब्बे दिखाई दें ।

साँस-यन्त्र—सीने में संकुचन संवेदना कठिन साँस के साथ; गले में गुदगुदी के साथ । बलगम गाढ़ा, पीला । बायीं तरफ सीने में दर्द; स्पर्श से दर्द ।

ज्वर—ठंडक और गरमी बारी-बारी । अरुण ज्वर, चक्कों में फरन । जबड़े सुख ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : बेलाडो०; सोलेनम कैरोलिनेंस—हॉर्स नेटल—( आक्षेप और मिरगी, २०-४० बूँद की मात्रा में; बुद्धिहीन प्रकार की मिरगी में अति लाभदायक, जहाँ रोग बचपन से आगे बढ़ने लगे, गुल्म वायुयुक्त मिरगी, कुरुर खाँसी में भी ), सोलेन० मेमोसम—ऐपल ऑफ सीडम ( बायें कूल्हे के जोड़ में दर्द ), सोलेन० ओलेरैसियम—(स्तन ग्रंथि का फूलना, अधिक दुग्ध स्राव के साथ), सोलेन० ट्यूबरोसम—पिंडली ऐंठन और अंगुलियों का सिकुड़न; दाँत बन्द करके थूकना), सोलेन० वेसिकैरियम—(चेहरे के पक्षाघात में सफारिश की गई है) । सोलेन०

एसिटिकम ( वृद्ध और वृद्धों के वायुनलिका प्रदाह की अवस्था में फुफ्फुस के पक्षाघात की सम्भावना, बलगम निकालने के लिए बहुत देर तक खाँसना पड़े, सोलेन०, स्यूडोकेप्स० ( तीव्र पीड़ा, निचले उदर में ), सोलेन० ट्यूबेरोस, एग्रोटेंस—डिजीण्ड, पोटेटो—( मलाशय बाहर निकलना, विस्तृत गुदा; साँस और शरीर से दुर्गन्ध आये, मलाशय के अर्बुद; सड़े आलू की तरह लगे; खून भरे छोटे गड्ढों का स्वप्न देखना; ( सोलेनम ट्यूबेरोसम—पोटेटो बेरीज—( टाँगों की पिण्डली और अंगुलियों में ऐंठन ) ।

मात्रा—२ से ३० शक्ति ।

## सोलिडागो विर्गा ( Solidago Virga )

( गोल्डेव रॉड )

क्षय रोग में इस फूल के अन्दर की बुकनी सूँघने से फुफ्फुस रक्तस्राव उत्पन्न हुआ था । क्षय रोगी को बराबर जुकाम होना, ( २५ ) । कमजोरी मालूम देना, बारी-बारी शीत और गरम, गलकोष का नजला, गले में जलन, अंगों में पीड़ा और वक्षस्थली घाव । मूत्रकृच्छ्र के साथ गुदों के क्षेत्र में दर्द । गुर्दे दाब सहन न करें । साण्डलाल मूत्र ( ब्राइट का रोग ), इन्फ्लुएन्जा जो सोलिडागो के कारण उत्पन्न हुआ हो । ऐसी अवस्था में ३० शक्ति या ऊँची शक्तियाँ दीजिये ।

आँखें—रक्तसंचित, पानी-सा, जलन, जुभन ।

नाक—अधिक श्लैष्मिक स्राव के साथ नथनों में उत्तेजनीयता; छींकों का दौरा ।

आमाशय—कड़वा स्वाद, खासकर रात में, बहुत थोड़ा कथई और खट्टे मूत्र के साथ जबान पर मैल ।

साँस—वायुनलिका प्रदाह, अधिक मवादी बलगम के साथ खाँसी, खून की लकीरें, दबा हुआ साँस । लगातार कष्टदायक साँस । प्रति रात को मूत्रकृच्छ्र के साथ दमा ।

स्त्री—गर्भाशय का बढ़ जाना, मूत्राशय पर नीचे की तरफ दबा हो । सौत्रिक अर्बुद ।

मूत्र—थोड़ा, लाली लिए कथई, गाढ़ा तलछट, मूत्रकृच्छ्र पथरी । कठिन और थोड़ा । मूत्र में एल्बुमेन, खून, चिकनाई । गुदों की दर्द जो आगे की तरफ उदर और मूत्राशय तक बढ़े ( बर्वे० ) साफ और घृणित मूत्र । प्रायः कैथेटर के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होने देना ।

पीठ—रक्त संचित गुदों का पीठ दर्द । ( सेनेसि० ऑरि० ) ।

चर्म—चकत्ते, खासकर निचले अंगों पर; खुजली । मूत्र की गड़बड़ी, शोथ और सड़न-भय के साथ निचले भागों में चर्म-पुष्पिका ।

सम्बन्ध—आयडोफार्म २५ गोल्डेन रॉड के विष को नाश करती है । आर्सेनिक । एग्रिमोनिया । ( गुर्दा प्रदेश में दर्द ) ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति । सोलिडागो का तेल १ औंस से ८ औंस तक, मदसार, १५ बूँद की मात्रा में वृद्ध लोगों के वायुनलिका प्रदाह और वायुनलिका दमा रोग में बलगम निकालने के लिए देना चाहिए । ( एलि जा. जोन्स ) ।

## स्फार्टियम स्कोपेरियम ( *Spartium Scoparium* )

( ब्रूम )

स्फार्टीन सल्फेट हृदय की शक्ति बढ़ाती है, उसकी गति को कम करती है और रक्तचाप घटाती है । वह वेरेट्रम और डिजिटैलिस के उत्पन्न किये हुए अच्छे प्रभाव को जारी रखती है ( हिंस्डेल ) ।

स्फार्टीन सल्फेट ने ( ब्रूम का क्षारोद सत्त ) सिद्ध करने वाले व्यक्तियों के हृदय के फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को कम कर दिया था । स्फाइगमोग्राफ्स से यह भी स्पष्ट होता है कि रक्तचाप भी कम हो गया था । यह रक्तचाप और नाड़ी की गति को इसलिए कम करती है क्योंकि इसका विष फुफ्फुस-पाकाशयिक स्नायु को शक्ति देने के साथ, हृदय पेशियों पर अपना प्रभाव डालकर, हृदय गति को मन्द कर देती है । यह हृदय की संकोचन क्रिया मन्द कर देती है । यह हृदय की संकोचन क्रिया को कमजोर कर देती है । मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है । इसलिए इस औषधि में मूत्र-वृद्धि के गुण हैं । अतः यह शोथ रोग में लाभदायक है ।

सांडलाल मूत्र । साँस क्रिया कठिन । इन्फ्लूएन्जा और दूसरे संक्रामक रोगों के बाद क्रम-भ्रष्ट हृदय गति । तनाव की मन्दता । धमनियों के अधिक तनाव, धमनियों की सख्ती को रोकने के लिए, शामक क्रिया के लिए स्थूल मात्रा में प्रयोग की जाती है । मार्फिया की आदत को रोकने के बाद, हृदय गति को शक्तिवान रखने के लिए ११२० से १४ ग्रेन इंजेक्शन द्वारा अति लाभदायक है । स्फार्टियम उस समय संकेतित होती है जब मौलिक रूप से हृदय की पेशियाँ और खासकर स्नायु यन्त्र रोगग्रस्त होते हैं । तेजी से कम करती है और उसका प्रभाव ३ से ४ दिनों तक रहता है । पाचन में कोई बाधा नहीं करती । गुर्दा-प्रदाह ।

दिल—तम्बाकू से आए उपद्रव । हृदय शूल । क्रम-भ्रष्ट क्रिया, गैस इत्यादि से क्रम बिगाड़ गया हो, कमजोर, स्नायविक, गुल्म वायु रोगियों में । हृदय पेशियों की क्षीणता, संतुलनशक्तिहीनता । तनाव में कमी । जल संचित अवस्थाओं में स्फारटीन को २ ग्रेन की मात्रा में देना चाहिये, लेट न सके । ऐसी अवस्था में यह अधिक आराम देती है । गुदों पर विशिष्ट प्रभाव रखती है, उनका विष बाहर निकालने में और उसके कम होने से हृदय कष्ट दूर करने में सहायता देती है ।

आमाशय—मानसिक मन्दता के साथ पाकाशयिक-आन्त्रिक पथ में वायु संचयता ।

मूत्र—मूत्र-मार्ग में या स्त्री की बाहरी जननेन्द्रिय में जलन । अधिक मात्रा में मूत्र निकलना ।

मात्रा—१ से ३ विचूर्ण ।

## स्पाइजेलिया ( Spigelia )

( पिकल्ट )

स्पाइजेलिया हृदयावरण झिल्ली प्रदाह की और हृदय के दूसरे रोगों की महत्वपूर्ण औषधि है, क्योंकि इसकी सिद्धि बाहरी परिवर्तनों को बहुत सावधानी से ध्यान देने के विचार से की गई थी और इसके आन्तरिक लक्षणों की अनेक प्रयोगों से पुष्टि की गई है । ( सी. हेरिंग ) ।

आँख, हृदय और स्नायुमण्डल से बहुत आकर्षण रहती है । इसके प्रभाव में पाँचवी स्नायु का स्नायुशूल प्रधान है । खास तरह के रक्तहीन, दुर्बलता वातग्रस्त और कण्ठमालिक रोगियों के लिए उपयोगी है । चुभन दर्द । हृदय रोग और स्नायुशूल । स्पर्श असह्य । रोगी भाग ठिठुरे लगें; सारे शरीर में गनगनी दौड़ा दे । कृमि की उपस्थिति के कारण रोगों की औषधि । बच्चा नाभि को अति सस्तापपूर्ण स्थान दर्शित किया करता है । ( ग्रैनेटम, नक्स मांस ० ) ।

मन—तेज आलपीन, सूई इत्यादि नोकदार चीजों से भय लगे ।

सिर—अगले उभरे भाग के नीचे दर्द जो आँखों तक बढ़े । ( ओनोसमोडियम ) । आगे भाग का दर्द, बायीं आँख भी सम्मिलित हो; और पीड़ा, थरथरा-हट, गलत कदम रखने से अधिक हो । सिर के चारों तरफ फीता कसा जैसा दर्द । ( कार्बोल्मिक एसिड; कैवट०; जेल्से० ) चक्कर, सुनने की संवेदना अति तीव्र ।

आँखें—बहुत बड़ी जान पड़ें, घुमाने से उन पर दाब दर्द। पुतली फैली, प्रकाशासक्तता; वात सम्बन्धित नेत्र प्रदाह। आँखों के भीतर और चारों तरफ तीव्र पीड़ा जो उनके खोखले में गहराई तक जाये। पलकों का स्नायुशूल। सच्चा स्नायु प्रदाह।

नाक—अगला भाग सदा सूखा रहे, पिछले भाग से स्राव निकले। जीर्ण जुकाम; पिछले भाग से सरल श्लेष्मा निकले।

मुँह—जबान दरारदार, दर्दाली। फटन जैसा दाँत दर्द, खाने के बाद और ठंडक से अधिक हो। मुँह से दुर्गन्ध निकले। घृणित स्वाद।

चेहरा—चेहरे का लकवा रोग; आँखें, गण्डास्थि युगलक प्रवर्द्धन, गाल, दाँत, कनपटी सभी रोगग्रस्त हों; झुकने से, स्पर्श से, सुबह सूयास्त तक अधिक रहे।

दिल—घोर धड़कन। दिल के ऊपर साने के क्षेत्र में दर्द और हिलने से अधिक हो। धड़कन के अक्सर हमले खासकर मुँह से दुर्गन्ध के साथ। नाड़ी कमजोर और क्रमभ्रष्ट। हृद्द्वेष का प्रदाह, चुभन दर्द के साथ, धड़कन, साँस कष्ट। स्नायुशूल बाँह तक या दोनों बाही तक बढ़े। हृदयशूल। गरम पानी की इच्छा जिससे कम हो। वातक हृदय पाँड़ा, काँपता नाड़ी, सारा बायाँ भाग दर्द करे, कष्टदायक साँस, दाहिनी तरफ सिर ऊँचा करके लटना आवश्यक हो।

मलाशय—खुजला और रेंगन। घड़ी-घड़ी असफल चेष्टा। कँचुवे।

ज्वर—जरा भी हिलने से कम्प आये।

घटता-बढ़ता—बढ़ना : स्पर्श से, हरकत से, आवाज से, घूमने, घाने, धक्के से। घटना : सिर ऊँचा करके दाहिनी करवट लेटने से, साँस भीतर खींचने से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : स्पाइजेलिया मेरिलैंडिका ( उन्मादीय उत्तेजना, हँसने और रोने के दौरों, जोर से, बिना सिलसिले की बातें करना, चक्कर, पुतली फैली, रक्ताघक्त्य )। एकोना०; कोक्ट०; सिमिसि०; आर्निका० ( स्पाइजेलिया जीर्ण आर्निका हैं ), सिनाबारिस, ( आँखों के घेरों के दर्द ) नाजा०; स्पाजिया० ( हृदय ), सैबाडि०, द्युक्र०, सिना ( क्राम रोग के लक्षण )।

क्रियानाशक : पल्सेटिला।

मात्रा—६ से ३० शक्ति स्नायुशूल लक्षण में, २ से ३ शक्ति प्रादाहिक लक्षणों में।

## स्पाइरिया अल्मारिया ( *Spiraea Ulmaria* )

( हार्डवूड )

गल नली में जलन और दाब, सिकुड़ी लगे, मगर निकलने से कष्ट न बढ़े । दोषपूर्ण अन्तरात्मिक मान्यता । मूत्र मार्ग की उत्तेजना को कम करती है, मूत्राशय ग्रन्थि पर प्रभाव डालती है, जीर्ण सुजाक खाव और मूत्राशय ग्रन्थि के खाव को रोकती है, सतिकाक्षेप, मिरगी और जलांतक रोग में प्रयोग की गई है । पागल जानवरों के काटने पर । भिन्न-भिन्न भागों में गरम लगना । स्पाइरिया में सैलिसिलिक अम्ल पाया जाता है ।

## स्पाइरैन्थस ( *Spiranthes* )

( लेडीज ट्रेसेज )

स्तन्यकाल में दूध बढ़ाने के लिए दी जाती है । कटिवात और वातरोग, शूल, साथ में औषाई और आक्षेपिक जम्हाई के लिए व्यवहार में आती है । यह एकोना० की तरह प्रदाहनाशक औषधि है, इसके लक्षणों में रक्त-सञ्चयता और प्रदाह दर्शित होते हैं । डकार के साथ गलनली में अम्लता और जलन ।

स्त्री—योनि की तीव्र खाज, योनि घुण्डी लाल, योनि में सूखापन और जलन । मैथुन के समय योनि में जलन-दर्द । रक्तमय प्रदर ।

अंग—गृध्रसी, खासकर दाहिनी तरफ की । कन्धों में दर्द, हाथों की शिराओं का फूलना । हाथों की सभी चालक तन्तुओं में दर्द । पैर और उसकी अंगुलियाँ ठण्डी ।

ज्वर—गरम लहरें । हथेली पर पसीना । हाथ बारी-बारी गरम और ठण्डे ।

मात्रा—३ शक्ति ।

## स्पांजिया टोस्टा ( *Spongia Tosta* )

( रोस्टेड स्पांज )

साँस-यन्त्र की खाँसी, काली खाँसी इत्यादि के लक्षणों के लिये विशेष रूप से संकेतित औषधि । हृदय रोग और अकसर क्षय रोग की बाधायें । गोरे रंग के ढीले

सूत्रों और फूली ग्रन्थियों वाले बच्चे । जरा-से परिश्रम पर सीने और चेहरे में खून दौड़ने के साथ शरीर की शिथिलता और भारी चिंता तथा कठिब साँस ।

मन—चिन्ता और भय । हर एक उत्तेजना से खाँसी आवे ।

सिर—खून दौड़ना, फटन, सिर दर्द, माथे में अधिक ।

आँखें—पानी बहना, गोंद जैसा या श्लैष्मिक स्त्राव ।

नाक—स्त्राविक जुकाम और बन्द होना बारी-बारी से । सूखापन; जीर्ण, सूखा, नाक का जुकाम ।

मुँह—जबान सूखी और बावामी, फफोलेदार ।

गला—गल ग्रंथि फूली हो । चिलकन और सूखापन । जलन और गड़न; गलक्षत, मीठी चीज खाने से अधिक हो । गुदगुदाने से खाँसी आवे । लगातार गला साफ करता रहे ।

पेट—अत्यन्त प्यास, विशेष लुघा, घड़ पर कसा वस्त्र असह्य, हिचकी ।

पुरुष—दर्द और कोमलपन के साथ शुक्ररज्जु और अण्ड का फूलना । अण्ड-कोष प्रदाह, शुक्ररज्जुक्षय । जननेन्द्रिय में गरमी ।

स्त्री—मासिक-धर्म के पहले त्रिकास्थि में दर्द, भूल, धड़कन । मासिक काल में दम घुटने के हमलों के साथ जाग पड़े । ( क्यूप्रम०, आयोडि०, लैके० । दमा के साथ मासिक-धर्म का रुकना ) । ( पल्से० ) ।

साँस-यन्त्र—सभी वायु मार्गों का अधिक सूखापन । स्वरभंग, स्वरयन्त्र सूखा, जले, संकुचित । खाँसी, सूखी भौंकती, कुकुरखाँसी की तरह, स्वर-यन्त्र स्पर्श से उत्तेजनीय । कुकुरखाँसी; साँस भीतर खींचने और आधी रात से पहले अधिक हो । छोटी साँस, हाँफना, कठिन स्वरयन्त्र में गुल्लि ठँसी जैसी । खाने और पीने से खाँसी रुक जाये, खासकर गरम चीज पीने से । स्पांजिया में सूखी; जीर्ण सहातुभूतिक खाँसी या आंत्रिक हृदय रोग में लाभ होता है । ( नाजा० ) सीने की गहराई के किसी स्थान विशेष से न रोकी जा सकने वाली खाँसी, वह भाग कच्चा और दर्दाला मालूम पड़े । सीना कमजोर, कठिनाई से बोल सके । स्वर-यांत्रिक क्षय रोग । घेषा, दम घुटने के आक्रमण के साथ । वायु नलिका का नजला; साँस-साँय वाली दम फूलने वाली खाँसी के साथ, ठण्डी हवा में अधिक बलगम और दम घुटना, सिर को नीचा करके खेतने से या गरम कमरे में रोग बढ़े । एकाएक कमजोरी के साथ सीने पर दाब और गरम होना ।

दिल—तेज गति वाली प्रचण्ड धड़कन, साँस कष्ट के साथ, खेत न सके; खेदे



आसन में अच्छा मालूम हो। दर्द और दम घुटने के साथ आधी रात के बाद जाग पड़े; भरभराया हो, गरम हो और अति भयभीत हो। (एकोना०)। कपाटीय अक्षमता। हृदय-शूल, गंभी, चिंतित और पसीना आये। रक्त में उबाल, शिरायें तनी हुई। हृदय का सीने में उभरना मानो ऊपर की तरफ बाहर धक्का देकर निकल जायेगा। हृदय का ढीलापन, खासकर दाहिनी तरफ का भाग, साथ में दमा का लक्षण।

चर्म—ग्रंथि का फूलना और कड़ापन बहिःसूत्रिक गोलक भी, ग्रीवा ग्रन्थि फूली हुई, साथ में तनाव, पीड़ा जो सिर घुमाने से मालूम हो, दाब से दर्द करे, घेघा। खुजली, छोटी माता।

नींद—भय के साथ जाग पड़े और दम घुटता मालूम पड़े। प्रायः सोने के बाद रोग बढ़े या रोग के बढ़ने ही में सो जाये (लैके०)।

ज्वर—चिन्ता के साथ गरमी के हमले, चेहरे की गरमी, लाली और पसीना।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : ऊपर चढ़ना, तेज हवा से आधी रात के पहले। घटना : नीचे उतरते समय, सिर नीचा करने लेटने से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : एकोना०; हीपर०; ब्रोमि०; लैके०; मर्कुरियस-प्रोटो आयोड ( घेघा )।

मात्रा—२ विचूर्ण या टिंचर से ३ शक्ति।

## स्क्विला मैरिटिमा ( Squilla Maritima )

( सी-ओनियस )

बीमी क्रिया की औषधि। उन रोगों के लिए अनुकूल है जो कई दिनों में अपनी चरम सीमा पर पहुँचते हैं। हठी, मन्द, वातपीड़ा सारे शरीर में फैले। प्लीहा की औषधि, बायीं तरफ का कण्ठ, पसली के नीचे चिलकन। हृदय और प्लीहा रोग की महत्वपूर्ण औषधि। वायुनलिका-फुफ्फुसीय प्रवाह।

खासकर साँस पथ, पाचन मार्ग और गुदों पर भी काम करती है। वृद्ध लोगों के जीर्ण वायु-नलिका प्रवाह के लिए मूल्यवान है, जहाँ बलगम खड़खड़ाये, कण्ठ-दायक साँस हो और मूत्र की मात्रा कम हो।

आँखें—उत्तेजनीय मालूम हों, बच्चा उनमें मुट्ठी गड़ाया करे। ठण्डे पानी में तैरने जैसा संवेदन।

**आमाशय**—पत्थर जैसी दाब ।

**साँस-यन्त्र**—खाविक जुकाम; नाक के किनारे दर्दाले मालूम दें । छींक आना; गला उत्तेजनीय, छोटी, सूखी खाँसी, लम्बी साँस लेना आवश्यक, कष्टदायक साँस और सीने में चिलकन और उदर पेशी की दर्दाली सिकुड़न । प्रचण्ड, अक्रमिक, शिथिलता वाली खाँसी, साथ में अधिक, श्लेष्मा, अधिक नमकीन, चिकना बलगम और साथ में अनैच्छिक मूत्र, छलकन और छींक । बच्चा खाँसते समय चेहरे को मुट्ठा से रगड़े । ( कास्टि०; पल्से० ) । गहरी साँस लेने से या ठण्डा पानी पीने से, पारश्रम से, गरम हवा से ठंडी हवा में जाने से, खाँसी आवे । छोटी चेचक की खाँसी । रात में कई बार अधिक मात्रा में पेशाब होना । ( फॉस० एसिड ) । खाँसी के साथ छींके आना ।

**दिल**—हृदय की शक्ति बढ़ाने वाली औषधि, जो परिधि की रक्तवाहिनियों और हृदय की धमनियों को प्रभावित करती है ।

**मूत्र**—तेजी से पेशाब लगना, अधिक मात्रा में पानी-सा मूत्र । खाँसते समय मूत्र का अनैच्छिक छलकना । ( कास्टि०, पल्से० ) ।

**वर्म**—जुमन दर्द के साथ, शरीर पर छोटे, लाल चकत्ते ।

**अंग**—बाकी शरीर की गरमाहट के साथ हाथ पैरों की बर्फीली ठण्डक । ( मिनियैन्थिस ) । खड़े होने पर पैर दर्द करे । दुकानदार लड़कियों के पैरों का कोमलपन ।

**घटना-बढ़ना**—घटना : आराम से । बढ़ना : हरकत से ।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : डिजिटै०; स्ट्रोफेन्थिस; एपोसाइनम, कैनाबिनम; न्नायो०; कैलिकार्बोनिम । स्क्वला, डिजिटैलिस के बाद अच्छा काम करती है, अगर यह कठोर रोगों में असफल हो ।

**मात्रा**—१ से ३ शक्ति ।

## स्टैनम ( Stannum )

( टिन )

इसका मुख्य प्रभाव स्नायुमण्डल और साँस-यन्त्रों पर केन्द्रित है । स्टैनम के सक्रिय होने की अवस्था में दुर्बलता प्रधान रहती है, खासकर जीर्ण वायुनलिका और फुफुस रोगों में, जहाँ क्षय रोग के आधार पर अधिक मात्रा में श्लैष्मिक-मवादी

खाव निकलता हो। बात करने से गले और सीने में अधिक कमजोरी मालूम हो। उन दवाओं में स्टैनम की आवश्यकता होती है जो धीरे-धीरे बढ़कर चरम सीमा पर जा पहुँचते हैं और अन्त में धीरे-धीरे गायब हो जाते हैं। पक्षाघात जैसी दुर्बलता, आक्षेप, पक्षाघात।

मन—शोकग्रस्त, चिन्तित। निरुत्साहित। लोगों से मिलने का भय।

सिर - कनपटी और माथे में टीसन। कठोर जुकाम और खाँसी के साथ इन्फ्लुएन्जा। हरकत से दर्द बढ़े; धीरे-धीरे बढ़े और कम हो मानो सिर कसकर बंधा हो, माथा भीतर को दबा मालूम हो। टहलने का शटक। सिर में मालूम हो। जबड़े की हड्डी और आँखों के बोरों में खींच के साथ दर्द। कान की ललरी के छिदे स्थान का पकना।

गला—अधिक मात्रा में चपकीला श्लेष्मा, कठिनाई से अलग हो, छुड़ाने की चेष्टा से मिचली आवे। गला सूखा और गड़न हो।

आमाशय—भूख। भोजन पकाने की गन्ध से कै हो। कड़वा स्वाद। दद दाब से कम हो, मगर स्पर्श से अधिक हा। आमाशय में खालीपन का संवेदन।

उदर—खालीपन के साथ, नाभि के चारों तरफ ऐंठन की तरह शूल। शूल, कड़े दाब से कम हो।

श्रा—घसस संवेदन। पेट में कमजोर डूबव संवेदन के साथ गर्भाशय की स्थान न्युत। (सीपिया)। मासिक-धर्म समय से पहले और अधिक मात्रा में। योनि में दर्द, ऊपर और पीछे की तरफ मेरुदण्ड तक अति दुर्बलता के साथ प्रदर रोग में।

साँस-यन्त्र—स्वरभंग, वेग के साथ खाँसी आने के साथ बलगम निकले, शाम से आधी रात तक प्रचण्ड सूखी खाँसी। हँसने, गाने, बात करने से खाँसी आवे, दाहिनी तरफ लेटने से अधिक हो। दिन में, अधिक मात्रा में हरा, मिठास वाले बलगम के साथ खाँसी आना। सीने में दर्द, सीने में कमजोरी मालूम हो; कठिनाई से बात कर सक। थोड़े बलगम के साथ इन्फ्लुएन्जा की खाँसी जो दोपहर से आधी रात तक आवे। साँस छोटी, संकुचित, साँस लेते समय और बाई तरफ लेटने से, उसी तरफ चिलकन। श्लेष्मिक क्षय रोग। यक्ष्मा ज्वर।

नीद—एक पैर सिकोड़ कर और दूसरा फैलाकर सोना।

अंग—पक्षाघात जैसा दौर्बल्य, चीजें गिरा दे। टखने फूले हुए। बैठने की चेष्टा पर अंग एकाएक जवाब दें। नीचे उतरते समय चक्कर और कमजोरी।

अगली बाँह और हाथ की आक्षेपिक फड़कन। कलम पकड़ते समय अँगुलियों में झटका आये। स्नायु प्रदाह। टाइप करने वालों का पक्षाघात।

ज्वर—शाम को गरमी, शिथिल करने वाला रात-पसीना, खासकर सुबह के निकट। यक्ष्मा ज्वर। पसीना खासकर माथे और गरदन की जड़ पर, कमजोर करने वाला, घृणित दुर्गन्ध वाला।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : आवाज का प्रयोग करने से (जैसे हँसना, बात करना, गाना)। दाहिनी करवट लेटने से, गरम चीज पीने से। घटना : खाँसने और बलगम निकालने से, कड़े दाब से।

सम्बन्ध—पूरक : प्लेसे०।

तुलना कीजिये : स्टैन० आयोडे० ३x—मुलायम तन्तु परिवर्तन की विशेषता के साथ जीर्ण सीना रोग में बहुमूल्य है। लगातार इच्छा खाँसने की, गले में एक सूखे स्थान की गुदगुदी से उत्पन्न हो, जो जबान की जड़ में मालूम पड़े। गले का सूखापन। धूम्रपान करनेवालों की कण्ठनली और वायुनलिका की उत्तेजना। फुफ्फुसीय लक्षण, खाँसी तेज आवाज वाली, खोखली, बाद में बलगम आये। (फेलाण्ड्रियम०) मवाद रसाने की अवस्था। क्षय रोग की बढ़ती अवस्था में कभी-कभी जब स्टैनम आयोडे० ने कोई प्रभाव नहीं किया ऐसी अवस्था में आयोडिन की एक मात्रा दूध के साथ देने से इस औषधि का लाभदायक प्रभाव आरम्भ हो जाता है। (स्टोनहम)।

तुलना कीजिये : काँस्टि०, कैल्के०, सिलि०, ट्यूबकु०, बैसिलि०, हेलोनि०। मरटस चेकैन (जीर्ण वायुनलिका प्रदाह, क्षय रोग की खाँसी वायुस्फीति, साथ में पाकाशयिक नजला बाधा और गाढ़ा, पीला कठिन बलगम। वृद्ध लोग जिनमें बलगम निकालने की शक्ति क्षीण हो गयी हो)।

मात्रा—३ से ३० शक्ति।

## स्टैफिसेग्रिया (Staphysagria)

(स्टावेसीकर)

उत्तेजना स्पष्ट रूप से विद्यमान होने के साथ स्नायु रोग, जननेन्द्रिय-मूत्रेन्द्रिय मार्ग के और चर्म के रोग, अधिकतर ऐसे लक्षण दर्शाते हैं जिनमें इस औषधि की आवश्यकता होती है। दाँतों और दंतगुहा, अस्थिवेष्ट पर काम करती है। क्रोध और अपमान का दुष्प्रभाव। अति मैथुन और अप्राकृतिक क्रिया इत्यादि। अति

उत्तेजना । तन्तुओं का फटना । दाँत निकलवाने के बाद दर्द और उत्तेजना, संकुचन, छल्लों का फटना या खिंच जाना ।

मन—अकारण जिद्दी, उत्तेजना का प्रचण्ड वेग । व्याधि शंकाग्रस्त, उदास । उनके बारे में दूसरे लोग क्या समझते हैं, उसपर अति उत्तेजित । काम विषय को सोचा करना, अकेले रहने की इच्छा । चिड़चिड़ापन । बच्चा बहुत-सी चीजों के लिए रोये, मगर मिलने पर बहिष्कार कर दे ।

सिर—बुद्धि मन्द करने वाला सिर दर्द; जम्हाई लेने से गायब हो जाये । मस्तिष्क में चुभन मालूम पड़े । माथे में शांति के गोले जैसा संवेदन । कानों के ऊपर और पीछे खुजलीदार दाने । ( ओलियैण्डर )

आँखें - डेलों में गरमी, चश्मा धुँधला कर दे । बार-बार होने वाली बिलनी । पलकों पर छोटा घरेदार रसभरा अर्बुद ( प्लैटेनम० ) । आँखें धँसीं, चारों तरफ नीले घेरं । पलकों के किनारे खुजलायें । आँखों के कोनों के रोग, खासकर भीतरी कान के । कनीनिका के फटे या छिले घाव । उपदंशीय नेत्र प्रदाह के डेलों में फटन दर्द ।

गला - निगलने पर कानों तक चिलकन लपके; खासकर बायें कान तक ।

मुँह—मासिककाल में दाँत दर्द । दाँत काले और भुरभुरे । लार बहना, स्पंज की तरह नरम मसूड़े, खून बहे । ( मर्क०; क्रियाजोट० ) । निचले जबड़े की हड्डी फूली हुई । खाने के बाद नींद आना । मसूड़ों का सड़ना ( प्लेंटेगो ) ।

आमाशय—थुलथुला और कमजोर । उत्तेजक वस्तु की इच्छा । पेट ढीला मालूम दे । तम्बाकू की अधिक इच्छा । कुकुर-भूख, जब पेट भरा हो तब भी उदर में नशतर लगवाने के बाद मिचली ।

उदर—क्रोध के बाद शूल । गरम वायु-स्खलन । बच्चों का उदर फूला हुआ, अधिक वायु के साथ । शूल, पेड्र में कूँथन के साथ । उदर में चीरा लगने के बाद तीव्र पीड़ा । वायु संकुचन । कूँथन के साथ । ठण्डा पानी पीने के बाद दस्त । कब्ज ( टिंचर की १ बूँद सुबह व शाम ) । मूत्र-ग्रन्थियों की वृद्धि के साथ बवासीर ।

पुरुष—इस्तक्रिया के बाद विशेषकर, कामातुर विषय पर सोचते रहना । चेहरा मुरझाने के साथ धातु क्षीणता, दोषपूर्ण चेहरा, धातु स्खलन, साथ में पीठ दर्द, कमजोर और काम-स्त्रायु दौर्बल्य । मैथुन के बाद साँस कष्ट ।

स्त्री—जननेन्द्रिय अति उत्तेजित, बैठने पर अधिक हो । ( बर्बे०; क्रियोजो० ) । विवाहिताओं में मूत्राशय की उत्तेजना । प्रदर । उदर में घँसन के साथ गर्भाशय का बाहर निकलना, कूल्हे के चारों तरफ टीसन ।

**मूत्र**—मूत्राशयिक आन्त्र वृद्धि ( खाने और लगाने को ) प्रसूतावस्था में मूत्राशय प्रशङ्ग । नवविवाहिता में मूत्रस्खलन की असफल इच्छा । मूत्राशय पर दाव, ऐसा लगे कि खाली नहीं हुआ । ऐसा संवेदन कि पेशाब की एक बूँद मूत्रमार्ग में लगा-तार लुढ़कती रहती है । पेशाब करते समय मूत्रमार्ग में जलन । मूत्र ग्रन्थि बाधायें, बार-बार पेशाब लगना, पेशाब करते समय मूत्रमार्ग में जलन । ( थूजा०; सैबाल०, फेरम पिक्रेटम ) । पेशाब करने के बाद स्खलन इच्छा और दर्द । मूत्राशय में नश्वर लगवाकर पथरी निकलवाने के बाद आयी पीड़ा ।

**चर्म**—सिर, कान, चेहरे और शरीर पर अकौता; मोटी पपड़ी, सूखी, तीव्र साव; खुजाने से खुजली की जगह बदल जाये, अंजीरी मस्से, वृन्त पूर्ण ( थूजा० ) । सन्धि प्रदाह वाला गुल्म अँगुलियों के जोड़ों के बीच वाली हड्डी की सूजन । रात पसीना ।

**अंग**—मांशपेशियाँ, खासकर पिंडली की कुचली मालूम पड़े । पीठ दर्द सुबह उठने के बाद अधिक हो । अङ्ग चोटिले और दर्दाले मालूम पड़ें । जोड़ कड़े । जांघिक स्नायुशूल । नितम्बों में मन्द टीस जो कूल्हे के जोड़ और पिठासे तक बढ़े ।

**घटना-बढ़ना**—बढ़ना : क्रोध, अनपच, शोक, अपमान, रसक्षीणता, हस्तमैथुन, अतिमैथुन, तम्बाकू पानी, रोगग्रस्त भाग के जरा-सा स्पर्श से । घटना : जलपान के बाद, सेंकना, रात को आराम करने से ।

**सम्बन्ध**—विरुद्ध : रैनानक्युलस बल्बो० ।

**पूरक** : कास्टि; कोलोसि० ।

**तुलना** कीजिये: फेरम फाइरोफास० (प्रपादास्थि पर रसदार अर्बुद) कोलोसि०, कास्टि०, इन्नै०, फॉस० एसिड, कैलेडि० ।

**क्रियानाशक** : कैम्फो० ।

**मात्रा**—३ से ३० शक्ति ।

## स्टेलेरिया मीडिया ( *Stellaria Media* )

( चिकबीड )

सभी शारीरिक क्रियाओं में रक्तरोध, रक्ताधिक्य और क्रियामन्दता की अवस्था उत्पन्न करती है । सुबह के समय रोग का अधिक होना ।

शरीर के सभी अङ्गों में तेज, जगह बदलने वाला वात दर्द स्पष्ट रूप से दर्शनीय है । वात रोग, प्रायः सभी भागों में लपकता हुआ दर्द, जोड़ों का कड़ापन; स्पर्श से दर्द करें, हरकत से अधिक हो । जीर्ण वात रोग । जगह बदलने वाले दर्द ।

( पल्से०, कॅलि० सल्फ्यूरि० ) । अपरस । गठियाग्रस्त अँगुलियों के जोड़ों का बढ़ना और सूजन ।

मिर—साधारण चिड़चिड़ापन । सुस्ती, काम करने की इच्छा न हो । आँखों में क्रूरछुराहट और जलन, बाहर निकली मालूम दें । घीमा, अगले भाग का दर्द, आँधाई के साथ सुबह को और बायीं तरफ अधिक हो । गरदन की पेशियाँ तनी हुई और दर्द करें । आँखें बाहर निकली मालूम हों ।

उदर—जिगर रक्त भरा, फूला, चिलकन दर्द और स्पर्श से उत्तेजना के साथ । मटियाला मल । जिगर मन्द । कब्ज या कब्ज और दस्त बारी-बारी ।

अंग—शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में वात पीड़ा । पिठासे में गुदों के ऊपर और नितम्ब प्रदेश में तेज दर्द, जाँघों तक नीचे उतरे । कन्धों और बाँहों में दर्द । स्नेहिक कला का प्रदाह । कुचलन संवेदन । टाँगों की पिंडली में वात दर्द ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : सुबह को, गरमी से, तम्बाकू । घटना : शाम को ठण्डी हवा, हरकत से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : पल्सेटिला ( वात रोग में समान लक्षण ) दर्द जगह बदलता हो, आराम से अधिक हो और गर्मी से, ठण्डी हवा से; कम हो ।

मात्रा—जाहरी प्रयोग, टिंचर । खाने के लिए २x शक्ति ।

## स्टरक्युलिया ( Sterculia )

( कोला-नट )

स्नायु-दौर्बल्य । रक्त संचालन को ठीक करती है, शक्तिवर्द्धक और दर्दनाशक है । हृदय-गति क्रम को ठीक करती है, मूत्र बढ़ाती है । दुर्बल दृश्य ।

मद्यपान की आदत नाश करने की औषधि । यह पाचन-क्रिया और भूख को बढ़ाती है और शराब पीने की इच्छा को कम करती है । दमा रोग । बिना भोजन किये हुए और बिना थकावट मालूम हुए देर तक परिश्रम करने की शक्ति देती है ।

सम्बन्ध—कोका ।

मात्रा—३ से १० बूँद की मात्रा में एक ड्राम तक भी, दिन में ३ बार पीना चाहिए ।

**स्टिक्टा ( Sticta )**

( लंगबॉट )

इसमें ऐसे लक्षण समूह हैं जैसे जुकाम, वायुनलिका के नजले और इन्फ्लुएन्जा, साथ में स्नायविक और वातिक गड़बड़ी में मिलते हैं। शरीर में मंदता और सुस्ती रहती है मानो जुकाम होने जा रहा है; माथे में धीमा, भारी दाब, नजले वाला नेत्र प्रवाह इत्यादि। गरदन में वातिक कड़ापन।

मन—हवा में तैरता मालूम पड़े (दायूरा आरबोरिया, लैक कैना०)। विचारों में विकलता, रोगी को बात करना आवश्यक हो।

सिर—माथे में और नाक की जड़ पर धीमी, भारी दाब के साथ, मंद सिर दर्द। स्नाव शुरू होने के पहले माथे में नजलेवाला सिर दर्द। आँखों में जलन और ढेलों में दर्द। ऐसा लगे कि सिर की खाल बहुत छोटी हो गयी है। पलकों में जलन।

नाक—नाक की जड़ पर भरपन। ( नक्स० )। नाक की श्लैष्मिक झिल्ली की क्षीणता के साथ जुकाम। ( कैल्के० फ्लोर )। नाक की झिल्ली का सूखापन। लगातार छिनकने की इच्छा; मगर स्नाव न निकले। सूखा खुरण्ड; खासकर शाम को और रात में। फ्लू, लगातार छींक आना। ( सैबाडि० )।

स्त्री—दूध कम निकलना।

उदर—दस्त, मल अधिक, सागदार; सुबह को अधिक। पेशाब अधिक, मूत्राशय में दर्द और टीस के साथ।

सांस-यन्त्र—गले में कन्वापन, श्लेष्मा पीछे की तरफ सरक जाये। रात में सूखी, ठोंकन खाँसी, सांस भीतर खींचने में अधिक हो। वायुनली प्रवाह, बलगम निकालने में सहायक। सुबह को ढीली खाँसी। सीने में से होकर वक्षस्थि से मेरुदण्ड तक दर्द। छोटी माता के बाद खाँसी (सैग्वि०), शाम के लगभग और थकने के बाद अधिक हो। वक्षस्थि की दाहिनी तरफ से नीचे की तरफ उदर तक टपक।

जङ्ग—दाहिने कन्वे के जोड़ में, त्रिकास्थि में और दिशिरा पेशी में वातपीड़ा। जोड़ों में सूजन; गरमी, लाली। रोगग्रस्त भाग पर सूजन और लाली का छोटा स्थान। दर्द तीव्र और खींच के साथ। साण्डेव की तरह आक्षेप; टाँगें हवा में तैरती मालूम हों। घुटनों का फूलना। ( रस०, कैलि हाइड्रोडिकम, स्लेग० )। घुटनों



में चुपन दर्द । जोड़ और आस-पास की पेशियाँ लाल, फूली हुई, दर्दाली । नजले के लक्षणों से बातपीड़ा हो ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना: एकाएक तापमान में परिवर्तन ।

सम्बन्ध तुलना कीजिए: दाय्युरा आरबोरिया बोग मैन्सिया केण्डिका (चिन्न एकाग्र न कर सके, मन हजारों प्रश्नों और ऊँचे विचारों में तैरा करे । तैरने जैसा सम्बेदन मानो विचार मस्तिष्क के बाहर तैर रहे हैं । सिर दर्द, गला जलना । पेट के हृदयांत की चारों तरफ जलन मालूम हो, जो सिकुड़न के साथ गलनली तक बढ़े । जिगर प्रदेश के ऊपर गर्मी और भरापन । सिट्रेरिया—आइसलैण्ड मांस (जीर्ण दस्त, क्षयरोग, खूनी बलगम । काढ़े के रूप में दूध के साथ उबाल कर वायु नलिका साव, नजले इत्यादि में व्यवहार करते हैं) ।

इसके अतिरिक्त तुलना कीजिए: एरिजि०; ड्रोसे०; स्टिलिजि०; रिउमेक्स०; सेम्बुक० ।

मात्रा—टिंचर से ६ शक्ति ।

## स्टिग्माटा मेडिस—जिग्मा ( Stigmata Maydis-Zea )

( कॉर्न सिल्क )

इस औषधि के मूत्र लक्षण स्पष्टरूप से दर्शनीय हैं और यह औषधि हृदय के यांत्रिक रोग में सफलता के साथ दी गई है, जहाँ निचले अंगों का शोथ हो और मूत्र की मात्रा कम हो । मूत्राशय ग्रन्थियों का बढ़ना और पेशाब का रुक जाना । मूत्र अम्लीय और फॉस्फेट युक्त । मूत्राशय प्रदाह ।

मूत्र—बढ़ना और रुकना । मूत्रकृच्छ्र । गुर्दा में पथरी रोग, गुर्दा प्रदाहित, मूत्र में खून और लाल बालू । मूत्र-स्रवण के बाद कूथन । मूत्राशय का नजला । प्रमेह । मूत्राशय प्रदाह ।

शक्त्—( जीर्ण मलेरिया में काढ़े के रूप में व्यवहार किया जाता है । चाय के चम्मच की मात्रा में, बिना संकोच के दीजिए ) । डॉ० ई० सी० लोवे, इंगलैड ।

मात्रा—अरिष्ट १० से ५० बुँद की मात्रा में ।

**स्टिलिंगिया ( Stillingia )**

( क्लीन्स रूट )

जीर्ण अस्थि आवरण सम्बन्धित वात रोग, उपदंशीय और कण्ठमालिकबाधार्थे । साँस-यन्त्र के लक्षण मुख्य रूप से दर्शनीय हैं । लसिका-वाहिनियों की मन्दता, जिगर मन्द, साथ में कामला रोग और कब्ज ।

मन—अंधकारपूर्ण भविष्य; उदास ।

साँस-यन्त्र—सूखी, आक्षेपिक खाँसी । स्वरयन्त्र संकुचित, मूत्रगद्दर में चुभन के साथ दर्द । दबाने से गलकोष दर्दाला मालूम हो । स्वरभंग और जीर्ण स्वर-यांत्रिक बाधार्थे जो भाषण देने वालों को उत्पन्न होती हैं ।

मूत्र—बिना रंग का मूत्र, सफेद तलछट जमी हो, मूत्र दूधियाला गाढ़ा ।

अंग—अंगों की हड्डियों में और पीठ में टीस दर्द ।

चर्म—धाव, हाथों और अँगुलियों पर जीर्ण विस्फोट । ग्रीवा ग्रंथियों का बढ़ना । टाँगों में जलन, खाज, हवा लगने से बढ़े । अस्थि-गुल्म । कण्ठमालिक चर्म रांग, उपदंशीय द्वितीय चरण के विस्फोट और बाद के लक्षण मूल्यवान सहायक औषधि ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : तीसरे पहर, तर हवा, हरकत । घटना : सुबह के समय, सूखी हवा ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : स्टेफिसै०; मर्कुरियस०, सिफिलि०; आँरम०, कोराइडेलिस ( उपदंशीय अस्थि गुल्म ) ।

मात्रा—टिंचर और १ शक्ति ।

**स्ट्रामोनियम ( Stramonium )**

( थॉन-ऐपिल )

इस द्रव्य की पूरी शक्ति मस्तिष्क पर लगती है, गौकि चर्म और गले में भी कुछ प्रभाव दिखाई देता है । खाव और निःसृत खाव का दबना । ऐसा संवेदन मानो अंग शरीर से अलग हो गये हैं । मद्यपानिक सन्निपात । दर्द का संवेदन लोप होना और पैथिक चालन शक्ति का लोप होना, खासकर भाव प्रकट करने वाली और चालक पेशियों का । घूम-घूम कर बड़े भाव से चलना । वृद्धावस्था का पक्षाघात ।

मन—धर्मभीरु; ईमानदार, नम्र और लगातार बात करता रहे । बहुत

बातें करने वाला, हास्यप्रिय, हँसना, गाना, कसम खाना, प्रार्थना करना, कविता बनाना । भूत-प्रेत देखता है, आवाजें सुनता है, आत्माओं से बातें करता है । तेजी में खुशी में रंज में बदल जाये । आक्रमणकारी और अश्लील, । अपने व्यक्तित्व का भ्रम, अपने को लम्बा, दोहरा, कोई अंशहीन समझता है । धार्मिक कृत्यों में व्यस्त । अन्वेरा या अकेलापन सहन न हो, सदा रोशनी और संगत में रहे । पानी या और कोई चमकती वस्तु देखते ही आक्षेप आने लगे । कहीं भाग जाने की प्रबल इच्छा के साथ सन्निपात । ( बेला०; ब्रायो०, रस टॉ० ) ।

सिर—अकसर तकिये पर से सिर उठाया करे । माथे में और भौहों के ऊपर सिर दर्द जो ६ बजे सुबह से शुरू हो, दोपहर तक अधिक रहे । धुँधलापन के बाद छेदन दर्द । सिर में खून दौड़ना, लड़खड़ाना आगे की तरफ और बायीं तरफ गिरने की सम्भावना के साथ में भ्रवण-भ्रम ।

आँखें—ऊँची और प्रधान दिखाई दें, घूरती फैली हुई, पुतली फैली हुई । दृष्टिहीनता, शिकायत करे कि अँधेरा है, और रोशनी माँगे, छोटी चीजें बड़ी दिखाई दें । शरीर के भाग बहुत फूले दिखाई दें । वक्र दृष्टि । सभी चीजें काली दिखाई दें ।

चेहरा—गरम; लाल, चेहरे पर गोल लाल चकत्ते । चेहरे में खून दौड़े, टेढ़ा-मेढ़ा । भयभीत भाव प्रकट हों । पीला चेहरा ।

मुँह—सूखा, लसीला लार चूआ करे । पानी से घृणा । हकलाना । आक्षेप के कारण निगल न सके । चबाने की हरकत ।

आमाशय—भोजन का स्वाद सूखे तिनके की तरह हो । प्रचण्ड प्यास । श्लेष्मा और हरे पित्त की कै ।

मूत्र—दब जाना, मूत्राशय खाली रहे ।

पुरुष—अति कामोत्तेजना, वीभत्स बकवाद के साथ हाथ लगातार जन-नेन्द्रिय पर रहे ।

स्त्री—बकवादीपन, गीत गाना, प्रार्थना के साथ अति जरायु-स्राव । विशिष्ट मानसिक लक्षणों और अधिक पसीना प्रवाह के साथ, प्रसवकालीन उन्माद । प्रसव के बाद विक्षेप ।

नींद—भयभीत होकर आग पड़े; भय से चिल्ला पड़े । गहरी, लम्बी साँस वाली नींद । आँखाई, मगर सो न सके । ( बेला० ) ।

अंग—शोभायमान, क्रमबद्ध चाल । ऊपरी पेशियों का पृथक् पेशीसमूहों में

आक्षेप । ताण्डव रोग; आंशिक आक्षेप, परिवर्तनशील । बायें कूल्हे में प्रचण्ड पीड़ा । कण्ठरा का कम्प, फड़कन, लड़खड़ना ।

चर्म—चमकीली, लाल । सन्निपात इत्यादि के साथ, अक्षय ज्वर, विस्फोट दबने के दुष्प्रभाव ।

ज्वर—अधिक पसीना जो रोग कम न करे । प्रचण्ड ज्वर ।

घटन-बढ़ना—बढ़ना: अन्धेरे कमरे में, अकेले रहने पर, तेज रंग वाली या चमकीली चीज देखने पर, सोने के बाद, निकलने पर । घटना: तेज रोशनी से, संगत में, गरमी से ।

सम्बन्ध—विशेष रूप से तुलना कीजिए : हायोसि० और बेलाडो० । इस औषधि का ज्वर बेला० से कम और हायोसि० से अधिक होता है । इसमें मस्तिष्क की यांत्रिक उत्तेजना अधिक होती है, मगर बेलाडो० की सच्ची प्रदाहिक अवस्था की तरह कमी नहीं होती ।

क्रियानाशक: बेलाडो०; टेबेक०; नक्स० ।

मात्रा—३० शक्ति और उससे नीची शक्तियाँ ।

## स्ट्रॉन्शिया ( Strontia )

( कार्बोनेट ऑफ स्ट्रॉन्शिया )

बात पीड़ा, जीर्ण मोच, चलनली की संकीर्णता । पीड़ा से रोगी को गंभीर आ जाये या शरीर भर में रोगग्रस्त संवेदन उत्पन्न हो जाये रक्त-स्राव का जीर्ण परिणाम; शल्य क्रिया के बाद अधिक रक्त पसीजने के साथ ठंडक व शिथिलता । धमनी, का कड़ा पड़ना । भरभराया चेहरा, टपकती धमनी, संन्यास रोग की सम्भावना के साथ रक्त-चापाधिक्य । प्रबल अनैच्छिक चिह्नुंजन । अस्थि रोग; खासकर जंवास्थि का । रात में बेचैनी । हम झुटने की संवेदना । चीरा लगवाने के बाद शरीर में प्रबल उपघात । स्वायुप्रदाह से अधिक उत्तेजना ।

सिर—सिर दर्द और मिचली के साथ चक्कर आना । फूलन, दाब । गरदन की जड़ से टीस ऊपर को बढ़े । सिर को गरम-कपड़े से लपेटने से कम हो । ( साइलि-शिया ) । चेहरे में बून दौड़ना; प्रबल टपकन । आँखों में घेरो के ऊपर का स्नायुशूल दर्द धीरे-धीरे बढ़े और घटे । ( स्टेनम० ) । नाक में खूनी पपड़ी । चेहरा लाल, जलन, खुजली । नाक की खुजलाहट, लाठी, जलन ।

**आँखें—आँखों में जलन और लाली । देखी हुई चीजों के नाचने और बहुरंगी परिवर्तन के साथ; आँखों के प्रयोग से पीड़ा हो और आँसू आएँ ।**

**आमाशय—भूख न लगना, मांस से घृणा, रोटी और वियर की इच्छा । भोजन स्वादहीन लगे । खाने के बाद डकारें आना । हिचकी, जिससे सीने में दर्द हो, हृदयशूल ।**

**उदर—उदरीय वलय में गड़न । दस्त; रात में अधिक; लगातार वेग; सुबह के निकट कम हो जाये । गुदा में जलन जो मलत्याग के बाद देर तक रहे । (रैटानहिया) । उदर का असुविधाजनक भरापन और फूलना ।**

**अंग—टखनों के शोथ के साथ जांघिक स्नायुशूल । दाहिने कंधे में वात पीड़ा । दस्त के साथ वात पीड़ा । कुतरन, मानो हड्डी की मज्जा में हो रही है । पिंढली और तलवों में ऐंठन । जीर्ण ऐंठन खासकर टखने के जोड़ों में । शोथ पैरों में, बफौली ठंडक । वात पीड़ा; खासकर जोड़ों में हाथों की शिराओं में रक्ताधिक्य ।**

**ज्वर—गरमी लगना, मगर कपड़ा हटाने या उतारने से घृणा ।**

**चर्म—तर खुजलीदार, जलन के साथ उद्भेद, खुली हवा में कम । खासकर गरम धूप में । शोथ के साथ, टखने, जोड़ों में मोच । रात में अधिक पसीना ।**

**घटना बढ़ना—घटना: गरम पानी में डुबोने से । बढ़ना: मौसम बदलने के समय, चुपचाप रहने से, हिलते ही, ठंडक असह्य ।**

**सम्बन्ध—तुलना कीजिये : आर्निका०, रुटा०, साइलिसिया, बेराइटा का०, कार्बो०, स्ट्रान्थि आयोडे० ( घमनी की सख्ती ) स्ट्रान्थि० ब्रोमे० ( अक्सर जहाँ ब्रोमाइड सांकेतिक होती है वहाँ उत्तम काम करती है । गर्भावस्था की कै । स्नायविक मंदगति । यह उफान निवारक है और अधिक अम्लता को नाश करती है ) स्ट्रान्थि० नाइट्रे० ( दूषित इच्छायें, सिर दर्द और कानों के पीछे अकौता ) ।**

**मात्रा—६ विचूर्ण और ३० शक्ति ।**

## स्ट्रोफैन्थस हिस्पिडस ( *Strophanthus Hispidus* )

( कोम्ब-सीड )

स्ट्रोफैन्थस एक पेशिक पित्त है । वह सभी घारीदार पेशियों की संकोचन शक्ति को बढ़ाती है । हृदय पर काम करती है, उसकी संकुचन-क्रिया को बढ़ाती है और तीव्रता को घटाती है । हृदय में शक्ति देने के लिए और शोथ के दूषित पदार्थ को

बाहर निकालने में सहायता देती है। दुर्बल हृदय के लिए छोटी मात्रा में। वह बढ़ा हुआ जान पड़ता है। कपाटों में से रक्त का वापस हो जाना, जहाँ शोथ और जल संचयता की प्रबलता हो ( डिजिटै० )। स्ट्रोफैन्थस से कोई पाकाशयिक कष्ट नहीं होता, कोई संचित प्रभाव नहीं रखती, पेशाब बढ़ाने वाली प्रमुख औषधि है और वृद्ध लोगों के लिए अधिक सुरक्षित है, क्योंकि वह वासेमोटर ( वाहिका प्रेरकों ) पर कोई असर नहीं डालती। फुफ्फुस प्रदाह में और चीड़फाड़ के बाद। अधिक रक्त-स्राव के कारण और शिथिलता में और तीव्र रोगों के बाद। बहुत दिनों तक शक्ति-वर्द्धक चीजों के व्यवहार करने के बाद। धूम्रपान वालों का उत्तेजनीय हृदय। धमनी का कड़ापन, वृद्ध लोगों की धमनियों का तनाव। चुरचुरे तंतु को शक्ति देती है, खासकर हृदय की पेशियों और कपाटों को। चर्बीले हृदय की पूरक क्रिया दुर्बलता की अवस्था में खास तरह पर लाभदायक है। जुलपित्ती। घड़कन और साँस फूलने के साथ। रक्तहीनता। वहिःनिसृत चक्षुगोलक तथा हृत्स्पन्दन के साथ गलगण्ड। मोटे व्यक्ति।

सिर—द्वि-दृष्टि के साथ कनपटी पीड़ा, दृष्टि मन्द, चमकीली आँखें, भरभराया चेहरा। वृद्धावस्था का चक्कर।

आमाशय—सदिरा से घृणा विशेष के साथ मिचली और इसलिए रोगात्मक पिपासोन्माद की चिकित्सा में सहायता देती है। अरिष्ट की सात बूँदें।

मूत्र—मात्रा अधिक, कम और सांडलाल।

स्त्री—अतिरक्तः गर्भाशायिक रक्त-प्रवाह; गर्भाशय में रक्ताधिक्य। वयः-सन्धिकाल में कूल्हे और जाँघों में टीस दर्द।

साँस—कष्टदायक साँस, खासकर ऊपर चढ़ने से। फुफ्फुस में रक्ताधिक्य, फुफ्फुसीय शोथ। वायुनलिका और हृदय सम्बन्धी दमा रोग।

दिल—नाड़ी तेज। हृदय गति दुर्बल, तीव्र, क्रमभ्रष्ट जो पैथिक दौर्बल्य और अक्षमता के कारण हो। हृदय पीड़ा।

चर्म—जुलपित्ती, खासकर पुरानी।

अंग—फूले हुए शोथमय। सर्वांग शोथ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए डिजिटै० (लेकिन स्ट्रोफैन्थस से कम तेज है) फॉस एसिड (दुर्बल हृदय, क्रमभ्रष्ट नाड़ी, हृदय क्षेत्र में कड़फड़ाहट, सोते में घड़कन, गरी)।

मात्रा—अरिष्ट और ६ शक्ति । अधिक तीव्र रोगों में अरिष्ट की ५ से १० बूंद, दिन में ३ बार ।

## स्ट्रिकनिनम (Strychnium)

( एल्केलॉयड ऑफ नक्स वॉमिका )

इसका प्राथमिक कार्य है : चालन स्नायु केन्द्र और मेरुदण्ड की परावर्तित क्रिया को शक्ति देना । पेशियों के आक्षेप में मेरुदण्ड की अप्राकृतिक परावर्तित उत्तेजना, मूत्राशय के आक्षेप इत्यादि में इसका होमियोपैथिक प्रभाव होता है ।

स्ट्रिकनिनम केन्द्रीय स्नायुमण्डल व मानसिक क्रिया को शक्ति देती है, विशेष इन्द्रियाँ अधिक तीव्र हो जाती हैं । साँस तेज चलने लगती है । सभी परवर्तित क्रियायें तेज हो जाती हैं । पेशियों में, चेहरे और गरदन में कड़ापन । पीछे की तरफ वक्रता के साथ धनुष्टंकार रोग । धनुष्टंकारीय आक्षेप, सिर और एड़ी का पीछे की तरफ झटकना और बाकी शरीर आगे की तरफ । दोनों के बीच के समय पेशियों में ढीलापन, जरा-से स्पर्श से, आवाज और गंध से रोग का अधिक होना । मेरुदण्ड को अधिक प्रभावित करती है और नक्स की अपेक्षा पेट की खराबियों में कम लाभदायक है । धनुष्टंकार रोग । विस्फोटक स्नायविकता । सभी पीड़ा एकाएक उठती है और रह-रह कर कम होती है ।

सिर—बेचैनी । अति असहिष्णुता । सिर में भरापन और फटन दर्द, आँखों में गरमी के साथ । कानों में गर्जन के चक्कर । सिर का आगे की तरफ झटकना । सिर की खाल दर्दाली । सिर की खाल और गरदन की जड़ का खुजलाना ।

आँखें—गरम दर्दाली, आँखें उभरी हुईं, घूमती हुईं । पुतली फैली हुई । आँखों के आगे चिन्गारी । आँखों की पेशियों का आक्षेपिक संकुचन, फड़कन और पलकों का कम्प ।

कान—श्रवण-शक्ति अति तीक्ष्ण, जलन, खाज और गरज ।

चेहरा—पीला, उत्सुक, मुख । जबड़े कड़े, निचले जबड़े की आक्षेपिक जकड़न ।

गला—सूखा, संकुचित, ढोके जैसा संवेदन । निगलना असम्भव । गलनली भर में जलन और आक्षेप । मुँह के भीतर तालु में अति खुजली ।

भ्रामाशय—लगातार ओकाई । घोर कै । गर्भावस्था का वमन ।

उदर—उदर-पेशियों में तेज दर्द, आँतों में जुभन दर्द ।

मलाशय—आक्षेप काल में अनैच्छिक मल-स्खलन । बहुत कठोर कब्ज ।

स्त्री—मैथुन की इच्छा । ( कैंथे०; कैम्फो०; प्लोरि० एसिड०; लैके०; फॉस०; प्लैटि०; ) । शरीर स्पर्श ही से कामोत्तेजना हो ।

साँस-यन्त्र—स्वरयन्त्र के पास की पेशियों का आक्षेप । अति कष्टदायक साँस । सीने की पेशियों में तेज, संकुचन पीड़ा । इंप्लुएञ्जा के बाद लगातार खाँसी आना ।

पीठ—गरदन की पेशियों का तनाव । गरदन की जड़ में और रीढ़ की हड्डी में नीचे तक तेज दर्द । पीठ कड़ी, मेरुदण्ड में तेज झटका । मेरुदण्ड में नीचे तक बरफीली ठंडक ।

अङ्ग—अंग तने हुए । जोड़ों में सख्ती के साथ वात रोग । घोर झटका, फड़कन और कम्प । धनुष्यकारीय विक्षेप और पीछे की वक्रता, जरा-से स्पर्श से या हिलने की चेष्टा से आक्षेप शुरू हो । पेशियों में घबके । ऐंठन की तरह दर्द ।

ज्वर—मेरुदण्ड में नीचे तेज ठंडक और कम्प । सीना और सिर के नीचे तक पसीना बहे । निचले अंग ठंडे ।

चर्म—सारे शरीर का खुजलाना, खासकर नाक का । मेरुदण्ड में नीचे तक बरफीली ठंडक ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना: सुबह; स्पर्श; आवाज; हरकत, भोजन करने के बाद । घटना: चित्त लेटने से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये: युकेलिप्टस ( स्ट्रिक्निन के दुष्प्रभाव को नाश करती है ), स्ट्रिक० आर्से० ( वृद्ध लोगों का आशिक पक्षाघात, पेशियों का ढीलापन । शिथिलता । अपरस; पक्षाघात जैसे लक्षणों के साथ जीर्ण दस्त, चर्बीलेपन के आरम्भ के साथ हृदय की सन्तुलन क्रिया सम्बन्धी ढीलापन, लेटने पर स्पष्ट रूप से कष्टदायक साँस, निचले अंगों का शोथ, मूत्र कम मात्रा में, अधिक घनत्व, ग्लूकोज से लदा हुआ । बहुमूत्र । ६x विचूर्ण ), स्ट्रिक० एट फेर० सिट० ( हरित रोग और पक्षाघात जैसी अवस्थायें, मन्दान्नि, अनपच कै के साथ; २x और ३x विचूर्ण ), स्ट्रिक्निन नाइट्रे० ( २x और ३x विचूर्ण, मद्यपान की इच्छा को नाश करने वाली बताई जाती है । २ सप्ताह तक व्यवहार करें ), स्ट्रिक्निन सल्फ़ु० ( पाकाशयिक दौर्बल्य ); स्ट्रिक्निन वैलेरिन ( मष्तिष्क शक्ति की क्षीणता, स्त्रियों के प्रबल स्नायविक उप-दाह की अस्वाभाविक अभिवृद्धि २x विचूर्ण ) ।

तुलना कीजिये: साइक्यूटा०; आनिका ( ताण्ड रोग ) ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।



**स्ट्रिक्निनया फॉस्फोरिका ( Strychnia phos. )**

( फॉस्फेट ऑफ स्ट्रिक्निन )

यह औषधि मस्तिष्क मेरुदण्ड मण्डल के जरिये पेशियों पर काम करती है और फड़कन, कड़ापन, कमजोरी, और शक्तिहीनता उत्पन्न करती है; रक्तसंचार पर भी प्रभाव रखती है और नाड़ी की क्रमभ्रष्टता उत्पन्न करती है और मस्तिष्क पर काम करती है जिस कारण नियन्त्रण में शक्तिहीनता होती है और हँसने की अनियंत्रित इच्छा और मस्तिष्क के प्रयोग की इच्छा नष्ट हो जाती है। अति क्रमभ्रष्ट नाड़ी। तीव्र घड़कन। तेज और के दुर्बल नाड़ी। ताण्डव, गुल्म वायु, तीव्र ज्वर के बाद अति दौर्बल्य में लाभदायक है। लक्षण हरकत से बढ़ते हैं और आराम से व खुली हवा में कम होते हैं। मेरुदण्ड की रक्तहीनता में, पक्षाघात में, मेरुदण्ड की जलन, खुजली और कमजोरी में दर्द आगे की तरफ सीने तक बढ़ता है; निचले पीठ के क्षेत्र में छूने से कोमलपन; ठंडे लसीले पैर, हाथों और कानों पर चिपचिपा पसीना। अधिक ढीले हृदय में सन्तुलन शक्ति का भ्रष्ट होना और प्रसवकालीन फुफ्फुसीय संकुचन; हृदय पेशियों के चर्बीलापन का आरम्भ। ( रॉयल )।

मात्रा—३ विचूर्ण।

**सक्सिनम ( Succinum )**

( एलेक्ट्रॉन एम्बर )—( ए फॉसिल रेजिन )

स्नायविक और गुल्म वायु के लक्षण। दमा रोग। तिल्ली के रोग।

सिर—रेलगाड़ियों के डिब्बों और बन्द जगहों का भय। सिर दर्द, आँखों से पानी बहना, छींकना।

साँस-यन्त्र—दमा, श्व रोग का आरम्भ, जीर्ण वायुनलिका प्रदाह, सीने में दर्द। कुकुर खाँसी।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये: एम्बरजिस ( ऐम्ब्रा० ) से पृथक् औषधि है। सक्सिनिक एसिड० ( फल, छीकों के दौरे, नाक के नथनों से पानी-सा श्लेष्मा बहना; दमा रोग। साँस-पथ में प्रदाह, जिससे दमा, सीना दर्द इत्यादि हो; पलकों, किनारों और नाक की खुजली, बाहरी हवा में बढ़ना। ६ से ३० शक्ति का व्यवहार करें।

तुलना कीजिए: एरण्डो०, बाइथिया, सैबाडिला, सिनापिस०।

मात्रा—३ विचूर्ण। तेल की ५ बूँद की मात्रा में।

## सल्फोनेल (Sulfonal)

( ए कोल-टार प्राडक्ट )

मस्तिष्क विकार सम्बन्धी चक्कर अनुमस्तिष्क के रोग, मांसपैथिक क्रिया असमता के लक्षण और ताण्डव रोग । ये सभी इस औषधि का होमियोपैथी में व्यवहार करने की तरफ संकेत करते हैं । प्रबल दौर्बल्य, कर्महीन, गरीबी जैसा जान पड़ना और निराश, मुख संकोचक पेशियों पर नियन्त्रण न रहे । पेशियों का पारस्परिक सहयोगहीन होना ।

मन—मानसिक गड़बड़ी, धुँधलापन, भ्रम, उदासीन । प्रसन्न व आशापूर्ण भाव और उदासी व दुर्वलता बारी-बारी । अति उत्तेजनीयता ।

सिर—शोथमय, मूर्ख, सिर उठाने की चेष्टा करने से पीड़ा । द्वि-दृष्टि; आँखों के क्षेत्र में भारीपन, कानों में टनटनाइट, वाक्प्ररोध, जबान में मानो लकवा हो गया है । आँखें रक्तमय और अशान्त । चक्कर, उठ न सके । द्वि-दृष्टि, ऊपरी पलक का पक्षाघात, कानों में टनटनाइट, निगलने में कठिनाई, बोलना कठिन ।

मूत्राशय—जमे हुए टुकड़ों के साथ सांडलाल मूत्र । कम मात्रा में । गुलाबी रंग । पेशाब करने की लगातार इच्छा, थोड़ा बादामी लाल रंग का । खून का पेशाब करना ।

साँस-यन्त्र—फुफ्फुस में रक्ताधिक्य, कष्टपूर्ण साँस । आँहें भरने वाला साँस कष्ट ।

अंग—मांसपैथिक कमजोरी, लड़खड़ाहट, ठंडापन, कमजोरी, कम्पन, टाँगें बहुत भारी मालूम हैं । घोर अशान्ति, पैथिक फड़कन । घुटनों का हिलना गायब होना । दोनों टाँगों का कड़ापन और पक्षाघात । टाँगों का सुन्न होना ।

नींद—अशान्त आगते रहना, ऊँचना । अनिद्रा ।

चर्म—खुजलीदार, हल्का नीला रंग वाला धूसर रोग । अरुणिमा ।

सम्बन्ध—ट्रियोनेल : शारीरिक उत्तेजना से सम्बन्धित अनिद्रा; ( चक्कर ), असन्तुलन, शक्तिहीनता, मांसपैथिक क्रियाभ्रष्टता, मिचली, कै, दस्त, परिश्रमिक साँस, शरीर नीला, कानों में टनटनाइट, दृष्टि-भ्रम ) ।

साधना—३ विचूर्ण ।

गैर होमियोपैथिक व्यवहार—नींद लाने के लिए गरम पानी में १० से ३० ग्रेन । लगभग दो घण्टे में काम करता है ।

## सल्फर ( Sulphur )

( सल्फिमेटेड सल्फर )

यह हैनिमैन साहेब की बहुत बड़ी खाज-विषनाशक औषधि है इसका प्रभाव केन्द्रापसारी है—भीतर से बाहर की तरफ—और चर्म के लिए विशेष रूप से आकर्षण रखती है। जहाँ यह गरमी और जलन, साथ में खुजली उत्पन्न करती है जो बिस्तर की गरमी से अधिक होती है। सौत्रिक कर्मशीनता और ढीलापन, अतः शक्तिमन्दता के इन लक्षणों की विशेषता है। गरमी के उफान, पानी से घृणा, बाल और चर्म सूखे तथा कड़े, शरीर छिद्र लाल, लगभग १२ बजे दिन के समय पेट में डूबन संवेदन, क्षयक्रियाँ; ये सभी अवस्थाएँ होमियोपैथिक सिद्धान्त से सल्फर की तरफ संकेत करती हैं। सल्फर के रोगी के लिए खड़ा होना सबसे खराब आसन है। यह सर्दी असुविधाजनक रहता है। मैले-कुचैले लॉंग जिनकी चर्म रोग की प्रवृत्ति हो। नहाने से घृणा। जब ध्यानपूर्वक चुनी हुई औषधियाँ असफल हों; खासकर तीव्र रोगों में, यह औषधि शरीर की प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ा देती है। वे रोग जो अच्छे होकर फिर हो जाया करें। शरीर के स्राव और गन्ध की घृणित अवस्था। ढोंठ और चेहरा बहुत लाल, जरा-से में खून दौड़ जाये। अकसर पुराने रोगों की चिकित्सा शुरू करने में और तीव्र रोगों की चिकित्सा अन्त करने में अच्छी तरह लाभ के साथ व्यवहार में आती है।

मन—बहुत भूलना। सोचना कठिन। भ्रम, फटे-पुराने कपड़ों को सुन्दर वस्तुएँ समझे, यह कि वह बहुत धनवान है, सारे समय काम में ही लगा रहे। बड़ी उम्र के लोगों में बच्चों जैसे चिड़चिड़ापन। बदमिजाज। प्रेमोल्लंघन करना, अति स्वार्थी, दूसरों की परवाह न करना। धार्मिक कृत्यों में व्यस्त, काम-धाम से घृणा, अवारागर्बी किया करे अपना धर्म सोचने में काहिलपन। ऐसी कल्पना करे कि लोगों को गलत चीजें दे रहा है जिससे वे मर जायेंगे। सल्फर के रोगी प्रायः सदा चिड़चिड़े रहते हैं, उदासी छापी रहती है, दुबले और कमजोर होते हैं चाहे भूख अच्छी हो।

सिर—सिर की चाँद पर लगातार गरम रहना। कूप्रम सल्फ्युः ( ग्रैफा० )। भारीपन और भरापन, कनपटी में दाब। चोट लगने जैसा सिर दर्द, भुकने से बढ़े और साथ में चक्कर। पुराना सिर दर्द जो निश्चित समय पर उठे। सिर पर से रूसी छूटना, पपड़ी जमना, सूखापन। सिर की खाल सूखी, बाल झड़ना, घोंने से कष्ट बढ़े। खुजली खुजाने में जलन हो।

आँख—पलकों के किनारों पर जलन वाले स्राव। लैम्प के प्रकाश की चारों तरफ प्रकाश-चक्र। आँखों में गरमी और जलन ( आर्से०, बेला० )। आँखों के आगे

काले कण दिखाई दें। चक्षुपटल पर घाव की पहली अवस्था। जीर्ण नेत्र प्रदाह, अधिक जलन और खाज के साथ। सांतर विधानीय चक्षुप्रदाह। कनीनिका का चुंभलापन, घिसे हुए शीशे की तरह।

कान—कानों में भिनभिनाहट। स्नाविक कर्ण प्रदाह के दब जाने का दुष्परिणाम। अति संवेदनीयता। बहरापन के पहले अति संवेदनीय श्रवण शक्ति। जुकामी बहरापन।

नाक—नाक के आरपार मैसिया दाब। घर के अन्दर नाक में ठँसापन। काल्पनिक दुर्गन्ध की संवेदना। नथुनों के बगल में लाली और पपड़ी। जीर्ण सूखा जुकाम; सूखी खुरण्ड, सरलता से खून बहे। अर्बुद और ग्रन्थि वृद्धि।

मुँह—हॉठ सूखे, गला लाल, जलन। सुबह को कड़वा स्वाद। दांतों के आरपार झटके। मसूदा का फूलना, थरथराहट दर्द। जबान सफेद, सिरा और किनारे लाल।

गला—गले में ढोंके जैसा संवेदन, खपच्ची जैसा दाब। जलन, लाली और सूखापन। गोला उठता और गलनली को बन्द करता जान पड़े।

आमाशय—भूख का पूर्ण अभाव या अति प्रबलता। सड़ी डकार। भोजन अधिक नमकीन मालूम हो, पानी अधिक पीये, भोजन कम करे। दूध सहन न हो। मिठाई की अधिक इच्छा। (आर्जे० नाइट्रि०)। अति अम्लता, खट्टी डकार। जलन, दर्दाला बोझ जैसा दाब। लगभग ११ बजे दिन को बहुत कमजोरी और शिथिलता; कुछ खाना आवश्यक। गर्भावस्था में मिचली। रोगी पानी अधिक पीये।

उदर—दाब से अति उत्तेजनीयता, कच्चापन और दर्दालापन का आंतरिक संवेदन। किसी जीवित वस्तु के चालन का संवेदन (क्रोक०, थूजा०)। जिगर के ऊपर दर्द और चोटीलापन। पानी पीने के बाद शूल।

मलाशय—गुदा में जलन और खुजली, उदर मंदता के कारण बवासीर। घड़ी-घड़ी असफल वेग, कड़ा, गंठाला, अपर्याप्त मल। बच्चा दर्द के कारण बरा करे। गुदा के चारों तरफ लाली; साथ में खाज। सुबह को दस्त दर्दहीन; बिस्तर पर से भागना पड़े। क़ाँच निकले। बवासीर, पसीजन और डकार।

मूत्र—अकसर पेशाब करना, खासकर रात में। अनैच्छिक मूत्र-स्खलन खासकर कण्ठमालिक, गन्दे बच्चों में मूत्रमार्ग में जलन जो पेशाब होते समय मालूम हो और बाद में देर तक रहे। पेशाब में श्लेष्मा और मवाद, जहाँ से गुजरे वहाँ छरछराहट पैदा करे। तेजी से पेशाब करना, एकाएक जोर से इच्छा हो। बिना रंग के अधिक मात्रा में पेशाब होना।

**पुरुष**—लिंग में चिलकन। अनैच्छिक वीर्य-स्खलन। बिस्तर में जाने के समय जननेन्द्रिय में खुजली। लिंग ठंडा, ढीला और शक्तिहीन।

**स्त्री**—योनि-लिंगिका की खुजली। योनि में जलन। अधिक घृणित पसीना। मासिक-धर्म बहुत देर में, थोड़े समय तक रहे, कम मात्रा में और कठिन, गाढ़ा, काला तेजाबी, भागों में छरछराहट पैदा करे। मासिकधर्म के पहले सिर दर्द या साव एकाएक रुक जाय। प्रदर, जलन वाला, खराश पैदा करने वाला। स्तन घुण्डी चिटकी और जलन हो।

**साँस-यन्त्र**—दाब और जलन सीने में। कठिन साँस, खिड़कियाँ खोल कर रखना चाहे। स्वर लोप। सीने भर में गरमी। सारे सीने के ऊपर लाल, कथई चकत्ते। ढीला खाँसी, बोलने से और सुबह को अधिक हो। हरापन, मवादी, मीठे स्वाद का बलगम। श्लेष्मा की अधिक खिड़खिड़ाहट। हृदय के बहुत बड़े लगने और बड़कन के साथ सीना भारी लगे और चिलकन हो। फुफ्फुसावरणीय प्रदाहिक साव। टिंचुरा सल्फ्युरिस का व्यवहार करें। चिलकन, दर्द पीठ में से होकर गुजरे, गहरा साँस लेने से या पीठ के बल लेटने से बढ़े। सीने में गरम लहरें जो सिर तक बढ़े। सीने पर बौझ जैसा दाब। रात के मध्य में कष्टदायक साँस, बैठ जाने से कम हो। नाड़ी शाम की अपेक्षा सुबह को तेज चले।

**पीठ**—कंधों के बीच में खींचन, दर्द। गरदन की जड़ में कड़ापन। ऐसा लगे कि मेरुबण्ड के टुकड़े एक पर एक सरक रहे हों।

**अंग**—हाथों में कम्प। गरम, पसीनेदार हाथ। वात पीड़ा जो बायें कंधे में हो। भारीपन, आंशिक पक्षाघात का संवेदन। खुजली के साथ वातिक गठिया। रात में हथेली और तलवे जलें। काँखों में पसीना जिसमें लहसुन की गन्ध हो। हाथों और बांहों में खींचन और फटन। घुटनों और टखनों में कड़ापन। सीधे होकर न चल सके। कन्वे झुके रहें। कण्डरा पर होने वाले कोषाबुर्द।

**नींद**—सोते में बातें करता है, अंग हटकता है, फड़कता है। स्पष्ट स्वप्न, गाते हुए जागे। अक्सर जाग उठे और एकाएक पूरी तरह से जाग जाये : कुकुर निंदिया; जरा-सी आवाज पर जाग जाये। २ बजे रात से ५ बजे सुबह तक न सो सके।

**ज्वर**—अक्सर गरम लहरें। सारे शरीर में गरमी के तूफान। चर्म सूखा, प्यास अधिक। रात में पसीना, गरदन की जड़ पर और काँखों में एक ही भाग पर पसीना। घृणित पसीना। स्वल्प-विराम ज्वर।

**चर्म**—सूखा, पपड़ीदार अस्वस्थ जरा-सी चोट पक जाये। हल्के, बाहामी चकत्ते। खुजली; जलन खुजलाने और घोने से बढ़े। दानेदार फरन, मवादी दाने,

दरारें, नाखूनों का ब्रण। चर्म की तहों में छिड़न। ( लाइको० )। इडिडियों के चारों तरफ फीते जैसा कसापन। स्थानीय औषधि प्रयोग के बाद चर्म रोग उत्पन्न होना। अति खाज रोग, खासकर गरमी से, शाम को, बसन्त काल में हुआ करे, तर मौसम में।

घटना-बढ़ना - बढ़ना : आराम से खड़े होने से, बिस्तर की गरमी से, धोने से, नहाने से, सुबह को, ११ बजे दिन में, रात को, मद मिश्रित उत्तेजक पेय से, सामयिक। घटना : सूखे गरम मौसम में, दाहिनी तरफ लेटने से, रोगग्रस्त अंग को खींचने से।

सम्बन्ध—पूरक एलो०; सोरिन०; एकोना०; पाईरारारा ( अमेजन नदी में पकड़ी हुई एक तरह की मछली जो कई तरह से चर्म रोग की चिकित्सा में व्यवहार की जाती है )। कुछ, क्षय रोग के गुल्म, उपदंशीय गुल्म, नसों की सिकुड़न और फूलन इत्यादि।

तुलना कीजिए : एकोना० ( अकसर तीव्र रोगों में इसके बाद सल्फर अच्छा काम करती है, मर्कु० और कैल्केरिया अकसर सल्फर के बाद अच्छा काम करते हैं, मगर पहले नहीं। लाइको० सीपिया; सार्सा०; पल्से०; सल्फर हाइड्रोजेनिसेटम ( सन्निपात, उन्माद, दम घुटना; सल्फर टेरेबिथिनेटम ( जीर्ण वातिक सन्धि प्रदाह, ताण्डव रोग ); टैनिक एसिड ( नाक से रक्त प्रवाह, घाँटी का बढ़ना; कुलजी करना, कब्ज, मैग्नेशिया आर्टिफिसिएलिस ( शाम को बहुत भूख, चेहरे पर अधिक पसोना; जोड़ों में कुचलन दर्द, मलत्याग के बाद मलाशय में सिकुड़न )।

मैग्नेटिस पोलस आर्टिकस ( उत्सुक; आँखों का ठंडापन जैसे एक बरफ का टुकड़ा आँखों के घेरों के अन्दर पड़ा हुआ है, लार अधिक बहना; कब्ज, प्रगाढ़ निद्रा, कम्म, उदर में वायु संचय हो )।

मैग्नेटिस पोलस आस्ट्रैलिस ( पलकों का सूलापन, टखनों की इडिडियों का सरलता से सरक जाना, पैर के नाखून का भीतर की तरफ बढ़ना, जुकाम में टीस, तलवों में चुपन )।

ग्रन्थि-विकार में तुलना कीजिये, एग्रेफिस०।

मात्रा—सभी शक्तियों में नीची से नीची और ऊँची से ऊँची काम करती हैं। कुछ बहुत उत्तम लाभ ऊँची शक्तियों से देखा गया है जो अकसर दोहराई नहीं गई। १२ शक्ति चिकित्सा शुरू करने के लिए अच्छी है और फिर रोगों के प्रभावित होने के विचारानुसार शक्ति को बढ़ाना चाहिए। जीर्ण रोगों में २०० शक्ति और उससे ऊँची शक्ति। मन्द विस्फोटक सबसे नीची शक्ति।

## सल्फर आयोडेटम ( Sulphur Iodatum )

( आयोडाइड ऑफ सल्फर )

कठोर चर्म रोग, खासकर खाज और मुहासे । तरल अक्रोता ।

गला—गला और तालुमूल बड़े हुए और लाल । फूलन । जबान मोटी । कर्ण मूल ग्रन्थि ढीली हो गयी हो ।

चर्म—कान, नाक और मूत्रमार्ग में खुजली । चेहरे पर रस दाने । होठों पर ठंडे घाव । गरदन पर फोड़े । खाज । मुहासे । बमौरी । बाहों पर खाज वाली फरन । बाल सब खड़े मालूम दें ।

मात्रा—३ विचूर्ण ।

## सल्फ्युरिकम एसिडम ( Sulphuricum Acidum )

( सल्फ्युरिक एसिड )

अम्ल पदार्थों की दुर्बलता विशेषकर जो सभी अंगों में उपस्थित रहती है, इस अम्ल में भी पायी जाती है, खासकर पाचन-पथ में जिसके कारण पेट में ढीलापन मालूम होता है और उत्तेजक वस्तुओं की प्रबल इच्छा होती है । कम्प और दीर्घत्व । सभी चीज जल्दी से होनी चाहिए । गरम लहरें, बाद में कम्प के साथ पसीना । कट जाने पर सड़ने की प्रवृत्ति । लेखकों के हाथ की ऐंठन । सीसा विषाक्रमण । पेट का दर्द और अनपच । प्रसूतिका रक्त-प्रवाह ।

मन—अशांत, उतावलापन, प्रश्नों का उत्तर शीघ्रता से न देने की इच्छा ।

सिर—दाहिनी तरफ का स्नायुशूल, दर्दाले घन्के, चर्म पर चुटकी काटने जैसा दर्द । ऐसा संवेदन कि माथे में मेंजा ढीला हो गया है और इस बगल से उस बगल को छुदक रहा है । ( बेलो० रस टॉ० ) मस्तिष्क में घन्का लगना, जहाँ चर्म ठंडा और शरीर ठण्डे पसीने से तर हो । सिर के पिछले भाग के बगल में, दाब पीड़ा, सिर के पास हाथों को उठाने से कम । बाहरी भाग का दर्द, मानो खाल पर घाव हो गये हों, छूने से दर्द करे । दाहिनी कनपटी में खोदने जैसा संवेदन मानो एक गुल्लकी दबाई जा रही हो ।

आँखें—आघात के कारण आँखों की आंतरिक रक्तनलिकाओं में रक्ताधिक्य । श्लैष्मिक झिल्ली में अधिक अबुद्ध रोग, टीस और तेज दर्द के साथ ।

मुँह—मुख में सुँहा ( धाव ) मसूढ़े से खून सरलता से बहे । दुर्गन्धित साँस ! मसूढ़ों में सड़न ।

आमाशय—गला जलना, खट्टी डकारें, दाँत खट्टे हो जायें ( रोबिनि० ) । मद की प्रबल इच्छा । पानी में पेट से ठण्डापन मालूम हो, मदिरा मिलाना आवश्यक । पेट में ढीलापन । कॉफी की गन्ध से घृणा । खट्टी कै । ताजे भोजन की इच्छा । हिचकी । पेट सँकने से पेट का आंतरिक ठण्डापन कम हो । गनगनी के साथ मिचली ।

उदर—दुर्बलता का संवेदन, कुल्हों और पिठासे में बँसन संवेदन के साथ । ऐसा जान पड़े कि आँत नीचे उत्तर आवेगी; खासकर बायीं तरफ की ।

मलाशय—बवासीर, तर पसीजन । मलाशय में बड़ा-सा गोला मालूम पड़े । दस्त, सड़ा, काला, शरीर की खट्टी गंध और उदर के खालीपन के साथ ।

स्त्री—मासिक-धर्म समय के पहले और अधिक मात्रा में । वृद्धि स्त्रियों में योनि-ग्रीवा गलना, खून बहना । तीखा, जलन वाला प्रदर, अक्सर खूनी श्लेष्मा निकले ।

साँस-यन्त्र—गरदन की पेशियों में जुभन दर्द और नाक के पदों में हिलने के साथ तेज साँस चलना, स्वर-यन्त्र तेजी से ऊपर-नीचे करे । छोटी फटन खाँसी के साथ बच्चों की वायुनलिकाओं में प्रवाह ।

अंग—बाहों; हाथों में ऐंठन की तरह पक्षाघातिक झटका, सिकुड़न, लिखते समय अंगुलियों में झटका आए ।

चर्म—चोट इत्यादि लगने के दुष्परिणाम । कुचला जाना और लाल चर्म । काले चकत्ते । काली लकीरों के छोटे दागः धूम्र रोग रक्त स्राविक । लाल, रक्तमय, खुजली वाले चकत्ते । शरीर के सभी छिद्रों में काला खून निकलना । पुराने धाव के निशान, लाल और नीले हो जायें और दर्द करें । बेवाई फटना जिसमें सड़न की प्रवृत्ति हो । कारबंकल, फुन्सियाँ और दूसरे और संक्रमणों के विस्फोट ।

घटना-बढ़ना—बढ़नाः अधिक गरमी या ठंडक से, दोपहर के पहले या शाम को । घटनाः सँकने से, रोगग्रस्त करवट होटने से ।

सम्बन्ध—पूरक-पल्से० ।

तुलना कीजिएः आनि०, कैलेण्डुला०, लीडम०, सीपिया, कैल्के० ।

मात्रा—मद्यपन की प्रबल इच्छा को नाश करने के लिए कई हफ्तों तक सल्फ्युरिक एसिड को उसके तिगुने भाग एल्कोहल में मिलाकर १० से १५ बूँद की मात्रा में, दिन में ३ बार देना चाहिए । होमियोपैथी में २ से ३० शक्ति व्यवहार करें ।



## सल्फ्युरोसम एसिडम ( Sulphurosum Acidum )

( सल्फ्युरस एसिड  $H_2SO_3$  )

सल्फ्युरस एसिड (तालुमूल प्रदाह फुहारा देने के लिए), मुहांसे, पेट में धावयुक्त पीड़ा; बहुरंगी रूसी छूटना ।

सिर—व्याकुल, शोकाकुल, लड़ाई करने की प्रवृत्ति । कै करने से सिर दर्द कम हो । कानों में टनटनाहट ।

मुँह—मुँह में धावयुक्त सृजन । जबान लाल या वैंगनी । मैलदार ।

आमाशय—भूख न लगे । कठोर कब्ज ।

साँस-यन्त्र—अधिक बलगम के साथ लगातार दम घोटने वाली खाँसी । स्वर-भङ्ग सोने में संकुचन । कठिन साँस ।

स्त्री श्वेत प्रदर । दौर्बल्य ।

मात्रा—तालुमूल प्रदाह में फुहारे से औषधि को छिड़कना । रिंगर के अनुसार हर भोजन के दस मिनट पहले १० से १५ बूँद पीने से मुँह में पानी भरना कम होगा और पेट में उबाल और बाढ़ी नहीं रहेगी । यह मुखछत को भी अच्छा करती है । होमियोपैथिक सिद्धान्त के अनुसार ३ शक्ति ।

## सुम्बुल ( Sumbul )

( मस्क; रूट )

इस औषधि के अन्तर्गत बहुत-से गुल्म वायु और स्नायविक लवण हैं, और यह औषधि स्नायुशूल में और हृदय की अनेक यांत्रिक बाधाओं में व्यवहार की जाती है । ठंडा होने से सुन्न हो जाने तक । बायीं तरफ की सुन्नता । मदपानिक सन्निपात की अनिद्रा ( टिचर की १५ बूँद ) । मेरुदण्ड के नीचे तक पानी गिरने का सम्बेदन । दमा रोग । धमनियों के कड़ा पड़ने में एकतन्तु औषधि है ।

सिर—आवेगमय और अशान्त । सुबह की मन्दता, शाम को तीव्रता । लिखने और जोड़ने में गलती कर देना । तिल निकलना । नाक में चिमड़ा; पीला श्लेष्मा ।

गला—गला घुटने की सम्बेदना, बराबर निगलते रहना । पेट से डकारें उठना । गलनली की पेशियों में आक्षेप । गले में चिमड़ा बलगम ।

दिल—स्नायविक घड़कन । बायें स्तन और कोखे के क्षेत्र में स्नायुशूल । हृदय रोग सम्बन्धी दमा रोग । बाईं बाँह में टीस, भारीपन, सुन्न, थकावट । किसी परिश्रम से दम फूले । नाड़ी क्रमहीन ।

स्त्री—डिम्बाशय स्नायुशूल । उदर भरा, तना; दर्दाला । वयःसन्धिकालीन गरम लहरें ।

मूत्र—पेशाब की सतह पर तेल जैसी चमकती गोलियाँ ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : तीव्र परिश्रम, बायीं तरफ ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : एसाफिटिडा, माँस्कस ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति । डॉ० डब्लू मैकजार्ज घमनी के कड़ापन के लिए २४ हर तीन घण्टे पर देने की सलाह देते हैं ।

### सिम्फोरिकार्पस रेसीमोसा ( *Symphoricarpus Rac.* )

( स्तोषेरी )

गर्भावस्था में लगातार वमन होने के लिए अच्छी बतलायी जाती है ।

अमाशयिक गड़बड़ी, चंचल भूख; मिचली, जल हिचकी, कड़वा स्वाद । कब्ज । मासिककालीन मिचली । जरा-सा हिलने से मिचली । सभी तरह के भोजन से घृणा । चित्त लेटने से कम ।

मात्रा—२ से ३ शक्ति ।

२०० शक्ति भी लाभदायक सिद्ध हुई है ।

### सिम्फाइटम ( *Symphytum* )

( कॉम्फे-निटबोन )

इसकी जड़ में एक दानेदार ठोस पदार्थ होता है जो घाव वाली सतह पर चमकाने के लिए उत्पन्न करने में सहायक होता है । यह औषधि अमाशयिक और बड़ी आड़ी-आँत के घाव के लिए आंतरिक प्रयोग में आती है । इसके अतिरिक्त पेट दर्द में और बाहरी प्रयोग में गुदा खाज के लिए । नस-बन्धनी और अस्थिवेष्ट की चोटों के लिए प्रायः सभी जोड़ों पर काम करती है । घुटने का स्नायुशूल ।

उस घाव के लिए उपयोगी है जो हड्डियों के भीतर एक और मूलाधार तक घुस जाये जब टूटी हुई हड्डी जल्दी न जुड़े; किसी अंग के काट डालने के बाद उसका टूँठा भाग उच्छेदनीय हो । कमर की गहराई तक का फोड़ा । अस्थि परिवेष्ट जुभन और दर्द ।

सिर—कनपटों; चाँद और माथे में दर्द जो जगह बदले । दर्द नाक की हड्डी से नीचे उतरे । जबड़े की निचली हड्डी में सूजन, कड़ापन, लाली और फूलन ।

आँखें—कुन्द चीज के आघात से आँखों में दर्द। आँखों की चोट के लिए इससे बढ़कर कोई औपधि नहीं है।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : आनिका०; कैल्के फॉस।

मात्रा—अरिष्ट। घाव, गुदा खाज पर लगाने के काम में आती है।

## सिफिलिनम ( Syphilium )

( दो सिफिलिटिक वाईरस-ए नोजोड )

सुबह के समय प्रबल शिथिलता और दौर्बल्य।

जगह बदलने वाला गठियावात दर्द। ज्वार विस्फोट और वातरोग।

मीनवाक्किका। उपदंश बाधायें। अँधेरे के बाद से दिन की रोशनी होने तक दर्द हो, जो धीरे-धीरे बढ़े, घटे। मद्दान की जन्मजात प्रवृत्ति। मुँह, नाक, जन-नेन्द्रिय, चर्म के घाव। एक के बाद एक फोड़ा निकलना।

मन—स्मरण-शक्ति नष्ट, बीमारी आने से पहले की सब बातें याद रखता है। मुखक्षत; ऐसा मालूम हो कि पागल हो रहा है या पक्षाघात हो रहा है। रात से डर लगना और जागने पर शिथिल होने का डर। आशाहीन, अच्छा होने से निराश।

सिर—कनपटी के आरपार रेखामय पीड़ा या आँखों के पीछे की तरफ। रात को अनिद्रा और प्रलापक सन्निपात। बाल झड़ें। सिर की हड्डियों में दर्द। चाँद अलग होती जान पड़े। सिर दर्द जो बुद्धिहीन बना दे।

आँखें—कनीनिका की छालेदार सूजन जो पुरानी हो और बार-बार आवे; कनीनिका की झिल्ली पर छालेदार फरन और छिलन, भुण्ड के भुण्ड हों, अति प्रकाशासङ्घता, जलप्रवाह अधिक। पलक फूले हुए, रात में अधिक पीड़ा, ऊपर की पलकों का पक्षाघात। क्षय रोग सम्बन्धी नेत्र प्रदाह। द्वि-दृष्टि, एक प्रतिबिम्ब नीचे भी दिखाई दे। आँखों पर ठण्डी हवा बहती मालूम दे। ( फ्लोरिक एसिड )।

कान—उपदंश पर निर्धारित कान की हड्डियों का सड़ना।

नाक—नाक की हड्डियों का सड़ना; तालु और बिचली झिल्ली में छेद होने के साथ कड़ापन, पीनस रोग।

मुँह—मसूढ़ों के पास के दाँतों का भाग सड़े, किनारे दरारेदार, घिसे हुए। जबान पर मैल; दाँत दरारेदार, गहरी, लम्बी चिटकन। घाव दर्द करे और जलन हो। लार अधिक बहे; सोते में टपका करे।

आमाशय—एल्कोहल की प्रबल इच्छा।

मलाशय—बन्धनियों से कसा जान पड़े। एनिमा लेने में बहुत दर्द हो।  
दरारें, काँच निकलना।

अंग—गृध्रसी, दर्द रात में अधिक हो, दिन निकलने पर कम हो। कन्धों के जोड़ों में; त्रिकास्थि के जोड़ के पास वात दर्द। पीड़ा, चक्कर खाये। लम्बी हड्डियों में तेज पीड़ा। पैर की अँगुलियों के बीच में लाली और छुरछुराहट। (साइलि-शिया)। वात रोग, पेशियों में कड़ी गुठलियाँ। सदा हाथों को धोता रहे। मन्द भाव। पेशियाँ कड़ी गुठलियों में सिकुड़न आये।

स्त्री—योनि के होठों पर घाव। प्रदर, अधिक, पतला, पानी-सा, तीखा, साथ में तेज चाकू की तरह चुभने वाला डिम्बाशयिक दर्द।

श्वास-यन्त्र—स्वर-लोप, गरमी के मौसम में जीर्ण दमा, साँय-साँय की आवाज और खड़खड़ाहट (टार्ट० एमेटि०)। खाँसी सूखी, कड़ी, रात में अधिक हो, वायु-नली स्पर्श सहन न करे। (लैके०) हृदय के तल भाग से शिखर तक, रात के समय, कोचन दर्द।

चर्म—सूखे बादामी विस्फोट, बुरी गन्ध के साथ। अति दुबलापन।

तुलना: मर्क०, कैलि हाइड्रियोडिकम; नाइट्रिकम एसिड, ऑरम०, एल्यु-मिना।

घटना-बढ़ना—बढ़ना: रात में, सूर्यास्त से सूर्योदय तक समुद्र तट पर, गरमी के मौसम में। घटना: समुद्र से दूर और पहाड़ पर, दिन के समय, धीरे-धीरे चलने-फिरने से।

मात्रा—सब ऊँची शक्ति में और देर-देर पर।

## सिजिजियम जेम्बोलेंनम (Syzgium Jamb.)

(जेम्बोल सीड्स-एनलेक्सिग, एक्टिव प्रिंसिपल)

रक्त में चीनी अधिक करने का तत्कालीन प्रभाव रखती है, फलस्वरूप मूत्र में शर्कराधिक्य का रोग हो जाता है।

मधुमेह की अति उपयोगी औषधि। कोई भी औषधि इतने स्पष्ट रूप से मूत्र में चीनी की मात्रा न तो कम करती है और न गायब करती है। शरीर के ऊपरी भाग में गरमी की चुनचुनाहट, छोटे लाल दाने जो बहुत तेजी से खुजलायें। अति प्यास, दुर्बलता, दुबलापन। मूत्र अधिक मात्रा में, अधिक घनत्व का। चर्म पर पुराने घाव। बहुमूत्रीय घाव।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : इन्सुलीन-अग्न्याशय का गतिशील तत्व जो पानी

में धुल जाता है, इससे शरीर में चीनी का क्रम ठीक होता है। अगर मधुमेह में ठीक कालान्तर में व्यवहार की जाये तो चीनी प्राकृतिक अनुपात में सीमित रहती है और मूत्र मधुहीन रहता है। अधिक मात्रा में सेवन करने से कमजोरी और थकावट, कम्प और अधिक पसीना होने लगता है।

## टैबेकम ( Tabacum )

( टोबैको )

टैबेकम के लक्षण बहुत स्पष्ट हैं। मिचली, चक्कर, शरीर का मृत्युतुल्य पीलापन, कै होना, बगकीली ठंडक और पसीना, साथ में नाड़ी का रुक-रुक कर चलना सभी इसकी विशेषताएँ हैं। इसमें विशिष्ट रोगाणुनाशक गुण हैं। हैजे के कीटाणुओं को मारती है। पूरे पेशिकमण्डल की पूर्ण शिथिलता। पतनावस्था। पेट दर्द, आंत्र-शूल; समुद्र यात्रा वमन; शिशु हैजा, जुकाम, सर्दी, लेकिन उदर पर से कपड़ा हटाना चाहे। आँतों में तीव्र आकुञ्चन तथा वमन क्रिया, दस्त लगना। रक्त-वाहिनियों में अधिक तनाव और हृदय तथा होठों की धमनियों में कड़ापन उत्पन्न करती है। हृदय-धमनियों के शूल और अधिक तनाव के साथ हृदयशूल में उत्तम समान क्रियात्मक औषधि सिद्ध होना चाहिए। ( कारटियर )। गले, सीने, मूत्राशय में संकुचन। चेहरे का फीका रङ्ग, दम फूलना। कड़ी कसी हुई नग्न चलना।

मन—घोर तुच्छता का संवेदन। अति निराश। सुलकड़। असन्तुष्ट।

सिर—आँखें खोलने पर चक्कर आये, पुराना सिर दर्द, घोर मिचली के साथ सामयिक हमले। फीते जैसा कसाव। एकाएक हथौड़े की चोट पड़े ऐसा सिर दर्द। स्नायविक बहरापन। आँख, नाक, और मुँह से अधिक साव।

आँखें—निगाह धुँधली, वक्र दृष्टि। आंशिक या सम्पूर्ण अन्धापन। पेशियों में अनैच्छिक फड़कन। लोप हो जाने वाले काले धब्बे। बिना किसी कारण के एकाएक अन्धापन आये, बाद में शिराओं में रक्ताधिक्य और दृष्टि स्नायु का सिकुड़ जाना।

चेहरा—पीला, नीला, सिकुड़ा, शिथिल ठंडे पसीने वाला। ( आर्से०, वेरेट्र० ) बादामी चकत्ते।

गला—नासा-गलकोष-प्रदाह और कण्ठनली प्रदाह, खखारना, सुबह की खाँसी, कभी-कभी कै के साथ। भाषण देने वालों का गला बैठना।

आमाशय—लगातार मिचली, जो तम्बाकू पीने की गन्ध से बड़े ( फॉस० )। जरा-सा हिलने से कै हो, कभी-कभी मल जैसा पदार्थ कै में आये। गर्भावस्था में; अधिक थूकने के साथ। समुद्री मिचली, पेट के तल में गहरी कमजोरी, पेट में

ढीलापन मालूम दे, साथ में मिचली ( इपिकाक ) । पेट में दर्द; हृदय के किनारे से दर्द बायीं बाँह में जाये ।

उदर—ठंडा । उदर उघाड़ा रखना चाहे । इससे मिचली और कै कम हो । दर्द के साथ तनाव । हार्नियाँ, आँतें उतर कर फँस गई हों ।

मलाशय—कब्ज, मलाशय पक्षाघातिक; क्राँच निकले । दस्त एकाएक, पानी-सा साथ में मिचली और कै, शिथिलता और ठंडा पसीना, खट्टे दूध की तरह पाखाना, गाढ़ा, थक्केदार, पानी-सा । मलाशय में ऐंठन ।

मूत्राशय—गुर्दा-शूल, मूत्रनलिका के मार्ग में तीव्र दर्द, बायीं तरफ ।

दिल—बायाँ तरफ लेटने से घड़कन । नाड़ी सविरामिक, दुर्बल अप्रत्यक्ष । हृदय-शूल, हृदय-क्षेत्र के ऊपरी भाग में दर्द । वक्षोस्थि के बीच में दर्द चारों तरफ फैले । तीव्र घड़कन । अति मन्द घड़कन । घक्का लगने से या बहुत जोर पड़ने से हृदय का आघक तीव्र फेलाव । ( रॉयल ) ।

साँस-यन्त्र—सीने में कठिन, तीव्र संकुचन । हृदय क्षेत्र के ऊपर दाब, कन्धों के बीच में दर्द और दिल घड़कन के साथ । खाँसी और उसके बाद हिचकी । खाँसी सूखी, कष्टदायक; ठंडे पानी की एक घूँट पीना आवश्यक । ( कॉस्टि०, फॉस० ) कष्टदायक साँस, बायीं करवट लेटने से बायीं बाँह में नीचे तक चुनचुनाहट के साथ ।

अंग—टाँगों और बाँहें बरफ की तरह ठंडी, अंग कम्प, संन्यास रोग के बाद पक्षाघात । ( प्लम्बम० ) । चाल घसीटती; लड़खड़ाती । बांहों में दुर्बलता ।

नींद—अनिद्रा जिसके साथ हृदय विस्तार, ठंडा, लसीला चर्म और व्याकुलता हो ।

ज्वर—शीत, ठण्डे पसीने के साथ ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना: आँखें खोलने पर; शाम के समय, अत्यधिक ठंडक या गरमी । घटना: कपड़ा हटाने से; खुली ताजी हवा से ।

सम्बन्ध—तुलवा कीजिये: हाइड्रोब्रोमिक एसिड, कैम्फो०; वेरेट्र०, आर्से० ।

तुलना कीजिये: निकोटिनम ( शक्तिवर्द्धक और शक्तिनाशक प्रभाव बारी-बारी, बाद में शारीरिक ढीलापन और कम्पन, मिचली, ठण्डा पसीना और शीघ्र पतन, सिर पीछे को मुड़ा, पलकों और जबड़ों की पेशियों का सिकुड़ना, गरदन और पीठ की पेशियाँ कड़ी हों । स्वर-यन्त्र और वायुनलिका की पेशियों के कारण फुफुकार ऐसी लौट ।

क्रियानाशक—सिरका; खट्टा सेव, कैम्फर स्थूल क्रियात्मक विषनाशक है । आर्से० । ( चबाने वाला तम्बाकू ), इग्ने० ( धूम्रपान वाला तम्बाकू ), सीपिया

( स्नायुशूल और धनपच ), लाइको० ( नपुंसकता ), नक्स, ( तम्बाकू के कारण बुरा स्वाद ) कैलेडि० और प्लैण्टैगो । ( तम्बाकू से घृणा उत्पन्न करती है ), फॉस० अधिक तम्बाकू पीने से आया हृदय रोग, काम सम्बन्धी दौर्बल्य ) ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति और उससे ऊँची ।

## टैनेसेटम बलगैरी ( Tanacteam Vul. )

( टैन्सी )

असाधारण स्नायविक सुस्ती और थकी भावना “अधमरी, अधजिन्दी अवस्था” सारे शरीर में । ताण्डव रोग में और परिवर्तित आक्षेप ( कृमि ) में लाभदायक । आइवी विष की एक अच्छूक औषधि ।

सिर—भारी, मन्द, गड़गड़ाहट । जरा-से परिश्रम से सिर दर्द करे ।

मन—चिड़चिड़ा, आवाज असह्य । मानसिक थकावट, मिचली और चक्कर, बन्द कमरे में बड़े ।

काब—गरज और टनकन, आवाज विचित्र सुनाई दे, कान एकाएक बन्द हो जाये ।

उदर—आँतों में दर्द, मलत्याग से कम हो । खाने के बाद ही मलत्याग की इच्छा हो । पेचिश ।

स्त्री—पीड़ाजनक मासिक-स्राव जिसके साथ जान जाने जैसी कमजोरी और पुट्टों में खींचन । मासिक धर्म दब गया हाँ, देर में हो, अधिक मात्रा में हो ।

साँस-यन्त्र—तेज, कष्ट के साथ । आवाज के साथ । झागदार बलगम से वायु-मार्ग बन्द हो ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये: सिमिसिफ्यु०, सिना, एर्वासिथि० । नक्स० बाद में अच्छा काम करती है ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति ।

## टैनिक एसिड ( Tannic Acid )

( टैनिन-डिजैलिक एसिड )

अधिक श्लैष्मिक झिल्ली स्राव और तन्तु को संकुचित करने और रक्त-स्राव रोकने के लिए बहुधा बाहरी स्थानीय व्यवहार में आती है । दुर्गन्धित पसीने को

गन्धहीन करने के लिए काम में आती है। कठोर स्नायविक खाँसी। खून का पेशाब। कठोर कब्ज। उदर में दर्द, दाब से असह्य, अतैं मोटी-मोटी गोल सिलिंडर की तरह मालूम हों। आधा प्रतिशत सोल्यूशन।

सम्बन्ध—गैलिक ऐसिड; सावधानी से देना चाहिए।

### टैरेण्टुला क्युबेन्सिस ( Tarentula Cub. )

( क्युबेन स्पाइडर )

एक विषाक्त औषधि, रक्त की दूषित अवस्था। झिल्ली प्रदाह। अति प्रचण्ड प्रदाह और पीड़ा, रोग के आरम्भ ही से और लगातार शिथिलता। कई प्रकार के घातक पतन। बैंगनी रंग और जलन, कौचन दर्द। बाधी। यह मृत्यु पीड़ा की दवा है, अन्तिम संघर्ष में शान्ति प्रदान करती है। अति खाज, खासकर जननेन्द्रिय पर। पैर अशान्त रहें। सविराम विषैली गनगनी। बाधीयुक्त महामारी। रोग को अच्छा करने वाली और रोग के आक्रमण को रोकने वाली औषधि, संक्रमणकाल में अति लाभदायक।

सिर—गरमी और गरम पसीने के बाद चक्कर आये। चाँद पर धीमी टीस। बायीं आँख से होकर सिर के अगले भाग के पार तक चमकन दर्द।

आमाशयिक—पेट कड़ा, दर्दाला मालूम हो। भूख की कमी सिवाय नाश्ते के।

पीठ—गुदों के चित्र के आरपार खुजली।

अंग—हाथ काँपें, रक्त से फूला हुआ।

मूत्राशय—मूत्र रुकना। खाँसने पर मूत्र न रोक सके।

चर्म—लाल चकत्ते और दाने। सारा चर्म फूला मालूम पड़े।

कारबंकल, जलन, चुपन दर्द। हल्का बैंगनी रंग। फोड़े, जहाँ दर्द और सूजन प्रधान हो। स्तनों में कठिन अबुर्द। “बृद्धावस्था” के भाव।

नींद—औषाई, अशान्त कड़ी खाँसी के कारण अनिद्रा।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : आर्से०, पायोरोजोन, क्रोटेल, एचिनी०, एम्ब्रा-क्सि०, बेलाडो०, एसिस०।

घटना-बढ़ना—घटना : भ्रमपान से। बढ़ना : रात में।

मात्रा—६ से ३० शक्ति।



## टैरेण्टुला हिस्पानिया ( Tarentula Hispania )

( स्पैनिश स्पाइडर )

विचित्र स्नायविक अवस्था; गुल्म-वायु, साथ में हरित पाण्डु रोग, तांडव रोग, कष्टदायक मासिक धर्म, मेरुदण्ड की उत्तेजना। मूत्राशय में कूयन। संकुचन संवेदन। मुरसुरी। अति बेचैनी; लगातार हिलते रहना चाहिए, चाहे टहलने से भी रोग बढ़े। गुल्मवायु युक्त मिरगी रोग। अति प्रचण्ड कामोत्तेजना।

मन—एकाएक भाव बदल जाये। लोमड़ी जैसी भक्कारी। विनाशकारी आवेग। नैतिक शिथिलता। लगातार कोई-न-कोई काम करते रहना चाहे या टहलते रहना चाहे। संगीत असह्य। संग-साथ से घृणा, मगर किसी-न-किसी को अपने पास रखना चाहे। कृतघ्न, असन्तुष्ट, चित्त की तरंगों पर काम करने वाला।

सिर—प्रचण्ड पीड़ा, मानो हजारों सूइयाँ मस्तिष्क में चुभाई जा रही हों। चक्कर आये। बालों में ब्रश करवाना चाहे या सिर में मालिश करवाना चाहे।

पुरुष—कामोत्तेजना; जो पागलपने की हद तक पहुँचे; धातुस्वीणता।

दिल—झड़कन, हृदय के ऊपरी क्षेत्र में कष्ट, मालूम हो कि दिल छँट गया और झुमा दिया गया है।

स्त्री—योनिर्लिङ्गिका सूखी और गरम, अधिक खाज। अधिक मासिक-धर्म, अक्सर कामोत्तेजित आक्षेप के साथ। योनिर्लिङ्गिका की अति खाज; कामोन्माद। कष्टदायक मासिक धर्म, अति उत्तेजनीय डिम्बाशयों के साथ।

अंग—टाँगों में कमजोरी, ताण्डव चालन। टाँगें सुन्न। कम्प के साथ कई जगहों में कड़ापन। फड़कन और झटके। टाँगों में असुविधा के साथ जम्हाई आना, बराबर हिलते रहना। अस्वाभाविक संकुचन और हरकत।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : हरकत, स्पर्श, आवाज। घटना : खुली हवा में, संगीत, चटक रंग, रोगग्रस्त भाग की मालिश से। बढ़ना : दूसरों को कष्ट में देखकर।

सम्बन्ध—तुलना : एगैरि०, आर्से०; क्युप्रम०; मैग० फॉस०।

क्रियावाचक : लैके०।

मात्रा—६ से ३० शक्ति।

## टैरेक्सेकम ( Taraxacum )

( डैण्डेलियन )

अमाशयिक सिर दर्द, पित्ताक्रमण, साथ में विशेष प्रकार की नक़्शेदार ज्वान

और पीला चर्म। मूत्राशय का कर्कट रोग। पेट में बादी भरना। मूर्च्छा वायु में अफरा आना।

सिर—चाँद पर अधिक गरमी मालूम देना। उरःसंखास्थि चुचुक-प्रवर्द्धन पेशी को छूने से सन्ताप हो।

मुँह—नकशेदार जिह्वा। जिह्वा पर सफेद पतला मैल, कच्ची मालूम दे; चकत्तों में निकले और छूटने के बाद नीचे लाल, उत्तेजनीय जगह रह जायें। भूख लोप होना। कड़वा स्वाद और डकार। लार बहना।

उदर—जिगर बढ़ा और कड़ा। बायीं तरफ तीव्र चिलकन। आँतों में बुलबुले फटने जैसा संवेदन। पेट तना हुआ। मलत्याग कठिन।

अंग—अति अशान्त। घुटनों का स्नायुशूल, दाब से कम हो। अंगों को छूने से दर्द करे।

ज्वर—खाने के बाद शीत, पीने के बाद अधिक हो; अंगुलियों के सिरे ठण्डे। कड़वा स्वाद। गरमी बिना प्यास, चेहरे में और पैर की अंगुलियों में। सो जाने पर पसीना।

चर्म—अधिक रात पसीना।

घटना-बढ़ना—बढ़ना: आराम से, लेट जाने से, बैठने से। घटना: छूने से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये: कोलिन, यह टैरेक्सेकम के जड़ का एक अंश है, कर्कट की चिकित्सा में लाभदायक सिद्ध हुई है। कोलिन और न्युरिन से निकटतम सम्बन्ध है, यह 'कैक्रोमी' है—प्रोफे० एडमकीविवज (ई, शेलेगेड०) का। ब्रायो०; हाइड्र० स्टि०, नक्स०, टेला एरैनिया। (स्नायविक दमा और अनिद्रा)।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति।

## टारटैरिकम एसिडम (Tartaricum Acidum)

(टारटैरिक एसिड)

यह अंगूर, अनन्नास, चूका और दूसरे फलों में पायी जाती है। शीताद नाशक, सड़न निवारक है, श्लेष्मा और लार ग्रन्थियों को शक्ति देती है।

मन्दता और सुस्ती। घोर दौर्बल्य, साथ में दस्त और सूखी बादामी ज्वान। पंड़ी में दर्द। (फाइटोल०)।

आमाशय—प्यास अधिक, लगातार कै, गले और आमाशय में जलन। अधिक श्लेष्मिक खाद्य के साथ अनपच रोग।

उदर—नाभि में चारों तरफ और कमर में दर्द । पिसी हुई कॉफी के रंग का मल ( रात में अधिक ), साथ में बादामी, सूखा जबान और गहरी हरी कै ।

मात्रा—३ विचूर्ण ।

— — —

## टैक्सस बैकाटा ( *Taxus Baccata* )

( यू )

चर्म के रसदाने और रात पसीना । गठिया और जीर्ण वात रोग में भी हितकर ।

सिर—आँखों से जलस्राव के साथ घेरो के ऊपरी भाग और कनपटी का दर्द जो दाहिनी तरफ अधिक हो । पुतली फैली हुई । चेहरा फूला हुआ और पीला ।

आमाशय—लार गरम, तीखी । मिचली । आमाशय के गड्ढे में और नाभ प्रदेश में दर्द । खाने के बाद खौंसी । आमाशय के गड्ढे में आलपीन और सूई गड़ने जैसी चुभन, भारीपन का संवेदन, बार-बार कुछ न कुछ खाना आवश्यक ( कोनिफेरी से तुलना कीजिए ) ।

चर्म—बढ़े, चपटे, खाज वाले दाने । दुर्गन्धित रात-पसीना । पैरों का गठिया । विसर्प रोग ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति ।

— — —

## टेल्यूरियम ( *Tellurium* )

( दी मेटल टेल्यूरियम )

चर्म लक्षण ( चक्राकार मैसिया दाद ), मेरुदण्ड, आँख, कान के लक्षण विद्यमान हैं । अति स्पर्शकातर पीठ । सारे शरीर में दर्द । घृणित स्राव । लक्षण बीरे-धीरे बढ़े । ( रेडियम ) । त्रिकास्थि और जंघस्नायु में पीड़ा ।

सिर—असावधान और भूलने वाला । सिर की बायीं तरफ और माथे में बायीं आँख के ऊपर दर्द । बायीं तरफ के चेहरे की पेशियों में टेढ़ापन और फड़कन; बोलते समय मुँह की बायीं तरफ का कोना ऊपर को और बायीं तरफ खिंचे । उत्तेजित भाग में स्पर्श का भय । सिर, गरदन की जड़ में रक्ताधिक्य बाद में कमजोरी और आमाशय में गरमी । सिर की खाल में खाज, लाल चकचे ।

आँखें—पलक मोटे, सूजे हुए और खुजली । अनुपक्ष, मवादी नेत्र-प्रदाह । नेत्र रोग के बाद मोतियाबिंद, उपतारा और काले पर्दे में स्राव संचयता को शरीर ही में पचाने में सहायक होती है ।

कान—कानों के पीछे अकौता। बिचले कान से स्राव आये, स्राव तीखा, मछली के अचार की तरह गंध करे। कान के छिंद में खुजली, फूलन और थरथरा-हट। बहरापन।

नाक—जुकाम, आँख से पानी बहना और भारी आवाज, खुली हवा में कम रहे। ( ऐलियम सिपा )। नाक रुकी हुई; पिछले भाग से नमकीन बलगम खसारा करे।

आमाशय—सेब खाने की इच्छा। खाली और दुर्बल संवेदन। गला जलना।

मलाशय—हर मलत्याग के बाद गुदा में शरीर सन्धि स्थान के पास अति खाल।

पीठ—त्रिकास्थि में दर्द। अन्तिम मोहरे से पाँचवी पृष्ठास्थि तक दर्द; अति उत्तेजनीय, छूने से अधिक हो। ( चिनि० सल्फ्यु० फॉस्फी० )। गृध्रसी, दाहिनी तरफ अधिक, खाँसने से, जोर पड़ने से और रात में, साथ में मेरुदण्ड स्पर्शकातर। घुटनों के मोड़ों में बैचनी-पेशियों की सिकुड़न।

चर्म—हाथ और पैरों का खुजलाना। विषर्पीय चकत्ते, दाद ( ट्युबरक्युलिनम ) गोल घेरेदार फरन जिनमें से घृणित गंध निकले। बालों की जड़ों का प्रदाह। चर्म में चुभन। घृणित दुर्गन्ध। ( सल्फर ) घृणित पैर-पसीना। अकौता, कानों के पीछे और सिर के पिछले भाग में। अकौता के गोल चकत्ते।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : रात में आराम करते समय, ठण्डे मौसम में, रगड़ से, खाँसने से, हँसने से, दर्दाली करवट लेटने से, छूने से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : रेडियम; सेलेनियम; टेब्राडाइमाइट—जिआर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना से प्राप्त किया हुआ रवादार पदार्थ जिसमें बिस्मथ, टेल्यूरियम और सल्फर रहता है—( गुदास्थि का दर्द, नाखून के घाव, हाथों में छोटी जगहों में, टखनों, एड़ी में और टाँगों के पिछले भाग की बड़ी नस में दर्द ); सीपिया, आर्स०, रस टॉ०।

मात्रा—६ शक्ति और उससे ऊँची। असर देर में आता है और बहुत दिनों तक जारी रहता है।

## टेरेबिन्थिना ( Terebinthina )

( टरपेनटाइन )

श्लेष्मिक सतह से खून बहने में विशेष प्रभाव रखती है। पेट का वायु से फूलन और मूत्र सम्बन्धी लक्षण स्पष्ट है। गुदों की सूजन; साथ में रक्तस्राव—काला,

मन्द, घृणित । पहले शोथ, फिर एलब्यूमेन मूत्र रोग विशेष । ( गूलान ) । औषाई और पेशाब का रुकना । तन्द्रा । बिना फटी बेवाई ।

सिर—धीमा दर्द जैसे सिर के चारों तरफ पीता कसा हो । ( कार्बो० एसिड ) । चक्कर एकाएक दृष्टिहीनता के साथ । सन्तुलन शक्ति की गड़बड़ी, थकावट और चित्त जमाना कठिन । जुकाम, नथुनों की छरछराहट और रक्तस्राव की प्रवृत्ति के साथ ।

आँखें—दाहिनी आँख के ऊपर स्नायुशूल । आँख और सिर की बगल में तीव्र पीड़ा । मदपानजनित कष्टदायक दृष्टि ।

कान—अपनी ही आवाज विचित्र मालूम पड़े, समुद्री घोघे की तरह भुनभुनाहट, जोर से बोलने में कष्ट हो । कर्णशूल ।

मुँह—जबान सूखी, लाल, दर्द वाली, चमकीली, सिर में जलन, साथ में उभरे भाग दर्शनीय । ( आर्जे० । नाइट्रि; बेला०; कैलिबाइक्रो०, नक्स माँ० ) । साँस ठंडी, घृणित । गले में घुटन संवेदन । मुख प्रदाह । दाँत निकलना ।

आमाशय—मिचली और कै, उदरोर्द्ध प्रदेश में गरमी ।

उदर—प्रचण्ड तनाव । दस्त, मल पानी-सा; हरियालीदार; घृणित खूनी, वायु-स्खलन के पहले दर्द और मलत्यागने के बाद कष्ट में कमी । आँत से रक्त स्राव, कँचुवे । उदर शोथ, पेडू के अन्त्रावरक झिल्ली का प्रदाह । हर बार मल त्यागने के बाद गशी । आन्त्रिक शूल, साथ में आँतों से रक्त-प्रदाह और घाव ।

मूत्राशय—पेशाब रुक जाना, खूनी पेशाब के साथ । कम मात्रा में, दबा हुआ कासनी के फूलों की महुँक; मूत्र नलिका प्रदाह, पीड़ाजनक लिगोस्थान के साथ ( कैन्थेरि० ) । किसी तीव्र रोग के बाद गुदों में सूजन । लगातार ऐंठन ।

स्त्री—गर्भाशय क्षेत्र में प्रचण्ड जलन । जरायु प्रदाह, प्रसवकालीन अन्त्रावरण झिल्ली प्रदाह । गर्भाशय में जलन के साथ अति रक्त-स्राव ।

साँस-यन्त्र—कठिन साँस, फुफ्फुस फैले, तने हुए मालूम हों, खून थूकना । खूनी बलगम ।

दिल—नाड़ी तेज, छोटी; धागे जैसी, सविराम ।

पीठ—गुर्दा प्रदेश में जलन के साथ दर्द । दाहिने गुर्दे में खींचन जो नितम्ब तक पहुँचे ।

चर्म—मुँहासे । अयनिका, खाज वाले रस दाने, फफोलेदार, विस्फोट, जुलपिप्ती । धूस्र रोग, काले दाग, शोथ, । अरुण ज्वर । बेवाइ; साथ में तीव्र खाज और टपक । पेशियों में टीस दर्द ।

ज्वर—गरमी साथ में घोर प्यास, सूखी जबान अधिक ठंडा लसीला, पसीना ।  
अफरा के साथ आन्त्र ज्वर, रक्त-प्रवाह, गशी-निद्रा, प्रलापक सन्निपात, शिथिलता ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए: एलुमेन, सिकेलि०, कैन्ये०, नाइट्रि० एसिड ।  
टरेबीन १५ ( जीर्ण वायुनलिका प्रवाह और जाड़े के मौसम की खाँसी, साँस-मार्ग  
की निम्न तीव्र प्रदाहिक अवस्थायें । बलगम को ढीला करती है, कसाव को कम करती  
है और बलगम सरलतापूर्वक निकलने लगता है ) । स्नायविक खाँसी । जनसमूह  
में भाषण देने वालों और गाने वालों की आवाज में भारीपन । मूत्राशय प्रवाह जब  
मूत्र क्षारीय हो और घृणित गन्ध हो ।

ओनोनिस स्पाट्रोसो—रेस्ट हैरे—( पेशाब बढ़ाने वाली । पथरी को निकालने  
वाली । जीर्ण गुदा प्रवाह, जुनिपर की तरह मूत्र-वृद्धि का प्रभाव; पथरी, जो नकसीर  
सिर घोने से अधिक हो ) ।

क्रियानाशक—फासफा० ।

मात्रा—१ से ६ शक्ति ।

## इयुक्रियम मेरम ( *Teucrium Marum* )

( कैट-थाइम )

नाक के, मलाशय के लक्षण पथप्रदर्शक हैं । नासार्बुद । बच्चों के रोग । अधिक  
औषधियों के प्रयोग के बाद उपकारी । अधिक उत्तेजना-। अँगड़ाई लेने की इच्छा ।  
क्षीणता रोग के साथ जीर्ण नासिका स्राव की एक अति विख्यात औषधि, बड़ी घृणित  
खुरण्डें और गुठलियाँ, पीनस रोग । गन्ध लेने की अक्षमता ।

सिर—उत्तेजित; कम्पित भाव । अग्रभाग की पीड़ा, झुकने से अधिक हो ।  
मदात्यय के बाद मस्तिष्क को शक्ति देती है ।

आँखें—किनारों में गह्रन, छुरछुराहट, पलक लाल फूली; चक्षुपटीय कम्प ।  
( स्टेफि० ) ।

कान—सिसकारी और घण्टी बजने की आवाज सुने ।

नाक—नथनों के अगले और पिछले भागों का नजला । श्लैष्मिक अर्बुद ।  
जीर्ण नजला; बड़े टेढ़े-मेढ़े ढोके निकलें । घृणित साँस । नथुनों में रेंगन, आँखों  
से पानी बहने और झूँक आने के साथ । जुकाम, नाक बन्द होने के साथ ।

आमाशय—अधिक मात्रा में गहरा हरा पदार्थ कै करना । लगातार हिचकी, पीठ  
में दर्द के साथ । अप्राकृतिक भूख । खाने के बाद हिचकी, स्तनपान कराने के बाद ।

साँस-यन्त्र—सूखी खाँसी, गलकोष में गुदगुदी, गले में गन्दा स्वाद जब श्लेष्मा खल्वारे। अधिक बलगम।

अंग—अंगुलियों के सिरों के और पैर की अंगुलियों के जोड़ों के रोग। बाहों और टाँगों में फटन दर्द। पैर की अंगुलियों के नाखूनों में दर्द मानो वे मांस में गड़ गये हों।

मलाशय—गुदा में खाज और शाम को बिस्तर में लगातार उत्तेजना। केचआ रोग, हर रात में बेचैनी के साथ, मल त्यागने के बाद मलाशय में रेंगन।

नींद—फड़कन, दम घुटे, भय से घबरा कर जाग उठे, बेचैनी।

चर्म—खुजली से सारी रात करवटें बदला करे। बहुत सूखा चर्म, नाखूनों में पीब वाली दरारें।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ट्र्युक्रियम स्कोरोडोनिया—ऊ-डसैज, (तपेदिक में मवादी श्लैष्मिक बलगम के साथ, शोथ, अण्ड प्रदाह और शुक्र रज्जु क्षय) खासकर फुफ़फुस और ग्रन्थियों के क्षयरोग के साथ जो युवा, दुबले-पतले व्यक्तियों में हो। इडिडियाँ और मूत्र जननेन्द्रिय भी रोगग्रस्त, ३५)। सिना; इग्नेशि०; सैग्वि०, साइलीशिया।

मात्रा—१ से ६ शक्ति। बाहरी, स्थानीय प्रयोग, अर्जुद पर बुकनी के रूप में छिड़कने के लिए।

— :०: —

## थैलियम (Thallium)

(दी मेटल थैलियम)

थैलियम का प्रभाव अन्तःस्त्राविक ग्रन्थियों पर मालूम देता है, खासकर गल-ग्रन्थि और सामने के पाख वाली ग्रन्थि पर। अति प्रचण्ड स्नायुशूल, आक्षेपिक लुभन दर्द। पैशिक क्षीणता। कम्प। गति शक्ति राहित्य की घोर पीड़ा को अच्छा करती है। निचले अंगों का पक्षाघात। पेट और आँतों में बिजली के घबकों जैसा दर्द, टाँगों और नीचे के अंगों का पक्षाघात। तीव्र और दौर्बल्य वाले रोगों के बाद बाल झड़ना। रात पसीना। अनेक स्थानों का स्नायु-प्रदाह। चर्म पोषण बाधायें।

अंग—कम्प। जैसे लकवा मार गया हो। कौंचन दर्द, बिजली के घबकों की तरह। बहुत थकावट। जीर्ण अस्थि-मज्जा-प्रदाह। हाथ और पैर की अंगुलियों का सुन्न हो जाना जो निचले अंगों में फैले और निचला उदर तथा विटप प्रदेश में रोग बढ़े। निचले अंगों का पक्षाघात। अंगों का नीला पड़ना। सुरसुरी, अंगुलियों में झुर्रु हो और पैरों में से होकर विटप क्षेत्र तक और भीतरी जाँघ से पैरों तक बढ़े।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : लैथाइर०; कॉस्टि०; आर्जेंट०, नाइट्रि०, प्लम्बम० ।

मात्रा—निचले विचूर्ण से ३० शक्ति ।

### थैस्पियम थ्रौरियम-जिजिया ( *Thaspium Aureum-zizia* )

( मीडो पार्सनिप )

गुंम वायु, मिर्गी, ताण्डव रोग, व्याधि-शंका, सभी इसके प्रभाव-क्षेत्र में आते हैं ।

मन—आत्महत्या के विचार, उदास । बारी-बारी हँसे-रोये ।

सिर—चाँद पर और दाहिनी कनपटी में दाव, जो पीठ दर्द से सम्बन्धित हो ।

पुरुष—मैथुन के बाद बहुत सुस्ती । मैथुन-शक्ति का बढ़ जाना ।

स्त्री—बायें डिम्बाशय का सविराम स्नायुशूल । अधिक मात्रा में तीखा प्रदर ॥ मासिक घर्म विलम्ब के साथ हो ।

साँस-यन्त्र—सीने में चिलकन के साथ सूखी खाँसी । कष्टदायक साँस ।

श्रंग—साधारण यकावट । ताण्डव रोग, खासकर नींद में टाँगें चञ्चल रहें ॥ ( टैरेण्टुला० ) । बाहों में लँगड़ापन और आक्षेपिक फड़कन ।

घटना-बढ़वा - बढ़ना : सोने से ।

तुलना कीजिए : एर्गेरि०, स्ट्रैमो०, टैरेण्टु०; साइक्यूटा०; इथूजा० ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति तक ।

### थिया ( *Thea* )

( टी )

स्नायविक अनिद्रा, हृदय बाधाएँ, घड़कन और पुराने चाय पीने वालों की मंदाग्नि । बहुत तरह के पुराने सिर दर्द उत्पन्न करती है । टैबेकम के उपद्रवों का शमन करती है । ( एमैन ) ।

सिर—अल्पकालीन मानसिक उल्लास । बदमिजाजी । एक स्थान से फैलने वाला रोग, पुराना सिर दर्द । अनिद्रा और अशान्त । श्रवण भ्रम । सिर के पिछले भाग पर ठंडक, तर संवेदन ।

आमाशय—उदरोर्द्ध प्रदेश में दुर्बलता का संवेदन । गरी, कर्महीन संवेदन । ( सीथिया; हाइड्रे०; ओलिण्डर ) अग्ल की इच्छा । एकाएक अधिक वायु पैदा हो जाना ।



उदर—अफरा की आवाजें। आँत उतरने की सम्भावना।

स्त्री—डिम्बाशयों में दर्द और कोमलपन।

दिल—आकुल दाब। हृदय के ऊपरी क्षेत्र में कष्ट। घड़कन; बायीं करवट न लोट सके। फड़फड़ाहट। नाड़ी तेज, क्रमभ्रष्ट, सविराम।

नींद—दिन में निद्रालुता; रात में अनिद्रा साथ में रक्तवाही नाड़ी मण्डल की उत्तेजना और अशान्ति तथा सूखा चर्म। भयानक स्वप्न से डर न लगे।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : रात में खुली हवा में टहलने से, खाने के बाद।

घटना : निम्न ताप से, कुनकुने पानी से स्नान करने के बाद।

सम्बन्ध—क्रियानाशक : कैलि हाइपोफास०; थ्यूजा०; फेरम, कैलि हाइड्रि०।

मात्रा—३ से ३० शक्ति।

## थेरिडियन ( Theridion )

( ऑरेन्ज-स्पाइडर )

स्नायविक उत्तेजना। क्षय बाधाओं के लिए आकर्षण रखती है। चक्कर, पुराना सिर दर्द, हृदय क्षेत्र के चारों तरफ विचित्र पीड़ा, सरपट आने वाला क्षयरोग, कण्ठ-माला बाधाएँ सभी की इस औषधि से लाभ के साथ चिकित्सा की गई है। आवाज असह्य, वह शरीर को बेधती है, खासकर दाँतों की। आवाजें शरीर की दर्द वाली जगहों पर आघात करती हैं। अस्थि क्षय रोग, अस्थि सड़न, अस्थि में रक्तहीनता और क्षीणता। क्षय रोग, बायीं तरफ के फुफ्फुस के शिखर में चिलकन। ( ऐन्थ्रेक्स ) जहाँ स्पष्ट लक्षणों वाली औषधि का लाभ ठिकाऊ सिद्ध न हो।

मन—अशान्त, किसी चीज से प्रसन्न न हो। समय तेजी से बीते।

सिर—किसी व्यक्ति के फर्श पर चलने से पीड़ा अधिक हो। चक्कर, साथ में जरा-सा हिलने से कै और मिचली, खासकर आँखें बन्द करने से।

आँखें—आँखों के सामने चमकती, काँपती चीजें दिखाई दें, प्रकाश असह्य। डेलों के पीछे दाब। बायीं आँख के ऊपर थरथराहट।

नाक—हल्का, पीला, गाढ़ा, घुणित स्राव; पीनस। ( पल्से०; थ्यूजा० )।

आमाशय—समुद्री मिचली। आँखें बन्द करने पर हिलने से मिचली और कै। ( टैबेक० ) तिल्ली के अगले भाग के ऊपर बाईं तरफ चुमन दर्द। जिगर प्रदेश में जलन।

साँस-यन्त्र—बायीं तरफ सीने के ऊपरी भाग में दर्द। ( मार्टेंस०; पिकस०; एनिसि०, बायीं तैरती पसली, ( फ्लोटिंग रिब ) की जगह पर दर्द। हृदय व्याकुलता और दर्द। बाईं तरफ के सीने की पेशियों में खुटकी काटने जैसा।

पीठ—कशेरुकाओं के बीच में उत्तेजना, रीढ़ पर दाब असह्य, चुभन दर्द ।

चर्म—सभी जगह चुभन । जॉइों का चर्म उत्तेजित । खुजली ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : स्पर्श, दाब; जहाज पर, घोड़ा-गाड़ी में सवारी से, आँखें बन्द करने से शटके, आवाज, मैथुन, बाईं तरफ ।

मात्रा—३० शक्ति ।

### थियोसिनैमिनम-रोडैलिन ( *Thiosinaminum-Rhodallin* )

( ए केमिकल डीराइव्ड फ्रॉम ऑयल ऑफ मस्टर्ड सीड )

एक घुलने वाली औषधि, भीतरी और बाहरी, पुराने घाव के निशान के तन्तुओं को, अर्बुद, बढ़ी हुई ग्रन्थि, नाक के घाव, नली की रुकावट, चुभन, कड़े तन्तुओं को पचाने के लिये । आँख का बाहर निकलना, कनीनिका का घुँघलापन, मोतियाबिंद, सन्धि का कड़ापन, सौत्रिक अर्बुद, चर्म का जीर्ण कड़ापन । कानों में आवाजें । डॉ० ए० एस० हार्ड सुझाव देते हैं कि इस औषधि से जुड़ापा देर में आता है । कशेरुका मज्जा के क्षय रोग की औषधि है, बिजली की तरह आने वाले दर्द को ठीक करती है । आमाशय, मूत्राशय को और मलात्र के रोग की चरम सीमा । मलात्र में संकोचन, २ ग्रेन दिन में दो बार ।

कान—घमनी काठिन्य सम्बन्धी चक्कर । टनटनाहट सुनाई देना । पपड़ी के मोटे पड़ने के साथ जुकामी बहरापन । मंद, मवादी कर्णप्रदाह ( मध्य भागिक, सौत्रिक बन्धनियों का पैदा होना जिससे लघु अस्थि की चालन क्रिया में रुकावट हो । पदों का मोटा हो जाना । स्नायु के सौत्रिक परिवर्तन के कारण आया बहरापन ) ।

मात्रा—१५ शक्ति ।

### थ्लैस्पि बर्सा पैस्टोरिस—कैप्सेला

( *Thlaspi Bursa Pastoris-Capsella* )

( शेफर्ड्स' पर्स )

एक रक्तस्राव नाशक और यूरिक एसिड नाशक औषधि है । गर्भावस्था में ओजोमेह ( अल्ब्यूमेन आना ) । जीर्ण स्नायुशूल । गुर्दे और मूत्राशय की उत्तेजना । पीठ में टीस या शरीर भर में सन्तापपूर्ण दर्द के साथ गर्भाशय के सौत्रिक अर्बुद से रक्तस्राव । कन्धों की त्रिकास्थि के बीच में टीस; पेटन और थक्कों के निकलने के साथ गर्भाशय से रक्तस्राव । मक्खन निकाला दूध चाहिए । गर्भाशय के रोग के दब जाने का दुष्परिणाम ( बरनेट ) ।

सिर—आँखें और चेहरा फूला हुआ। अक्सर नकसीर आये। चक्कर, उठने पर बढ़े। अग्रभाग में पीड़ा, शाम के लगभग अधिक हो। कानों के पीछे पपड़ीदार दाने। जवान सफेद, मैलदार। मुँह और होंठ चिटके हुए। दाहिनी आँख के ऊपर तेज दर्द जो आँख के ऊपर की तरफ खींचे।

नाक—नाक में चीरा लगवाने से रक्तस्राव। खासकर मन्द रक्तस्राव।

पुरुष—टहलने या घोड़े की सवारी के धक्के से शुक-रज्जु में उत्तेजना।

स्त्री—गर्भाशय से अति रक्तस्राव, बड़ी-बड़ी अधिक मात्रा में मासिक धर्म। घोर गर्भाशय शूल के साथ रक्तस्राव एक के बाद दूसरा काल अति कष्टकर। मासिक-धर्म के पहले और बाद में प्रदर-स्राव, खूनी, गहरे रङ्ग का, घृणित ऐसा घब्रा पड़ जाये जो न छूटे। उठने पर गर्भाशय में चौटीला दर्द। एक मासिक कष्ट के अच्छा होते ही दूसरे मासिक का कष्ट शुरू हो जाये।

मूत्र—अक्सर बार-बार मूत्र, भारी, फॉस्फेट जाये। जीर्ण मूत्राशय प्रदाह। मूत्रकृच्छ्र और आश्लेषिक स्राव। खून का पेशाब। पथरी गुदों का शूल। ईंट की बुकनी जैसी तलछट। मूत्र मार्ग का प्रदाह; मूत्र छोटी चारों में फलका करे। अक्सर पेशाब निकालने की नली (कैथेटर) का काम करती है।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : अटिका०, क्रोक०, ट्रिलि० मिलिफो०।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति।

## थूजा ऑक्सिडेटैलिस (Thuja Occid)

(आर्बोर विटे)

यह औषधि चर्म, रक्त, आमाशय आंत्रपथ, गुदों और मस्तिष्क पर काम करती है। इसका मांसांकुर की उपज पर, मांसांबुद पर, छिद्रमय (स्पंज की तरह) अंबुद पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तर श्लैष्मिक अंबुद। रक्तस्राव वाले छत्तेदार स्फोट। तिल। शिराओं में रक्ताधिक्य।

थूजा का मुख्य प्रभाव चर्म और जननेन्द्रिय पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप ऐसी अवस्थाएँ उपस्थित होती हैं जो हैनिमैन के सुजाक (साइकोसिस) दोष के समान होती हैं, जिनका मुख्य लक्षण चर्म और श्लैष्मिक सतहों पर मांस स्फोट उभरना होता है जैसे अजीर ऐसे मस्से और चर्मांकुर। इस औषधि में खास तरह से जीवाणुनाशक गुण हैं; जैसे सुजाक और चेचक के टीका में। सुजाक का दब जाना, डिम्ब-प्रणाली का प्रदाह। चेचक के टीका लगवाने के बुरे असर। पीड़ा—जैसे पेशियों में और जोड़ों में फटन दर्द जो रात में अधिक हो, सूखे मौसम में कम रहे, तर, भीगे मौसम में बढ़े, लँगड़ापन। उद्जन प्रकृति, जिसका रक्त रोगपूर्ण-जल

सञ्चित करता है, अतः तर हवा और पानी रोग को अधिक उत्तेजित कर देता है। चाँद के प्रकाश से रोग उत्पन्न होना। तीव्र शिथिलता और दुबलापन। बायीं तरफ असर करने वाली और शीतयुक्त औषधि। चेचक, दाने निकलने को रोक देता है और मवाद पड़ने वाला ज्वर नहीं हो पाता। चेचक के टीका की बाधायें; जैसे चर्म रोग, स्नायुशूल इत्यादि।

मन—स्थिर भावना जैसे एक अजनबी व्यक्ति उसके बगल में उपस्थित है। जैसे उसकी आत्मा शरीर से पृथक् हो गई है, मानो उदर में कोई जीवित वस्तु उपस्थित है। (क्रोको०)। भावात्मक उत्तेजना, संगीत से रुदन और कम्प शुरू हो।

सिर—काल घंसने जैसा दर्द। (कॉफि०, इर्न०)। चाय पीने से स्नायुशूल। (सेलेन०)। बायीं तरफ का सिर दर्द। सफेद, भूसीदार गंज, बाल सूखे और झड़े। चंहरा चिकना; तेल पुता जैसा।

आँखें—पलकों का स्नायुशूल, उपतारा प्रदाह। रात में पलक चिपक जायें, सूजे; पपड़ादार। बिलनों और उभरें भाग पर अबुंद। (स्टैफि०)। श्वेत पटल का तांब्र और निम्न प्रदाह। श्वेत पटल पर चकत्तेदार उभरन, नीला लाल रंग का दिखाई दे। बड़े, चपटे, छातले मन्द। श्वेत पटल की ऊपरी सतह का प्रदाह जो बार-बार हुआ कर। जाँघें श्वेत पटल प्रदाह।

कान—जर्ण कर्ण-प्रदाह, मवादी स्राव। निगलने पर चुचुराहट। अबुंद।

नाक—जर्ण नखला गाढ़ा, हरा श्लेष्मा, खून और मवाद नाक साफ करने पर दाँतों में दर्द हो। नथनों के भीतर स्राव। नाक में गड्ढे सूखे। जड़ पर दर्द के साथ दाब।

मुँह—जबान का सिरा बहुत दर्दाला। जड़ के पास किनारों पर, सफेद छाले, दर्द के साथ छरछराहट। मसूढ़ों के पास दाँतों का सड़ना, असहिष्णुता, मसूढ़े पीछे हटें। जो चीज पी जाये वह आवाज के साथ पेट में उतरे। जबान पर अबुंद, जबान और मुँह की शिरायें मोटी और सिकुड़ी हुई। दन्त-गुहा का बढ़ता हुआ अस्थि-वृद्ध।

आमाशय—भूख का पूर्ण अभाव। ताजे मांस और आलू से घृणा। चर्बीले भोजन से तीखी बकार। उदरोर्ध्व प्रदेश में कटन दर्द। प्याज न खा सके। वादी भरना, खाने के बाद दर्द, खाने के पहले उदरोर्ध्व में दुर्बलता का संवेदन; प्यास। चाय पीने से आया अनपच।

उदर—तना हुआ, कड़ा। जीर्ण दस्त, नाश्ते के बाद अधिक हो। मल तेजी से निकले, गड़गड़ाहट की आवाज। बादामी धब्बे। वादी भरना और तन जाना,

जगह-जगह पर उभरना । गड़गड़ाहट और शूल । घोर मलाशय दर्द के साथ कब्ज, जिससे मल भीतर को सरक जाये । ( साइलि०, सैनिक्यू० ) बवासीर फूली हुई, बैठने से अधिक कष्ट हो, साथ में गुदा में चिलकन, जलन के साथ दर्द । गुदा में दरारें छूने से दर्द करें, मस्से भी निकले हों । किसी जीवित पदार्थ के चलने की संवेदन ( क्रोकस० ) । बिना पीड़ा ।

मूत्राशय—मूत्रमार्ग फूला, सूजा हुआ, पेशाब की धार फटी हो और पतली हो । पेशाब करने के बाद गुदगुदी । पेशाब करने के बाद कटन । ( सार्सी० ) । अकसर पेशाब करना पड़े, पीड़ा के साथ । एकाएक इच्छा मगर रुक न सके । मूत्र-ग्रन्थि का पक्षाघात ।

पुरुष—लिंग और लिगमण्ड की सूजन; लिंग में दर्द । लिंगाग्र चर्म का प्रदाह । सुजाकजनित वात रोग । सुजाक । अण्ड का जीर्ण कड़ापन । घड़ी-घड़ी मूत्र-स्खलन, इच्छा के साथ मूत्राशय की गरदन की जड़ में दर्द और जलन । मूत्राशय ग्रन्थियों का बढ़ना । ( फेर० पिकै०; थियोसिनैमिनम; आयोडि०, सेबाल० ) ।

स्त्री—योनि अधिक उत्तेजित । ( बर्वे०, क्रियोजो०, लाइसिन ) । योनिघुण्डी और विटय क्षेत्र पर मांसांकुर । अधिक प्रदर, गाढ़ा, हरा । बायें डिम्बाशय और पुट्ठे में तेज दर्द । मासिक धर्म देर में और कम मात्रा में । अर्बुद, मांस वृद्धियाँ । डिम्बाशय प्रदाह, बायीं तरफ अधिक, हर मासिक काल में बढ़े । ( लैके० ) मासिक धर्म के पहले अधिक पसीना बहे ।

साँस-यन्त्र—सूखी, कष्टकर खाँसी, तीसरे पहर, पेट के गढ़े में दर्द के साथ । सीने में चिलकन, ठण्डी चीज पीने से बढ़े । बच्चों का दमा ( नेट्र० सल्फ्यु० ) । स्वर-यन्त्र की फुन्सीदार फरन । जीर्ण स्वरयन्त्र प्रदाह ।

अंग—टहलते समय ऐसा जान पड़े कि अंग लकड़ी या शीशे के बने हैं और आसानी से टूट जायेंगे । अँगुलियों से सिरे फूले हुए, लाल, सुन्न । पैशिक फड़कन, कमजोरी और कम्य । जोड़ों का चुरचुराना । एड़ी और बोड़ानस में दर्द । नाखून खस्ता । पैर की अँगुलियों के नाखून भीतर की तरफ गड़कर बढ़ें ।

चर्म—अर्बुद, बहुपक्ष, अन्तस्त्वक मांसांकुर, तिल, कारबंकल, घाव, खासकर मलद्वार-जननेन्द्रिय क्षेत्र पर । चकत्ते और घन्बे । पसीना मीठा और बदबूदार । सूखा चर्म, बादामी चकत्ते के साथ । कमरबन्द की तरह दाद, मैसिया दाद । ग्रन्थियों में फटन दर्द । ग्रन्थियों का बढ़ना । नाखून झड़े हुए, खस्ता और मुलायम । केवल ठँके भागों पर दाने निकलें, खुजलाने पर कष्ट बढ़ना । स्पर्श से अति उत्तेजनीयता । एक ही तरफ का ठंडापन । मांसार्वुद, बहुपक्ष । हाथों और बाँहों पर कत्थई चकत्ते ।

नींद—कठिन अनिद्रा ।

ज्वर—शीत; जाघों से शुरू हो। केवल बिना ढँके भागों पर पसीना हो, या सिर के सिवाय सारे शरीर पर सोते में, अधिक खट्टा, शहद की गन्ध। शाम को खून में उबाल आए, रक्तवाहिनियों में थरथराहट।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : रात में, बिस्तर की गरमी से, ३ बजे सुबह और ३ बजे तीसरे पहर, ठंडी तर हवा से, नाश्ते के बाद, चर्बी से; कॉफी से, चेचक का टीका लगवाने के बाद। घटना : बायीं तरफ, अंग को ऊपर सिकोड़ने में।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ( उद्जनक प्रकृति : कैल्के०, साइलिशिया; नेट्र० सल्फ्यु; ऐरानिया, एपिस०; पल्से० )। क्युप्रेमस आस्ट्रेलिस ( तेज गड़न दर्द, गर्म संवदन, वात रोग और सुजाक ), क्युप्रेमस लासोनियाना ( थूजा की तरह, पेट में प्रचण्ड पीड़ा ), स्फिगुरस ( दाढ़ी के बाल झड़ना, जबड़े के जोड़ में और गण्डास्थि युगल में दर्द ), साइलिशिया, मेलाण्ड्रिनम ( चेचक का टीका ), मेडोरि० ( दबा हुआ सुजाक ), मर्क०, सिनाबेरि०, टेरेबिथि०, जुनिपेरस, सैबाइना, साइलीशिया, कैन्थे०, कैनाबिस०, नाइट्रि० एसिड, पल्से०, ऐण्टि० टार्ट०, ऐबोरिन थूजा की अमदसारीय औषधि है।

क्रियानाशक—मर्क०, कैम्फो०, सैबीना ( मस्से )।

पूरक : सैबाइना, आर्सें, नेट्र० सल्फ, साइलीशिया।

मात्रा - ऊपर से लगाने के लिए मस्से और दूसरी मांसवृद्धि पर टिंचर या मल-हम। खाने के लिए अरिष्ट से ३० शक्ति।

## थाइमॉल ( Thymol )

( थाइम कैम्फर )

यह औषधि जनन तथा मूत्र-यन्त्र सम्बन्धी रोगों पर विस्तृत प्रभाव रखती है। यह रोग-सम्बन्धी धातु क्षीणता, अनैच्छिक लिंगोत्तेजना और मूत्राशय ग्रन्थि-स्त्राव में साकेतित होती है। इसके सिद्धीकरण में यह शक्त हुआ है कि इसका कार्य-क्षेत्र जननेन्द्रिय रोगों तक सीमित है, जहाँ यह खास तरह का कामोन्माद उत्पन्न करती है। यह अंकुसी की तरह के केंचुओं के रोग की मुख्य औषधि है। ( चिनापो-डियम० )।

मानसिक—चिड़चिड़ापन, मनमानी करना, सब काम अपने ही तरीके से होने के लिए बाध्य करे। संगीत की प्रबल इच्छा। कामों में तेजी गायब हो जाये।

पैठ—थकावट, टीस सारे कटि प्रदेश में। मानसिक और शारीरिक परिश्रम से रोग बढ़े।

पुरुष—अधिक, प्रति रात घातु-स्खलन, साथ में सुस्ती, काम विषय के स्वप्न । अनैच्छिक लिंगोत्थान । मूत्र-स्खलन में जलन, बूँद-बूँद टपकना, अनेक बार पेशाब करना । मूत्राश्ल की अधिकता । फॉस्फेट का बढ़ना ।

नींद—सोकर जागने पर थकान, मन हल्का न हो । कामातुर और विचित्र कल्पनाओं से स्वप्न देखना ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : कार्बन टेट्राक्लोराइड से केचुओं में जैसा डॉ० लैम्बर्ट ने जो सूत्रा, फिजी के रहने वाले हैं, ५००० रोगियों की चिकित्सा में लाभ के साथ प्रयोग किया है ।

“१. कार्बन टेट्राक्लोराइड एक साधारण और आंत्र कुमिनाशक, शक्तिशाली औषधि है । उन्होंने एक ऐसे देश में, जहाँ कुमि रोग बहुधा व्यापक रहता है; अंकुश कुमि की चिकित्सा में अति उत्तम औषधि सिद्ध किया है ।

“२. इससे रोगी को कोई कष्ट नहीं होता, खाने में स्वादिष्ट है, रोगी को पहले से कोई तैयारी नहीं करनी होती, और शुद्ध अवस्था में कोई विषैलापन नहीं होता । ये सभी अवस्थाएँ जनसाधारण की चिकित्सा में लाभदायक हैं ।

“३. डब्लू जी०, स्मिली और एस. बी. पेसोवा जो साओ पाउलो, ब्राज़िल के निवासी हैं, उन्होंने भी कार्बन टेट्राक्लोराइड अंकुश केंचुओं का नाश करने के लिए अति लाभदायक पाया है । केवल एक ही मात्रा ३ सी० सी० की बड़े लोगों में ६५ ग्र० श० अंकुश कुमि को निकाल देती है ।”

घटनः-बढ़ना—बढ़ना : मानसिक और शारीरिक परिश्रम से ।

मात्रा—६ शक्ति ।

## थाइमस सर्पीलम ( *Thymus Serpyllum* )

( वाइल्ड थाइम )

बच्चों के साँस-यन्त्र में संक्रमण बाधायें, सूखा स्नायविक दमा, कुकुरखाँसी, प्रबल आक्षेप; मगर बलगम थोड़ा ।

सिर में दाब के साथ कानों में टनटनाहट । गलकोष में जलन, गलक्षत जो खाली निगलने से बढ़े, रक्तनलिकायें तनी हुई; गहरे रंग की ।

मात्रा—अरिष्ट ।

## थाइरॉयडिनम ( Thyroidinum )

( ड्रायड थाइरॉयड ग्लैण्ड ऑफ दी शीप )

थाइरॉयड निम्नलिखित अवस्थायें उत्पन्न करता है। रक्तहीनता, दुबलापन, पेशिक दौर्बल्य, पसीना बहना, सिर दर्द, चेहरे और अंगों का स्नायविक कम्प, चुन-चुनाहट, पक्षाघात। हृदय गति बढ़ जाती है, आँख की पुतलियों का फैलना और बाहर निकल पड़ना। श्लैष्मिक शोथ और गलगण्ड के साथ जड़बुद्धि में इसका प्रभाव विशिष्ट पड़ता है। वातजनित जोड़ों का प्रदाह और गुल्म। शिशु क्षीणता। अस्थि क्षय। हड्डियों का टूटना; देर में जुड़ना। आधे ग्रेन की मात्रा दिन में दो बार बहुत दिनों तक देने से लड़कों के ऊपर चढ़े अण्ड में लाभदायक कहा जाता है। थाइरॉयड शरीर के सभी यन्त्रों के विकास और पोषण-क्रिया पर अच्छा प्रभाव डालती है। थाइरॉयड की दुर्बलता में अधिक मिठाई खाने की प्रबल इच्छा होती है।

अपरस और तीव्र घड़कन में लाभदायक है। बच्चों का बढ़ना रुक जाना। स्मरण-शक्ति बढ़ाती है। घेघा। अधिक मोटापन। गहरे रङ्ग के रोगियों की अपेक्षा हल्के रङ्ग के रोगियों के लिए अधिक उपयोगी है। धुन्ध। स्तन अबुद्। गर्भाशयिक सौत्रिक अबुद्। बहुत कमजोरी और भूख, तब भी दुबला होता जाये। रात में अनैच्छिक मूत्रस्राव। प्रसव के बाद दूध न उतरना। गर्भाधान के बाद ही से चिकित्सा आरम्भ कीजिए। मात्रा १३ ग्रेन, दिन में दो या ३ बार। गर्भावस्था में कौ होना ( सोकर उठने से पहले ही बहुत सबेरे औषधि देनी चाहिए )। स्तनों का सौत्रिक अबुद्। २५ विचूर्ण। घमनिकाओं को फैलाती है। ( एड्रीनैलिन उनकी सिकोड़ती है )। गशी की संवेदना और मिचली। तीव्र रोग के आक्रमण के बाद कमजोरी में ठंडक असह्य। जल्दी थकना, नाड़ी कमजोर, गशी की प्रवृत्ति, दिल घड़कना, हाथ और पैर ठण्डे, रक्तचाप की कमी, शीत असह्य। ( थायरॉयड १५, दिन में २ बार ) श्लैष्मिक शोथ और कई प्रकार के शोथ में शक्तिवान; मूत्रल है।

मन—नशीली अवस्था, साथ में बेचैनी और उदासी बारी-बारी। चिड़चिड़ापन, जरा-से विरोध से रोग बढ़े, छोटी-छोटी बातों पर भड़क उठे।

सिर—मस्तिष्क में हल्कापन। लगातार अगले भाग में दर्द। आँखें उभरी हुई। चेहरा सुर्ख, होंठ जले। जबान पर मोटा मैल। भरापन और गरमी। चेहरा सुर्ख। मुँह में बुरा स्वाद।

दिल—कमजोर, तेज नाड़ी, लेटने में असमर्थ। तेज घड़कन। ( नाजा० )। सोने में व्याकुलता; मानो सिकुड़ा हो। जरा-से परिश्रम से दिल घड़के। तीव्र हृदय पीड़ा। हृदय जल्दी उत्तेजित हो। हृदय की क्रिया कमजोर, अँगुलियाँ सुन्न।



आईं—उन्नतिशील दृष्टि क्षीणता । आईं के बीच के सामने लोप होने वाले धब्बों के साथ ( कार्बोनि० सल्फ्युरेटम ) ।

गला—सूखा, रक्ताधिक्य, कच्चा, जलन, बायीं तरफ अधिक ।

आमाशय—मीठी चीज की इच्छा और ठण्डे पानी की प्यास । मोटरकार में सवारी करने से मिचली हो । वादी । उदर में अधिक वायु ।

मूत्र—अधिक स्राव, अनेक बार, कुछ अलब्यूमेन और चीनी । कमजोर बच्चों में अनैच्छिक मूत्र स्वलन, जो कि स्नायविक और चिड़चिड़े हों ( ग्रैने ) रात और सबेरे । पेशाब से कासनी फूल की गन्ध, मूत्रमार्ग में जलन, यूरिक अम्ल का अधिक होना ।

अंग—सन्धि प्रदाह, साथ में मोटापा की प्रवृत्ति; अंग ठण्डे और पेटन के साथ । निचले अंगों की खाल उघड़ना । सिर ठण्डे : टीस । टाँगों में शोथ । अंगों में और सारे शरीर में कम्प ।

साँस-यन्त्र—सूखी; दर्दाली खाँसी, थोड़ा, कठिन बलगम और गलकोष में जलन के साथ ।

चर्म—अपरस जो अधिक चर्बीलापन से सम्बन्धित हो । ( विकास अवस्था में न हो । चर्म सूखा, पोषणहीन । हाथ और पैर ठण्डे । अकौता । गर्भाशय का सौत्रिक अर्बुद । बादामी रंग की फूलब । ग्रन्थियों की पथरी जैसी फूलन । मन्द रोग । अति स्वाज के साथ कामला रोग । मीनविक्रका, चर्म का क्षय रोग, नाकड़ा इत्यादि । बिन दाने की खुजली, रात को अधिक हो ।

सम्बन्ध—स्पांजिया०, कैल्के०, फियुकस०, लाइकोपस०, आयोडोथाइरिन । थाइरॉयड ग्रन्थि से निकला हुआ प्रबल तत्व, एक ऐसा पदार्थ जिसमें आयोडिन और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होते हैं, शरीर की पोषण और परिवर्तन क्रिया को प्रभावित करती है, शरीर के वजन को कम करती है, मधुमेह उत्पन्न कर सकती है । मोटेपन में सावधानी से प्रयोग करना चाहिए; क्योंकि सम्भवतः चर्बीला हृदय परिवर्तन गति की तीव्रता का साथ न दे सके । दूध में थाइरॉयड ग्रन्थि का आन्तरिक स्राव रहता है । थाइमस ग्लैंड एक्सट्रैक्ट ( आकारभ्रष्ट सन्धि प्रदाह, शारीरिक परिवर्तन । जीर्ण-सन्धिप्रदाह, ५ ग्रैन की टिकिया; दिन में ३ बार ) । बहिःनिस्सृत चक्षुगोलक तथा हृद्स्पन्दन के साथ गलगण्ड रोग में ऊँची शक्तियाँ उत्तम लाभ देती हैं ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति ।

## टिलिया यूरोपा ( *Tilia Europa* )

( लिडेन )

आँखों की पैथिक दुर्बलता में, पतले पीले खून के रक्त स्राव में मूल्यवान है। प्रसव सम्बन्धी जरायु प्रदाह। अस्थिमय गद्दर के रोग। ( कैलि हाइड्रियोडि०, चेलिडोवियम० )।

सिर—स्नायुशूल, ( पहले दाहिने फिर बायीं तरफ का ) साथ में आँखों के आगे पर्दा जैसा। भ्रान्त, साथ में निगाह धुँबली। अधिक छींकना, साथ में नाक बहना। नाक से रक्तस्राव।

आँखें—आँखों के सामने जाली जैसा जान पड़े। ( कैल्के०, कॉस्टि०, नैट्र० म्यूर० ) द्वि-दृष्टि।

स्त्री—गर्भाशय के क्षेत्र में तीव्र पीड़ा नीचे के रुख दबाव, साथ में गरम पसीना जिससे आराम न मिले। टहलते समय अधिक चिकना प्रदर। ( बोवि०, कार्बो ऐनि०, ग्रैफा० )। योनि के बाहरी भाग की लाली और दर्द। ( थूजा सल्फर )। पेड़ की सूजन, पेट का तन जाना, उदर का कोमलपन और गरम पसीना जिससे कष्ट कम हो।

चर्म—जुलपित्ति। घोर खुजली और आग जैसी जलन, खुजलाने के बाद छोटें, लाल, खाज वाले दाने निकलना। सोने के बाद ही गरम और अधिक पसीना निकलना। ज्यों-ज्यों वात पीड़ा बढ़े, त्यों-त्यों पसीना भी अधिक हो।

घटना-बढ़ना—बढ़वा : तीसरे पहर और शाम को गरम कमरे में, बिस्तर की गरमी से घटना : ठण्डे कमरे में, हरकत से।

सम्बन्ध—तुलवा कीजिए : लिलियम०; बेलाडो०।

मात्रा—अरिष्ट से ६ शक्ति।

## टिटैनियम ( *Titanium* )

( टी मेटल )

यह धातु हड्डियों और पेशियों में पायी जाती है। इसका बाहरी व्यवहार नाकड़ा में और दूसरे सय रोग की बाधाओं में, और चर्म रोग, नाक के जुकाम इत्यादि में किया गया है। सेब में ०.२१ प्र० श० टिटैन होता है। अपूर्ण दृष्टि, विशेषता यह है कि सभी वस्तुओं का केवल आधा ही अंश दीख पड़ता है। लम्बाकार अर्द्ध-दृष्टि के साथ चक्कर आना। बहुत शीघ्र वीर्यस्खलन के साथ काम दौर्बल्य। सांडलाल मूत्र। अकौता, नाकड़ा, नाक की श्लैष्मिक झिल्ली का प्रदाह।

मात्रा—निचली और बिचली शक्तियाँ।

## टोंगो-डिपट्रिक्स ओडोरेटा ( *Tongo-Diptrix odo.* )

( सीड्स ऑफ कुमैरीना-ए ट्री इन गाइना )

स्नायुशूल में उपयोगी है; कुकुर-खाँसी ।

सिर—चलु कोटर के ऊपर वाली स्नायु में फटन दर्द, सिर में गरमी और थर-थराहट, दर्द और अश्रु-प्रवाह के साथ । उपद्रव, खासकर पिछले भाग में, औंवाई और नशीली अवस्था के साथ । ऊपरी होंठ की दाहिनी तरफ फड़कन । जुकाम, नाक बन्द, घुँह से साँस लेना पड़े ।

अंग—कूल्हे के जोड़ में, जाँघ की लम्बी हड्डी में, घुटने में फटन दर्द । खासकर बायीं तरफ ।

सम्बन्ध—मेलिलोटस । ऐन्थोजेंथम, ऐस्पेरुला; और टोंगो में कुमैरिन जो कार्यवाही तत्व है, रहता है । इनकी तुलना फलू में कीजिये । इसके अतिरिक्त ट्रिफोलि०; नैप्ये०, सैबाडि ।

मात्रा—अरिष्ट और निचली शक्तियाँ ।

## टोरुला सेरेविसे ( *Torula Cerevisiae* )

( सैकैरोमाइसेज ) ( ईस्ट प्लैट )

इस औषधि का परिचय डॉ० लेहमैन और इङ्गलिग ने कराया है । इसके होमियोपैथिक सिद्धान्त से परीक्षण नहीं हुए; इसलिए केवल चिकित्सा द्वारा लक्षणों का अनुभव हुआ है, किन्तु उनमें से अधिकतर लक्षणों की पुष्टि हुई है । सुजाकनाशक औषधि, अत्यधिक प्रवणता की अवस्थायें जो प्रोटीन अथवा एन्जाइम्स से उत्पन्न होती है । ( इङ्गलिग ) ।

सिर—सिर के पीछे और गर्दन में टीस । सिर दर्द और शरीर भर में तीव्र पीड़ा, कब्ज से अधिक हो । छींकें आना और सायँ-सायँ की आवाज । नाक के पिछले भाग से नजला टपके, चिड़चिड़ापन और उत्तेजना ।

आमाशय—बुरा स्वाद । मिचली । मन्दाग्नि । आमाशय और उदर से वायु ढकार । उदर में चोटीलापन । भरापन । गड़गड़ाहट, दर्द जगह बदले, वायु संचयता । कब्ज । सभी खावों से खट्टी खमीरी और उबसा हुआ गंध आए ।

अंग—पीठ दर्द, केहुनी और घुटनों के नीचे तक थकावट और कमजोरी । हाथ बरफ की तरह ठंडे; जलदी मुन्न हो जायें ।

नौद—बेचैनी के साथ अशान्त निद्रा ।

चर्म—फुड़िया, फिर-फिर हो। टखनों की चारों तरफ खाज वाला अकौता। नाना प्रकार के रंगों के दाग।

मात्रा—शुद्ध खमीर से बनी हुई रोटी या ३ शक्ति और उससे ऊँची। खमीर की पुलिटिस चर्म रोग, फुड़ियाँ सूजन इत्यादि में व्यवहार की जाती हैं।

### ट्रिब्यूनस टेरेस्ट्रिस ( *Tribulus Terrestris* )

( इक्षुगंधा )

एक ईस्ट इण्डियन औषधि जो मूत्र रोगों में लाभदायक है, खासकर मूत्र-कृच्छ्र में और जननेन्द्रिय की दुर्बलता में, जो वीर्य दौर्बल्य से, शीघ्र वीर्य-स्खलन और घातु के पतलापन से विद्यमान होती है। मूत्राशय मुखशायी ( प्रोस्टेट ) ग्रन्थि का प्रदाह, पथरी रोग और जननेन्द्रिय स्नायु दौर्बल्य। हस्तमैथुन के उपद्रवों में लाभ करती है, वीर्य-स्खलन को और अनैच्छिक वीर्यस्राव को ठीक करती है, वृद्धावस्था में अति मैथुन के कारण आंशिक नपुंसकता या जब इस अवस्था के साथ मूत्र लक्षण, रक्त-रक्त कर मूत्र-स्राव, पीड़ाजनक मूत्रस्राव इत्यादि भी उपस्थित हों।

मात्रा—१० से २० बूँद अरिष्ट दिन में ३ बार।

### ट्राइफोलियम प्रटेन्स ( *Trifolium Pratense* )

( रेड क्लोवर )

अधिक लार बहना। लाला-ग्रन्थि में रक्ताधिक्य के साथ भरापन की संवेदना, बाद में अधिक लार बहना। ऐसा जान पड़े कि कर्णमूल फूलने वाले हैं। पीब वाली दाद, सूखी, पपड़ीदार खुरण्ड। गरदन कड़ी। कर्कटीय घातु दोष।

सिर—जागने पर गड़बड़ी और सिर दर्द। मस्तिष्क के अगले भाग में मस्तिष्क की कर्महीनता, स्मरण शक्ति का लोप होना।

मुँह—लार अधिक बहना। ( मर्क० : सिफिलि० )। गल-क्षत और खरखरी।

सांस-ग्रन्थ—ऐसा जुकाम जैसा लू लगने के पहले हुआ करता है, अधिक उत्तेजना के साथ पतला श्लेष्मा गिरे। गला फटने जैसा और घुटना, रात में खाँसी के साथ शीत। खुली हवा में आने पर खाँसी आये। लू। आन्तेपिक खाँसी, कुकुर खाँसी, दौरो के साथ, रात में बढ़े।

पीठ—गरदन कड़ी, बद्धोस्थि तथा कण्ठास्थि पेशियों में ऐंठन, गरमी और उत्तेजना से कम हो।

अंग—हथेलियों में चुनचुनाहट। हाथ और पैर ठण्डे। जंघास्थि के साथ।

**सम्बन्ध—**तुलना कीजिए : ट्राइफोलियम रेपेन्स ह्वाइट ब्लोवर कर्णमूल प्रदाह को रोकती है, लाला ग्रंथियों में सूजन जान पड़े, दर्द और सख्ती; खासकर जबड़े की निचली इड़ड़ी में, जो लेटने से अधिक हो। मुँह पानी-सी लार से भरा हो, लेटने से अधिक हो। मुँह और गले में रक्त का स्वाद। ऐसा मालूम दे कि हृदय स्थगित हो जायगा, साथ में अधिक भय; उठने-बैठने या इधर-उधर चलने से बढ़े। अकेले रहने से, साथ में चेहरे पर ठण्डा पसीना।

## ट्रिलियम पेण्डुलम ( *Trillium Pendulum* )

( ह्वाइट बेथ रूट )

यह रक्तस्राव की साधारण औषधि है, जब बहुत गंभीर और चक्कर भी साथ में हो। पुराना रक्तातिसार। जिसमें आम भी हो। गर्भाशय से रक्तस्राव। गर्भपात का भय। पेड़ क्षेत्र के यन्त्रों का ढीलापन। ऐंठन; दर्द। क्षय रोग, साथ में अधिक मात्रा में मवादी बलगम और खून थूकना।

**सिर—**माथे में दर्द, जो आवाज से अधिक हो : गड़बड़ी, आँखों के डेले बड़े जान पड़ें। निगाह धुँधली, सभी चीजें हल्के नीले रंग की दिखाई दें। नकसीर। ( मिलेफो०; मेलिलोट० )।

मुँह—मसूड़े से खून बहना। दाँत निकलने के बाद खून बहना।

आमाशय—गरमी और जलन जो गलनली तक ऊपर उठे। खून का कै।

मलाशय—जीर्ण दस्त; खून स्राव। पेचिश, शुद्ध खून निकलना।

**स्त्री—**गर्भाशय से स्राव। साथ में ऐसा संवेदन कि कूल्हे और पीठ टुकड़े-टुकड़े होकर गिर रहे हैं, कसकर बाँधने से कम हो। जरा-सा हिलने से चमकदार लाल खून फलक पड़े। सौत्रिक अर्जुद से रक्तस्राव हो। ( कैल्के०, नाइट्रि० एसिड, फॉस, सल्फ्यु० एसिड )। गर्भाशय का खसक कर बाहर को निकलना, बहुत घँसन संवेदन के साथ। प्रदर अधिक मात्रा में; पीला; तारदार। ( हाइड्रैस्टि०, कैलिबाइक्रो०, सैबाइना )। वयःसन्धिकाल में जरायु से अधिक रक्तस्राव। प्रसूति स्राव एकाएक रक्तमय हो जायें। प्रसव के बाद मूत्र टपका करे।

**साँस-यन्त्र—**खाँसी जिसमें खून थूके। अधिक मात्रा में मवादी बलगम। खून थूकना। वक्षस्थि के सिर पर टीस, छाँक के साथ क्रमबद्ध साँस के दम घोटने वाले हमले। सीने के आस-पास जुभन दर्द।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : ट्रिलियम सेरनम ( आँखों के लक्षण, सब चीजें इल्की नीली दीख पड़ें; मुँह में चिकनापन ), फिकस ( रक्त प्रवाह, अधिक मासिक स्राव, खूनी पेशाब, नकसीर फूटना, खून की कै, खूनी बवासीर ), सेंग्विस्थूगा-लीच ( रक्त प्रवाह, गुदा से रक्तस्राव ), इपिका०, सैबाइना, लैके०, हैमामे० ।

मात्रा—अरिष्ट और निचली शक्तियाँ ।

### ट्रिआस्टियम परफोलियेटम ( *Triosteum Perfoliatum* )

( फीवर-वूट )

ट्रिओस्टियम ऐसे दस्त के लिए मूल्यवान औषधि है जिसके साथ शूल और मिचली हो, मल त्यागने के बाद निचले अंग सुन्न हो जायें और मूत्र अधिक मात्रा में निकले । इन्फ्लुएन्जा में भी हितकर है । स्नायविक लक्षणों को शान्त करती है । ( कॉफिया; हायोसा० ) । पित्त की अधिकता । पित्त शूल ।

सिर—उठने पर मिचली के साथ पिछले भाग में दर्द, बाद में कै हो । इन्फ्लुएन्जा, सारे शरीर में पीड़ा और अंगों में टीस के साथ । पीनस, अग्रभागिक पीड़ा ।

आमाशय—भोजन से अति घृणा; उठने पर मिचली, बाद में कै और ऐंठन । मल पानी-सा झागदार ।

अंग—सभी जोड़ों का कड़ापन, पिंडली सुन्न हो, हड्डियों में टीस, पीठ में वात पीड़ा । अंगों में पीड़ा ।

चर्म—जूते के तले की गोठ के पास खाज । आमाशय विकार से आयी जुलपित्ती ।

मात्रा—६ शक्ति ।

### ट्रिनिट्रोटोलुयेन ( *Trinitrotoluene* )

( टी. एन. टी. )

गोल्ले-बारूद के कारखानों में काम करने वालों के लक्षण; जो टी. एन. टी. बनाने का काम करते हैं और जो उसको साँस द्वारा शरीर में लेते हैं तथा पचाते हैं और कुछ अंश चर्म के द्वारा भी शरीर में प्रवेश करते हैं । इस औषधि का लक्षण विवरण डॉ० कॉनरैड वेसलहोयेफ्ट ने तैयार किया था और जनरल ऑफ अमेरिकन इन्स्टीच्यूट ऑफ होमियोपैथी के दिसम्बर सन् १९२६ के अंक में प्रकाशित हुआ था ।

रक्त के लाल कणों को नाश करने वाला टी. एन. टी. का प्रभाव शरीर में रक्त-हीनता और कामला रोग तथा उनके साथ के अन्य लक्षणों का जिम्मेदार है। रक्तकण रंजक में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए वह अच्छी तरह से ओषजन पहुँचाने का काम नहीं कर सकता; जिसका परिणाम यह होता है कि दम फूलना, चक्कर, सिर-दर्द, गशी; घड़कन, अप्राकृतिक थकावट, पैशिक ऐंठन और नील रोग उत्पन्न हो जाता है। औँवाई, उदासी, अनिद्रा भी उपस्थित हो जाती है। इसके विपाक्रमण के बाद वाली अवस्था में विपैला कामला रोग और क्षीणताजनित रक्तहीनता हो जाती है। यह कामला रोग लाल कणों के नष्ट होने के कारण होता है, न कि पित्त नलिका के रुकने की वजह से।

सिर—उदासी और सिर दर्द (अगले भाग का), संगत से घृणा, उदासीन, सरलता से रो पड़े। गशी, चक्कर, मानसिक मन्दता, सन्निपात, विक्षेप, मृत्यु जैसी मूर्च्छा। चेहरे का रंग बहुत गहरा।

सँस-यन्त्र—कसाव के साथ नाक का सूखा होना, छुँक आना, जुकाम, गलकोष में जलना, सीने पर दाब, घुटन बोझ, सूखी, आक्षेपिक खाँसी, श्लेष्मा की गुठ-लियाँ निकलें।

आमाशय—कड़वा स्वाद, अधिक प्यास, खट्टा पानी ऊपर आना, असियन्त्रवत् के पीछे मन्द जलन, मिचली, कै; कब्ज और फिर ऐंठन के साथ दस्त होना।

हृदय-गह्वरीय—घड़कन, तीव्र, मन्द सविराम नाकी।

मूत्र—गहरे रङ्ग का, मूत्र-स्खलन के समय जलन, एकाएक इच्छा, चार का रुक-रुक आना या बन्द हो जाना।

चर्म—हाथ पीले, धब्बेदार। चर्म प्रदाह, गुठलीदार लाल चकत्ते; रस दाने, खुजली और जलन, फूलन। चर्म के निचले भाग में और नाक से रक्तस्राव की प्रवृत्ति। घुटनों के पिछले भाग में थकावट वाला दर्द।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : मदसार से (एक दो घूँट ह्विस्की पीने से ही गिर पड़ता है); चाय (स्पष्ट घृणा)।

सम्बन्ध—तुलना : जिंक०; फॉस्फो०; सिना, आर्से०, प्लम्बम०।

मात्रा—२० शक्ति का प्रयोग लाभ के साथ किया गया है।

ट्रिटिकम—एग्रोपाइरॉन रेपेन्स  
( *Triticum-Agropyron Repens* )  
( काउच ग्रास )

मूत्राशय अति उत्तेजित, मूत्रकृच्छ्र; मूत्राशय प्रदाह और मुजाक की उत्तम औषधि।

नाक—बराबर छुँका करे ।

मूत्र—अक्सर बार-बार हो, कठिनता और दर्द से उतरे । ( पोपु० ) । पथरीली तलछट । नजला और मवादी खाव । ( पैरोरा ) । मूत्रकृच्छ्र मूत्रपिंड आवरण का प्रदाह; मूत्राशय सुखशायी ग्रन्थि का बढ़ना । जीर्ण मूत्राशय प्रदाह । उत्तेजनीयता । पेशाब की धार का रुकना । लगातार इच्छा । पेशाब गाढ़ा हो और मूत्रमार्ग की श्लैष्मिक शिल्ली को उत्तेजित करे ।

सम्बन्ध - तुलना कीजिए : ट्रैडेसैण्टिया ( कान और ऊपरी वायु मार्गों से रक्तखाव, पीड़ाजनक मूत्रखाव, मूत्रमार्ग से खाव, अंड की सूजन ) । चिमैफ०, सेनेसियो, पोपुलस, ट्रैम; बूत्र, युवा ।

पालिट्रिकम जुनिपेरिनम ब्राउण्ड मांस—( बृद्ध लोगों का दर्द के साथ मूत्र-स्खलन, शोथ, पेशाब में रुकावट और दब जाना ) ।

मात्रा—टिंचर ।

### ट्राम्बिडियम ( Trombidium )

( रेड एकेरस ऑफ दी फ्लाई )

पेचिश की चिकित्सा में विशेष स्थान रखती है । खाने और पीने से रोगलक्षण बढ़ते हैं ।

उदर—मल त्यागने से पहले और बाद में अधिक पीड़ा, केवल भोजन ही करने पर मलत्याग हो । सुबह के समय कोख में चुभन । उठने पर तेजी से ढीला मल निकलने की इच्छा के साथ जिगर में रक्ताधिक्य रोग के साथ बादामी पतला; खूनी मल । मलत्याग काल में, बायीं तरफ तेज दर्द जो नीचे को लपके । गुदा में खलन हो ।

मात्रा—६ से ३० शक्ति ।

### ट्यूबरक्युलिनम ( Tuberculinum )

( ए ट्यूबिकुलो प्रोटीन, ए, नोसोड फ्रॉम ट्यूबरक्युलर एन्सेस )

ट्यूबरक्युलिनम गुर्बों के रोगों में सांकेतिक होती है, लेकिन इसके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ चर्म और आँतों ठीक तरह से काम नहीं करतीं, वहाँ ऊँची शक्ति भी खतरनाक है । जीर्ण मूत्राशय प्रदाह में उत्तम और स्थायी लाभ होता है । ( डॉ० नेबेल मॉनट्रिअक्स ) ।



क्षय रोग के आरम्भ में निर्विवाद रूप से मूल्यवान है। खासकर हल्के रङ्ग और तंग चीने वाले रोगियों के लिए उपयोगी है। ढीले सूत्र, शक्तिग्रहण करने में सुस्त और मौसम परिवर्तन से शीघ्र प्रभावित होना। रोगी सदा थका रहे, हरकत से बहुत थकावट हो। काम करने से घृणा, सदा परिवर्तन चाहे। जब लक्षण बराबर बढ़ला करें, और ठीक चुनी हुई औषधि कोई लाभ न करे, और जरा-सी सर्दी लगने से जुकाम हो जाया करे। तेजी से दुबला होते जाना। मिरगी; स्नायु-दौर्बल्य; और उत्तेजित बच्चों में अति मूल्यवान। बच्चों का दस्त, हफ्तों तक जारी रहे, अधिक क्षीणता, हल्का नीला शरीर, शिथिलता। मानसिक दृष्टि से दुर्बल बच्चे, जिनका मानसिक विकास कम हो। तालुमूल बड़े हुए। चर्म रोग, तीव्र सन्धिवात। आँत उत्तेजनीय, मानसिक और शारीरिक। सर्वाङ्ग शिथिलता। स्नायविक दौर्बल्य। कम्प। मिरगी। सन्धि प्रदाह।

मन—ट्यूबरकुलिनम के पारस्परिक विपरीत लक्षण हैं, उन्माद और विपन्न, अनिद्रा और मूर्च्छा-निद्रा। चिड़चिड़ापन, खासकर जागने पर उदासी। विषादग्रस्त; जानवरों से भय लगना; खासकर कुत्तों से। अश्लील भाषा बोलने की इच्छा, कोसना, कसम खाना।

सिर—मस्तिष्क की गहराई में दर्द और तीव्र स्नायुशूल। सभी चीजें अनजान मालूम दें। घोर पीड़ा जैसे लोहे का बन्द सिर की चारों तरफ जकड़ा हो, मस्तिष्क प्रदाह। जो रोगग्रस्त खाव आरम्भ हो; पसीना-मूत्र खावाधिक्य, दस्त, रोग सम्बन्धित चर्म लक्षण में औषधि को उसी समय दोहराना चाहिए जब रोग अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। रात में दृष्टिभ्रम, भयभीत होकर जाग उठे। बालों का फूलना और खून बहना। (विनका०)। भ्रुण-की-भ्रुण छोटी फुत्सियाँ जो बहुत दर्द करें, एक भ्रुण के अच्छा होने पर दूसरा भ्रुण निकल आये। नाक में हरा, घृणित मवाद।

कान—लगातार घृणित कर्ण-स्राव। खुरदुरे, दरारेदार किनारों के साथ कान के पर्दों में छोटे-छोटे छेद हो जाना।

आमाशय—मांस से घृणा। घँसन, भूख ही संवेदना। (सल्फर)। ठंडे दूध की इच्छा।

उदर—बहुत सबेरे एकाएक दस्त होना। (सल्फर)। गहरे कत्यई रंग का मल, घृणित, अधिक वेग से निकले। आन्त्र-क्षय रोग अथवा गंडमालाजनित क्षय।

स्त्री—मन्द स्तन अर्बुद। मासिक धर्म बहुत पहले, अधिक मात्रा में देर तक बढ़ता रहे। कष्टप्रद मासिक धर्म। स्राव के साथ पीड़ा भी अधिक हो।

साँस-यन्त्र—तालुमूल बड़े हों। सोते में कभी सूखी खाँसी। बलगम गाढ़ा, सरलता से निकले, अधिक वायुनलिका स्राव। साँस छोटो। अधिक ताजी हवा में

भी दम धुटे । ठण्डी हवा की इच्छा हो । बच्चों में वायुनलिका तथा फुफ्फुस प्रदाह । कफ़ी, ठोकेन खाँसी, अधिक पसीना और वजन का घटना । सोने भर में बलगम की खड़खड़ाहट । फुफ्फुस के सिरे पर से दूषित पदार्थ की संचयता शुरू हो ( बार-बार दोहराना चाहिये ) ।

पीठ—गरदन की जड़ में और मेरुदण्ड भर में तनाव । कन्वों के बीच में या पीठ में ऊपर की तरफ़ शीत ।

चर्म—जीर्ण अकौता, घोर खुजली, रात में अधिक । क्षय रोगी बच्चों में मुँहासे । छोटी चेचक, अपरस ( थाइरायड ) ।

नींद—कम, जल्द, बहुत सुबह को जाग पड़े । दिन में बिना रुकने वाली नींद । स्पष्ट और कष्टदायक स्वप्न ।

ज्वर—स्वल्प विरामिक ढंग का चर्म सीमा के बाद वाला ताप । ऐसी अवस्था में हर २ घण्टे पर औषधि दीजिए ( मैकफ़र्लेन ) । अधिक पसीना ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : हरकत, सज्जीत, आँची के पहले, खड़े होने से, तरी से, बाहरी हवा से, बहुत तड़के और सोने के बाद । घटना : खुली हवा से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये । डॉ० कोच का लसिका रस ( लिम्फ )—( तीव्र और जीर्ण सांतर विधानीय गुर्दा प्रदाह, फुफ्फुस प्रदाह, वायुनलिका तथा फुफ्फुस प्रदाह, क्षय रोगों में फुफ्फुस में रक्ताधिक्य उत्पन्न करती है । उपखण्ड फुफ्फुस प्रदाह—वायुनलिका फुफ्फुस प्रदाह की उत्तम औषधि है ); ऐवियारे—ट्युबरक्युलिन जो चिकित्सियों से लिया गया हो—( फुफ्फुस के सिरे पर काम करती है, इन्फ़्लुएन्जा के वायुनलिका प्रदाह में उत्तम औषधि सिद्ध हुई है; लक्षण क्षय रोग की तरह होते हैं; कमजोरी घटाती है, खाँसी कम करती है, भूख बढ़ाती है और शरीर में शक्ति देती है; बच्चों का तीव्र वायुनलिका फुफ्फुस प्रदाह; हथेली और कानों का खुजाना, खाँसी, तीव्र, प्रादाहिक उत्तेजनीय, लगातार और गुदगुदीदार, शक्ति और भूख-हीनता ); हाइड्रॉसिट० ( ट्युबरक्यु० के बाद रोगी को मोटा बनाने के लिये ), फॉर्मिक एसिड ( क्षय रोग, जीर्ण गुर्दा प्रदाह, कठिन अर्बुद, फुफ्फुसीय क्षय रोग, तीसरे चरण का न हो, नाकड़ा, पेट और स्तन का कर्कट, डॉ० क्रुड रं शर्तीय शक्ति के बराबर की सूक्ष्मता का सोल्युशन सुई द्वारा व्यवहार करते हैं । यह ६ मास के भीतर दोहराना नहीं चाहिये ) ।

तुलना कीजिये : बेंसिलिन०, सोरिन०; लेंके० केल्लेगुवा ( क्षय रोग सभी खाव और साँस से लेहसुन जैसी गन्ध ) ट्युक्रियम स्कोराडोनिया ।

तुलना कीजिए : थूजा ( टीका लगाने के विष से ट्युबरक्युलिन के प्रभाव का रास्ता बन्द हो सकता है इसलिए जब तक थूजा न दिया जाय वह प्रभाव मार्ग नहीं खुलता; उसके बाद ट्युबरक्युलिन बहुत अच्छा काम करती है ( बरनेट ) ।

पूरक : कैल्केरिया०, चायना, ब्रायो० ।

मात्रा—प्रायः सभी जीर्ण औषधियों की अपेक्षा बच्चों की बीमारी में ट्युबरक्युलिन को बार-बार दोहराना आवश्यक होता है । ( एच० फर्जी उड्स ) । ३० शक्ति और उससे अधिक ऊँची शक्ति, बार-बार दोहराना नहीं चाहिये । जब ट्युबरक्युलिनम असफल होती है तब अक्सर सिफिलिनम लाभ के साथ दी जा सकती है और उसका प्रभाव होने लगता है ।

फुफ्फुसीय क्षयरोग में ट्युबरक्युलिनम का व्यवहार करने में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है ।

अगर शरीर के निष्कासन यन्त्र अच्छी अवस्था में रहें तो ज्वर रहित शुद्ध क्षय रोग में अच्छा स्पष्ट परिणाम होता है, लेकिन १००० शक्ति से कम शक्ति कदापि नहीं देनी चाहिए, जब तक इससे नीची शक्ति की प्रबल आवश्यकता न हो । उन रोगियों में जिनके वायुनलिका समूह में मालाणु, गुच्छाणु और न्युमोनिया के कीटाणु उपस्थित रहते हैं, और जिनके बलगम को घोलने के बाद, शुद्ध टी. बी. कीटाणु बचे रहते हैं, वहीं ऊपर की चिकित्सा लाभदायक है । मिश्रित संक्रमण में, जैसा बहुधा पाया जाता है, जहाँ बलगम में टी. बी. कीटाणु के अतिरिक्त अनेक दूसरे विषैले कीटाणु भी उपस्थित रहते हैं; दूसरी तरह की चिकित्सा आवश्यक है । यदि हृदय अच्छी हालत में है, केवल एक ही मात्रा ट्युबरक्युलिनम की १०००-२००० शक्ति की देना चाहिये, अगर दूसरी औषधियों का कोई स्पष्ट लक्षण न हो । तापमान का ध्यान रखते हुए और दूसरे स्त्रावों का विचार करते हुए, उस एक मात्रा को उस समय तक काम करने देना चाहिए जब तक उसका प्रभाव जारी रहे, प्रायः ८ दिन से ८ हफ्ते तक । तब प्रायः कोई जटिल लक्षण दर्शनीय होता है और किसी विशेष कीटाणुनाशक औषधि को जैसे साइलिशिया; लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस इत्यादि के देने की आवश्यकता होती है । कुछ समय के बाद फिर अवस्था में जटिलता उत्पन्न होती है और अब बलगम के कीटाणु में से ( मालाणु, गुच्छाणु या न्युमोनिया के कीटाणु में से ) अति विषैली कीटाणुनाशक औषधि की अधिक ऊँची शक्ति प्रयोग की जाती है । बलगम में कीटाणु का ठीक मेद जानना अति आवश्यक है; और इस समकीटाणु मेद के निर्णय से फिर चिकित्सा का रास्ता साफ हो जाता है । इसलिए एक तरफ रोग के कारण तत्त्व का विचार करते हुए ( जहाँ यह समरोग कीटाणु का निर्णय नहीं सिद्ध हुआ है ) औषधि का विचार करना चाहिए और दूसरी तरफ केवल लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कीटाणुनाशक औषधियों का प्रयोग करने से वह रोग काबू में आ जाता है ।

मेरा स्वयं अनुभव है कि मिश्रित संक्रमण में मालाणु, गुच्छाणु या न्युमोनिया कीटाणुनाशक औषधि ५०० शक्ति से कम का प्रयोग नहीं करना चाहिए । मैं उन

औषधियों का प्रयोग केवल २००० से १००० शक्ति में करता हूँ क्योंकि मैंने ३०, १००, २०० शक्ति में भयानक रोग वृद्धि देखी है। जब तापमान १०४ डिग्री से एकाएक ९६ डिग्री हो गया। इसलिए यह चेतावनी उन लोगों के लिए नहीं जो मजाक उड़ाया करते हैं, बल्कि उन लोगों को दी जाती है जो इस शक्तिशाली शस्त्र का लाभदायक प्रयोग करना चाहते हैं। औषधि के रूप में उन्हीं रोग-विषों का प्रयोग किया जाता है जो ट्यूबरकुलिनम की तरह शुद्ध और महाविषैले रोग-विष से तैयार किए गये हों।

इस तरह चिकित्सा करने से बहुत-से रोगी जिनको असाध्य समझकर छोड़ दिया जाता है, एक या दो वर्ष में असाधारण तापमान को प्राप्त करते हैं, गोकि उनके फुफ्फुस तन्तु का अधिकांश नाश हो गया रहता है। यह परिणाम निश्चित है, जहाँ रोगी अपने को सम्भाल कर रखेगा और उसका दिल इन विषाक्त औषधियों को सहन करने योग्य रहा है और जिनका पेट और जिगर अच्छी अवस्था में काम करता रहा है। इसके अतिरिक्त मौसमी परिवर्तनों से बचना आवश्यक है। चूँकि क्षयरोग में घातुपरिवर्तन और उनकी पोषण क्रिया में घोर विघ्न पड़ता है; इसलिए भोजन का निर्णय अति आवश्यक है और उसका अधिकांश शाक पदार्थ होना चाहिए जिसके साथ नीचे की शक्ति के शारीरिक लवण भी देना आवश्यक है। कैल्केरिया कार्ब ३५, ५५, कैल्केरिया फॉस २५, ६५ और बीच-बीच में थोड़े समय के लिए यांत्रिक औषधि भी जैसे कैकटस ट्रि० ३०, चेलिडोनियम; ट्रि० ३०, टैराक्सेकम ट्रि०, नैस्टर्टियम ट्रि०, अर्टिका युरेंस ट्रि०, टुसिलेगो फारफारा ट्रि०, लाइसिमैकिया नुमूलैरिया ट्रि० लक्षण की अवस्था के अनुसार थोड़े-थोड़े समय तक देना चाहिए।

कुछ भी हो, किसी कठिन श्वस रोगी की ट्यूबरकुलिनम की पहली मात्रा के देने का निर्णय करना गम्भीर विचार और महत्व की अवस्था है। यह औषधि बिना हृदय-क्रिया की ध्यानपूर्वक परीक्षा किए हुए कदापि नहीं देना चाहिए। जिस तरह सर्जन बेहोश करने के पहले हृदय-क्रिया को अच्छी तरह समझता है उसी तरह औषधि देने वाले चिकित्सक को भी इस महा औषधि के प्रयोग से पहले हृदय की अवस्था को जान लेना आवश्यक है, खासकर बच्चों की चिकित्सा में और वृद्ध लोगों की—और अकाल वृद्ध युवा रोगी की। वह चिकित्सक जो ऐसा करता है अपने अन्तःकरण पर क्रम ठेस लगावेगा। जब ट्यूबरकुलिनम के विरुद्ध लक्षण हों तो ऐसी अवस्था में उसकी निकटतम विषनाशक औषधि देनी चाहिए।

“ऊपर लिखी चेतावनी दमा, फुफ्फुसावरण झिल्ली प्रदाह, कण्ठमालिक रोगियों के अन्वावरण झिल्ली प्रदाह में भी ध्यान में रखना चाहिये” (डॉ० नेबेल मॉन्ट्री अक्स)।

## टर्नेरा ( Turnera )

( डैमियाना )

अधिक सहवास से आये स्नायु-दौर्बल्य में लाभदायक है; नपुंसकता । स्नायु-शिथिलता के कारण जननेन्द्रियों की दुर्बलता । वृद्ध लोगों में पेशाब रुकना । जीर्ण मूत्राशय-ग्रन्थि खाव । गुदों का और मूत्राशय का नजला । स्त्रियों की काम वासना नष्ट । युवा लड़कियों में प्राकृतिक रूप से मासिक स्त्राव प्रस्तुत करने के लिए ।

मात्रा—अरिष्ट और तरल रस—१० से ४० बूँद की मात्रा में ।

## टुसिलैगो पेटासाइट्स ( Tussilago Petasites )

( बटर-बर )

मूत्रयन्त्रों पर कुछ प्रभाव रखती है; अतः सुजाक में लाभदायक है । आमाशय द्वार के रोग ।

मूत्र—मूत्रमार्ग में रेंगन ।

पुरुष—सुजाक हल्का, पीला, गाढ़ा खाव । लिंगोत्थान, साथ में मूत्र मार्ग में रेंगन । शुक्ररज्जु में दर्द ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : टुसिलैगो फ्रैग्रेन्स ( पाकाशय द्वार में दर्द, रक्ता-चिक्च और मोटापन ); टुसिलैगो फारफारा ( खाँसी ); फुफ्फुसीय क्षय रोग में बीच-बीच में देने वाली औषधि । ( द्युबरक्युलीनम देखिए ) ।

मात्रा—अरिष्ट ।

## उपास टीण्टे ( Upas Tiente )

( उपास-ट्री स्ट्रिकनोस टीण्टे )

यह बलात् संकोचन, ताण्डव रोग और श्वास रोग उत्पन्न करती है ।

सिर—मानसिक काम करने की इच्छा न रहना । चिड़चिड़ापन । मस्तिष्क की गहराई में मन्द दर्द ।

आँखें—चक्षु प्रदाह के साथ आँखों में और उनके गढ़ों में दर्द । निस्तेज बँसी हुई आँखें । बिलनी निकलना ।

मुँह—होठों पर मोटा दाद । जबान पर जलन । मुँह में खपची गड़ने जैसा दर्द । ( नाइट्रि० एसिड ) ।

पुरुष—काम इच्छा अधिक, शक्तिहीनता के साथ । मन्द पीठ दर्द, मानो अधिक मैथुन किया हो ।

सीना—पूरी दाहिनी तरफ के फुफ्फुस में जिगर की तरफ कोंचन दर्द जिससे साँस रुके। और घड़कन, पेट में भारीपन।

चर्म—हाथ और पैर सुन्न। नाखून सूजे हों; नाखून की जड़ें खुजलायें और लाल हों।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : उपास ऐंटियारिस—रेजिन्स एक्सुलेशन ऑफ एण्टियारिस टॉक्सिकोरिया (पेशी मण्डल के लिए एक घोर विषैली वस्तु। यह ऐन्ट्रिक पेशियों की क्रिया को और हृदय की पेशियों को बिना किसी आक्षेप के स्थगित कर देती है। जावा देश में तीर पर लगाने वाले विष के काम में आती है। (मेरेल)। (अन्तर यह है कि यह क्षणिक आक्षेप; घोर कै, दस्त, अधिक शिथिलता पैदा करती है)। ऑक्जैलिक एसिड, उपास दें जब ब्रायोनिया असफल हो। (आंत्र-ज्वर में)।

क्रियानाशक : कुरारी।

मात्रा—३ से ६ शक्ति।

## युरेनियस नाइट्रिकम (Uranium Nitricum)

(नाइट्रेट ऑफ युरेनियम)

मधुमेह उत्पन्न करती है और मूत्र की मात्रा बढ़ाती है। यह जाना हुआ है कि यह गुर्दा प्रदाह, मूत्रमेह, जिगर की खराबी, रक्तचापाधिक्य और शोथ रोग उत्पन्न करती है। इसका प्रमुख चिकित्सा संकेत है : बहुत दुबलापन, दौर्बल्य और जलोदर तथा सर्वांग शोथ की सम्भावना। पीठ दर्द और मासिक-धर्म देर से होना। श्लेष्मिक क्षिल्ली और चर्म का सूखापन।

शिर—बदमिजाज, मन्द, भारी दर्द। नयने दर्दाले, साथ में मवादी, तीखा साव। मानसिक उदासी।

आँख—पलक सूजे और चिपके हुए, बिलनी।

आमाशय—अधिक प्यास; मिचली; कै। प्रचण्ड भूख, खाने के बाद वायु संचयता। पाकाशयिक द्वार के क्षेत्र में छेदन दर्द। पाकाशयिक और आड़ी मल-नली के घाव। जलन पीड़ा। उदर फूला हुआ। वायु जो लाइकोपोडियम से कुछ कम हो।

मूत्र—अधिक मात्रा में अधिक मूत्रस्राव। घार का रुक-रुक कर बहना। मूत्र-वेह। दुबलापन और पेट का तनाव। मूत्रमार्ग में जलन; अधिक तेजाबी मूत्र के साथ। बिना पीड़ा के पेशाब न रोक सके। अनैच्छिक मूत्रस्राव। (मूलीन ऑयल)।

**पुरुष**—पूर्ण नपुंसकता, रात में अनैच्छिक वीर्य-स्खलन के साथ । लिंग ठण्डा, ढीला और पसिनेदार ।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए । सिजिजियम, फास्फो० एसिड; सैक्टि० एसिड, आर्जेण्टम नाइट्रि०, कैलिबाइ क्रोमि०; आर्से०, फ्लोरिडजिन ( एक शक्कर तत्व जो सेब और दूसरे फलों के पेड़ों की जड़ों की छाल से निकाला जाता है । मूत्रमेह और बिगर का चर्बीलापन सावराम ज्वर उत्पन्न करती है । मात्रा प्रतिदिन १५ ग्रेन । फ्लोरिजिन से मधुमेह होता है । रक्त में कोई शर्कराधिक्य नहीं होती । यह गुदों के खाविक अन्तस्त्वकों को अलब्यूमेन की चीनी में परिवर्तित करने के लिए बाध्य करती है । रक्त शर्करा में कोई वृद्धि नहीं होती ।

**मात्रा**—२ विचूर्ण ।

## यूरिया ( Urea )

( कार्बोमाइड )

क्षयरोग । गाँठें । ग्रन्थि-वृद्धि । वृक्क-शोथ, सर्व नशीली अवस्था के साथ । गठिया युक्त अकौता । अलब्यूमेन वाला मूत्र, मूत्रमेह; यूरिया युक्त मूत्र । मूत्र पतला और हलका । शोथ की चिकित्सा में जनप्रिय मूत्रल औषधि । हर ६ घण्टे पर १० ग्रेन ।

**सम्बन्ध**—तुलना कीजिए : युरिक एसिड ( गठिया, गठियायुक्त अकौता, वात रोग, मेदाबुद ); युरिनस ( मुँहासे, फुङिया, शीताद रोग, शोथ ) । अर्टिका, ट्युबरक्युलि०, थाइरायडि० ।

## अर्टिका युरेन्स (Urtica Urens)

( स्टिंगिंग-नेटल )

प्रसव के बाद स्तनों में दूध का अभाव और शरीर में अश्मरी का निर्माण । श्लैष्मिक झिल्ली से अधिक साव । अनैच्छिक मूत्रसाव और जुलपित्ति । तिल्ली के रोग । घोंघे खाने के बुरे असर को मारती है । प्रति वर्ष उसी समय रोग का वापस आना । गठिया और मूत्र अम्ल की गड़बड़ । निष्कासन क्रिया को प्रोत्साहित करती है ।

वात रोग जो जुलपित्ति की तरह दोनों से सम्बन्धित हो । स्नायु प्रदाह ।

**सिर**—चक्कर, प्लीहा पीड़ा के साथ सिर दर्द ।

उदर—दस्त, जीर्ण बृहत् आंत्रिक बाधा जिसमें अधिक श्लैष्मिक स्राव की विशेषता हो ।

पुरुष—अण्डकोष की खाज, रात भर खाज से जागा करे, अण्ड फूला हो ।

स्त्री—दूध कम उतरना । गर्भाशय से रक्तस्राव । तेजाबी और काटनेवाला प्रदर । योनि घुण्डी की प्रबल खाज, चुभन, खुजली और शोथ के साथ । स्तन्य काल समाप्त करने के बाद दूध स्राव को बन्द करती है । स्तनों का अधिक फूलना ।

अंग—तीव्र गठिया; त्रिकारिथ में दर्द; टखने और कलाई में दर्द ।

चर्म—खुजली वाले चकत्ते । जुलपित्ती, जलन, गरमी, सुरसुरी के साथ, प्रचण्ड खाज । जुलपित्ती दब जाने का दुष्परिणाम । वात रोग और जुलपित्ती बारी-बारी । केवल चर्म पर जलन हो । गुल्मीय पित्ती रोग । ( बोवि० ) । लाल चकत्ते; दाने, अधिक जलन और चुभन के साथ । जल जाना और झुलस जाना । छोटी माता, चेचक । ( डल्का० ) । हृद् स्नायविक प्रदाह शोथ । योनि-ओष्ठों पर मोटा दाद; जलन, अण्डकोष पर खुजली और चुभन ।

ज्वर—उदर पर दर्दालापन के साथ बिस्तर में गरम लगना । गठिया का ज्वर । गरम देश का ज्वर ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : बर्फीली हवा से, पानी से, ठंडी तर-हवा से, छूने से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : मेडूसा; नैट्र० म्यूर०; लैंक कैना०, रिंसिन ( स्तन स्राव की कमी ); बास्बिक्स रस०, एपिस०, क्लोरल०, एस्टेक०, पल्स० ( जुलपित्ती ); बोलेटस लुरिडम और एनाकार्डि० ( क्षयरोगी जुलपित्ती ); लाइकोपो० और हेडियोमा ( यूरिक अम्ल की बाधायें ), फॉर्मिका ।

मात्रा—अरिष्ट और निचली शक्तियाँ ।

### अस्निया बारबाटा ( *Usnea Barbata* )

( टी-मॉस )

कुछ प्रकार के प्रदाहिक सिर दर्दों की औषधि, लू लगना ।

सिर—फटन संवेदन, मानो कनपटी फट जायगी या आँखें अपने गढ़ों से बाहर निकल जायेंगी ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : ग्लोनोइन, बेलाडो० ।

मात्रा—अरिष्ट, बूंदों की मात्रा में ।



## अस्टिलैगो मेडिस ( Ustilago Maydis )

( कार्त्त-स्मट )

गर्भाशय का थुलथुलापन । रक्तस्राव । कई स्थानों में रक्ताधिक्य, खासकर वयः-सन्धिकाल में । खुरण्ड रोग । ( वियोला ट्रि० ) ।

सिर—बहुत उदासी । भरापन । मासिक धर्म की गड़बड़ी से स्नायविक सिर दर्द । अधिक जलस्राव के साथ आँतों के ढेलों में टीस ।

पुष्प—हस्तमैथुन को न रोक सकने वाली इच्छा । वीर्य स्राव, रसिकता के स्वप्नों के साथ वीर्यपात और हस्तमैथुन की अदम्य इच्छा । कटि क्षेत्र में मन्द पीड़ा, बोर निराशा और मानसिक चिड़चिड़ापन के साथ ।

स्त्री - असामयिक, क्रमभ्रष्ट मासिक-धर्म । डिम्बाशय जलें, दर्द करें, फूलें । गर्भपात के बाद अधिक मासिक स्राव, जरा-सी उत्तेजना से रक्त स्राव, गाढ़ा लाल, कुछ थक्केदार रक्त । वयःसन्धिकाल में अधिक मासिक स्राव । ( कौलै० कार्ब०, लैके० ) । गहरे रङ्ग का खून, थक्केदार काला तारदार, पसीजा करे । गर्भाशय का ढीला पड़ना । गर्भाशय की गरदन से खून बहना प्रसव के बाद रक्तस्राव । अधिक प्रसव स्राव ।

ज्वर—पसीना अधिक । नाड़ी पहले तेज, फिर मन्द धड़कन ।

अङ्ग—पैशिक दौर्बल्य, पीठ भर में खीलते पानी जैसा संवेदन । संकुचित और प्रसारित हरकत, ताण्डव रोग । पैशिक संकोचन, खासकर निचले अंगों का ।

चर्म—बाल झड़ना । छोटी फुन्सियों की प्रवृत्ति । चर्म सूखा, अकौता, तबि के रंग के चकत्ते । अति खाज, घूप से जलना । अपरस ( खाने और लगाने को ) ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : सिकेल०; सैबाइना, जिया इटैलिका ( चर्म रोग को अच्छा करने का गुण रखती है, खासकर अपरस अकौता में । स्नान करने का पागलपन । आत्महत्या की भावना, खासकर डूबकर मरने की । जल्दी ही क्रोधित हो उठे । भूख अधिक, अधिक खाना, बीच-बीच में बार-बार खाने से घृणा । मुँह में पानी भरना, मिचली, कै, मदपान से कम ही ।

मात्रा .. अरिष्ट से ३ शक्ति ।

## युवा उर्सि ( Uva Ursi )

( बियर-बेरी )

मूत्र लक्षण महत्त्व के हैं । मूत्राशय प्रदाह । खूनी पेशाब के साथ जराबु से रक्त-स्राव । जीर्ण मूत्राशयी उत्तेजना; साथ में दर्द, कूथन और नजला । चिकने मूत्र-

स्खलन के बाद जलन । मूत्र-पिण्ड आवरण का प्रदाह । श्वास कष्ट, मिचली, कै, नाड़ी छोटी और क्रमबद्ध, नील रोग । बिना खाजवाली जुलपित्ती ।

मूत्राशय—मूत्राशय के तीव्र आक्षेप के साथ बहुधा मूत्र-स्खलन इच्छा, जलन और फटन दर्द । मूत्र में खून, मवाद और अधिक चिमड़ा श्लेष्मा रहे साथ में बड़े-बड़े थक्के हों । अनैच्छिक हरा मूत्र । कष्टदायक मूत्रकृच्छ्र ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : आब्जुटिन : ( युवा की एक खादार शर्करा, जो कैल्शिया, गॉल्थेरिया और एरियासी वंश की अन्य साधारण वस्तुओं में भी पाई जाती है । चीनी के साथ ३ से ८ ग्रेन की मात्रा में, दिन में तीन बार देना चाहिए । मूत्र कीटाणु नाशक और मूत्र वृद्धि के लिए व्यवहार की जाती है । ) आर्कटॉस फाइ-छॉस मैन्जेनिटा ( गुर्दों और जननेन्द्रिय पर काम करती है । प्रमेह, मूत्राशयिक, नजला, मूत्रमेह । अधिक मासिक स्त्राव : पत्तियों का अरिष्ट बनाकर प्रयोग करते हैं ), वैक्सिनम माईटिलस—इकलबेरीज—( पेचिश, आंत्रिक ज्वर, आँतों को कीटाणु रहित रखती है और दूषित रोगाणुओं को फिर से शरीर में अनपच होने और संक्रमण होने से रोकती है ) ।

मात्रा—अरिष्ट ५ से ३० बूँद । मूत्रपिण्ड आवरण के प्रदाह में पत्तियों का विचूर्ण देते हैं ।

### वैक्सिनम ( Vaccinum )

( नौसोड—फॉर्म वैक्स मेटर )

चेचक के रोगी के दानों के रस से बना हुआ टीका प्रचण्ड जीर्णता की वह विषैली रोगात्मक अवस्था उत्पन्न कर सकता है जिसको बरनेट ने वैक्सिनोसिस के नाम से पुकारा है, ये लक्षण वैसे ही हैं जैसे हैनिमैन के साइकोसिस के होते हैं । स्नायुशूल, कठोर चर्म स्फोट, कम्प, अधिक वायुसंचयता और पेट फूलने के साथ अनपच रोग । ( क्लार्क / कुकुर खाँसी ।

जन—चिकित्सापन, अधीर । अप्रसन्न, स्नायविक उत्तेजना ।

सिद्ध—अगले भाग का दर्द । माथा और आँखें फटी मालूम हों । पलक सूजे हुए और लाल ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : चेचक के टीका के विष को नाश करने वाली औषधियाँ; वैरियोज़िन, मैलाङ्गिनम; थूजा०, कठिन घातक रोगों की चिकित्सा में एक शक्तिशाली सहायक औषधि ।

मात्रा—६ से २०० शक्ति ।

## वैलेरियाना ( Valeriana )

( वैलेरियन )

गुल्म वायु ( हिस्टीरिया ), अति स्नायविकता, स्नायविक रोग; जब दृष्ट रूप से अच्छी तरह चुनी हुई औषधि असफल हो, गुल्मवायु, आक्षेप और उससे सम्बन्धित रोग। गुल्मवायु युक्त पेट में वायु संचित, बादी भरना।

मन—परिवर्तनशील भाव। हल्कापन जान पड़े; मानो हवा में तैर रहा हो। अति स्नायविकता। ( स्टैफि० )। रात में दृष्टिभ्रम। चिड़चिड़ापन। कम्प।

सिर—बहुत ठण्डा, माथे पर दाब। नशीलापन।

कान—बाहरी हवा लगने से या ठण्डक से कान-पीड़ा हो। स्नायविक आवाजें। प्रचण्ड स्नायविक उत्तेजना।

गला—गले के नीचे धागा लटकता मालूम पड़े। गले में मिचली मालूम हो। गलकोष संकुचित मालूम हो।

आमाशय—मिचली के साथ भूख। घृणित डकार। तेजाबी पानी ऊपर आने के साथ जल-डकार। गशी के साथ मिचली। दूध पीने के बाद बच्चा फटा दूध अधिक मात्रा में कै करे।

उदर—फूला हुआ। गुल्मवायु, ऐंठन। पतला, पानी-सा दस्त, जमे दूध के ढोको के साथ, बच्चों के तेज चिल्ला उठने के साथ। हरियालीदार, ढेला बँधा, खूनी मल। खाने के बाद और बिस्तर में रात के समय आँतों में झटके आये।

साँस-यन्त्र—सोने के बाद दम घुटे। आक्षेपिक दमा, पेट के ऊपरी मेहराबदार झिल्ली में आक्षेप।

स्त्री—मासिक धर्म देर में और कम मात्रा में ( पल्से० )।

अङ्ग—अङ्गों में वात पीड़ा। लगातार झटके। भारीपन। शुष्क। खड़े होने से और फर्श पर आराम करने में दर्द बढ़े। ( बेलाडो० ) टहलने से कम हो। बैठने से एड़ी में दर्द हो।

नींद—औँबाई, प्रति रात में खुजली और पैशक झटकों के साथ। जागने पर अधिक हो।

ज्वर—देर तक, टिकाऊ गरमी, अकसर चेहरे पर पसीने के साथ। गरमी अधिक व्यापक। बर्फीली ठण्डक का सवेदन। ( हेलोडर्मा, कैम्फो०, एबाज कौना०, )।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : एसोफि०, इग्ने०, क्रोको०, कैस्टोरि०, एमो०, वैलेरि० ( स्नायुशूल में, पाकाशय की गड़बड़ी में और अधिक स्नायविक उत्तेजना

में), अनिद्रा, खासकर गर्भावस्था और मासिकस्राव के साथ, बृद्धावस्था में शिथिलता। दुर्बल काय, स्नायविक गुल्मवायु पीड़ित रोगी।

मात्रा—अरिष्ट।

## वैनैडियम ( Vanadium )

( दी मेटल )

इसका काम ओषजन को शरीर और रक्त में पहुँचाने का है और अपनी उपस्थिति में शरीर की रासायनिक क्रिया का संचालन करना है, इसलिए यह क्षीणता रोग में उपयोगी है। यह रक्त में रक्त-रंजक पित्त को बढ़ाती है और शरीर के विषैले रक्तों में ओषजन को पचाकर उनको दोषरहित कर देती है। इसके अतिरिक्त यह अणुजीवनाशक कोषों को बढ़ाती और शक्ति देती है और रोगजनक जीवाणुओं का नाश करती है।

यह जिगर और घमनियों की क्षीणता की औषधि है। लुबाहीनता और पाकाशयिक आंत्रिक उत्तेजना, मूत्र में अलब्यूमेन, थक्के और रक्त आना। कम्प, चक्कर, गुल्म वायु और शोकग्रस्त; आँखों का स्नायविक प्रदाह और अन्धापन। रक्तहीनता और दुबलापन। खाँसी सूखी, उत्तेजनीय और आक्षेपिक, कभी-कभी रक्तस्राव के साथ। नाक, आँख, गले में उत्तेजना। श्वय रोग, जीर्ण वात रोग और मूत्रमेह। पाचन-यन्त्र पर और श्वय रोग के आरम्भ में काम करती है। घमनी का कड़ापन, ऐसी संवेदना जैसे हृदय दब रहा हो और रक्त के लिए मुख्य घमनी में स्थान नहीं है। पूरे सीने पर व्याकुल दाब। हृदय में चर्बी आना। क्षीण अवस्थायें, मस्तिष्क का मुलायम पड़ना। मस्तिष्क और जिगर की घमनियों का अर्बुद।

तुलना कीजिये : आर्से०; फॉस०; एमोनि० वैनैडि ( जिगर का श्वय )।

मात्रा—६-१२ शक्ति। इस औषधि का उत्तम रूप वैनैडियेट ऑफ सोडा है। २ मिलीग्राम प्रतिदिन खिलाना चाहिए।

## वैनिला-प्लैनिफोलिया ( Vanilla-Planifolia )

( वैनिला )

ओक विष की तरह चर्म में उत्तेजना लाता है; यह अवस्था कभी-कभी बीजों के छूने से हो जाती है और वैनिला का एसेंस मिला हुआ बाल धोने के मसाले के बाहरी व्यवहार से हो जाती है। लोगों की भावना है कि वैनिला मस्तिष्क और

काम-शक्ति को बढ़ाती है। नकली वैनिला का सत् व्यवहार मत कीजिए। वैनिला के कारखाने में काम करनेवालों को अनेक प्रकार के स्नायुविकार और रक्तसंचार बाधाएँ हो जाती हैं। मासिक स्त्राव को क्रमयुक्त बनाने वाली और कामोद्दीपक औषधि है। मासिक धर्म देर तक रहे।

मात्रा—वैनिला, ६ से ३० शक्ति, चर्म रोगों में लाभदायक पाई गई है।

## वैरियोलिनम ( Variolinum )

( लिम्फ फ्रांस स्मॉल-पोक्स पस्ट्यूल )

“आन्तरिक विषि से चेचक का टीका लगाने” के काम में आती है। चेचक से बचाव के लिए और उसकी अवस्था सुधारने और अच्छा होने में सहायता देती है।

सिच—चेचक निकलने की दूषित भावना। बहरापन। सिर के पिछले भाग में दर्द। आँखों के डेले सूजे हों।

साँस-यन्त्र—संकुचित साँस। गला बन्द मालूम पड़े। गाढ़े, चिमड़े, सूनी बलगम के साथ खाँसी। गले की दाहिनी तरफ ढोंके जैसा संवेदन।

अंग—तीव्र ऐंठन वाला पीठ दर्द। टाँगों में टीस। बेचैनी के साथ सारे शरीर में थकावट। कलाई में दर्द। दर्द पीठ से उदर में जगह बदले।

ज्वर—गरम ज्वर, धीरे फैलने वाली गरमी। अधिक दुर्गन्धित पसीना।

चर्म—गरम, सूखा। रसदाने निकलना। वत्तुलाकार विसर्पिका।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : बेक्सिन ( वही प्रभाव )। मैलाग्निड्रिनम—बोड़े की चर्बी का रोगग्रस्त प्रदार्थ ( चेचक को रोकने वाली और चेचक के टीके के बुरे असर को दूर करती है; जीर्ण अकौता जो टीका लगाने के बाद निकले )।

मात्रा—६ से ३० शक्ति।

## वेरेट्रम एल्बम ( Veratrum Album )

( ह्वाइट हेलेबोर )

इस औषधि से, अति ठंडक, नीलापन और कमजोरी के साथ पतनावस्था का सम्पूर्ण चित्र दीख पड़ता है। शल्य-क्रिया के बाद का धक्का, साथ में माथे पर ठंडा पसीना, पीला चेहरा; तेज, कमजोर नाड़ी। प्रायः सभी लक्षणों के साथ माथे पर ठण्डा पसीना होना। कौ, ओकाई और अंगों में मरोड़। अधिक, तीव्र ओकाई और कै इस औषधि का विशेष लक्षण है। शल्य आघात। सभी श्लैष्मिक सतहों कड़े

अधिक सुषापन । “मल भक्षण” प्रचण्ड उन्माद और मौन; बात करने से घृणा; बारी-बारी से ।

मन—मूर्च्छित अवस्था और उन्माद के साथ शोकग्रस्त । विचारहीन अवस्था में बैठा रहे; किसी चीज पर ध्यान न जाये; मौन उदासीन । प्रचण्ड भड़कन, चीखता है, कोसता है । प्रसवकालीन उन्माद । घर से निकलकर व्यर्थ इधर-उधर घूमना । आने वाली, काल्पनिक मुसीबत का भ्रम । उन्माद; चीजों को काटने और फाड़ने की प्रबल इच्छा ( टैरेण्टु० ) दर्द के आक्रमण, साथ में सन्निपात जो पागल बना दे । कोसना, रात में चिल्लाना ।

सिर—चेहरा सिकुड़ा हुआ । माथे पर ठण्डा पसीना । जैसे चाँद पर बरफ का ढोंका रखा है; ऐसा मालूम हो । मिचली, कै, दस्त, पीले चेहरे के साथ सिर दर्द । गरदन इतनी कमजोर कि सिर को न सम्हाल सके ।

आँखें—गहरे रंग की चक्रों से घिरी । घूँती; ऊपर उठी हों । बिना चमक । लाली के साथ जल बहना । पलक सूखे, भारी ।

चेहरा—मुरझाया हुआ । नाक का सिरा और चेहरा बरफ की तरह ठण्डा । नाक और अधिक नोकीली हो जाये । गालों, कनपटी और आँखों में फटन जैसा दर्द । चेहरा बहुत पीला, नीला, ठंडा, शिथिल ।

मुँह—जवान, ठण्डी, पीली, पिपिरिमिट जैसा ठांडा । बीच में सूखी जो पानी से कम न हो । नमकीन लार । दाँत दर्द, दाँत भारी लगे जैसे सोसा भर दिया गया हो ।

आमाशय—अति भूख । ठण्डे पानी की प्यास, गिगलते ही कै हो जाये । गरम भोजन से घृणा । हिचकी । अधिक मात्रा में कै और मिचली; पीने से और जरा-सा हिलने से अधिक हो । फल, रसदार और ठण्डी चीजों की, बरफ की, नमक की इच्छा हो । पेट के गड्ढे में कष्ट । कै करने के बाद बहुत कमजोरी आये । जीर्ण, भोजन की कै के साथ अति उत्तेजना ।

उदर—कमजोरी और खालीपन । पेट और उदर में ठण्डापन । मल त्यागने के पहले उदर में दर्द । ऐंठन, उदर और टाँगों में गाँठें । ऐसा जान पड़े कि आँखें बाहर निकलेंगी । ( नक्स वो० ) उदर दाब से कोमल, फूला, घोर शूल ।

मलाशय—मलाशय की कार्यहीनता के कारण कब्ज, गरमी और खिर दर्द के साथ । छोटे बच्चों का कब्ज और जब बहुत ठण्डे मौसम के कारण हो । मल बड़ा, बहुत काले के साथ जब तक शिथिल न हो जाये, साथ में ठंडा पसीना । दस्त, बहुत दर्द हो, पानी-सा, अधिक और तेजी से निकले, बाद में बहुत शिथिलता । कुष्ठ और साधारण हैजा जब अधिक ओकाई के साथ कै हो ।

साँस-यन्त्र—फटी, कमजोर आवाज । सीने में खड़खड़ाहट । वायुनलिका में बहुत बलगम जो खल्लारा न जा सके । खड़खड़ाहट । शूद्र लोगों में जीर्ण वायुनली का प्रवाह ( हिपोजेनिन ) । खाँसने से कुत्ता भौंकने जैसी आवाज हो, पेट की खराबी से खाँसी, बाद में वायु-डकार, गरम कमरे से बढ़े । खोखली खाँसी, गले के नीचे गुद-गुदी, नीले चेहरे के साथ । पीने से, खासकर ठंडे पानी के पीने से खाँसी उठे, खाँसने से पेशाब हो जाये । ठंडी हवा से गरम कमरे में आने पर खाँसी आवे । ( ब्रायोनिया ) ।

दिल—तेज, आवाज वाले, साँस के साथ और चिन्ता के साथ घड़कन । नाड़ी क्रमभ्रष्ट, दुर्बल । तम्बाकू चबाने से दिल की पीड़ा । कुछ जिगर की रुकावट के साथ कमजोर लोगों में सविराम हृदय-क्रिया । होमियोपैथिक मात्रा में अति उत्तम हृदय शक्तिवर्द्धक औषधि । ( जे. एस. मिचेल ) ।

स्त्री—मासिक धर्म समय से बहुत पहले; अधिक मात्रा में और शिथिलता पैदा करने वाला । कष्टदायक मासिक धर्म, ठंडापन; ओकाई ठंडे पसीने के साथ । जरा-से पश्चिम से गशी आ जाये । मासिक धर्म के पहले कामोन्माद ।

अंग—जोड़ों का दर्दालापन और कोमलपन । बिजली के धक्के की तरह यष्टी । पिंडली में ऐंठन । गरदन के नाड़ी जाल में स्नायुशूल; बाईं फूली हुई, ठंडी, पक्षाघात-ग्रस्त मालम हों ।

चर्म—नीला, ठंडा, लसीला, चुरचुरा, मुर्दे जैसा ठंडा । ठंडा पसीना । हाथ और पैर के चर्म पर झुर्रियाँ ।

ज्वर—अधिक शीत और प्यास के साथ कम्प ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : रात में, तर, ठंडा मौसम । घटना : टहलने और निम्न गरमी से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : वेरेट्रिनम—ऐन एलकेलॉयड फ्रॉम सीड्स ऑफ़ सैबाडिला—( विद्युत पीड़ा पेशियों में विद्युत धक्के, सौत्रिक फड़कन ), कोलस टेरे-पिना ( पिंडली में ऐंठन ), कैम्फा०, क्युप्र०, आर्से०; क्युप्रम आर्से० ( सविराम, ठंडा, लसीला पसीना ), नैसिसस पेटिकस ( आँतों में अधिक चुपन, कटन पीड़ा के साथ प्राकाशयिक-आंत्रिक प्रवाह । गशी, कम्प, ठंडे अंग, छोटी, क्रमहीन नाड़ी ), ट्राइकोसन्थेस—( दस्त, जिगर में दर्द, हरे मल त्याग के बाद चक्कर ), एगोरिक०, एमेटिक ( चक्कर, बरफ की तरह ठंडे पानी की इच्छा; पेट में जलन, दर्द ), एगोरिक० कैलॉयड्स ( हैजा, पेट में ऐंठन, ठंडे हाथ-पैर, पेशाब दबा ), वेरेट्रिन ( रक्त-वाहिनियों का तनाव बढ़ना । यह उनको ढीला करती है और शरीर विष को चर्म, गुदों और जिगर द्वारा बाहर निकालती है ) ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति । दस्त में ६ से नीचे मत दीजिये ।

## वेरेट्रम विरिडि ( *Veratrum Viride* )

( ह्वाइट अमेरिकन हेलेबोर )

हृत्कोषीय तथा कर्ण गह्वर में कम्प के आक्षेपिक आक्रमण । हृदय के सिकुड़ने और फैलने की क्रिया चाप को घटाती है । रक्त-संचयता, खासकर फुफ्फुस में; मस्तिष्क के तल में, मिचली और कै के साथ । फड़कन और आक्षेप खासकर अधिक रक्त वाले मोटे-तगड़े लोगों के लिये लाभदायक है । अति शिथिलता । हृदय का वात रोग । फूला, सुर्ख चेहरा । प्रचण्ड प्रलाप । लू लगने का दुष्परिणाम । गलनली प्रदाह ( फैरिंगटन ) । जीवाणु ( डिफ्लोकॉकस ) ग्रस्त फुफ्फुसीय प्रदाह में वेरेट्रम विरिडि शरीर के रोगजनक जीवाणुओं को ७० से १०६ प्र० श० नाश करने की शक्ति रखती है । न्यूमोनिया में जिगर की रक्त-संचयता और आरम्भिक प्रदाह की अवस्था में लाभदायक है । घटने-बढ़ने वाला ताप । चिकित्सा-क्षेत्र में यह देखा गया है कि संकोचन, ग्रॉम्पसन्स रोग, अँगुलियों और अँगूठों का फड़कना और पेशियों का ढीलापन युक्त पक्षाघात में ऐसे लक्षण देखे जाते हैं जो पैथिक तन्तुओं पर वेरेट्रम विरिडि उत्पन्न करती है । ( ए. इ. हिन्सडेल, एम. डी. ) ।

मन—झगड़ा लू और बकवादी ।

सिर—अति रक्त संचयता, संन्यास रोग की अवस्था । सिर गरम, आँखें रक्तमय । फूला, सुर्ख चेहरा । भावहीन चेहरा । सिर सिकुड़ा, पुतली फैली, 'द्वि-दृष्टि' । मस्तिष्क प्रदाह । दर्द गरदन की जड़ से उठे; सिर ऊपर न उठा सके । लू लगना, सिर भरा, धमनी थरथराती । ( बेला०, ग्लो०० अस्मिनया ) । चेहरा सुर्ख । चेहरों की पेशियों की आक्षेपिक फड़कन । ( एगेरिकस ) । मिचली के साथ चक्कर ।

जबान—सफेद या पीली, बीच में नीचे तक लाल लकीर । भुलसा जान पड़े । लार अधिक ।

आमाशय—प्यास । मिचली और कै । जरा-सा भोजन या तरल पदार्थ आमाशय में जाते ही कै होकर निकल जाये । संकुचन दर्द, गरम चीज पीने से अधिक हो । हिचकी अधिक और दर्द वाली, गलनली में झटकन के साथ । गलनली और पेट में बल्लन ।

उदर—चोटीलापन के साथ पेट के ऊपर दर्द ।

साँस-यन्त्र—फुफ्फुस की सूजन । कठिन साँस । सीने पर भारी बोझ जैसा । फुफ्फुस प्रदाह, पेट में गशी जैसी संवेदना और तीव्र सूजन के साथ । काली-खाँसी । मूत्ररोध के साथ, मासिक धर्म के दिखाई पड़ने के पहले शुरू ।

मूत्र—गँदली तलछट के साथ थोड़ी मात्रा में ।



स्त्री—गर्भाशय का मुँह कड़ा हो। (बेला०, जेल्से०)। प्रसूति ज्वर। सिर में रक्तसंचयता के साथ मासिक-धर्म का दब जाना। मूत्र-रोध के साथ मासिक-धर्म के शुरू होने के पहले शुरू।

दिल—नाड़ी धीमी, मुलायम, कमजोर, क्रमभ्रष्ट, सविराम। तेज नाड़ी, मन्द तनाव। (टेबेकम; डिजि०)। हृदय-क्षेत्र में लगातार, मन्द, जलन के साथ दर्द। हृदय कपाटों के रोग। सारे शरीर में नाड़ी की टपक मालूम हो, खासकर दाहिनी जाँघ में।

अंग—कंधों और गरदन के पीछे टीस, दर्द। जोड़ों और पेशियों में तीव्र दर्द। अंगों में तेज बिजली की तरह चक्के। आक्षेपिक फड़कन। तीव्र वात रोग। ज्वर।

चर्म—विसर्प रोग, मस्तिष्क के लक्षणों के साथ। अवनिका। कई स्थानों में खुजली। गरम पसीना।

ज्वर—शाम को अधिक गरमी और सुबह को बहुत ही कम गरमी। ज्वर जहाँ ताप में अधिक अन्तर रहता हो।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : जेल्से०; बैप्टि०, बेलो०, एकोना०; फेरम फॉस०। कार्बन के विष का मारती है—तरल रस २०-४० बूँद।

मात्रा—१ से ६ शक्ति।

## वरवैस्कम (Verbascum)

(मुलीन)

करोटि के पाँचवीं जोड़ा स्नायु को निचले जबड़े में जाने वाली स्नायु पर, कान पर; साँस पथ पर, मूत्राशय पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है; शूल के साथ सर्दी और जुकाम। चेहरे की स्नायविकता; वायुनलिका और मूत्र-यन्त्रों की उत्तेजना को शान्त करती है।

चेहरा—स्नायुशूल जिसमें गण्डास्थि युगलक प्रवर्द्धन, कनपटी व जबड़े की सीध का स्थान और कान सभी सम्मिलित हों। (मेनिऐन्थ०)। खासकर बायीं तरफ का कान, साथ में आँखों से पानी बहना। जुकाम जैसा लगे कि नाक का क्षेत्र चिमटी से कुचला गया हो। बोलने से, छींकने से और ताप परिवर्तन से दर्द बढ़े, दाँत दबाने से भी रोग अधिक हो। दर्द चुभन के साथ उठे, जरा भी हरकत से शुरू हो, हर रोज एक ही समय सुबह व तीसरे पहर दर्द उठे।

कान—कर्णशूल, दकावट की संवेदना के साथ। बहरापन। बाहरी कान सूखा, पपड़ीदार। (बाहर लगाने के लिये भी)।

उदर—दर्द गहराई में नीचे तक उतरे जिससे गुदा की संकोचक पेशी में तिकु-इन हो ।

मलाशय—कई बार पाखाना हो, नाभि क्षेत्र में ऐंठन के साथ । खूनी बवासीर, सूजा हुआ, कड़े मल के साथ । सूजन और दर्दाली बवासीर ।

साँस-यन्त्र—फटी आवाज, गहरी, कड़ी आवाज, बिगुल जैसी बोली, मोटी तेज आवाज । खाँसी, रात को बढ़े । दमा गलकोष में दर्द, सोते में खाँसी आवे ।

मूत्र—लगातार टपका करे । अनैच्छिक मूत्रस्राव । पेशाब करने में जलन । मूत्राशय में दाब के साथ अधिक पेशाब ।

अंग—तलवों, दाहिने पैर और घुटनों में ऐंठन की तरह दर्द । निचले अङ्ग भारी जान पड़ें । अँगूठा सुन्न मालूम दे । बायें टखने में स्नायुशूल । निचले अङ्गों में दर्द और कड़ापन ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : ताप परिवर्तन से, बोलने से; छींकने से, कस कर काटने से । निम्नदन्त स्नायु, ६ बजे सुबह से ४ बजे शाम तक ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : रस ऐरोमे०, कॉस्टि; प्लैटिन०, स्फिगुरस ( गण्डास्थि युगलक प्रवर्द्धन में दर्द ) ।

मात्रा—मुलीन का तेल ( कान के दर्द में और कान के छेद की सूखी, पपड़ीदार अवस्था में । रात में या लेटने पर कष्टदायक खाँसी में भी, स्थानीय ( बाहरी प्रयोग ) । आंतरिक व्यवहार के लिए अरिष्ट और निचली शक्तियाँ ) अनैच्छिक मूत्र-स्राव, ५ बूँद की मात्रा में रात और सुबह को खाना चाहिये ।

## वर्बोना ( Verbena )

( ब्लू वरवेन )

चर्म और स्नायुमण्डल को प्रभावित करती है । स्नायविक मन्दता, कमजोरी, उत्तेजना और आक्षेप । कुचले जाने से बने घाव के रक्ताधिक्य को पचाती है और दर्द कम करती है । फफोलेदार विसर्प रोग । मन्द सूजन और सविराम ज्वर । ओक विष की औषधियों में से एक है । मिर्गी, अनिद्रा, मानसिक शिथिलता । मिर्गी में यह औषधि रोगी को मानसिक प्रफुल्लता देती है और कब्ज दूर करती है ।

मात्रा—अरिष्ट की एक ही मात्रा । मिर्गी में कुछ दिनों तक जारी रखनी चाहिए । डॉ० वैनियर ( पैरिस ) क्षय की चिकित्सा में पेशाब बढ़ाने के लिए वर्बोना का चाय के रूप में प्रयोग करते हैं ।

## वेस्पा क्रैब्रो ( *Vespa Crabro* )

( लाइव वैस्प )

चर्म और स्त्रियों के लक्षण दर्शनीय हैं । कड़ापन का संवेदन । श्लैष्मिक झिल्ली की रक्तवाहिनी के तनाव-निर्मायक मण्डल के लक्षण ।

चक्कर, चित्त लेटने से कम । गशी; सुन्न होना और अन्धापन । मिचली और कै, बाद में रेंगन । गनगनी पैर से ऊपर की तरफ आये । आँतों में ऐँठन, दर्द । ऊपर बाँह के दर्द के साथ काँख की ग्रन्थियों का फूलना । खुजली के साथ लेटने पर दबा हुआ पसीनायुक्त ।

चेहरा—दर्द करे और फूला । पलकों की विसर्पयुक्त सूजन । अर्जुन रोग । घोर जलन, पीड़ा के साथ मुँह और गले का फूलना ।

मूत्र—पेशाब करते समय जलन हो, खाज भी ।

स्त्री—मासिक धर्म के पहले उदासी; दर्द, दाब और कब्ज । बायाँ डिम्बाशय विशेष रूप से रोगग्रस्त, अक्सर जलन के साथ पेशाब होना; त्रिकास्थि का दर्द ऊपर पीठ में जाए । गर्भाशय के बाहरी मुँह की चारों तरफ छिलन ।

चर्म—अरुणिमा; घोर खाज, जलन । फुड़िया, चुभन और दर्दालापन, सिरका से घोने से कम हो । चक्ते, दाग और फूलन, साथ में जलन, चुभन और दर्दालापन । अनेक प्रकार की अरुणिमा, सिर घोने से कष्ट कम हो ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : स्कार्पियो ( लार अधिक, वक्रदृष्टि, अकड़न ), एपिस० ।

क्रियानाशक—सेम्परवाइनम टेक्टर; बाहरी व्यवहार ।

मात्रा—३ से ३० शक्ति ।

## वाइबर्नम ओपुलस ( *Viburnum Opulus* )

( हाई क्रैनबेरी )

ऐँठन की एक साधारण औषधि । पेड़ के यन्त्रों का शूल । आन्तरिक जननेन्द्रिय की अत्यधिक चेतना । स्त्री लक्षण महत्त्वपूर्ण । अक्सर गर्भपात को रोकती है । अप्राकृतिक प्रसव वेदना । आक्षेपिक और रक्त-संचायित अवस्थायें : जो डिम्बाशय या गर्भाशय बाधाओं पर निर्धारित हों ।

सिर—चिड़चिड़ापन, चक्कर; आगे गिरता मालूम हो, कनपटी क्षेत्र में तीव्र पीड़ा । आँखों के ढेलों में दर्दालापन ।

आमाशय—लगातार मिचली, खाने से कम हो । भूख नबारद ।

उदर—एकाएक ऐंठन और शूल। नाभि के क्षेत्र में दाब से कोमलता।

स्त्री—मासिक धर्म बहुत देर में, थोड़ी मात्रा में, कुछ घण्टों तक रहे, दुर्गन्धित, साथ में ऐंठन दर्द जो जाँघों के नीचे तक उतरे। (बेला०)। मासिक धर्म के पहले घंसन दर्द। डिम्बाशय क्षेत्र भारी और सूजा लगे। त्रिकास्थि और विटप देश में टीस, जाँघों की अगली पेशियों में दर्द के साथ। (जैन्थकजाइलम) आक्षेपिक और झिल्लीदार कष्टप्रद मासिक-धर्म। प्रदर छीलने वाला। जननेन्द्रिय में तीव्र पीड़ा और खाज; बैठने के प्रयास से गशी आवे। अक्सर और गर्भाधान के शुरु ही में गर्भपात, जाहिर में बाँझपन मालूम हो। पीठ से कमर तक और गर्भाशय तक दर्द, बहुत सबेरे अधिक हो।

मूत्र—अक्सर पेशाब लगना। अधिक मात्रा, पीला, हल्के रङ्ग का मूत्र। खाँसते या टहलते ही छलक पड़े।

मलाशय—मल बढ़ा और कड़ा, गुदा में दर्द और मलाशय में कटन के साथ।

अंग—गरदन की जड़ में कड़ावन, तनाव। ऐसा लगे कि पीठ टूट जायेगी। त्रिकास्थि का पीठ दर्द। निचले अंग भारी और कमजोर।

घटना-बढ़ना—तुलना कीजिए : वाइबर्नम प्रुनिफोलियम—ब्लैक हाव—(गर्भ-पात की प्रवृत्ति), प्रसवांतक वेदना; जवान का कर्कट, कठोर हिचकी; गर्भाशय को शक्ति प्रदान करने वाली समझी जाती है। गर्भावस्था की मिचली और कै, गर्भाशय के खसकने के साथ बाँझ स्त्रियों का मासिक धर्म क्रमभ्रष्ट होना। सिमिसिपयु०; कॉलोफा०, सीपिया; जैन्थकजाइलम।

मात्रा—अरिष्ट और निचली शक्तियाँ।

### त्रिनका माइनर (Vinea Minor)

(लेसर पेरिविकल)

चर्म रोग, अकौता और खासकर केशों का उलझना और रक्तस्राव, रक्त-प्रवाह और गलझिल्ली के प्रदाह में भी।

सिर—चाँद में फटन दर्द, कानों में टपकन और सीटी जैसी आवाज। घोर चक्कर, आँखों के आगे टिमटिमाहट। सिर की खाल पर चकत्ते, पसीजन, बालों को चिपका दे। खाल की तीक्ष्ण खाज। गंज के चकत्ते। बालों का फूलना और रक्तस्राव। खुजलाने की प्रबल इच्छा।

नाक—सिरा जल्दी ही लाल हो जाया करे। मेदक झिल्ली पर तर दाने। एक नयने का बन्द होना। नाक में घाव। भूखीदार खुश्की ऊपरी होंठ पर और नाक के निचले भाग में।

गला—निगलना कठिन । घाव होना । बार-बार खखारना । झिल्ली प्रदाह ।

श्री—बहुत कमजोरी के साथ अधिक मात्रा में मासिक स्राव । मन्द गर्भाशयिक रक्त-प्रवाह ( आस्ट०; ट्रिलि०, सिकेल० ), अधिक स्राव; लगातार बहते रहना; खासकर वयःसन्धिकाल में । ( लैके० ) । सौत्रिक अर्बुद से रक्तस्राव ।

चर्म—तीक्ष्ण खाज । जरा-सी रगड़ से लाली और दर्दीलापन के साथ, चर्म की असहिष्णुता । सिर और चेहरे का अकौता, रस-दाने, जलन, दुर्गन्ध । बाल आपस में चिपके हों ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : ओलिफैंड०, स्टैफि० ।

मात्रा—? से ३ शक्ति ।

## वायोला ओडोरेटा ( Viola Odorata )

( वायोलेट )

कान के रोगों पर प्रभाव विशेष रखती है । खासकर काले बालों वाले रोगियों के लिए, आँखों के घेरों के ऊपर और घेरों के रोग, शरीर के ऊपरी भाग का वात-रोग जब दाहिनी तरफ जोर हो । बच्चों में केचुए ( टियुकि० ) । गर्भाशय के सौत्रिक अर्बुद के दर्द पर बाहरी प्रयोग के लिए । साँप और शहद की मक्खी के काटने पर । चेहरे के ऊपरी आवे भाग और कानों तक तनाव बढ़े ।

सिर—माथे में जलन । चक्कर, सिर को सभी चीजें तेजी से घूमती जान पड़ें । गरदन की जड़ में कमजोरी की संवेदना के साथ सिर का भारीपन । सिर की खाल तनी हो, भौंहें सिकोड़नी पड़ें । भौंहों के ठीक ऊपर दर्द होने की प्रवृत्ति । आँखों के नीचे और कनपटी में थरथराहट । माथे के ऊपर दर्द । अगले छिद्र पर काम करती है । क्षय रोगियों के गुल्मवायु के हमले ।

आँखें—पलकों का भारीपन । आँखों के ढेले दबे मालूम दें । आँखों के सामने आग की लपटें दिखाई दें । निकट दृष्टि । चक्षु कृष्ण पटल का प्रदाह । दृष्टि-भ्रम, आग जैसा देखना; तिरछे चक्र देखना ।

कान—कानों में चिलकन । संगीत से घृणा । गर्जन और गुदगुदी । कानों के नीचे गहरी चिलक । बहरापन; कर्णप्रदाह । आँखों के ढेलों में दर्द के साथ कर्ण रोग ।

साँस-यन्त्र—नाक के सिरे पर सुन्नपन, चक्का लगने जैसा । सूखी, छोटी आन्धेपिक खाँसी और साँस-कष्ट; दिन में अधिक हो । सीने पर दाब । फटी आवाज के साथ कुकुर-खाँसी । गर्भावस्था में साँस-कष्ट । कठिन साँस, चिन्ता और घड़कन, साथ में गुल्म-वायु के हमले ।

अंग—त्रिकोण-अस्थि की पेशी का वात रोग । अङ्गों में कम्प । दाहिनी कलाई और उसके नीचे हथेली की ऊपरी हड्डियों में दाब दर्द ( उल्मस ) ।

मूत्र—दूध जैसा मूत्र; तेज गन्ध । स्नायविक बच्चों में अनैच्छिक मूत्रस्राव ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : ठंडी हवा से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : उल्मस ( पैरों में सुरसुरी, सुन्नपन, टाँगों और पैरों में रंगन; कलाई के ऊपर वात दर्द, उस स्थान में जहाँ पिचिणिका महती पेशी अपनी बन्धनी छोड़ती है, सुन्नपन, चुनचुनाहट, और भारी दर्दालापन ), चेनो-पोडियम ( कान, भीतरी छेद से पानी-सा रक्तमय स्राव, मध्य कान का जीर्ण प्रदाह, मनुष्य की आवाज से उन्नतिशील बहरापन, मगर गुजरती हुई गाड़ियों और दूसरी आवाजों का सुनाई देना, भिनभिनाहट, अस्थि से आवाज का कम निकलना, या बिल्कुल न निकलना, कान की चेतनता बनी रहना, तेज, तीखी, महीन आवाज अच्छी सुनाई दे, मगर मन्द आवाजें कम सुनाई देना ) । आरम०; पल्से०; सीपिया; इन्ने०, सिना; कालोफा० ( छोटे जोड़ों का वात रोग ) ।

मात्रा—१ से ६ शक्ति ।

## वायोला ट्राइकलर ( *Viola Tricolor* )

( पैन्सी )

इस औषधि का मुख्य व्यवहार बचपन के अकौता रोग में स्पष्ट स्वप्नों के साथ में वीर्य-स्खलन के लिए होता है ।

सिर—भारी, आगे की तरफ दबाने वाला दर्द । ग्रन्थि फूलने के साथ खोपड़ी का अकौता । चेहरा गरम और खाने के बाद पसीना ।

गला—अधिक बलगम खखारना पड़े, हवा में अधिक । निगलना कठिन ।

मूत्र—अधिक, गन्ध खराब, बिल्ली की गन्ध जैसी ।

पुरुष—लिंग के अग्र पटल का फूलना, लिंगमुण्ड में जलन । खुजली । मल त्याग के समय वीर्यस्राव ।

चर्म—खुजलीदार, पीली पपड़ीदार फुन्सियों के साथ चर्मदल । असह्य खाज । जलन, खुजली के साथ स्कोट खासकर चेहरे और सिर पर, रात में अधिक । मोटी पपड़ी, जो चिटकती है और उनमें से चिमड़ा पीला मवाद निकले । अकौतायुक्त खुजलीदार पीली फुन्सियों के साथ पपड़ीदार चर्मरोग चेहरे पर । बाल झरना ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : जाड़े में, ११ बजे दिन ।

तुलना कीजिए . लाइको० ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : रस टा० कैल्के०, सीपिया ।

मात्रा—निचली शक्तिर्था ।

## वाइपेरा ( Viper )

( दी जर्मन वाइपर )

वाइपर के विष से कुछ काल के लिए परावर्तित क्रिया बढ़ती है, आंशिक पक्षाघात होता है, निचले अंगों से पक्षाघात शुरू होकर ऊपर की तरफ चढ़ता है। ऊपर चढ़ने वाले तीव्र पक्षाघात की तरह अवस्था होती है ( वेल्स )। गुर्दों पर प्रभाव विशिष्ट रखती है और रक्तमय मूत्र उत्पन्न करती है। हृदय-शोथ।

शिराओं के फूलने में सांकेतिक होती है, फटन संवेदना। जिगर का बढ़ना। रजोनिवृत्ति काल के रोग। टेंडुवा का शोथ। अनेक स्थानों के स्नायु प्रदाह। और अस्थि-मज्जा प्रदाह।

चेहरा—अधिक फूला हुआ। होंठ और जीभ फूली हुई, सुर्ख बाहर निकली हुई। जीभ सूखी, कठई, काली। बोलना कठिन।

जिगर—बढ़े हुए जिगर में तीव्र पीड़ा, कामला रोग और ज्वर के साथ, कन्धों और नितम्ब तक बढ़े

अंग—रोगी अंगों को उठाकर रखने को बाध्य। नीचे लटकाने से ऐसा लगे कि फट जायेंगे, और दर्द असह्य हो। ( डिआडे० )। शिराओं का सिक्कना और तीव्र शिरा प्रदाह। शिरायें फूली हुई, उत्तेजित, फटन दर्द। निचले अंगों में तीव्र ऐंठन।

चर्म—सुर्ख। बड़ी पपड़ियों में उघड़े। लसिका वाहिनियों का अर्बुद, फुड़िया, कारबंकल्स, फटन संवेदन, रोगग्रस्त भाग को उठाकर रखने से कष्ट कम हो।

सम्बन्ध—पेलियस बेरस—ऐडर० ( शिथिलता और गशी, रक्तहीन नाड़ी, पीला चर्म, नाभि के क्षेत्र में दर्द, बाँह, जबान और दाहिनी आँख का फूलना, चक्कर, मीनाक्का, गशी, रोगग्रस्त संवेदन, सीने पर दाब, ठीक से साँस न ले सके, अंगों में टीस और सख्ती, जोड़ कड़े, शिथिल संवेदन, अधिल प्यास )। ईल सेरम (हृदय और गुर्दा रोग। हृदय की प्रतिकारक क्रिया का लोप होना और गति रुकने की सम्भावना)।

## विस्कम एल्बम ( Viscum Album )

( मिस्टलेटो )

रक्तचाप की कमी। रक्तवाहिनियों का फैलना, मगर गह्वर मज्जाओं के केन्द्रों पर काम न करे। फुफ्फुस-पाकाशयिक स्नायु केन्द्रों की उत्तेजना के कारण नाड़ी धीमी हो। लक्षण, खासकर गृध्रसी, मिरगी, ताडव रोग और जरायु से अति रक्तसाव।

वात रोग सम्बन्धी बहरापन । दमा । मेरुदण्ड की पीड़ा, जो गर्भाशयी बाधा से सम्बन्धित हो । फटन दर्द के साथ वात रोग, जननेन्द्रिय क्षेत्रों में गड़बड़ी के साथ । मिरगी आने के पहले वाले लक्षण और छोटी मिरगी की तरह लक्षण ।

सिर—सिर ऐसा लगे कि सिर के ऊपर की खोपड़ी का पूरा भाग उठा दिया गया हो । आँखों की चारों तरफ नीले घेरे । द्वि-दृष्टि । कानों में भिनभिनाहट और जैसे बन्द होने लगे हैं । सर्दों से बहरापन । चेहरे की पेशियाँ बराबर हिला करें । लगातार चक्कर ।

साँस-यन्त्र—कष्टदायक साँस, बाईं तरफ लेटने से दम न घुटे । आक्षेपिक खाँसी । गठिया या वात सम्बन्धी दमा । आवाज के साथ सपरिश्रम साँस ।

स्त्री—रक्तखाव, दर्द के साथ; रक्त कुछ थक्केदार और गहरा लाल । वयःसन्धिकाल के रोग ( लैके०; सल्फर ) । त्रिकास्थि से पेड़ में दर्द, ऊपर से नीचे की तरफ दर्द के साथ । आवलनाल अटकी हो । ( सिकेल० ) । जीर्ण जरायुअन्तस्थ श्लैष्मिक क्षिल्ली का प्रदाह । जरायु से अतिरिक्त खाव, डिम्बाशय शूल, खासकर बाईं तरफ ।

दिल—कपाटों की अपूर्ण क्रिया व मन्दता के साथ अति ढीलापन; नाड़ी छोटी और कमजोर, ओठंग न सके । मैथुन के समय दिल घड़कना । तनाव कम । प्रतिकारक क्रिया का कम पड़ते जाना, साँस-कष्ट, बायीं तरफ लेटने से अधिक हो । हृदय पर बोझ और दाब, जैसे हाथ से दबोचा जा रहा हो; हृदय क्षेत्र में गुदगुदी ।

अंग—घुटनों, टखनों का दर्द और कन्धों, केहुनी का दर्द बारी-बारी हो । जाँघ का स्नायुशूल । दोनों जाँघों और ऊपरी अंगों में फटन, चुभन दर्द । एक लपट पैरों से सिर तक उठती है जैसे आग पर रखा हो, ऐसा मालूम हो । जाँघों के भीतर और ऊपरी अंगों के साथ त्रिकास्थि से सामयिक दर्द पेड़ में जाये जो बिस्तर में अधिक हों । सारे शरीर में कम । मानो सभी पेशियाँ कम्पमय संकुचन की अवस्था में हों । अङ्गों का शोथ । हाथ और पैर के पिछले भाग पर मकड़ी रेंगती जान पड़े । सारे शरीर पर खुजली । पैरों में दाब दर्द ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : जाड़े में, ठंडक से; तूफानों के समय; बिस्तर में, हरकत में, बाईं करवट लेटने से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : सिकेल०, कॉनवैलेरिया०, ब्रायो०; पल्से०, रोडोडे० । गिर्पमिन—प्रभावकारी तत्व—( विस्मक के मन्द तनाव को बढ़ाती है ), ( हेरेडा हेल्क्स—आर्श्वी—करोटि सम्बन्धी दाब ) ।

मात्रा—अरिष्ट और निचली शक्तियाँ ।



## वाईथिया ( Wyethia )

( पॉयजन-बीड )

गले पर विशिष्ट प्रभाव रखती है, गलकोष-प्रदाह में, खासकर चक्षुगल गह्वर-पूर्ण प्रकार के गलकोष प्रदाह में उत्तम लाभकारी सिद्ध हुई है। गाने वालों और भाषण देने वालों के गले में उत्तेजना। खूनी बवासीर में भी लाभकारी है। फूल के लक्षण, नाक के पिछले भाग में खुजली।

सिर—उत्तेजित, अशान्त, उदास। चक्कर। सिर में खून दौड़ना। माथे में तीव्र दर्द।

मुँह—फुलसा जान पड़े, भोजन नली के नीचे तक गरम संवेदन। तालु में खुजली।

गला—लगातार साफ करना और खखारना। पिछला भाग सूखा, खखारने से कम न हो। गला फूला हुआ मालूम हो, उपजिह्वा सूखी और जलन वाली। निकलना कठिन। बराबर थूक निकला करे। काग बढ़ा जान पड़े।

आमाशय—बोझ जैसा जान पड़े। वायु डकार और हिचकी बारी-बारी, मिचली और कै।

उदर—दाहिनी तरफ की पसलियों के भाग में दर्द।

मल—ढीला, गहरे रङ्ग का, रात में। गुच्छ-द्वार की खुजली। कब्ज; साथ में बवासीर, खून न निकले।

साँस-यन्त्र—सूखी, कष्टकर साँसी, कण्ठ से गुदगुदी के साथ। वायु नलिकाओं में जलन का संवेदन। बात करने या गाने से गला बैठने की प्रवृत्ति, गला सूखा, गरम। सूखा दमा।

स्त्री—बायें डिम्बाशय में दर्द, घुटने तक। गर्भाशय में दर्द, ऊपर ही से उसका चिह्न जान पड़े।

अंग - पीठ में दर्द, मेरुदण्ड के किनारे तक बढ़े। दाहिनी बाँह में दर्द, कलाई और हाथ का कड़ापन। सारे शरीर में पीड़ा।

उत्तर—११ बजे दिन में शीत। शीत के समय बरफ का पानी पीने की इच्छा। गरम अवस्था में प्यास न हो। सारी रात अधिक पसीना। पसीना आने के समय बोर सिर दर्द।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : आरम०, सेवि०, लैके०।

मात्रा—१ से ६ शक्ति।

## जैन्थकजाइलम ( Xanthoxylum )

( प्रिकली ऐल )

इसका मुख्य प्रभाव स्नायु-मण्डल और श्लैष्मिक झिल्ली पर पड़ता है। पक्षाघात, खासकर आधे शरीर का। पीड़ाजनक रक्तस्राव, प्रसव के बाद का दर्द। स्नायुशूल। पीड़ाजनक मासिक-धर्म और वात रोग सम्बन्धी बाधाएँ, सभी इस औषधि के चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगी होने की तरफ संकेत करते हैं। खासकर सादे जीवन के और स्नायविक व कोमल शरीर वाले व्यक्तियों के लिए। पतली रक्तवाहिनियों में रक्त-संचार की मन्द गति। स्नायु दौर्बल्य, पोषण क्रिया की निर्बलता; अनिद्रा, पिछले भाग का सिर दर्द। मुँह में श्लैष्मिक स्राव। स्राव को बढ़ाती है और सभी ग्रन्थियों के स्राव को बढ़ाती है जो मुँह में स्राव बढ़ाने का काम करती हैं।

मन—उत्तेजित, भयभीत। मानसिक उदासी।

सिर—भरापन। चाँद पर बोझ और दर्द। आँखों के ऊपर दर्द, नाक पर थरथराहट दाब, माथे में दाब, सिर विभाजित ज्ञान पड़े; कानों में टनटनाहट। सिर के पिछले भाग का दर्द। चक्कर और बादी के साथ कष्टदायक सिर दर्द।

चेहरा—निचले जबड़े का स्नायुशूल। मुँह और मुख-गह्वर का सूखापन। गलकोष प्रदाह ( वाईथिया )।

उदर—जुभन और दस्त। पेट में तनाव, कूँथन, गन्धहीन स्राव के साथ पेचिश।

स्त्री—मासिक धर्म समय से बहुत पहले और पीड़ाजनक। डिम्बाशय के स्नायु-शूल, कमर और निचले अंगों में दर्द के साथ, बायीं तरफ अधिक, नीचे जाँघों तक उस स्नायु के मार्ग से उतरे—जो जंघा और जननेन्द्रिय से संबंधित है। स्नायुशूल और पीड़ाजनक मासिक-धर्म, साथ में स्नायुशूलिक सिर दर्द, पीठ में और टाँगों में नीचे तक दर्द। मासिक-धर्म गाढ़ा, लगभग काला। प्रसव के बाद का दर्द। ( आर्निका०; क्युप्रम०; कैमोमिला ) मासिक-धर्म होने के समय प्रदर हो। स्नायु दौर्बल्य के रोगी, जो दुबले, सूखे हों, पोषण क्रिया की मन्दता, साथ में अनिद्रा और सिर के पिछले भाग में दर्द।

साँस-यन्त्र—स्वरलोप। लम्बी साँस लेते रहना, सीने पर दाब। सूखी खाँसी रात-दिन।

अंग—मेरुदण्ड के बाद बायीं तरफ का पक्षाघात। बायीं तरफ का भाग सुन्न होना, चालन स्नायु की क्रम-भ्रष्टता। आधे शरीर का पक्षाघात। गरदन की जड़ में दर्द पीठ तक बढ़े। जाँघ का स्नायुशूल; गरम मौसम में अधिक हो। जाँघ के अगले

भाग का स्नायुशूल । ( स्टैफिसेग्रिया ) बायीं बाँह सुन्न हो । स्नायुशूल का चमकन दर्द, बिजली लगने जैसा, सभी अंगों में ।

वीं—कड़ी अनिद्रा और प्रफुल्लित; उठने का स्वप्न देखे । स्नायु दुर्बल लोगों की अनिद्रा ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : नेफेलि०; सिमिसिप्यूगा, स्टैफिसे०, मेजेरि०, पिसिडिया—ह्वाइट डॉगऊड—( स्नायविक उत्तेजना को शान्त करती है । चिन्ता के कारण अनिद्रा; स्नायविक उत्तेजना, आक्षेपिक खाँसी, क्रमभ्रष्ट मासिक-धर्म का दर्द; खाव ठीक करती है । स्नायुशूल और आक्षेपिक रोग । अरिष्ट को बृहत् मात्रा में व्यवहार करें ) ।

मात्रा—१ से ६ शक्ति ।

## जेरोफाइलम ( Xerophyllum )

( टैमालपेस लिली । बास्केट ग्रास पलावर )

अकौता सम्बन्धित बाघाओं में, ओक विष में और आन्त्र-ज्वर की आरम्भिक अवस्थाओं इत्यादि में लाभकारी सिद्ध होना चाहिए ।

मन—मन्द, पढ़ने में चित्त न जमा सके; नामों को भूलना; शब्द का अन्तिम अक्षर पहले लिखे, मामूली शब्दों के अक्षरों को अशुद्ध लिखे ।

सिर—भरा मालूम हो, कसा हुआ, माथे के आर-पार दर्द आँखों के ऊपर । नाक की जड़ पर बहुत दाब । चकित होना । अचेतनता । टपकन सिर दर्द ।

आँखें—दर्दाली, बालू जैसी किरकिराये; निकट से देखने में अकेन्द्रित, दर्द और जलन हो ।

नाक—भरी हो; नाक के पुल पर कसापन, नाक का तीव्र झुकामी खाव ।

चेहरा—सुबह के समय फूला हुआ । आँखों के नीचे थुलथुला ।

गला—निगलने पर चुभन दर्द ।

अ माशय—भारी और भरा मालूम दे । खट्टी डकार; घृणित, तीसरे पहर के नाश्ते के बाद और दिन के पूरे खाने के बाद । २ बजे तीसरे पहर के होना ।

उदर—आँतों में बाढ़ी भरना । सुबह आँतों में गुड़गुड़ाहट, पाखाना मालूम हो ।

मलाशय—कब्ज, मल कड़ा, छोटे ढोंके । कठिन, ढीला मल; बहुत कृथन के साथ; अधिक वायु । मलाशय में घँसन दर्द ।

मूत्र—रुक न सके; टहलने पर टपकता रहे । रात में कई बार ।

स्त्री—घँसन सम्बेदना । योनिशुण्डी सूजी हुई, अति खाज । मैथुन इच्छा अधिक; डिम्बाशय और जरायु पीड़ा और प्रदर के साथ ।

साँस-यन्त्र—पिछला भाग कच्चा, गाढ़ा, पीला श्लेष्मा निकले । छीकें आना । कण्ठनली में दर्द, ढोकेदार सिंकुड़न ।

पीठ—त्रिकास्थि से कन्धास्थि तक गरम लगे । पीठ दर्द टाँगों तक उतरे । गुदों में दर्द । रीढ़ के नीचे तक गरमी ।

अंग—पेशिक लँगड़ापन, कम्प । घुटनों में दर्द । अंग कड़े मालूम हों । ( रस टॉ० ) ।

चर्म—छाले पड़ने और तीव्र खाज, गड़न, जलन के साथ लाल चकत्ते । छाले-दार स्फोट; छोटे ढोंके । चर्म खुरदरा और चिटका; पके चमड़े की तरह लगे । चर्म प्रदाह खासकर घुटनों के चारों तरफ । ओक विष की तरह सूजन । पुट्टे की ग्रंथियाँ और घुटने के पीछे फूलन ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : ठण्डा पानी लगने से, तीसरे पहर और शाम को । घटना : गरम पानी लगने से, सुबह को रोगग्रस्त भाग हिलाने से ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिए : रस टॉ०, एनाकार्डि०, ग्रिण्डेलिया ।

मात्रा—६ शक्ति या उससे ऊँची ।

## एक्स-रे ( X-Ray )

( वायल कनटेनिंग एल्कोहल एक्सपोज्ड टु एक्स-रे )

रोयेण्टजेन किरण ( एक्स-रे ) के बार-बार आघात से चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो बाद में कर्कट रोग हो जाता है । कष्टदायक पीड़ा । जननेन्द्रिय ग्रन्थियाँ खास तरह से रोगग्रस्त होती हैं । डिम्बाशय और अण्डकोषों का सिंकुड़ जाना । बाँझपन । रक्त की लसिकाओं और अस्थि-मज्जा में परिवर्तन हो जाता है । रक्तहीनता और श्वेताणुओं की वृद्धि । जले स्थान पर घाव होना जो जल्द अच्छा न हो । अपरस ।

कोषों की क्रिया को बढ़ाने का गुण रखती है । जीवन की प्रतिक्रिया शक्ति को जाग्रत करती है, शारीरिक और मानसिक । दबे हुए लक्षण ऊपर लाती है, खासकर ग्रमेह विषयक और मिश्रित संक्रमण वाले । इस प्रकार से इसका होमियोपैथिक प्रभाव आन्तरिक केन्द्र से बाहर की तरफ होता है ।

सिर—सिर और चेहरे के विभिन्न भागों में गड़न दर्द । दाहिने ऊपरी जबड़ में चीमा दर्द । गरदन कड़ी । गरदन में एकाएक चिटकन, कानों के पीछे अधिक तीव्र दर्द । सिर को तकिये पर से उठाने पर गरदन की पेशियों में दर्द । कानों में भरापन, सिर में टपकन ।

मुँह—जबान सूखी, खुरदरी, दर्द करे । निगलने पर गले में दर्द मिचली ।

पुरुष—अश्लील स्वप्न । काम-इच्छा का लोप होना । दबे हुए प्रमेह को अपर लाती है ।

अंग—वात पीड़ा । सर्वाङ्गीण थकावट और रोगग्रस्त संवेदना । हथेली खुरदरी और पपड़ीदार ।

चर्म—सूखा, खुजलीदार अकौता । नाखून की जड़ों के चारों तरफ लाल चकत्ते । चर्म सूखा, चुचुका । दर्दाली दरारें । मांसांकुर । नाखून मोटे पड़ना, अपरस ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : बिस्तर में तीसरे पहर; शाम और रात में, खुली हवा में ।

मात्रा—१२ शक्ति और उससे अधिक ।

तुलना कीजिए : एलेक्ट्रिसिटस—दूध की चीनी में बिजली की करंट अच्छी तरह सोखाई हुई । चिन्ता, लघु कम्प, बेचैनी, घड़कन, सिर दर्द । ( आँधी आने का भय; अंगों में भारीपन ) ।

मेग्नेटिस पोलि एम्बो—दी मैग्नेट—दूध की चीनी या डिस्टिल किया हुआ पानी जिसमें चुम्बक का पूरा असर डाला गया हो । ( शरीर भर में जलन, कोचन, ऐसा दर्द मानो जोड़ टूट गये हैं; जब दो हड्डियों की बन्धनी एक दूसरे को छुए; चुभन और झटकन, कील ठोकने जैसा सिर दर्द; पुराने घावों में ताजा होने की प्रवृत्ति ) ।

मेग्नेटिस पोलस आर्कटिकस—नॉर्थपोल ऑफ दी मैग्नेट—( अशान्त निद्रा, सोते में उठकर चलना, बोलना, गरदन के पास रीढ़ की हड्डियों में चुरचुराहट, ठंडापन, दाँत दर्द ) ।

मेग्नेटिस पोलस आस्ट्रेलिस—साउथ पोल ऑफ दी मैग्नेट—( पैर के अंगूठे के नाखून के भीतरी भाग में तीव्र पीड़ा, भीतर बढ़ने वाले पैर के नाखून, पैर के जोड़ों का जलदी ही उखड़ना; पैर नीचे से लटकाने से दर्द करें ) ।

## योहिम्बिनम (Yohimbinum )

( कोरियेन्थी योहिम्बी )

जननेन्द्रिय को उत्तेजित करती है और केन्द्रीय स्नायु-मण्डल और सॉस यन्त्रों के केन्द्र पर काम करती है । बड़ी मात्रा में देने से कामोद्दीपक है, लेकिन उदर यन्त्रों की तीव्र और जीर्ण सूजन में असांकेतिक है । होमियोपैथिक सिद्धान्त के अनुसार जननेन्द्रिय की प्रादाहिक अवस्थाओं में लाभदायक है । दुग्ध-ग्रन्थियों में रक्ताधिक्य उत्पन्न करती है और दुग्ध स्त्राव को बढ़ाती है । अत्यधिक मासिक-स्त्राव ।

सिर—कौतूहल, चेहरे में गरम लहरें । खराब, कसैला स्वाद । अधिक लार । मिचली और डकार ।

जननेन्द्रिय—प्रबल और देर तक रहने वाला लिगोत्थान । स्नायु दौर्बल्य-जनित नपुंसकता । खूनी बवासीर । आन्त्रिक रक्तस्राव । मूत्रमार्ग प्रदाह ।

उवर—अकड़न, घोर ताप, गरम लहरें और कम्प, पसीने की प्रवृत्ति ।

नींद—अनिद्रा : सारे जीवन की गुजरी बातों को सोचते रहने से जागा करे ।

मात्रा—कामोद्दीपक प्रभाव के लिए १ प्र० श० सोल्यूशन की १० बूँद या सूई द्वारा ०.००५ ग्राम की टिकिया । होमियोपैथिक मात्रा ३ शक्ति ।

— — —

### युक्का फिलामेंटोसा ( *Yucca Filamentosa* )

( बियर-ग्रास )

पित्त लक्षण के नाम से पुकारी जाने वाली अवस्था, सिर दर्द के साथ । निराश और चिड़चिड़ा ।

सिर - टीस मानो खोपड़ी उड़ जायगी । माथे की धमनियाँ टपकें । नाक लाल ।

चेहरा—पीला, जबान पीली, मैली, दाँतों का निशान पड़े । ( मर्क०; पोडो०, रस टॉ० ) ।

मुँह—सड़े अण्डों का स्वाद । ( आर्निका० ) ।

गला—मानो पिछले छिद्र से कोई चीज लटक रही हो; जिनको न नीचे उतार सके और न ऊपर ला सके ।

उदर—जिगर के ऊपर दाहिनी तरफ गहराई में दर्द, जो पीठ में जाये । मल हल्का पीला, कथई, पित्तमय ।

पुरुष—लिङ्ग के पर्दे में जलन और फूलन, लिङ्गछिद्र की लाली । प्रमेह । ( कैना०; टुसिलै० ) ।

मात्रा—अरिष्ट से ३ शक्ति ।

— — —

### जिंकम मेटालिकम ( *Zincum Metallicum* )

( जिंक )

परीक्षणों के समय मस्तिष्क मन्दता चित्रांकित थी । जिंक की क्रिया का अधिकांश शब्द "फैग" धुँधलापन में सम्मिलित है । शरीर के तन्तु नवजीवित होने की अपेक्षा तेजी से नष्ट होते हैं । स्फोट या स्राव के दब जाने के कारण शरीर की अपेक्षा तेजी से नष्ट होते हैं । स्फोट या स्राव के दब जाने के कारण शरीर का विषैलापन । स्नायु-अण्डल के लक्षण महत्वपूर्ण हैं । दोषपूर्ण जीवन शक्ति से मस्तिष्क का पक्षाघात सम्भव । रोगावस्था में उदासी । मेरुदण्ड के रोग । फड़कन । दर्द मानो चर्म और

मांस के बीच हो रहा है। खाव आरम्भ होने से कष्ट कम हो। ताण्डव रोग जो भय या स्फोट के दबने से उत्पन्न हो। पीला चेहरा तापरहित अवस्था के साथ आक्षेप। ओर शिथिलता के साथ स्पष्ट रक्तहीनता। यह रक्त में लाल कणों की संख्या कम कर देती है और उनको नष्ट करती है। परिणामतः स्फोट बाधायेँ। मस्तिष्क और मेरु-दण्ड की बाधाओं के साथ जीर्ण रोग; कम्प, आक्षेप, फड़कन और अशांत पैर सभी सांकेतिक लक्षण हैं।

मन—दुर्बल स्मरण शक्ति। आवाज असह्य। बातचीत करने से घृणा। बच्चा सभी बातों को जो उससे कही जाये तो दोहराए। काल्पनिक अपराध के कारण गिरफ्तार होने का भय। शोकग्रस्त। सुस्त, मन्द बुद्धि। आंशिक पक्षाघात।

सिर—बाईं तरफ को गिरता मालूम हो। जरा-सी मदिरा पीने से सिर दर्द करे। मस्तिष्क में जल-वृद्धि। सिर अगल-बगल लुढ़काया करे। सिर तकिये में गड़ाए। चाँद पर बोझ के साथ पिछले भाग में दर्द। सिर और हाथ अनैच्छिक हिला करें। मानसिक धुँधलापन, स्कूली बच्चों पर अधिक मानसिक परिश्रम का बोझ पड़ने से आया सिर दर्द। माथा ठण्डा, पिछला भाग गरम। सिर में गर्जन। भय से चिहूँक उठे।

आँखें—अनुपक्ष में छुरछुराहट; जल प्रवाह, खुजली। ऐसा लगे की आँखें सिर में धँसी हैं। पलक और भीतरी कानों में खुजली और दर्द। पलकों की कार्यहीनता, नीचे गिरी रहें। आँखें इधर-उधर घुमाना। चीजों का आधा भाग धुँधला दीख पड़े। उत्तेजनीय चीजों से अधिक हो। ऐँचापन आंशिक या सम्पूर्ण अन्धापन, तीव्र सिर दर्द के साथ। श्वेत पटल की लाली और सूजन, भीतरी कानों में अधिक।

कान—फटना, चिलकन और बाहरी सूजन। घृणित मवादी खाव।

नाक—ऊपर की तरफ दर्द, जड़ पर दाब।

चेहरा—हॉठ पीले, मुँह के किनारे चिटके हुए। ठुड्डी पर लाली और खुजली-दार दाने। चेहरे की हड्डियों में फटन।

मुँह—दाँत ढीले। मसूढ़ों से खून बहे। दाँत कटकटाना। खूनी स्वाद। जबान ग़र छाले। दाँत निकलना कठिन, बच्चा कमजोर, ठण्डे और अशान्त पैर।

गला—सूखा। लेसदार बलगम बराबर खलारा करे। गले और स्वर-यन्त्र में कच्चापन और सूखापन। निगलते समय गले की पेशियों में दर्द।

आमाशय—हिचकी, मिचली, कड़वे श्लेष्मा की कै। पेट में जलन, मीठी चीजों से गला जले। जरा-सा पेशाब मूत्राशय में ठहर न सके। करीब ११ बजे दिन में प्रचण्ड भूख (सल्फर)। खाते समय बहुत लालच करे, बहुत तेजी से भक्षण करना। दौर्बल्यजनित अनपच रोग, मानो पेट शिथिल हो गया है।

उदर—तनाव के साथ, जरा-सा खाना खाने पर दर्द होना। नाभि के नीचे छोटी-सी जगह में दर्द। गड़गड़ाहट और जुभन, तनाव। वायुशूल साथ में उदर का सिकुड़ना। (प्लम्ब०) बड़ा हुआ, कड़ा दर्दाला जिगर। गुदों के परावर्तित लक्षण। खाने के बाद जुभन।

मूत्र—बैठ कर आगे झुके बिना पेशाब न उतरे। गुल्मवायु युक्त मूत्रकृच्छ्र। टहलते, खाँसते और छींकते समय अधिक अनैच्छिक मूत्रस्खलन।

मलाशय—कड़ा, छोटा, कब्ज वाला मल। शिशु हैजा, कूथन के साथ, हरा-श्लैथिमिक स्राव। दस्त एकएक रुक जाये फिर मस्तिष्क लक्षण उभर जायें।

पुरुष—अण्डकोष फूले हुए। ऊपर खिंचे हुए। लिंगोत्थान प्रचण्ड। शोकप्रस्तता के साथ वीर्यस्खलन। विटप प्रदेश के बालों का झड़ना। अण्डकोष का शुक्र-रज्जु तक सिकुड़ जाना।

स्त्री—डिम्बाशय में पीड़ा, खासकर बायीं तरफ की, शान्त न रह सके। (वाइबर्नम) प्रसव के बाद कामोन्माद। मासिक घर्म बहुत देर में हो, दबा हुआ, प्रसव स्राव दबा हुआ। (पल्से०)। स्तन दर्द करें। रात में अधिक मासिक स्राव (बोवि०)। मासिक स्राव के बाद सभी लक्षण कम हों। (यूपियन; लैके०)। सभी स्त्री रोग लक्षणों के साथ बेचनी, उदासी, ठण्डापन, मेरुदण्ड की कोमलता और अशांत पैर उपस्थित रहें। मासिकघर्म के पहले और काल में सूखी खाँसी।

श्वास-यन्त्र—वक्षस्थि के नीचे जलन, दाब। सीने में संकुचन और कटन। आवाज फटी हुई। कमजोर करनेवाली आक्षेपिक खाँसी; मीठी चीज खाने से बढ़े। बच्चा खाँसते समय जननेन्द्रिय पकड़ ले। दमायुक्त वायुनलिका प्रदाह, साथ में सीने में संकुचन। कष्टदायक साँस जो बलगम ऊपर आते ही कम हो।

पीठ—पीठासे में दर्द। पीठ का स्पर्श सहन न हो। (सल्फर, थेरिडि०, सिन्को०)। कन्धों के बीच में तनाव और जुभन। मेरुदण्ड की उत्तेजना। अन्तिम पीठ की हड्डी या पहली कटि-अस्थि में मन्द टीस, बैठने से बढ़े। मेरुदण्ड भ्रम में जलन। लिखने से या किसी परिश्रम से गरदन की जड़ में थकान। कन्धों के डैनों में फटन।

अंग—कई पेशियों में लँगड़ापन, कमजोरी और फड़कन। बेवाई फटना। (एंगेरि०) पैर हिलाता रहे, शांत न रह सके। टाँगों पर बड़ी शिराओं का सिकुड़ना, गठीलापन। पसीना बहना। पीला चेहरे के साथ विक्षेप। आड़ा दर्द, खासकर ऊपरी अङ्गों में। पैर के तलवे कोमल। पैर का ऊपरी तलवा जमीन पर रखकर चले।



नींद—सोते समय चिल्लाये, शरीर में झटके आयें। भयभीत होकर जाग उठे, डर लगे। सोते में पैरों का स्नायविक कम्प। रात के समय सोते में, बिना जाने हुए, जोर से चिल्लाये। सोते में चलना। ( कौलि फास० )।

चर्म—गठीली शिरायें; खासकर निचले अंगों की। ( पल्से० )। पैरों और अङ्गों में, खटमल रेंगने जैसी सुरसुरी; नींद न आवे। अकौता खासकर रक्तहीन और स्नायु दौर्वल्य रोगियों में। जाँघों और घुटनों के खोखले भागों में खुजली। चर्म रोग का दब जाना, पश्चात् गमन।

ज्वर—अक्सर पीठ के नीचे तक ज्वर कम्प। ठण्डे अंग। रात पसीना। पैर में अधिक पसीना।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : मासिक-धर्म के समय, छूने से, ५ बजे शाम से १ बजे रात्रि तक; दिन के भोजन के बाद, मदिरा से। घटना : खाते समय, छाव जारी होने से, चर्म स्फोट के विद्यमान होने से।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : एगैरि०; इग्ने०; प्लम्बम०; आरजेन्ट०; पल्से०, हेलेबो०, द्युबक्यु०।

विरुद्ध—नक्स वा०, कैमो०। छाव से रोग कम होने में।

तुलना कीजिए : लैके०, स्टैनम०, मास्कस।

तुलना कीजिए : जिकम एसेटिकम ( रात जागरण और विसर्प का परिणाम, मस्तिष्क दर्दाला जान पड़े, रैडेमेकर का सोल्युशन, ५ बूँद की मात्रा में, दिन में तीन बार, उन लोगों के लिये जिनको बिना अच्छी तरह सोये हुए काम करना पड़ता है ); जिन्क ब्रोमेटम ( ढाँत निकलना, ताण्डव रोग, मस्तिष्क में अधिक जल-संचयता ) जिन्क० ऑक्सिडेटम मिचली और खट्टा स्वाद, बच्चों को एकाएक कै होना। पित्त की कै और दस्त होना। उदर में वायु संचयता। कूयन के साथ पानी-सा मल। इन्फ्लुएन्जा के बाद कमजोरी। दहकता लाल चेहरा, स्वप्न की तरह, अप्रफुल्लित निद्रा के साथ अधिक निद्रालुता। रात जागरण की तरह लक्षण। मानसिक और शारीरिक परिश्रम ( रैडेमेकर )। जिन्क० सल्फ०, अक्सर दोहराई नहीं जाती है ( जूँची ), कनीनिका के धुँधलापन को साफ करेगी ( मैकफलेड ) कनीनिका प्रदाह; रोहेदार पलक; जबान पक्षाघातिक, बाँहों और टाँगों में ऐंठन, कम्प और आक्षेप। हस्तमैथुन के कारण शोकग्रस्त, व्याधि शंका, स्नायविक सिर दर्द )। जिन्क० सियानेटम ( मस्तिष्क प्रदाह और मस्तिष्क-मेरुमज्जा सम्बन्धी छाव, कम्पवात पक्षाघात, ताण्डव रोग और गुल्म-वायु में इसकी तरफ ध्यान दिया गया है ),

जिक० आर्से० ( ताण्डव रोग, रक्तहीनता, जरा परिश्रम से घोर शिथिलता आये । उदासी और निचले अंगों का रोगग्रस्त होना दीख पड़ता है ) जिक० कार्ब० ( प्रमेह के बाद गले का रोग । तालुमूल फूले, हल्के नीले चकत्ते ), जिक० फॉस ( मोटा दाढ़ १४ ), जिक० म्युरिएटि० ( बिस्तर की चादर को नोचने की प्रवृत्ति, सूँघने और स्वाद का सम्बेदन नष्ट होना, चर्म का रंग हल्का नीला, हरा, ठण्डा और पसीने-दार; जिक० फॉस० सिर और चेहरे का स्नायुशूल, गति शक्ति राहित्य में बिजली की तरह चमकन दर्द; मानसिक मन्दता, स्नायविकता और चक्कर, कामोत्तेजना और अनिद्रा ); एमोनि० वैलेरियम ( घोर स्नायुशूल, अति स्नायविक उत्तेजना के साथ ); जिक० पिक्निकम ( चेहरे का पक्षाघात, मानसिक धुँधलापन, अलब्यूमेन रोग में सिर दर्द, वीर्यस्त्राव, स्मरण शक्ति और शारीरिक शक्तिहीनता ), अस्वस्थ धाव, दरारें, खाल उधड़ना, जले हुए स्थान इत्यादि पर संकोचन तथा स्नावरोधक प्रभाव और शक्तिवर्द्धक प्रभाव के लिए लगाने के लिए ऑक्साइड ऑफ जिक का व्यवहार करते हैं ।

मात्रा—२ से ६ शक्ति ।

## जिकम वैलेरियेनम ( *Zincum Valerianum* )

( वैलेरिनेट ऑफ जिक )

स्नायुशूल, मुल्म वायु, हृदय शूल और अन्य पीड़ाजनक बाधाओं को और खासकर डिम्बाशय रोगों की औषधि । बिना आरम्भिक चिह्न के मिरगी । गुल्मवायुमय हृदय पीड़ा । चेहरे का स्नायुशूल, बायीं कनपटी में और निचले जबड़े की हड्डी में अधिक तीव्र । बच्चों में अनिद्रा । कठोर हिचकी ।

सिर—प्रचण्ड स्नायुशूल, सविराम, सिर दर्द । दर्द से प्रायः पागल-सा हो जाय, जो कोंचने और भोंकने वाला हो । शोकग्रस्तता के साथ, सिर के दर्द से न रोके जाने वाली अनिद्रा ।

स्त्री—डिम्बाशय शूल; दर्द अंगों के नीचे, पैर तक दौड़े ।

अंग—गरदन और मेरुदण्ड में तीव्र पीड़ा । शान्त न बैठ सके, सदा टाँगें हिलाता रहें । यक्ष्मी ।

मात्रा—१ या २ विचूर्ण स्नायुशूल की चिकित्सा में कुछ समय तक व्यवहार करना चाहिए ।

## जिंजिबर ( Zingiber )

( जिंजिबर )

पाचन-मार्ग, जननेन्द्रिय यन्त्र और साँस बाधाओं में इसका प्रयोग करना चाहिए । गुदों की पूर्ण कार्यहीनता ।

सिर—अर्धकपाली, एकाएक आँखों के आगे टिमटिमाहट; गड़गड़ाहट और खालीपन मालूम हो । भौवों के ऊपर दर्द ।

नाक—रुकी जान पड़े और सूखापन मालूम हो । असह्य खुजली और दाने ।

आमाशय—खाने का स्वाद देर तक रहे, खासकर रोटी और टोस्ट का । भारी जान पड़े, पत्थर जैसा । खरबूजा खाने से और गम्दा पानी पीने से रोग उत्पन्न हो । अम्लता । ( कल्केरिया०; रोबिनिया ) । जागने पर पेट में भारीपन, वायु और गड़गड़ाहट, अधिक प्यास और खालीपन के साथ । पेट के गड्ढे से वक्षस्थि के निचले भाग में दर्द खाने से बढ़े ।

उदर—शूल, दस्त, बहुत ढीली आँतें । खराब पानी पीने से दस्त, साथ में अधिक वायु आना, कटन दर्द, संकोचक छल्लों का ढीलापन । गर्भावस्था में गुदा में गरमी, छुरछुराहट, दर्दालापन । जीर्ण आंत्र नजला । गुद्गद्गार लाल, सूजा हुआ । खूनी बवासीर, गरम, दर्दाली, छुरछुराती । ( एलो० ) ।

मूत्र—बहुत बार पेशाब लगना । लिंग-छिद्र में चुभन, जलन । मूत्रमार्ग से पीला साव । पेशाब गाढ़ा, गंदला, तीखी गन्ध का दबा हुआ । आंत्र ज्वर के बाद पेशाब का बिल्कुल रुक जाना । पेशाब करने के बाद देर तक बूँद-बूँद टपका करे ।

पुरुष—लिंग-पटल की खुजली । काम-इच्छा की उत्तेजना; पीड़ाजनक लिंगो-स्थान । वीर्य-स्खलन ।

साँस-यन्त्र—आवाज भारी । स्वरयन्त्र के नीचे कड़कन, साँस लेना कठिन । दमा, चिन्तारहित, सुबह में अधिक हो । गले में खुरचन, सीने में चिलकन । खाँसी सूखी, कष्टदायी, सुबह को अधिक बलगम आए ।

अंग—सभी जोड़ों में बहुत कमजोरी । पीठ का लँगड़ापन । तलवों और हथेलियों में पेंठन ।

सम्बन्ध—तुलना कीजिये : कलेडि० ।

क्रियाशाशक—तक्स० ।

मात्रा—१ से ६ शक्ति ।

---

रेपर्टरी

[ Repertory ]



भद्दा—चीजें हाथों से गिराए—इथूजा, एपिस, बोविस्टा, हेलेबो, इग्ने, लैके, नैट्र म्यूर, नक्स वो, टैरे हिस्पा ।

मस्तिष्क-शिथिलता—इथूजा, एलैथ, ऐल्फा, एनाका, ऐन्हैलो, आर्जे नाइट्रि, एवेना, बैपिट, कैल्के कार्व, कैल्के फास, काकुल, कोका; क्युप्रम मेटा, जेल्से, कैलि ब्रो, कैलि फास, लेसिथि, नैट्रम म्यूर, नक्सवाँ, फॉस एसिड, फास्फो, पिक्रि एसिड, साइलि, स्ट्रिक फास, जिंक मेटा, जिंक फास, जिंक पिक्रि । देखिये स्नायुदौर्बल्य ( स्नायुमण्डल ) ।

कड़ापन—( कैंटेलेप्सी ) टान्स ( मूच्छा )—एकोना, आर्टिबल, कैम्फो मोनो ब्रो, कैना इण्डि, कैमो, साइक्यूटा, क्रोटे, कैस्का, कुरारी, जेल्से, ग्रैफा, हाइड्रोसि एसिड, हायोसि, लैके, मर्क, मॉर्फि, मॉस्कस, नक्स, मॉस, ओपि, सैबाडि, स्ट्रैमो ।

दिव्य दृष्टि—( वलीयर विजन्स )—एकोना, एनाका, ऐन्हैलो, कैनाइंड, नैबुलस, नक्समॉस, फास्फो । देखिये भ्रष्ट-दृष्टि ( हैलुसिनेन्स )

ग्रहण-क्रिया—( कॉम्प्रीहेन्शन ) कठिब—ऐग्नस, एलैथ, एनाका, बैपिट, काकु, जेल्से, हेलेबो, लाइको, नैट्रम कार्व, नक्समॉस, ओलिफैंड, ओपियम, फास्फो एसिड, फास्फो, प्लम्बम मेटा, जेरोफाइल, जिंकम मेटा । देखिये स्मरण शक्ति ।

ग्रहण-क्रिया—( कॉम्प्रीहेन्शन ) सरल—बेला, कॉफिया, लैके ।

चेतनाहीनता—ऐबसिन्यि, एलैथ, आर्नि, एट्रोपि, बेलाडो, कैना इंडि, कार्बो-एसिड, साइक्यूटा, क्युप्रम ऐसेटि, जेल्से, ग्लोनो, हेलेबो, हाइड्रोसि एसिड, हायोसि, म्यूरि एसिड, नक्समॉस, इनैन्थी, ओपि, स्ट्रैमो, जेरोफाइल, जिंकम मेटा ।

जड़ता ( क्रेटेनिज्म ) क्षीण बुद्धि, मूर्खता—ऐबसिथि, इथूजा, एनाका, आर्निंका । बैसिलिनम, बेराइट्टा कार्व, बैराइट्टा म्यूर, ब्यूफो, कैल्के, फॉस, हेलेबो, रस, इनेशिया, आयोडम, लोलि, नैट्र कार्व, ऑक्सिट्रोपि, फॉस एसिड, प्लम्बम मेटा, सल्फर, थायराइ ।

प्रलाप-सुरासार सम्बन्धीय ( एल्कोहॉलिक ) ( मदपानिका )—एकोना, एगैरि, एन्टिमार्ट, एट्रोपि, बेलाडो, कैना इंडि, कैप्सि, चिनिसल्फ, सिमिसि, डिजिटै, हायोसि, हाइड्रोब्रोमा, कैलि ब्रोमे, कैलिफास, लैके, ल्युपुल, नक्सवो, ओपि, पैसिफ्लो, पैस्टिनाका, रैनानबल, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्नि नाइट्रि, सुम्बुल, टियुक्लि ।

बिम्तर खसोटना ( Carphologia ) बिस्तर को नीचना, समेटना—एगैरि, एट्रोपि, बेलाडो, हेलेबो, हायोसि, म्युरि एसिड, ओपि, स्ट्रैमो, जिंक म्यूरि ।

ज्वरान्तक अचेतन्यता ( Coma vigil )—कुरारी, हायोसि, म्युरि एसिड, ओपि, फॉस्फो ।

नाशकारी ( Destructive ) ( भूँकने, काटने, मारने, फाड़ने की इच्छा )—बेलाडो, कैन्थे, क्युप्रम मेटा, हायोस, सीकेलि, स्ट्रैमो, वेरेट्रम एल्ब, वेरेट्र विरिडी ।

भागने या छिप जाने की प्रबल इच्छा—एकोना, एगैरि, बेलाडो, ब्रायो, क्युप्रममेटा, हेलेबो, हायोसि, ओपेरक्यु, ओपि, रस टॉ, स्ट्रैमो, वेरेट्र एल्ब ।

उन्मत्त, व्यग्र, बकना—एकोना, एगैरि, बेलाडो, कैन्थे, साइक्यूटा, क्युप्रममेटा, हायोसि, मर्क साइ, इनैन्थी, सोलेन नाइग्रा, स्ट्रैमो, वेरेट्र एल्ब ।

कामोन्माद—कैन्थे, हायोसि, फॉस्फो, स्ट्रैमो, वेरेट्र एल्ब ।

बकवादीपन, बराबर बोलता रहे—एगैरि, बेलाडो, कैना इंडि, सिमिसि, हायोसि, लैके, मर्कसाइ, ओपेरक्यु, ओपि, स्ट्रैमो, वेरेट्र एल्ब ।

प्रसन्न, नाचते-गाते हुए—एगैरि, बेलाडो, हायोसि, स्ट्रैमो, वेरेट्र एल्ब ।

बुदबुदाना धीरे-धीरे, समझ में न आवे—एगैरि, एलैथ, एपिस, आर्नि, बैण्टि, बेलाडो, क्रोटै, हेलेबो, हायोस, लैके, म्युरि एसिड, फॉस्फो एसिड, फॉस्फो, रस टॉ, स्ट्रैमो, वेरेट्र एल्ब ।

तेजी से जवाब देना—सिमिसि, लैके, स्ट्रैमो, वेरेट्र एल्ब ।

देर से जवाब देना, रोग दोहराना—आर्नि, बैण्टि, डिफ्थे, हेलेबो, हायोसि, फॉस्फो एसिड, फॉस्फो, सल्फर ।

मूर्च्छा, निद्रा, गशी, मोह—इथूजा, एगैरि, एलैथ, एमो कार्ब, ऐण्टि टार्ट, एपिस, आर्नि, बैण्टि, बेलाडो, बैजो नाइट्रि, कैम्फो, कार्बो एसिड, डिफ्थे, जेल्से, हेलेबो, हायोसि, लैके, लारो, लोबे, परण्डु, म्यूरएसिड, नाइट्रिस्प्रिडल, नक्समॉस, ओपि, फास्फोएसिड, फास्फो, पिलोका, रसटॉ, स्ट्रैमो, टैरबि, थाइराय, वेरेट्र एल्ब, जिंकम मेटा ।

मनोभ्रंश ( Dementia )—एगैरि, एनाका, एपियम वाइरस, बेलाडो, कल्के कार्ब, कैल्के फॉस, कैनाबिस इन्डि, कोनियम, हेलेबो, हायोसि, इग्नेशिया, लिलियम टिग्रि, मर्क, नैट्रम, सैलिसि, ओपियम, फॉस एसिड, फॉस, पिट्रिक एसिड, सल्फर, वेरेट्रम एल्ब ।

मिरमी सम्बन्धी—एकोना, बेलाडो, सिमिसिफ्यूगा, क्युप्रम एसेटि, क्युप्रममेटा, लॉरोसेरेस, इनैन्थी, साइलि, सोलेनम कैरोलि, स्ट्रैमो, वेरेट्र विरिडि ।

हृत्तमैयुतजनित—एग्नसकैस्ट, कैल्केरिया फॉस, कैन्थे, कॉस्टि, डैमियाना, नक्स-बोमिका, ओपि, फास्फो एसिड, फॉसफोरस, पिट्रिक एसिड, स्टैफि ।

आंशिक पक्षाघात ( Paretic )—एकोना, एस्कुले, एगैरि, आर्से, बैडियागा, बेलाडो, कैनाइन्डि, सिमिसिफ्यूगा, क्युप्रम मेटा, हायोसि, इग्ने, आइडो फार्म, मर्क, फॉस्फो, प्लम्बम मेटा, स्ट्रैमो, वेरेट्रम विरिडी, जिंकम मेटा ।



वृद्धावस्था—एनाका, ऑरम आयोड, बैराइटा ऐसेटि, बैराइटा कार्ब, कैल्केरिया कॉस, कोनियम, नैट्रम आयोडेट, फॉस, सिकेलि ।

उपदंशीय (Syphilitic)—आरम आयोड, कैलि आयोड, मर्करी की सभी औषधियाँ, नाइट्रिक एसिड, सल्फर ।

आवेग (Emotions) परिणाम, क्रोध, घुरी खबर, आशाभंग; चिड़ना—एकोना, एपिस, आर्से, ऑरम, ब्रायो, कॉस्टि, कैमो, काकुलस, कॉल्चि, कोलोसिय, जेल्से, ग्रैटि, हायोसि, इग्ने, लैके, नैट्रम म्यूर, नक्सवोमि, फास्फो एसिड, पल्से, सर्पिया; स्टैफिसै ।

भयाक्रमण, भय—एकोना, एपिस, ऑरम, बेलाडो, जेल्से, हायोसि, हाइपेरि, इग्नेशिया, नैट्रमम्यूर, मॉर्फिया, ओपियम, पल्से, सैम्बु, वेरेट्रम एल्ब ।

शोक चिन्ता—एमोनि म्यूरि, ऐण्टिम क्र, एपिस, ऑरम मेटा, कैल्के फॉस, कॉस्टि, कॉकु, साइक्लैमेन, इग्ने, नैट्रम म्यूर, फॉस एसिड, प्लैटिना, सैम्बुकस नाइग्रा ।

डाह—एपिस, हायोसि, लैके, स्टैफिसै ।

प्रसन्नता, अत्यधिक—कॉस्टि, कॉफिया, क्रोकस सैटाइ ।

गृह व्याधि (Nostalgia) घर में रहने के कारण मानसिक रोग होना—कैप्सि, युपेटोरियम पप्युरियम, हेलिबोरस, इग्ने, मैग म्यूर, फॉस्फो एसिड, सेनेसियो ऑरियस ।

लज्जा, कलंक, मानहानि, मौन अप्रसन्नता—ऑरम, इग्ने, नैट्रम म्यूर, स्टैफिसै ।

भय-त्रास-उठाये जाने का या उठाकर दूसरी जगह से जाने का—बोरेक्स, ब्रायो, सैनिकु ।

सड़क को पार करने का, भीड़, कौतूहल से—एकोना: हाइड्रोक्लो एसिड, प्लैटिना ।

अश्वरे से, भूत-प्रेत—एकोना, आर्से, बेलाडो, कॉबोवेज, कॉस्टि, हायोसि, लाइको, मेडोरि, ओपियम, फॉस्फो, पल्से, रेडियम, रसटॉ; स्ट्रैमो ।

मृत्यु से, घातक रोग से आने वाली विपत्ति का—एकोना, ऐगनस, कैस्ट, एनाका, एपिस, आर्से नाइट्रि, आर्से, ऑरम, कैक्टस, कैल्के कार्ब, कैना इन्डि, सिमिचि, डिजिटै, जेल्से, ग्रैफा, हाइड्रै, इग्ने, कैल कार्ब, लैक कैना, लिलिटिग्रि, मेडोरि, नाजा, नैट्रम म्यूर, नाइट्रिक एसिड, नक्सवो, फेसिओल, फॉस्फो, प्लैटिना, पोडो, सोरि, पल्से, रसटॉ, सैबाडि, सीकेलि, सीपिया, स्टैन, स्टैफि, स्टिलि, सिफि, वेरेट्रम एल्ब ।

नीचे की तरफ गति, गिरने का—बोरेक्स, जेल्से, हाइपेरि, सैनिकुला ।

हृदय-गति के रुकने का, चलते-फिरते रहना आवश्यक—बोरैक्स, जेल्से,  
( विपरीत लक्षण होने से डिजिटै ) ।

दूध से—कैनाबिस सै ।

बुद्धिहीनता का—एकोना, एलुमिना, आर्जे नाइट्रि, कैल्के कार्ब, कैनाबि इण्डि,  
क्लोरोम, सिमिसि, आयोडीन, कैलि ब्रोमे, लैक कैनाइनम, लिलियम टिमि, लाइसिन,  
मेन्सिने, मेडोरि, प्लैटिना, सीपिया, सिफिलि, वेरेट्रम एलब ।

हिलने का—ब्रायो, कैलेडि, जेल्सी, मैग फॉस ।

संगीत से—एकोना, ऐम्ब्रा, ब्यूफो, नैट्रम कार्ब, नक्सवोमि, सैबाडिला, टैरे  
हिस्पा, थूजा ।

शोरगुल से—एकोना, ऐसैर, बेलाडो, बोरैक्स, कैलेडि, कैमो, कॉकु, फेरम, इग्ने,  
कैलिकार्ब, मैग म्यूर, मेफाइ, नैट्रम कार्ब, नाइट्रिक, एसिड, नक्सवो, फॉस्फो, साइलि,  
टैनेसे, टैरे हिस्पा, थेरिडि, जिंकम मेटा ।

लोगों से ( Anthrophobia )—एकोना, ऐम्ब्रा, ऐनाका, ऑरम, बैराइटा  
कार्ब, कोनि, जेल्से, इग्ने, आयोड, कैलि फॉस, लाइको, मेलिलो, नैट्र कार्ब, नैट्र म्यूर,  
सीपिया, स्टैफि ।

बन्द जगहों से—सकिनम ।

नोर्काली चीजों से—साइलि, स्पाइजे ।

विष का—हायोसि, कैलि ब्रोमे, लैके, रसटॉ, वेरेट्रम विरिडी ।

वर्षा से—नाजा ।

अकेले रहने से, घृणा—ऐन्टिमार्ट, आर्से, बिस्मथ, कोनि, हायोसि, कैलि कार्ब,  
लैककैना, लिलि टिमि, लाइको, नाजा, फॉस्फो, पल्से, रेडियम, सीपिया, स्ट्रैमो,  
थाइमॉल, वेरेट्रम एलब ।

अकेले रहने की इच्छा—ऐम्ब्रा, एरैगेल, आर्से मेटा, ऑरम, बैराइटा कार्ब,  
ब्रायो, ब्यूफो, कैक्ट, कैप्सि, कार्बो एनि, सिमिसि, कोका, साइक्लै, जेल्से, इग्ने,  
आयोड, नैट्र कार्ब, नैट्र म्यूर, नक्सवो, ऑक्सिट्रो, फॉस्फो एसिड, स्टैफि, थूजा ।

दूरी का ( Agoraphobia ) खुली जगहों का भय—एकोना, आर्जे नाइट्रि,  
आर्निका, कैल्के कार्ब, हाइड्रोसियानिक एसिड, नक्सवोमि ।

मन्त्रभय—ऐनाका, आर्जेनाइट्रि, जेल्से ।

उपदंश भय—हायोसायमस ।

बिजली तूफान—बोरैक्स, एलेक्ट्रिसिटस, नैट्र कार्ब, फॉस्फो, सोरि, रोडो,  
साइलि ।

स्पर्श—एकोना, ऐंगस्टियुरा, एण्टिकू, एण्टि टार्ट, एपिस, आर्निका, बेलाडो, कैमो, सिना, सिन्कोना, कॉलचिकम, हीपर, आयोड, कैलिकार्ब, लैके, मैग फॉस, नाइट्रिक एसिड, मक्स मॉस, नक्सवो, फॉस्फो, प्लम्बम, सैनिक्कु, सीपिया, स्पाइजे, स्ट्रैमो, सल्फर, टैरेण्डु हिस्पा, थूजा ।

जल से भय ( Hydrophobia )—ऐंगैवे, एनागै, एण्टिमक्रू, बेलाडो, कैन्थे, कॉक्सिनेला, फेगस, हायोसि, लैके, लॉरो, लाइसिन, स्पाइरिया, स्ट्रैमो, सल्फर, टैनेसे, वेरेट्र एल्ब, जैन्थक स्पिसिनोसम ।

रोग-भ्रम ( Hypochondriasis )—एल्फाल्फा, एलो, एल्यूमि, एनावा, आर्जे नाइट्रि, आर्से, ऑरम मेटा, ऑरम म्यूर, ऐवेना, कैकट, कैल्के कार्ब, सिमिसि, कोनि, फेरम मेटा, बेलोनि, हाइड्रोसि एसिड, हायोसि, इग्ने, कैलि ब्रो, कैलिफॉस, लाइको, मर्क, नैट्रम कार्ब, नैट्रम म्यूर, नक्स वोमि, फॉस्फो एसिड, प्लम्ब, पोडो, पल्से, स्टैनम, स्टेफि, सल्फर, सुम्बु, टैरेण्डुला, हिस्पा, थैस्पियम, ऑरिय, थूजा, बैले, वेरेट्रम एल्ब, जिंक मेटा, जिंक ऑक्सि ।

हिस्टीरिया—एकोना, ऐग्नसकैस्ट, ऐम्ब्राग्रि, ऐमोवैले, एपिस, ऐक्विले, एसाफ, एस्टेरि, बेलाडो, कैकट, कैलुपु, कैम्फोरा मोनोब्रोम, कैनाइडि, कैस्टोरि, कॉलो, कैमो, सिमिसि, कॉकु, कोनि, क्रोकस, युपैटोऐरो, जेल्से, हायोसि, इग्ने, कैलिफॉ, लिलिटिग्रि, मैग म्यूर, मॉस्क, माइगेल, नक्समॉस, ओरिजै, फास्फो एसिड, फास्फो, प्लेटिना, पोथॉस, स्कुटे, सिनेसि, सीपिया, स्ट्रिकान, फॉसे, सुम्ब, टैरेण्डु, हिस्पा, थेरि, बैलेरि, जिंक वैले ।

कल्पना—मनोवृत्तियाँ, मनोराज्य, निर्मूल भ्रम, साधारण भ्रम, तीव्र, स्पष्ट-ऐन्सिथि, एकोना, एगैरि, ऐम्ब्रा, बेलाडो, कैना इंडि, डियुब्रो, हायोसि, कैलिकार्ब, लैके, ओपियम, रसटॉ, स्कोपोल, स्ट्रैमो, सल्फर, वेरेट्रम एल्ब, देखिये हैलुसिनेशन ( निर्मूल भ्रम ) ।

घर से दूर होने का भ्रम, घर पहुँचना आवश्यक जान पड़े और वैसी भावना रहे—ब्रायो, कैल्केरिया फॉस, सिमिसि, हायोसि, ओपियम ।

मानो बिस्तर पर कोई अन्य व्यक्ति भी लेटा है—पेट्रोलि ।

मानो बिस्तर धँसा जा रहा है—बैप्टि, बेलाडो, बेंजो, कैलि कार्ब ।

मानो बिस्तर बहुत कड़ा है—आर्नि, बैप्टि, ब्रायो, मॉर्फि, पाइरो, रुटा ।

मानो कोई गाली दे रहा है या गलती निकाल रहा है—बैराइटा कार्ब, कोकेन, हायोसि, इग्ने, पैलेडि, स्टैफि ।

मावो कोई कत्ल कर रहा है—ऐन्सिथि, कैलि ब्रो, प्लम्बम मेटा ।

मानो टुकड़े-टुकड़े किया जा रहा है और इधर-उधर बिखेरा जा रहा है—बैप्टि, डैफनेइडि, पेट्रोलि, फॉस्फो, स्ट्रैमो ।

मानो मकान गिर रहा है और वह उसके नीचे कुचला जा रहा है—आर्जे नाइट्रि ।

मानो उसकी मृत्यु हो गयी है—एपिस, लैके, मॉस्क, ओपियम ।

मानो वह राक्षस है, कोसता है, कसमें खाता है—एनाका ।

मानो उसका सर्वनाश हो रहा है, वह नर्कवास करेगा एकोना, आर्से, ऑरम, साइक्लै, लैके, लिलिटिमि, लाइको, मेलिलो, ओपियम, प्लैटिना, सोरि, पल्से, स्ट्रैमो, सल्फर, वेरेट्र एल्ब ।

मानो उसमें दो व्यक्ति हैं ( द्वि-व्यक्तित्व )—एनाका, बैप्टि, कैना इंडि, पेट्रोल, स्ट्रैमो, थूजा, बैले ।

मानो काले बादलों से ढँका हुआ है, सारा जगत अन्धकारमय और भयानक है—आर्जे नाइट्रि, सिमिसि, लैक, कैना, पल्से ।

मानो कुर्सी के नीचे से कोई चूहा दौड़ रहा है और वह भयभीत हो गया है—इथूजा, सिमिसि, लैक कैना ।

मानो किसी अपराध में दोषी ठहराया गया है जो उससे नहीं हुआ है—आर्से, सिना, साइक्लै, इग्ने, नक्सवो, रूटा, स्टैफि, वेरेट्रम एल्ब, जिंक मेटा ।

मानो अंग खोखले हैं कॉक, आक्सि ट्रा ।

मानो अजनबी वातावरण में है—साइक्यूटा, हायोसि, प्लैटिना, ट्युबर ।

मानो हल्का हो गया, केवल आत्मा है, हवा में तैर रहा है—एसारम, दूत्रा, ऐरबोरिया, हाइपेरिकम, लैक, कैना, लैक्टो डेक्ट, हैसेल्टी, नैट्र आर्से, ओपियम, रसग्लैबरा, स्टिकटा, वैलेरियाना ।

मानो काँच, लकड़ी आदि का बना है—युपियन, रसटॉ, थूजा ।

मानो कारबार में लगा हुआ है—ब्रायो, ओपियम ।

मानो शत्रुओं से मताया जा रहा है—एनाका, सिन्कोना, कोकेन, हायोसि, कैलिब्रो, लैके, नक्सवो, प्लम्बम मेटा, रसटॉ, स्ट्रैमो ।

मानो विष दिया जा रहा है—हायोसि, लैकैसिस, रसटा, वेरेट्रम विरि ।

मानो उसमें दो इच्छा-शक्तियाँ हैं—एनाका, लैके ।

मानो उसके पेट में मस्तिष्क है—मर्कुरियस पेरे ।

मानो गर्भवती है या उसके उदर में कोई जीवित वस्तु है—क्रोक, साइक्लै, ओपियम, सैबाडिला, सल्फर, थूजा, वेरेट्र एल्ब ।

मानो पीछा किया जा रहा है—एनाका, हायोसि, स्ट्रैमो ।

मानो आत्मा और शरीर अलग हो रही है—एनाका, नाइट्रिक एसिड, थूजा ।

मानो शरीर फूल गया है—एकोना, एरैनिया, आर्जे नाइट्रि, एसफि, बैण्टि, बोविस्टा, कैना इंडि, ग्लोनो, ओपियम, प्लैटिना ।

मानो आधिदैविक बन्धन में है—एनाका, लैके, ओपि, प्लैटिना, थूजा ।

मानो बहुत रागग्रस्त है—आर्से, पोडो, सैबाडि ।

मानो बहुत धनवान है—फास्फो, प्लैटिना, पाइरो, सल्फर, वेरेट्रम एल्बम ।

मानो चीजें बढ़ी हो गयी हैं—एकोना, एगैरि, आर्जे नाइट्रि, एट्रोपिन, बोविस्टा, कैना इंडि, जेल्स, ग्लोनो, हायोसि, ओपियम, पैरिसकोयाड्रि ।

मानो सभी चीजें उलटी हैं—कैम्फारा, मोनो ब्रो ।

मानो सभी चीजें छोटी हैं—प्लैटिना ।

समय और दूरी का भेद लोप होना या गड़बड़ाना—एन्डैलोनियम, कैना इंडि, साइक्यूटा विरोसा, ग्लोनो, लैके ।

समय के बाध में परिवर्तन, समय धीरे-धीरे व्यतीत हो—एल्यूमि, ऐम्ब्रा, एन्डैलोनियम, आर्जे नाइट्रि, कैना इंडि, मेडो, नक्स मॉस, नक्स वॉमि ।

काल्पनिक भ्रम-साधारण औषधियाँ—एन्सिथि, एगैरि, ऐम्ब्रा, एनाका, एन्डैलोनियम, एण्टिपाइरिन, आर्से एल्बम, एट्रोपिन, बेलाडोना, कैना इंडि, कैन्थेरिस, कैमो, क्लॉरैलम, सिमिसिफ्यूगा, कोकेन, क्रोटेलम, कैस्कै, हायोसि, कैलि ब्रोमे, लैके, नैट्रसैलिंसॉलकम, नक्स वो, ओपियम, फॉस्फो, स्ट्रैमो, सल्फर, थिया, ट्राइयोन, जिंक म्यूर ।

काल्पनिक भ्रम, दृष्टि सम्बन्धी, श्रवण सम्बन्धी (घटिगा संगीत, बोलियाँ)—एगैरिकस, एनाका, एण्टिपाइ, आर्से, बेलाडोना, कैना इंडि, कैमो, कोकेन, इलैप्स, मर्क, नाजा, नैट्र फास, पल्से, स्ट्रैमो, थिया ।

काल्पनिक भ्रम गंध विषयक—एग्नस कैस्टस, एनाका, आर्से, इयुफोर्बियम, एमिगडेल, ओपियम, पैरिस क्वाड्रि, जिंक म्यूर ।

काल्पनिक भ्रम स्पर्श सम्बन्धी—एनाकार्डियम, कैन्थेरिस, ओपियम, स्ट्रैमो ।

काल्पनिक भ्रम दृष्टि सम्बन्धी (जानवर, खटमल, चेहरे)—एन्सिथि, ऐगैरि, ऐम्ब्रा, एन्डैलोनियम, एण्टिपाइरिन, आर्से, एट्रोपिन, बेलाडोना, कैल्के कार्व, कैनाविस इंडिका, सिमिसिफ्यूगा, कोकेन, हायोसि, कैलि ब्रोमे, लैकेसिस, मार्फिनम, नैट्रसैलि, ओपियम, पैस्टिनाका, फास्फोरस, प्लैटिना, पल्से, सैण्टो, स्ट्रैमो, सल्फर, वैलेरियाना, वेरेट्र एल्बम ।

पागलपन—उन्माद, शोकग्रस्त, मनोभ्रंश देखिए ।

बकवादीपन - एगैरिकस, ऐम्ब्रा, बेलाडो, कैना इंडि, सिमिसिफ्यूगा, कोकेन, यूजेनिया जेम्बोस, हायोसि, लैकेसिस, ओपियम, पैस्टिनाका, फाइसैलिस, स्ट्रैमो, टैरेण्डुला हिस्पा, वैलेरियाना, वेरेट्रम एल्बम ।

**उन्माद—साधारण औषधियाँ—**ऐन्सिथि, एकोना, एगैरिकस, एनाकार्डियम, आर्निका, आर्से, एट्रोपि, वैण्टि, बेलाडो, ब्रायो, कैना इंडि, कैन्थे, क्लोरैल, सिमिसि-म्यूगा, सिन्कोना, क्रोकस, क्रोटेलस कैस्कै, क्युप्रम एसेटिकम, क्युप्रममेटा, ग्लोनी, हायोसि, कैलि ब्रो, लैके, लॉरोसिरैसस, लिलि टिग्रि, लाइकोपो, मर्क, नैट्रम्यूर, नक्स वोमि, ओपियम, ओरिजेनम, पैसिफ्लोरा, फासफोरस, पिक्रि एसिड, पिसिडा, प्लैटिना, पल्से, रसटाँ, सिकेलि, सोलेनम नाइग्रम, स्वाइजे, स्पंजिया, सल्फर हाइड्रो, सल्फर, स्ट्रैमो, टैरेण्टुला हिस्पा, अस्ट्रैलैगो, वेरेट्रम एल्बम, वेरेट्रम विरिडी ।

**कामोन्माद ( मदोन्माद, अतिकामोत्तेजना )—**ऐम्ब्रा, एपिस, बैराइटा म्यूर, कैल्केफास, कैना इंडि, कैन्थे, फेरु ग्लॉला, जिन्सेंग, ग्रैटियोला, हायोसि, लिलिटिग्रिनम, मेन्सिनेलिया, म्यूरैक्स, ओरि-जैनम, फॉस्फोरस, पिक्रि एसिड, प्लैटिना, रोबिनिया, सैलिक्स नाइग्रा, स्ट्रैमो, टैरेण्टुला हिस्पा, वेरेट्रम एल्बम ।

**विषादोन्माद ( Lyfomania )—**आर्से, आरम, कॉस्टि, साइक्यूटा, नक्स वो, पल्स ।

**एक विषयक उन्माद ( Kleptomania इत्यादि )—**ऐन्सिथि, साइक्यूटा, ओरियस, आक्सिट्रोपिस, प्लैटिना, टैरेण्टुला हिस्पा ।

**सूतिकोन्माद—**ऐग्नसकैस्ट, बेलाडो, सिमिसि, हायोसि, प्लैटिना, सीकेलि, सेनासयो ओरियस, स्ट्रैमो, वेरेट्रम एल्ब, वेरेट्रम विरिडी ।

**विषाद रोग ( Melancholia ) साधारण औषधियाँ—**एकोना, ऐग्नस कैस्ट, एलुमिना, एनाका, आर्जे नाइट्रि, आर्से, आरममेटा, वैण्टि, बेलाडोना, कैक्टस, कैल्केफा, कैम्फो, कास्टि, सिमिसि, सिन्को, कोका, कॉफिया, कोनि, साइकलै, डिजि, फेरममेटा, जेल्से, डेलिबो, डेलोनि, इग्ने, आयोड, कैलिब्रो, लैक कै, लैके, लिलियम टिग्रि, लाइको, मर्क, नैट्रमम्यूर, नक्स मॉस, नक्स वो, ओपियम, फॉस्फोएसिड, फास्फो, पिक्रिएसिड, प्लैटिना, प्लम्ब मेटा, पोडो, पल्से, सीपिया, साइलीशिया, सालेनमकैरो, स्ट्रैमो, सल्फर, टैरेण्टुला हिस्पा, थूजा, वेरेट्रम एल्बम, वेरेट्रम विरिडी, जिंक मेटा ।

**यौवनारम्भ—**एण्टिक्रू, डेलिबो, मैन्सिने, नैट्रम म्यूर ।

**प्रासूतिक ( Puerperal )—**ऐग्नस कैस्टस, बेलाडोना, सिमिसि, नैट्रम म्यूर, प्लैटिना, वेरेट्रम विरिडी ।

**धर्म सम्बन्धी—**आर्से, आरममेटा, ऑरम म्यूर, कैलिब्रोमे, लिलियम टिग्रि, मेखिलो, प्लम्ब, सोरि, पल्से, स्ट्रैमो, सल्फर, वेरेट्रम एल्ब ।

**लिंग ( Sexual )—**ऐग्नस कैस्ट, ऑरम मेटा, सिमिसि, कोनि, लिलियम टिग्रि, नक्सवो, पिक्रि एसिड, प्लैटिना, सीपिया ।

**स्मरणशक्ति—भूलना, दुर्बल या पूर्ण लोपता—**ऐन्सिथि, एकोना, इथूजा, ऐग्नस, एल्युमिना, एम्ब्रा, एनाका, एन्ड्रैलोनियम, आर्जैण्ट नाइट्रि, आर्निका, ऑरम,

एजाडि, वैराइटा कार्व, कैलोडि, कैल्केका, कैल्के फॉस, कैम्फो, कैना इंडि, कार्बोज, कांक्रु, कोनि, ग्लिसेरिन, इक्थि, कैलि ब्रो, कैलि कार्व, कैलिफा, लैक कैना, लैक, लेसिथि, लाइको, मेडो, मर्क, नेट्र फा, नेट्रम म्यूर, नाइट्रिक एसिड, नक्स मॉस, नक्स-वोमि, ओलियेण्ड, ओपियम, फास्फो एसिड, फास्फो, पिक्रि एसिड, प्लम्ब मेटा, रोडो, रसटॉ, सेलेनि, सीपिया, साइलि, सल्फर, सिम्फाइट, टेलूरि, थाइरॉयडिन, जिंक मेटा, जिंक फॉस, जिंक पिक्रि ।

परिचित गलियाँ याद न आयें—कैना इंडि, ग्लोनो, लैके, नक्स मॉस ।

नाम याद न पड़े—एनाका, वैराइटा, एमे, क्लो म युओनाइनम, ग्वायकम, हीपर, लाइको, मेडो, सल्फर, सिफिलि, जेरोफाइलम ।

बातचीत करने में सही शब्द याद न रहे—( स्मृतिहीन, वाचाघात, वाक्विकार—( amnesic aphasia Paraphasia )—एगैरि, एलुमि, एनाका, एरागैलस, आर्से नाइट्रि, आर्निका, कैल्केका, कैल्केफॉस, कैनाबिस इंडि, कैमो, सिन्को, डायस्को, डल्का, कैलि ब्रोमे, लैक कैना, लिलिटिग्रि, लाइको, नक्स मॉस, फास्फो एसिड, प्लम्ब मेटा, सुम्बुल, जेरोफाइ ।

ध्यान जमाने में कठिनाई या बेवसी—इथू, एगैरि, ऐगनस कैस्ट, एलो, एलुमिना, एनाका, एरागैलस, आर्जे नाइट्रि, वैष्टि, वैराइटा का, कैना इंडि, कॉस्टि, कोनि, फैगोपा, जेलसे, ग्लोनो, ग्लिसेरिन, हेलेबो, इक्थ, इण्डो, इरोडि, लैक कैना, लाइको, ओपियम, नेट्र का, नक्समॉस, नक्सवो, फास्फो एसिड, फॉस्फो, पिक्रिएसिड, पिट्युट, सीपिया, साइलि, स्टैफि, सल्फर, सिफिलि, जेरोफा, जिंक मेटा ।

अक्षर या शब्द छोड़ दे—बेंजो एसिड, सेरियस सपें, कैमो, कैलि ब्रो, लैक कैना, लैके, लाइको, मेलि, नक्स मॉस, नक्स वो ।

विचार-गति तीव्र—एनाका, बेलाडो, कैना इंडि, सिमिसि, सिन्को, कॉफिया, इग्ने, लैक कैना, लैके, फाइजॉस्टि ।

विचार-गति मन्द—एगनस, कैप्सि, कार्बोवेज, लाइको, मेडो, नक्समॉस, ओपियम, फॉस्फो एसिड, फास्फोरस, प्लम्ब, सीकेलि, थूजा ।

पढ़ते, बात करते या लिखते समय त्रिचारों का छोप हो जाना—एनाका, ऐसैर, कैम्फो, कैना इंडि, लैके, लाइको, मक्समॉस, पिक्रि एसिड ।

सोच न सके—एबीज ना, इथूजा, एल्यूमिना, एनाका, आर्जेण्टम नाइट्रि, ऑरम मेटा, वैष्टि, कल्के का, कैनाइंडि, कैप्सि, कोनि, जेलसे, ग्लिसरीन, कैलिफॉस, लाइको, नेट्र फा, नेट्रम्यूर, नक्स मॉस, नक्सवो, ओलियेण्ड, पेट्रोलि, फास्फोरिक एसिड, फास्फो, पिक्रिक एसिड, रसटॉ, सीपिया, साइलि, जिंक मेटा ।

दुर्बल, अति मैथुन से—ऐगनस, एनाका, आर्जेण्टम नाइट्रि, ऑरम, सिनकोना, नेट्रम्यूर, नक्सवो, फास्फोरिक एसिड, स्टैफि ।

मन-अन्यमनस्क ( Absent minded )—एकोना, ऐग्नस, एनाका, एपिस, ऐरागै, आर्निका, बैराइटा का, कैना इंडि, कैलिब्रो, क्रियोजोट, लैक कैना, लैके, मर्क, नैट्रम म्यूर, नक्स माँस, फॉस एसिड, पोय, रसटॉ, टेल्युरि, जिंक ।

नैतिक और इच्छा-शक्ति का अभाव—ऐब्रो, एसिटैनि, एनाका, सेरियस सपें, कोका, कोकेन, कैलि ब्रो, कॉफिया, ओपियम, पिट्रिक एसिड, स्टिक का, टैरे हिस्पा ।

धुँ धलापन, गड़बड़ी; उदासी; मन्दता—एबीज नाइग्रा, एकोना, एस्कु, एगैरि, एलैथ, एल्फा, एल्यूमि, एनाका, एपिस, ऐरागै, आर्जेण्टनाइट्रि, आर्निका, बैप्टि, बैराइटा का, बेलाडो, कैल्के का, कैना सैटाइवा, कार्बोनि, सल्फ्यू, साइक्यूटा, कॉड्र, कॉलचि, युओनाइमस, फेरम मेटा, जेल्से, ग्लोनी, ग्लिसरीन, हेलेबो, हायोसि, हाइपेरिकम, इण्डोल, इरिडि, कैलिब्रो, कैलिफॉस, लैककैना, लेसियि, लाइको, मैन्सि, नैट्रमका, नक्स माँ, नक्सवो, ओपियम, फॉसएसिड, फॉस्फो, पिट्रिएसिड, पिसिडिया, रसटॉ, सेलेनि, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फोनैल, जेरोफाइल, जिंकमेटा, जिंक वैले ।

उत्तेजना, प्रफुल्लता—एकोना, ऐगै, बेलाडो, कैना इंडि, कैन्थे, कोका, कोकेन, कॉफि, कोक, युकेलि, हायोसि, लैके, मर्कसाइ, नक्सवो, ओपियम, पालिनिया, फाइजॉ, पिसिडिया, स्ट्रैमो, थिया, वेरेट्र एल्बम ।

भाव-चित्तवृत्ति-बिजली के गर्जन के साथ तूफान के समय बेचैनी, चिन्ता—नैट्रका, फॉस्फो ।

पेट में व्याकुलता, मालूम हो—आर्नि, डिजि, इपीका, कैलिका, पल्से, वेरेट्रम एल्बम ।

व्याकुलता, उत्सुकता, बेचैनी—एकोना, इथू, ऐग्नस, ऐमिल, एनाका, एण्टिक्रूड, आर्जेनाइट्रि, आर्से, एसफि, आरम, बेलाडो, बिस्मथ, बौरै, कैक्ट, कैल्के का, कैम्फो, कैमो, सिमिसि, सिन्कोना, कॉफिया, कोनि, क्युप्रममेटा, डिजि, हीपर, इग्ने, कैलिकार्ब, लेके, लिलिटिग्रि, मेडो, नेट्रम कार्ब, नैट्रम्यूर, नाइट्रिक एसिड, नक्सवो, ओपियम, फास्फो, प्लैटिना, सोरि, पल्से, रसटॉ, सीकेलि, सीपिया, साइलि, स्टैथ, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फर, टेबे, वेरेट्रम एल्बम ।

उदासीनता सभी चीजों से अनिच्छा—एगैरि, ऐग्नस, एपिस, आर्जेनाइट्रि, आर्नि, आर्से, बैप्टि, ब्रायो, सिमिसि, सिन्को, कोनि, फ्लो एसिड, जेल्से, ग्लिसरीन, हेलेबो, हाइड्रोसिएसिड, इग्ने, इण्डोल, लैबर्न, लैके, लिलिटिग्रि, मर्क, नेट्रम्यूर, नक्स माँस, नक्सवो, ओपियम, फॉस्फो एसिड, फास्फो, फाइडो, पिट्रिएसिड, प्लैटिना, सीकेलि, सीपिया, स्टैफि, थूजा, वेरेट्रम एल्ब ।

मानसिक अथवा शारीरिक काम से घृणा—एगैरि, एल्फा, एलो, एनाका, ऐरागै, आरम म्यूर, बैप्टि, बैराइटा कार्ब, कैल्के का, कैप्सि, कार्बो एसिड, कॉस्टि,



सिन्को, कोका, कोनि, साइक्लैमेन, जेलम, ग्लोनो, हेलिबो, इण्डोल, कैलि फास, लेसि, मैग फास, नैट्र कार्ब, निकोल सल्फ, नाइट्रिक एसि, नक्स वो, आक्सिट्रो, फॉस्फो एसिड, फॉस्फो, पिक्लि एसिड, पल्से, रैमनस कैल, सेलेनि, सीपिया, साइलि, स्ट्रिक्निन या फॉस, सल्फर, टैनेसेटम, थाइमॉल, जिंक मेटा ।

लज्जाशील डरपोक—एम्ब्रा, ऑरम, बैराइटा का, कैल्केरिया का, कैल्के साइलि, कास्टि, कोका, कोनियम, ग्रैफा, इग्ने, कैलिफास, लिलिटिमि, मैन्सिने, मेलिलो, फास्फो, पल्से, साइलि, स्टैफि ।

शिकायत करते रहना, असंतुष्ट, अतृप्त - एलो, एण्टि कूडम, आर्से, बिस्मथ, बोरे, ब्रायो, कैप्सि, कैमो, सिना, कॉलचि, इंडोल, कैलिकार्ब, मैगफास, नाइट्रिक एसिड, नक्सवो, प्लैटिना, सोरि, पल्से, स्टैफि, सल्फर, टैबे ।

हबाश, निराश, आसानी से हिम्मत हारना, आत्म-विश्वास का अभाव—एकोना, ऐगनस, ऐल्थूमि, एनाका, एण्टि कूड, आजैनाइट्रि, आर्नि, आर्से, ऑरम, बैराइटा का, कैल्केका, कैल्केसिलि, कॉस्टि, कोनियम, जेलसे, हेलिबो, इग्ने, आयोड, लिलिटिमि, नैट्रम म्यूर, नाइट्रिक एसिड, नक्स वो, ओपियम, फास्फो एसिड, फास्फो, पिक्लि एसिड, सोरि, पल्से, रूटा, सेलेनि, सीपिया, स्टैफिसिफिलि, थाइमॉल, वेरेट्रम एल्ब ।

दोष लगाते रहना, तुच्छ विषयों पर अधिक ध्यान देना, अत्यधिक सावधानी—एपिस, आर्से, कैमो, ग्रैफा, हेलोनि, मार्फिनम, नक्स वो, प्लैटिना, सीपिया, स्टैफि, सल्फर, टैरेण्डु हिस्पा, वेरेट्रम एल्बम ।

निडर, अस्वाभाविक हिम्मत—एगौरि, बेलाडो, कोकेन, ओपियम, साइलि ।

बेचैन, खिन्न, चिड़चिड़ा, दुःशील, झगड़ालू, भुनभुनाना—एब्रो, एकोना, इस्क्यु, इथू, एगौरि, एनाका, एण्टि कू, एण्टिटटा, एपिस, आर्से, ब्रायो, ब्यूफो, कैल्केब्रो, कैल्केका, कैप्सि, कास्टि, कैमो, सिना, सिन्को, कॉलचि, कोलोसि, कोनि, क्रोक, फेरम मेटा, हेलोनि, हीपर, आइबेरिस, इग्ने, इण्डोल, इपिकाक, कैलिकार्ब, कैलिफॉस, क्रियोजोट, लैक कैना, लिलिटिमि, लाइको, नैट्रम म्यूर, नाइट्रिक एसिड, नक्स वो, प्लैटिना, पल्से, रेडियम, रियुम, सारसा, सीपिया, साइलि, स्टैफि, सल्फोनाल, सल्फर, सिफिलि, थूजा, थाइमॉल, ट्यूबर, वैलेरि, वेरेट्रम एल्ब, वेरेट्र विरिडी, जिंक मेटा ।

आकुल, रात और दिन—कैमो, इग्ने, इपिका, लैक कैना, सोरि, स्ट्रैमो ।

आकुल, दिन ही में—लाइको ।

आकुल, रात ही में—एन्टी टार्ट, जैलापा, नक्स वो, रियुम ।

आकुल, ताकि बच्चा स्पर्श, देखा जाना या किसी का बोलना पसन्द न करे—एण्टिमक्रू, एण्टिटा, कैमो, सिना, जेल्से, नक्स वो, सैनिक्यूला, साइलि, थूजा ।

आकुल, बच्चा भिन्न-भिन्न चीजें माँगता है, मगर मिलने पर सदा बहिष्कार कर देता है एण्टि टार्ट, ब्रायो, कैमो, सिना, हापेकाक, क्रियोजोट, रियुम, स्टैफि ।

प्रसन्न, चञ्चल, मग्न—एनागै, बेलाडो, कैना इण्ड, कॉफि, क्रोकस सैटाइवा, साइप्रिपि, युकैलि, फॉमिका, हायोसि, लैके, नक्स मॉस, प्लैटिना, स्पांजिया, स्ट्रैमो, थिया, वैलेरि ।

शोक करना, मनन करना, आहें भरना—एलैन्थ, कैल्के कार्ब, सिमिसि, डिजिटै, आइवेरिस, इग्ने, लाइको, म्यूर एसिड, नैट्र म्यूर, फास्फो एसिड, पल्से ।

अभिमानो, जिद्दी, घमंडी—बेलाडो, कोनि, क्युप्रम मेट, लैके, लाइको, पैलैडि, फॉस्फो, प्लैटिना, स्टैफि, स्ट्रैमो, वेरेट्र एल्बम ।

अभिमानो, दूसरों का अपमान करे—हापेका, प्लैटिना ।

अभिमानो ऐग्नस, आरम, लैक कैन, थूजा ।

अति उत्तेजनीय, विरोध सहन न हो, तुच्छ बातों पर चिढ़े—एकोना, एनाका, एण्टिमक्रू, आर्नि, आर्से, ऐसाफि, ऐसैरि, ऐस्टेरि, ऑरम, बेलाडो, ब्रायो, कैन्थे, कैप्सि, कैमो, सिना, सिन्को, कोडु, कालिच, कोलिंसि, कोनि, फेरम मेट, हेलेबो, हेलेनि, हीपर, इग्ने, लैके, लाइकां, मेजे, मार्फि, म्युरि एसिड, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वो, पैलैडि, पेट्रोडि, फॉस, प्लैटिना, पल्से, सारसा, सीपिया, साइलि, स्टैफि, थूजा, थाइरायि ।

हिस्टीरिया युक्त ( परिवर्तनशील, विरुद्ध भावनायें )—एकोना, एलम, ऐम्बा, ऐसाफि, कैम्फोरा, मोनांबो, कैस्टोरि, कॉस्टि, सिमिसि, कौबैल्टम्, कॉकू, कॉफिया, क्रोक, जेल्से, इग्ने, कैली फॉस, टिग्रि, मैंगे ऐसेटि, मॉस्कस, नैट्र म्यूर, नक्स मॉस, फास्फो, प्लैटिना, पल्से, सीपिया, सुम्बुल, टैरप्टु हिस्पै, थ्लैस्वि, वैलेरि, जिंकम वैले ।

अधीर प्रेरक—एकोना, एनाका, एण्टिमक्रू, आर्जे नाइट्रि, कैमो, कोलो, हीपर, इग्ने, मेडो, नैट्र म्यूर, नक्स वो, पल्से, रियूम, सीपिया, स्टैफि, सल्फर ।

निलंज्ज, अपमानकारी, डाही, बदला लेने वाला, द्रोही—एनाका, आर्से, न्यूफो, कैमो, सिन्को, क्युप्रम, लैक कैना, लाइको, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, स्टैफि, टैरे हिस्पै ।

निलंज्ज, चिढ़ानेवाला, डाँटने पर हँसे—ग्रैफा ।

अनिश्चित, डाँवाडोल—आर्जेनाइट्रि, ऑरम, बैराइट का, कैल्के, साइलि, कॉस्टि, ग्रैफा, इग्ने, नक्स मॉस, नक्स वो, पल्स ।

आलसी, अशान्त, सुस्त, उत्साहहीन—ऐलेट्रि, एलो, ऐनाका, एविस, ऑरम  
मेट, वैण्टि, वैराइटा कार्ब, बर्ब ऐक्वि, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो  
वेज, कोनियम, साइक्लैमैन, डिजि, युफ्रै, फेरम, जेल्से, ग्लानो, हेलेनि, इण्डोल, कैलि  
फॉस, लोसिथिन, लिलि टिग्रि, मर्क, नैट्र म्यू, नक्स वो, फॉस्फो, विक्रिक एसिड,  
पल्से, रुटा, सैकॉल, एसिड, सोपिया, स्टैनम, सल्फर, थाइमोल, जिंकम ।

डाही—एविस, हायोसि, इग्नै, लैके, नक्स वोमि ।

चिन्ताकुल, निराश, उदास, विषादपूर्ण, विचारमग्न, भयभीत, मन की  
मलीनता—एबीस नाइग्रा, एकोना, एस्क्यु, ऐग्नस, ऐल्का, एल्युमि, ऐमो कार्ब,  
एमा म्यू, एनाका, एगिट क्रू, एविस, आर्जे, नाइट्रि, आर्से, आर्स मेट, ऑरम, ब्रायो,  
ब्युट्रि एसिड, कैक्टस, कैल्के, आर्स, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, सिमिसि, सिन्को, कॉकु,  
कोनि, क्युप्रम मेटा, साइक्लै, डिजि, युओनाइम, युफ्रेसि, ग्रैफा, हेलेबो, हेलेनि,  
हीपर, हाइड्रै, आइवेसि, इग्ने, इण्डिगो, आयोडम, कैली ब्रो, कैली फॉस, लैक बैन,  
लैक डेफ्लो, लैके, लिजि टिग्रि, लाइको, मेडो, मर्क, माइगेल, माइरिका, नाजा, नैट्र  
कार्ब, नैट्र म्यू, नैट्र आर्स, नाइट्रिक एसिड, नक्स मॉस, नक्स वो, फॉस्फो एसिड,  
फॉस्फो, प्लैटिना, प्लम्बम, पोडो, सोगिनम, पल्से, रेडियम, रस टॉ, सैकॉलैक एसिड,  
सारसा, सेनेसिओ, सोपिया, साइलि, स्वाइजे, स्टैनम, स्टैफि, स्टिलिज, सल्फर, टैवेकम,  
थूजा, वेरेट्र ऐल्बम, जिंक मेट, जिंक फास ।

कोमल, विनीत, सहनशील—ऐलुमिना, इग्नै, म्युरेक्स, फॉस्फो एसिड, पल्से,  
सीपिया, साइलीशिया ।

लोकशत्रु, कृपण, स्वार्थी—आर्स, लाइको, पैलैडियम, प्लैटिना, सल्फर,  
सीपिया ।

उत्तेजित, घबराया हुआ, अस्थिर, चिन्ताग्रस्त—ऐन्सिथ, एकोना, ऐम्ब्रा,  
एनाका, एबीज, एनियम ग्रै, आर्ज नाइट्रि, आर्स, एसफि, ऐसैर, ऑरम म्यू, बेलाडो,  
बोरैक्स, बोवि, ब्युट्रि एसिड, कैल्के ब्रो, कैम्फोरा, मोनोब्रो, कॉस्टि, सेड्रोन, कैमो,  
सिमिसि, सीना, कॉफिया, कोनियम, फेरम, जेल्से, हेलेनि, हायोसि, हायोसि हाइड्रो  
ब्रोम, आइगिस, इग्नेशिना, कैली ब्रो, कैली फॉस, लैक कैना, लैकेसिस, लिलि टिग्रि,  
मैग का, मेडो, मॉर्फिनम, नैट्रम कार्ब, नक्स मॉस, नक्स वो, फॉस, सोगिनम, पल्से,  
सिकेलि, साइलीशिया, स्टैफि, स्ट्रैमो, सुम्बुल, टैरेण्डुला हिस्पा, थिया, वैलैरियाना,  
जिंकम मेट, जिंकम फास, जिंकम वैलेरियन ।

अश्लील, कामातुर—कैथ, हायोसि, लिलि टिग्रि, म्युरेक्स, फास्फोरस, पल्से,  
स्टैफि, स्ट्रैमो, वेरेट्र ऐल्बम ।

बेचैन ( मानसिक और शारीरिक )—ऐन्सिन्थि, एकोना, एगैरि, ऐम्ब्रा, ऐरैगै,  
आर्स, आरम मेटा, बेलाडो, बिस्मथ, कैम्फो, कैना इण्डि, कैन्थे, कॉस्टि, सेन्क्रिस,

कैमो, सिमिसिफ्यु, काफिया, हायोसि, इग्नेशिया, आयोडम, कैली ब्रोम, लैक कैना, लैकेसिस, लॉरोसिरैसस, लिलि टिमि, मेडो, नक्स वो, मार्फिया, म्यूर एसिड, माइगेल, नेट्र कार्बो, नेट्र म्यूर, नक्समॉस, नक्सवो, ओपियम, फॉस्फो, फाइटो, प्लैटिना, सोरिनम, पाइरोजेन, रेडियम, रस टॉ, रूटा, साइलीशिया, स्ट्रैमो, टेरेण्डुला हिस्पा-  
ना, आर्टिका, वैले, वेरेट्र एल्बम, वेरेट्र विरिडि, जिंकम मेटा, जिंकम वैले ।

**दुःखी, भावुक, धाहें भरना**—ऐगनस कैस्टस, एमो कार्ब, एमो म्यूर, ऐण्टिम क्रूडम, आरम, कैक्टस, कैल्के फॉस, कार्बो ऐनि, सिमिसि, कॉक्कु, कोनियम, साइक्लै, डिजि, ग्रैफा, आइबेरिस, इग्ने, इंडिगो, कैली फास, लैकेसिस, लिलि टिमि, म्यूर एसिड, नाजा, नेट्र का, नेट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, नक्स वो, फॉस्फो एसिड, फास्फोरस, प्लैटिना, सोरिनम, पल्से, रस टॉ, सिकेल, सेलेनि, सीपिया, स्टैनम, स्टैफि, सल्फर, थूजा, जिंक मेटा ।

**दुःखी, संगीत सुनकर रुदन करे**—एकोना, एम्ब्रा, ग्रैफा, नेट्र कार्ब, नेट्र सल्फ, सेबाइना, टैरेण्डु हिस्पा, थूजा ।

**गन्दा, फूहड़**—एमो कार्ब, कैप्सि, मर्क, सोरि, सल्फर, वेरेट्र एल्बम ।

**हठी, मनमानी काम करने वाला**—एगैरि, ऐण्टिम क्रू, ब्रायो, कैप्सि, कैमो, सिन्को, कैली कार्ब, नाइट्रि एसिड, नक्स वो, सैनिकु, साइलीशिया, स्टैफि ।

**भूख**—इस्क्रियु ग्लै, एनाका, एपिस, आनर्, बैप्टि, बेलाडो, ब्रायो, कॉक्कु, जेल्से, हेलेबो, हायोसि, इण्डोल, लैक, नक्स मॉ, ओपियम, फॉस एसिड, फॉस्फो, रस टॉ, सिकेलि, स्ट्रैमो, वेरेट्र एल्बम ।

**आत्महत्या**—ऐलुमिना, एनाका, ऐण्टिम क्रू, आर्स, ऑरम, सिंकोना, फूलिगो, इग्ने, आयोडम, कैली ब्रो, नाजा, नेट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, नक्स वो, सोरि, पल्से, रस टॉ, सिकेल, सीपिया, साइलीशिया, अस्टिलै, वेरेट्रम एल्बम ।

**किसी का विश्वास न करना**—ऐनाका, ऐन्डेलोनियम, कॉस्टिकम, सिमिसिफ्यु, हायोसि, लैकेसिस, मर्क, नक्स वो, पल्से, स्टैफिसे, वेरेट्र विरिडि, वेरेट्र एल्ब ।

**सहानुभूति प्रगट करना**—कॉस्टि, कॉक्कु, पल्से ।

**कम बोलना, छेड़ा जाना पसंद न करे और न सवालों का जवाब देना चाहे**—एगैरिकस, ऐण्टिम क्रू, ऐण्टिम टार्ट, आर्निंका, बेलाडो, ब्रायो, कैक्टस, कार्बो ऐनि, कैमो, कोलो, जेल्से, हेलेबो, इग्ने, आयोड, म्यूर एसिड, नाजा, नेट्र म्यूर, नेट्र सल्फ, नक्स वो, ऑक्सिट्रो, फॉस्फो एसिड, फास्फो, सार्सा, साइलिशिया, सल्फर ।

**कम बोलना, उदास, चुप्पा, मुँह फुलाये हो, दूसरों से अलग रहना चाहे**—ऐण्टिम क्रू, ऐण्टिम टार्ट, आनर्, ऑरम मेट, ब्रायो, कैमो, सिमिसि, सिन्कोना, कोलो, कोनि, न्युप्रम, इग्ने, लाइका, नेट्र म्यूर, नक्स वो, प्लैटिना, सैनिकु, सिटि, सल्फर, वेरेट्र एल्ब, वेरेट्रम विरिडि ।

रोते रहना—एमी म्यूर, एण्टि क्रू, एपिस, आर्स, ऑरम, कैक्ट, कैल्के का, कास्टि, सिमिसि, कॉकु, क्रोक, साइक्लै, डिमि, ग्रैफा, इग्नै, लैक कैना, लैके, लिलि टिमि, लाइको, मैग म्यूर, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स मॉस, फास्फो एसिड, प्लैटिना, पल्से, रस टॉ, सीपिया, साइलीशिया, स्टैन, सल्फर ।

भयानक स्वप्न—( Night Terror )—एक्रोना, ऑरम ब्रो, कैल्के कार्ब, कैमो, साइक्यूटा, सिना, क्लोरेक, साइप्रियो, कैली ब्रो, कैली फॉस, स्कूटेले, सोलेन नाइट्रम, स्ट्रैमो, व्यूबर, जिंकम मेटा ।

प्रवृत्ति—गाली देने की, कोसने की, कसम खाने की—एनाका, बेलाडो, कैन्थे, सॉरियस सर्वे, लैक कैना, लिलि टिमि, नाइट्रि एसिड, पैलेडि, स्ट्रैमो, व्यूबर, वेरेट्र एल्बम ।

बेकार के काम में लगे रहना—एन्सिय, आर्जे नाइट्रि, आर्स, कैन्थे, लिलि टिमि, सल्फर, टैरेण्ड, हिस्सै ।

उठाये जाने की और एक जगह से दूसरी जगह ले जाये जाने की—एण्टि टार्ट, आर्स, बेडो एसिड, कैमो, सिना, इपिकाक ।

बेरहम होने की, आक्रमणकारी निर्दयता की—एब्रोटे, एन्सिय, एनाका, बेलाडो, ब्रायो, कैन्थे, क्रोक, नाइट्रि एसिड, नक्स बो, प्लैटिना, स्टैफि, स्ट्रैमो, टैरेण्ड हिस्सै, वेरेट्र एल्बम ।

नाश करने की, काटने की, मासने, कपड़ा फाड़ने की—बेलाडो, न्यूफो, कैन्थे, क्युप्रम मेटा, हायोसि, लिलि टिमि, सिकेलि, स्ट्रैमो, टैरेण्ड हिस्सै, वेरेट्र एल्बम ।

गन्दे रहने की, अव्यवस्था, धूणित रहने की—कैप्सि, सॉरि, साइलीशिया ।

मैग्नेटाइज होने की, चम्बकीय शक्ति से प्रभावित होने की—कैल्के का, फॉस्फो, साइलि ।

वीभत्स होने की—एनाका, कैन्थे, हायोसि, लैके, क्लियम टिमि, फॉस्फो, प्लैटिना, स्ट्रैमो, वेरेट्रम एल्बम ।

आत्महत्या की—एल्मि, एण्टि क्रू, आर्स, ऑरम, कैप्सि, सिमिसि, इग्नै, कैली ब्रो, मर्क, नाज्जा, नैट्र सल्फ, नक्स बो, सॉरि, पल्से, रस टॉ, थ्यैस्वि, अस्टिलै, वेरेट्र एल्बम ।

नाचने की—एगैरि, बेलाडो, साइक्यूटा, क्रोकस, हायोसि, स्टिकटा, स्ट्रैमो, टैरेण्ड हिस्सा ।

मुखतापूर्ण काम करने की—बेलाडो, कैना, इण्डि, साइक्यूटा, हायोसि, लैके, स्ट्रैमो, टैरेण्डुला, हिस्सै ।

अति लालच से भक्षण करना—लाइको, जिंकम मेटा ।

जनेन्द्रिय पकड़ने की—व्यूफो, कैन्थे, हायोसि, अस्टिलै, जिंकम ।

जल्दीबाजी की—एकोना, ऐलूम, एपिस, आर्जे नाइट्र, ऑरम, बेलाडो, कॉफि, इग्नै, लिलि टिट्रि, सेड्रो, नैट्र ग्यूर, सल्फ्यू एसिड, थूजा, जिंक वैले ।

दूसरों से जल्दीबाजी कराने की—आर्जे नाइट्र, कैना इण्डि, नक्स माँस ।

जिसको प्यार करे उसे मारने की—आर्स, सिन्को, मर्क, नक्स वो, प्लैटि ।

अस्वाभाविक, अत्यधिक हँसी आना, मामूली बातों पर भी—ऐनाका, कैना इण्डि, क्रोक, हायोसि, इग्नै, मास्कस, नक्स वो, प्लैटि, स्ट्रैमो, स्ट्रिक, फॉ, टैरेण्डु हिस्पै, जिंकम ऑक्सि ।

झूठ बोलने की—मार्फिनम, ओपियम, वेरेट्र एल्ब ।

शरीर अङ्ग-भंग करने की—ऐगैरिकस, आर्स, बेलाडो, हायोसि, स्ट्रैमो ।

बड़े-बड़े काम करने की—कोकेन ।

प्रार्थना करने की, विनती करने की, गिड़गिड़ाने की—आरम मेट, पल्से, स्ट्रैमो, वेरेट्रम एल्बम ।

सभी बातें दोहराने की—जिंकम मेटा ।

फटकारने की—कोनियम, डल्का, लाइको, माँस्कस, नक्स वो, पैलेडियम, पेट्रोलि, वेरेट्रम एल्बम ।

गाने की—ऐगैरि, बेलाडो, कैना इण्डि, साइक्यूटा, क्रोकस, हायोसि, स्पाजिया, स्ट्रैमो, टैरेण्डु हिस्पै, वेरेट्रम एल्बम ।

बिस्तर में नीचे की तरफ खिसकने की—म्यूरियेटिक एसिड ।

लगातार अँगड़ाई और जम्हाई लेने की—ऐमिल नाइट्रेट, प्लम्ब मेटा ।

कविता में बात करना, काव्य दोहराना, भविष्यवाणी करना—ऐगैरि, ऐण्टिक्रू, लैके, स्ट्रैमो ।

चीजों को फाड़ना—ऐगैरि, बेलाडो, सिमेक्स, क्यूप्रम मेटा, स्ट्रैमो, टैरेण्डु हिस्पै, वेरेट्रम एल्बम ।

चिड़ाने की, डाँटि जाने पर हँसने की—ग्रैफा ।

सिद्धांतवादी बनने की या मतन करने की—कैनाबिस इण्डिका, कॉकु, कॉफि, सल्फर ।

भिन्न-भिन्न वस्तुओं को छूने की—बेलाडो, सल्फ, थूजा ।

घर से निकल कर इधर-उधर व्यर्थ घूमना—ऐरैगेलस, ब्रायो, इलैटेरियम, लैके, वेरेट्र एल्बम ।

काम करने की—इथूजा, ऑरम, सेरियस, कोकेन, कॉफि, युकैलि, फलो एसिड, डेलोनि, लैसेटस, पेडिकूलै, पिसिडिया ।

चीखना—सीखी, अचानक, चुभने वाली चीख—एपिस, वेलाडो, बोरेक्स, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैमो, साइक्यूटा, सिना, सिन्को, साइप्रिपि, जेल्से, हेलेबो, आइडोफॉर्म, कैली ब्रो, स्ट्रैमो, ट्यूबर, वेरेट्रम ऐल्बम, जिकम मेटा ।

ज्ञानेन्द्रिय मन्द पड़ना—एलेन्थस, ऐनाका, बैण्ट, कौप्सक्रम, डिजिटै, जेल्से, हेलेबो, फॉस्को एसिड, रस टॉ ।

अधिक तीव्र—एकोना, एमाफि, ऐसागक्रम, ऐट्रोपिन, ऑरम, वेलाडो, वारै, कैमो, सिन्कोना, कॉफिया, कॉलचिकम, फ़रम मेट, इग्नै, लाइसिन, मॉर्फिनम, नक्स वो, ओपियम, फॉस्फो, साइलिशिया, स्ट्रिक, सल्फर, टैरेण्डुला हिस्पै, वैलेरि, जिक मेट ।

बोली—तेजी से जल्दा-जल्दी बोचना—ऐनाका, ऑरम, वेलाडो, ब्रायो, कॉकु, हीपर, हायोसि, लिल टिग्र, मर्क, वेरेट ऐल्बम ।

स्वरलोप या स्वरयंत्र का पक्षाघात ( Aphasia ) वाचाघात—वेराइटा एसेटि, वेराइटा कार्ब, बोथ्रोप्स, कॉस्टि, कैमो, चेनापो, काल्च, कोनियम, ग्लोना, कैली ब्रो, कैली साइ, लैकेसिस, लाइको, मेजे, फास्फो, प्लम्बम मेटा, स्ट्रैमो, सल्फोनाल । देखिये स्नायु मण्डल ।

मतिमन्द, कठिन, समझ में न आये, हकलाना—इस्क्यूल्स ग्लेब्रा, ऐगौरि, एनाका, ऐन्हैलो, ऐट्रोपि, वेराइटा कार्ब, वेलाडो, बोथ्रोप्स, बोवस्टा, ब्यूफो, कैना, कैनाबिस सैटाइवा, कॉस्टि, सेरियस, सर्पे, साइक्यूटा, क्यूप्र मेटा, जेल्से, हायोसि, इग्नै, कैली ब्रो, कैली, साइ, लैके, लागे, मर्क, माइगे, नाजा, नैट्र ग्यूर, नक्स मॉ, ओलियान्ड, ओपियम, फॉस्फो, स्ट्रैमो, सल्फोनाल, थूजा, वाइपेरा ।

मतिमन्द, भावहीन, कम बोलना—मैंगैनम एसेटि, मैंगैनम ऑक्सि ।

निद्राचार—( Somnambulism )—एकोना, आर्टिमिसिया बलगैरिस, कैनाबिस इण्डि, कुगरी, इग्नै, कैली ब्रो, इण्डि फॉ, फास्फो, साइलिशिया, जिक मेट ।

चिहुँकना—भासानी से डर जाये—एकोना, एगौरि, एपिस, एसार, वेलाडो, बोरे, कैलेडि, कैल्के का, कार्बो वेज, कैमो, सिमिस, साइप्रिपि, इग्नै, कैली ब्रो, कैली का, कैली फॉ, नैट्र का, नक्स वो, ओपियम, फास्फो, सोरि, सैम्बू नाइप्रा, स्कुटेले, सीपिया, साइलिशिया, स्ट्रैमो, सल्फर, टैरेण्डुला हिस्पै, थेरिडि, ट्यूबर, जिक मेट ।

जीवन से घृणा—( Taedium vitae )—ऐण्ट कू, आर्स, ऑरम, सिंको, हाइड्रेस्टिस, लैक, कैना, लैक डिफ्लो, कैली ब्रा, नाजा, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, फॉस्फो, प्लैटिना, पोडो, रस टॉ, सल्फर, टैवेकम, थूजा, वेरेट्र ऐल्बम ।

## सिर

मस्तिष्क - फोड़ा - आर्न, बेलाडो, क्रोटे, आयोड, लैके, ओपियम, वाइपेरा।  
रक्तहीनता - एल्यूमि, आर्स, कैल्के फॉस, कैम्फोरा, सिन्कोना, फेरम मेटा,  
फेरम फास, कैली कार्ब, कैलीफॉस, नक्स वो, फॉस्फो, सिकेल, टैबे, वेरेट्रम एल्ब,  
जिंक मेटा।

क्षीणता - ऑरम, वैराइटा कार्ब, फ्लोरिक एसिड, आयोड, फॉस्फो, प्लम्ब मेटा,  
जिंकम मेटा।

धक्का लगना - एकोना, आर्न, बेलाडो, साइकूटा, हैमा, हाइपेरि, कैली आयोड,  
नैट्र सल्फ, ओपियम, सल्फ्यू एसिड।

रक्ताधिक्य ( सिर में अधिक खून दौड़ना ) - ऐम्बिसि, एकोना, ऐक्टिया  
स्पाइकेटा, एगैरि, ऐम्ब्रा, ऐमिल, आर्न, ऐस्टैरि, ऑरम, बेलाडो, ब्रायो, कैक्ट,  
कैल्के आर्स, कार्बो वे, कैमो, चिनी सल्फ, सिनावे, सिन्को, कॉफि, क्रोकास, क्युप्रम  
ऐसेटि, क्युप्र मेटा, फेरम फॉस्फो, फेरम, पाइरो, जेल्से, ग्लोनो, हायोसि, इग्ने,  
आयोडम, लैके, लाइको, मेलीलो, नैट्र सल्फ, नक्स वा, ओपियम, सोपिया, साइलि,  
सोलोनम, लाइको, स्ट्रैमो, सल्फर, वेरेट्र विरिडी।

रक्ताधिक्य, मन्द - एस्कू, क्लोरल, सिन्को, डिजि, फेरम पाइरोफास, जेल्से,  
हेलेबो, ओपियम, फॉस्फो।

प्रदाह ( मस्तिष्क प्रदाह ) ( Meningitis ) - मस्तिष्क सम्बन्धी ( तीव्र  
और जीर्ण ) - एकोना, इथू, एपिस, एपोसाइ, कैने, आर्नि, वैण्टि, बेलाडो, ब्रायो,  
कैल्के, ब्रो, कैल्के का, कैल्के फॉस, कैम्फोरा, कार्बो एसिड, चिनि सल्फ, क्रोम  
ओक्सिले, साइकूटा, सिमिसि, सिन्को, क्रोटे, क्यूप एसिटि, क्यूपमेट, डिजि, जेल्से,  
ग्लोनो, हेलेबो, हाइड्रोसि एसिड, हाइपेरि, आयोडम, आइडो फॉर्म, कैली आयोड,  
क्रियोजो, लैके, मर्क का, मर्क डल्लिस, मॉस्कस, ओपियम, आकजे एसिड, फाइसो-  
स्टिग्मा, प्लम्ब मेट, फॉस्फो, रस टॉ, साइलीशिया, सोलेन, नाइग्रम, सल्फर, स्ट्रैमो,  
ट्यूबर, वेरेट्र विरि, वाइपेरा, जिंक मेटा। देखिए मस्तिष्क जल संचयता।

प्रदाह मस्तिष्क सम्बन्धी - क्यूप साइ, डिजि, हेलेबो, आयोड, सिकेल, ट्यूबर,  
वेरेट्रम विरि।

प्रदाह मस्तिष्क सम्बन्धी - ( Cerebro Spinal ) एगैरि, एलै, एपिस, आर्ने  
नाइ, एट्रोपिन, ब्रायो, साइक्यूटा, सिमिसि, कॉकु, क्रोटे, क्यूप ऐसेटि, इचिनेसिया,  
जेल्से, ग्लोनो, हेलेबो, हायोसि, इपिका, कैलि आयोड, लैबर्न, नैट्र सल्फ, ओपियम,  
ओरियोडैफने, फाइसोस्टि, साइलीशिया, स्ट्रैमो, सल्फर, वेरेट्रम विरिडि, जिंक साइ,  
जिंक मेट।



प्रदाह, आघात सम्बन्धी—एकोना, आर्स, बेलाडो, हाइपेरि, नैट्र सल्फ, माइलिशिया ।

प्रदाह, क्षय रोग सम्बन्धी—एपिस, वैसि, बेलाडो, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, कॉकु, न्यूप्र साइ, डिजि, ग्लोना हेलेबो, हायोसि, आयोड, आइडोफार्म, कैली आयोड, ओपियम, स्ट्रैमो, सल्फर, ट्यूबर, वेरेट्रम विरिडि, जिंक मेटा, जिंक ऑक्सिड ।

पक्षाघात—एलुमेन, कोनियम, न्यूप्रम, मेट, जेल्से, हेलेबो, लाइको, ओपियम, प्लम्बम, सिकेल, जिंक मेट । देखिए रक्त मूच्छा ( Apoplexy ) ( रक्त-संचार मण्डल ) ।

काठिन्य रोग ( Sclero-sis ) ( मुलायम पड़ना, क्षीण होना )—एगैरि, आर्चें नाइट्र, ऑरम, बैराइटा का, कैनाविस इण्डि, कोनियम, कैली ब्रोमे, कैली आयोड, कैली फॉस, लैके, लाइको, नक्स मॉस, नक्स वो, फास्को, पिक्रिक एसिड, प्लम्बम मेट, सैलेमैण्डा, बैनाडियम, जिंकम मेट । देखिये चमनी-काठिन्य रोग ( रक्त-संचालन मण्डल ) ।

अवुर्द—एयोमार्फिया, आर्चि, बैराइटा कार्ब, बेलाडो, कैल्के कार्ब, कोनियम, ग्लोनाइन, ग्रैफाई हाइड्रै, कैली आयोड, प्लम्बम मेट, सीपिया ।

अनुमस्तिष्क के रोग—हेलोड, सल्फोनाल ।

खोपड़ी की हड्डियों के जोड़ का स्थान-बन्द होने में देर लगना—एपिस, ऐपोसाइ, कैल्के फॉस, मर्क, सीपिया, कैल्के कार्ब, साइलिशिया, सल्फर, जिंक मेट ।

सिर दर्द ( Cephalagia )—कारण ऊँचाई का स्थान—कोका ।

स्नान करने से—ऐण्डि क्लू ।

त्रियर—रस टॉ ।

ब्राइट रोग—ऐमो वैले, जिंकम, पिक्र ।

मिश्री, चीनी की—ऐण्टि क्लू ।

जुकामी—सेपा, हाइड्रै, मर्क, पल्से, स्टिकटा ।

जुकाम का दब जाना—बेलाडो, कैलीब्राइको, लैके ।

कॉफी पीने से—आरम, इग्ने, नक्स वो, पॉलि ।

कब्ज से—ऐलो, ऐल्मिना, ब्रायो, कालिन, हाइड्रै, नाइट्रिक एसिड, नक्स बॉ, ओपियम, रैटेन्डिया ।

नाचने से—आर्जें नाइट्र ।

दस्त और सिर दर्द बारी-बारी—ऐलो, पोडो ।

शरीर में दूषित पदार्थ से—ऐक्लेपियस । बिरियाका ।

मानसिक आवेश सम्बन्धी - एसिटैनिलिड, आर्जे नाइट्रि, कैमो, सिमिसिप्यू, कॉफिया, एपिफेगस जेल्से, इग्ने, मेजे, फॉस्फो एसिड, पिट्रि एसिड, प्लेटिना, रस टॉ, साइलीशिया ।

चर्म विस्फोट के दब जाने से—ऐन्टि, क्रू, सोरि, सल्फ ।

आँखों पर अधिक जोर पड़ने से—एसिटैनिलिड, सिमिसि, एपिफेगस, जेल्से, नैट्र म्यू, ओनोस्मांडियम, फॉस्फो एसिड, रूटा, थ्यूब ।

निराहार रहने से—आर्स, कैक्टस, लैके, लाइको, साइलीशिया ।

पेट दर्द साथ में या बारी-बारी—बिस्मथ ।

पाकाशयिक-आंत्रिक उत्पात—ऐन्टि क्रू, ब्रायो, कार्बो वेज, सिन्को, इपिका, आइरिस वर्सि, नक्स मॉ, नक्स वो, पल्से रहैमनस, कैली, रोबिनिया ।

बाल कटवाने से—बेलाडो, ब्रायो ।

हैट के दबाव से—कैल्के फॉ, कार्बो वे, हीपर, नैट्र म्यू, नाइट्रिक एसिड ।

रक्त प्रवाह से, अत्यधिक रक्तस्राव से या जीवन रसों के अधिक निकल जाने से—कार्बो वेज, सिन्को, फेरम, फेरम पाइरो, फॉस, फॉस्फो एसिड, साइलीशिया ।

बवासीर के कारण—कोलिन्सोनिया, नक्स वो ।

बरफ के पानी से—डिजिटै ।

इन्फ्लुएन्जा—कैम्फोरा, लोबेलिया, परप्यु ।

कपड़े पर लोहा करने से ब्रायो, सीपिया ।

लेमोनेड, चाय, शराब पीने से—सेलेनियम ।

जिगर की खराबी से—लेप्टैण्ड्रा, नक्स वो, टीलिया ।

कटिवात में बारी-बारी—ऐलो ।

मलेरिया—आर्स; कैप्सकम, सेड्रोन, चिनिनम सल्फ, सिन्को; क्यूप्रम ऐसेट, युपेटोरियम पर्फ, जेल्से, नैट्र म्यू ।

मानसिक परिश्रम या स्नायु-शिथिलता से—एसिटैनिलिडियम, ऐगैरि, ऐनाका; आर्जे नाइट्रि, आर्म ब्रोम, चियानैन्थ, सिमिसि, कॉफिया, एपिस, जेल्से, इग्ने, कैली फॉस, मैग फॉस, नैट्र कार्ब, निकोल, नक्स वो, फॉसओलस, फॉस्फो एसिड, पिट्रिक एसिड, सैबैडि; स्कुटल, साइलीशिया, जिंकम मेटा ।

पारा से—स्टिलिन्जिया ।

नींद छानेवाली औषधियों के दुरुपयोग से—एमेटिक एसिड ।

शक्ति से अधिक बोझ उठाने से—कैल्के कार्ब ।

पसीना दब जाने से—एस्क्लेपियस सिरियाका, ब्रायो ।

हवा के विरुद्ध सवारी करने से—कैल्के आयोडेटा, कैली कार्ब ।

मोटर कार की सवारी से—काकुलस, ग्रेफा, मेडो, नाइट्रि एसिड ।

कामोत्तेजना की दुर्बलता होने से—सिन्क, नक्स वो, ओनोस्मो, फॉस्फो एसिड, साइलिशिया ।

नमदार कमरे में सोने से—ब्रायो ।

नींद के अभाव से—सिमिसि, काकुलस, नक्स वो ।

मेरुदण्ड के रोग से, ताण्डव रोग—एगैरि ।

मदिरायुक्त पेय से—एगैरि, एण्टि क्रू, लोवे इंप्ला, नक्स वो, पॉलीनिया, रोडो, रुटा, जिकम मेटा ।

सूरज के प्रकाश से या गरमी से—बेलाडो, कैक्टस, फेरम फॉस, जेल्से, ग्लोनो, कैलि हाइड्रो, लैके, नेट कार्ब, नक्स वो, सैग्वि, स्ट्रैमा ।

उपदंश सम्बन्धी—आर्स, ऑरम आर्स, ऑरम, सारसा, रिटलिनिज्या, सिफिलि ।

चाय से—नक्स वो, पॉलीनिया, सेलेनि, थूजा ।

तम्बाकू से—एण्टि क्रू, कैलैडि, कार्बो एसिड, जेल्से, इग्ने, लोवेइम्प्ला, नक्स वो ।

आघात से—आर्न, हाइपेरि, नैट्र सल्फ ।

मूत्र में मूत्राम्ल की अधिकता से—आर्न, वैण्टि, कैना इंडि, ग्लोनो, हाइपेरिकम, सैग्विने ।

गर्भाशय के रोग, परावर्तित—एलो, बेलाडो, सिमिसि, जेल्से, इग्ने, पल्से, सीपिया, जिकम फॉस ।

चेचक का टीका लगवाने से—थूजा ।

भौसम बदलने से—कैल्के फास, फाइटो ।

जाति : प्रकार—रक्तहीनता—आर्से, कैल्के फॉस, सिन्को, साइक्लै, फेरम मेट, फेरम फॉस, फेरम आयोड, कैलिम, नैट्र, म्यूर, फॉस्फो एसिड, जिक मेटा ।

जुकामी—आर्से, बेलाडो, ब्रायो, कैम्फो, सेपा, युपेटो पर्फ, जेल्से, कैली ब्राइको, लाइको, मेन्थोल, मर्क, नक्स वो, पल्से, सैबाडि, सैग्वि, स्टिकटा, सल्फर ।

जीर्ण—आर्जे नाइट्रि, चिनि सल्फ, कॉकु, लैके, नैट्र म्यूर, फॉस्फो, प्लम्ब, सोरि, सीपिया, साइलि, थूजा, ट्यूब, जिक मेटा ।

जीर्ण : स्कूली लड़कियों का—बैराइटा कार्ब, कैल्के, फॉस, आयोडम, फॉस्फो ।

जीर्ण : बैठे रहने वाले व्यक्तियों का—ऐनाका, आर्जे नाइट्रि, ब्रायो, नक्स वो ।

वयःसन्धिकालीन—एमिल, कैक्टस, सिमिसि, क्रोक, साइक्लै, ग्लोनो, लैके, सैग्वि, सल्फर ।

प्रादाहिक रक्ताधिक्य—एकोन, एमिल, आर्जे नाइट्रि, बेलाडो, ब्रायो, कैक्टस, चिनि सल्फ, फेरम फास, जेल्से, ग्लोनो, ग्लिसरीन, जीनोसिया, लैकेसिस, मिलिफो,

नैट्र म्यूर, नक्स वो, ओपियम, फेसिओल, सैग्वि, साइलीशिया, सोलैन नाइ, सल्फर, अस्निया, वेरेट्रम विरिडि ।

प्रादाहिक : मन्द—चिनि सल्फ, फेरम फॉस, फेरम पाइरोफॉ, जेल्से, ओपियम, साइलिशिया ।

पाकाशयिक, पित्त सम्बन्धी—एमो पिक्वि, ऐनाका, आर्जे नाइट्रि, वैण्टि, ब्रायो, कैमो, चेलिडो, चिओनैन्य, साइकलै, युपेटो पर्फ, इपिका, आइरिस, लोवै इन्फ्ला, मर्क सल्फ, नक्स वो, पोडो, पल्से, रोबिनिया, सैग्वि, स्ट्रक, टैरैकसै ।

हिस्टीरिया युक्त ( मस्तिष्क शूल के साथ ) - एगौरि, ऐक्विवले, कॉफिया, युओनिम, हीपर, इग्नै, कैली कार्ब, मैग म्यूर, नैट्र म्यूर, नक्स वो, प्लैटिना, पल्से, थूजा ।

मासिक धर्म सम्बन्धी—इथूजा, ऐवेना, बेलाडो, कैकटस, कैना इंडि, कैनासैटा, चिओनैन्य, सिमिसिप्यूगा, सिन्को, कॉङ्ग, क्रोकस, साइकले, फेरम मेट, ग्लोनो, ग्लसरीन, कैली फास, लैक डिफ्लो, लैके, लिलि टिड्मि, नैट्र म्यूर, प्लैटी म्यूर, पल्से, सैग्वि, सीपिया, अस्टिलै, वाइबर्नम ओपु, जैन्थक ।

मस्तिष्क शूल, प्रायः आधे सिर का स्नायविक—एमोन कार्ब, एमो वैले, ऐनाका, ऐन्हेलो, आर्जे नाइट्रि, एस्पैर, ऐवेना, बेलाडो, ब्रायो, कैफेन सिट्रि, कैल्के एसेटिक, कैल्के कार्ब, कैना इंडि, कार्बो एसिड, सेड्रान, चिओनैन्य, सिमिसि, कॉङ्ग, काफिया, क्रोटै, कैल्के, साइकलै, एपिफे, जेल्से, गुआरिया, इग्नै, इण्डिगो, आइरिस, कैली बाइक्रो, कैली कार्ब, लैक डिफ्लो, लैके, मेलि, मेनिस्तिपरमम, नैट्र म्यूर, निकोलम, नक्स वो, ओनोस्मो, पॉलीनिया, प्लैटिना म्यूर, पल्से, सैग्वि, सैपोनिन, स्कूटेले, सीपिया, साइलिशिया, स्पाइजे, स्टैनम, सल्फर, टैबे, थिया, थेरि, बरवेस्कम, जैन्थो, जिकम सल्फ, जिकम वैले, जिजिया ।

स्नायुशूल—ऐक्रोनिटीन, एस्क्यू, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेलाडो, बिस्मथ, सेड्रोन, रिपा, चेलिडो, चिनि सल्फ, सिमिसि, कोलो, डेरिस, जेल्से, मैग फॉ, मेलि, मेन्याँठ, ओरिया डैफ, पैलैडि, फास्फो, स्पाइजे, टैरैण्डु हिस्पै, जिक वैले ।

वात रोग सम्बन्धी गठिया युक्त—ऐक्विट्या स्पाइकाटा, बेलाडो, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कॉलिच, कोलो, डेरिस, गुआइकम, हीपर, इपिका, कैलि सल्फ, कैलिमया, लाइको, नक्स वो, फाइटो, रस टा, सीपिया साइलि, सल्फर ।

मूल अम्ल की अधिकता से—आर्न, ग्लोनो, हाइपेरि, सैग्वि ।

गर्भाशय—डिम्बाशय सम्बन्धी—बेलाडो, सिमिसि, जेल्से, डेलोनि, इग्नै, बोनो-सिया, लिलि टिड्मि, प्लैटिना, पल्से, सीपिया, जिकम ।

स्थान अगले भाग में—एकोना, एस्क, ऐल्फा, एलैन्थस, ऐंगैरि, ऐलो, ऐमो कार्ब, ऐनेका, ऐण्टि पाइरि, आर्जे नाइट्रि, आर्स, आरम बेलाडो, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कार्बो एसिड, सेड्रोन, सेपा, चिान सल्फ, चियोनैन्थ, यूपेटो पर्फ, युफ्रो, जेल्से, ग्लोनो, हाइड्रै, इग्नै, इण्डोल, आइरिस, कैली बाइक्रो, लेप्टै मेलि, मेनिस्फे, नैट्र म्यूर, नक्स वो, फास्फो, पिक्लि एसिड, प्रूनस स्वाइनोसा, टिलिया, पल्से, रोबोनिया, रस टॉ, स्कूटेले, साइलि, स्टैलैरिया, स्टिक्टा, वायोला ओडोराटा ।

अगले भाग का जो आँखों तक, नाक की जड़ तक, चेहरे इत्यादि तक बढ़े—एकोना ऐंगैरि, ऐलो, आर्स, आर्स मेटै, वैडियागा, ब्रायो, कैप्सि, सेड्रोन, सेरियस, सिमि, हीपर, इग्नै, कैली आयोड, लैके, मैग म्यूर, मॅथोल, ओनोस्मो, प्लैटिना, प्रूनस स्पि, टिटेलिया, स्टिक्टा ।

अगले भाग का जो पिछले भाग तक, गरदन की जड़ तक और रीढ़ तक बढ़े—ब्रायो, यूओनाइम, जेल्से, लैक डिफ्लो, मेनिस्फेर, नक्स वो, ओरिओडैड, प्रूनस स्पि, सीपिया, थ्यूर ।

सिर के पिछले भाग का—इथू, ऐल्फा, ऐनाका, एवेना, ब्रायो, कैम्फो, कैना इण्डि, कार्बो वेज, सिमिसि, कॉकु, यूओनियम, युपेटो पर्फो, फेरम मेट, जेल्से, जुन्सॅग, जुलैस सिनेरिया, लैक कैना, लैके, लेसियिन, निकोल सल्फू, नक्स वो, ओनोस्मो, ओरियोडैफ, पेट्रोलि, फास्फो एसिड, पिक्लि एसिड, प्लैटि म्यूर, रेडियम, रस ग्लैब्रा, सॅग्वि, सीपिया, साइलि, सल्फर, जैन्थक, जिक मेट ।

सिर के पिछले भाग का जो आँखों और माथे तक बढ़े—एरण्डो, बेलाडो, कार्बो वेज, सिमिसि, सिन्को, जेल्से, ग्लोसरीन, इण्डोल, लैक कैना, मैग म्यूर, ओनोस्मो, फास एसिड, पिक्लि एसिड, रस रैडि, सॅग्वि, सारसा, साइलि, स्पाइजे ।

आधे सिर का (Hemicrania)—आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेलाडो, ब्रायो, सेड्रोन, कैमो, कॉफिया, कोलोसिं, साइकलै, जिनसॅग, ग्लोनो, इग्नै, जोनोसिया, कैली बाइक्रो, लैके, नैट्र म्यूर, ओलियम, ऐनिमैलिस, ओनोस्मो, फॉस्फो, प्रूनस स्वाइकाटा, पल्से, सॅग्वि, सीपिया, स्वाइजे, स्टैनम, थूजा ।

आधे सिर का, बायीं तरफ—नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओनोस्मो, सैपोनिन, स्पाइजे ।

आधे सिर का दाहिनी तरफ—सेड्रोन, चेलिडो, आइरिस, कैली बाइक्रो, रेडियम, सॅग्वि, साइलि, टैबेकम ।

रीढ़ और गरदन का—बेलाडो, साइलि, कॉकु, डल्फा, जेल्से, गोसिपि, हेलेबो, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, निकोल सल्फ, ओरियोडैफ, फॉस्फो एसिड, पिक्लि एसिड, स्कूटेले, साइलिशिया, वेरेट्रम विरिडि ।

आँखों के गढ़े के ऊपरी भाग का—एकोना, ऐकोनिटिन, एलो, आर्स, कार्बो एसिड, सेड्रो, सेरियस, चिनि सल्फ, सिमिसि, सिनैबे, कोलोसि, ग्लोनो, इग्नै, इण्डोल, आइरिस, कैली बाइक्रो, लाइक्रो, मेली, मेन्थोल, नक्स वो, फेलेण्ड्रियम, पल्से, वायोला ओडो ।

आँखों के गढ़े के ऊपरी भाग का बायीं तरफ—ऐक्टिया, स्पाइकाटा, आर्जे नाइट्रि, एस्ट्रगै, ब्रायो, कार्बो वेज, सेड्रोन, कॉकु, युओनियम, मेन्थोल, नक्स वो, ओरियोडैफ, सेयोनि, सेलेन, सेनेसि, स्पाइजे, टेलरि, जैन्थक ।

आँखों के गढ़े के ऊपरी भाग का दाहिनी तरफ—एरेण्डो, बिस्मथ, चेलिडो, आइरिस, कैली बाइक्रो, मेलिको, प्लेटिना, सैग्वि, साइलि ।

चौरफाड़ के टाँका लगाने के निशान का कैल्के फॉस ।

कनपटी का - एकोना, एनाका, आर्निका, बेलाडो, ब्रायो, कैप्सि, सेड्रोन, कार्बो एसिड, चिनि सल्फ, सिन्को, एपिस, जेल्से, ग्लोनो, इग्नै, लैकेसिस, नाजा, अनोस्मो, ओरियोडैफ, फेलाण्ड्रि, फास्फो एसिड, प्लैटिना, रस टॉ, सैग्वि, सेनेसिओ, सीपिया, स्पाइजे, स्टैनम, सल्फ एसिड, अस्निया ।

कनपटी, एक कान से दूसरे कान तक—एण्टि पाइरि, कैल्के आर्स, मॅथाल, पैलेडि, सिफिलिनम ।

चाँद पर—एलुमेन, एनाका, ऐक्टि स्पाइका, आर्स, कैक्टस, कैल्के फॉस, सिमिसि, सिन्को, जेल्से, ग्लोनो, हाइपेरि, लैके, मेनियेन्थ, नक्स वा, पैलेडि, फेलाण्ड्रि, फास्फो एसिड, प्लैटिना, पल्से, सीपिया, सल्फर, वेरेट्रे एल्बम ।

दर्द की प्रकृति : टीस, मन्द—एकोना, एस्कु, ऐल्फा, ऐलो, ऐन्टि क्रू, आर्जे नाइट्रि, आर्स, एजैडि, बैप्टि, बेलाडो, न्यूट्रि एंसड, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, काडु मैरि, सीपा, सिमिसि, सिन्को, कॉकु, युओनिम, जेल्से, हेलेबो, हाइड्रै, इक्विय, इग्नै, इण्डोल, आइरिस, कैली, बाइक्रो, लैप्टै, लिलिटिग्रि, मेन्थोल, माइर्टस, नाजा, नैट्र आर्स, नक्स वो, निस्टैन्थ, ओनोस्मो, ओरियोडैफ, फैलेंड्रि, पिक्रिक एसिड, प्लम्बम मेट, स्कूटेले, साइलेशिया, स्टैनम, स्टेलेरिया ।

छेदन, खोदन—आर्जे नाइट्रि, एसफि, ऑरम, चेलिडो, क्लमै, कोलोसि, हीपर, नैट्र सल्फ, सीपिया, स्ट्रैमो ।

कुचलन, चोटीलापन, दर्दालापन—आर्न, बैप्टि, बेलिस, सिन्को, कॉफिया या युओनिम, युपेटोपफो, जेल्से, गुवारिया, इग्नै, इपिका, लाइक्रो, मेन्थोल, नक्स वो, फेलाण्ड्रि, फास्फो एसिड, रस टॉ, साइलि, टैवेकम ।

जलन, गरमी - एकोना, एलुमेन, एपिस, आर्न, आर्स, ऐस्टेरियम, रुवैन्स, बेलाडो, कैल्के फॉस, ग्लोनो, हेलेनि, लैके, लिलि टिग्रि, मर्क, आक्जै एसिड, फेलाण्ड्रि, फास्फो, साइलि, टॉगो, वेरेट्रम विरिडी, वायोलाओडो ।

फटन, खुलन—एकोना, बेलाडो, ब्रायो, कैकटस, कैप्सि, सिन्को, डैफनै, जेलसे, ग्लोनो, मैगम्यूर, मैलि, नैट्रम्यूर, नक्स माँस, नक्स वो, ओलिण्डर, पल्से, सैग्वि, सीपिया, सोलेन, लाइको, स्ट्रिक, अस्निया, वेरेट्र एल्व ।

संकुचित; रस्सी जैसा कसापन, दबोचन—एकोना, एनाका, एण्टपाइ, कैकटस, कार्बो वेज, कार्डु मै, कोका, कॉकु, युपेटो पर्फ, जेलसे, ग्लोनो, गुवानो, आयोड, लोटै, मर्क, यिरे, मर्क, नाइट्रि एसिड, ओस्मि, प्लैटिना, स्वाइजे, स्टैनम, सल्फर, टैरेंटुला हिस्सै, ट्युबर ।

फैलने वाला भरापन—एकोना, एमिल, आर्जे नाइट्रि, वैप्टि, बेलाडो, बोवि, ब्रायो, कैप्सि, चिनि आर्स, सिमिसि, सिन्कोना, जेलसे, ग्लोनो, ग्लिसरीन, कैली नाइक्रो, मेन्थोल, नक्स वो, स्ट्रिक, सल्फर, वेरेट्रम विरिडी ।

खींच—बिस्मथ, ब्रायो, कैप्सि, कार्बो वेज, कॉलो, कार्स्टि, कैमो, कैली कार्ब, नक्स वो ।

एँठन प्रचण्ड—ऐंगैरि, एमिल, एनाका, आर्जे नाइट्रि, ऑरम, बेलाडो, ब्रायो, सिमिसि, सिन्को, ग्लोनो, कैली आयोड, मॉललो, औरियो डैक, प्लैट म्यूर, सैग्वि, स्कूटैले, साइलि, स्वाइजे, स्ट्रिकनी, जिक वै ।

भारीपन—एकोना, ऐलो, आर्जे नाइट्रि, वैप्टि, बैराइटा म्यूर, बेलाडो, ब्रायो, कैकटस, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, कॉकु, जेलसे, ग्लोनो, ग्लिसरीन, हाइड्रै, हाइपेरिकम, इन्न, आइरिस, लैके, लिल टिग्रि, मेलिलो, मेनियैन्थ, मर्क, नक्स वो, ओनोस्मो, ओपियम, औरियोडैक, पेट्रोलि, फिलैंड्रि, फास्फो ऐसिड, फॉस्फो, पिकरिक एसिड, प्लैटि, पल्से, रस टॉ, सीपिया, सल्फर, थेरिडि ।

सामयिक, सविरामिक,—एकोना, ऐमोपिक्रो, आर्जेनाइट्रि, आर्स, बेलाडो, कैकटस, सेड्रोन, चेलिडो, सिन्को, युपेटो पर्फ, जेलसे, इग्नै, कैली साइ, मैग म्यूर, निकोलम, निकोल सल्फ, सैग्वि, सांपिया, स्वाइजे, टैबे, टेला ऐरै, जिक वैले ।

सामयिक, सविरामिक, एक दिन का नागा देकर—ऐन्डैलो, सिन्को ।

सामयिक, सविरामिक, हर तीसरे दिन—सातवें दिन—युपेटो पर्फ ।

सामयिक, सविरामिक, हर सातवें दिन—कैल्के आर्स, सैबाडि, सैग्वि, साइलि, सल्फ ।

सामयिक, सविरामिक, हर आठवें दिन—आयरिस ।

सामयिक, सविरामिक, हर हफ्ते २ हफ्ते पर—सल्फर ।

सामयिक, सविरामिक, हर २-३ हफ्ते पर—फेरम मेटा ।

सामयिक, सविरामिक, हर छः हफ्ते पर—मैग म्यूर ।

सामयिक, सविरामिक, कई दिनों तक रहे—टैबेकम ।

सामयिक; सूरज के साथ बड़े और घटे—ग्लोनो, कैल्मिया, नेट कार्ब, नेट्र म्यूर, सैग्वि, स्पाइजे, टैबे ।

गड़न कील जैसी—ऐगैरि, ऐनाये, एंक्विस्ते, कॉफिया, हीपर, इग्नै, मैग, पाली ऐम्ब्रो, नक्स वो, पैरेफि, रुटा, सिली, थूजा, जिक वै ।

दाब के साथ—एकोना, ऐलो, ऐनाका, बेलाडो, ब्रायो, कैक्टस, कैप्सि, कार्बो ऐसिड, कैमो, चेलिडो, चिओनैन्थ, सिमिसि, एपिकै, युपेटो पर्फ, फेरम, ग्लोनो, हाइड्रोसि एसिड, इग्नै, कैली कार्ब, लैके, मेलि, मेलिन्थ, नक्स वॉ, ओनोस्मो, ओपियम, ओरियाडैफ, पेट्रोलि, फॉस एसिड, प्लैटिना, पोडो, पल्स, रस टॉ, सैग्वि, सीपिया, स्टेनम, स्टिक्टा, सल्फर, सल्फू एसिड, यैस्, बैरेट्र, एल्ब, जिकम मेट ।

दाब, चिमटी या बांक जैसा—इक्विट स्पिका, बिस्मथ, कैक्टस, कैमो, लाइको, मेनिसपे, मेनियैन्थ, फॉस्फो एसिड, प्लैटिना, पल्से, वरबैस्क, विओला ट्रि ।

दाब के फाड़ने वाला—आर्जे नाइट्रि, ऐसैफे, ऑरम, ब्रायो, कार्बो ऐन, सिमिसि, सिन्को, कोरेलि एरिजोड, फैगोपा, मेनिसपे, प्रून सिया, टैलिया, स्ट्रोन्शिया ।

दाब, मन्द, बोझ जैसा—ऐलो, ऐलुमेन, कैक्टस, कार्बो वेज, सिमिसि, युपेटो पर्फ, हाईपेरि, लैके, मेनिएन्थ, नाजा, नक्स वो, ओपियम, पेट्रोलि, फेलाण्ड्रि, फॉस्फो एसिड, पल्से, सीपिया, सल्फर, थेरिडि ।

दाब, छोटे स्थानों में—आर्जे नाइट्रि, इग्नै, कैली बाइक्रो, प्लैटिना, पोथोसा, थूजा ।

जगह बदलने वाला, झपटने वाला, कौंचन फटन—एकोन, एस्कू, एपिस, आर्न, आर्स, बेलाडो, कैप्सि, सेडॉन, सिमिसि, सिन्को, कोली, इग्नै, आइरिस, कैली बाइक्रो, कैली कार्ब, लैक कैना, प्रून सिय, पल्से, सैग्वि, साइलि, स्पाइजे, विन्का ।

धक्का ( बिजली का ), भोंकने जैसा—एपिस, ऐस्टेरि, बेलाडो, कैना इण्डि, सिकूटा, कॉकु, ग्लोनो, रेडियम, सैग्वि, सीपिया, टैबे, जिक वै ।

चिलकन, चमकन—एकोना, एस्कू, आर्न, आर्स, बेलाडो, ब्रायो, कैना इण्डि, कैप्सि, साइक्ले, कैली का, निकोल, पल्से, टैरेण्टु हिस्सै ।

बुद्धिहीन करने वाला—आर्जे नाइट्रि, बेलाडो, ब्रायो, जेल्से, ग्लोनो, सेनेसि, स्टैफि, सिफिलि ।

थरथराहट, ठोंकन, हथौड़े की चोट जैसी, टपकन—एकोना, एक्विट स्पाका, ऐमिल, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेलाडो, ब्रायो, कैक्टस, कैने इण्डि, कैप्सि, चिनि आर्स, चिनि सल्फू, सिमिसि, सिन्को, क्रोकस, युपेटो पर्फ, फेरम मेट, फेरम फॉस, जेल्से, ग्लोनो, ग्लिस्सीरीन, हाईपरि, आइरिस, लैक डि; लैके, लाइको, मेलि, नेट्र म्यूर, नक्स वॉ, पॉली सोरी, पल्से, सैग्वि, सीपि, साइलि, स्पाइजे, सल्फर, टोंगो, बैरेट्र बि ।

साथ के लक्षण—घोर कष्ट और विह्वलता—एकोना, आर्स, प्लैटिना ।



धमकी उत्तेजना, तनाव—ऐकोना, बेलाडो, ग्लोनों, ग्लिसरीन, मेली, पांथी, अस्निया, वेरैट्र वि ।

भेरुदण्ड मार्ग में जलब—पिक्रि एसिड ।

गनगनी—आर्जे नाइट्रि, कैम्फो, लैक्टूसा विरोसा, मैंगेन म्यूर, पल्से, सैग्वि, साइलि ।

ठंडक, पीठ और सिर के पिछले भाग में—बबे वल्गे ।

ठंडक, सिर में—कैल्के ऐसेटिका, कैल्के कार्ब, सीपि, वेरैट्र ऐल्बम ।

ठंडक हाथों और पैरों का—बेलाडो, कैल्के कार्ब, फेरम मेट, लैके, मेली, मेनिपेन्थ, नाजा, सीपि, सल्फर, वेरैट्र ऐल्बम ।

उदर शूल—ऐलो, कॉकु ।

कब्ज—ऐलो, ऐलुमे, ब्रायो, युओनिम, हाइड्रे, लैक डि, निकोल, नक्स वो, ओपियम, प्लम्ब मेटे ।

जुकाम—ऐगैरि, कैम्फो, सेपा ।

खाँसी—आर्न, कैप्सि, लाइको ।

सन्निपात के साथ—ऐगैरि, बेलाडो, सिफिलिनम, वेरैट्र ऐल्बम ।

दस्त के साथ—ऐलो, कैमो, पोडो, वेरैट्र ऐल्बम ।

औषाई—थेलेंथस, ऐंटि टार्ट, ब्रैका, चेलिडो, डूबो, जेल्से, इण्डियम, बोप्टै, माइरिका, स्टैलैरिया ।

कान, जलब—रब टॉ ।

काब, बहुरापन—चिनि सल्फू, वरवैरक ।

काब, गर्जव—आरम, चिनि सल्फू, सिन्को, फेरम मेटा, सैग्वि, सल्फोना ।

कान, फड़कन—कैप्सि ।

पेट में खालीपन—इग्ने, कैली फॉस, सीपि ।

उत्तेजना, आवेग—कैने इण्डि, पैलंडि ।

उत्तेजना, काम सम्बन्धी—एपिस, प्लेटो म्यूर ।

स्थितिछता, शक्तिक्षीणता—आर्स, ऑरम ब्रोम, सिन्को, जेल्से, इग्ने, इण्डियम, लैक डि, लोबे इन्पला, गिकरिक एसिड, सैग्वि, सल्फर ।

आँखें, अन्धापन या दृष्टि बाधा, पहले या साथ में—ऐन्हेलो, बेलाडो, साइक्लै, एपिफेगस, जेल्से, इग्ने, आइरिस, कैली बाइक्रो, कैली कार्ब, लैक कैन, लैक डि, नैट्र म्यूर, निकोल, नक्स वो, पिकरिक एसिड, पोडो, सोरि, सैग्वि, साइलि, थेरी, जिंक सल्फू ।

आँखें बड़ी मालूम दें—आर्जे नाइट्रि ।

आँखों में भारीपन—ऐलो ।

आँखों और पलकों का भारीपन—बेलाडो, जेल्से ।

आँखों में रक्ताधिक्य—बेला; मेली, नक्स वो ।

आँखों से पानी बहे—चेलिडो; फैलाण्ड्रि; रस टॉ, स्वाइजे, टैक्सस ।

आँखों में चोटीलापन, दर्द—ऐलो, सेड्रो, सिमिसि, युपेटो पर्फ; जेल्से, होमैरस, मेन्थाल; माइर, नैट्र म्यूर, फेलैण्ड्रि, स्कूटेल, साइलि, स्वाइजे ।

आँखों से दिखाई न पड़े; जब सिर का दर्द शुरू हो—आइरिस, लैकेडि, नैट्रम्यूर ।

चेहरा सुख गरम—एकोना; एमिल, बेलाडां, कैमो, फेरम फास, जेल्से, ग्लोनो, मैग फॉस, मेलिलो, नाजा, नैट्र म्यूर, नक्स वो, पोडो, सैग्वि, सीपिया ।

चेहरा पीला—एकोन, कैल्के कार्व, सिन्को, इग्ने, लैके, लोबेला इन्फ्ला, मेलिलो, नैट्र म्यूर, साइलि, स्वाइजे, टैवे, वेरेट्रम वि ।

गशी—नक्स वो, वेरेट्र वि ।

ज्वर—एकोन, आर्स, बेलाडो, फेरम फॉस ।

उदर वायु—ऐस्कलेपि ट्यूब, कैल्के एसेटि, कैल्के फॉ, कैना इण्डि, कार्बो वेज, सैन्यकजाइलम ।

पेट दर्द, साथ में या बाद में—बिरुमथ ।

पाकाशयिक आंत्रिक क्रम-भंग—ऐगै, एलो, अर्जे नाइट्रि, आर्स, ब्रायो, कैने इण्डि, कार्बोवेज, सिन्कोना, आइरिस, नक्स वो, पोडो, पल्से ।

बाल झड़ना—ऐण्टि क्रु, नाइट्रि एसिड, साइलि ।

सिर आगे-पीछे हिलाना या और किसी प्रकार से—लेमियम, सीपिया ।

सिर पीछे को हटा हो—बेलाडो, कॉकु, गौसिप ।

हृदय की गति परिश्रमित—लाइकोपस ।

बवासीर के साथ—नक्स वोम ।

भूख के साथ—ऐनाका, कैकटस, एपिफे, इग्ने, लाइको, सोरि ।

दाहिनी कोख में चिलकन—एस्क ।

चिड़चिड़ापन—ऐनाका, ब्रायो, कैमो, इग्ने, नक्स वो ।

जिगर विकार—चेलिडो, जुल्लैस, सिनेरि, लेप्टै, नक्स वो ।

बकवादीपन—कैने इण्डि ।

कटिवात बारी-बारी—ऐलो ।

मानसिक मन्दता, निराशा, शोकग्रस्त—ऐलो, अर्जे नाइट्रि, ऑरम, इग्ने, इण्डोल, आइरिस, लैक डिप्लो, नाजा, पिकरि एसिड, प्लम्बम मेट, पल्से, सारसा, सीपिया, जिंक मेट ।

माचसिक दोर्बल्य—अर्जे नाइट्रि, नक्स वो, साइलि ।

पैशिक दर्दीलापन—जेल्से, रस टॉ ।

मिचली—ऐलो, एण्ट कू, आर्स, ब्रायो, कॉकु, फेरम मेटा, जेल्से, इण्डोल;  
इपिका, आइरिस, लैककैना, लैक डिफ्लो, लोबे इन्फला, लोबे पर्फ, नाजा, नैट्र म्यूर,  
नक्स वो, पॉली, पेट्रोलि, पल्से, सेंग्वि, सीपिया, सिलिका, टैबे ।

सिर की खाल पर गठिया युक्त अस्थि गुल्म—साइलिशिया ।

नकसीर के साथ—एगैरि, एमिल, एण्ट्र कू, हैमा मेली ।

नाक सूखी, स्नायुशूल—डल्का ।

सुन्न होना, चुनचुनी, होंठ, जबान जौर नाक का—नैट्र म्यूर ।

सुन्न होना—चेलीडो, इण्डोल, प्लेटिना ।

कनपटी में दर्दीलापन—सिमिसि, साइलि ।

अति उत्तेजना—आर्स, बेलाडो, कैमो, सिन्को, कॉफिया, इग्ने, नक्स वो,  
साइलि, स्पाइजे, टेला एरानिया ।

उदर पीड़ा—सीना, कोलो, वेरैट्र एल्बम ।

अंगों में पीड़ा—सेंग्वि ।

कटि-प्रदेश में पीड़ा—रेडियम ।

धड़कन के साथ—कैक्ट, स्पाइजे ।

अनेक बार मूत्र-स्खलन के साथ—ऐस्क्ले साइरि, जेल्से, इग्ने, लैक डि, सेंग्वि,  
स्कूटेले, साइलि ।

मुँह से अधिक पानी बहना, लार—फेगस, आइरिस ।

साँस-यन्त्र बाधाओं के साथ—लैक्ट्र विरो ।

बेचैनी—आर्स, हेलेबो, इग्ने, पाइरी, स्पाइजे ।

सिर की खाल कुचली मालूम पड़े—एस्कू; सिन्को, कोलो, सिलिका ।

तमोदृष्टि—( Scotoma )—ऐस्सैरे ।

अनिद्रा के साथ—कॉफिया, इण्डियम, सिफि, जिंक वैले ।

अधिक पसीना—लोबे, इन्फला, टैबे ।

आपेक्षिक लक्षण—इग्ने ।

कनपटी की शिराओं में अधिक खून भरा हो—कार्ल्स बैड, जेल्से ।

प्यास—पूलेक्स ।

जबान पर मैल, दुर्गन्ध इत्यादि—कैल्के एसेटि, काड्डु मैरि, युओनिम, जाइम्नो  
क्लेडस, पल्से ।

दाँत दर्द—सेंग्वि ।

शरीर भर में कम्प—आर्जे नाइट्रि, बोरेक्स, जेल्से ।

चक्कर—ऐकोन, ऐग्रोस्ट, ब्रायो, चिनि सल्फर, सिन्कोना, कॉकू, युपेटो पर्फ, जेल्से, ग्लोनी, इग्ने, लैप्ट, लोबे पर्फ, नक्स वो, पोडो, सीपिया, जैन्थकजा ।

कै के साथ—आर्जें नाइट्रि, आर्स, ब्रायो, कैल्के; ऐसे, कैमो, सिन्को, काकू, ग्लोनी, इपिकाक, आइरिस, लैक कैने, लैक डि, लोबे इन्फला, मेलीलो, नैट्र म्यूर, नक्स वो, पल्से, रोबिनिया, सैग्वि, सीपिया, सिलिका, वेरेट्रम एल्बम, जिंक सल्फ्यु ।

जम्हार्ड—कैली कार्ब, स्टैफि ।

घटबा-बढ़ना—बढ़ना अधिक औषधि के दुरुपयोग से—नक्स वो ।

मध्यरात्रि के बाद—फेरम मेट ।

तीसरे पहर—ऐनैथ, वैडि, बेलाडो, साइक्ले, पुपेटी, रप्यु, इण्डोल, लोबे इन्फला, मेलीलो, सेलेनि ।

छुली हवा में—आर्स, बोविस्टा, बैन्का, सिन्को, कॉकू, कॉफिया, मैग म्यूर, नक्स वा, सीपिया ।

क्रोध से—नक्स वा ।

उत्तर चढ़ने से—एण्टिम क्रू, बेलाडो, म्यूरि एसिड, कैल्के कार्ब, कोन, वैले, मेनियन्थि ।

अधिक ध्यान देने से—इग्ने ।

सोते से जागने पर—लैके ।

ताली बजाने से—एन्डेलो ।

सिर पीछे की तरफ झुकाने से—ग्लोनी ।

सिर आगे की तरफ झुकाने से—बेलाडो, कोबे ।

दाँत बन्द करने से—एसो कार्ब ।

बाहरी ठंडी हवा से—आर्स, बेलाडो, सिन्को, युपेटो, रप्यु, फेरमफॉस, इन्थि, इग्ने, आइरिस, नक्स वो, रोडो, रस टॉ, सिलिका ।

छने, स्पर्श से—बेलाडो, सिन्को, फेरम फॉ, रस टॉ, टैरे हिस्पे ।

खाँसने से—ऐकोना, आर्न, बेलाडो, ब्रायो, कैप्सि, कार्बो वेज, आइरिस, कैली कार्ब, नैट्र म्यूर, नक्स वो, पेट्रोलि, फास्को, सीपिया, सल्फर ।

कॉफी पीने से—ऐन्किट, स्पा, इग्ने, नक्स वो ।

दूध पीने से—ब्रोमियम ।

खाने से—ऐसो कार्ब, आर्न, आर्स, पेट्रोपा, ब्रायो, कैप्ट, कॉकू, कॉफिया, जेल्से, इग्ने, लैके, लाइको, नक्स वो ।

घाम को—ऑरम, कॉस्टि, सेपा, साइक्ले, यूपेटी रप्यु, इण्डोल, कैली सल्फ, पल्से, थ्यैसी ।

परिश्रम, मानसिक या शारीरिक—ऐलो, ऐनाका, अर्जे नाइट्रि, कॉकू, एपिके, जेल्से, नेट कार्ब, नक्स वो, फॉस्को, रिक्कि एसिड, सीपिया, सिलिका, ट्यूबर ।

धीरे-धीरे अधिक हा या कम हो—प्लैटिना, स्टेनम ।

खखारने से—कानवैले ।

झटका, गलत कदम पड़ने इत्यादि से—ऐलो, बेलाडो, ब्रायो, सिन्को, क्रोटै, फेरम फॉ, ग्लोनो, लैके, लाइको, मेनियैन्थ, रस टॉ, सिलिका, स्पाइजे, थूजा ।

बायीं तरफ का अधिक—ऐनाका, आर्स मेट, ब्रोमि, त्रिनि सल्फ, साइकलै, एपिके, युपेटी परप्पु, लैके, निकोल, ओरियोडैफ, पैरेफिन, सैपोनि, सैनेसि, सीपि, स्पाइजे, थूजा ।

प्रकाश से—बेला, फेरम, लैक डि, लाइसिन, इग्ने, कैली बाइको । कैली कार्ब, नक्स वो, ओरियोडैफ, फेलाण्ड्र, सैंग्वि, स्कूटेले, साइलि, टैरेण्डु, हिस्पै ।

लेटने पर—आर्स मेट, बेलाडो, बोविस्टा, सिनको, कोनो, युपेटी पर्फ, जेल्से, ग्लोन, लैके, लाइको, रस टॉ, सैंग्वि, बेरि ।

सिर के पिछले बल लेटने से—कॉकू, कोलो ।

दर्द वाली करवट लेटने पर—सीपिया ।

मासिक धर्म—क्रोकस, लैल डिफलो, नैट्र म्यूर, सीपिया ।

सुबह के समय—ऐस्कू, ऐलूमि, एमो म्यूर, ऐस्पैरै, साइकलै, हीपर, लैक डिफलोड; माइर्ट, नैट्र म्यूर, निकोल, नक्स वो, फॉस्को एसिड, पोडो, सैंग्वि, स्पाइजे, स्टेजर, सल्फर ।

सुबह जागते ही, आँखें खोलते ही—बोवि, ब्रायो, ग्रैफा, नैट्र म्यूर, नक्स वो, ओनोस्मो, स्ट्रिक, टैबे ।

चालन, हरकत—ऐक्रोन, ऐनाका, एपिस, बेलाडो, ब्रायो, ब्यूट्रि एसिड, सिन्को, कॉकू, जेल्से, ग्लोनो, ग्लोसीरीन, इग्ने, आइरिस, लैके, मैग म्यूर, मॅथोल, नैट्र म्यूर, नक्स वो, फॉस एसिड, टेलि, रस टॉ, सीपिया, स्गाइ, साइलि, स्टेन, बेरि ।

आँखें हिलने पर—बेलाडो, ब्रायो, सिमि, कोलो, क्युप्र मेट, जेल्से, इक्विथ, इग्ने, नक्स वो, फाइसोस्ट, पल्से, रस टॉ, स्पाइजे ।

पैशिक तनाव के कारण—कैल्के कार्ब ।

नींद लाने वाली औषधियों के कारण—कॉफिया ।

रात के समय—आर्स, ऑरम, बोविस्टा, मर्क डल्लिसस, टिलिया, पल्से, स्ट्रिक, सल्फर, सिपि, टैरेण्डु हि ।

आवाजों से—एक्रोना, आर्स, बेलाडो, कॉफिया, फेरम फॉस, इग्ने, लैक डिफलो, लेकनैन्थ, नाइट्रि एसिड, नक्स वो, फेलाण्ड्र, फॉस्को एसिड, टिलिया, सैंग्वि, स्कूटेले, साइलि, स्पाइजे, टैबे, टैरेण्डु हि ।

- दोपहर में—चिनि सल्फ, सैग्वि, टैवे ।  
 नकसीर से—ऐमिल, ऐण्टि क्रू ।  
 चमकीली चीजों से—बेलाडो, ओरियाडैफ, फॉस एसिड, साइलि, स्पाइजे ।  
 गंध से—कॉफिया क्रूडा, इग्नै, स्कूटेलै, सेलेनि ।  
 अधिक गरमी होने से—कार्बो वेज, साइलि, थूजा ।  
 दाब से—डायस्को, हीपर, लैके, नैट्र आर्स, टिलिया, साइलि ।  
 कार की सवारी से—कॉक, कैली कार्ब, पेट्रोलि ।  
 दाहिनी तरफ—बेलाडो, ब्रायो, कैक्टस, कार्बो एसिड, चैलिडो, क्रोटै, हीपर, आइरिस, लाइको, मेजे, सैग्वि, टैक्सास ।  
 बिस्तर से उठने पर—ब्रायो, कॉकू ।  
 बैठने पर—सिन्कोना, रस टॉ ।  
 सोने के बाद—क्रोटै, कैस्कै, इग्नै, लैके ।  
 उत्तेजक वस्तुओं के दुरुपयोग से—इग्नै, नक्स वो ।  
 मलत्याग से—ऐलो, इग्नै, ऑक्जे एसिड ।  
 झुकने से—ऐकोन, आर्स मेट, बेलाडो, ब्रायो, ग्लोनो, इग्नै, लैके, नक्स वो, पल्से, रस वेने, सिपिया, साइलि, सल्फर ।  
 धूप से—बेलाडो, जेल्से, ग्लोना, कैली बाइक्रो, लैके, नैट्र का, नक्स वो, सैग्वि, सेलेनि, स्पाइजे ।  
 बात करने से—कैक्टस, कॉफिया, इग्नै, मेजे ।  
 तम्बाकू से—कार्बो एसिड, जेल्से, हीपर, इग्नै, लोबे इन्फ्ला, नैट्र आर्स ।  
 साधारण तौर पर निम्नताप से—ऐलो, ब्रायो, सेपा, युफ्रैसिया, ग्लोनो, हाइपेरि, लीडम, निकोल, फॉस्फो, पल्से, सीपिया ।  
 पानी देखने से—लाइसिन ।  
 मौसम बदलने से—कैल्के, फॉस, डल्का, गुवाइकम, फाइटो, सोरि, रोडो, स्पाइजे ।  
 शराब से—नक्स वो, रोडो, जिंक ।  
 जाड़े से—ऐलो, बिस्मथ, कार्बो वेज, नक्स वो, सैबाडि, सल्फर ।  
 काली चीजों से काम करने से—सीड्रन ।  
 घटना-उठने पर—कैली फॉस ।  
 सिर पीछे झुकाने से—बेलाडो, म्यूरेक्स ।  
 सिर आगे झुकाने से—सिमिसि, हायोसि, इग्नै ।  
 बाँधें बन्द करने से—ऐण्टि टा, बेलाडो ।

साधारण तौर पर ठंडक से—ऐलो, ऐलुमेन, आर्स, बिस्मथ, सेपा, साइक्लै, फेरम फॉस, लाइको, फॉस्फो, पोथो, पल्स, स्पाइजे, टैवे ।

बातचीत करने से—डल्का ।

अन्धेरी कोठरी में—सैग्वि, साइलि ।

खाने से—ऐलूमि, ऐनाका, एपियम ग्रै, कार्लस, चेलिडो, कोका, कैली फॉस, लीथियम कार्ब, सोरिनम ।

सिर के पास हाथ से पकड़ने पर—कार्बो ऐनि, ग्लोनी, पेट्रोलि, सल्फू एसिड ।

लेटने से—ऐनाका, ब्रायो, सिन्को, फेरम, जेल्से, इग्ने, लैके, मैग म्यूर, नक्स वो, फॉस्फो एसिड, सैग्वि, साइलि, थेरि ।

लेटने से, दर्द वाली करवट—कैल्के आर्स, इग्ने ।

लेटने से, दर्द वाली करवट सिर ऊँचा करके—बेलाडो, जेल्से ।

लेटने से, दर्द वाली करवट, सिर नीचा करके—ऐन्सिथि, इथूजा ।

मासिक धर्म के समय—बेलाडो, सेपा, ग्लिसरीन, जोनोसिया, लैके, मेली, जिंक मेट ।

मानसिक परिश्रम से, जोर पड़ने से—हेलोनि, पिक्कि एसिड ।

मन्द ह्रकत से—सिन्कोना, ग्लोनी, हेलोनि, आइरिस, कैली फॉस, पल्से ।

लगातार कड़ी ह्रकत से—इण्डिगो, रस टॉ, सीपिया ।

नकसीर बहने से—ब्रायो, व्यूफो, फेरम फॉस, मैग सल्फ, मेली, सोरि, रस टॉ ।

खुली हवा से—ऐकोन, ऐक्टिया स्पाइ, सेपा, कोका, इण्डोल, जोनोसिया, पल्से, रेडियम, सिपिया, थूजा ।

आँखों को अघखुली करने पर—ऐलो, कॉकसिनेल, आरियोडैफ ।

अनेक बार मूत्र-स्खलन से—ऐकोना, जेल्से, इग्ने, फास्फो एसिड, सैग्वि, सिलिका, वेरेट्र एल्बम ।

दाब से—एपिस, अर्जे नाइट्रि, बेलाडो, ब्रायो, कार्बो ऐनि, सिन्को, कोलो, जेल्से, ग्लोली, इग्ने, इण्डिगो, लैक कैन, लैक डि, मैग म्यूर, मैग फॉस, मेनियान्थ, नक्स माँ, नक्स वो, पैरिस, पल्से, सैग्वि, सिपिया, साइलि, स्पाइजे, थूजा, वेरेट्र एल्ब ।

सिर को उठाने से—सल्फोनाल ।

आराम, शान्ति से—बेलाडो, ब्रायो, कॉकू, जेल्से, लिथि कार्ब, मेनियान्थ, नक्स वो, ओरियोडैफने, पल्से, सैग्वि, साइलि, स्पाइजे ।

मालिश से—इण्डिगो, टेरेण्टु हि ।

झीठंगने से—बेलाडो ।

सोने से—कोक्सीनेल, जेल्से, नैट्र म्यूर, सैग्वि, स्कूटेल, साइलि ।

धूम्रपान से—ऐरैनि ।

उत्तेजक वस्तु से—जेल्से ।

मल और वायु स्खलन से—इयुजा, सैग्वि ।

झुकने से—सीना, इग्नै, मेनियान्थ ।

पसीना आने से—नैट्र म्यूर ।

वाय पीने से—कार्बो एसिड ।

दर्द के बारे में सोचने से—कैम्फोरा, हेलोनि, ऑक्जै एसिड ।

सिर आगे की तरफ धुमाने से—इग्नै ।

सिर नंगा करने से—ग्लोно, लाइको ।

साधारण तौर पर निम्नताप से—ऐमो का, सिन्को, कोलो, इक्वि, मैग फॉस, नक्स वो, फॉस्फो, रस टॉ, साइलि ।

कस कर कपड़ा छपेटने से या पट्टी बाँधने से—ऐगैरि, एपिस, आर्ज नाइट्रि, बेळ, ग्लोно, इग्नै, लैक डि, मैग म्यूर, पिक्रिक एसिड, पल्से, साइलि, स्ट्राशिया ।

सिर में जल-संचयता ( तीव्र और जीर्ण ) जलगुल्म—एकोना, एपिस, ऐपो-साइनम, आर्जे नाइट्रि, आर्नि, आर्स, बैराइटा का, बेलाडो, ब्रायो, कैल्के का, कैल्के फा, कैन्थे, कार्बो एसिड, चिनि सल्फ्यू, सिन्को, क्युप्रम, एसेटि, साइप्रिपेडियम, डिजि, जेल्से, हेलेबो, आयोड, आयोडोफा, इपिका, कैली ब्रो, कैली आयोड, लैबर्न, मर्क सल्फ, एनोथेरा, ओपियम, फॉस्फो, पोडो, साइलि, सोलेन नाइट्र, सल्फर, ट्यूबर, वेरेट्र एल्ब, जिंक ब्रो, जिंक म्यूर, जिंक मेट ।

हरकत, सिर रखने का आसानी—सिर के पिछले भाग को तकिये में बड़ाना या अगल-बगल धुमाना—एपिस, आरम, बेला, हेलेबो, पोडो, जिंक मेट ।

सिर को ऊपर सीधा न रख सके, गरदन के पतलेपन से—एब्रोटे, इयुजा, कॉक्, नैट्र म्यूर, वेरेट्र एल्ब ।

पीछे की तरफ खिंचा हुआ, पीछे हटा—ऐगैरि, आर्ट वल, बेलाडो, कैम्फोरा, मोनो ब्रो, सिक्क्यूटा, क्युरारी, हाइड्रोसि एसिड, आयोडोफो, मोर्फि, नैट्र सल्फ, सिकैल, स्ट्रैमो, सल्फर, वेरेट्रम वि ।

हरकत लगातार, बराबर हिलते रहना, झटकन, कम्पन—ऐगैरि, ऐण्ड टा, आर्स, बेलाडो, कैने इण्डि, कैमो, हायोसि, लेमियम, माइगे, नक्स मॉ, ओपियम, स्ट्रैमो, स्ट्रिक, वेरेट्र वि, जिंक मेट ।

सिर की दाद—( *Seborrhoea* )—ऐमो म्यूर, आर्स, बैराइटा कार्ब, बेन्का, ब्रायो, फ्लो एसिड, ग्रैफाई, हीपर, हिरैक्लि, आयोड, कैली सल्फ, लाइको, नैट्र म्यूर, फॉस्फो, सैनिक्यूला, सिपिया, सल्फर, सल्फ आयोड, थूजा ।



**चर्मोद्भेद ( Eruptions )**—फुन्सियाँ—एनाका, ऐण्टि टा, ऑरम, कैल्के म्यूर, कैल्के सल्फ, डल्का, हीपर, जुग्लैन्स रि, स्क्रोफुले, साइलि ।

**खुरण्ड रोग**—आर्कटि लप्पा, ऐसैटकस, बैराइटा कार्ब, कैल्के का, कैल्के आयोड, कैल्के सल्फ, साइकूटा, किलमैटि, डल्का, ग्रैफा, हीपर, कैली म्यूर, लाइको, मर्क, मेजे, ओलियांड, पेट्रो, सोरि, रस टॉ, सारसा, स्क्रोफु, सिपिया, साइलि, सल्फर, ट्रिफोल, विनका माइनर, वायोला ट्रि ।

**अकौता**—( Eczema )—आर्कटियम लप्पा, ऐसैटकस, कैल्के कार्ब, किलमै, ग्रैफाई, हाइड्रै, लाइको, मेजे, ओलियैण्ड, पेट्रोलि, सोरि, सेलेनि, सल्फर, टेलूरि, वायोला ओडो ।

**विसर्प रोग**—( Erysipelas )—बेलाडो, युफोर्ब, रस टॉ ।

**शहादिया (Fævus), सिर का तर गंज रोग, (Proigo Scald Head)**—इथियोप्स, आर्स आयोड, कैल्के का, कैल्के आयोड, कैल्के म्यूर, कैल्के सल्फ, डल्का, फेरम आयोड, ग्रैफा, हीपर, जुग्लैन्स रि, कैली सल्फ, नाइट्रि एसिड, सिपिया, सल्फर, वायोला ट्रि ।

**गुल्म अबु'द, अस्थि गुल्म**—ऐनैन्थे, ऑरम मेट, कैल्के फलो, क्युप्रम मेट, फलो एसिड, डेक्ला, कैली आयोड, मर्क फॉस, मर्क साइलि, स्टिले ।

**विसर्पिका, भैसिया दाद**—ऐनैन्थे, फ्राइसो, नेट्र म्यूर, ओलियैड, रस टॉ ।

**खाज वाले दाने**—किलमै, ओलियैण्ड, साइलि, स्टैफि, सल्फर ।

**नम, तर दाने**—कैल्के सल्फ, किलमै, ग्रैफा, हीपर, लाइको, मर्क, मेजे, ओलियैण्ड, पेट्रोलि, सोरि, रस टॉ, सिपिया, सिलि, स्टैफि, विनका ।

**नम, तर दाने कानों के पीछे**—ग्रैफा, लाइको, ओलियैण्ड; पेट्रोलि, स्टैफि, थ्लोप्पी, ट्यूबर ।

**नम, तर दाने बालों के किनारे पर; गरदन की जड़ में**—किलमै, हाइड्रै, नेट्र म्यूर, ओलियैण्ड, सल्फर ।

**केशों का उलझना और स्राव**—( Plica Polonica )—ऐण्टि टा, बैराइटा कार्ब, थोरेक्स, ग्रैफा, लाइको, नेट्र म्यूर, सोरि, सारसा, ट्यूबर, विनका, वायोला ट्रि ।

**मवादी दाने फुन्सियाँ**—ऐरेण्डो, सिकूटा, किलमे, ग्रैफा, आइरिस, जुगलै सिने, मेजेरियम ।

**चाँद, गंज ( Ringworm Tinea Capitis )**—आर्स, बेसि, बैराइटा म्यूर, कैल्के का, फ्राइसै, डल्का, ग्रैफा, कैली सल्फ, मेजे, पेट्रोलि, सोरि, सिपिया, साइलि, सल्फर, टेलूरि ट्यूब, वायोला ट्रि । देखिये चर्मरोग ।

पपड़ी खुरण्ड—ऐण्डि क्रू, आर्स, कैल्के सल्फ, साइक्यूटा, डल्का, ग्रैफा, हीपर, लाइको, मेजे, सल्फर, ट्रिफो ।

सूखे छिलके—आर्स, कैली सल्फ, मेजे, नैट्र म्यूर, फॉस्फो, फाइटो, सोरि, सैनिक, थ्लैस्प ।

लाल चकत्ते—टेलूरि ।

बसाबुर्द—बेराइटा का, बेंजो एसिड, ग्रैफा, हीपर, कैली आयोड, नाइट्रिक एसिड, फाइटो ।

बाल—चुरचुरे, खुरखुरे, सूखे—वैडियागा, बेलाडो, बोरेक्स, ग्रैफा, कैली कार्ब; प्लम्ब मेट, सोरि, सिकेल, स्टैफि, थूजा ।

झड़ना—( Alopecia )—एलूमि, ऐण्टि, क्रू, आर्स, ऐरण्डो, ऑरम, वैसि, बेराइटा का, कैल्के का, कैल्के आयोड, कार्बो वेज, क्राइसै, फ्लो एसिड, ग्रैफा, हाइपेरि, कैली कार्ब, लाइको, मैन्सि, मेजे, नैट्र म्यूर, नाइट्रिक एसिड, पेट्रोलि, फॉस्फो एसिड, फॉस्फो, पिक्स लिक्विडा, सेलेनि, सीपिया, साइलि, स्ट्रिक आर्स, सिफिलि, थैलियम, थूजा, थाइरो, स्लिगूरस, विन्का माइनर, जिंकम मेट ।

चिकनापन, ग्रीज की तरह—बेंजोन नाइट्रेट, ब्रायो, मर्क ।

भूरापन, समय के पहले—लाइको, फॉस्फो एसिड, सीकेल, सल्फ एसिड ।

उलझे हुए, गुच्छेदार—बोरेक्स, फ्लो एसिड, लाइको, सोरिनम, ट्यूबर, विन्का ।

खुजली—सिर की खाल पर—एलुमिना, ऐण्टि क्रू, आर्स, ऐरण्डो, बोवि, कैल्के का, कार्बो वेज, क्लिमै, ग्रैफा, हिरैकिल, आइडोफो, जुलै रीजिया, मैग का; मैन्सिन, मैन्सिप, नाइट्रि एसिड, ओलियंड, फॉस, सीपिया, साइलिशिया, स्ट्रिकनया; सल्फर, टेलूरि, विन्का ।

स्नायुशूल—एकोना, सिमिसि, हाइड्रै, फाइटो ।

सुन्न होना—एकोन, एलूमि, फेरम, ब्रो, ग्रैफा, पेट्रोलि ।

स्पर्श से उत्तेजना, कंधी करने से पसीना—एकोन, ऐपिस, आर्न, आर्स, एजाडि, बेलाडो, बोवि, ब्रायो; कार्बो; कॉस्टि, सिन्को; युओनिम, युपेटो पर्फ, जेल्से, हीपर, कैली बाइको, लैकनैन्थ, मेलीलो, मर्क, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स माँ, नक्स वो, ओलियैंडर, पेरिस, रस टॉ, सीपिया, साइलि, स्ट्रिकनया, सल्फर ।

पसीना—कैल्के का, कैल्के फॉ, कैमो, ग्रैफा, हेलेबो, हीपर, हेरैकिल, हाइपेरि, मैग म्यूर, मर्क, पोडो, रियूम, सैनिक, साइलि ।

तनाव—एकोना, आर्न, ऐसैरम, बैप्टि, कैनचैल, कॉस्टि, आइरिस, मर्क, पैरिस, रैटैनि, सेलेनि, स्टिकटा, वायोला ।

संवेदना—मानो माथे में एक गोला कसकर अटका हुआ है—स्टैफि ।

मानो भेजा जम गया है—इण्डिगो ।

मानो भेजा माथे में ढीला हो गया है, अगल-बगल गिर रहा है—बेलाडो, ब्रायो, रस टॉ, सल्फ एसिड ।

मानो बाल खींचे जा रहे हैं, चाँद पर के—एकोन, आर्जे नाइट्रि, कैली नाइट्रि, लैकनैन्थ, मैग का, फॉस्फो ।

मानो खोपड़ी का ऊपरी भाग उड़ जायगा—एकोना, कैने इण्डि, सिमिसि, पैसीफ्लोरा, सिफिलि, विस्कम ऐल्बम, यूका ।

चकित; सम्भ्रान्त, बुद्धिमन्द, मूर्खता, नशीलापन—ऐक्सिन्थि, ऐकोन, एलैन्थस, एलो, ऐनैका, एपिस, ऐरैनि, आर्निका, बैप्टि, बेलाडो, ब्रायो, कैने इण्डि, कार्बो वेज, सिन्को, कॉकू, जेल्से, ग्लोनो, हेलीबो, मेन्थोल, नैट्र का, नक्स माँ, नक्स वो, ओपियम, फॉस्फो एसिड, फॉस्फो, क्वेरकस, रस टॉ, सिपि, सल्फर, टैनेसे, जेरोफिल, जिंक मेट ।

कुचलन, दर्दवाला, भेजे में—आर्जे मेटा, आर्न, बैप्टि, बेलाडो, बेलिस, बोविस्टा, सिन्को, युपिओन, लीडम, नक्स ओ, पेट्रोलि, रस टॉ, वेरेट्र ऐल्बम । देखिये सिर दर्द ।

जलन, सिर में—एकोना, ऐलुमेन, एपिस, आर्नि, आर्स, ऐस्टेरि, बेलाडो, कैन्थे, नक्स वो, फॉस्फो, जिंकम ।

जलन, चाँद पर—ऐवेना, क्यूप्र, सल्फ, डैप्ने, फ्रैक्सी ऐमे, ग्रैफा, हेलोन, लैके, रस टॉ, सल्फर, टैरैक्स ।

फटन—एकोना, आर्जे नाइट्रि, बेलाडो, कैप्सि, सिन्को, कोकेन, फार्मिका, जेल्से, ग्लोनो, नैट्र का, नैट्र म्यूर, नक्स माँ ।

ठंडापन—एगैरि, आर्स, बैराइटा का, कैल्के का, कैल्के फॉ, कैल्के सल्फ, कार्बोवेज, कोनि, हेलोड, लॉरो, नैट्र म्यू, सिपिया, बैले, वेरेट्र ऐल्बम ।

पिछले भाग में ठंडकपन—बर्बे बलगै, कैल्के फॉस, डल्का, फैरुला, हेलोड, फास्फो ।

बाँक में कसा मालूम पड़े—ऐनाका, ऐण्टिपाइरि, आर्जे नाइट्रि, बर्बे बल, कैक्टस, कैने इण्डि, कार्बो एसिड, सिमि, कोका, युपैटो पर्फ, फैनिकस्क्रिया, जेल्से, हाइपेरि, मैग फॉस, नाइट्रि एसिड, प्लैटिना, स्टैन, सल्फर, ट्यूबर । देखिये सिर दर्द ।

रेंगन, सुरसुरी—एकोन, कैल्के का, पेट्रोलि, रैनै वल, रैनै रेपेंस, सल्फर ।

खालीपन, खोखलापन—अर्जे मेट, कॉस्टि, कॉकू, क्यूप्रम एसेटि, क्यूप्रम मेट, ग्रैने, मैन्सिन, फॉस, पल्से, जिंक ।

बड़ा, भरा हुआ विस्तृत मालूम हो—एसिटैन, ऐकोन, अर्जें नाइट्रि, आर्स म्यूर, बैण्टि, बेला, बोवि, ब्रायो, सिमिसि, कॉकू, जेल्से, ग्लोनो, जुगलैन्स सिने, जस्टिसि, लैकनैन्थ, मेली, मेन्थोल, नैट्र का, नक्स वो, ओबिस्त्रो, पेरिस, रस टॉ, अस्निया, वेरेट्रम वि ।

छोटी जगह में कुतरन—नैट्र सल्फ, रैने स्के ।

भारीपन—ऐकोन, ऐगैरि, ऐलो, आर्न, एपिस, बैण्टी, कैल्के का, चेलि, सिमिसि, सिन्को, जेल्से, म्यूर एसिड, ओपिय, ओरियम, ओरियोडैक, पेट्रोलि, फॉस्फो एसिड, प्लैटी, रस टॉ, सीपिया । देखिये सिर दर्द ।

हल्कापन—एबीज कैना, हायोसि, जुगलैसि, मैन्सि, नैट्र आर्स, नैट्र, क्लो ।

मस्तिष्क ( भेजे ) का ढीलापन—ऐमो का, आर्स, बेला, ब्रायो, सिन्को, हायोसि, कैली का, रस टॉ, स्वाइजे, सल्फू एसिड, सल्फर ।

सुप्तपन ऐलुमिना, बैण्टि, ब्यूफो, कैल्के आर्स, कॉकू, कोनि, ग्रैफा, कैली ब्रो, ओलिफण्ड, पेरिस, पेट्रोलि, प्लैटि ।

झुलना और बन्द होना मालूम दे—कैने इण्डि, सिमि, कॉकू, लैक कैना ।

थकान मालूम हो—एपिस, आर्न, चिनि आर्स, कोनि, फेरम फॉस, फॉस्फो, जिंक वै ।

छहराता, धरथराता, ऊपर-नीचे करता जान पड़े—ऐकोन, ऑरम, बेलाडो, कैन्थे, चिनि सल्फू, सिमि, सिन्को, ग्लोनो, हीपर, हायोसि, इण्डि, लैकै, मैग फॉस, मेली, नक्स वो, पैलै, रस टॉ, सेनेसि, सल्फर ।

चाँद पर जंगलीपन; पागलपन का संवेदन—लिलि टिमि ।

चक्कर—साधारण औषधियाँ—ऐन्सिथि, ऐकोन, एड्डेन, स्कूलस ग्ले, इबूजा, ऐगैरि, ऐलुमिना, ऐम्ब्रा, ऐण्टि कू, एपिस, ऐयोमोर्फ, अर्जें नाइट्रि, आर्नि, आर्ब आयो, ऑरम म्यूर, बैण्टि, बेलाडो, बिस्म, बोरेक्स, ब्रायो, कैल्के का, कैने इण्डि, कार्बो एसि, कार्बो वेज, चेनापो, च्वनि सल्फू, सिमिसि, सिन्को, फोका, कॉकू, कोनि, साइक्ले, डिजि, डुपेटो पर्फ, फेरम मेट, फोरमैलिन, जेल्से, जिनसैंग, ग्लोमो, ग्रैनैट, हाइड्रोसि एसि, आयोड, कैली का, लैबर्नम, लैके, लियियम क्लो, लोलियम, लुपु, मर्क बाइ, मॉर्फि, मास्कस, नैट्र सैल, निकोटि, नक्स वो, ओपियम, औक्जै एसिड, पेट्रोलियम, फॉस्फो, पिकरिक एसि, पोडो, पल्से, क्वेरकस, रेडियम, सैलिसि एसि, सेनेसि, सीपिया, सिलिका, स्वाइजे, स्ट्रॉन्श, स्ट्रक्नी, सल्फर, टैबे, टैरैण्डु हिस्सै, येरिडियन, वाइथिया ।

कारण और प्रकार—मस्तिष्क की रक्तहीनता—आर्न, बैराइटा म्यूर, कैल्के का, चिनि स, सिन्को, कोनि, डिजि, फेरम कार्ब, फेरम, हाइड्रोसि एसिड, नैट्र म्यूर, सिलिका ।

मस्तिष्क सम्बन्धी—बेलाडो, कॉकू, जेल्से, सल्फोना, टैबै ।

मस्तिष्क प्रदाह रक्ताधिक्य—एकोन, आर्न, बेला, सिन्को, क्युप्र मेट, ग्लोना, हाइड्रोसि ऐसि, आयोड, नक्स वो, ओपियम, स्ट्रैमो, सल्फर ।

मिरगी सम्बन्धी—आर्जे नाइट्रि, कैल्के का, क्युप्रम मेट, कैल्मिया, नक्स वो, सिलिका ।

पाकाशयिक-आंत्रिक उत्पात—ऐलो, ब्रायो, सिन्को, कॉकू, इपिका, कैली का, नक्स वो, पल्से, रहेमनस कैलिफो, टैबै ।

हिस्टीरिया युक्त—ऐसैफे, इग्ने, वैलेरियाना ।

कान के भीतरी शंखाकार छिद्र सम्बन्धी ( मेनिमर रोग )—आर्न, बैराइटा म्यू, ब्रायो, कार्बन सल्फू, कॉस्टि, चेनापो, चिनि सैलि, सिंको, कोनि, फेरम फॉ, जेल्से, हाइड्रोबो एसिड, कैली आयोड, नैट्र सैल, ओनोस्मो, पेट्रोलि, पिलोका, पाइरस, सैल ऐस, सिली, टैबै, थेरिडियन ।

समुद्री रोग ( Mal-de-mer ) ऐपोमोर्फिया, कॉकू, पेट्रोलि, स्ट्रैफि, कॉकम ।

मानसिक परिश्रम—आर्जे नाइट्रि, नैट्र का, नक्स वो ।

स्वायविक उत्पात—ऐम्बा, अर्जे नाइट्रि, कॉकू, नक्स वो, फॉस्फा, रस टॉ, थेरिडि ।

आवाजें—नक्स वो, थेरिडि ।

फूलों की गन्ध से—नक्स वो, फॉस्फो ।

वृद्धावस्था ( बुढ़ापे में शारीरिक परिवर्तन )—ऐम्बा, आर्स, आयोड, बैराइटा म्यू, बेलिस, कोनि, डिजि, आयोड, ओपियम, फॉस, रस टॉ, सल्फर ।

खुली हवा—आर्न, कैल्के, ऐसे, कैन्थे, साइक्लै, नक्स वो ।

दृष्टि विकास—कोनियम, जेल्से, पिलोका ।

विटप प्रदेशीय बाधायें—ऐलो, कोनि ।

सूरज का प्रकाश—ऐगैरि, नैट्र कार्ब ।

कँचुके से—चाइना, स्पाइजे ।

आक्रमण—उत्पन्न होने की विधि—शूल के साथ बारी-बारी—क्रोकोसि, मैग कार्ब, स्पाइजे ।

गरदन की जड़ या सिर के पिछले भाग से शुरू हो—जेल्से, आइबेरिस, पेट्रोलि, सिलिका ।

सीढ़ी पर चढ़ते समय—आर्स हाइड्रो, कैल्के का ।

आँखें बन्द करते समय—एपिस, आर्न, लैके, मैग फॉ, थेरिडि, थूजा ।

खासते समय—ऐपिट टा ।

सीढ़ी से नीचे उतरते समय—बोरैक्स, कोनियम, फेरम, मेफाइटिस, सैनिकुला ।

खाते समय—ऐमो कार्ब, कॉकू, मैग म्यूर, नक्स वो, पल्से ।

गरम कमरे में घुसते ही—आर्स, आयोड, प्लैटिना, टैबे ।

भय खाते ही—ओपियम ।

ऊँची छत के कमरे में—क्यूप्रम ऐसेटिकम् ।

रङ्गदार प्रकाश देखते ही—आर्ट वल ।

बहते पानी को देखते समय—अर्जे मेट, ब्रोमि, फेरमेट, वेरेट्रम एल्ब ।

नीचे की तरफ देखते समय—बोरैक्स, ओलियण्ड, कैल्मिया, स्वाइजे ।

गौर से देखते समय—कॉस्टि, कोनि, लैके, ओलियण्ड ।

ऊपर की तरफ देखते समय—कैल्के का, चिनि आर्स, ग्रैनेटम, कैली फॉस, पेट्रोलि, पल्से, सिलिका, टैबे ।

लेटते समय—ऐडोनिस वर, एपिस, कैलैडि, कोनि, लैके, नैट्र म्यूर, नक्स वो, रोडो, रस टॉ, सिली, स्टैफ, थेरिडि, थूजा ।

आँखें खोलते ही—लैके, टैबे ।

पढ़ते समय—ऐमो कार्ब, आर्न, क्यूप्र मेट, नैट्र म्यूर ।

गाड़ी की सवारी करते समय—कॉकु, हीपर, लैके, टिफलो, पेट्रोलि ।

बिस्तर या कुर्सी से उठते ही—एकोन, ऐडोनिस वर, बेल, ब्रायो, कैने इण्डि, कॉकू, कोनि, फेर मेट, नैट्र सैल, नक्स वो, ओलियण्ड, ओपियम, पेट्रोलि, फॉस्फो, रस टॉ, सल्फर, ।

सुबह उठते समय—एलुमि, ब्रायो, जैकैरै, लैके, लाइको, नक्स वो, ओपियम, फॉस्फो, पांडो, पल्से ।

सिर हिलाते या घुमाते समय—एकोन, कैल्के का, कोनियम, हीपर, कैली का, मार्फि, नैट्र आर्स ।

आँखें बन्द करके खड़े होने से—आर्जे नाइट्रि, लैथाइरस ।

झुकने से—एकोन, बैराइटा का, बेलाडो, ब्रायो, ग्लोनो, आयोड, कैल्मिया, नक्स वो, ओरियोडैफ, पल्से, सल्फर, थेरिडि ।

आँखें घुमाने से—कोनियम ।

सिर घुमाने से—ब्रायो, कैल्के का, कॉलचि, कोनियम, कैली का, मेन्थोल, मार्फीनम, नैट्र आर्स ।

सिर को बाई तरफ घुमाते समय—कॉलचि, कोनियम ।

बिस्तर में करवट बदलते समय—बेला, कोनियम ।

टहलते समय—ऐकोन, ऐगैरि, बेलाडो, कॉस्टि, सिन्को, डिजि, जेल्से, कैलि का, लैके, मैग फॉस, नाइट्रि एसिड, नक्स मॉ, ओरिथोडैफ, पेट्रोलीयम, फॉस्फो एसिड, रस टॉ, थेरिडियन ।

अन्धेरे में टहलते समय—स्ट्रैमो ।

खुली हवा में टहलते समय—ऐगैरि, आर्निका, साइक्ले, ड्रोसे, नक्स वो, स्त्रीपिया, सल्फर ।

पुल पार करते या पानी पर से गुजरते समय—फेरम, लाइसिन ।

साथ के लक्षण ( Concomitants ) भिनभिनाहट, टनटनाहट—आर्जे नाइट्रि, बेलाडो, कार्बो वेज चेनापो, चिनि सल्फ, जेल्से, पिकरिक एसिड, स्ट्रिकनि, वैले ।

मृत्युनृत्य पीला—ड्युबो, पल्से, टैबै ।

दौबल्य, शिथिलता—ऐम्ब्रा, अर्जे नाइट्रि, बैप्टि, सिन्को, कोनियम, एचिनै, जेल्से, टैबेकम, वेरेट्रम ऐल्बम ।

धुंधला दिखाई पड़ना, द्वि-दृष्टि इत्यादि—आर्ज नाइट्रि, बेलाडो, जेल्से, ग्लोनो, नक्स वो, वैले, विन्का ।

औघाई, सिर गरम—इथूजा ।

अचेतना—ऐकोन, ऐलेट्रि, बर्बे वल, ब्रायो, कैम्फो, कार्बो वेज, ग्लोनो, नक्स वो, फॉस्फो, सेबै ड, टैबै ।

पेट दर्द; आक्षेप—साइक्यूटा ।

सिर लम्बा जान पड़े, पेशाब लगे—हाइपेरि ।

सिर दर्द—ऐकोन, ऐग्रोस्ट, एपिस, कॉक्, नक्स वो ।

नशा जैसा जान पड़े—एबीज कैने, आर्जे मेटा, बेलाडो, सिन्को, कॉक्, कोनियम, जेल्से, नक्स वो, ओपियम, ओक्सिट्रो, पेट्रोलि ।

जिगर उत्पात—ब्रायो, कार्डू मै, चेलि ।

मिचली कं—ऐकोन, ब्रायो, कॉक्, युओनिम, कैली बाइक्रो, नक्स वो, पेट्रोलि, पीलोका, पोडो, पल्से, स्ट्राशि, टैबै, थेरिडि ।

स्नायविक अवस्थायें—ऐम्ब्रा, कॉक्, जेल्से, इन्नै, फॉस्फो ।

नकसीर—बेलाडो, ब्रायो, कार्बो ऐनि ।

पीछे की ओर वक्रता—साइक्यूटा ।

घड़कन, हृदय लक्षण—इथूजा, बेलाडो, कैक्ट, डिजि, स्पाइजे ।

नाक की जड़ पर दाब—बैप्टि ।

आखें बन्द करने से आराम मिले—ऐलो, लोलियम ।

खाना खाने से आराम मिले—एलमिना ।

सिर को पूर्ण रूप से स्थिर रखने से आराम मिले—कोनियम ।

लेटने से आराम मिले—एपिस, एनथीमिस, ऑराम, ब्रायो, सिन्को, कॉक,  
नाइट्रि एसिड, पल्से ।

नकसीर फूटने से आराम मिले—ब्रोमियम ।

आराम करने से कष्ट में कमी—आर्न, कोल्चि, साइबले, स्पाइजे ।

कं करने से कष्ट में कमी—टैबे ।

खुली हवा में टहलने से आराम मिले—ऐमो म्यूर, कैली का, मैगफॉस, पल्से,  
रख टॉ, टैबे ।

साधारण गरमी से आराम मिले—मैंगे म्यूर, सिलिका, स्ट्रॉन्श ।

तन्तुलन सम्बेदन के साथ—फेरम मेट ।

छड़खड़ाना, कम्प, दौर्बल्य की गति—आर्जे नाइट्रि, क्रोटो, जेल्से, नक्स वो,  
फॉस्को, एसिड, फास्को, स्ट्रैमो ।

पीछे गिरने की सम्भावना—एन्सिथि, बेलाडो, ब्रायो, कैलि नाइट्रिकम, नक्स  
वो ।

आगे गिरने की सम्भावना—एलमिना, ब्रायो, काड्डू मैरि, कॉस्टि, चेलीडो,  
इलैप्स, गवारिया, मैग फॉस, पेट्रोलि, पोडो, स्पाइ, स्ट्रैमो, आर्टिका, बाइबर्न ओपु ।

बायीं तरफ गिरने की सम्भावना—ऑरम, बेलाडो, कोनियम, ड्रोसे, युपेटो  
पर्फ, आयोड, सैल एसिड, सिलिका, स्ट्रैमो, जिंकम ।

दाहिनी तरफ गिरने की सम्भावना—हेळोड, कैली नाइट्रि ।

### आंखें

भौ—बाल झड़े—एलमिना, बोरैक्स, मर्क, नाइट्रि एसि, प्लम्ब ऐसेटि, सैनिक,  
सेलेनि, सिलिका ।

भौ पर दाने—फ्लो एस, सिलिका, थूजा ।

भौ पर मांसांकुर—एनान्थिरम ।

कोने—खुजली, गड़न—एलमिना, एपियम ग्रैवे, आर्स, कार्बो वेज, फ्लो एसि,  
ग्रैम्बो, हीपर, लाइको, नैट्र म्यूर, नक्स वो, फॉस्को, सकसिनिक एसिड, सल्फर  
जिंक मेट ।



दर्द कच्चे नासूर—ऐण्ट क्रू, बोरैक्स, ग्रैफा, पेट्रोलि, सिलिका, स्टैफि, जिंक मेट ।

फूले हुए, लाल—एगैरि, आर्जे नाइट्रिक, सिनैबेरिस, ग्रैफा, जिंक मेट ।

मोतियाबिन्द—ऐमो का, आर्जे नाइट्रि, आयोड, कैल्के का, कैल्के फ्लो, कैनें सै, कॉस्टि, चिमैफि, सिनेरे, कोचलियर, कॉलचि, कोनि, युफ्रै, आयोड, कैली म्यूर, लीडम, मैग का, नैप्थे, नैट्र म्यूर, फॉस, प्लैटेन, पल्से, क्वैसिया, सैण्टोना, सिकेल, सेनेगा, सीपि, सीलिका, सल्फर, टेलु, थियोसिन, जिंक ।

प्रकोष्ठ—उपतारा तथा कनीनिका के बीच के स्थान में मवाद—हीपर, साइ-लीशिया ।

उपतारा का कोई अंश काटकर निकाल देने के बाद प्रकोष्ठ में रक्तस्राव—लीडम ।

रंजित पटल-कृष्ण-प्रदाह—एगैरि, फॉस, रोडो, रुटा, सैण्टोनि ।

कृष्णपटल का अलग हो जाना—एकोन, आर्न, नक्स वो ।

कृष्णपटल का रस बाहर निकलना—हैमे ।

कृष्णपटल शोथ, ( कोराँयडाइटिस ) क्षीणताजनित—नक्स वो, फॉस्फो, पिलोका ।

रंजित पटल शोथ, ( कोराँयडाइटिस ) बिखरा हुआ और साधारण—आर्स, बेलाडो, ब्रायो, सीडून, जेल्से, इपिका, कैली आयोड, मर्कुरि, आयोड रुबर, नैप्थे, फॉस, प्रूनस स्वि, सैण्टो, टैवे, टेलू, थूजा ।

रंजित पटल शोथ, मवादी—हीपर, रस टॉ ।

रंजित पटल, शोथ, मवादी, उपतारा बाधा के साथ—कैली आयोड, प्रूनस स्वि, सिली ।

रंजित पटल-शोथ, मवादी, चक्षु-पटल बाधा के साथ ( उपदंशोय )—आर्म, कैली आयोड, कैली म्यूर, मर्क कॉर, मर्क आयोड रुबर ।

पटल की पेशियाँ—समायोजन क्रिया क्रम-भ्रष्ट—इपिका, रुटा ।

रोमक पेशी का आंशिक पक्षाघात—आर्जेनाइट, ऐट्रोपि, कॉस्टि, डुबो, जेल्से, पेरिस, फाइजॉस्टि ।

रोमक पेशियों का आक्षेप—एगैरि, एसेरीन, इपिका, जैबोरे, लिलि टिमि, फाइजॉस्टि, पिलोका ।

चक्षु-स्नायुशूल—आर्स, सीडून, चेलिडो, चेनोपोडियम, सिमिसि, सिन्को, सिनैवे, कॉल, क्रोमोक्लैडिया, क्रोकस, क्रोटन टिग्लियम, जेल्से, लैके, मेजे, नैट्र म्यूर, पेरिस, फॉस्फो, प्लैटिना, प्रूनस स्वि, रोडो, सैपोन, स्पाइजे । देखिये दर्द ।

आंख की श्लेष्मिक झिल्ली—अर्जुन रोम—एपिस, गुवारिया, हीपर, कैली आयोड, रस टॉ, सल्फू ऐसि, वेरुग।

स्राव तीखा—आर्स, ऑरम, युफ्रैसिया, मर्क कॉर, मर्क, सोरि, रस टॉ।

स्राव, साफ श्लेष्मा—इपिका, कैली म्यूर।

स्राव मलाईदार, अधिक—आर्जे नाइट्रि, कैल्के, सल्फू, डल्का, हीपर, नैट्र फॉस, नैट्र सल्फू, पिकरि ऐसि, पल्से, रस टॉ, सिफिलि।

स्राव रेशेदार—कैली बाइको।

काले दाग और चोट इत्यादि—एकोन, आर्न, हैमे, लैके, लीडम।

बाहरी वस्तु, उत्तेजना—एकोन, सल्फर।

रोहे छानेदार या अंकुरमय—थूजा।

रक्ताधिक्य—एकोन, आर्स, बेल, सेपा, इपिका, नक्स वो, रस टॉ, सल्फर, थूजा।

प्रदाह, आंख आना, तीव्र और मन्द तीव्र स्रावमय—एकोन, एपिस, आर्ज नाइट्रि, आर्स, बेल, कैन्थे, क्लोरल, डूब्रो, डल्का, युफ्रैसिया, फेरम फॉस, गुवारिया, हीपर, कैली म्यूर, मर्क कॉर, मर्क पेरे, मर्क, नैट्र आर्स, ओपियम, पिकरिक ऐसि, पल्से, रस टॉ, सीपिया, सल्फर, युपास।

प्रदाह जीर्ण—एल्मेना, ऐण्टि टा, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ऑरम म्यूर, बेल, युफ्रैसिया, कैली बाइको, मर्क सल, पिकरिक ऐसि, सोरि, पल्से, सल्फर, थूजा, जिंक मेट।

प्रदाह, स्वरनली प्रदाहयुक्त, झिल्ली प्रदाहयुक्त—ऐसेटिक एसिड, एपिस, गुवारिया, आयोड, कैली बाइको, मर्क साइ।

प्रदाह, ग्रन्थि या क्षुद्र कोष सम्बन्धी (अंकुरीय)—एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, आरम मे, आरम म्यूर, कैल्के आयोड, क्रोटन टि, जेबिव, कैली बाइको, नैट्र म्यूर, फाइटो, पल्से, थूजा, जिंक सल्फू।

प्रदाह सुजाकी—एकोन, ऐण्टि टा, एपिस, अर्जे नाइट्रि, कैल्के हाईपोफॉ, हीपर, कैली बाइको, मर्क कॉर, मर्क, पल्से, रस टॉ, बेरेट्र व।

प्रदाह, सुजाक, अनुकम्पित—अर्जे नाइट्रि, युफ्रे, मर्क, पल्से। देखिये मवादी।

प्रदाह, जल भरे छालेदार—ऐण्ट टा, कैल्के का, कैल्के, पिक्रै, कोनियम, युफ्रे, ग्रैफा, इग्ने, मर्क कॉर, पल्से, रस टॉ, सिलि, सल्फर।

प्रदाह, मवादी—आर्जे नाइट्रि, कैल्के हाइपा, हीपर, मर्क कॉर, मर्क, पल्से, रस टॉ, सिलि।

प्रदाह, फुसीदार—ऐण्ट टा, आर्जे नाइट्रि, आर्स, कैल्के का, ग्रैफा, हीपर, जेबिवरि, कैली बाई, मर्क कॉर, मर्क नाइट्रि, पल्से, रस टॉ।

प्रदाह, आभातिक—एकोन, आर्न, वेल, कैलेण्ड्र, कैन्थे, युफ्रे, हैमा, लिडम, सिम्फाइट ।

कनीनिका—फोड़ा—कैल्के स, हीपर, कैली स, मर्क को, सिलि, सल्फर ।

प्रसारण—कैल्के का ।

स्त्राव, पानीदार—एपिस ।

बाहरी वस्तु—एकोन, कैल्के हाइपो, हीपर, रस टॉ, सल्फर ।

प्रदाह ( केरैटाइटिस )—एकोन, एपिस, आर्स, आयोड, ऑरम म्यूर, बेला, कैने सै, कोनि, युफ्रे, हीपर, इलेक्स, कैली बाइ, कैली म्यूर, मर्क कॉर, नक्स वो, फास्फो, सैंग्वि, सल्फर, थूजा ।

प्रदाह, सन्धि प्रदाह युक्त—क्लिमै, कॉलचि, कोलो ।

प्रदाह, विसर्पिका सम्बन्धी, रस दानेदार—एपिस, आर्स, कैल्के फॉ, युफ्रैसि, रेने बल, टेल् ।

प्रदाह, सांतीय, वंशगत उपदंशीय व्यक्तियों में—ऑरम मेट, ऑरम म्यूर, कैने सै, मर्क साइ, मर्क कॉर ।

प्रदाह, सांतर विधान सम्बन्धी, उपदंश रोग पर आधारित हो—ऑरम म्यूर, कैल्के हाइपो, कैली आयोड, कैली म्यूर, मर्क स, सल्फर ।

प्रदाह छालेदार—एपिस, वेल, कैल्के का, कैल्के फलो, कैल्के फॉ, कोनि, ग्रैफा, हीपर, हापिका, मर्क कॉर, पल्से, रस टॉ, सिफि, थूजा ।

सुलेमानी—( Onyx )—हीपर ।

धुन्ध—आर्जे नाइट्रि, ऑरम, ऑरम म्यूर, बैराइटा का, कैडमि सल्फ, कैल्के का, कैल्के फलो, कैल्के हाइपो, कैल्के आयोड, कॉस्टि, कैने सै, सिन रे, कोनि, युफ्रे, हीपर, कैली बाइ, कैली म्यूर ।

छाले—मर्क कॉर, मर्क सल्फू, नैफथे, नाइट्रि ऐसि, फॉस्फो, पल्से, सैके ऑफ, सेनेगा, सिली, सल्फर, थिओसिनम, जिंक मे, जिंक सल्फू ।

फुन्सियाँ—ऐण्टि क्रू, कैल्के का, कोनियम, क्रोटन टिग्री, युफ्रै, हीपर, कैलीबाइ, कैली आयोड, मर्क नाइट्रो, नाइट्रि ऐसि ।

आँख का बाहर निकल आना, मवादी प्रदाह के बाद—एपिस, युफ्रैसि, इलेक्स, फाइजॉस्टि ।

धाव—इथियोप्स, ऐण्टिमो, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, आरम म्यूर, कैल्के का, कैल्के हाइपो, कैल्के आयोड, कैल्के सिलि, युफ्रैसि, ग्रैफा, हीपर, कैली-बाइ, कैली म्यूर, मर्क कॉर, मर्क आयोड, फ्लै, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, रस टॉ, सिली, सल्फर, थूजा, जिंक मेट ।

घाव गहराई तक—आर्स, युफ्रै, कैली बाई, मर्क कॉर, मर्क आयोड फ्लो, मर्क आयोड रुब, सिली ।

घाव, मन्द—कैल्के का, कैली बाइक्रो, सिली, सल्फर ।

घाव, सतह के चिपटे—आर्स, ऐसैफे, युफ्रैसि, कैली म्यूर, मर्क, नाइट्रि एसिड ।

घाव, कोषमय—ऑरम मेट ।

घाव कटन, फटन वाले—स्टैफि ।

आँखों के ढेले—बुरा असर बरफ की चमक का—एकोन, साइक्यू ।

बुरा असर, बिजली की या दूसरी कृत्रिम रोशनी का—ग्लोनी, जैबोरे ।

बुरा असर, आग की चमक का—एकोन, कैन्थे, ग्लोनी, मर्क ।

बुरा असर, नशतर लगवाने का—एकोन, आर्न, ऐसैर, बायो, क्रोक, इग्ने, लेडम, रस टॉ, सेनेगा, स्ट्रॉन्शि, थूजा ।

बुरा असर, मेला तमाशा, सिनेमा देखने का—आर्न ।

जलन, गड़न—एकोन, आर्स, आर्स मेट, ऑरम म्यूर, बेला, कैल्के का, कैन्थे, सेपा, क्रोकस, युफ्रैसि, फैगोपा, फेर फा, लेप्टै, लाइको, मैग फॉ, मर्क कॉर, नैट्र आर्स, नैट्र म्यू, ओपियम, फाइटो, पिलोका, पल्से, रैनै वल, सेंग्वि, सल्फर, थूजा, जिंक मेट ।

ठंडक—ऐलूमि, ऐसैरि, कोनि, मेजे, नैट्र म्यूर, प्लैटिना ।

ठंडक मानों पलकों के नीचे हवा बह रही हो—क्रोक, फ्लो ऐसि, सिफिलि, थूजा ।

सूखापन, गरमी—एकोन, ऐलूमि, आर्स, बेला, बर्बे वल, क्लिमै, क्रोको, ग्रैटि, लाइको, मर्क कार, नैट्र आर्स, नैट्र का, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नक्स मा, ओपियम, सेनेगा, सीपिया, स्टिकटा, सल्फर, जिंक मे ।

श्लैष्मिक झिल्ली का शोथ, पारभाषक—एपिस ।

बड़ी, फूली जान पड़े—एकोन, बेला, ऑक्जे एसिड, पेरिस, फॉस्फो एसि, रस टॉ, सारासी, सेनेगा, स्पाइजे, ट्रिलि ।

आसपास में दाने—ऐपिट टॉ, क्रोटि टि, गुवाइक ।

गरमी और टिमटिमाहट, तर मौसम में अधिक हो—ऐरैनि ।

गरमी और हवा असह्य—क्लिमै, कोरै ।

गरमी—इस्क्यू, कार्बों वेज, इंडोल, लिलि टि, मेफाइटि, ओपियम, फॉस्फो, रुटा, सैपोनै, स्ट्रिक्नि, सल्फर ।

भारीपन—बैप्टि, जेल्से, मेलिलो, ओनोस, ओपियम, पेरिस, पार्थी, सीपिया, सोखेन, लाइको, सल्फोनैल ।

रक्तस्राव, ( आंतरिक )—आर्न, हेमे, लैके, लीडम, ऐसि ।

आजात, चोट—एकोन, आर्न, कैलेंडु, कैन्थे, कॉलचियर, हेमे, लीडम, फाइ-  
जॉस्टि, रस टॉ, सल्फू ऐसि, सिम्फाइट ।

खुजली होना—ऐगैरि, ऐगनस, ऐण्टि क्रू, आर्स मेट, ऑरम म्यू, कैल्के का,  
कॉस्टि, सेपा, क्रोक, फैगोप, गैम्बो, मर्क, नक्स वो, पल्से, रस टॉ, सिला, सल्फर,  
जिंक मेट ।

स्थिति—अवस्था—निस्वेज—ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, बैण्टि, डिफथे, मर्क,  
ओनोस्मो, सोलेन, लाइको ।

पथराई हुई; टेढ़ी-मेढ़ी—बेला, कैने इण्डि, साइक्यूटा, क्यूप्रम मेट, ग्लोनो,  
हेलेबो, हायोसि, माफी, इनेन्थे, ओपियम, फॉस्फो एसि, पिसिडिया, स्ट्रैमो, स्ट्रिकनी ।

चमकदार शीशे जैसी, मुर्दे की तरह—ओपि, फॉस्फो एसि, जिंक मेट,  
चेहरा देखिये ।

चमकती, प्रकाशमान, लपलपाती—बेल, ब्रायो, कैन्थे, क्यूप्रम मेट, हायोसि,  
मर्क कार, स्ट्रैमो, वेरेट्रम विरिडी ।

नीचे की तरफ झुकी हुई—इथू, हायोसि ।

बाह्य निकली हुई ( Exophthalmus )—ऐमिल, बेल, किलमै, कोमो-  
क्लेडिया, फेरम फॉस, ग्लोनो, हेलो, लाइको, पेरिस, सैग्वि टार्ट, सैपोन, स्पॉजि, स्टेलेर,  
स्ट्रैमो, स्ट्रिक, थाइरॉ ।

लाल, खून-सी लाल—एकोन, इस्क्यु, एलै, बेला, सेपा, सिनाबे, डल्का, जेल्से,  
हेमे, हायोसि, मर्क कॉर, मॉर्फि, ओपियम, रुटा, सिली, सल्फोना, सल्फर, थूजा,  
वेरेट्र वि ।

लाल सूजी हुई—एकोन, ऐण्टि क्रू, अर्जे नाइट्रि, आर्स, ऑरम म्यूर, बेल,  
कॉस्टि, किलमै, यूफ्रैसि, फेरम फॉस, हीपर, इण्डोल, इपिका, जैकोरै, लाइको, मर्क,  
सल्फ, नेट्र म्यूर, रस टॉ, सैग्वि नाइ ।

लाल कच्ची—आर्जे नाइट्रि, क्रोटि टि ।

लाल पीला देख पड़ना—ऐलो ।

नीचे की तरफ झुके—इथू, हायोसि ।

सीधे नीचे ऊपर घूमे लम्बाकार मार्ग में—वेनजिनर, नाइट्रि, जिंक मेट ।

सो जाने पर घूमें—इथू ।

आँखें बन्द करके जल्दी से घूमें—क्यूप्रम मेट ।

ऊपर की तरफ घूमें—बेल, साइक्यू, हेलेबो, म्यूरि एसिड, एनैन्थी ।

संवेदव मानों आँखों पर चर्बी है—पैराफि ।

संवेदन मानो आँखों में बालू या खपचियाँ पड़ गयी हैं—ऐकोन, ऐलुमिना, आर्स, कॉस्टि, कॉक्कस, कैकिट, युफ्रैसि, फेरम फॉस, ग्रैफाई, नैट्र स्यूर, फॉस्फो, फाइटो, सल्फर, जेरोफाइ ।

संवेदन मानो आँखों से हवा वह रही है—फ्लो एसिड ।

माथा का दर्द कम करने के लिए आँखों को ँँचा करे—एलो ।

तनाव—ऐसैर, ऑरम, कैल्मि, मेडो, नैट्र आर्स, रस टॉ ।

धँसी हुई नीले घेरों से घिरी हो—ऐसेटि एसिड, ऐण्टि क्र, एपियम ग्रै, आर्स, कैम्फो, सिन्को, क्युप्रम मेट, ग्रैनैट, हेलेबो, इपिका, नैट्र का, फॉस्फो एसिड, फॉस्फो, सिकेल, स्टैफि, उपास, वेरेट्र एल्बम, विस्क एल्बम । देखिये चेहरा ।

उपदंशीय रोग—जैके, गुवा, कैली आयोड, मर्क आयोड फ्लो, नाइट्रि एसिड, थूजा ।

कम्प ( Nystagmus )—ऐगैरि, वेनजिन नाइट्रि, कार्बन हाइड्रो, साइक्यू, जेल्से, आयोड, कैली आयोड, मैग फॉ, फाइजास्टि ।

आँख स्थिर न रख सके—आर्जे नाइट्रि, पैरिस ।

आँखों का सफेद भाग पीला—ब्रैसिका, कैमो, चेलिडो, सिन्को, क्रोट, डिजि, युओनाइम ऐट्रोप्यु, आयोड, लैके, मर्क, माइर्टस, नैट्र फॉ, नैट्र सल्फ, पोडो, प्लम्ब, सीपिया । देखिये चेहरा ।

पलक और किनारे—चिपक जाना—ऐगैरि, ऐलुमि, ऐण्टि क्र, एपिस, आर्जे नाइट्रि, बोरेक्स, कैल्के का, डिजि युफ्रैसि, ग्रैफा, कैली बाइक्रो, कैली कार्ब, लाइको, मर्क सोल, नैट्र स्यूर, सोरि, पल्से, रस टॉ, सीपिया, सल्फर, थूजा, युरैनि, जिंक मेट ।

नीलापन—डिजि, मॉरफिया ।

झूम जाना ( Ptosis )—ऐलूमि, कॉलो, कॉस्टि, कोनि, डल्का, जेल्से, ग्रैफा, होमैटॉक्सि, हेलोडर्मा, कैल्मिया, मॉफॉ, नाजा, नैट्र आर्स, नाइट्रि एसिड, नक्स मॉ, नक्स बो, ओपियम, फॉस्फो, प्लम्ब, रस टॉ, सीपिया, स्पाइजे, स्ट्रैमो, सल्फोना, सिफिलि, उपास, वेरेट्र एल्बम, जिंक मेट ।

सूखापन—ऐकोन, ऐलूमि, आर्स, वेल्, ग्रैफा, लिथि का, नक्स बो, पल्स, सेनेगा, सीपिया, सल्फर, जिंक मेट ।

सूखापन; पपड़ीदार, छिलकेदार—आर्स, बोरेक्स, सीपिया, टेलूरि, थूजा ।

बाहर की तरफ उल्टे हों—एपिस, ग्रैफा, थियोसिनम ।

भीतर की तरफ उल्टे हों ( पड़वाल )—बोरेक्स, ग्रैफा, नैट्र स्यूर, टेलूरि ।

दाने-अंकुर छाले, रस दाने—कैन्थे, नैट्र सल्फ; पैले, रस टॉ, सीपिया, थूजा ।

दाने निकलना अबु'द—एण्टि टा, कैल्के का, कॉस्टि, कोनि, फेरम पाइंगो, फॉस्फो, कैली आयोड, प्लैटैन, सिलि, स्टैफि, थूजा, जिक मेट ।

बिलनी ( अंजनहारी ) निकलना मेदमय—बेंजो एसिड, कैल्के कार्ब, कैल्के फ्लोर, आयोड, कैली आयोड, मर्क सो, प्लैटैनस, स्टैफि ।

अकौता, दरारें—बैमि, क्राइपैरीब, ग्रैफा, पेट्रोलि, स्टैफि, सल्फर, टेलू ।

रोहे ( Trachoma )—एलूम, आर्स, ऑरम म्यूर, कैल्के कार्ब, सिनैबि, डल्का, युफ्रै, ग्रैफा, हीपर, जैक्वि, कैली बाइको, कैली म्यूर, मर्क पेरे, नैट्र आर्स, नैट्र सल्फर, पल्से, सीपिया, सल्फर, थूजा, जिक सल्फर ।

मवादी दाने—एण्टि क्रू, हीपर ।

पपड़ो खुरण्ड, छिलके—आर्जे नाइ, आर्स, बोरे, कैल्के कार्ब, ग्रैफा, कैली म्यूर, लाइको, सेनेगा, सीपिया ।

अंजनी, गुह्वरी ( Hordeolum )—ऐगैरि, एपिस, ऑरम म्यूरनैट्रो, कैल्के पिक्रे, कोनि, ग्रैफा, हीपर, लाइको, मर्क, पल्से, सीपिया, सिलिका, स्टैफि, सल्फर, थूजा, युरैनि ।

अंजनी, बाद में कड़ी गठलियाँ—कोनियम, स्टैफि, थूजा ।

घाव—आर्जे नाइट्रि, आर्स, कॉस्टि, युफ्रैसिया, ग्रैफा, हीपर, लैप्पा, लाइको, सल्फर, टेलूरि । देखिये तन्तु ।

प्रदाह ( पलक शोथ )—तीव्र, ऐकोन, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, कैमो. डिजि, डल्का, युफ्रैसि, हीपर, क्रिओजो, मर्क आयोड, फ्ले, मर्क प्रेरुब, मर्क सोल, नैट्र आर्स, पेट्रोलि, पल्से, रस टॉ, सल्फर, उपास, युरैनि ।

प्रदाह, जीर्ण—एलुमि, एण्टि क्रू, आर्जे नाइट्रि, ऑरम, बैराइटा कार्ब, बोरेक्स, कैल्के कार्ब, किलमै, युफ्रैसिया, ग्रैफा, हीपर, जुग्लै, मर्क कॉर्ब, मर्क प्रेरुब, पेट्रोलि, सोरिनम, सीपिया, सिलिका, स्टैफि, सल्फर, टेलू ।

प्रदाह, विसर्प युक्त—ऐपिस, बेल, रस टॉ, वेस्पा ।

लाली—ऐगैरि, एमो ब्रो, एण्टि क्रू, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेल, सिनाबे, किलमै, डिजि, युफ्रै, ग्रैफा, हीपर, लाइको, मर्क कॉर, मर्क सो, रस टॉ, सैबाडि, सल्फर । देखिये प्रदाह ।

संवेदन—जलन और गड़न—ऐगरि, एलुमि, एपिस, आर्स, ऐरण्डो, बेल, कैल्के कार्ब, सेपा, कैमो, क्रोक, युफ्रैसिया, ग्रैफा, कैली बाइको, कैली आयोड, लाइको, मर्क, मेजे, नैट्र म्यूर, पल्से, सैनाडि, सल्फर ।

ठण्डापन—क्रोक, फॉस्फो ऐसि ।

भारीपन—कॉलो, जेल्से, हीमैटै, हेलोड, नैट्र म्यूर, सीपिया । देखिये मुकना, नीचे गिरना ।

खुजली—ऐगैरि, एलूमि, एम्ब्रोसि, कैल्के कार्ब, गैम्बो, ग्रैफा, लाइको, मेजे, मॉर्फि, रस टॉ, स्टैफि, सक्सिनिक एसिड, सल्फर, टेलूरि, जिंक ।

पलकों के ऊपर पेशियों में टपकन—सिना ।

कच्चापन और दर्द—ऐण्टि क्रू; आर्जे नाइट्रि, आर्स, बोरेक्स, युफ्रैसि, ग्रैफा, हीपर, मर्क का, पेट्रोलि, सल्फर, जिंक । देखिये प्रदाह ( पलक शोथ ) ।

पलकों में झटके, कम्प (ब्लैफैरोस्पाज्म निकटिटेसन)—एगैरि, आर्स, एट्रोपि, बेल, कैल्के कार्ब, कैमो, साइक्यू, कोडी, क्रोक, एसेर, जेल्से, गुवाइक, हायोसि, इग्नै, लोवे, पर्पु, नैट्र फॉ, नैट्र म्यूर, निकोटि, नक्स वो, फाइजास्टि, पल्से, रुटा, स्ट्रिक्नि, सल्फु ऐसि ।

कड़ापन—कॉस्टि, जेल्से, कैलिम, रस टॉ ।

फूलना ( एडीमा )—एमो ब्रो, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, आर्स म्यूर, ऑरम म्यूर, बेल, कैल्के कार्ब, डिजि, यूफोब, यूफ्रैसि, ग्रैफा, हीपर, कैली कार्ब, कैली आयोड, मर्क को, नैट्र आर्स, नैट्र का, फॉस्फो, पल्से, रस टॉ, रस वेने, सेबा, सीपिया ।

मोटा पड़ना—एलुमि, आर्जे नाइट्रि, कैल्के का, ग्रैफा, हीपर, मर्क, टेलू ।

धुन्ध रोग धुन्ध दृष्टि ( Glaucoma )—एकोन, एट्रोपि, ऑरम, बेल, ब्रायो, कॉस्टि, सीड्रन, कोकेन, कोलो, कोमोकलैडिया, क्रोक, एसेर, जेल्से, मैग कार्ब, नक्स वो, ओपियम, ओस्मियम, फॉस्फो, फाइजास्टि, मून स्पि, रस टॉ, स्पाइजे, सुप्रारेनल एक्सट्रैक्ट ।

पुतली पर मवाद जमा होना ( Hypopion )—क्रोटो टि, हीपर, मर्क को, मर्क, प्लम्ब, सिलिका ।

उपतारा तथा कृष्ण पटल शोथ—कैली आयोड, मूनस स्पि, सिलिका ।

उपतारा—पलक प्रदाह आघातजनित संक्रमण दोष—नैट्र, सैलिसि ।

उपतारा—पुतली का काला भाग—अपनी जगह से खसक कर बाहर या नीचे सरक जाना—ऐण्टि सल्फू, आरैटम, फाइजास्टि ।

उपतारा प्रदाह—साधारण औषधियाँ—एकोन, आर्स, बेल, सेड्रोन, सिनावे, क्लिमै, डूबो, युफ्रैसिया, फेरम फॉस, जेल्से, ग्रिण्डे, हीपर, आयोडम, कैली बाइक्रो, कैली आयोड, मर्क को, मर्क स, पल्से, रस टॉ, स्पाइजे, सल्फर, सिफिलि, टेलूरि, टेरेबि, थूजा ।

धमकीला—एकोन, ब्रायो, सिनैवे, हीपर, मर्क का, रस टॉ, थूजा ।

वात रोग सम्बन्धी—आर्न, ब्रायो, क्लिमै, कोलिच, युफ्रैसिया, फोरमिका, कैली बाइक्रो, कैलिम, लेडम, मर्क कॉ, रस टॉ, स्पाइजे, टेरेबि, थूजा ।

जल-स्राव—एपिस, आर्स, ब्रायो, सेड्रोन, जेल्से, मर्क को, मर्क, स्पाइजे ।



उपदंशीय—एसैफे, ऑरम, सिनाबे, क्लिमै, आयोड, कैली बाइको, कैली आयोड, मर्क को, मर्क साइ, मर्क आयोड फ्लो, नाइट्रि एसि, सल्फर, थूजा ।

आघात सम्बन्धी—एकोन, आर्न, बेल, हैमे, लेडम, रस टॉ ।

क्षय रोग सम्बन्धी—आर्स, कैली बाइको, सल्फर, सिफिलि, ट्यूबर ।

अश्रु-थैली, मबाद पड़ना—ऐण्टि टॉ, कैल्के कार्ब, कैलेण्डु, हीपर, मर्क डल्लिस, नैट्र म्यूर, पेट्रोलि, पल्से, साइलि, स्टैन ।

अश्रुकोष प्रदाह—एपिस, फ्लोरिक एसि, हीपर, आयोड, मर्क, पेट्रोलि, पल्से, साइलि, स्टैनम ।

अश्रु-नलिकाओं का बन्द होना, जुकाम, बाहरी हवा इत्यादि से—कैल्के कार्ब ।

अश्रु-नलिकाओं का छोटा होकर रुकना—नैट्र म्यूर ।

अश्रु-नलिकाओं का फूल जाना—ग्रैफा, साइलि ।

अश्रु-बहुस्राव—कैल्के कार्ब, ग्रैफा, हीपर, मर्क पेरे, मर्क साँ, नैट्र म्यूर, स्क्विवा, सिलिका, टोगो । देखिये नेत्र जल प्रवाह ।

अश्रु-नलिका का नासूर—कैल्के कार्ब, कॉस्टि, फ्लो एसि, लैके, मर्क कॉर, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसि, पेट्रोलि, फॉस, फाइटो, साइलि, स्टैन, सल्फर ।

नेत्र से आँसू गिरना—एकोन, ऐम्ब्रो, ऐण्टि पाइ, एपिस, आर्न, आर्स मेटा, ऑरम, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, सेपा, कोनि, युजेनि, जै, युफ्रै, गुवारिया, इषिका, कैली आयोड, लाइको, मर्क कार, मर्क, पेरे, मर्क सल्फ, नैट्र आर्स, नैट्र म्यूर, फॉस, फाइटो, पल्से, रस टॉ, सैंवोड, सैंवि नाइट्रि, सिलासिलि, सकसिनम, स्टिकटा, सल्फर, टैक्सस ।

आँसू, तीखा, जलनवाला गरम—एपिस, आर्स, सीड्रन, यूजेनि, युफ्रैसि, ग्रैफा, कैली आयोड, क्रियोजो, मर्क कार्ब, नैपथै, नैट्र म्यूर, रस टॉ, सल्फर ।

सादा—सेपा, पल्से ।

घटना-बढ़ना—खुली हवा में आराम मिले—सेपा ।

रात में अधिक हो—एपिस ।

ठंडे प्रयोग से अधिक हो—सैनिक्यू क्यू ।

खाँसने से अधिक हो—युफ्रै, नैट्र म्यूर ।

खाने से अधिक हो—ओलियम ऐनिमेल ।

आँखों में बाहरी वस्तु के पड़ने से, ठंडी हवा से, बरफ की चमक से अधिक हो—एकोना ।

बहुत सबेरे अधिक हो—कैल्के कार्ब ।

खुली हवा में अधिक हो—कैल्के कार्ब, कॉल्लिच, लाइको, फॉस, सैनिक्यू, साइलि ।

आँखें बन्द करने की शक्ति न रहना—फाइजॉस्टि ।

नेत्रचलप्रन्थि ( Meibomian Glands मेइबोमियन ग्लैंड ) का—

फूलना—इथूजा, वैडियागा, क्लिमै, डिजि, ग्रैफा, हीपर, पल्से, रस टॉ । देखिये प्रदाह-पलक शोथ ।

आँखों की पेशियाँ—सिकुइन—ऐगैरि, साइक्यूटा, फाइजॉस्टि, स्ट्रिक्निन ।

चक्षु-पेशियों में दर्द—काबॉ वेज, सिमिसि, अनोस्मो । देखिये दर्द ।

चक्षु पेशियाँ का पक्षाघात—आर्जे नाइ, बेला, कॉस्टि, कोनि, युफ्रै, जेल्से, हायोमि, लैके, ऑक्सिट्रो, फॉस्फो, फाइजॉस्टि, रस टॉ, रुटा, सैण्टो, सेनेगा, सिफिलि ।

चक्षु-पेशियों का पक्षाघात, बाहरी—जेल्से, फॉस्फो ।

चक्षु-पेशियों का पक्षाघात, आन्तरिक—ऐलुमिना, कोनि, लैके, नैट्र म्यूर, ओनोस्मो, रुटा ।

चक्षु-पेशियों का पक्षाघात, सरलोर्ध्व नेत्र चालनी पेशी का—सेनेगा ।

चक्षु पेशियों का पक्षाघात, दीर्घत्य—जेल्से, लैके, नैट्र म्यूर, फाइजॉस्टि, रुटा, टिलिया ।

आँखों में तनाव—कम होना—एपियम विरस, सीड्रन, ऐसेरिन, नैट्र म्यूर, ओस्मि, प्रूनस स्वि, रैन बल्बो, रोडो ।

अधिक होना—देखिये ग्लूकोमा ( बुन्ध रोग ) ।

आँख उठना—अभिष्यंद—एकोना, ऐमो म्यूर, एपिस, आर्स, बेलाडो, कैमो, डल्का, युफ्रैशिया, जेल्से, कैलि ब्राइको, मर्क को, मर्क, नक्स वा, पल्से, सल्फर ।

जोर्ण—ऐलूमि, आर्जे नाइट्रि, आर्स, कोनियम, युफ्रैशिया, ग्रैफा, कैलि बाइको, लाइको, सोरिन, सीपिया, सल्फर, जिंक मेटा ।

गह्वरपूर्ण, दानेदार—( Follicular Granular )—ऑरम म्यूर, युफ्रैशिया, जेक्विरी, पल्से ।

प्रामेहिक नवजात ( Neenatorum )—एकोना, आर्जे नाइट्रि, बेलाडो, कैल्के सल्फ, कैना सैटा, हीपर, कैली सल्फ, मर्क कॉ, मर्क प्रेरुब, मर्क, नाइट्रि एसिड, पल्से, रस टॉ, सिफिलि, थूजा ।

प्रामेहिक, वंशगत प्रवृत्ति—एकोना, क्लिमै, नाइट्रि एसिड, पल्से ।

मवादी—एपिस, आर्जे नाइट्रि, कैलैण्डु, ग्रिण्डे, हीपर, मर्क कार, मर्क प्रेरुब, नैट्र सल्फ, प्लम्ब, पल्से, रस टॉ ।

वातज—एकोन, बेल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, क्लिमै, कोल्चि, युफ्रैशिया, इओक्स, कैली बाइको, लीडम, लिथियम कार्ब, लाइको, मर्क कार, मर्क, नक्स वा, फाइटो, रस टॉ, साइलि, स्पाइजे, सल्फर ।

**कण्ठमालीय**—इथियोप्स, ऐण्टिमोनियम, इथूजा, एपिस, आर्जे नाइट्रि. आर्स, आर्स आयोड, ऑरम, ऑरम ग्यूर, वैराइ का, वैराइ आयोड, बेलाडो, कैल्के कार्ब; कैल्के आयोड, कैने सैटि, सिस्टस, क्लमै, कोचिलियर, कॉल्लिच, कोनिदम; युफ्रैसि, ग्रैफा, हीपर, आयोड, कैली बाइक्रो, मर्क कार, मर्क डल, मर्क नाइट्रि, मर्क प्रेरुब, नेट्र ग्यूर, नाइट्रि ऐसि, सोरि, पल्से, रस टॉ, स्कोफूले, सार्हाल, सल्फर, थूजा, वायोला ट्रि, जिंक सल्फ ।

**वृद्धावस्था में**—एलुमि ।

**सहानुभूतिक**—बेल, ब्रायो, कैलेण्ड, मर्क, रस टॉ, साइलि । ( देखिये आँख की श्लैष्मिक झिल्ली का प्रदाह ) ।

**उपदंशीय**—एपिस, एसाफे, जेल्से, कैली आयोड, मर्क कार, नाइट्रि एसि ।

**दृष्टि की अति संवेदनीयता**—उत्तेजना—क्राइसैरो ।

**चक्षु-बिम्ब**—( Optic Defs ) रक्ताधिव्य के कारण चक्षुपट की रक्त वलिकाओं का फूल जाना—बेल, ओनोस्मोडियम ।

**चक्षु-बिम्ब**—पीला, फीका; दृष्टि क्षेत्र का संकुचित होना; चक्षुपट की रक्त-नलिकाओं का सिकुड़ना—ऐसिटैनिलिड ।

**चक्षु-स्नायु**—क्षीण—ऐगैरि, आर्जे नाइट्रि ऐटोक्सि; कार्ब, सल्फ; आइडोफा; नक्स वाँ, फॉस; सैण्टोनाइन, स्ट्रिकनी नाइट्रि, टैबै ।

**प्रदाह ( स्नायुप्रदाह; म्युराइटिस )**—एपिस, आर्स, बेल, कार्बन सल्फ, कैल आयोड; मर्क को; नक्स वाँ, पिकरिक ऐसि, प्लम्ब मे, पल्से, रस टॉ; सैण्टोनी, टैबे, थाइरॉ ।

**स्नायुप्रदाह, रक्त संचार का रुकना**—बेल, ब्रायो; डुबो, जेल्से; हेलेबो, नक्स वो, पल्से; वेरैट्र वि ।

**स्नायु प्रदाह, नीचे उतरने वाला**—आर्स, क्युप्रम मेट, मर्क कार ।

**पक्षाघात**—नक्स वो, ओक्सि ट्रो; फॉस्फो ऐसि ।

**नेत्र-कोटर ( Orbits ) अस्थि गुल्म**—कैली आयोड ।

**कौषिक तन्तु प्रदाह**—एपिस; हीपर, कैली आयोड, फाइटो, रस टॉ, साइलि ।

**चोट लगना-आघात**—एफोन, आर्स, हैमै, सिम्फाइटम ।

**चारों तरफ दर्द**—एपिस, ऐसाफि, ऑरम मेट, बेला, सिनाबे, हीपर, हाइड्रोको-टाइल, इलेक्स; प्लैटिना, प्लम्बम मेटै, स्पाइजे ।

**दर्द गहराई में**—एलो, जेल्से, मर्क को; फास्फो, फाइटो, प्लैटिना, रुटा, सारासी, स्पाइजे, स्टैन, उपास । देखिए दर्द ।

**अस्थिवेष्ट का प्रदाह ( पेरीयोस्टाइटिस )**—ऐसाफि, ऑरम, कैली आयोड, मर्क, साइलि ।

दर्द स्थान—पलकों में—आर्स, सीड्रन, चेनापो, क्रोमी ओक्सी, सिमिसि, सिनाबे, कोमोक्ले, क्रोट टि, जेल्से, पैरिस, फॉस, प्लैटे, पुनस स्पि, रोडो, स्पाइजे, यूजा ।

हेलों में—एक्रोन, ऐल्फा, ऐमो ब्रो, साफि, ऑरम, ऐजेर, बैण्टि, बेलाडो, ब्रायो, सीड्रन, चेलिडो, चिमाफि, सिमिसि, सिन्को, क्लिमै, कॉकु, कोली, कोमोक्लोडिया, कोनियम, क्रोटो टिग, एसेर, युपैटो पर्फ, युफ्रैसिया, जेल्से, ग्रिण्डै, गुवारिया, हीपर, इण्टो, जैबोरै, कैली आयोड, कैल्मिया, लाइको, मेन्थोल, मर्क कार, नैट्र म्यूर, निकोल सल्फ, नाइट्रि ऐसि, ओलिऐण्ड, ओनोस्मो, ओस्मि, पैरिस, पैसिफ्लो, फॉस, फॉस्फो ऐसि, फाइजॉस्टि, प्लैटिना, पुनम स्पि, पल्से, रोडो, रस टॉ, रुटा, सैवि, स्पाइजे, स्टैफि, फाइट, सिफिलि, टेरेवि, थेरीडि, यूजा, उपास, वायोल ओडो ।

घेरों में—ऐलो, ऐमो पिकरि, ऐसाफि, ऑरम मेट, चेली, सिमिसि, क्रोटो टि, जेल्से, इलेक्स, कैलि आयोड, मेन्थोल, सिनाबेरिस, फॉस्फो, रुटा, स्पाइजे, थेरीडि, उपास ।

घेरों के ऊपरी भाग में—ऐसाफि, ब्रायो, कार्बो ऐसि, सीड्रन, चिनि सल्फ, डुबोई, जेल्से, कैली बाइक्रो, मैग फॉस, मेलीलो, मेन्थोल, मर्क कार, प्लैटि, रुटा, स्पाइजे, यूजा ।

प्रकार—टीस सप्ताप—इस्कू, एल्फा, ऐलो, आर्न, आर्जे नाइट्रि, बैण्टि, ब्रायो, सिमिसि, युपैटो पर्फ, युफ्रैसिया, एसेर, जेल्से, हैमे, लीडम, लैप्टे, मेन्थोल, नैट्र म्यूर, निकोल सल्फ, नाइट्रि ऐसि, ओनोस्मो, रेडियम, रस टॉ, रुटा, सीपिया, स्पाइजे ।

छेद होने जैसा—ऐसाफि, ऑरम, कोलो, क्रोटो टिग, हीपर, मर्क को ।

कुचल जाने जैसा—आर्न, ऑरम म्यूर, सिमिसि, क्युप्रम मेट, जेल्से, हीपर, नैट्र म्यूर ।

जलन, चिलकन—एक्रोन, ऐमो गम्मी, आर्स, ऐसाफि, कार्बो वेज, सेपा, क्लिमै, युफ्रैसि, इलेक्स ऐक्व, इण्डोल, आयोड, जैबोरै, लाइको, मर्क को, नैट्र म्यूर, फॉस्फो, रैन बलबो, रुटा, साइलि ।

बड़ी जान पड़े, फटे—ऐमो ब्रो, ब्रायो, सिमि, कोमोक्ले, पैरिस, प्रूस्पि, स्पाइजे ।

स्नायुशूल—आर्स, ऐसाफि, बेल, सीड्रन, चिनि सल्फ, सिमिसि, सिन्को, सिनाबे, कोलो, कोमोक्ले, क्रोटि टि, जेल्से, कैली आयोड, कैल्मि, मैग फॉस, मेलो, मेजे, ओस्मी, फॉस्फो, फाजॉस्टि, प्रूस्पि, रोडो, स्पाइजे ।

सामयिक, सविराम—आर्स, ऐसाफि, सेड्रोन, चिनी सल्फ, सिन्को, स्पाइजे ।

कॉचने वाला; घँसने वाला—एपिस, ऑरम, मिलिको, रस टॉ ।

भीतर की तरफ दबाता हुआ; मानो संकुचित हो गया है—ऑरम म्यूर, क्रोटि टि, हीपर, ओलिऐण्ड, पैरिस, फॉस्फो एसिड ।

बाहर की तरफ दबाता हुआ—ऐसैर, ब्रायो, सिमिसि, कॉकु, कोलो, कोमोवर्न, गुवारिया, लाइको, मर्क कार, पासोफलो, स्पाइजे, थेरि ।

दबाता हुआ, कुचलता हुआ—एकोन, ऐसाफि, ऑरम म्यूर, सिन्को, किलमै, क्रोटो टि, क्युप्रम, युफ्रैसिया, हीपर, मेन्थोल, नाइट एसिड, ओलिवैड, पैरिन, फॉस्फो एसिड, फॉस्फो, प्रूस्वि, रैन बल्बो, रस टॉ, रुटा, सैग्वि, सीपिया, स्पाइजे ।

स्पर्श असह्य—एकोन, आर्नि, आर्स, ऑरम, ब्रायो, सिमिसि, किलमै, युपेटो पर्फ, हैमा, हीपर, लेप्टै, रस टॉ, सिलि, स्पाइजे, थूजा, । देखिये टीसन ।

चुभन, फटन, झपटनेवाला, काटनेवाला—एकोन, एसाफि, ब्रायो, कैल्के कार्ब, चिमाफि, सिमिसि, सिनैब, किलमै, कोलो, युफ्रै, ग्रैफा, हेलेबो, हीपर, कैली कार्ब, कैल्मि, मैग फॉ, मर्क कार, नाइट्रि एसिड, फाइर्जास्टि, प्रूस्वि, रोडो, रस टॉ, साइलि, स्पाइजे ।

खपची की तरह—एपिस, ऑरम, हीपर, मेडो, मर्क, नाइट्रि एसिड, सल्फर, थूजा ।

बींघन—एपिस, युफ्रै, हीपर, कैली कार्ब, पल्से, थूजा ।

खींच, तनाव—गुवाइक, जैबारै, कैल्मि, मेडो, नैट्र म्यूर, ओनोस्मो, रस टॉ, रुटा ।

फटने जैसी—आर्स, एसाफि, ऑरम म्यूर, बेल, चेलिडो, कोलिच, क्रोटो टि, गुवारिया, मर्क कार, पल्से, सिलि ।

थरथराहट—एसाफि, बेल, ब्रायो, सिमिसि, हीपर, मर्क, थेरिडि ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना : रात में—आर्स, एसाफि, सिनाबे, कोनियम, युफ्रैसि, हीपर, कैली आयोड, लाइको, मर्क कार, मर्क सल्फ, पल्से, रस टॉ, सीपिया, स्पाइजे, सिफिलि, थूजा ।

आँधी के पहले—रोडोडेण्ड्रन ।

आँखों को बन्द करने से—साइलीशिया ।

ठण्डी हवा से—ऐसैर, किलमै, हीपर, मैग फॉस ।

तश्, ठंडी बरसातों मौसम से—मर्क को, रस टॉ, स्पाइजे ।

रोशनी की चमक से—ऐसैर, कोनियम, मर्क ।

नीचे देखने से—नैट्र म्यूर ।

ऊपर देखने से—चेलिडो ।

लटने से—बेल ।

हरकत से—आर्स, ब्रायो, सिमिसि, क्रोटो टि, ग्रिण्डे, इण्डोल, कैल्मिया, रस टॉ, स्पाइजे ।

हरकत से या आँखों का प्रयोग करने से—आर्जे नाइट्रि, आर्नि, ब्रायो, सिमिसि, युफ्रैसिया, कैल्मिया, नैट्र म्यूर, ऑनोस्मो, फाइजॉस्टि, पल्से, रस टॉ, रूटा, स्वाइजे ।

सूरज के प्रकाश से—ऐसैर, मर्क ।

सूरज निकलने से छिपने तक—कैल्मिया, नैट्र म्यूर ।

स्पर्श से—ब्रायो, हीपर, फॉस, प्लैगटे ।

निम्न ताप से—आर्जे नाइट्रि, कोमोक्लै, पल्से, सल्फर, थूजा ।

बाईं तरफ अधिक—मेन्थोल, ऑनोस्मो, स्वाइजे, थेरिडि ।

दाहिनी तरफ अधिक—बेल, सीड्रन, चेलिडो, कोमोक्लै, कैल्मिया, मैग फॉस, ग्रनस स्वि, रैन बलवा, रूटा ।

घटना : ठंडक से—आर्जे नाइट्रि, ऐसैर, पल्से ।

अन्धेरे से—कोनियम, लिंलि टि ।

पीठ के बल लेटने से—पल्से ।

हरकत से—कैली आयोड ।

दाब से—आर्जे नाइट्रि, एसफि, चेलिडो, चिनि सल्फ, कोलो, कोनियम, लिंलि टिग्रि ।

आराम से—एसफि, ब्रायो, सिमिसि ।

स्पर्श, दाब से—एसफि, चेलिडो ।

निम्न ताप से—आर्स, हीपर, मैग फॉ, थूजा ।

कनीनिका का मांसमय या आरक्त हो जाना—एपिस, आरम म्यूर, चिनि म्यूर, हीपर, कैली बाइको, मर्क आयोड, रूटर, नाइट्रि ऐसि । देखिये कनीनिका कोर्निया ।

समस्त चक्षुगोलक का प्रदाह ( Pan-Ophthalmitis )—हीपर, रस टॉ ।

प्रत्यक्ष शक्ति का छोप होना—कैली फॉस्को ।

आलोकान्तक, चमक लगना ( Photophobia )—एकोन, ऐग्नस, ऐलैथस, ऐष्टि टा, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, आर्स मेट, ऐसैर, आरम म्यूर, बैल, बेंजोल, कैल्के का, कैल्के फॉ, सेपा, सिमिसि, क्लिमै, कोनियम, क्रोक, इलैप्स, युफ्रैसि, ग्रैफा, हीपर, इग्नै, कैली का, लिंलि टि, लाइको, मर्क कार, मर्क सल्फ, नैट्र सल्फ, नक्स मॉ, नक्स बॉ, ओपियम, फॉस्को ऐसि, फॉस्को, सोरि, पल्से, रस टॉ, स्कॉफूले, साइलि, स्वाइजे, सल्फर, थेरिडियन, जिक मेटा ।

अनुपक्ष, नाखूना, जफरा ( Pterygium )—ऐमोब्रा, एपिस, कैल्के का, कैने सैटा, गुवारिया, लैकै, रैडानहिया, स्वाइजे, सल्फर, टेलूरि, जिक मेटा ।

पुतली ( Pupils )—सिकुड़ाव—(Myosis)—एकोन, सिना, ऐसेर, जेल्से, हेल्मबोर, इग्नै, आयोड, लोनिसेरा, मर्क कार, मॉर्फि, ओपियम, ओक्सिट्रो, फॉस्फो, फाइजॉस्टि, पिलोका, सोलेन निग्र ।

फैली हुई ( Mydriasis )—ऐसिटै, ऐगैरि, ऐग्नस, एलैथस, ऐट्रोपि, बेल, कैल्के का, कैम्फो, साइक्यू, कोकेन, डिजि, ड्रुवो, जेल्से, ग्लोनो, हैल्लिबो, हाथोसि, आयोड, नाइट्रि एसि, नक्स मो, एनैन्थे, सिकेलि, स्ट्रैमो, वेरेद्र वि, जिंक मेट ।

असम्बेदनीयता, प्रतिक्रिया मन्द—बेल, बॅन्गोल, कैम्फो, साइक्यू, जेल्से, हेल्मबोर, हाइड्रोसि एसि, हाथोसि, लॉरोसि, नाइट्रि एसि, ओपियम, फॉस, पिलोका, स्ट्रैमो, जिंक मेट ।

चक्षुपट, चित्रपट ( Retina ) रक्तहीनता : लिथि का ।

संन्यास रोग ( रक्तस्राव से, आघात सम्बन्धी खाँसी आदि )—एकोन, आर्न, बेल, बोथ्रोप्स, क्रोक्, क्रं टै, हैमे, लैके, लीडम, नैट्र सैलि, फास्फो, सिम्फाइ ।

धमनी आक्षेप—नक्स वॉ ।

रक्ताधिक्य—एकोन, ऑरम, बेल, कार्बन सल्फ, ड्रुवो, फेर फॉस, जेल्से, फॉस्फो, पल्से, सैण्टोनि ।

रक्ताधिक्य, हृदय के रोग से—कैक्टस, ग्रैण्डि फ्लोर्स ।

रक्ताधिक्य, प्रकाश से, कृत्रिम, तीव्र चमकीली—ग्लोनोइन ।

रक्ताधिक्य, मासिक-धर्म के दब जाने से—बेल, पल्से ।

रक्ताधिक्य, आँखों के अधिक प्रयोग से—रूटा, सैण्टोनि ।

अलग हो जाना—ऑरम म्यूर, डिजिटैलिस, जेल्से, नैप्ये, पिलोका ।

शोथ—एपिस, बेल, कैन्थे, कैलो आयोड, फॉस्फो ।

अति संवेदनीयता ( दृष्टिविषयक )—बेल, सिमिसि, कोनियम, लिलि टिट्रिनम, मैक्रोटिन, नक्स वॉ, आक्जे० एसि, फॉस्फो, स्ट्रिक्नीन ।

प्रदाह, ( चक्षु-चित्रपट का प्रदाह ) सांडलाल मूत्र सम्बन्धी और जीर्ण—क्रोटन, जेल्से, कैल्मिया, मर्क को, नैट्र सैलि, फॉस्फो, प्लम्बम मेट, सैलिसिलिक एसिड ।

प्रदाह, संन्यासी रोग सम्बन्धी—ग्लोनोइन, लैकेसिस ।

प्रदाह, रक्तश्वेताणुमयता—नैट्र सल्फ, थूजा ।

प्रदाह, रंजकमय—नक्स वॉ, फॉस्फो ।

प्रदाह, रोगमय कांषों की अति वृद्धि के साथ—कैली आयोड, थूजा ।

प्रदाह, छिद्रमय फोड़े—बेल, कैली आयोड, मर्क को, मर्क आयोड रुबर, नैप्ये, सल्फर ।

प्रदाह, सरल और स्राविक—ऑरम, बेल, बेनजिन, डिनाइद्र, ब्रायो, डुबो, जेल्से, मर्क, पिकरिक एसि, पल्से, सैण्टो ।

प्रदाह, उपदंशीय—आयोड, कैली आयोड ।

चोट आघात—एकोन, आर्न, बेल, हैमे, लैके, लीडम, फॉस ।

समरोधन निर्माण और क्षीणता—हैमे, फॉस्फो ।

चक्षुश्वेत पटल—अपकृष्टता—ऑरम, बैराइटा म्यू, प्लम्बम ।

काले चक्रां—आर्से, बेल, कैमो, हैमे, लैके, लीडम, नक्स वो, सेनेगा ।

प्रदाह गहराई तक ( Scleritis ) प्रदाह ऊपरी थोड़ा अंश तक ( Superficial equiscleritis )—एकोना, आर्से, आरम म्यूर, इरिजियम एक्वेटि, हीपर, कैल्मिया, मर्क का, सीपिया, स्पाइजे, थूजा ।

ऐंछापन—Strabismus ( Squinting )—एलूमेन, एलुमि, ऐपिस, ऐपोसा, बेल, बेनजिन, डिनाइद्रि, कैल्के फॉ, साइक्यूटा, सीना, क्युप्र ऐसे, साइक्लै, जेल्से, हायोसि, नक्स वॉ, सैण्टो, सिके, स्पाइजे, स्ट्रैमो, टैवे, जिंकम ।

एक बिन्दु की ओर झुकी हुई—साइक्लै, जैबोरे ।

ऐंठन पर निर्धारित—बेल, साइक्यूटा, हायोसि ।

आघात चोट पर निर्धारित—साइक्यूटा ।

कुमि केचुओं पर निर्धारित—बेल, सिना, साइक्लै, हायोसि, मर्क, सैण्टो, स्पाइजे ।

फोली हुई—मार्फि, नैट्र सैलि ।

दृष्टि अन्धापन ( Amaurosis )—एकोन, ऐपिस, ऑरम मेट, बेल, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, चिनि सल्फ, सिन्को, कोनियम, साइक्लै, डल्का, जेल्से, हीपर, हायोसि, मेन्सिन, मर्क, मोमोरडि, नैफथे, नैट्र म्यूर, नक्स मॉ, नक्स वॉ, फास्फो, प्लम्बम ऐसिडेट, प्लम्ब मेट, सैण्टो, सीपि, सिलि, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्नि, टैवे, बैनैडि, जिंक मेट ।

रङ्गों से—बेंजिन, डिनाइद्रि, कार्बन सल्फ, फाइजॉस्टि, सैण्टो ।

दिन में—एकोन, बोथ्रोप्स, कैस्टर, लाइको, फास, रैनन बल्बो, साइलि ।

हिस्टोरियायुक्त—फॉस्फो, प्लैटि, सीपिया ।

रात में—बेल, कैडमि सल्फ, सिन्को, हेल्लिबो, हीपर, हायोसि, लाइको, नक्स वॉ, फाइजॉस्टि, पल्से, स्ट्रिक्नि ।

चक्षुगोलक के पिछले भाग के स्नायु में प्रदाह ( Retrobulbar Neuritis )—आइडोफॉ ।

तम्बाकू से—नक्स वॉ, फॉस्फो, पिलोका, प्लम्ब ऐसेटि ।



**धुन्ध-दृष्टि**—( लीपापोती, कमजोरी )—ऐकोन; ऐगैरी, ऐनेका, आर्न, ऑरम, वैप्टि, बेंजोन, डिनाइट्रि, कार्स्टि, सिन्कोना, कोनियम, कोलिच, साइक्लै, डिजि, एलैप्स, ऐसेर, युफ्रैप्स, जेल्से, हीपर, जैबोरै, कैली कार्ब, कैली फॉस, लिलि टिग्रि, लीथि, क्लोर, लाइको, मैग फॉ, नैपथै, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, नक्स माँ, ओनोस्मो, आक्जै ऐसि, ओस्मि, फास्फो एसि, फाइजॉस्टि, पिलोका, पल्से; रैने बल्बो, रस टॉ, रूटा, सैण्टो, सेनेगा, सीपिया, साइली, स्ट्रोन्सि, टैबे, थूजा, टिटैनि, जिक मे ।

सभी चीजें कोहरे या पर्दे में से दीखती मालूम हों—ऐगैरि, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, सिना, क्रोक, साइक्लै, जेल्से, कैली कार्ब, लिलिटिग्रि, मोमोरड, नैट्र म्यूर, फास्फो, फाइजॉस्टि, प्लम्ब, पल्से, रूटा, सीपि, टैबे ।

सभी चीजें लम्बी दीख पड़ें—बेल ।

सभी चीजें उलटी दीख पड़ें—बेञ, गुवारि ।

सभी चीजें बहुत बड़ी दीख पड़ें—बोवि, हीपर, हायोसि, निकोल, नक्स माँ, ओक्जै ऐसि ।

सभी चीजें बहुत छोटी दीख पड़ें—बेंजिन डिनाइट्रि, ग्लोनो, निकोटि, प्लैटिना, स्ट्रैमो ।

चीजों का धक्का देर तक रहे—जैबो ।

पढ़ने से आँखें जल्दी थकें—ऐमोन, कैल्के का, सिना, जैबोर, नैट्र आर्स, नैट्र म्यूर, फॉस्फो, रूटा, सिपि, सल्फर ।

पढ़ने से आँखें दब कर अलग होती या बाहर निकली जान पड़ें, जो ठंडे पानी के छींटे से आराम हो—ऐसैर ।

पढ़ने से अक्षर लाल हों—फॉस्फो ।

पढ़ने से अक्षर गायब हों—साइक्यूटा, कॉकु ।

पढ़ने से अक्षर एक में मिल जायें—ऐगैरि, बेल, कैल्के का, कैने, इंडि, सिना, सिन्को, कोनि, इलैप्स, फेरम, हायोसि, लाइको, नैट्र म्यूर, साइलि ।

**दुर्बल, क्षीण अथवा, वेदनादायक दृष्टि ( Asthenopia )** ( आँखों पर जोर पड़ना, संविधान क्रिया में झटकों के साथ )—ऐगैरि, ऐलूमि, ऐमो का, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्जेमेंट, बेल, कार्बन सल्फ, कार्स्टि, नैट्र म्यूर, निकोल सल्फ, निकोटि, नक्स वॉ, ओनोस्मो, पैरिस, फॉस्फो, फाइजॉस्टि, रोडो, रूटा, सैण्टो, सेनेगा, सीपि, स्ट्रोन्सि ।

सरल बहिर्नेत्र चालवी पेशी—क्युप्रम ऐसेटि, जेल्से ।

सरलांत्र नेत्र चालवी पेशी—जैबोर, मस्कै, नैट्र म्यूर, फाइजॉस्टि, पिलोका ।

**निकट दृष्टि**—( Myopic )—ऐगैरि, लिलि टिग्रि ।

विषम दृष्टि तथा वक्र-दृष्टि मार्ग—( Astigmatism )—जेलसे, लिलि टिमि, फाइजॉस्टि ।

द्वि-दृष्टि (Diplopia) : दोहरी चीजें दीख पड़ना—ऐगैरि, ऑरम, बेल, साइकूटा, कोनियम, साइक्लै, डिजि, जेलसे, जिन्से, हायोसि, नैट्र म्यू । नाइट्रि ऐसि, ओलियांडर, ओनोस्मो, फॉस्फो, फाइजॉस्टि, प्लम्बम, सिकेल, स्ट्रैमो सल्फोनाल, सल्फर, सिफिलि, वेरेट्रम वि ।

अर्द्ध-दृष्टि—( Hemipia )—कैल्के सल्फ, ग्लोनो, हीपर, लिथि का, लाइको, म्यूर ऐसि, नैट्र म्यूर, टिटैन, वेरेट्र वि ।

बायाँ आधा भाग—कैल्के का, लीथि का, लाइको ।

निचला आधा भाग—ऑरम, डिजि ।

लम्बाकार, सीधी खड़ी—फेर फॉ, लीथि कॉ, मॉफॉनम; म्यूर ऐसि, टिटैन ।

Hypermetropia—कैल्के का, कोनियम, जैबोरै, नैट्र म्यूर, पेद्रॉलि, रूटा, सीपिया, साइलि ।

निकट दृष्टि—ऐकोन, ऑरम, ऐगैरि, म्यूर, बेल, कार्बन सल्फ, युफ्रै, जेलसे, लिलि टिमि, नाइट्रि ऐसि, फॉस्फो, फाइजॉस्टि, फाइजॉस्टि, पिलोका, रूटा, वायोला, ओडो ।

दृष्टि-भ्रम—रंगों सम्बन्धी प्रकाशातंक-आँखों के सामने कालापन जान पड़े—ऐगैरि, ऐट्रोपि, बेल, कार्बो वेज, कार्बन सल्फ, सिनकोना, साइक्लै, डिजि, लैके, लाइको, मैग का, मैग फॉ, मर्क, नैट्र म्यूर, फॉस्फो, फाइजॉस्टि, सीपि, स्ट्रोन्सि, टैबै, जिंक ।

आँखों के सामने नीलापन दीख पड़ना—क्रोटै, ट्रिलि सेर, ट्रिलि पेन ।

रंगों में गड़बड़ी दीख पड़ना—बेल, कैल्के का, क्रोक, मर्क, पल्से, रूटा, स्टैफिस, स्ट्रैमो ।

चमक, आग की लपट जैसी टिमटिमाहट—ऐगैरि, ऐलो, बेल, कैल्के, फ्लो, फास्टि, किलमै, साइक्लै, ग्लोनो, हीपर, इग्नै, आइरिस, लाइको, फॉस्फो, फाइजॉस्टि, पल्से, सेनेगा, वायोला ओडो ।

भरी चीजें देखना—आजें नाइट्रि, कोनवै, गुवारिया ।

हरी चीजें देखना—डिजि, ओस्मि, फॉस्फो ।

प्रकाश के चारों तरफ चक्र दिखाई देना—बेल, क्लोरल, हायोसि, सल्फर ।

चीजें सफेद देखना—क्लारल ।

चीजें चमकीली, विचित्र, रंगीन, विकट, अग्निमय दीख पड़े—ऐन्हेलो, ऑरम, बेल, सिनकोना, साइक्लै, नैट्र म्यूर, सीपिया ।

आईकों के सामने लाल रंग दिखाई देना -- ऐण्टीपाइरीन, एपिस, बेल, डुबो, इलैप्स, हीपर, फॉस्फो, स्ट्रोसि ।

चिनगारियाँ, तारे—ऑरम, बेल, कैल्के फ्लो, कॉस्टि, क्रोक, साइक्लै, ग्लोनो, लाइको, नैस्थे, साइलि, स्ट्रिक्नि ।

घब्बे ( Muscae Volantes )—एगैरि, ऐनाका, पेट्रोपि, ऑरम, कार्बो वेज, कॉस्टि, सिन्को, कोलिच, कानियम, साइक्लै, साइप्रि, कैली कार्ब, मेली, मर्क, नाइट्रि एसिड, नक्म वाँ, फॉस्फो, फाइजॉस्टि, सीपिया, साइलि, सल्फर, टैबे ।

आईकों के सामने पीला रंग दीख पड़ना—ऐलो, कैन्थे, सिना, डिजिटॉक्स, सैण्टोनि ।

नेत्र जल का धुँधलापन—फैला हुआ—हैमे, हीपर, कैली आयोड, मर्क कॉर, मर्क आयोड क्वर, थूजा ।

गँदलापन—कोलेस्टेरि, कैलि आयोड, फॉस्फो, प्रून स्वि, सेनेगा, सोलन नाइट्र, सल्फर ।

— — —

## कान

श्रवण नाड़ी—अनुभव शून्यता—चेनापो ।

बाहरी भाग ( Auricle )—जलन वाला मारने जैसा—एगैरि, कॉस्टि, सैग्वि ।

चर्मोद्भेद—ऐण्टि क्रू, बैराइटा कार्ब, कैल्के कार्ब, कैल्के सल्फ, ग्रैफा, लाइको, मेजे, पेट्रोलि, रस टॉ, टेलूरि ।

उद्भेद—कैल्के सल्फ ।

अकौता, चारों तरफ—आर्स, ऐरंडो, बोविस्टा, क्राइसैरोब, किलमै, क्रोट टि, ग्रैफा, हीपर, कैली म्यूर, मेजे, ओलिण्ड, पेट्रोलि, सोरि, रस टॉ, सैनिकू, स्क्रोफ्यू, टेलूरि ।

विसर्प—एपिस, बेल, रस टॉ, रस वेने ।

दरारें—कैल्के कार्ब, ग्रैफा ।

पाला मारने से घाव—ऐगैरि, एपिस, बेल, रस टॉ ।

खाल उधड़ना—पेट्रोलि ।

विसर्पिका—सिस्टस, ग्रैफा, सोरि, रस टॉ, सीपिया, टेलूरि ।

नम—ऐण्टि क्रू, कैल्के का, ग्रैफा, हीपर, मेजे, पेट्रोलि, सोरि, सैनिक्यू ।

मवादी दाने—आर्स, हीपर, सोरि ।

पपड़ी—क्राइसैरी, हीपर, सोरि ।  
 चारों तरफ की गिल्टियाँ फूली हुई, वेदनापूर्ण—बैराइटा का, बेल, कैल का, कैप्सि, ग्रैफा, आयोडम, मर्क ।  
 खुजलाना—ऐगैरि, आर्स, हीपर, नैट्र फॉस, सल्फ, आयोड, टयूबर ।  
 लौ पर दाने—बैराइटा का ।  
 लौ के छेद हुए स्थान का घाव युक्त होना—स्टैन ।  
 सुष्ण पड़ना—मैग का, प्लैटिना, वरबैस्कम ।  
 फटन दर्द, कड़ापन—बर्ब वल ।  
 लाल, कच्चापन—ग्रैफा, पेट्रोलि, सल्फर ।  
 लाली, फूलना—ऐकोन, ऐगैरि, ऐनाका, एपिस, बेल, सिन्को, ग्रैफा, हीपर, कैली बाइक्रो, मेड्युसा, मर्क, पल्से, रस टॉ, स्क्रोफुला, सल्फर ।  
 छूना असह्य—आर्न, बेल, ब्रायो, कैप्सि, सिन्को, फेरम फॉस, हीपर, सोरि, सैनिक्यू, सीपिया ।

मेल निकालना—कार्बो बेज, कॉस्टि, कोनियम, इलैप्स, ग्रैफा, लैके, पल्से, सीपिया, स्पॉजिया ।

बहरापन—सुनने में कठिनाई, कम सुनाई देना—साधारण औषधियाँ—ऐगैरि, ऐग्रफिस, ऐग्ना, ऐमो का, आर्नि, आर्स आयोड, बैराइटा कार्ब, बैराइटा म्यूर, बेल, कैल्के फ्लो, कैलेण्ड्रु, कार्बो ऐनि, कार्बोनि सल्फ, कॉस्टि, चीरेन्थस, चेनोपो, चिनि सल्फ, सिन्को, कोनि, डिजि, डल्का, इलैप्स, फेर फॉस, फेर पिक्लि, ग्रैफा, हीपर, हाइड्रै, हाइड्रो ब्रो, ऐसि, आयोड, कैली आर्स, कैली का, कैली म्यूर, लोबे इन्फ्ला, लाइक्रो, मैजे ऐसिटिक, मर्क डल्लिसस, मर्क सल्फ, मेजे, नैट्र का, नैट्र सैलि, नाइट्रि ऐसि, पेट्रोलि, फॉस्फो ऐसि, फॉस्फो, सोरि, पल्से, रैमस कैली, सैलि ऐसि, सैग्वि नाइट्रि, सीपिया, सिलि, टेलूरि, थियोसिन, वरबैस्क, बायोला ओडो ।

कारण—पारा के दुरुपयोग से—हीपर, नाइट्रि एसि ।

ग्रन्थि विकार और तालुमूख की अतिवृद्धि से—ऐग्रैफिस, आरम, बैराइटा का, कैल्के फॉस, मर्क, नाइट्रि ऐसि, स्टैफि ।

संवेदनीयता के साथ बारी-बारी—साइलि ।

संन्यास रोग के कारण—आर्न, बेल, कॉस्टि, हायोसि, रस टॉ ।

अस्थि संवाहन विकार, कमी अथवा लोप होना—चेनोपोडियम ।

वजला ( कण्टकर्णी नली, मध्य कान का )—आर्स आयो, ऐसैरि, कैल्केरिया, के सभी लवण, कॉस्टि, जेल्से, ग्रैफा, हीपर, हाइड्रैस्टि, आयोडम, कैली बाइक्रो, कैली म्यूर, कैली सल्फ, मैगे ऐसेटि, मेन्थोल, मर्क डल्लिसस, मर्क सल्फ, पेट्रोलि, पल्से, रोजा डैमै, सैग्वि, सीपिया, सिलि, थियोसिन ।

मस्तिष्क सम्बन्धी—चेनोपोडियम, म्यूर ऐसि ।

ठण्डक लगाने से—ऐकोन, कैली म्यूर, विस्क ऐल्बम ।

धक्का लगाने से—आर्नि, चिनि सल्फ ।

तर मौसम—मैंगे ऐसेटि ।

साव का दब जाना अथवा अकीता—ओबे इन्फला ।

सिर की खाल के दाने दब जाना—मेजे ।

मनुष्य की बोली सुनने में कठिनाई—कैल्के कार्ब, चेनापो, इग्नै, फॉस्फो, सिलि, सल्फर ।

संक्रामक रोग—आर्नि, वैण्टि, जेलसे, हीपर, लाइको, पेट्रोलि, फॉस्फो, पल्से ।

स्नायु शिथिलता और स्नायु विकार—ऐम्ब्रा, ऐनैका, ऑरम, बेल, कॉस्टि, चिनि सल्फ, सिन्को, जेलसे, इग्नै, लैके, फॉस्फो ऐसि, फॉस, प्लैटि, टैवे, वैले ।

पोषण बाधा, बच्चों में बढ़ने के समय—कैल्के कार्ब, मर्क आयोड स्वर ।

वृद्धावस्था—कैली म्यूर, मर्क बल, फॉस्फो ।

गठिया वात विकार—फेर पिक्रि, हैमे, कैली आयोड, लेडम, साइलि । सल्फर, विस्क ऐल्ब ।

संवाहन नाड़ियों का कड़ा पड़ना—फेर पिक्रि, थिओसि ।

कंठमालिक विकार—इथिओप्स, कैल्के कार्ब, मर्क, मेजे, साइलि, सल्फर ।

मन्द स्वर की आवाज—चेनापो ।

उपदंश—क्रियोजो ।

पानी में काम करने से—कैल्के का ।

मासिक धर्म के पहले अधिक—फेरम पिक्रि, क्रियोजो ।

आवाज से, मोटर की सवारी से कम हो—कैलेण्डुला, ग्रैफा, नाइट्रि ऐसि ।

कम्बु-कर्णी नली—( नजला का बन्द होना )—ऐल्फा, ऐलुमि, बैराइट म्यूर, सभी कैल्केरिया युक्त लवण, कैप्सि, कॉस्टि, फेर आयोड, फेर फा, जेलसे, ग्रैफा, हीपर, हाइड्रै, आयोड, कैली बाइ, कैली ब्रॉ, कैली म्यूर, लैके, लोवे सेक, मेन्थोल, मर्क बल, नाइट्रि ऐसि, पेन्थो, पेट्रोलि, फाइटो, पल्से, रोजा डैमे, सैग्वि नाइ, साइलि, विस्क ऐल्ब ।

कम्बु-कर्णी नली प्रादाहिक, मन्द, पीड़ा अधिक—बेल, कैप्सि ।

कम्बु-कर्णी नली गुदगुदी निगलना चाहे, खाँसी—जेलसे, नक्स वॉ, साइलि ।

बाहरी श्रवण, पथ-फुड़िया, दाने—बेल, कैल्के पिक्रि, हीपर, मर्क सल्फ, पिक्रि ऐसि, सिलि, सल्फर ।

जलन—आर्स, ऐरण्डो, कैप्सि, सैग्वि, स्ट्रिक ।

खोदन और छिलन—सिना, सोरि ।

सूखापन—कैल्के पिक्रे, कार्बो वेज, फेरम पिक्रि, ग्रैफा, नक्स बाँ, पेट्रोलि, वरवैस्क ।

हड्डी का बढ़ना—कैल्के फलो, हेक्ला, कैली आयोड ।

हवा से फँला मालूम पड़े—मेजे, पल्से ।

दरारें—ग्रैफा, पेट्रोलि ।

प्रदाह और पीड़ा—एकोन, एपिस, आर्स आयोड, बेल, बोरेक्स, ग्रैफीलो, कैल्के पिक्रे, कैमो, फेरम फॉस, हीपर, कैली बाइ, कैली म्यूर, मर्क सल्फ, नाइट्रि ऐसि, सोरि, पल्से, रस टॉ, टेल्यूरि ।

खुजली—एलूमि, ऐनै का, कैल्के का, कॉस्टि, इलेप्स, हीपर, कैली बाइक्रो, कैली का, सोरि, पल्से, सैवैडि, सीपिया, सिलि, सल्फर, टेलूरि, वायोला ओडो ।

अबुंद, स्फोट, दाने—एलूमि, कैल्के का, कैल्के आयोड, कैल्के फास, फार्मिका, कैली बाइक्रो, कैली आयोड, कैली म्यूर, मर्क सल्फ, नाइट्रि ऐसि, फॉस, सैग्वि, साइलि, स्टैफि, ट्यूक्रि, थूना ।

पपड़ी, वहिस्त्वकीय, भूसीदार, स्राविक हो—कैल्के पिक ।

संवेदन, मानो बायें कान में पानी का बूंद है—एकोना ।

संवेदन, मानो कानों से गर्मी निकल रही है—इथू, कॉस्टि ।

संवेदन, मानो बन्द हो गया हो—इथू, ऐनैका, ऐसैर, कार्बोनि सल्फ, कैमो, क्रोटैलस, ग्लोनो, मर्क, नाइट्रि ऐसि, पल्से, वरवैस्क ।

संवेदन, मानो अधिक खुला हो—मेजे ।

हवा, स्पर्श से संवेदनीय—आर्स, बेल, बोरेक्स, कैप्सि, कैमो, फेर फॉस, हीपर, मर्क, मेजे, नक्स बाँ, पेट्रोलि, टेलूरि ।

अति उत्तेजित—आवाज, शोर-गुल असह्य—एकोना, ऐन्हेलो, ऐसैर, आरम, बेल, बोरेक्स, चेनापो, सिमिसि, सिन्कोना, कॉफिया, फेरम फास, इग्नै, आयोड, लैके, मैग म्यूर, नैट्रि का, नाइट्रि ऐसि, नक्स माँ, नक्स बाँ, ओपियम, पेट्रोलि, फास्फो ऐसि, फॉस्फो, प्लैटि, पल्से, सैग्वि, सीपिया, साइलि, स्वाइजे, टेरेबिं, थेरि ।

गगन, भीतरी छेद खूनी, पानी-सा स्राव—चेनापो ।

सूजन (भीतरी कान की सूजन)—ऑरम, कैली आयोड, मर्क, आयोड रुबर चुचुकाकार अस्थि सड़न—आरम, कैप्सि, फलो ऐसि, नाइट्रि ऐसि, सिलि ।

सूजन प्रदाह—(Mastoiditis)—ऐम्बो पिक्रे, एसाफि, ऑरम, बेल, बैजो ऐसि, कैन्थे, कैप्सि, हीपर, कैली म्यूर, मैग फॉ, मेन्थोल, ओनोस्मो, ओनिस्कस, टेलूरि ।

कान का परदा—चूना जमा होना—कैल्के फलो ।

सृजन, प्रदाह—( Myringitis )—एकोना, एट्रोपि, बेल, ब्रायो, सिन्को, हीपर । कर्ण प्रदाह देखिए ।

छेद होना—ऑरम, कैल्के का, कैप्सि, कैली बाइको, मर्क, साइलि, टेलूरि, ट्यूबर ।

मोटा पड़ना—आर्स आयोड, मर्क डाल्सस, थियोसि ।

पतली, सफेद, पपड़ीदार वस्तु जमा होना—ग्रैफा ।

घाव होना—कैली बाइको ।

छोटी हड्डियाँ—सड़ना—एसफि, ऑरम, कैल्के कार्ब, कैप्सि, फ्लो एसि, हीपर, आयोड, साइलि, सिफिलि ।

प्रस्तरवत् अस्थि, छूने में कोमल—कैप्सि, ओनोस्मो ।

कड़ी कनपटी की हड्डी का प्रस्तरवत् भाग भी—कैल्के फ्लो ।

मध्य कान ( डोल ) Tympanium—प्रदाह ( Otitis ) ।

नजला तीव्र—एकोना, बेल, कैमो, फेर फॉस, जेल्से, हीपर, कैली म्यूर, मर्क, पल्से, रस टॉ, सिलि ।

नजला जीर्ण—ऐगैरि, आर्स, बेराइटा म्यूर, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, सिन्को, ग्रैफा, हाइड्रेट, आयोड, जैबोरे, कैली बाइको, कैली आयोड, कैली म्यूर, मर्क डल, नाइट्रि एसि, फॉस्फो, सेंग्वि, ट्यूक्रि । देखिए कम्बुकर्णी नली ।

पीब आना, नया : ( Otitis Media Suppurative )—एकोना, आर्स, आर्स आयोड, बेल, बोरेक्स, बोविस्टा, कैल्के सल्फ, कैप्सि, कैमो, फेरम फॉस, जेल्से, गुवाइक, हीपर, कैली बाइको, कैली म्यूर, मर्क सल्फ, मर्क वाइक्स, माइरिस्टिका, प्लैन्टै, पल्से, सिलि, थियोसिन ।

मवादो अवस्था जीर्ण—इथियोप्सि, ऐलूमि, आर्स आयोड, ऑरम, बेराइटा म्यूर, कैल्के कार्ब, कैल्के फ्लो, कैल्के आयोड, कैप्सि, कॉस्टि, चेनॉपो, इलैप्स, हीपर, हाइड्रे, आयोड, कैली बाइको, कैली आयोड, कैली म्यूर, कैली फॉस, कैली सल्फ, किनो, लैपिस ऐलवा, लाइको, मर्क सल्फ, मर्क वा, नाजा, नाइट्रि एसि, सोरि, पल्से, सिलि, सल्फर, टेलूरि, थूजा, वायोला ओडो ।

छाव का भेद—( कर्णछाव ) खूनी—आर्स, फेरम फॉस, हीपर, कैली आयोड, मर्क सल्फ, मर्क, सोरि, रस टॉ, स्कूकम चक ।

छीलने वाला, पतला—ऐलु, आर्स, आर्स आयोड, कैल्के आयोड, कैल्के फॉस, सिस्टस, आयोड, मर्क, सिलि, टेलूरि ।

कफ और पीब जैसा, बदबूदार, तीखा या सरल—इथियोप्सि, आर्स आयोड, एसफि, ऑरम, बोरेक्स, कैल्के कार्ब, सल्फ, कैप्सि, कार्बो वेज, इलैप्स, फेरम फॉस,

ग्रेफा, हीपर, हाइड्रे, कैली बाई, कैली सल्फ, काइनो, लाइको, मर्क ग्रेनुब, मर्क सल्फ, मर्क वाइ, नैट्र म्यूर, सोरि, पल्से, सिलि, सल्फर, टेलूरि, थूजा, ट्युबर ।

पीड़ा ( Otagia )—एकोन, ऐण्टिपाइरि, एपिस, बेल, बोरेक्स, कैप्सि, कैमो, चिनि सल्फ, कॉफिया, डल्का, फेर फॉस, जेल्से, हीपर, आयोड, कैली बाइ, कैली आयोड, मैग फॉस, मेन्थोल, मर्क सल्फ, मर्क वाइ, नाजा, प्लैण्टेगो, पल्से, सैग्वि, टेरेबि, वैले, वायोला ओडो, विस्क ऐल्बम, वरबैस्कम ।

भेद—टीस, लगातार—कैप्सि, गुवाइक, मर्क ।

छेद होने जैसा—ऐमो पिक्के, एसफि, ऑरम, बेल, कैप्सि, कैली आयोड, साइलि, स्पाइजे ।

जलन—आर्स, कैप्सि, क्रियोजो, सैग्वि, सल्फर ।

मरोड़, दबानेवाला; कोंचन—एनाका, कैल्के कार्ब, कैमो, कैली बाइको, मर्क, पल्से ।

स्नायुशूल, चुभनेवाला; जगह बदलने वाला; झटकों के साथ; एकाएक पैदा हो; आक्षेपमय—एकोन, बेल, कैप्सि, सेपा, कैमो, सिन्को, फेरम फॉस, कैली कार्ब, मैग फॉस, नाइट्रि ऐसि, पल्से, साइलि, स्पाइजे, वायोला ओडो ।

टपकनवाला; थरथराहट का—एकोन, बेल, कैकट, कैल्के कार्ब, फेर फॉस, ग्लोनो, मर्क फो, मर्क सल्फ, पल्से, रस टॉ, टेलूरि ।

डंक मारने वाला—एकोन, एपिस, कैप्सि ।

चिलकन—बोरेक्स, कैमो, फेरम फॉ, हीपर, कैली बाइको, कैली कार्ब, मर्क, नाइट्रि ऐसि, प्लैण्टे, पल्से, वायोला ओडो ।

फाड़ने वाला—बेल, कैप्सि, कैमो, कैली बाइको, कैली आयोड, मर्क, सल्फ, प्लैण्टे, पल्से ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना—रात में—एकोन, आर्स, बेल, कैल्के फॉ, कैमो, डल्का, फेरम फॉ, हीपर, कैली आयोड, मर्क, पल्से, रस टॉ ।

ठंडी हवा से—कैल्के फॉ, कैप्सि, कैमो, हीपर, कैली म्यूर, मैग फॉस, सैग्वि ।

आवाज—बेल, कैमो ।

दाब-हृक्कत - मेन्थोल ।

संक्रान्ति; निम्न ताप से—एकोन, बोरेक्स, कैल्के फॉस, कैमो, डल्का, मर्क, नक्स वा, पल्से ।

चेहरा और गरदन ठंडे पानी से धोने के बाद—मैग फॉ ।

घटना—दिन में—एकोन ।

ले जाये जाने से, हृक्कत से—कैमो ।

ठंडे प्रयोग से—पल्से ।



हरकत से; ढँके रहने से—ऑरम ।

ठंडा पानी जरा-जरा पीने से—बैराइटा म्यूर ।

विम्न ताप से—बेला, कैप्सि, कैमो, डल्का, हीपर, मैग फॉस ।

खुली हवा में—ऐकोन, ऑरम, फेर फॉस, पल्से ।

कानों में टनटनाहट और दूसरी आवाजें—( Tinnitus Aurium )

साधारण औषधियाँ—ऐड्रॉनै, ऐमो कार्ब, एण्टिपाइरीन, आर्स, बैराइटा कार्ब, बैराइटा म्यूर, बेल, कैचैला, कार्बन सल्फ, कॉस्टि, चेनॉपो, ग्लासि, चिनि सैल, चिनि सल्फ, सिमिसि, सिन्को, सिस्टस, कोनि, डिजि, फेर फॉस, फेर पिक्लि, ग्रैफा, हीपर, हाइड्रै, जैबोरे, कैली कार्ब, कैली आयोड, कैली म्यूर, कैली फॉस, लैके, लेसिथि, लिथि क्लो, मर्क, मर्क डल, नैट्र म्यूर, नैट्र सैलि, पार्थ, पेट्रोलि, फॉस, पिरोका, प्लैटिना, प्लम्बम म्यूर, पल्से, सैल एसिड, सेंग्वि नाइ, सिलि, सल्फोना, सल्फर, वायोला ओडो ।

भिनभिनाहट—ऐमो कार्ब, ऐनैका, एण्टिपाइरीन, बैराइटा म्यूर, बैराइटा कार्ब, कैचैला, कॉस्टि, चेनॉपो, चिनि सल्फ, सिन्को, डिजि, डायोस्को, फेरम फॉस, फॉर्मि, ग्रैफा, आयोड, आइरिस, कैली फॉस, क्रियोजो, लैके ।

पटपटाहट; चटचटाहट; चुरचुराहट, नाक साफ करते; चबाते, निगलते, छींकते समय—ऐम्ब्रा, बैराइटा कार्ब, बैराइटा म्यूर, कैल्के कार्ब, चेनॉपो ग्लासि, फार्मिका, जेल्से, ग्रैफा, कैली कार्ब, कैली म्यूर, लैके, नाइट्रि एसिड, पेट्रोलि, पल्से, साइलि, थूजा ।

फुफुकार, सिसिकार—कैने इण्ड, चिनि सल्फ, डिजि, ग्रैफा, ज्यूक्रि ।

भिनभिनाहट—ऐलुमि, ऐनाका, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, सिन्को, फेरम फॉस, कैली फॉस, क्रियोजो, लाइको, पेट्रोलि, पल्से, सेंग्वि, सीपिया, टेरेबि ।

संगीत असह्य—ऐकोन, ऐम्ब्रा, ब्यूफो, वायोला ओडो ।

टपकन, थरथराहट—कैल्के कार्ब, कॉस्टि, फेरम फॉस, ग्लोना, हीपर, हाइड्रो ब्रोमाइड एसिड, लैके, मर्क, मॉर्फि, नाइट्रि एसिड, पल्से ।

आवाजों, बोली का गुंजना—बैराइटा कार्ब, बैराइटा म्यूर, बेल, कॉस्टि, कोलो, लाइको, फॉस्फो, टेरेबि ।

घंटों की टनटनाहट—बेल, कैल्के फलो, कार्बन सल्फ, कॉस्टि, कैमो, चिनि सल्फ, सिन्को, फॉर्मिका, ग्रैफा, आइरिस, लैके, मेजे, नैट्र सैलि, पेट्रोलियम ।

गरज—ऑरम, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, चिनि सल्फ, सिन्को, इलैप्स, फेरम फॉस, ग्रैफा, क्रियोजो, लाइको, मर्क डलिस, मर्क, नैट्र म्यूर, नैट्र सैलि, नाइट्रि एसिड, पेट्रोलियम, फॉस्फो एसिड, पल्से, सैलि एसिड, सेंग्वि, साइलि, स्ट्रिक्नी, वायोला ओडो ।

गरज, सङ्गीत से कम हो—इग्नै ।

झपटन की आवाजें—फेरम फॉस, जेल्से, पल्से ।  
 गाने की आवाजें - चिनि सल्फ, डिजि, ग्रैफा, लैके, पल्से ।  
 सनसनाहुट—वैराइटा म्यूर, बेल, हीपर, रोडो, सल्फर ।

— — —

### नाक

उपदंशीय रोग—एसाफि, ऑरम, ऑरम म्यूर, सिनावे, फ्लोर एसिड, कैली बाइ, कैली आयोड, मर्क कार, साइलि ।

हड्डियाँ - सड़न—एसाफि, आरम, आरम म्यूर, कैडमि सल्फ, कैली बाइ, मर्क आयोड, रूत्र, मर्क फॉस । देखिये तन्तु ( साधारण ) ।

दर्द—एसाफि, आरम, सिनावे, हीपर, कैली आयोड, लैके, मर्क, पल्से, साइलि ।

अस्थिवेष्ट प्रदाह—एसाफि, ऑरम, मर्क, फॉस । देखिये तन्तु ।

घाव होना—एसाफि, हेक्ला, हीपर, कैली बाइक्रो । देखिये तन्तु ।

बाहरी नाक-दाने, वृद्धि या अर्बुद इत्यादि मुँहासे—आर्स, आर्स ब्रो, ऐस्टेरि, बोरैक्स, कॉस्टि, विलमे, इलैप्स, कैली ब्रो, नैट्र कार्ब, साइलि, जिजिबर ।

अकौता—कैल्सैम पीरू, आइरिस. सारसा ।

विसर्प रोग—बेल, कैन्थे, रस टॉ ।

कत्थई चकत्ते—फास, सल्फर ।

फुन्सियाँ—कैडमियम सल्फ, कुरारी, हीपर, साइलि ।

भंसिया दाद—ऐकोन, लाइको, ऐलुमि, बेल, म्यूर एसि, नैट्र म्यूर, सीपि, सल्फर ।

घाव—आर्स, आरम म्यूर, कैली बाइक्रो, क्रियोजो, थूजा, एक्स-रे ।

मवादी दाने—हीपर, पेट्रोलि, सोरि, साइलि ।

पपड़ी—कॉस्टि ।

मस्से—कॉस्टि, थूजा । देखिये चर्म ।

प्रदाह—ऐकोन, ऐगैरि, एपिस, ऑरम, ऑरम म्यूर, बेल, बोरैक्स, कार्बो एनि, फेरम आयोड, फेरम पिक्लि, फ्लोरि एसि, ग्रैफा, हीपर, हिपोजे, कैली आयोड, मेडूसा, मर्क कार, नैफथे, नैट्र कार्बो, नाइट्रि एसि, साइलि, सल्फर ।

खुजलाना—ऐगैरि, सिना, फिलिक्स मास, इग्नै, आयोड, फॉस्फो एसि, पिनस, साइलि, ट्युकि, जिंक ।

सुन्न होना—नैट्र म्यूर ।

लाली—ऐगैरि, ऐलुमि, एपिस, आर्स, बेल, बोरैक्स, आयोड, कैली आयोड, नैट्र कार्ब, सोरि, रस टॉ, रस वेने, यूका, जिंक ।

छूने से दर्द हो—एलुमि, ऑरम मेट, ब्रायो, कैल्के कार्ब, सिनाबे, क्रोमियम, ग्रैफा, हीप, कैली बाइ, लैव नैन्थ, लिथि, मर्क, नाइट्रि ऐसि, रस टॉ, साइलि ।

शिराओं का फूलना और सिक्कुङ्गा—कार्बों वेज ।

पीली लकीर इस तरफ से उस तरफ आरपार—सीपिया ।

नासा-पक्ष ( बगल के पदें )—जलन, गर्मी, कटन—आर्स, चेनॉपो, ग्लॉसि, सैग्वि नाइट्रि, सेनेगा, सिनैपि, सल्फर ।

सूखापन—क्लोरोम, हेलेबो, सैग्वि नाइ ।

अकौता—एण्टि क्रू, बैल्सम पीरू, बैराइटा का, ग्रैफा, पेट्रोलि ।

फरन, स्फोट; दरारें खुरण्ड, घाव—एलुमि, एण्टि क्रू, ऑरम, ऑरम म्यूर, नैट्रो, बोविस्टा, कैल्के का, कॉस्टि, कॉण्डुरैंगो, कॉरैलि, ग्रैफा, इग्नै, कैली बाइक्रो, कैली का, लाइक्रो, मर्क, नाइट्रि ऐसि, पेट्रोलि, सल्फर, टेरेबि, थूजा ।

पंखे की तरह हिलना—एण्टि टा, ब्रोमि, चेली, गैडस मोर, कैली ब्रो, लाइक्रो, फॉस, पाइरोजेन, सल्फ ऐसि ।

भैसिया दाद—डल्का, नैट्र म्यूर, फाइजॉस्टि, साइलि ।

खुजाना—कार्बोंवेज, सिना, नैट्र फास, सैण्टो, साइलि, सल्फर ।

लाल भीतरी कोना—ऐगैरि, मर्क सल्फ, प्लम्बम, ऐसिटिकम सल्फर ।

छूने से दर्द—एलुमिना, एण्टि क्रू, आर्स, ऑरम, ऑरम म्यूर, कैल्के का, कोपेवा, कॉरैलि, फैगोपा, ग्रैफा, हीपर, कैली बाइक्रो, मर्क को, नाइट्रि ऐसि, पेट्रोलि, सिक्विबल, यूरैनि ।

धुआं लगा, मेल नथुने—हेलेबो ।

थरथराहट—एक्रोन, ब्रोमि ।

सिरा—नीलापन, कार्बों ऐनि, डिजि ।

जलन—बेल, बोरेक्स, ऑक्जेलिक ऐसि, रस टॉ ।

ठण्डा पीला नोकीला—एपिस, आर्स, कैल्के फॉस, कैम्फो, कार्बों वेज, सिन्को, हेलेबो, टैबै, वेरेट्र एल्बम । देखिये चेहरा ।

रक्ताधिक्य—ऐमो का ।

बमोद्भेद दाने, स्फोट—मुँहासे—ऐमो का, कॉस्टि, सीपिया ।

दरार—एलुमि, ग्रैफा, पेट्रोलि ।

फुन्सियाँ—ऐनैन्थि, बोरेक्स ।

भैसिया दाद—इथूजा, क्लिमै, कॉनवै, डल्का, नैट्र म्यूर ।

गुठलीदार—ऑरम ।

मवादी दाने—कैली ब्रो ।

पपड़ी—कॉस्टि, नैट्र का ।

घाव—बोरैक्स, रस टॉ ।

अवुर्द—ऐनैन्थि, कार्बो ऐनि ।

मस्से—कॉस्टि ।

प्रदाह—बेल, बोरैक्स, सिस्टस, युफोर्बिया, निकोल, नाइट्रि ऐसि, रस टॉ सीपिया ।

खुजली—कार्बो ऐनि, कास्टि, सिना, मॉफी, पेट्रोलि, सैण्टोना, साइलि ।

लाली—बेल, बोरैक्स, कैल्के कार्ब, कैप्सि, कैली आयोड, कैली नाइट्रि, निकोल, नाइट्रि ऐसि, रस टॉ, सैलिक्स, साइलि, सल्फर, विन्का माइ ।

छूने से दर्द—बोरैक्स, हीपर, मेन्या, रस टॉ ।

बुनचुनाहट—बेल, मार्फिनम ।

सुन्न होना मानो धक्का लगा हो—वायोला ओडो ।

आन्तरिक नाक—नथुनों की विभाजक झिल्ली का फोड़ा—ऐकोन, बेले, कैल्के का, हीपर, साइलि ।

नकसीर फूटना, रक्तस्राव : साधारण औषधियाँ—ऐब्रोटे, ऐकोन, ऐगैरि, ऐम्ब्रोसिया, ऐमो का, आर्नि, आर्स, बेला, ब्रायो, कैकट, कैल्के का, कार्बो वेज, सिन्को, क्रॉक, क्रोटे, कैस्के, इलैप्स, फेर एस, फेर फॉस, फेर पिक्लि, फिक्स, हैमो, इपिका, कैली का, कैली क्लो, लैके, मैलि, मर्क, मिलिफो, म्यूरि ऐसि, नैट्र नाइट्रि, नैट्र सैलि, नाइट्रि ऐसि, नक्स वो, ओनिस्कस, ओस्मो, फॉस, पल्स, सिकेलि, सीपिया, सल्फर, थैस्पी, वरसा, टिलिया, ट्रिलि, वाइपेरा ।

कारण छिनकने से—इगैरि, ऑरम म्यूर, बोविस्टा, कार्बो वेज, कॉस्टि, ग्रैफा, फॉस, सीपिया, सल्फर ।

खाँसी—आर्न ।

खाने से—ऐमो का ।

रक्तस्राव प्रवृत्ति—आर्स, क्रोटे, हैमा, इपिका, लैके, फास ।

मासिक-धर्म का लोप होना, असामयिक—ब्रायो, हैमा, लैके, नैट्र फॉस, पल्स, सीपिया ।

बवासीर का दब जाना—नक्स वॉ ।

हृदयकत; आवाज; प्रकाश—बेल ।

चौर फाड़—थैस्पी ।

बार-बार होना—आर्स, फेरम फॉस, मिलिफो, फॉस ।

झुकने से—रस टॉक्स ।

जोर करने से—कार्बो वेज ।

लक्षण के रूप में ज्वर ( प्रसूत ज्वर इत्यादि के साथ )—आर्नि, हैमे, हांपका, लैके, फॉस, रस टॉ ।

आघात से—ऐसेटिक ऐसि, आर्नि, हैमा, मिलिफो ।

नहाने-धोने से—ऐमो कार्ब, एन्टि सल्फ्यू ऑरे, आर्न, कैली कार्ब, मैग कार्ब ।

आक्रमण और साथ की अवस्थायें—रात के समय सोते में—मर्क सल्फ, नक्स वा ।

तेजी से बढ़ने वाले बच्चों में—ऐग्रो, आर्न, कैल्के कार्ब, क्रोक, फॉस ।

प्रतिदिन हमले—कार्बो वेज ।

सुबह के समय चेहरा धोने से— ऐमो कार्ब; आर्न; कैली कार्ब; ओनिस्कस ।

सुबह के समय, जागने पर; बिस्तर छोड़ने से—ऐलो, ऐग्रो, बोविस्टा; ब्रायो, सिन्को, लैक, नक्स वाँ ।

वृद्ध लोगों में—ऐगैरि, कार्बो वेज ।

चुचुका चर्म—कैम्फोरा ।

पहले गर्मी और सिरदर्द—नक्स वाँ ।

पित्ताशय के साथ—चेलिडो ।

सीना रोग के साथ—हैमामे, नाइट्रि ऐसि ।

जीर्ण चक्कर—सल्फर ।

चेहरे में रक्ताधिक्य, लाल—बेल, मेलि, नक्स वाँ ।

पीला चेहरा—कार्बो वेज, इपिका ।

शिथिलता के साथ—कार्बो वेज, सिन्को, डिफ्थेरि ।

सीना के लक्षण के कम होने के साथ—बोविस्टा ।

सिर दर्द के कम होने के साथ—हैमामे, मेलि ।

नाक की जड़ के कसाव, दाब के साथ—हैमे ।

रक्त के प्रकार—काला, तारदाश—क्रोक, क्रोटैलस, मर्क सल्फ ।

चमकदार लाल—ऐकोन, बेल, ब्रायो, कार्बो वेज, एरेन्टा, फेरम फास, इपिका, मिलिफो, ट्रिलियम ।

जमा हुआ थक्केदार—सिन्को, नैट्र क्लोरे, नक्स वाँ ।

गहरे रंग का पतला—आर्न, हैमे, लैके, म्यू ऐसि; सीकेलि ।

बिना जमने वाला, मन्द गति, अधिक मात्रा में—ब्रायो, कार्बो वेज, क्रोटै, हैमे, फॉस्फो, थ्लैस्मि, ट्रिलि ।

नाक छिनकना—लगातार—ऐमो कार्ब, बोरेक्स, हाइड्रे, लैक कैना, मैग म्यूर, स्टिकटा, ट्राइटिकम ।

अँगुली दिया करे—ऑरम, सिना, हेलेवा, फॉस्फो ऐसि, सैण्टो, ट्युकि, जिक मेट ।

जलन, छरछराहट—ऐकोन, एस्कूलस, ऐमो म्यूर, आर्स, आर्स आयोड, ऑरम, बैराइटा कार्ब, ब्रोमि, कैसि सेपा, कोपे, हीपर, हाइड्रे, कैओलिन, मर्क कार, मर्क सल्फ, पेन्थोर, सैबाइ, सैग्वि नाइट्रि, सिनापि ।

ठंडापन—इस्कूल, कैम्फो, सिस्टस, कारैलि, हाइड्रे, लिथि कार्ब, वेरेट्र एल्ब ।

रक्ताधिक्य तीव्र—बेल, क्युप्रम मेटा, मेज़िलो ।

सूखापन—ऐकोन, एस्कूलस, ऐमो कार्ब, वेठ, कैम्फे कार्ब, कैम्फो, कोनि, कोपे, ग्लिसरीन, ग्रैफा, कैली बाई, कैली कार्ब, कैली आयोड, लेम्ना, लाइको, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स माँ, नक्स वाँ, ऑनोस्मो, पेड्रोल, फास, रुमेक्स, सैम्बू, सैग्वि, सैग्वि नाइट्रि, सिनेसि, सीपिया, साइलि, सिनैपि, स्टिकटा सल्फर । देखिये बन्द होना ।

स्कोट, वृद्धियाँ—फुन्सिया दाने—साइलि, ट्युबर, विन्का ।

चर्म टीबी—आर्स, कैल्के कार्ब, साइकू, हाइड्रे, हाइड्रोकोटा, मर्क, रस टॉ, सल्फर, ट्युबर ।

गोल फूलन—आर्स ।

गोल आकार की फुन्सियाँ—कॉस्टि, नाइट्रि एसिड, थूजा ।

नासाबुंद—कैडमि सल्फ, कैल्के कार्ब, कैल्के आयोड, कैल्के फॉस, कॉस्टि, सेपा, कोनियम, फॉर्बिका, कैली बाइको, कैली नाइट्रि, लेम्ना मा, मर्क आयो रुबर, नाइट्रि एसिड, फॉस, सोरि, सैग्वि, सैग्वि नाइट्रि, स्टैफि, ट्युकि, थूजा, वाइयेथियो ।

खुरण्ड, पपड़ी गोले—एल्मि, ऐण्टि क्रू, ऑरम, बोरेक्स, कैडमि सल्फ, कैल्के फलो, कोपेवा, डल्का, इलेप्स, ग्रैफा, हीपर, हाइड्रे, कैली बाइको, लेम्ना माइनर, लाइको, नैट्र आर्स, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, पल्से, सैग्वि नाइट्रि, सीपिया, साइलि, स्टिकटा, सल्फर, ट्युक्र, थूजा ।

घाव, चर्म उधड़ना—एल्मि, आर्स, आर्स आयोड, फेरम, ऑरम, बोरेक्स, सेपा, ग्रैफा, हीपर, हाइड्रे, कैली बाइ, कैली कार्ब, क्रिओजो, मर्क कार, मर्क, नाइट्रि एसिड, रैनन, स्केले, सिलि, थूजा, विन्का ।

कड़ापन—नाक की झिल्ली का विशेष कड़ापन ( राइनोस्क्लेर्मा )—ऑरम म्यूर नैट्रो, कैल्के फलो, कोनियम ।

प्रदाह नाक की श्लैष्मिक झिल्ली का ( राइनाइटिस ) : तीव्र—जुकामी; गुल्म—उत्तेजना से, फ्लू, गुलाबी जुकाम ग्रीष्म जुकाम—ऐम्ब्रोसि, ऐरेलि, आर्स,

आर्स आयोड, ऑरम, ऐरण्डो, बेंजो ऐसि, सेपा, चिनि आर्स, कोकेन, क्युग्रम ऐसे, डल्का, युफोर्वि, पिलो, युफ्रैसिया, जेलसे, हीपर, इपिका, कैली आयोड, कैली सल्फ, क्रोमि, लैके, लिनम, यूसिटै, मर्क आयोड पले, नैफथे, नैट्र आयोड, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, पोलैन्टिन, सोरि, रैन बल्बो, रोसा डै, सैवैडि, सैग्वि नाइड्रि, सिलि, सिनापि, स्क्कम चक, सोलिडै, स्टिकटा, सुप्रैरन, एक्मट्रै, ट्रिफोलि, ट्यूबर ।

दाह तीव्र जुकाम, सिर में मामूली सर्दी व जुकाम—एको, यस्कूल, ऐमो का; ऐमो म्यूर; आर्स, आर्स आयोड, ऐरल, ऐवेना, वेल, ब्रोमि, ब्रायो, कैम्फो, सेपा, कैमो, डल्का, युपेटो पर्फ, युफ्रैसि, फेर फॉ, जेलसे, ग्लोसरीन, हीपर, हाइड्रै, हाइड्रोसि ऐसि, आयोड, जस्टी, कैली बाइक्रो, कैली आयोड, लैके, मेन्थॉल, मर्क सल्फ, नैट्र आर्स, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, फॉस्फो, पल्से, स्क्वला, सैवैडि, सैम्बु, सैग्वि नाइड्रि, सोलिडै, स्टिकटा, टेरेवि, वेगिडि, ट्रांस्व ।

साथ की अवस्थायें-अंगों में टीस—ऐकोन, ब्रायो, युपेटो पर्फ, जेलसे ।

कम्प ( आरम्भिक अवस्था )—ऐकोन, वैण्टि, कैम्फो, कैप्सि, फेर फॉ, जेलसे, मर्क आयोड रुबर, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, फाइटो, स्क्वला, सैपोनै ।

जुकाम—होने की प्रवृत्ति—ऐग्रैफिस, एलूमि, आर्स, बैसि, बैराइटा का, कैल्के का, कैल्के आयोड, कैल्के फॉ, कैलेण्डु, डल्का, फेरम फॉ, जेलसे, हीपर, हाइड्रै, कैली का, मर्क, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, फास्फो, सोरि, सीपिया, सोलिडै, सल्फर, ट्यूबर ।

जुकाम—सूखी, कसी, सर्दी, शिशु जुकाम—ऐकोन, ऐब्रो, ऐमो का, ऐमो म्यूर, ऐरम, कैल्के का, कैम्फो, कास्टि, कैमो, सिस्टस, कोनियम, डल्का, इलेप्स, ग्लोसरीन, ग्रैफा, हीपर, आयोड, कैली बाइ, कैली कार्ब, लैके, लाइको, मेन्थॉल, नैट्र म्यूर, नाइड्रि ऐसि, नक्स वॉ, ओस्मो, पैल्से, सैम्बू, सीपिया, साइलि, सिनैपि, स्टिकटा, ट्यूक्र । देखिये बन्द होना ।

बहना और बन्द होना बारी-बारी—ऐमो कार्ब, आर्स, लैक कैना, लैके, मैग, म्यूर, नैट्र आर्स, नक्स वो, पल्से, स्क्वला, सिनैपि, सोलेन नाइग्रम, स्पाजिया ।

जुकाम बहनेवाला पानी-सा—यस्कूल, ऐग्रैफिस, एलैन्थस, एम्ब्रोसिया, ऐमो म्यूर, ऐमो फॉस, ऐरॉल, आर्स, आर्स आयोड, ऐरम, ब्रोमि, सेपा, साइक्लै, युक्ले, युपेटो पर्फ, युफ्रैसिया, जेलसे, हाइड्रै, आयोड, इपिका, जस्टीसि, कैली क्लो, कैली आयोड, मर्क कार, मर्क सल्फ, नैरसिसस, नैट्र आर्स, नैट्र म्यूर, स्क्वला, सैवैडि, सैग्वि नाइड्रि, सिला, सिलि, सोलेने निग्र, ट्रिफोलियम ।

जुकाम, सामयिक—आर्स, सिन्कोना, नैट्र म्यूर, सैग्वि ।

जुकाम जीर्ण होने की प्रवृत्ति—ऐमो कार्ब, कैल्के का, कैल्के आयोड, कोनियम, ग्रैफा, हीपर, कैली बाइक्रो, कैली आयोड, पल्से, सारसा, सिलि, सल्फर ।

जुकाम, धड़कन के साथ, खासकर वृद्ध लोगों में—ऐनाका ।

जुकाम; गाढ़ा श्लेष्मा के साथ—ऑरम, फेर आयोड, हीपर, कैली बाइको, कैली सल्फ, मर्क सल्फ, पेन्थोर, पल्से, सैग्वि नाइट्रि, सीपिया; स्टिकटा ।

जुकाम, शाम को अधिक हो—सेपा, ग्लिसरीन, पल्से ।

जुकाम, चवजात शिशु में अधिक हो—डल्का ।

जुकाम, गरम कमरे में अधिक, खुली हवा में कम—आर्स, सेपा, नक्स वॉ ।

खाँसी—एलुमि, बेल, ब्रायो, सेपा, ड्रोसे, युफ्रैसि, जस्टिसिया, लाइको, नक्स वॉ, सैग्वि, सिनैपि, स्टिकटा ।

ज्वर, मन्द, वृद्ध लोगों में—बैप्टी ।

सिर दर्द—ऐकोन, आर्स, बेल, ब्रायो, सेपा, कैम्फो, सिन्को, युपैटो पर्फो, जेल्से, कैली बाइको, कैली आयोड, नैट्र आर्स, नक्स वॉ, सैबैडि, सैग्वि ।

आवाज फटना, स्वरभंग—आर्स, कास्टि, सेपा, हीपर, ओस्मि, फॉस, पोपुलस केन, टेबुलि, वरबैस्क ।

शिशु, जुकामी अवस्था, नाक बहना—ऐकोन, ऐमो कार्ब, बेल, कैमो, डल्का, इलेप्स, हीपर, मर्क आयोड फ्लो, नक्स वॉ, सैम्बू, स्टिकटा, सल्फर ।

अनिद्रा—आर्स, कैमो ।

आँखों से पानी बहना, छींक आना—ऐकोन, ऐम्ब्रोसि, ऐमो फॉस, परैलि, आर्स, आर्स आयोड, कैम्फो, सेपा, कैमो, साइकलै, युपैटो पर्फो, युफ्रैसिया, जेल्से, इपिका, जस्टिसिया, कैली क्लो, कैली आयोड, मेन्थोल, मर्क सल्फ, नैपथै, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, स्क्वला, सैबैडि, सिला, सिनैपि, सोलिडै, स्टिकटा । देखिये नेत्र जल-प्रवाह ।

प्रकाशातंक—आर्स, बेल, सेपा, युफ्रैसिया ।

शिथिलता, सुस्ती—आर्स, आर्स आयोड, बैप्टि, जेल्से, स्क्वला ।

दम फूलना—ऐण्टि टा, ऐरैली, आर्स आयोड, बैडी, इपिका, नैपथै ।

प्रदाह, तीव्र, छिछड़ेदार, रेशेदार—कॉस्टि, एपिस, आर्स, एचिनै, हीपर, कैली बाइ, लैकै, मर्क सल्फ, नाइट्रि ऐसि ।

प्रदाह जीर्ण, क्षीणताजनित—एलूमिना, ऐमो कार्ब, ऑरम, कैल्के फ्लो, सिनावे, इलेप्स, फ्लो ऐसि, ग्रैफा, हीपर, कैली बाइ, कैली आयोड, कैली सल्फ, लेम्मा माइ, लाइको, मर्क, सैक्रोमिकोल, सीपिया, स्टिकटा, सल्फर, ट्यू कि, बायेथि ।

प्रदाह, जीर्ण जुकाम—एलुमि, ऐमो ब्रो, ऐमो म्यूर, आर्स आयोड, ऑरम म्यूर । बेल्सम पीरू, ब्रोमि, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, क्यूवे, इलेप्स, यूकैलो, हीपर, हिपोजी, हाइड्रै, कैली बाइ, कैली कार्ब, कैली आयोड, क्रियोजो, लेम्मा माइ, मेडोरि, मर्क आयोड रुबर, मर्क सल्फ, नैट्र कार्ब, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नाइट्रि ऐसि,



फॉस, सोरि, पल्से, सैबैडि, सैग्वि नाइट्रि, सीपिया, साइलि, स्पाइजे, स्टिकटा, ट्युक्रि, थेरि, थूजा ।

प्रदाह, मवादी बच्चों में—एलूमि, आर्जे नाइट्रि, कैल्के कार्ब, साइक्लै, हीपर, आयोडम, कैली बाइक्रो, लाइको, नैट्र कार्ब, नाइट्रि ऐसि ।

साव का प्रकार श्लैष्मिक झिल्ली के प्रदाह में—तीखा पानी-सा बहता रहें, गरम या पतला श्लेष्मा—ऐम्ब्रो, ऐमो कास्टि, ऐमो म्यूर, ऐरैलि, आर्स, आर्स आयोड, ऑरम, बेल, कार्बो वेज, सेपा, कैमो, युकैलि, जेलसे, ग्लीसरीन, आयोड, कैली आयोड, क्रिओजो, लैके, मर्क कार, मर्क, म्यूर ऐसि, नैपथे, नैट्र आर्स, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, सैबैड, सैग्वि, सैग्वि नाइट्रि, सिलि, सल्फर, ट्रिफोलि ।

झण्डे की सफेदी की तरह, साफ रंग का श्लेष्मा—एस्कू, कैल्के कार्ब, कैम्फा, ग्रैफा, हाइड्रै, कैलि बाइक्रो, कैलि आयोड, कैली म्यूर, बेल, कैल्के, मेन्थाल, नैट्र म्यूर, फॉस्फा ।

सरल, सादा श्लेष्मा—युफ्रैसिया, जुगलै, सिने; कैली आयोड, पल्से, सीपिया ।

खूनी श्लेष्मा—एलैथ, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ऑरम, एचिने, हीपर, हाइड्रै, कैली बाइक्रो, मर्क को, मर्क आयोड रुबर, पेन्थोर, फॉस, सैग्वि नाइट्रि, साइलि, थूजा ।

हरा, पीला, धूणित ( मवादी या श्लैष्मिक-मवादी )—एलूमि, आर्स, आर्स आयोड, ऐरम, ऑरम, बैल्सम पीरू, कैल्के कार्ब, कैल्के आयोड, कैल्के सल्फ, डल्का, युकैलि, हीपर, हाइड्रै, कैली बाइक्रो, कैली आयोड, कैली सल्फ, लाइको, मेडो, मर्क, नैट्र कार्ब, नैट्र सल्फ, नाइट्रि ऐसि, पेन्थोर, फॉस, पल्से, सैग्वि नाइट्रि, सीपिया, सिलि, थेरिडि, थूजा, ट्यूवर ।

झिल्ली बनना—ऐमो कॉस्टि, एचिनै, हीपर, कैली बाइक्रो । देखिए झिल्ली युक्त श्लैष्मिक झिल्ली का प्रदाह ।

दुर्गन्धित धूणित—आर्स आयोड, ऐसाफि, ऑरम, बैल्सम पीरू, कैल्के कार्ब, एचिनै, इलैप्स, युकैलि, ग्रैफा, हीपर, हाइड्रै, कैली बाइक्रो, कैली आयोड, मर्क सल्फ, नैट्र का, नाइट्रि ऐसि, सोरि, पल्से, सैग्वि, सीपिया, सिलि, सल्फर, थरेडि, ट्यूवर ।

अधिक मात्रा में—ऐलेन्थ, ऐमो म्यूर, ऐरैलि, आर्स, आर्स आयोड, ऐरम, बैल्सम पीरू, कैल्के आयोड, सेपा, युफ्रैसिया, हीपर, हाइड्रै, कैली बाइक्रो, कैली आयोड, मर्क, नक्स वो, पल्से, सैग्वि नाइट्रि, थूजा ।

नमकीन स्वाद का—ऐरैलि, सीपिया, टेल्रि ।

पपड़ी, खुरण्ड, गुठलियाँ—एलूमि, ऐन्टि क्रूड, ऑरम, ऑरम म्यूर, बोरेक्स, कैल्के फ्लो, कैल्के सिलि, कॉस्टि, इलैप्स, फैगोपा, ग्रैफा, हीपर, हाइड्रै, कैली बाइक्रो,

कैओलिन, लेम्ना मा, लाइको, मर्क आयो फ्ले, नैट्र आर्स, नाइट्रि ऐसि, पेट्रोलि, सोरि, पल्से, सीपिया, सिलि, स्टिकटा, सल्फर, ट्यूक्रि, थेरिडि, थूजा ।

गाढ़ा—एलूमि, एमो ब्रो, कैल्के का, हीपर, हाइड्रै, कैली बाइक्रो, मर्क कार, मर्क सल्फ, नैट्र का, पेन्थो, पल्से, सीपिया, थेरिडि, थूजा ।

एक तरफ का—कैल्के सल्फ, कैलेण्डु, फाइटो ।

चमकीला, गाढ़ा, रस्तीदार, तारदार—बोविस्टा, गैलिकम, एसि, हाइड्रै, कैली बाइक्रो, माइरटस, स्टिकटा, सुम्बुल ।

खुजलाना, नाक में—ऐग्नस, ऐमो का, आर्स आयोड, एरण्डो, ऑरम, ब्रोमि, सेपा, सिना, फैगोप, ग्लिसरीन, हाइड्रै, नैट्र म्यूर, रैननक् बल्बो, रोसा, डैमैस्के, सैबैडि, सैग्वि, सैन्टो, सीपिया, सिलि, ट्यूक्रि, वाइयेथिया ।

स्नायविक कौतूहल—ऐगैरि ।

सुन्न होना, चुनचुनाहट—एकोन, जुग्लैस सिरि, नैट्रम्यूर, प्लैटिना, रैनन बल्बो, सैबैडि, सैग्वि, साइलि, स्टिकटा ।

पीनस—गंध—एलूमि, आर्स, ब्रायो, एसाफि, ऑरम म्यूर, आरम मेट, कैडमि सल्फ, कैल्के का, कैल्के फ्लो, कार्बो ऐसि, डिफथे, इलेप्स, फेर आयोड, ग्रैफाड, हीपर, हिपोजी, हाइड्रै, हाइड्रै म्यूर, आयोड, कैली बाइक्रो, कैली का, कैली आयोड, कैली फॉस, क्रियोजो, लैके, लेम्ना मा, मर्क आयो फ्ले, मर्क प्रेरुब, मर्क सल्फ, नाइट्रि ऐसि, फॉस्फो ऐसि, फॉस्फो, सोरि, पल्से, सीपिया, सिलि, ट्यूक्रि, थेरिडि, थूजा, ऑस्टि ।

उपदंशीय—एसाफि, ऑरम, ऑरम म्यूर, क्रोटे, फ्लोर ऐसि, कैली बाइक्रो, कैली आयोड, नाइट्रि ऐसि, सिफिल ।

दर्द—उठे हुए भागों में टीस, दाब से कम हो—ऐग्नस ।

छेदन, कुतरन—एसाफि, ऑरम, ब्रोमि, कैली आयोड, मर्क आयोड रुबर ।

जलन—एस्कूलस, आर्स, आर्स आयोड, ऐरम, क्रोमि एसि, कैली आयोड, लैके, मर्क को, सैग्वि । देखिये जलन ।

घेठन की तरह—प्लैटिना, सैबैडि ।

नाक की जड़ पर दाब—एकोन, एलूमि, ऑरम, कैप्सि, सेपा, सिनैबै, जेल्से, हीपर, आयोड, कैली बाइक्रो, कैली आयोड, मेनियेन्थ, नैट्र आर्स, नक्स वॉ, ओनिस्कल, पैरिडि, प्लैटिना, पल्से, रैन बल्बो, रुटा, सैग्वि नाइट्रि, सीपिया, स्टिकटा, थेरिडि ।

अगले छिद्रों में दाब—जेल्से, इग्नै, आयोड, कैली बाइ, कैली आयोड, मर्क, नक्स वॉ, सैग्वि, स्टिकटा ।

कानों में तेज दर्द—मर्क कॉर ।

संजली की तरह गड़बड़—ऑरम, हीपर, कैली बाइक्रो, नाइट्रि ऐसि ।

कानों तक डोरी जैसा दर्द—लेम्ना माइ ।

थरथराहट—बेल, हीपर, कैली आयोड ।

सिर के पिछले भाग से नाक की जड़ तक, तेज चुभन दर्द, साव के दब जाने से—कैली बाइक्रो ।

पिछले छिद्र (नासा-गलकोष विषयक) प्रदाह, तीव्र—एकोन, कैम्फो, सिस्टस, बेलसे, कैली बाइक्रो, मेन्थोल, मर्क कार, नैट्र आर्स, वाइयोथेया । देखिये श्लैष्मिक क्षिल्ली प्रदाह, गलकोष प्रदाह ।

जीर्ण—ऑरम, कैल्के फ्लो, इलैप्स, फ़ेगोप, हाइड्रै, कैली बाइक्रो, कैली कार्ब, मर्क को, पेन्थोर, सीपिया, स्पाइजे, स्टिकटा, सल्फर थूजा ।

जीर्ण, श्लैष्मिक साव के साथ, साधारण औषधियाँ—एलूमि, ऐमो ब्रो, एण्टि क्रू, आर्स आयोड, ऑरम, कैल्के, साइलि, कोरैलि, एचिनै, ग्लिसरीन, हाइड्रै, इरिडि, कैली बाइक्रो, कैली म्यूर, लेम्ना मा, मर्क आयोड, रूबर, नैट्र कार्ब, पेन्थोर, फाइटो, सैग्वि नाइट्रि, सिनैपि नाइट्रा, स्पाइजे, स्टिकटा, ट्युक्रि, थेरिडि, वायेथे ।

साफ, तीखा, पतला श्लेष्मा—आर्स आयोड ।

साफ, श्लेष्मा—सेपा, कैली म्यूर, नैट्र म्यूर, सोलेन, लाइको ।

ढोंकेदार—ओरिम, ट्यूक्रि ।

गाढ़ा, चिमड़ा, पीला या सफेद श्लेष्मा—एलूमि, ऐमो ब्रो, एण्टिम क्रू, कैल्के सिलि, कंरैलि, हाइड्रै, कैली बाइक्रो, लेम्ना माइ, मेन्थोल, मर्क आयोड फ्लो, नैट्र कार्ब, सैग्वि नाइट्रि, सीपिया, स्पाइजे ।

अबुंद, गुल्म—क्रॉमि एसिड, ओरिम ।

तर, कच्चापन—पेन्थोर ।

गंध का संवेदन—कम होना—एलुमिना, साइक्लै, हैलेबो, हीपर, कैली कार्ब, मेन्थोल, मेजे, रोडो, साइलि, टैबेकम ।

अति उत्तेजनीय, संवेदनीय—एकोन, ऐगैरि, ऑरम, बेल, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कैमो, सिन्को, ब्राफिया, कॉल्वि, ग्रैफा, इन्ने, लाइको, मैग म्यूर, नक्स वो, फास, सैग्वि, सैबेडि, सीपिया, सल्फर ।

फूलों की गंध से अति संवेदनीय—ग्रैफाइ ।

भोजन की गंध से अति संवेदनीय—आर्स, कोल्वि, सीपिया ।

तम्बाकू की गंध से अति संवेदनीय—बेला ।

गन्ध के संवेदन का लोप होना (Anosmia) या विषयग्रस्त होना—एलुमिना, ऐमो म्यूर, एमाइग्डैलस, परसिका, पेनाका, ऐपोसाइ, ऐण्ड्रो, लेम्ना माइ,

ऑरम, बेला, कैल्के का, हीपर, इग्ने, आयोड, जस्टिसि, कैली बाइको, मैग म्यूर, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, पल्से, सैग्वि, सीपिया, साइलि, सल्फर, ट्युक्रि, जिक म्यूर ।

गन्धभ्रम ( Parosmia )—ऐग्नस, ऐनाका, ऐपोसा, ऐण्ड्रो, आर्स, ऑरम, बेल, कैल्के कार्ब, कोरैलि, डायोस्को, ग्रैफा, इग्ने, कैली बाइको, मैग म्यूर, मर्क, नाइट्रि एसिड, नक्स वो, फॉस, पल्से, सैग्वि, सल्फर ।

उत्तेजना—नाक की हवा से, छूने से—ऐस्कू, ऐलूमि, ऐण्टि क्रू, ऐरैलि, आर्स, ऐरम, ऑरम म्यूर, बेल, कैल्के का, कैम्फो, हीपर, कैली बाइ, केओलिन, मर्क, नैट्र म्यूर, ओस्मि, साइलि ।

छेद ( Sinuses )—कोटर ललाट विवर, जतृक विवर:साधारण बाधायें—आर्स, एसफि, ऑरम मे, बेल, कैल्के का, कैम्फो, युकैलि, हीपर, आयोड, कैली बाइ, कैली आयोड, कैली म्यूर, लाइको, मर्क, आयोड, पले, मर्क, मेजे, फॉस्फो ऐसि, फास, साइलि, स्पाइजे, स्टिक्टा, ट्युक्रि ।

ललाट विवर का जुकाम—ऐमोनियेकम, इग्ने, आयोड, कैली बाइ, कैली आयोड, लाइको, मेन्थोल, मर्क आयोड, पले, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, सैबैडि, स्टिक्टा, यूजा ।

कोटर ( Antrum ) में दर्द और फूलन—फॉस्फो, स्पाइजे ।

उपदंशीय बाधायें—ऑरम, कैली आयोड, नाइट्रि ऐसि ।

छींकना ( Sternutation )—ऐकोन, ऐम्ब्रो, ऐमो म्यूर, ऐरैलि, आर्स, आर्स आयोड, ऐरम, ऐरण्डो, कैल्के का, कैम्फो, सेपा, साइक्लै; युपैटो पर्फ, युफ्रैसिया, युफोर्बिया, जेल्से, इक्वि, आयोड, इपिका, कैली बाइ, कैली आयोड, लोबोल्या सेक, मेन्थोल, मर्क, नैप्ये, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, नक्स वॉ, रोसा, डै, रस टॉ, सैबैडि; सिक्किनि ऐसि, सैग्वि नाइ, सिला, सेनेसि, सेनेगा, सिनैयि, स्टिक्टा ।

छींक आना जीर्ण प्रवृत्ति—सिला ।

छींकने की असफल इच्छा—आर्स, कार्बो वेज, साइलि ।

छींकना गरम कमरे से, बिस्तार से उठने से, शाइ को हाथ से छूने से अधिक हो—सेपा ।

छींकना ठंडी हवा में अधिक हो—आर्स, हीपर, सैबैडि ।

छींकना, शाम को अधिक हो—ग्लिसरीन ।

छींकना सुबह को अधिक हो—कैम्फोरा, क्रॉस्टि, नक्स वॉ, साइलि ।

छींकना, हाथों को ठंडे पानी में डुबाने से अधिक हो—लैक डि, फॉस ।

बन्द होना, भरापन, कसापन—ऐकोन, ऐम्ब्रोसि, ऐमो कार्ब, ऐमो म्यूर, ऐनैका, ऐपोसा, आर्स, आर्स आयोड, ऐरम, ऑरम, ऑरम म्यूर, नैट्रो, कैल्के कार्ब,

कैम्फो, कॉस्टि, कैको, कोनियम, कोपेवा, इलेप्स, युकेलि, फ्लो ऐसि, फोर्मिका, ग्लोसरीन, ग्रैफो, हेलियेन्थ, हीपर, कैली बाइ, कैली कार्ब, कैली आयोड, लेम्ना मा, लाइको, मेन्थोल, नैट्र आर्स, नैट्र कार्ब, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, नक्स वॉ, पैरिस, पेन्थोर, पेट्रोलि, पल्से, रेडियम, सैवैडि, सैम्ब, सैग्वि नाइट्रि, सैपोन, सीपिया, साइलि, सिनैपि, स्पांजिया, स्टिकटा ।

बन्द होना, एक के बाद दूसरा नयुना, बारी-बारी—एकोना, ऐमो कार्ब, बोरेक्स, लैक कैना, मैग म्यूर, नक्स वॉ ।

फूलना—ऐण्टि पाइगिन, आर्स, आर्स आयोड, ऑरम, ऑरम सल्फ, बैराइटा कार्ब, वेल, कैल्के कार्ब, हीपर, कैली बाइ, लेम्ना मा, मर्क को, मर्क आयोड रुबर, नाइट्रि एसिड, सैवैडि, सैग्वि, सीपिया—देखिये प्रदाह ।

नयुनों के बीचवालो झिल्लो का घाव—ऐलूम, ऑरम, ब्रोमि, कैल्के कार्ब, कार्बो एसिड, फ्लो ऐसि, हिपोजी, हाइड्रै, कैली बाइ, कैली आयोड, मर्क कार, नाइट्रि ऐसि, साइलि, विन्का ।

उपदर्श रोग के घाव—ऑरम, ऑरम म्यूर, कोरैलि, कैली बाइ, कैली आयोड, लैके, मर्क कार, नाइट्रि ऐसि ।

तर संवेदन जो छिनकने से कम न हो—पेन्थोरम ।

## चेहरा

आकृति, अवस्था-रक्तहीन सफेद संगमर्मर की तरह मोमी—ऐसेटिक ऐसि, एपिस, आर्स, कैल्के का, फेर मे, लैके, मर्क कार, नैट्र कार्ब, सीपिया, साइलि ।

फूला, थुलथुला—इथूजा, एमो बेंज, एपिस, आर्स, बोरेसिक ऐसि, बोथ्रोप्स, कैल्के कार्ब, फेर मे, कैली कार्ब, हेलोबो, हायोसि, लैके, मेडूसा, मर्क कार, ओपियम, फॉस, टैक्सस, जेरोफाइल ।

निचली पलकों के पास फूला हुआ हो—एपिस, जेरोफाइल ।

आँखों के आस-पास फूला हो—ऐमो बेंजो, आर्स, बोरे एसिड, इलेप्स, मर्क का, नैट्र कार्ब, फॉस, रस टॉ, थैल्मि, जेरोफा ।

ऊपर पलकों के आस-पास फूला हो—कैली कार्ब ।

नीला, सुखं ( नील रोग )—ऐबसिन्थि, ऐमो कार्ब, ऐण्टि टॉ, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ऑरम, कैम्फो, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, क्लोरम, साइक्यू, सीना, सिनैबे, क्रोटे, क्युग्रम ऐसेटि, क्युग्रम मेट, डिजि, फेर, हाइड्रोसि एसिड, इपिका, लैके, लॉरोसिरैवस, मॉर्फिया, इनैन्थी, ओपियम, फेनास, रस टॉ, सैम्बू, सिकेल, स्ट्रिक, टैबे, वेरेट्र ऐल्ब । देखिये रक्त संचार ।

चारों तरफ नीले घेरे तथा चक्र, मन्द आँखें—एज्रोटे, ऐसेटिक एसिड, आर्स, बर्बे वलगै, बिस्म, कैल्के कार्ब, कैम्फो, सिना, सिन्को, साइक्लै, इपिका, स्टैन, स्टैफि, टैबे, वेरेट्र एल्ब, जिंक मेट ।

भरभराना, सुख—एम्ब्रा, एमिल, कार्बो ऐनि, कार्ल्स, कोका, फेरम, स्ट्रैमो, सल्फर ।

काँसे के रोग का होना—ऐण्टि क्रू, नाइट्रि एसिड, सिकेल, स्पाइजे ।

काथई धब्बे—कॉलो, सीपिया ।

ताँबे के रंग का दिखाई पड़ना—ऐल्मि, नाइट्रि एसिड ।

टेढ़ा-मेढ़ा—ऐबसिनथि, आर्ट वल, बेल, कैम्फो, साइक्यू, क्युप्रम एसेटि, क्युप्रम मेट, क्रोटै, हेलेबो, हायोसि, नक्स वॉ, ओपियम, सिकेल, स्ट्रैमो ।

मटीला, मँला, रक्तहीन, रोगग्रस्त—ऐसेटि एसिड, आर्स, बर्बे वल, कैल्के फॉस, कैम्फो, कार्बो वेज, कॉस्टि, चेलिडो, सिन्को, फेरम, ग्लिसरीन, हाइड्रै, आयोड, लाइको, मर्क कार, मर्क, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, फॉस्फो एसिड, फॉस, पिकरिक एसिड, प्लम्ब मेट, सोरि, सैनिक्, सिकेल, सीपिया, स्पाइजे, स्टैफि, सल्फर ।

उत्सुक कष्टपूर्ण, पीड़ित दिखाई देना—ऐकोन, इथू, आर्स, बोरैक्स, कैम्फो, केन्ये, सिना, सिन्को, आयोड, क्रियोजो, मर्क कार, प्लम्ब, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्नि, टैबे, वेरेट्र एल्ब ।

औंधाई जैसा, मन्द बुद्धि दिखाई देना—ऐलैन्थस, एपिस, बैण्टी, कैने इण्डि, जेल्लै, हेलिडो, ओपियम, रस टॉ ।

भावहीन, चेहरा लगाया हो—मैंगे ऐसेटि ।

चिकना, चमकीला, तेल लगा जैसा—नैट्र म्यूर, प्लम्ब, सोरि, सैनिक्, सेलेनि, यूजा ।

नशीला, ( रोगी, उतरा हुआ मुँह जैसा )—ऐकोन, इथूजा, ऐण्टि टा, आर्नि, आर्स, बर्बे वलगै, कैम्फो, कार्बो वेज, सिन्को, साइप्रिपी, हेलिडो, लैके, मर्क साइ, प्लम्ब मे, पाइरो, सिकेल, टैबे, वेरेट्र एल्ब, जिंक मेट ।

कामला रोगग्रस्त, पीला—आर्स, बर्बे वलगै, ब्लैटा एमे, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, चेलिडो, चिओनैन्थ, सिन्को, क्रोटै, डिजी, हीपर, हाइड्रै, आयोड, कैली कार्ब, लैके, लाइको, मर्क डलसिस, माइट, नैट्र म्यूर, नैट्र मॉ, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, ओलियम लैको ऐसे, पेट्रोलि, पिक्रि ऐसि, प्लम्ब मेट, पोडो, सीपिया, टैरैक्स, युका । देखिये कामला रोग ।

पीला ( हल्का )—ऐज्रो, ऐसे ऐसि, ऐण्टि टा, एपिस, आर्जे नाइ, आर्स, बेल, बर्बे वलगै, बोरैक्स, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, कैम्फो, कार्बो वेज, सिना, सिन्को, क्युप्रम

मेट, साइकलै, डिजि, फेरम ऐसे, फेरम मेट, फेरम म्यूर, फेरम आयोड, ग्लोनो, हेल्लिबो, इपिका, कैली कार, लैके, लेसिथि, मेडो, मर्क कार, मर्क डलसिस, मॉर्कि, नैट्र कार, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, फॉस्फो ऐसि, फॉस्फो, प्लम्ब मेट, पल्स, पाइरो, सेण्टो, सिकेलि, सीपिया, साइलि, स्वाइजे, स्टैन, स्टैफि, टैवे, वेरैट्र एल्ब, जिंक मेट ।

चर्म पत्र की तरह—आर्स ।

लाल, मगर उठने से मुर्दे जैसा पीला हो जाये—ऐकोन, वेरैट्र एल्ब ।

लाल, गहरे रङ्ग का, धुंधला बुद्धिहीन फूला—ऐले, एपिस, आर्स मे, वैप्ति, बोथ्रोप्स, ब्रायो, कार्बो ऐसि, डिप्थे, जेल्से, हायोसि, लैके, मोर्कि, नक्स वॉ, ओपि, रस टॉ, स्ट्रैमो ।

लाल, टेढ़ा-मेढ़ा—बेल, साइकू, क्युप्र एसेटि, क्युप्र मेट, क्रोटै, हायोसि, ओपियम, स्ट्रैमो ।

लाल, सुखं, खाने के बाद—ऐल्मि, कार्बो ऐनि, कार्ल्स, कोरैलि, स्ट्रांसिया ।

लाल, सुखं, भरभराया, आवेग, पीड़ा, परिश्रम के कारण—ऐकोन, फेरम मेट, इग्ने, मेलिलो ।

लाल, भरभराया, गरम, सुखं—ऐसेटिक ऐसि, ऐकोन, ऐगैरि, ऐमिल, ऐन्टेदि, बैप्ति, बेल, कैन्थे, कैप्सि, फेरम फॉ, जेल्से, ग्लोनो, गिलसरीन, क्रियोजो, मेलिलो, माइगे, ओपियम, क्वेर्कस, रैमनस, कैलिफो, सेंग्वि, स्ट्रैमो, सल्फर, वेरैट्र वि ।

लाल, अर्धभाग—ऐकोन, कैमो, सिना, ड्रोसे, इपिका, नक्स वॉ ।

लाल, मगर ठण्डा एसाफि, कैप्सि ।

उत्तेजित, स्नायु शूल के बाद—कोडिनम ।

पसीनेदार—ऐसेटिक ऐसि, ऐमिल, ऐण्टि टा, आर्स, कैमो, ग्लोनो, सैम्बू, साइलि, टैवे, वेरैट्र एल्ब, बायोला ट्रि ।

पसीनेदार ठण्डा—ऐण्टि टा, आर्स, कैम्फो, कार्बो वेज, सिना, युफोर्बिया, लोबेलिया इन्फ्ला, टैवे, वेरैट्रम एल्बम, जिंक म्यूर ।

पसीना, छोटी जगहों में खाते समय - इग्ने ।

पसीना माथे पर—कैमो, युफोर्बिया, ओपि, वेरैट्र एल्ब ।

फूलन—ऐकोना, ऐण्टि आर्स, ऐण्टि पाइरिन, एपिस, आर्स, आर्स मेट, बेल, सेपा, कोलिच, हेल्लिबो, लैके, मर्क को, ऐनैन्थे, ओपि, फॉस, रस टॉ, रस वे, वेरैट्र एल्ब, बेस्पा, वाइपेरा ।

फूलना दाँत दर्द से—बेल, कैमो, कॉफि, मैग कार्ब, मर्क ।

सिकुड़ा वृद्ध जैसा—ऐब्रो, आर्जे नाइ, बैराइटा कार्ब, बोरे, कैल्के फॉस, कोनि, फ्लो ऐसि, आयोड, क्रियोजो, लाइको, नैट्र म्यूर, ओपि, सोरि, प्युलेक्स, सैनि, सारसा, सिके, साइलि, सल्फर ।

हड्डियाँ ( चेहरे की ) सड़न—ऑरम मे, सिस्टस, फ्लो ऐसि, हेक्ला ।

अस्थि गुल्म, गुठलियाँ—फ्लोरि ऐसि, हेक्ला ।

प्रदाह—ऑरम मेट ।

दर्द—एलुमि, आर्जे नाइ, ऐस्ट्रे गै, ऑरम, कार्बो ऐनि, कॉस्टि, डल्का, हीपर, मर्क, नाइट्रि स्फिरि डल्लिसस, फॉस्फो, साइलि, जिंक ।

उत्तोजनीय—ऑरम, हीपर, कैली बाइक्रो, मेजे । देखिये जबड़े ।

गाल—काट ले, चबाते, बात करते समय—कॉस्टि, इग्ने, ओलि ऐनि ।

जलन होना—ऐगैरि, युफोर्बिया, फेर फॉस; नाइट्रि स्वि डल्लिस, फास्फो ऐसि, कॉस्टि, सल्फर । देखिये संवेदन ।

दाने निकलना—ऐण्टि क्रू, डल्का, ग्रैफा, लीडम, मेजे । देखिये चेहरे पर फरन, दाने निकलना ।

गोल—ऐण्टिपाइरीन ।

दर्द—ऐगैरि, ऐंगस्ट, वेरेट्र ऐल्व । देखिये चेहरे का स्नायुशूल ।

लाली—ब्रोमि, कैप्सि, साइक्यू, कॉफि, कोलिच, युफोर्बि, युफ्रैसि, मेलिखो । देखिये लाल चेहरा ।

लाली एक ही तरफ—एकोन, कैमो, सिना, ड्रोसेरा, इपिका, नक्स वॉ ।

चकत्ते, घरेदार लाल, जलन वाले—बेंजो ऐसि, ब्रायो, सिना, फेर म्यूर, लैक-नेन्थ, फॉस, सैम्बु, सेंग्वि, स्ट्रैमो, सल्फर ।

फूलना—एकोन, बेल, बोविस्टा, कैल्के फ्लो, युफोर्बिया, कैली म्यूर, प्लैटिना । देखिये चेहरे की फूलन ।

चुनचुनाहट, सुन्न होना—एकोन, प्लैटि ।

घाव, मस्सों की तरह दानेदार—आर्स ।

गर्भाशय रोग से अद्ध चन्द्राकार पीला निशान—सीपिया ।

ठुड्ढी—फरन, दाने निकलना—ऐण्टि क्रू, ऐस्टेरि, साइक्यू, डल्का, ग्रैफा, हीपर, नैट्र म्यूर, फॉस्फो ऐसि, रस टॉ, सीपिया, साइलि, सल्फ, आयोड, जिंक ।

चेहरे पर दाने निकलना, चर्म रोग होना—मुँहासे गुलाबी रङ्ग के—आर्ब ब्रो, कार्बो ऐनि, क्राइसेनि, युजीनि, जैम्बो, क्रियोजो, ओफोरिनम, सोरि, सल्फर, सल्फूरस ऐसि ।

मुँहासे मामूली, सादे—ऐम्ब्रा, ऐण्टि क्रू, बेल, बर्बे ऐक्वी, कैल्के फॉस, कैल्के सल्फ, कार्बो वेज, सिमिसि, क्लिम्, कोनियम, क्रोटि टि, युजो जैम्बो, ग्रैफा, इण्डि,



जुलै रेञ्जि, कैली आर्स, कैली ब्रो, कैली कार्ब, लीडम, मेडो, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, फॉस ऐसि, सल्फर, थूजा ।

रक्त रसौली ऐब्रोटे ।

चकत्तो—बर्व ऐक्वि, कैली कार्ब, नक्स वॉ ।

ककॉट, खुला हुआ, खून बहना—सिस्टस ।

बेवाई फटना—ऐगैरि ।

काले तिल जैसे स्फोट—एब्रो, युजी जैम्बो, जुलै रेञ्जि, नाइट्रि ऐसि, सल्फर ।

खुरंड रोग—कैल्के कार्ब, हीपर, मर्क ग्रे रुबर, रस टॉ, साइलि, वायोला ट्रि ।  
देखिये सिर की लाल ।

अकौता ( एक्जिमा )—ऐनैका, क्रू आर्स, कैल्के कार्ब, कार्बो ऐसि, क्रोटन टि, डल्का, ग्रैफा, हीपर, मर्क ग्रे रुबर, मेजे, नैट्र म्यूर, सीपिया, साइलि, सल्फर, सल्फ आयोड, विन्का, वायोला ट्रि ।

अन्तस्त्वक प्रदाह ( Epithelioma )—आर्स आयोड, कैली सल्फ, लोबे, एरिनस ।

विसर्प रोग ( Erysipelas )—ऐनैका, ओक्सि, ऐनैन्थे, एपिस, बेल, बौरैक्स, कैन्थे, कार्बो इनि, युफोर्बि, फेरम म्यूर, ग्रैफा, गिम्नो ब्लै, हीपर, रस टॉ, सीपिया, सोलैन कैरो, वेरेट्र वि ।

अर्थनिका ( Erythema )—आर्स आयोड, बेल, काण्डूरे, एचिनै, युफोर्बिया, ग्रैफा, नक्स वॉ ।

फोड़े घरेदार ( Furacles )—ऐलूमि, एण्टि क्रू, कैल्के फॉस, हीपर, लीडम, मेडोरि ।

भैंसिया दाद ( Herpes tetter )—एनाका ओक्सि, कैन्थे, विलमै, डल्का, युफोर्बिया, लिमूलस, लाइको, नैट्र म्यूर, रस टॉ, सीपिया ।

तर, तम—एण्टि क्रू, साइक्यू, डल्का, ग्रैफा, हीपर, मेजे, सोरि, रस टॉ, वायोला ट्रिकलर ।

माथे पर खजली वाले दाने, मासिक धर्म के समय—युजी जैम्बो, सोरि, सैग्वि, सारसा ।

दाग ( Lentigo Freckles )—एमो कार्ब, आइरिस वर्स, ग्रैफा, लाइको, म्यूर एसिड, नैट्र कार्ब, नाइट्रि एसिड, फॉस्फो, सीपिया, सल्फर, टैबे, थूजा ।

चर्म टीबी ( Lupus )—सिस्टस ।

मवादी दाने, फुन्सियाँ—एण्टि कार्ब, बेल, कैल्के कार्ब, कैल्के सल्फ, साइक्यूटा, ग्रैफा, हीपर, इण्डियम, मर्क, सोरि ।

खुरदरा, अकड़ा—बर्व ऐक्वि, कैली कार्ब, पेट्रोलि, सल्फर ।

पपड़ी, खुरंड, भूसी छूटना—आर्स, साइक्यूटा, सिस्टम, डल्का, ग्रैफा, हीपर, मेजे, रस टॉ ।

छिल्के छूटना—आर्स, युफोर्बिया ।

चकत्ते, ताँबे के रंगवाले—बेंजो ऐसि, कार्बो ऐनि, लाइको, नाइट्रि ऐसि ।

चकत्ते लाल—बर्बे ऐनिव, युफोर्बिया, कैली बाइ, कैली कार्ब, एनैन्थे, पेट्रोलि ।

चकत्ते पीले—नैट्र कार्ब, सीपिया ।

उपदशीय चर्मरोग—लाल, नीले घेरेदार चकत्ते, महीब छोटी फुन्सियाँ—कैली आयोड ।

ताँबे के रंग के चकत्ते—कार्बो ऐनि, लाइको, नाइट्रि ऐसि ।

पपड़ी चकत्ते—नाइट्रि ऐसि ।

मवादो दाने फुन्सियाँ—कैली आयोड, नाइट्रि ऐसि ।

गुठलियाँ अबु'द—एलूमि, कार्बो ऐनि, फ्लोर एसिड ।

घाव, तीक्ष्ण स्राव वाले—कोनियम ।

मस्से, मासांकुर—कैल्के सल्फ, कैस्टोरिया, कॉस्टि, कैली कार्ब ।

दाढ़ी पर दाने—हीपर ।

दाढ़ी का बाल झड़ना—ग्रैफा, सेलेनि, । देखिये सिर की खाल ।

दाढ़ी की खाल—कैल्के कार्ब । देखिये चर्म ।

माथा—सिकुड़ा, चुचुका, झुरीदार जान पड़े—बैण्टी, बेलिस, ग्रैटि, हेलेबो, लाइको, फॉस, प्रिमूला ।

भवों के बीच के स्थान का फूलना—साइलि ।

जबड़े—चबाते समय चुरचुराना—एमो कार्ब, ग्रैनेट, लैक कैना, नाइट्रि ऐसि, रस टॉ ।

जल्दी जगह से हट जाये—इग्ने, पेट्रोलि, रस टॉ, स्टैफि ।

अबु'द, फुलन स्फोट—एम्फिस, कैल्के फ्लो, हेक्ला, प्लम्ब, थूजा ।

दर्द—एकोन, एगैरि, एलूमि, एमो म्यूर, एमो पिक्रे, ऐम्फिस, ऐंगस्ट्र एरम, ऐस्ट्रैगै, आरम मेट, बैप्टि, कॉन, कैल्के कॉस्टि, कार्बो ऐनि, कॉस्टि, मर्क, फॉस्फो, रस टॉ, सैवि, स्फिगर, स्पाइजे, जैन्थ ।

कड़ापन, स्तम्भन, जकड़न—एबिसेंथि, ऐकोन, आर्न, बेल, कार्बन, ओक्सि, कॉस्टि, कैमो, साइक्यूटा, क्युप्रम ऐसि, क्युप्रम मे, कुरारी, डल्का, हाइड्रोसि ऐसि, हाइपेरि, इग्ने, मर्क कार, मार्फि, नेरियम, निकोटि, नक्स वॉ, इनेथी, फाइजास्टि, बोलेन नाइग्रम, स्ट्रेमो, स्ट्रिक, वेरेट्र एल्ब ।

कम्प—एलूमि, एण्टि टा, कैडमि सल्फ, जेल्डे ।

निचला जबड़ा—सड़ना, हड्डी का गलना—एम्फिस, ऐंगस्ट्रू ।

चबाने जैसी हिलने की क्रिया—एकोन, बेल, ब्रालि, हेलेबो, स्ट्रैमो ।

मसूढ़ों का छोटा अबुँद ( Epulis )—प्लम्बम एसेटि, थूजा ।

नीचे की तरफ लटक जाना, ढीला पड़ना—आर्स, आर्न, जेल्से, हेलेबो, हायोसि, लैक, लाइको, म्यूर एसिड, ओपियम ।

गुठलियाँ दर्दीली—ग्रैफा ।

दर्द—कॉस्ट, चिनि सल्फ, सिन्को, सिस्टस, स्पाइजे, जैन्थ । देखिये जबड़ा ।

फूलना—एम्फिस, ऑरम म्यूर नैट्रो, मर्क, फॉस्फो, साइलि, सिम्फाइ ।

ऊपरी जबड़ा—ऊर्ध्व हनु-कोटर ( Antrum of Highmore ) के रोग—आर्न, बेल, चेलिडो, कोमोबलैडिया, युफोर्बियो, एमिग्डैल, हीपर, कैली आयोड, कैली सल्फ, मैग का, मर्क कार, पेरिस, फॉस्फो, साइलि, टिलिया ।

दर्द—ऐस्ट्रैगै, कैल्के फॉस, युफोर्बिया, फ्लोर ऐसि, मर्क आयोड रुबर, फॉस्फो, पॉलिगोन, स्पाइजे ।

अबुँद—हेक्ला ।

पेशियाँ—( चेहरे की ) टेढ़ा होना—( Risus Sardonius )—साइक्यूटा, क्युप्रम एसेटि, हाइड्रोसि एसिड, ओपियम, सिकेलि, स्ट्रैमो, स्ट्रिकनी, टेलूरि ।

दर्द—एनैका, ऐंगस्ट्रू, कॉकु, कोल्चि, ऑक्सि ट्रो, सैबाइ । देखिये मुखमण्डल का पक्षाघात ।

पक्षाघात—( Bell's palsy )—एकोन, एल्मि, ऐमो फॉस्फ, बेल, कैडमि सल्फ, कॉस्टि, कॉकुल, कुरारी, डल्का, फोर्मिका, जेल्से, ग्रैफा, हाइपेरि, कैली फ्लोरि, कैली आयोड, मर्क कम कैली, फाइसैलिस, रस टॉ; रुटा, सेनेगा, जिंक यिक्लि ।

बाईं तरफ का—कैडमि सल्फ, सेनेगा ।

दाहिनी तरफ का—बेल, कॉस्टि ।

कड़ापन, तनाव—एन्सिथि, एकोन, ऐगैरि, वैण्टि, कॉस्टि, जेल्से, हेलोड, नक्स वॉ, रस टॉ । देखिये अकड़न ( Trismus ) ।

फड़कन, आक्षेपिक—ऐगैरि, आर्जे नाइ, बेल, कॉस्टि, कैमो, साइक्यूटा, सिना, जेल्से, हायोसि, इग्नै, लेबर्न, लॉरो, मेनियैन्थ, माइगे, नक्स वॉ, इनैन्थी, ओपियम, सिकेलि, स्ट्रैमो, टेलूरि, बिस्क एल्ब ।

मुखमण्डल का पक्षाघात—दर्द ( चेहरे का दर्द )—

प्रकार—प्रादाहिक सूजन, रक्ताधिवय, स्नायुशूल—एकोन, ऐगैरि, आरानिया, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेल, कैक्ट, कैप्सि, कॉस्टि, सेड्रन, सेपा, कैमो, चिनि आर्स; चिनि सल्फ, सिमिसि, सिन्को, कोफिया, कॉल्चि, फेरम, जेल्से, हेक्ला, कैली आयोड,

कैली फॉस, कैल्मि, मैग फॉ, मेन्थोल, मर्क कार, मर्क सल्फ, मेजे, नाइट्रि स्पि डल्लिस, फॉस्फो, प्लैटे, प्लैटिना, पल्से, रेडियम, राडि, रस टॉ, सैंग्वि, साइलि, स्पाइजे, स्टैन, सल्फर, थूजा, टिलिया, वरबैक्स, जिंक फॉ, जिंक वै ।

परावर्तित पीड़ा, दाँत सड़े होने के कारण—कॉफिया टोस्टा, हेक्ला, मर्क सल्फ, मेजे, स्टैफि ।

वात रोग सम्बन्धी—ऐकोन, ऐक्टि स्पाइ, कॉस्टि, कैमो, कॉल्चि, कोलो, डलका, पल्से, रोडो, रस टॉ ।

उपदर्शीय—( पारा के दुरुपयोग के कारण )—कैली आयोड, मेजे, नाइट्रि एसिड ।

शरीर-विष के कारण—( मेलेरिया सम्बन्धी, कुत्तन सेवन करने के बाद )—आर्स, सिन्को, इपिका, नैट्र म्यूर ।

स्थान भेद—आँखें—आर्स, सिमिसि, किलमै, नक्स वॉ, पैरिस, स्पाइजे, पूजा । देखिये आँखें ।

जबड़े नीचे के—एम्पिस, कैल्के कार्ब, लैके, नाइट्रि स्पि डल्लिस, प्लैटि, रेडियम, रोडो, जैथ, जिंक वैले ।

जबड़े ऊपरी—ऐम्पिस, बिस्म, कैल्के कार्स्टि, कैमो, कोलो, डलका, युफोर्बि ऐमि, ग्रैफा, आइरिस, कैल्सिन्थि, कैली आयोड, कैल्मिया, क्रियोजो, मेजे, पैरिस, सैंग्वि, थूजा, वरबैस्क ।

जबड़ा-ऊपरी ( चक्षुगह्वर के नीचे का भाग )—कालिच, आइरिस, मैग फॉ, मेजे, नक्स वॉ, फॉस्फो, वरबैस्क ।

जबड़ा, ऊपरी, दाँतों, कनपटी, धाँखों, कानों, कपोलास्थि में—एक्टि स्पाइ, आर्जे नाइट्रि, आर्से, बेल, बिस्म, कैमो, किलमै, काफि, कोलो, डलका, कैली साइ, मेजे, फॉस, प्लैण्टे, रोडो, सैंग्वि, स्पाइजे, थूजा, वरबैस्क ।

कपोलास्थि द्वय ( गण्डास्थि युगलक प्रवर्द्धन )—( Zygoma )—ऐंगस्ट्र, आर्जे मेट, ऑरम, कैल्के कॉस्टि, कैप्सि, सिमिसि, कोलो, हाइड्रो कोटा, लेसिथि, मेन्थोल, ओलि एनि, मैग कार्ब, मेजे, पैरिस, प्लैटिना, रस, टॉस्फिगर, स्पाइजे, स्ट्रिक, थूजा, वरबैक्स, जिंक मेट, ।

एक तरफ का, बाई तरफ—ऐकोन, आर्जे नाइट्रि, कोलो, कोरैलि, हाइड्रो-कोटाइल, लैके, पैरिस, प्लैटी, सैपोन, सेनेसि, स्पाइजे, वरबैस्क, जिंक वै ।

एक तरफ का, दाहिनी तरफ का—ऐरेनि, कैन्टस, कैप्सि, सेड्रोन, किलमैटि, काफि, कॉल्चि, हाइपेरि, कैल्मि, मैग फॉस, मेजे, पल्से ।

दर्द का प्रकार—ऐंठन का तरफ खींचन, दाब—ऐंगस्ट्र, बिस्मथ, ब्रायो, कैन्ट, कॉकु, कोलोसि, मेजे, प्लैटि, थूजा, वेरेट्र एल्ब, वरबैस्क ।

कटन, फटन, शटकन, चिखकन—एकोन, एम्फिस, आर्स, ऑरस, कॉल्टि, कैमो, सिन्को, कोलो, डल्का, हाइपेरि, मैग फॉस, मर्क, मेजे, नक्स वाँ, फॉस, पल्से, रेडियम, रोडो, सेनेसि, साइलि, स्पाइजे ।

स्नायु मार्ग के ठीक रास्ते में दर्द की महीन लकीर दौड़ें—कैप्सि, संपा ।

धीरे-धीरे हमला करे और धीरे-धीरे कम हों—प्लैटिना, स्टैन ।

धीरे-धीरे हमला करे और एकाएक गायब हों—आर्जे मेटा, बेल, पल्से ।

गरम सुइयाँ चभती मालूम दें—आर्स ।

बरफ जैसी ठंडी सुइयाँ चभती मालूम पड़ें—एगैरि ।

तेजी के साथ चुभन जैसा दर्द, आक्षेपिक, बिजली की तरह चमकने वाला, फैलने वाला—आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेल, कॉकुलस, कोलो, जेलसे, ग्रैफा, हीपर, कैली आयोड, क्रियोजो, मैग फॉस, नक्स वो, फॉस्फो, प्लैण्टै, रेडियम, सैंग्वि, स्पाइजे, स्ट्रिक, जिंक मेट ।

सामयिक, सविराम—कैक्ट, सेड्रोन, चनि सल्फ, सिन्को, कोलो, ग्रैफा, मैग फॉस, प्लैण्टै, स्पाइजे, बेरेट्रम एल्ब, वरवैस्क ।

साथ के लक्षण—तेजाब, खट्टी डकारें—आर्जे नाइट्रि, नक्स वो, वरवैस्क ।

ठंडक और बाद में कुकुरभूख—डल्का ।

जुकाम ( नाक बहना, आँखों में पानी बहना )—वरवैस्क ।

गाल गहरे लाल—स्पाइजे ।

कम्प—कोलोसि, डल्का, मेजे, पल्से, रस टॉ ।

पेट का दर्द, बारी-बारी—बिस्म ।

आँखों से पानी बहना—बेल, इपिका, नक्स वाँ, प्लैण्टै, पल्से, वरवैस्क ।

मानसिक उत्तेजना—कैमो, कोफि, क्रियोजो, नक्स वाँ ।

सुन्न—एकोन, मेन्थोल, मेजे, प्लैण्टै, रस टॉ ।

प्रकाशातंक—नाइट्रि स्वि डल्लि, प्लैण्टै ।

पलकों का कार्यहीन होकर नीचे गिरना—जेलसे ।

बेचैनी धड़कन—स्पाइजे ।

लार बहना, गरदन का कड़ापन—मेजे ।

स्पर्श असह्य—एकोन, बेल, सिन्को, कोलो, हीपर, मेजे, पैरिस, स्पाइजे, वरवैस्क ।

चेहरे का फड़कना—एगैरि, बेल, कॉलिच, कैली कार्ब, नक्स वाँ, थूजा, जिंक मेट ।

आँखों के आगे पर्दा जैसा—टिलिया ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना—तेजाबी वस्तुओं से, हरकत से, आवेग से—कैली कार्ब ।

चबाने से, मुँह खोलने से—एंगस्ट्र, कॉकु, हेलेबो, हीपर, मेजे ।

ठण्ड, सूखा लगे—एक्रोन, कोफि, कैल्मि, मैग कार्ब, मैग फॉ, नाइट्रि स्पि बल्स ।

ठण्ड, तरी लगने से—कोलो, डल्का, मैग म्यूर, रस टॉ, साइलि, स्पाइजे, थूजा ।

छू जाने से, स्पर्श से—बेल, कैप्सि, सिन्को, कोलो, क्युपम मे, हीपर, मैग फॉ, मेजे, पैरिस, स्पाइजे, वरबैस्क ।

खाने-पीने से—बिस्म, आइरिस, मेजे ।

खाने के समय मुँह इत्यादि की हरकत से—कोलो, फॉस्फो, वरबैस्क ।

खाने से, हरकत से, झुकने से; झटके से इत्यादि—बेल, फेर फॉस, स्पाइजे ।

सूरज निकलने से डूबने तक—स्पाइजे ।

हरकत से, आवाज से—आर्स, चिनि सल्फ, सिन्को, स्पाइजे ।

दाब से—कैप्सि ।

आराम से—मैग कार्ब, प्लैटी, रस टॉ ।

बात करने से, हिलने से, रोगी के दूसरी तरफ करवट बदलने या लेटने से—क्रियोजोट ।

बात करने से, छोकने से, तापमान के परिवर्तन से, दाँतों के दाब से—वरबैक्स ।

चाय पीने से—सेलेनि, स्पाइजे, थूजा ।

दर्द की तरह सोचने से—ऑरम ।

तम्बाकू से—सीपिया ।

निम्न ताप से—कैमो, ग्लोनो, कैली कार्ब, मर्क सल्फ, मेजे, पल्से ।

तीसरे पहर—कॉकु ।

दिन के समय—सेड्रोन, प्लैण्टे, स्पाइजे ।

शाम के समय, रात में—आर्स, कैप्सि, मैग कार्ब, मर्क सल्फ, मेजे, पल्से, रस टॉ ।

घटना, चबाने से—क्युप एसेटि ।

ठण्डे प्रयोग से, ठण्डक से—बिस्म, किलमै, कैमो फॉस, फॉस्फा, पल्से ।

खाने से—रोडो ।

घुटनों के बल झुकने से और सिर को कसकर, फर्श पर दबाने से—सै ।

हरकत से, खुली हवा से—थूजा ।

दाब से—सिन्को, कोलो, मैग म्यूर, रोडो ।

आराम से—कोला, नक्स वॉ ।

मालिश से—एकोना, प्लैटि ।

निम्न ताप से—आर्स, कैल्के कार्ब, कोलो, क्युप्र एसेटि, मैग म्यूर, मैग फॉ, मेजे, थूना । देखिये घटना-बढ़ना ।

संवेदन—गरमी, जलब—ऐगैरि, एप्रोस्टे, ऐण्टि क्रू, आर्स, फेरम, कैन्थे, कैप्सि, कैमो, युफोर्विया, कैली का, नैट्र कार्ब, सैंग्व, सेनेगा, सिलि, स्ट्रोसि, सल्फर, वायोला ट्रि ।

मकड़ी का जाला मानों सूख गया हो—ऐलूमि, बैराइटा का, बोरे, ब्रोमि, युफोर्विया, ग्रैफा, फॉस्फो एसिड, रेन स्केले ।

ठण्डापन—ऐम्ब्रो, ऐगैरि, ऐण्टि टा, कैम्फो, कार्बो वेज, ड्रोसे, हेलोड, फॉस एसिड, प्लेटिना, वेरेट्र एल्ब । देखिये नशीला, हिपोक्रैटिक चेहरा ।

सिकुड़न, चुचुकन जैसा जान पड़े, माथे पर—बैण्टि, बेलिस, ग्रैटि, हेलेबो, फॉस, प्रिमूला ।

सरसराहट ( सुन्न होना, चुनचुनाहट, रँगन )—ऐकोन, एगैरि, कोल्चि, गाइम्नोकैली, हेलोड, माइरि, नक्स वॉ, प्लैण्ट ।

खुजाना—ऐगैरि, ऐण्टि क्रू, मेजे, माइरि, नैट्र म्यूर, रस टॉ, सीपिया, स्ट्रोन्सि ।

मुखमण्डल का स्नायुशूल—( Tio Douloureux )—ऐकान, ऐनैन्थी, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेल, कैप्सि, सिमसि, कॉक्सिने, कोल्चि, क्युप्रम मेट, जेल्से, ग्लोनी, ग्रैफा, कैली कार्ब, कैली आयोड, मैग फॉस, मेजे, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, फॉस, रस टॉ, सीपिया, स्टैन, स्टैफि, सल्फर, स्ट्रिक, थूना, वरबैस्क, जिंक मेट । देखिये मुखमण्डल का स्नायुशूल, पंचमी मौखिक नाड़ी का शूल—Prosopalgia Trifacial Neuralgia.

## मुँह

साँस ठण्डी—ऐण्टि टॉ, आर्स, कैम्फो, कार्बो वेज, सिस्टस, क्युप्र मे, युफोर्विया, लैथा, हेलोड, जैट्रोफा, टैवे, टेरेबिं, वेरेट्र एल्ब ।

दुर्गन्धित साँस—( Fetor oris )—एबीज नाइमा, एलूमि, एम्मा, ऐनाका, ऐण्टि क्रू, आर्स, आर्न, ऑरम, बैण्टि, बोरे, ब्रायो, कैल्के का, कैप्सि, कार्बो एसि, कार्बो वेज, चेली, सिन्को, सिस्टस, डेफने, डिफये, ग्रैफा, हेलो, हीपर, इण्डोल, आथोड, कांचालागुवा, कैली क्लो, कैली परमै, कैली फॉ, कैली टल, क्रिओजो, लैके, मर्क को,

मर्क साईं, मर्क डल्लिस, मर्क सल्फ, म्यूर ऐसि, नैट्र, टेलू, नाइट्र ऐसि, नक्स वाँ, पेट्रोलि, फाइटो, सोरि, पल्से, क्वेरकस, रियूम, सीपिया, सिनैपि, स्पाइजे, स्टैन, सल्फ एसिड, टेरेबिं ।

साँस घृणित—केवल भोजन करने के बाद—कैमो, नक्स वाँ, सल्फ ।

साँस घृणित—शाम को या रात में—पल्से, सल्फर ।

साँस घृणित—युवाकाल के आरम्भ में, बालिकाओं में—ऑरम मेट ।

साँस घृणित—केवल सुबह को—आर्न, बेल, नक्स वाँ, साइलि, सल्फर ।

बाहरी मुँह—किनारे : रंग : आस-पास मोती जैसा सफेद—इथ, सिना, सेण्टो ।

आस-पास पीला रंग—सीपिया ।

दरारें घाव—एमो म्यूर, ऐण्टि क्रू, आर्स, ऑरम, एरण्डो, बोवि, काण्डियुरै, एचिने, यूपैटो पर्फ, ग्रैफा, हेल्लिबो, हीपर, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, पेट्रोलि, रस टॉ, सिकेल ।

चारों तरफ दाने—ऐण्टि क्रू, आर्स, ऐस्टेरि, एचिने, ग्रैफा, हीपर, नैफ्ये, मेजे, म्यूरि एसि, नैट्र म्यूर, पेट्रोलि, सेनेगा ।

होंठ—काले—आर्स, ब्रायो, मर्क कार, वाइपेरा ।

नीले—आर्स, कैम्फो, कार्बो एसि, कार्बो बेज, क्युप्रम मेट, क्युप्रम सल्फ, डिजि, हाइड्रोसि एसि, सिकेलि, वेरैट्र ऐल्ब, जिंक । देखिये चेहरा ।

बलत्ता हुआ, गरम, पपड़ीदार—ऐकोन, आर्न, आर्स, ऑरम, ब्रायो, कैप्सि, इलीसियम, नैट्र म्यूर, फॉस, रस टॉ, सल्फर, थाइराँ ।

कर्कट रोग ( कैंसर )—ऐसेटि ऐसि, आर्स, आर्स आयोड, क्लिमै, कोमो क्लै, कॉण्डूरै, कोनियम, हाइड्रै, क्रियोजो, लाइको, सीपिया, टैबे, थूजा ।

चबाने की हरकत—ऐकोन, बेल, ब्रायो, हेल्लेबो, स्ट्रैमो ।

ठंडे घाव, मोटे घाव, छालेदार फॉन्सिया—एगैरि, आर्स, कैल्के फ्लोर, कैप्सि, डल्फा, फ्रोक्स ऐमे, हीपर, मेडो, नैट्र म्यूर, रस टॉ, रस वेने, सीपि, सल्फ आयोड, उपास ।

दरारें, घाव—ऐण्टि क्रू, आर्स, ऑरम, ब्रायो, कार्बो वेज, कार्बन सल्फ, क्लिमै, कॉण्डियुरै, एचिने, ग्लोसरीन, ग्रैफा, कैली बाइक्रो, मर्क ग्रे रुबर, म्यूरि एसि, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, फॉस, रस टॉ, साइलि ।

दरारें, घाव, निचले होंठ के बीच में—एमो का, ग्रैफा, हीपर, नैट्र म्यूर, पल्से, सीपि ।



टेढ़ा-मेढ़ा होना—आर्टेमी वल, कैडमि सल्फ, साइक्यू, क्युप्रम ऐसेटि, कुगरी, स्टैमो ।

सूखा—एकोना, ऐण्टि क्रू, ब्रायो, चियोनैन्थ, सिन्क्रो, युआनादम, ग्लिसरीन, हेलेबो, हेलेनि, म्यूर ऐसि, नैट्र म्यूर, नक्स माँ, फॉस ऐसि, पलम, रस टॉ, सेनसि, सीपिया, सल्फर, जिंक मेट । देखिये जलन ।

अक्रीता—ऐण्टि क्रू, ऑरम म्यूर, बोवि, कैल्के कार्ब, ग्रैफा, लाइको, मेजे, रस वे ।

दाने निकलना—मुँहासे—बोरैक्स, सोरि, सारसा, सल्फ आयोड ।

खाल उधड़ना—कोनियम, सीपिया ।

मुँह पर झाग—ऐंजिस्थि, सिंकू, क्युप्रम ऐसेटि, क्युप्रम मेट, हाइड्रोसि एसिड, हायोसि, लाइसिन, इनैन्थी, ओपियम । देखिये आक्षेप ( स्नायुमण्डल ) ।

चिपके हों—कैने इण्डि, हेलेनि ।

अक्सर चाटा करे—पल्से ।

सुन्न होना चुनचुनाहट—एकोन, क्रोटै, एचिने, नैट्र म्यूर ।

दर्द, सप्ताप—ऐरम, बोरै, कैल्के कार्ब, इलिसियम, नैट्र म्यूर, रस टॉ, रस वेने,

सीपिया ।

नोचता है जब तक खून न बहे—ऐरम, हेलेबो, जिंक मेटा ।

लाल खून बहे—ऐरम, क्रियोजो ।

लाल गहरा—ऐलो, सल्फ, ट्यूबर ।

फूलन—ऐण्टि पायरी, एपिस, बावि, ब्रायो, कैप्सि, मेडूसा, मर्क कार, रस वे, विपेरा ।

फूलन निचला—पल्से, सीपिया ।

फूलन ऊपरी—एपिस, बेल, कैल्के कार्ब, हीपर; नैट्र कार्ब, नैट्र म्यूर, सोरि, रस टॉ ।

फड़कन आक्षेपिक—ऐगैरि, आर्टेमि वल, सिमि, जेल्से, इग्नै, माइगे, निकोल, ओपियम, स्ट्रिक ।

घाव; कर्कटवाले—आर्स ।

भीतर मुँह ( मुख गुहा )—दाँत उखड़वाने के बाद खून बहना—आर्नि, बोवि, सिन्क्रो; हैमे ।

जलन, छरछराहट—एकोन, एस्कू, एपिस, आर्स; ऐरम, बेला, बोरै, ब्रायो, कैप्सि, कैन्थे, कार्बो वेज, कोलिच, फेरम फॉ, आईरिस, मर्क कार, सैग्वि, सल्फू, टैरैक्स, वेस्पा ।

मुख क्षत, घाव—सैग्वे, ऐण्टि क्रू, आर्जे नाईट, आर्स, बोरै, कैप्सि, कार्बो वेज, एचिने हाइड्रै, कैली बाईको, कैली ब्लो, लाईको, मर्क कार, मर्क, म्यूर ऐसि, नैट

हाईपोक्लो, नैट म्यूर, नाइट ऐस, फाइटो; सैल ऐस, सल्फ ऐस; सल्फर । देखिये मुखक्षत, पेट दर्द ।

ठण्डापन—कैम्फो, सिस्टस, कोतिनेल, सिनैपि नि, बेरैटा ऐलब ।

सूखापन—एकोन, एस्कू, एलूमि, एपिस, आर्स, बेल, बारै, ब्रायो, क्यूप्र, डूबो, हायोस, आइरिस टेनै, कैली बाइ, कैली फॉ, लैके, लाइको, मर्क कार, मर्क पर मोर्फि, म्यूर ऐस, नैट सल्फ, नक्स मॉ, ओपि, फॉस्फा, पल्से, रेडियम, रस टॉ, सेंग्वि, सेनेसि, सीपी, टेरेबि ।

सूखापन, अधिक प्यास के साथ—एकोन; आर्स, ब्राँय, रस टॉ, सल्फर, वेरैट्र ऐलब ।

सूखापन, बिना प्यास—एपिस, लैकेसिस, लाइको, नक्स मॉ, पेरिस, पल्से, सैवैडि ।

ग्रन्थियाँ लार सम्बन्धी, कोषमय, तन्तु सृजन—ऐन्थ्रैसी, ब्रायो, हीपर, मर्क, म्यूर एसिड ।

मुँह आना ( Stomatitis ) साधारण औषधियाँ—एकोन, एलुमी, आर्जे नाइट, एरम, बैण्टी, बेल, बोरेक्स, कैप्सि, कोन, हाइड्रै, कैली, फूलो, कैली म्यूर, मर्क कार; मर्क सल्फ, नैट्र म्यूर, नाइट्र ऐस, नक्स वॉ, रैनैकू स्कले, सीपि, सिनैपि निग, सल्फर, सल्फ ऐस, वेस्पा ।

प्रदाह छालेदार, चिपटे घाव ( Thrush )—इथूजा; ऐण्टि टा, आर्स, बैण्टि, बोरे, ब्रायो, कार्बो वेज, युपैटो एरोम, हाइड्रै, हाइड्रैस्ट म्यूर, कैलीफ्लोर, कैली म्यूर, मर्क कार, मर्क सल्फ, म्यूर ऐस, नैट्र म्यूर, नाइट एसिड, रस ग्लै, सारसा, सेन्पेर-विषम टैक्टर, सल्फ ऐस, सल्फर ।

प्रदाह, क्षुद्र-गह्वर-पूर्ण पानी भरे—ऐनैका, ऐनैन्थ, कैन्वे, कैप्स, कैली क्लो, हाइड्रैस्ट म्यूर, मैग कार्ब, नैट म्यूर, म्यूर ऐस, रस टॉ, सल्फर ।

प्रदाह, गलित, सड़न अवस्था ( विगलित क्षत रोग, Noma, दुर्गन्धित मुख घाव Cancrum Oris )—आर्स, बैण्टि, हाइड्रै, कैली क्लो, कैली फॉस, क्रियोसो, लैके, मर्क को; मर्क सल्फ, म्यूर, ऐस; सिकैल, सल्फ ऐस ।

प्रदाह, पारा दोष से—बैण्टि, कार्बो वेज, हीपर, हाइड्रै, म्यूर ऐस, नाइट एसिड ।

प्रदाह, घाव सम्बन्धी—ऐगैबे, एलनस, आर्जे नाइट, आर्स, एरम, बैण्टि, बोरे, क्लोर; सिनेने, कोरिडै, हीपर, हाइड्रै म्यूर, कैली बाइको, कैली क्लोरि, कैली साइ; मैग कार्ब, मेन्थोल, मर्क कार, मर्क सल्फ, म्यूर एसिड, नाइट एसिड, नाइट म्यूर, एसिड, फॉस, रस ग्लै, सल्फ एसिड, सल्फूरस एसिड; टैरेक्स ।

खुजाना—ऐरण्डो, बोरैक्स, कैली बाइक्रो ।

श्लैष्मिक झिल्ली, चमकीली, बारनिश की हुई लगे—एपिस, नाइट एसिड ।

श्लैष्मिक झिल्ली सूजन जल जाने के बाद—एपिस, कैन्थे ।

श्लैष्मिक झिल्ली, पीली फेर मे, मोफों ।

श्लैष्मिक झिल्ली लाल, सुख, धुंधली—बैण्टि, लैके, मोफों, फाइटो ।

श्लैष्मिक झिल्ली, लाल, फूली, शोथमय, भूरे स्थलों वाले घाव के साथ—  
कैली क्लोर । देखिये मुँह आना ( Stomatitis ) ।

दर्द—एपिस, ऐरम, बेल, बोरैक्स, हीपर, मर्क, नाइट एसिड, उपास । देखिये  
मुँह आना ( Stomatitis ) ।

नकली दाँत के प्लेट के कारण, दर्द हों : छूने, खाने से अधिक हो—ऐल्मि,  
बोरैक्स ।

तालु ( Palata ) क्षत के घाव—ऐगैबे ।

छाले पड़ना—नैट सल्फ ।

मलाईदार मेल—नैट फॉस ।

सिकुड़न, खुजलाहट—ऐकोन ।

सूखा—कार्बो ऐनि ।

शोथ—एपिस ।

लम्बा होना—ट्रिक । ( देखिये घाँटी ( Uvula ) ) ।

खुजली, गुदगुदी—ऐरण्डो, जेल्से, बाइयेथि ।

सड़न, हड्डी का गलना—ऑरम, मर्क साइ ।

लाल फूलन—ऐकोन, एपिस, ऑरम, बेल, फ्लोर एसिड, कैली आयोड,  
मर्क कार ।

घाव होना, कच्चापन—ऐण्टि क्रू, ऐरम, सिनैबे, हीपर, मर्क कार, मर्क पेरे,  
नाइट्रि एसिड, सल्फ एसिड; टैरैक्स । देखिये गला ।

चुचका हो दूध पिलाने से, दर्द हो—बौरै ।

लार बहना, ( Ptyalism ) लार अधिक बहना—ऐसेटिक एसिड, एलियम  
सैटि, ऐनाका, ऐण्टि क्रू, ऑरम, बैण्टि, बिस्म; बायो, कैमो, चिओनैन्थ, सिन्को,  
कोलिच, क्युप्रम मेट, डैफने, डिजि, डल्का, एपिफेगस, युफोर्बि, ग्रैनेट, हीपर, आयोड,  
इपिका, आइरिस, जैबोरै, कैली क्लोरि, कैली आयोड, कैली परमैंगे, लैक कैना, लैक्टिक  
एसिड, लोबे इन्फला, मर्क कार, मर्क साइ, मर्क डलिस, मर्क आयोड रुबर, मर्क सल्फ,  
मेजे, मस्कैरिन, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नाइट्रो म्यूर एसिड, फॉस, पिलोका, पोडो,  
टिलिया, पल्से, रस टॉ, सैग्वि, सार्सा, सीपिया, सल्फर, सिफिल, टैबैक, ट्रिफोलि ।

खाने के बाद—एलियम सैटि ।

गर्भावस्था में—ऐसेटिक एसिड, ग्रैनेट, आयोड, जैबोरे, लेक्ट एसिड, मर्क, मस्कैरिन, नाइट्रि एसिड, पिलोका, सीपि । देखिये गर्भावस्था (स्त्री-जननेन्द्रिय मण्डल) ।

सोने में—कैमो, कॉक्सिनेल, लैक्ट एसिड, मर्क, रियूम, सिफिलिनम ।

पारा के दुरुपयोग से—हीपर, आयोड, आइरिस, कैली ब्लोरि, नाइट्रि एसिड ।

लार, तीखी, गरम—आर्स, ऐरम, बोरे, डैप्ने, कैली फ्लोरि, क्रियोजो, मर्क, नाइट्रि एसिड, टैक्सस ।

कड़वा—आर्स, ऐनैमे, ब्रायो, कैली सल्फ, पल्से, सल्फर ।

खनी—ऐण्ट पाइरिन, आर्स, मैग कार्ब, मर्क, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ ।

दुर्गन्धित, घृणित—आर्स, आयोड, क्रियोजो, मैन्सिन, मर्क डाल्स, मर्क सल्फ, नाइट्रि ऐसि, सोरि, रियुम ।

झागदार, रुई के गोले की तरह—ऐलेट्रि, ऐक्वा मैरी, बर्वेवल, ब्रायो, कैन्थे, लाइसिन, नक्स मॉ, नक्स वॉ, फॉस ऐसि, सल्फर ।

कसला स्वाद—बिस्म, कैमो, कॉकू, क्युप्रम मेट, मर्क, नाइट्रि एसि, जिंक ।

दूध जैसा—प्लम्ब ओक्सी ।

श्लेष्मा—बेल, कोल्चि, डल्का, नाइट्रि ऐसि, फॉस ऐसि, फॉस, पल्से ।

रेशेदार, तारदार, चिमड़ा, चिकना, ( साबुन की तरह )—ऐमो म्यूरि, ऐण्टि क्रू, आर्जे नाइट्रि, डल्का, एपिस, हाइड्रै म्यूर, हाइड्रै आयोड, आइरिस, कैली बाइक्रो, कैली क्लोरि, लाइसिन, मर्क सल्फ, मर्क वॉ, माइरि, नैट्र म्यूर, पिलोका, पल्स, टैरेक्स ।

नमकीब—ऐण्टि क्रू, युफोर्बिया, लेक्ट ऐसि, मर्क कार, नैट्र म्यूर, फॉस, सीपिया, वेरेट्र ऐल्ब ।

खट्टा स्वाद—आइरिस, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पेरिस, पोडो ।

मिठास स्वाद—क्युप्रम मेट, मर्क, प्लम्ब, ऐसेटि, पल्से, स्टैन ।

पानी-सा—ऐसैर, बिस्म, आयोड, जैबोरे, लौबे इन्फ्ला, नैट्र म्यूर, फॉस, ट्रिफोलि ।

घाव होना-पुंह का दर्दलापन—ऐल्मि, अर्जेनाइ, आर्स, ऐरम, बोरे, कैप्सि, हीपर, हाइड्रै म्यूर, हाइड्रै, कैली क्लो, मर्क कार, मर्क सल्फ, म्यूरि एसिड, नाइट्रि एसिड, नक्स मॉ, फाइटो, रैने स्कले, रसग्लै, सेम्परांव टैक्टो, सिनैप निग्रा, सल्फ एसिड, टैरेक्स—देखिए मुंह आना ( घावयुक्त ) ।

घाव, उपदंशीय, श्लेष्मिक चकत्ते—सिनैवै, कैली बाइक्रो, मर्क कार, मर्क नाइट्रो, मर्क प्रेरुब, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, स्टिलि, थूजा । देखिये पुरुष जननेन्द्रिय मण्डल ।

वसों का सिकुड़ना—वेरिकोज वेन्स—( Varicose Veins ) ऐम्ब्रा, थूजा ।

## जबान

मैल-रङ्ग-काला—आर्स, वैप्टि, कैम्फो, लैके, लाइको, मर्क कार, मर्क साइ, मर्क डल्लिस, मर्क वाई, ओपे, फॉस, रस टॉ, वाइपेरा ।

हल्का, नीला, सुख, हल्का पीला—आर्स, क्युप्रम सल्फ, डिजि, जिम्नो क्लैडस, मर्क साइ, मॉर्कि, ओपि, म्यूर एसिड, सिकेलि, वेरेट एल्व, वाइपेरा ।

बादामी—ऐमो कार्ब, ऐण्टि टॉ, आर्स, वैप्टि, ब्रायो, क्युप्र आर्स, एचिनै, हायोसि, मेडो, मर्क साइ, मॉर्कि, म्यूर एसिड, नैट्र सल्फ, फॉस, सिकेलि, वाइपेरा ।

बीच में बादामी कल्थई—वैप्टि, फॉस, प्लम्ब मेट ।

हल्का, बादामी सुखी—एलैन्थ, ऐण्टि टॉ, आर्स, वैप्टि, ब्रायो, कैली फॉस, लैके, रस टॉ, स्पान्जिया, टार्ट एसिड, वाइपेरा ।

साफ—आर्स, ऐसैर, सोना, सिन्को, कोरिडै, डिजि, इपिका, मैग फॉस, नाइट्रि एसिड, पाइरो, रस टॉ, सीपि ।

अगला भाग साफ, पिछला भाग मैलदार—नक्स वॉ ।

मासिक धर्म के छाव के समय साफ रहे, मासिक धर्म के अन्त हुंने पर मैली हो जाये—सोपिया ।

बीच में गहरे रंग की लकीर, टायफायड की जबान—आर्नि, वैप्टि, म्यूर एसिड ।

थुलथुली, मोटी, तर, दाँतों के निशान पड़े हों—आर्स, चैलिडो, हाइड्रै, कैली बाइक्रो, मर्क कार, मर्क डल्लिस, मर्क सल्फ, नैट्र फॉस, पोडो, पाइरो, रस टॉ, सैनिक्, स्ट्रैमो, यूका ।

झागदार, किनारों पर बुलबुले—नैट्र म्यूर ।

रोयेंदार—ऐण्टि टॉ, आर्स, वैप्टि, कैन्थे, कार्डु मैरि, चिनि आर्स, कोका, फेरि पिक्रि, जेल्ले, गुवाइकम, लाइको, माइरि, नक्स वॉ, पल्से, रुमेक्स, । देखिये सफेद ।

भूरापन लिये सफेद रंग का आधार—कैली म्यूर ।

हरियाली लिये मैल—नैट्र सल्फ, प्लम्ब एसे ।

नक्शेदार—ऐण्टि क्रू, आर्स, कैली बाइक्रो, लैके, मर्क वाइ, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, ओक्जै एसिड, फाइटो, रैनैन, रस टॉ, टैरैक्स, टेरेबि, ।

लाल अलग-अलग चकत्तेदार नक्शा—नैट्र म्यूर ।

लाल—ऐकोन, एपिस, आर्स, बेल, बोरे एसिड, कैन्थे, क्रोटै, डिपथे, जेल्ले, हायोसि, कैली बाइक्रो, लैके, मर्क कार, मेजे, नक्स वॉ, पाइरो, रस टॉ, टेरेबि ।

लाल, सुखी, खासकर बीच में—ऐण्टि टॉ, रस टॉ ।

लाल किनारे—एमिग परसि, एण्टि टॉ, आर्स, बैप्टि, बेल, कैन्थे, काड्डू मैरि, चेलि, एचिने, कैली बाइक्रो, लैक कैना, लैके, मर्क का, मर्क आयोड फ्लो, मर्क, नाइट्रि एसिड, पोडो, रस टॉ, रस वेने, सल्फर, टैरैक्सैकम ।

लाल, किनारे, बीच में सफेद—बेल, रस टॉ ।

लाल बीच में या धारिर्भा—ऐण्टि टॉ, आर्स, कॉस्टि, क्रोटै, वेरैट्र विरिडि ।

लाल, उभरा हुआ भाग पीला, मिटा हुआ—ऐलियम सैटि ।

लाल उभरा हुआ भाग स्पष्ट—ऐण्टि टॉ, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेल, कैली बाइक्रो, लाइक्रो, मेजे, नक्स मॉ, टिलिया, टेरेबि ।

लाल, कच्चापन—आर्स, ऐरम, कैन्थे, टैरैक्स ।

लाल, चमकीली, चिकनी, वार्निश की हुई जैसी—एपिस, कैन्थे, क्रोटै जैलापा, कैली बाइक्रो, लैके, नाइट्रि एसिड, फॉस, पाइरो, रस टॉ; टैरेबि ।

लाल धब्बे, उत्तजनीय—रैने स्कले, टैरैक्स, टेरेबि ।

लाल सिरा—एमिग परसि, आर्जे नाइट्रि, आर्स, साइक्लै, मर्क आयो फ्लै, फाइटो, रस टॉ, रस वेने, सल्फर ।

लाल, तर, बीच में लीक—नाइट्रि एसिड ।

मकोय के रंग की—बेल, फ्रोगैरि, सैपॉनै ।

एक ही तरफ ( दाहिनी या बाईं तरफ )—डैफने, लोबै इम्फला, रस टॉ ।

सफेद रोयेंदारे चिकनी, लेईदार—एकोन, इस्कू, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, आर्जे नाइट्रि, आर्न, बैप्टि, बेल, बिस्म, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, काड्डू मैरि, चेलिडो, सिन्को, साइक्लै, फेर, ग्लोनी, हेडियोमा, हाइड्रै, इपिकाक, कैली कार्ब, कैली फ्लोर, कैली म्यूर, लैक कैना, लोबै इम्फला, लाइक्रो, मर्क कार, मर्क; मेजे, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओक्जै एसिड, पैरिस, पेट्रोलि, फॉस, पल्से, सीपिया, सल्फर, टैरैक्स, वेरैट्र विरि ।

पीला, मैला, मोटा मैल—इस्कू, बैप्टि, ब्रायो, कार्बो वेज, कैमो, चेलि, चिओ-नैन्थ, सिन्को, फेरम, हाइड्रै, इण्डोल, कैली बाइक्रो, कैली सल्फ, लेप्टै, लाइक्रो, मर्क डलिस, मर्क आयोड फ्लो, मर्क, माइरि, नैट्र फॉस, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, ऑस्टिया, पोडो, पल्से, सैग्वि, सल्फर, युका ।

बीच में पीला धब्बा—बैप्टि, फाइटो ।

हालतें, अवस्थायें—सुन्न पड़ना—कार्बोनियम सल्फ्युरेटम ।

चुबुकन—म्यूरि ऐसि ।

कटन—ऐन्सियि, हाइड्रै, हायोसि, इग्नै, इलिसियम, फॉस ऐसि, सिकेलि ।

जलन, छरछराहट, झुलसी हुई जाच पड़े—एकोन, एपिस, आर्स, ऐरम, बैप्टि, बेला, बर्ब वल, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो एनि, कॉस्टि, कोलो, आइरिस, लाइक्रो, मर्क

कार, मेजे, म्यूर एसिड, नैट्र म्यूर, फॉस एसिड, पोडो, रैनै स्कले, सैग्वि, सैनिकू, सिनैपि, सल्फर ।

सिरे पर जलन हो—आर्स, बैराइट्टा का, कैल्के का, कैप्सि, आइरिस, लैथाइरस, फाइजॉस्टि, सैग्वि, टेरेबि ।

ठण्डापन—एसेटिक, एसिड, कैम्फो, कार्बो वेज, सिस्टस, डेलोड, हाइड्रोसि एसिड, सिकेलि, वेरेट्र एल्ब ।

सूखापन—एकोन, एलैन्य, ऐण्टि टा, एपिस, आर्स, बैप्टि, बेल, ब्रायो, कैल्के का, कोलिच, हायोसि, कैली बाइक्रो, कैली का, लैके, लिओनूर, मर्क कॉर, मर्क, मार्फि, म्यूर ऐसि, नैट्र म्यूर, नक्स माँ, पेरिस, फॉस एसि, फॉस, पल्से, पाइरो, रस टॉ, सल्फर, टेरेबि, वेरेट्र विरि, वाइपेरा ।

स्फोट ( Eruptions ), उभरन—कैप्सर, कर्कट रोग—ऐलुमेन, एपिस, आर्स, ऑरम, ऑरम म्यूरि, नैट्रो, क्रोटै, गेलियम, होआंगनान, कैली क्लोर, कैली साइ, म्यूर एसिड, सेम्पर टैक्टो, थूजा, बाइबर्न प्रू ।

चिटकन, दरारें, छिलन—ऐनैन्थे, आर्स, एरम, एरण्डो, बैप्टि, बेल, बोरिकम एसिड, बॉरै, ब्रायो, कैमो, कैली बाइक्रो, लैके, लिओनूर, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, फाइटो, प्लम्ब ऐसेटि, पाइरो, रैनै स्कले, रस टॉ, रस बे, सेम्पर्वि टेक्टो, देखिये धाव ।

उपत्वक् प्रदाह—( Epithelioma )—आर्स, कार्बो एसिड, क्रोमि एसिड, कैली साइ, म्यूर एसिड, थूजा ।

ऊपरी भाग में, लम्बे तरफ दरारें—मर्क ।

उभरन गुल्म—आर्स, हाइड्रै, ऑरम, ऑरम म्यूर, नैट्रो, कैस्टोरि, गैलियम ऐपै, म्यूर ऐसि, नाइट्रि एसिड, थूजा ।

अपरस ( Soriasis )—कैस्टर इक्वि, कैली बाइक्रो, म्यूर ऐसि ।

जबान के नीचे वाला स्फोट या तेदवा—( Ranula )—एम्ब्रा, कैल्के कार्ब, फेरम फॉ, फ्लोरि एसिड, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, थूजा ।

दाद—( Ringworm )—नैट्र म्यूर, सैनिकू । देखिए लाल किनारे ।

धाव होना—एपिस, आजें नाइट्रि, आर्स, आर्स हाइड्रो, बैप्टि, फ्लोरि ऐसि, कैली बाइक्रो, लाइ, मर्क, म्यूर एसिड, नाइट्रि ऐसि, नाइट्रो म्यूर एसिड, सैग्वि नाइट्रि, सेम्पर्वि टेक्टो, सिफली, थूजा ।

धाव उपदंश सम्बन्धी—ऑरम, सिनावे, फ्लोरि एसिड, कैली बाइक्रो, लैके, मर्क, मेजे, नाइट्रि ऐसि ।

शिरायें सिकुड़ी-बटुरी हों—( Varicose veins )—एम्ब्रा, हेमे, थूजा ।

छाले, पानी भरे फोले—एमो कार्ब, एपिस, बर्बे वल, बोरै, कैन्थे, कार्बो एनि, लैसर्टा, लाइको, मर्क पेरे, म्यूर एसिड, नैट्र फॉस, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, फाइटो, रस टॉ, सल्फ एसिड, थूजा ।

मस्से—ऑरम म्यूर, मैग एसैटि ।

कड़ापन जमा होना—एलुमेन, ऑरम म्यूर, कैल्के फलो, म्यूर एसिड, सेम्पर्वि, टेक्टो सिली ।

भारीपन—कॉस्टि, कोल्चि, जेल्से, गुवाइको, मर्क पेरे, म्यूर एसि, नक्स वाँ ।

प्रदाह ( Glossitis )—ऐकोन, एपिस, आर्स, बेल, कैन्थे, क्रोटै, लैके, मर्क कार, मर्क, म्यूर एसि, ओक्जे एसि, फाइटो, रैन स्केले, सल्फ एसि, वाइपेरा । देखिए फूलन ।

सुन्न होना, चुनचुनाहट, झुनझुनाहट—ऐकोन, कोनि, एचिने, जेल्से, इग्नै, लैथाइरस, मर्क पेरे, नैट्र म्यूर, नक्स मा, नक्स वाँ, प्लैटि, रेडियम, रियूम, सिकेलि ।

दर्द—ऐकोन, आर्स, ऐरम, बेल, कैली आर्स, कैली आयोड, मर्क वाँ, नाइट्रि, एसि, फाइटो, रुटा, सेम्पर्वि टेक्टो, थूजा । देखिये दर्दालापन ( Soreness ) ।

पक्षाघात—लकवा—एकोना, कैमो, एकोन, ऐनाका, आर्न, आर्स, बैराइटा कार्ब, बेल, बाथाप्स, कैनै इडि, कॉस्टि, कॉकु, कोनि, क्युप्र, कुरारी, डल्का, जेल्से, गुवाको, हायोसि, लैके, लोबे, परप्युरा, म्यूर एसिड, नक्स माँ, आलियांड, ओपि, प्लम्ब मेट, सिकेलि, स्ट्रैमो, जिंक सल्फ । देखिये स्नायु-मण्डल ।

बाहर निकलना कठिन—ऐनाका, एपिस, आर्स, कैल्के कार्ब, कॉस्टि क्रोटै, डल्का, गुवाको, जेल्से, हायोसि, लैके, मर्क, म्यूर एसिड, माइग, नैट्र म्यूर, पाइरो, प्लम्ब मेट, स्ट्रैमो, सल्फोनाल, टेरेबि ।

बाहर निकलना, साँप की तरह—ऐन्सिन्थि, क्रोटै, क्युप्रम, लैके, लाइको, मर्क, सैनिक्, पाइपेरा ।

कच्चापन—खुरदुरापन—एपिस, आर्स, ऐरम, कैन्थे, डल्का, नाइट्रि, एसिड, फाइटो, रैन स्केलै, टैरेक्स ।

जबान पर बाल जंसा लगे—ऐलियम सैट, कैली बाइको, नैट्र म्यूर, साइलि ।

फूली बड़ी हुई जान पड़े—ऐन्सिन्थि, इथू, ऐनाका, क्रोटै, नक्स वाँ, टिलिया, पल्से ।

दर्दालापन—एपिस, ऐरम, सिस्ट, कैली कार्ब, मर्क कॉर, म्यूर एसिड, नाइट्रि एसिड, ओक्जे एसिड, फलैड्रि, फाइजॉस्टि, रैन स्केले, रस टॉ, सेम्पर्वि, टेक्टो, सीपिया, साइलि, टेरेबि, थूजा ।

आक्षेप—ऐकोन, बेल, रुटा, सिकेलि । देखिये कम्प ।



कड़ापन तनाव—कोनि, डल्का, हायोसि, लैक कैना, मर्क आयोड रु, निकोल, सिकेलि, स्ट्रैमो ।

फूलन—ऐकोन, एपिस, आर्स, ऐरम, एस्टर, बैण्टि, बेल, बिस्म, कैजू, कैन्थे, क्रोटै, डिफथे, फ्रैगेर, कैली टेलू, लैके, मैग फा, मर्क को, मैजे, म्यूर एसि, इनैन्थी, ओक्जे एसिड, पीलिपस, रूटा, थूना, वेस्पा, वाइपेरा ।

कम्पन—एन्सिथि, ऐगैरि, ऐगैरिसिन, एपिस, आर्स, बेल, कैम्फो, कॉस्टि, कैमो, जेल्से, लैके, मर्क, प्लम्ब, स्ट्रैमो ।

### स्वाद

लोप होना—ऐमिग, पर, ऐण्टि क्रू, ब्रायो, साइक्ले, फार्मेलिन, जिम्नेमा, जस्ट्री, लाइको, मैग कार्ब, मैग म्यूर, नैट्र म्यूर, पोडो, पल्से, सैपिब, साइलि, सल्फर ।

भ्रष्ट : बदला हुआ—साधारण—इस्कू, ऐलूमि, एण्टि टा, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, कैल्के का, कैम्फो, कार्बो वेज, चेलि, सिन्को, साइक्लै, फैगोप, जिम्नेमा, हाइड्रै, कैली कर्ब, लाइको, मैग कार्ब, मैग म्यूर, मर्क कार, मर्क सल्फ, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पेरिस, पोडो, पल्से, रियूम, सीपिया, सल्फर, जिंक म्यूर ।

खाने के बाद—आर्स, कार्बो वेज, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, जिंक ।

सोने के बाद—रियूम ।

तीखा-चरपरा-खट्टा—ऐलो, ऐमो कार्ब, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, कैमो, सिन्को, युफोर्बि, हीपर, हाइड्रै, इग्ने, आइरिस, कैली कार्ब, लोवे, इन्फला, लाइको, मैग कार्ब, नैट्र फॉ, नाइट्रि एसिड, नक्स वो, फॉस, एसिड, फास, पल्से सीपिया, सल्फर ।

कड़वा : पित्त का—ऐकोन, ऐलो, आर्स ऐथैमै, बैण्टि, ब्रायो, कैम्फो, काड्डू, मैरि, कैमो, चेलि, सिन्को, कोलो, क्युप्र, डिजि, हाइड्रै, इपिका, कैली कार्ब, लाइको, मर्क को, माइरि, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, पैरिस, पोडो, टीलिया, पल्से, रस टॉ, सैबैडि, सीपिया, स्टैन, सल्फर, टेरैक्स ।

कड़वा, तम्बाकू से—एसैर, युफ्रैसि, पल्से ।

खून जैसा—ऐलूमि, चेलिडो, कैली कार्ब, मैन्सिने, नाइट्रि ऐसि, साइलि, सल्फर, ट्रिफोलि, जिंक ।

कसैला—इस्कू, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बिस्म, कॉक्, क्युप्र आर्स, क्युप्र मेट, लैक्टि एसि, लोवे इन्फला, मर्क को, नाइट्रो, म्यूरि ऐसि, नक्स वो, रस टॉ, सल्फर ।

कोमल, परिवर्तनशील—कॉफि, पल्से ।

घृणित, सड़ा दुर्गन्धित, चिकना—आर्न, ऑरम म्यूर, बोरे, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, चेलि, फेरम मे, ग्रैफा, हीपर, इण्डोल, लेडम, लेम्ना, माइ, लाइको,

मर्क को, मर्क, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नक्स वो, पेट्रोलि, फॉस, पोडो, पल्से, पाइरो, सीपि, युका ।

चिपटा फीका, तिनकी की तरह पीठी जैसा—ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, आर्स, बैप्टि, बोरे, सिन्को, साइक्लै, युफोर्बि, एमिग, फेर मेट, ग्लिसरी, इग्ने, कैली सल्फ, नक्स मॉ, पल्से ।

चरबी जैसा, लेई की तरह—आर्न, कार्बो वेज, कॉस्टि, युओनिम, ओलि ऐनि, फॉस, पल्से, ट्रिलि सेर ।

मिरच जैसा—हाइड्रै ।

सुबह को खराब—फेगोप, ग्रैफा, हाइड्रे, नक्स वो, पल्से ।

तमकीन—ऐण्टि क्रू, आर्स, बेल, कैडमि सल्फ, कार्बो वेज, सिन्को, साइक्लै, मर्क को, पल्से, सीपि, सल्फर, जिंक मेट ।

मीठा—ऐगैरि, ऐपो ऐण्ड्रो, बिस्म, चेलिडो, क्युप्रम मेट, डिजि, ग्लिस, मर्क, नाइट्रि ऐसि, फेलाण्ड्र, प्लम्ब, पल्से, पाइरो, सैबेडि, सेलेनि, स्टैन ।

## मसूढे

खून का बहना—आसानी से—ऐगैवे, एल्मि, ऐम्ब्रा, ऐण्टि क्रू, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बैप्टि, बेंजो एसिड, बोरे, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, सिस्टस, क्र टैल, ऐचिनै, हीपर, आयोड, क्रियोजो, लैके, मर्क को, मर्क, नाइट्रि ऐसि, फॉस, प्लैटि, सीपि, साइलि, स्टैफि, सल्फ ऐसि, सल्फर, जिंक ।

खून बहे, देर तक दाँत निकलवाने के बाद—आर्स, बोविस्टा, हेमे, क्रिओजो, फॉस, ट्रिली ।

नीली लकीर, किनारे पर—प्लम्ब ।

जलन हो—ऐण्टि पाइरि । देखिए दर्द ।

ठण्डे मालूम हों—कॉकसिनेला ।

दाँतों को चबाना चाहे—फाइटो, पोडो ।

छोटा भबुँद—कैल्के का, प्लम्ब, थूजा ।

प्रदाह—( फुड़िया Gumboil )—ऐकोन, बेल, बोरे, कैल्के, फलो, कैल्के सल्फ, कैमो, हेक्ला, हीपर, क्रियो, मर्क को, मर्क फॉस, रस टॉ, साइलि । देखिये दर्द, सूजन ।

दाँत निकलने के साथ दर्द होना—आर्न, सीपि ।

दर्वीलापन; कचट उत्तेजनीय—एलूमि, ऐमो का, अर्जे नाइ, वैण्टि, बेल, बोरे, कैल्के का, कार्बो वेज, कॉस्टि, कैमो, डोलिकोस, हीपर, क्रियोजो, मर्क, नाइट्रि एसिड, प्लैट, रस टॉ, साइलि, सल्फर, थूजा ।

लाल लकीरें—( *Strophulus* )—एण्टि क्रू, एपिस, कैमो, कैली फॉस, पल्से, रस टॉ ।

फूलना—( *Scorbutic* ) थुलथुले मुलायम स्पंज जैसा पीछे हटे हों—ऐगैवे, एलूमि, एण्टि क्रू, आर्न, आर्स, वैण्टि, कार्बो वेज, सिस्टस, एचिने, हीपर, आयोड, कैली का, कैली क्लो, काली फॉस, क्रियोजो, मर्क, म्यूरि एसिड, नेट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, फॉस, स्टैफि, सल्फर, थूजा ।

फूलना—एपिस, बेल, विस्म, कैल्के कार, कॉस्टि, कैमो, सिस्टस, ग्रैफा, क्रियोजो, लैके, मैग म्यूर, मर्क को, मर्क डलिस, मर्क आयोड, रुबर, मर्क वि, म्यूरि एसिड, नाइट्रि एसिड, फॉस, प्लम्ब, रोडो, सीपि, साइलि, स्ट्रैफि, सल्फर, टेरेबि ।

घाव होना—( *Pyorrhoea Alveolaris* )—ऑरम, वैण्टि, कार्बो वेज, कॉस्टि, सिस्टस, एमेटि, कैली का, क्रियोजो, मर्क को, मर्क नाइट्रि एसिड, फॉस, प्लैटि, सीपि, साइलि, स्टैफि, सल्फ, एसिड, थूजा ।

## दाँत

दाँत के घाव ( *Alveolar abscess* )—हीपर, मर्क, साइलि ।

काला गहरे रंग का भुदभुरा—एण्टि, क्रू, क्रियोजो, मर्क, फॉस, हाइड्रो, स्टैफि, सिफिल, थूजा ।

सड़ना, गलना समय के पहले—कैल्के कार्ब, कैल्के फ्लो, कैल्के फॉस, कॉकु, फ्लो एसिड, हेक्ला, क्रियोजो, मर्क, मेजे, फॉस, साइलि, स्टैफि, ट्यूबर ।

सिरों का सड़ना—मर्क, स्टैफि ।

जड़ का सड़ना—मर्क, मेजे, साइलि, सिफली, थूजा ।

प्याले की तरह, छोटा होना, दरारेदार—स्टैफि, सिफिल ।

दाँत निकलना—( दाँत निकालने में कठिनाई, देर लगे )—ऐकोन, बेल; बोरेक्स, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, कॉस्टि, कैमो, चिरैन्थ, कॉफि, क्युप्रस, जेलसे, हेक्ला, कैली ब्रो, क्रियोजो, मैग फॉस, मर्क, नक्स वॉ, पासीफ्लो, फाइटो, पोडो, पल्से, साइलि, सोलेन निग्रम, स्टैफि, सल्फर, टेरेबि, जिंक ब्रो, जिंक मेट ।

मस्तिष्क स्नायु मण्डल के लक्षणों के साथ—ऐकोन, ऐगैरि, बेल, कैमो, सिमिसि, साइग्रि, डोलिकोस, हेलेबो, कैली ब्रो, पोडो, सोलेन निग्रम, टेरेबि, जिंक ।

मसूढ़ों के दाब के साथ—सिकू, फाइटो, पोडो।

कब्ज, सर्वाङ्ग उत्तेजना, रोग प्रवणता ( Cachexia ) के साथ—क्रियोजो, नक्स वाँ, ओवियम।

आक्षेप अकड़न के साथ—बेल, कैल्के कार्ब, कैमो, साइकूटा, क्यूप्रम, ग्लोनो, कैली ब्रो, मैग फॉस, सीलेन निग्रम, स्टैन, जिक ब्रो।

मस्तिष्क में खून दौड़ जाने का भय हो—एपिस, हेलेबो, ट्युबर, जिक म्यूर।

खाँसी के साथ—एकोन, बेल, फेर फॉस, क्रियोजो।

बहरापन, कान प्रदाह के साथ, नाक के तनाव के साथ—चिरैन्थ।

दन्त के साथ—इथू, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, कैमो, फेर फॉस, इपिका, क्रियोजो, मैग कार्ब, मर्क, ओलिवैंड, फास्फो, पोडो, पल्से, रियूम, साइलि।

आँखों के लक्षणों के साथ - बेल, कैल्के कार्ब, पल्से।

अनिद्रा के साथ—बेल, कैमो, कोफि, साइप्रीपी, क्रियोजो, पासी फलो, स्कूटेल टेरैबि।

खाल उधड़ना ( Intertigo ) के साथ—कॉस्टि, लाइको।

दूध न हजम होने के साथ—इथूजा, कैल्के कार्ब, मैग म्यूर।

छार बहने के साथ—बोरैक्स।

शरीर की खट्टी गन्ध, पीला चेहरा, चिड़चिड़ापन के साथ—क्रियोजो।

कमजोरी, रक्तहीनता, पीलापन, अशान्ति, चंचलता, तेजी से इधर-उधर लिवा जाने की इच्छा—आर्स।

कृमि रोग के साथ—सिना, मर्क, स्टैन।

ठंडे जान पड़ें—काकसिनेला, गैम्बो, फॉस एसिड, रियूम।

ढीले जान पड़ें—ऐलूमि, ऐमो कार्ब, आर्न, बिस्म, कैल्के फलो, कार्बो वेजि, हायोसि, लाइको, मर्क को, मर्क, नाइट्रि एसिड, प्लैण्टै, रस टॉ, साइलि, जिक।

सुन्न जान पड़ें—प्लैटिना।

ठंडक, दबाने, स्पर्श से उत्तेजनीयता—एकोन, आर्स, बेल, कार्बो वेज, कैमो, कोफि, फलो एसिड, जिम्नोक्लै, मर्क, पार्थे, प्लैण्टै, स्टैफि। देखिए दर्द।

अधिक लम्बे जान पड़ें—ब्रायो, कार्बो वेज, कॉस्टि, कैमो, क्लिमै, लाइको, मैग कार्ब, मर्क, मेजे, पार्थे, प्लैण्टै, रैटानहि, रस टॉ।

गरम लगें—फ्लोर एसिड।

दाँतों का नासूर—कैल्के फलो, कॉस्टि, फ्लोर एसिड, नैट्र म्यूर, साइलि, स्टैफि, सल्फर।

दाँत पीसना—एपिस, बेल, कैने इण्डि, साइकू, सिना, हेलेबो, माइगो, फाइ-जास्टि, प्लैण्टै, पोडो, सैण्टो, स्वाइजे, जिक।

दाँत दर्द—( Odontalgia ) साधारण दवायें—एकोन, ऐगैरि, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि पाइरीन, एसिड, आसं, ऐट्रोपि, बेल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कैमो, क्लिमै, कॉक्सिनेल, काफि, कोली, फेर मे, जेल्से, ग्लोनो, हेक्ला, इग्नै, कैली कार्ब, क्रियोजो, लैकैसिस; मैग कार्ब; मैग फॉस; मर्क, नक्स वो, ओक्जे एसिड, फॉस, फाइटो, प्लैण्टे, पल्से, सीपिया, स्वाइजे, स्टैफि, टेवे; थेरि, थूजा ।

कारण—काफी पीना—कैमो; इग्नै ।

ठंडे पानी से नहाने से—ऐण्टि क्रू ।

दाँत सड़ जाने से—कैमो, क्रियोजो, मर्क; मेजे, स्टैफि ।

दाँतों का गूदा सूजा हो—बेल ।

बाहरी हवा लगने से या ठंडक लगने से—एकोन; बेल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैमो, मर्क, पल्से, रोडो, साइलि ।

दाँत उखाड़ने के बाद—आर्न, स्टैफि ।

मासिक-धर्म के समय—बैराइटा कार्ब, कैमो; सीपिया; स्टैफि ।

स्तन्यकाल में, शिशु को दुध पिलाने से—सिन्को ।

गर्भावस्था में—एलूमि, कैल्के कार्ब, कैमो, मैग कार्ब, नक्स माँ, पल्से, रैटनहि, सीपि, टेवे । देखिये स्त्री-जननेन्द्रिय मण्डल ।

चाय से—थूजा ।

तम्बाकू पीने से—क्लिमै, इग्नै, प्लैण्टे, स्वाइजे ।

कपड़ा घोने से—फॉस ।

स्थान—सड़ा हुआ ( दाँत का ) स्थान—ऐण्टि क्रू, कैमो, क्रियोजो, मैग कार्ब, मर्क मेजे, नक्स वो, स्टैफि, थूजा ।

नेत्र दाँत—थेरीडि ।

निचला—ऐण्टिपाइरी, कॉस्टि, मर्क, स्टैफि; वरवैस्क ।

चबाने वाले दाँत—ऐण्टिपाइरी, ब्रायो, कॉस्टि ।

दाँतों की जड़ में—मेफाइटिस, मर्क, स्टैफि ।

अच्छे दाँत—आर्जे नाइट्रि, कॉस्टि, कैमां, प्लैटै; स्वाइजे, स्टैफि ।

ऊपरी दाँत—बेल, फ्लोर एसि ।

प्रकार—स्नायुशूल की तरह, प्रदाहित—एकोन, ऐरैनि, आसं, बेल, सेडोन; कैमो, कॉफि, डोलिकोस, फेर, पिक्लि, इग्नै, मैग कार्ब, मैग फॉ, मर्क बाइ, प्लैण्टै, स्वाइजे । देखिये दाँत की पीड़ा ( Odontalgia ) ।

वात रोग जैसा—एको, ब्रायो, कैमो, चिनि सल्फ, कोल्चि, गुवाइक, मर्क, पल्से, रोडो ।

दर्द का प्रकार—टीस—कैमो, क्रिओजो, मर्क, मेजे, स्टैफि ।

जलन—आर्स, बेल, साइलि ।

खींचन, झटकन, फटन—बेल, कैमो, चिमैफि, कॉफि, साइकलै, क्रिओजो, मेफा, मर्क, नक्स वॉ, प्रुनस, स्विनो, पल्से, रोडो, सीपि, स्पाइजे, सल्फर ।

कुरतन, छेदन—कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, मेजे, नक्स वो, प्लैटे, पल्से, साइलि, स्टैफि ।

सामयिक—आर्स, चिनि सल्फ, कॉफि ।

धक्का जैसा—ऐमो कार्ब, ऐरैनि, नक्स वो ।

गोली मारने जैसा—कैल्के कार्ब, कैमो, कैली कार्ब, मैग कार्ब, नक्स वॉ, फॉस, सीपि, साइलि ।

चिलकन—ब्रायो, कैमो, नाइट्रि एसिड, पल्से ।

टपकन, थरथराहट—ऐकोन, बेल, कॉक्सिनेलि, ग्लोनो, कैली कार्ब, मैग कार्ब, मर्क, साइलि । देखिये दन्तपीडा ( Odontalgia ) ।

साथ के लक्षण—मन का धक्का उठना—ऐकोन, कैमो ।

गरमी, प्यास, गशी आना - कैमो ।

पलकों का स्नायुशूल, परावर्तित क्रियायें—प्लैण्टे ।

सिर में खून दौड़ना, दाँतों का ढीला जान पड़ना—हायोसि ।

दाँतों का चोटोलापन—बेल, मर्क, प्लैटे, जिंक मेटा ।

जबड़ों और गालों के आसपास फूलना—बेल, बोरै, कैमो, हेक्टा, हीपर, लाइको, मर्क, साइलि । देखिये मसूढ़े की फोड़िया—( Gumboil ) ।

घटना-बढ़ना—आधी रात के बाद—आर्स ।

रात में—ऐण्टि क्रू, ऐरैनि, बेल, कॉस्टि, कैमो, किलमै, मैग कार्ब, मैग फॉस, मर्क, मेजे, पल्से, सीपि, साइलि, सल्फर ।

नाक छींनकने से—कूलेक्स, थूजा ।

भीसम बदलने से—ऐरैनि, मर्क, रोडो ।

ठण्डे भोजन से, पेय से—कैल्के कार्ब, लैके, मैग फॉस, मर्क, नक्स वॉ, स्टैफि, सल्फर ।

ठण्डक से—ऐण्टि क्रू, कैल्के कार्ब, हायोसि, लाइको, मैग कार्ब, मर्क, नक्स वॉ, प्लैण्टे, साइलि, स्पाइजे, सल्फर ।

छने से—बेल, कैल्के फ्लोर, कॉस्टि, सिन्को, कैली कार्ब, मैग म्यूर, मेजे, प्लैण्टे, स्टैफि ।

खाने से—एण्टि कू, बेल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैमो, चिमैफि, कैली कार्ब, मैग फॉस, मेजे, नक्स वॉ, पल्से, साइलि, स्पाइजे, स्टैफि, जिंक ।

मानमिक या शारीरिक परिश्रम से—चिमैफि, नक्स वॉ ।

लेटने; आराम करने, शान्त रहने से—ऐरैनि, मैग कार्ब, नैट्र सल्फ, रैटनहि, सीपि ।

तीखी आवाज से—थेरिडि ।

तम्बाकू पीने से—क्लिमै, इग्नै, स्पाइजे ।

गरम भोजन से—बिस्म, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, क्लिमै, कोफि, मर्क, पल्से, साइलि ।

दो भोजन करने के बीच वाले समय में—इग्नै ।

सुबह को —हायोसि ।

निम्न ताप, साधारण तौर पर—कैमो, मर्क, प्रुन स्पि, पल्से, सीपि ।

अधिक हवा के मौसम से, बिजली तूफान के समय—रोडो ।

घटना—ठण्डी हवा से—नैट्र सल्फ, पल्से ।

ठण्डी चीज पीने से—बिस्म, ब्रायो, चिमैफि, कोफि, फेर मे, फेर फॉ, नैट्र सल्फ, पल्से ।

खाने से—इग्नै, प्लैण्टै, स्पाइजे ।

गरम पेय से—मैग फॉ ।

लेटने से—स्पाइजे ।

मुँह खोलकर हवा खींचने से—मेजे ।

बाहरी दाब से—ब्रायो, सिन्को ।

दाँतों के दाब से—सिन्को, ओलि, ऐनि, स्टैफि ।

गाल मलने से—मर्क ।

पसीना होने से—कैमो, चेनापो, ग्लॉसि एफिस ।

इधर-उधर टहलने से—मैग का, रैटनहिया ।

निम्न ताप से—आर्स, सिन्को, लाइको, मैग फॉस, मर्क, नक्स वॉ ।

तर अंगुलियों से—कैमो ।

रिग साहेब का रोग विशेष—कैल्के रीनै, मर्क, साइलि, मैरि ।

पपड़ी या मूँद जमा होना—एलैथस, ऐलूमि, आर्स, बैप्टि, एचिनै, हायोसि, आयोड, कैली फॉ, मर्क कॉ, म्यूर एसिड, फॉस एपिस, प्लैण्टै, रस टॉ ।

## गला

एडिनोयड-ग्रन्थि वृद्धि ( Adenoid Vegetations )—एग्रैफिस, वैराइटा का, कैल्के का, कैल्के फ्लो, कैल्के आयोड, कैल्के फॉस, क्रॉमि एसिड, आयोड, कैली सल्फ, लोबे सिफिलिटिका मेज, सोरि, सैग्वि नाइ, सल्फर, थूजा ।

झिल्ली का प्रदाह, रोहिणी ( Diphtheria )—साधारण औषधियाँ—एलैन्थ, एपिस, आर्स, आर्स आयोड, ऐरम, वैण्टि, बेल, ब्रोमि, कैल्के क्लोर, कैन्थे, कार्बो एसिड, क्राटै, डिफ्थे, एचिने, गुवाइक, कैली बाइक्रो, कैला क्लो, कैली म्यूर, कैली परमैंगे, लैक कैना, लैके, लैकनैन्थ, लेडम, लोबे इन्फ्ला, लाइको, मर्क कार, मर्क साइ, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड क्वर, म्यूर एसिड, नाजा, नाइट्रि एसिड, फाइटो, रस टॉ, सैग्वि, सल्फ, टैरैकुबे, विंका, जिंक मेट ।

प्रकार गति भङ्ग ( Ataxic ) आर्स, बेल, लैके, मोस्क, फॉस ।

स्वरयन्त्र सम्बन्धी ( Laryngeal )—एपिस, ब्रोमि, कैन्थे, क्लोरम, डिफ्थे, हीपर, आयोड, कैली बाइक्रो, लैक कैना, मर्क साइ, पेट्रोलि फॉस, सैम्बु, स्पांजि ।

सांघातिक ( Malignant )—एलैन्थ, एपिस, आर्स, कार्बो एसिड, जिनि आर्स क्राटै, डिफ्थे, एचिने, कैली फॉस, लैक कैना, लैके, मर्क साइ, म्यूर एसिड, पाइरो ।

नासिक सम्बन्धी—( Nasal )—ऐमो कार्ब, ऐमो कॉस्टि; कैली बाइ, लाइको, मर्क साइ, नाइट्रि एसिड ।

अवस्थाएँ—( Conditions )—नीचे की तरफ बढ़े—आयोड, कैली बाइ, लैक कैना, मर्क साइ ।

बाईं तरफ से दाहिनी तरफ बढ़े—लैक कैना, लैके, सैवैडि ।

दाहिनी तरफ से बाईं तरफ बढ़े—लाइको ।

ऊपर की तरफ बढ़े—ब्रोमि ।

काली खाँसी ( Croup ) के साथ—ऐसेटिक एसिड, ब्रोमि, हीपर, आयोड, कैली बाइ, कैली म्यूर, लैके, मर्क साइ, फॉस, सैम्बु, स्पांजिया ।

लार बहने के साथ ( Draling )—लैक कैना, मर्क साइ ।

केवल बाहरी लक्षणों के साथ, बिना दर्द के, प्रतिक्रिया की कमी, मूर्च्छा, चिद्रा, नशीली अवस्था; नकसीर बहना—डिफ्थे ।

झिल्ली प्रदाह अथवा रोहिणी रोग के बाद पक्षाघात के लक्षण—आर्जे नाइट्रि, कॉस्टि, कॉकु, कोनियम, कुरारी, डिफ्थे, जेल्से, कैली फॉस, लैके, ओलियेण्ड, फॉस, प्लम्ब, रस टॉ, सिकेलि ।

शुरु से शिथिलता के साथ—एलैन्थ, एपिस, आर्स, वैण्टि, कैन्थे, कार्बो एसिड, क्राटै; डिफ्थे, कैली परमैंगे, लैके, मर्क साइ, म्यूर एसिड, फाइटो ।



टेंटुआ में झटके के साथ—मॉस्क, सैम्बु ।

कम पेशाब के साथ—एपिस, आर्स, कैन्थे, लैक कैना, मर्क साइ, नाजा ।

गलनली-आमनली ( Oesophagus ) जलन, कड़कन—एकोन, ऐमो कॉस्टि, ऐसाफि, आर्स, कैन्थे, कौप्स, कार्बो एसिड, क्रोट टि, जेल्से, आइरिस, मर्क कार, मेजे, ऑक्जे एसिड, फॉस, सैंग्वि, सिनैपि ऐल्बा, स्ट्रक ।

सिकुड़न—एबोज नाइग्रा, ऐलूमि, ऐमो म्यूर, ऐसाफि, बैण्टि, बेल, कैकट, कैप्सि, कैक्पु, सिकूटा, कोण्डुरै, जेल्से, हायोसि, इग्ने, लाइसिन, मर्क कार, नाजा, फास, प्लैटि, प्लम्ब, रस टाँ, स्टैमो, वेरेट्र विरि ।

सूखापन—एकोन, बेल, कॉक, मेजे, नाजा ।

प्रदाह ( Esophagitis )—एकोन, ऐलूमि, आर्स, बेल, मर्क कार, नाजा, फॉस, सल्फ एसिड, वेरेट्र ऐल्ब ।

दर्द—ऐमो कॉस्टि, कॉकु, जेल्से, फॉस ।

आक्षेप, झटका ( Esophagismus )—एकोनिटिन, आर्जे साइ; ऐसाफि, बैण्टि, बेगहटा कार्ब, बेल, कैन्थे, चिकू, हायोसि, इग्ने, लैके, लाइसिन, मर्क कार, नाजा, स्टैमो, स्ट्रक, वेरेट्र विरि । देखिये गलकोष ।

मुख गह्वर—सुन्न होना—कैली ब्रोमे ।

जलन, गरमी—एकोन, इस्क्यु, बेल, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो एसिड, जेल्से, फॉस, फाइटो, सिनैपि नाइग्रा, स्टिलि ।

सूखापन—एकोन, इस्कू, बेल, कैन्थे, कैप्सि, जेल्से, जुगलैस सिने, नक्स माँ, फॉस, फाइटो, सैबेडि, सेनेसि ।

प्रदाह—एलैन्थ, एपिस, बेल, फेर फॉस, कैली बाइ, मेन्थोल, मर्क आयोड पले, मर्क सल्फ ।

सड़न—मर्क साइ ।

लाली—बेल, कार्बो ऐसि, फेर फॉस, जिम्नोक्लै, मेन्थोल, मर्क साइ, मर्क आयोड रुबर, मेजे, नाजा, पल्से ।

खुरदरापन उत्तेजना—इस्क्यु, कॉकस, ड्रोसेरा, नक्स बाँ, फॉस, फाइटो ।

चनचुबाहट—एकोन, एचिनै, फाइटो ।

घाव होना—कोरिडैलिस, कैली बाइ, मर्क आयोड रुबर, नाइट्रि एसिड, सैंग्वि । देखिये गलकोष ।

गलकोष फोड़ा ( Retropharyngeal )—ऐण्टीपाइरीन, बेल, ब्रायो, हीपर, लैके, मर्क, नाइट्रि ऐसि, फॉस, साइलि ।

फोड़ा होने की सम्भावना—कैल्के का, कैल्के आयोड, फेरम फॉस, कैली आयोड, साइलि ।

चिपटी हुई खुरदरे—इलेप्स, कैली म्यूर ।

सुन्न होना—जेलसे, कैली ब्रोम ।

जलन, छरछराहट—एकोन, इस्कू, ऐमो कास्टि, एपिस, आर्स, आर्स आयोड, ऐरम, ऑरम, आर्स, बैराइट का, वेल, कैम्फो, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो एसिड, कॉस्टि, कोकेन, कोनियम, ग्लिसरीन, ग्वाइकम, हाइड्रै, आइरिस, कैली बाइ, कैली परमैंगे, क्रियोजो, लाइको, मर्क कार, मर्क आयोड पत्ते, मर्क, मेजे, नैट्र आर्स, नाइट्रि एसिड, फॉस, फाइटो, पॉपुलस कैण्डिकैन्स, क्विला, सैग्वि, सैग्वि नाइट्रि, सेनेसि, सल्फर, वाइयेथि ।

ठण्डापन—सिस्टस ।

संकोचन आक्षेप—एकोन, इस्कू, ऐगैरि, ऐलूमि, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ऐरम, ऐसाफि, बैप्टि, वेल, बोथ्रोप्स, कैन्ट, कैल्के का, कैजू पू, कैन्थे, कैप्सि, सिकूटा, कोकेन, क्युप मेट, हायोसि, इग्नै, लैके, मर्क कार, मेजे, मॉर्फो, नक्स वाँ, फाइटो, प्लम्ब मेट, पल्से, रैटानहि, सैग्वि, सैग्वि नाइट्रि, सैरकोलै एसि, स्ट्रैमो, स्ट्रिक, सुम्बू, वैलेरि ।

निगलने में कष्ट ( Dysphagia ) पोड़ा, साधारण औषधियाँ—ऐगैरि, एलेन्थ, ऐलूमिना, एमिग पर्सि, ऐनाका, एपिस, आर्स, ऐट्रोपि, बैप्टि, बोथ्रोप्स, ब्रायो, कैजूपू, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो एसिड, सिकूटो, कॉकू, कोनियम, कोकेन, कुरारी, डुबो, फ्लोर एसिड, ग्रैटि, हीपर, हाइड्रोसि एसिड, हाइयोसि, इग्नै, आयोड, कैली बाइक्रो, कैलिब्रोमे, कैली कार्ब, कैली क्लोर, कैली म्यूर, कैली परमैंगे, लैक कैना, लाइको, लाइसिन, मर्क कार, मर्क साइ, मर्क आयोड पत्ते, मर्क आयोड रुबर, मर्क सल्फ, मर्क बाइ, नैट्र फॉ, नाइट्रि एसिड, फॉस, फाइटो, पोपू कैन, सोरि, सैग्वि नाइट्रि, सेनेसि, स्ट्रैमो, स्ट्रिक ।

केवल पतली चीज निगल सके—बैप्टि, बैराइट का, कैमो, नैट्र म्यूर, प्लम्ब, साइलि ।

केवल ठोस चीज निगल सके, पतली चीज कठिनाई से नीचे उतरे—ऐलूमेन, वेल, बोथ्रोप्स, ब्रायो, कैन्ट, कैन्थे, क्लोटै, जेलसे, हायोसि, इग्नै, लैके, लाइसिन, मर्क कार, साइलि ।

खाने, पीने से गला घुटे—एबीज नाइम्रा, ऐनाका, कैजूपू, कैना सैटाइ, ग्लोनी, कावा, मर्क को, म्यूरि एसिड, निकोल, नाइट्रि एसिड, फाइटो, सैण्टो, सुम्बू ।

खाना “गलत रास्ते” में उतरे—ऐनाका, कैना सैटाइ, कैली का, मेफाइटिस, नैट्र म्यूर ।

खाना नाक के मार्ग में लौट आवे—बेल, डिफ्थे, कैली परमैंगे, लैके, लाइको, मर्क कार, मर्क बाइ ।

पतली चीज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ नीचे उतरे—आर्स, क्युप्र ऐसेटि, हाइड्रोसि एसिड, लॉरो, थूजा ।

खाना, पीना जल्दी ही निगलना—एकोना, बेल, ब्रायो, कोफि, हेलेबो, हीपर, ओलियाड, जिंक म्यूर ।

जमा होना-झिल्ली का—ऐसे एसिट, एपिस, ब्रोमि, कार्बो एसिड, कैली बाइ, कैली म्यूर, कैली परमैंगे, लैके, मर्क साइ, म्यूरि एसिड, नाइट्रि एसिड, फाइटो । देखिये झिल्ली प्रदाह ( डिफ्थीरिया ) ।

सूखापन—एकोन, इस्क्यु, ऐगैरि, ऐलूमि, एसिड, आर्स, एसाफि, एट्रोपिन, बेल, ब्रायो, कैन्थे, कैप्सि, कॉस्टि, सिस्टस, कोकेन, कॉकू, ड्रोसेरा, डुबो, फेर फॉ, गुवाइक, हीपर, हायासि, जस्टीसि, कैली बाइ, कैली कार्ब, कैली फ्लोर, लैके, लेग्ना माइनर, लाइको, मर्क कार, मर्क पेरे, मर्क, मेजे, मोर्फि, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एस, नक्स माँ, ओनोस्मो, फॉस, फाइटो, पल्से, क्विला, रस टॉ, सैबैडि, सैग्वि, सैग्वि नाइट्रि, साकॉ ऐसि, सीपि, स्पांजि, स्ट्रिक, सल्फर, वाइयेथि ।

शोथ—ऐलै, एपिस, आर्स, कैली परमैंग, लैके, मैगफॉस, म्यूरि एसिड, नैट्र आर्स, फॉस, फाइटो, रस टॉ ।

विसर्प रोग—एपिस, बेल, कैन्थे, युफोर्बि, लैके, रस टॉ ।

गुल्म वायु ( Globus Hystericus )—ऐम्ब्रा, ऐक्लि, एसाफि, बेल, जेलसे, हायोसि, इन्नै, कैली फॉ, लैके, लोवे इन्फ्ला, मैग म्यूर, मैन्सिन, मोस्क, नक्स माँ, प्लैटि, रैक, वैले । ( देखिये गुल्म वायु—Hysteria ) ।

खंखारना, गला साफ करते रहना—इस्क्यु, ऐलूमि, ऐमो म्यूर, आर्जे मे, आर्जे नाइट्रि, ऐरम, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैन्थे, कार्बो वेज, कॉस्टि, सिस्टस, कॉकू, कॉक्कस, कोनि, कोरैलि, युकैलि, गुवाइक, जिम्नोक्लै, हीपर, हिपैटि, हाइड्रैस्ट, इबेरिस, जस्टीसि, कैली बाइक्रो, कैली कार्ब, कैली म्यूर, लैके, लाइको, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रूबर, नैट्र का, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, फॉस, फाइटो, सोरि, सेलेनि, सीपि, सिल्फि साइ, स्पांजि, स्टैन, सल्फर, टैबे, ट्रिफोलि प्रै, विन्का साइ, वायोला ट्रि, वाइयेथि । देखिये जीर्ण गलकोष प्रदाह ( Pharyngitis ) ।

लेसदार, घृणित ढोंके खंखारना—ऐगैरि, कैली बाइ, कैली म्यूर, मैग कार्ब, मर्क आयोड रूबर, सोरि, सिकेल, साइलि । देखिये Follicular Pharyngitis छुद्र-गह्वर पूर्ण गलकोष प्रदाह ।

घृणित मवाद खंखारना—ऐण्टि-पाइरीन, हीपर, लाइको, साइलि ।

चमकीला, चिमड़ा, चिपचिपा, चिकना श्लेष्मा खस्कारना, कठिनाई से ऊपर आने—इस्कू, ऐलो, ऐलूमि, ऐमो ब्रो, ऐमो म्यूर, आर्जे नाइट्रि, ऐरम, कैन्थे, कार्बो वेज, कॉस्टि, सिस्टस, कोका, कॉक्कस, युफ्रैसि, हाइड्रै, आइबेरिस, कैली बाइ, कैली कार्ब, लैके, मर्क आयोड फ्लो, मर्क आयोड रुबर, माइरि, नैट्र कार्ब, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, पेट्रोलि, फॉस ऐसि, फाइटो, सोरि, रुमेक्स, सैग्वि, सेलेनि, सीपि, सिल्फि साइ, स्टैन ।

खोखलापन मालूम पड़े मानो गलकोष है ही नहीं—लैके, फाइटो ।

लगातार निगलने की प्रवृत्ति—इस्कू, ऐसाफि, बेल, कॉस्टि, लैक केना, लैके, लैकिट ऐसिड, लाइसिन, मर्क आयोड फ्लो, मर्क, माइरि, फाइटो, सुम्बु, वाइयेथि ।

प्रदाह-गलकोष प्रदाह ( Pharyngitis )—शीणता—( Sicca )—इस्कू, ऐलूमि, डूबो, आर्जे नाइट्रि, ३३/१ आयोड; कैली बाइ, नक्स वॉ, सैबाल ।

प्रदाह, जुकामी तीव्र—ऐकोन, इस्कू, एपिस, आर्जे नाइट्रि, बेल, ब्रायो, कैन्थे, कैप्सि, कॉस्टि, सिस्टस, युकैलि, फेर फॉस, जेल्ले, ग्लौसरीन, गुवाइको, जिम्नोक्लै, हीपर, आयोड, जस्टी, कैली बाइ, कैली कार्ब, कैली म्यूर, लैके, लैकनैन्थि, लेडम, मेन्थोल, मर्क कार, मर्क आयोड फ्लो, मर्क आयोड रुबर, मर्क, नाजा, नैट्र आर्स, नैट्र आयोड, नक्स वॉ, फाइटो, स्क्वला, सेलि एसिड, सैग्वि नाइट्रि, सैग्वि, सिला, वाययेथि ।

प्रदाह, तीव्र जुकामी प्रवृत्ति—ऐलूमेन, बैराइटा कार्ब, ग्रैफा, लैके, सल्फर ।

प्रदाह; जुकामी, जीर्ण—इस्कू, ऐलूमि, ऐमो ब्रो, ऐमो कास्टि, आर्जे आयोड, आर्जे मेट, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ऐरम ऑरम, बैराइटा कार्ब, ब्रोमि, कैल्कै फॉस, कैने एण्डि, कार्बो वेज, कॉस्टि, सिनैवे, सिस्टस, कॉक्कस, कूबेवा, इलैप्स, फेर फॉस, ग्रैफा, हीपर, हाइड्रै, आयोड, कैली बाइ, कैली कार्ब, कैली क्लोर, लैके, लाइको, मेडो, मर्क को, मर्क आयोड फ्लो, मर्क, नैट्र कार्ब, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओक्जे एसिड, पेन्थोर, पेट्रोलि, फॉस, रुमेक्स, सैबैडि, सैबाल, सैग्वि, सिकेल, सेनेगा, सीपि, स्टैन, सुम्बुल, वाइयेथि ।

प्रदाह, क्षुद्र—गह्वर पूर्ण ( Follicular ), तीव्र—इस्कू, एपिस, बेल, कैप्सि, फेर फॉस, आयोड, कैली बाइ, कैली म्यूर, मर्क, फाइटो, सैग्वि, नाइट्रि, वाइयेथि ।

प्रदाह, क्षुद्र गह्वर, पूर्ण जीर्ण, पादरी का गला बैठना—( Clergyman's sore throat )—इस्कू, ऐलूमि, ऐमो ब्रो, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स आयोड, ऐरम, कैल्के फ्लो, कैल्के फॉ, कैप्सि, कॉस्टि, सिनैवे, सिस्टस, डूबो, हीपर, हाइड्रै, इग्ने, कैली बाइ, कैली म्यूर, लैके, मर्क साइ, मर्क आयोड रुबर, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, फॉस, फाइटो, सैग्वि नाइट्रि, स्टिकटा, स्टिलि, सल्फर, वाइयेथि ।

प्रदाह, विसर्पिका, विषयक ( Herpetic )—एपिस, आर्स, बोरेक्स, हाइड्रै, जैकैरा, कैली बाइ, कैली ब्लोर, लैके, मर्क आयोड फ्ले, नैट्र सल्फ, फाइटो, सैलि एसिड ।

प्रदाह, वात सम्बन्धी—ऐकोन, ब्रायो, कोलिच, गुआइक, फाइटो, रस टॉ ।

प्रदाह; दूषित—ऐमो का, हीपर, म्यूर एसिड, साइलि ।

प्रदाह, क्षय रोग सम्बन्धी—मर्क आयोड रुबर ।

बढ़ना—ठंडक से—सस्टस, फ्लोरि एसि, हीपर, लाइको ।

पीने से, गरम या कुनकुनी चीज—लैके, मर्क आयोड फ्ले, फाइटो ।

मासिक धर्म से—लैक कैना ।

दाब से—लैक, मर्क को ।

सीने से—लैके, लाइको ।

पेश का पसीना दबने से—बैराइटा का, सोरि, साइलि ।

निगलने से, खाली—ऐण्टिपाइ, बैराइटा का, क्रोटै, डोलिकोस, हीपर, जस्टो-सिया, लैक कैना, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रुबर, मर्क, फाइटो, सैवैडि ।

निगलने से, पतली चीज—बेल, ब्रायो, इग्नै, लैके ।

निगलने से, ठोस चीज—बैपिट, मर्क, सल्फ, मोफॉ । देखिए निगलना डेग्लूटिशन ( Deglutition ) ।

निगलने से मीठी चीज—स्पंजिया ।

निम्न ताप से—क्रोकस, आयोड, लैके, मर्क ।

तीसरे पहर—लैके ।

बिस्तर में—मर्क आयोड फ्ले, मर्क ।

निगलने के सविराम काल में—कैप्सि, इग्नै ।

बाई तरफ—लैके, मर्क आयोड रुबर, सैवैडि ।

बाई तरफ से दाहिनी तरफ—लैक कैना, लैके, सैवैडि ।

दाहिनी तरफ—बैराइटा का, बेल, गुआइको, लाइको, मैग फॉस, मर्क आयोड फ्ले, मर्क, निकोल, फाइटो, सैग्वि, सल्फर ।

घटना—ठंडी हवा भीतर खींचने से—सैग्वि ।

निगलने से—जेलसे, इग्नै ।

तरल पदार्थ घोंटने से—सिस्टस ।

तरल पदार्थ घोंटने से कुछ गरम—ऐलूमि, आर्स, कैल्के फ्लोर, लाइको, मॉर्फि, सैवैडि ।

ठोस चीज निगलने से—इग्नै, लैके ।

दाने, छाले—हिपोजी, आयोड । देखिए क्षुद्र गह्वर पूर्ण गलकोष प्रदाह ।

पक्षाघात, स्नायु दोष—एलूमि, बेराइटा म्यूर, बेल, कॉस्टि, कॉक्, कोनि, कुरारी, जेल्से, हीपर, हायोसि; इग्ने, लैके, लोवे इन्फ्ला, लाइको, मर्क, मोर्फा, नाइट्रि एसिड, नक्स माँ, प्लम्ब मेट, पोप्यूलस कैण्डि, रस टॉ, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फर ।

संवहन क्रिया का विपरीत होना—एम्ब्रा, ऐसाफि ।

ढोंके या गुल्लो का संवेदन—एलूमि, बेराइटा कार्ब, बेल, कार्बों वेज, ग्रैफा, हीपर, इग्ने, लैके, लोवे इन्फ्ला, मर्क आयोड फ्ले, नैट्र म्यूर, नक्स वाँ; प्लम्बम ऐसेटि, फाइटो, पल्से, रुमेक्स, सल्फर, वाइयेथि ।

फुत्सियाँ—इथूजा । देखिए घाव होना ।

कच्चापन, खुरदुरापन, खराश—एकोन, इस्कू, एलूमि, ऐमो कार्ब, ऐमो कॉस्टि, ऐमो म्यूर, आर्जे नाइट्रि, ऐरम, बेराइटा कार्ब, बेल, ब्रायो, ब्रोमि, कार्बों वेज, कॉस्टि, कॉक्कस, कोनि, कुबेबा, ड्रोसेरा, फैगोपाइरम, जेल्से, हीपर, हिपैटि, हॉमेर, हाइड्रै, आयोड, कैली बाइक्रो, कैली कार्ब, लैक्टि एसिड, मर्क साइ, मर्क, रुमेक्स, सैग्वि, सैग्वि नाइट्रि, सीपि, स्टिक्टा, सल्फर, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, ओनोस्मो, पेन्थोर, फॉस्फो, फाइटो, पॉप्यूलस कैण्डि, पल्से ।

लाली—एकोन, इस्कू, बेल, फेर फॉस, जिन्से, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रुबर, मर्क नाइट्रि, मर्क सैलि एसिड, सल्फर ।

लाली, गहुरा रंग, नीलापन, चोट लगने जैसा—एलैन्थ, एलूमि, ऐमो कार्ब, ऐमो, कॉस्टि, एमिग पर्सि एपिस, ऐरैगै, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बैप्टि, बेल, कैन्थे, कैप्सि, क्रोटै, डिप्थे, जिम्नोक्लै, लैके, मर्क कार, म्यूर एसिड, नाजा, नैट्र आर्स, पेन्थोर, फाइटो, पल्से, वाइयेथि, जिक कार्ब ।

लाली, बार्निश जैसा चमकीलापन—एलूमि, एपिस, ऐरैगै, बेल, सिस्टस, हाइड्रै, कैली बाइक्रो, लैक कैना, फॉस ।

ढीलापन—इस्कू, एलूमेन, ऐमो म्यूर, बेराइटा कार्ब, कैल्के फॉस, युकैलिप, पेन्थोर ।

उत्तेजनीय, दर्दीलापन, कोमल—एकोन, इस्कू, एलैन्थ, एपिस, आर्जे मेटा, आर्जे नाइट्रि, आर्नि, ऐरम, एट्रोपि, बेराइटा कार्ब, बेल, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के फॉ, कैन्थे, कैप्सि, कार्बों एसिड, कॉस्ट, डोलिकोस, फैगोपा, फेर फॉ, फ्लोर एसिड, ग्रैफा, जिम्नोक्लै, हीपर, होमै, हाइड्रै, इग्ने, कैली बाइ, कैली कार्ब, कैली आयोड, कैली परमैंग, लैक कैना, लैके, लैकनैन्थ, लेडम, लाइको, मॅथोल, मर्क कार, मर्क साइ, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रुबर, मर्क, म्यूरि ऐसि, नाजा, नाइट्रि ऐसि, नक्स वाँ,

ओकजै ऐसि, पेट्रोलि, फॉस, फाइटो, पॉपू, कैन, क्विलाया सैपो, रस टॉ, सैबाडि, सैग्वि, सैग्वि नाइट्रि, स्पांजि, सल्फर, ट्रिफोलि, वरबैक्स, बाइयेथि ।

दर्दीलापन, उत्तेजनीयता धूम्रपान वालों का—इस्कू, आर्जे नाइट्रि, कैप्सि, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ ।

आक्षेपः झटके—बेल, कैन्थे, सुम्बुल । देखिए संकुचन ।

गड़न, चुभन, खपच्ची जैसा दर्द जो कानों तक बढ़े, निकलने, जम्हाई लेने इत्यादि से अधिक हो—ऐगैरि, ऐलूमि, आर्जे नाइट्रि, डोलिकोसि, फेर आयोड, जेलसे, गुवाइक, हीपर, कैली बाइ, कैली कार्ब, लैक कैना, नाइट्रि ऐसि, फाइटो, सोरि, साइलि, स्टैफि ।

तनाव कड़ापन—इस्कू, कैली म्यूर, मैग फा, मेजे, नक्स मॉ, फाइटो, रस टॉ । देखिये संकुचन ।

फूलन—एकोन, इस्कू, एलैन्थ, एपिस, आर्जे नाइट्रि, ऐरम, बैप्टि, बैराइटा कार्ब, बेल, कैन्थे, कैप्सि, क्रोटै, जिम्नोक्लै, हीपर, कैली बाइ, कैली म्यूर, कैली परमैंगे, लैक कैना, लैके, मर्क का, मर्क साइ, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रूबर, मर्क, नाजा, नैट्र आर्स, फाइटो, सैबैडि, सैग्वि, वेस्पा, वाइयेथि । देखिए प्रदाह ।

उपदंश—ऑरम, बेल, सिनैवे, फ्लो ऐसि, हाइड्रै, कैली बाइ, कैली आयोड, मर्क कार, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रूबर, मर्क नाइट्रो, मेजे, नाइट्रि ऐसि, फाइटो, सल्फर ।

गुदगुदी, बाल जैसी—इस्कू, ग्लै, ऐलियम सैटि, एब्रो, आर्जे नाइट्रि, कॉस्टि, ड्रोसे, हीपैटि, कैली बाइक्रो, लैके, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, नक्स वॉ, प्यूलेक्स, सैबैडि, सैग्वि, सल्फर, वैलेरि, युका ।

घाव होना—एलैन्थ, एमो का, एपिस, एरैलि, सिनाबै, हाइड्रै, हाइड्रैस्टि म्यूरि, कैली बाइ, कैली म्यूर, लैके, मर्क कार, मर्क साइ, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रूबर, मर्क, म्यूर एसिड, नाइट्रि एसिड, फाइटो, सैग्वि, विन्का साइ ।

घाव, कठोर, मुखक्षत रूपी - कैन्थे, यूकैलि, हाइड्रैस्टि म्यूरि, नाइट्रि एसिड ।

घाव, गलित, गैंग्रीन वाले—एलैन्थ, एमो कार्ब, आर्स, बैप्टि, क्रोटै, एचिनै, कैली क्लोर, कैली परमैंगे कैली नाइट्रि, लैके, मर्क साइ, मर्क, म्यूर एसिड, साइलि ।

घाव, पारा युक्त—हीपर, हाइड्रै, लाइको, नाइट्रि एसिड ।

घाव, उपदंशीय—ऑरम म्यूर, कैल्के फ्लो, फ्लोरि एसिड, हिपोजो, जॅका गुवालै, कैली बाइ, कैली आयोड, लैके, लाइको, मर्क को, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोडे रूबर, मर्क, नाइट्रि एसिड, फाइटो, स्टिलि ।

शिरायें, सिकुड़ना—इस्कू, ऐलो, बैराइटा म्यूर, हैमे, फाइटो, प.से ।

तालुमूल ( Tonsils )—फोड़े ( Peritonsillar )—कैल्के सल्फ ।

जमा होना मलाईदार तालुमूल, काग, कोमल तालु तक फैले—नैट्र फॉस ।

गहरे रंग का, सूखा, सिकुड़नदार—आर्स ।

गहरे रंग का, सड़नवाळा हल्का—बैण्टि ।

हल्का भूरा, ला कुर्चला, चमड़े जैसा जो तालुमूल, काग, गलकोष तक फैला हो—फाइटो ।

हल्का भूरा, मोटा, अंगारे जैसा लाल किचारा—एप्सि ।

हल्का भूरा, पिछले छेदों तक बड़े और वायु मार्ग तक, बाद में बैंगनी काले रंग का हो जाय—एचिने ।

हल्के भूरे रंग का धब्बा, तालुमूल के ऊपर—कैली म्यूर ।

हल्का भूरा, मोटा, सुतड़े जसा किनारे, चिपक हों या न चिपके हों—मर्क बाइबस ।

हल्का भूरा, सफेद, ग्रन्थियों के गढ़े में—इग्ने ।

हल्का भूरा पीला-सा, जो आसानी से उधड़ जाये, बायीं तरफ दूषित—मर्क आयोडे रुबर ।

चकतेदार दाहिनी तरफ के तालुमूल और प्रदाहित मुख गह्वर में जो आसानी से उधड़ जाये—मर्क आयोडे फ्ले ।

खोखले स्थानों में गुल्ली की तरह श्लेष्मा जमा होता रहे—कैल्के फ्लो ।

चमकीला, शीशे जैसा, सफेद या पीला धब्बा—लैक कैना ।

मोटा, बादामी—पीला, जैसे घोया हुआ चमड़ा हो या कड़ा रेशेदार मोती की की तरह, तालुमूल और कोमल तालु तक फैला हो—कैली बाइक्रो ।

मोटा, गहरा, भूरा या बादामी-काला—डिफ्थे ।

पतला, नकली, हल्के पीले-लाल तालुमूल और मुखगह्वर पर—मर्क सल्फ ।

पतला, बाद में गहरे रंग का, सड़ाइन वाला—मर्क साइ ।

अधिक बढ़ जाना—कड़ापन—ऐलूमेन, आर्स आयोड, ऑरम, बैसि, बैराइट्टा का, बैराइट्टा आयोड, बैराइट्टा म्यूर, ब्रोमि, कैल्के का, कैल्के फ्लो, कैल्के आयोड, कैल्के फॉस, फेरम फॉ, हीपर, आयोड, कैला बाइ, कैली म्यूर, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोडे रुबर, फ्लम्ब आयोड, फाइटो, साइलि, सल्फर, आयोड, यूजा ।

अति वृद्धि और साथ में ऊँचा सुनना—बैराइट्टा का, कैल्के फॉ, हीपर, लाइको, फ्लम्ब, सोरि ।

प्रदाह ( Tonsillitis ) तीव्र जुकामी और क्षुद्र गह्वर पूर्ण—ऐक्कोन, एलैन्थ, ऐसी म्यूर, ऐसिग्डे परसि, एप्सि, बैण्टि, बैराइट्टा एसेटि, बैराइट्टा कार्ब, बैरैटा म्यूर,



बेल, ब्रोमि, कैप्सि, डल्का, युकैलि, फेरम फॉ, जेल्से, जिन्से, गुआइकम, जिम्नोबलै, हीपर, इग्नै, कैली बाइक्रो, कैली म्यूर, लैक कैना, लैके, बाइक्रो, मर्क आयोडे फले, मर्क आयोडे रूबर, मर्क सल्फ, नाष्ठा, नैट्र सल्फ, फाइटो, रस टॉ, सैवैडि, सैग्वि, साइलि, सल्फर ।

प्रदाह तीव्र विस्फोट सम्बन्धी ( Quinsy-तालुमूल प्रदाह )—ऐकोन, एपिस, बैराइटा का, बैराइटा आयोडे, बेला, कैप्सि, सिनैबै, गुयेकम, हीपर, लैक कैना, लैके, लाइको, मर्क आयोडे फले, मर्क आयोडे रूबर, मर्क सल्फ, मर्क वाइबस, फाइटो, सोरि, सैग्वि नाइट्रि, सैग्वि, साइलि, टैरैण्ड्र कूबै, वेस्पा ।

प्रदाह जीर्ण होने की सम्भावना—बैराइटा का, कैल्के फॉ, फ्यूकस, हीपर, डिफ्ये, लैके, लाइको, साइलि ।

लाली गहरे रंग की—एल्लैथ, एमिग्डै एमारा, बैप्टि, ब्रोमि, कैप्सि, जिम्नोबले, लैबे, मर्क, फाइटो ।

फूलन—ऐकोन, ऐमो म्यूर, एपिस, आर्स आयोड, बैराइटा ऐसेटि, बैराइटा का, बेल, ब्रोमि, कैल्के फॉ, कैप्सि, सिनावे, सिस्टस, डिफ्ये, फेर फॉ, जेल्से, गुयेकम, हीपर, इग्नै आयोडे, कैली बाइक्रो, कैली म्यूर, लैके, लाइको, मर्क कॉर, मर्क आयोडे फले, मर्क आयोडे रूबर, मर्क, फाइटो, सोरि, सैग्वि नाइ । देखिये तालुमूल प्रदाह ( Tonsillitis ) ।

घाव होना—आर्स, बैराइटा कार्ब, एचिनैसिया, हीपर, इग्नै, कैली बाइक्रो, लैके, लाइको, मर्क कार, मर्क आयोडे फले, मर्क आयोडे रूबर, मर्क पेरे, मर्क सल्फ, नैट्र सल्फ, नाइट्रि ऐसि, फाइटो, साइलि । देखिए लुद्र गह्वर कोषिक तालुमूल प्रदाह ।

घाव गलित, ( Gangrenous )—ऐमा कार्ब, आर्स, बैप्टि, क्रोटै, लैके, मर्क साइ, म्यूरि ऐसि ।

घांटी संकुचित संवेदन—ऐकोन ।

शोथमय, थैली की तरह—एपिस, आर्स, कैप्सि, कैली बाइक्रो, म्यूरि ऐसि, नैट्र आर्स, फॉस, फाइटो, रस टॉ ।

बढ़ जाना ढीलापन—ऐलुमेन, ऐलुमिनो, बैराइटा कार्ब, बेल, कैल्के फलोरे, कैन्थे, कैप्सि, कॉकसिनेल, क्रोक्स, फैगोपा, हीपर, हायोसि, कैली बाइक्रो, मर्क कार, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, फॉस, फाइटो, रूमेक्स ऐसेटौ, सैवैडि, बाइयेथि ।

प्रदाह ( Oculitis )—ऐकोन, ऐमिग्डै, परसि, बेल, कैप्सि, सिस्टस, आयोड, कैली बाइ, कैली परमैंगे, मर्क को, नैट्र सल्फ, नक्स वो, पल्से, सल्फ आयोड ।

दर्द—ट्रिफोलि, टुसिलै ।

पीछे की तरफ दर्दीला स्थान खाने से कम हो—ऐमो म्यूर ।

घाव होना—इण्डियम, कैली बाइ, मर्क कार ।

सफेद होना सिकुड़ना—कार्बो एसिड ।

सफेद, चिमड़ा, श्लेष्मा—ऐमो कॉस्टि ।

### आमाशय ( Stomach )

भूख-दोषपूर्ण; गायब होना ( Anorexia )—एबीज नाइम्रा, ऐसेटि, एल्फा, ऐमो कार्ब, एण्टिम क्रू, आर्न, आर्स, बैप्टि, बिस्म, ब्यूट्रि एसि, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉ, कैप्सि, कार्बो एसि, कार्बो वेज, कार्डु मैरि, चेलिडो, चिनि आर्स, चियोनैन्य, सिन्को, कोका, कॉक्रू, कॉफि, कॉलिच, साइक्लै, डिजि, फेर मेट, जेण्टिया, ग्लीसे, हेलोनि, हाइड्रै, इग्नै, इपिका, आइरिस, कैली बाइको, लेसिथि, लाइको, मर्क डाल्सि, माइरि, निकोल, नक्स वॉ, फॉस एसिड, फॉस, प्लेटि, प्रून स्पाइ, प्रून वर्जि, पल्से, रैफै, रस टॉ, सीपिया, स्ट्रिकनि, आर्स, स्ट्रॉन्शिया, स्ट्रिक, फॉस, सल्फर, सिम्फोरि, टैरैक्सै ।

भूख बढ़ना, अत्यधिक होना ( Bulimy )—एबीज कैने, एब्रो, एगैरि, ऐल्फा, ऐलियम सैटि, ऐनाका, आर्स, आर्स ब्रो, बेल, ब्रैसिका, ब्रायो, कैक्ट, कैल्के कार्ब, कैलेण्डु, चेलिडो, सिमिसि, सिना, सिन्को, फेरम मे, ग्लिसरी, ग्रैनैट, ग्रैफा, हीपर, इक्थि, इग्नै, आयोड, कैली कार्ब, लैक्ट एसिड, लेपिस एल्ब, लोबे इन्फला, लाइको, मर्क, नैट्रकार्ब, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओलियैण्ड, ओपि, पेट्रोलि, पेट्रोसे, फॉस, सोरि, रस टॉ, सिकेल, स्टैन, सल्फर, थाइरॉ, युरैनि नाइ, जिंक मे ।

भूख बढ़ना, रात में भूख लगना—एबीज नाइम्रा, सिना, सिन्को, इग्नै, लाइको, नैट्र कार्ब, पेट्रोलि, फॉस, सोरि, सेलेनि, सल्फर ।

भूख बढ़ना, दोपहर के पहले भूख लगना—हीपर, सल्फर, जिंक मेट ।

भूख बढ़ना, खाने के बाद भी भूख लगना—ऐल्फा, कैल्के कार्ब, कैसकेरिला, सिना, आयोड, इण्डोल, लैक कैना, लाइको, मेडो, फॉस, फाइटो, सोरि, स्टैफि, स्ट्रॉन्शियाना, सल्फर, जिंक ।

भूख बढ़ना, मगर दुबला होते रहना—एब्रोटे, ऐसेटि एसिड, आयोड, नैट्र म्यूर, सैनिकू, ट्यूबर, युरैनि नाइट्रि ।

भूख बढ़ना, मगर जल्द ही थोड़ा खाने पर इच्छा हट जाना—ऐमो कार्ब, आर्न, आर्स, बैराइटा कार्ब, कार्बो वेज, सिन्को, साइक्लै, फेरम, लिथियम का, लाइको, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, पेट्रोसे, पोडो, प्रूनस स्पाइ, सीपिया, सल्फर ।

भूख का बिगड़ जाना—घृणा मादक पेय से—इग्नै; साइलि ।

बियर से—ऐसाफि, बेल, सिन्को, नक्स वॉ, पल्से ।

उबाले हुए भोजन से—कैल्के कार्ब ।

ब्रैण्डी से—इग्ने, लोबे, एरिनस ।

रोटी से—चेनोपोडो, ग्लॉसी एफिस, साइक्लै, इग्ने, लाइको, नैट्र म्यूर, पल्से, सल्फर ।

मक्खन से—साइक्लै, हीपर, पल्से, सैग्वि ।

काँफी से—कैमो, फ्लोरिक एसिड, नक्स वॉ, सल्फ्यु एसिड ।

सभी चीज पीने से—बेल, कैन्थे, कॉकू, इग्ने, कैली बाइक्रो, लोसिन, नक्स वॉ, स्ट्रेमो । देखिये जलान्तक ( Hydrophobia ) ।

पीने से, कुनकुनी या गरम चीज —कैमो, कैली सल्फ, पल्से ।

अंडों से—फेरम मेटा ।

चर्बीले भोजन से—कैल्के कार्ब, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, साइक्लै, हीपर, नैट्र म्यूर, पेट्रोलि, पल्से, सीपि ।

पकाये हुए भोजन से—ग्रैफा, साइलि ।

सभी भोजन से—एण्टि क्रू, आर्स; कैन्थे, कॉकू, कोल्चि, डल्का, फेरम मेट, इग्ने, इपिका, कैली बाइक्रो, कैली कार्ब, नक्स वॉ, पोडो, पल्से, रियूम, रस टॉ, सैबैडि, यरबा । देखिये भूख गायब होना ( Anorexia ) ।

भोजन की गन्ध से अथवा केवल देखने से—एण्टि क्रू, आर्स, कॉकू, कोल्चि, डिजि, नक्स वॉ, सीपि, साइलि, स्टैन, सिम्फोरि ।

भोजन निम्न गरम या गरम—कैल्के कार्ब, इग्ने, लाइको, पेट्रोलि, पल्से, साइलि, वेरेट्र ऐल्ब ।

मांस से—एलो, ऐलूमि, आर्न, बेल, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, काडुमैरि, चिनो-पोडि, ग्लोसी एफिस, सिन्को, कोल्चि, क्रोटैल, साइक्लै, फेरम फॉस, ग्रैफाइ, लाइको, मोर्फि, म्यूरि एसिड, नाइट्रि एसिड, पेट्रोलि, पल्से, सीपिया, साइलि, स्ट्रॉन्शिया, सल्फर, थूजा ।

दूध से—आर्न, बेल, कार्बो वेज, फेरम फॉ, गुयेकम, नैट्र कार्ब, पैस्टिना, पल्से, सीपि, साइलि, सल्फर ।

आलू—ऐलूमि, थूजा ।

नमकीन भोजन—ग्रैफा, सेलेनि ।

खट्टी चीजें—ड्रोसे, फेरम मेट, सल्फर ।

मीठी चीजों से—बैराइटा कार्ब, कॉस्टि, ग्रैफाइ, रेडियम, सल्फर ।

तम्बाकू से—आर्न, कैल्के कार्ब, कैन्थे, कॉकू, लोबे इन्फ्ला, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, प्लैटै ।

तम्बाकू की गन्ध से—कैस्केरि, इग्नै, लोवे इन्फला ।

मदिरा से—सल्फर ।

भूल का बिगड़ जाना, प्रबल इच्छायें ( Pica ) अम्लयुक्त अचार, खट्टी चीजें—एबीज कैने, ऐलूमि, एमो म्यूर, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, आर्न, आर्स, एरण्डो, कैल्के कार्ब, कार्बो ऐनि, चेलिडो, सिन्को, कोडीन, हीपर, इग्नै, जोनोसिया, कैली बाइक्रो, लैक्ट्र विरो, मैग कार्ब, माइरि, नैट्र म्यूर, फॉस एसिड, पल्से, सिकेल, सीपिया, थिया, वैरैट्र ऐल्ब ।

मदयुक्त पेय—आर्स, ऐसैर, कैल्के आर्स, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, सिन्को, कोका, कॉकुल, फेर फॉस, कैली बाइ, लैके, लेसियि, मेडो, मॉस्क, नक्स वॉ, फॉस, सोरि, पल्से, सेलेनि, स्टैफि, स्ट्रॉन्शि, सल्फर, सल्फ एसिड, सिफिलि, ट्यूबर ।

सेब खाने की—ऐलो, ऐण्टि टॉ; गुयेकम, टेलूरि ।

बीयर खट्टी—ऐलो, कॉकुल, कैली बाइ, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, पल्से ।

रोटी—फेर मेट, स्ट्रॉन्शि ।

मक्खन—फेर मेट ।

मक्खन निकाला दूध—इलैप्स ।

कोयला; खड़िया इत्यादि—ऐलूमि, कैल्के कार्ब, साइक्यूटा, इग्नै, नाइट्रिक एसिड, सोरि ।

पनीर—आर्जें नाइट्रि, सिस्टस ।

काफी—ऐंगसटियुरा, आर्स, कोनि, लेसियि, मॉस्क ।

ठंडी चीज पीने की—ऐकोन, ऐण्टि टा, एसिमि, आर्स, बेल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कॉकुल, क्युप्रम मेट, डल्का, मर्क, नैट्र सल्फ, ओनोस्मो, फॉस, रस टॉ, वेरैट्र एल्ब । देखिये प्यास ।

गरम चीज पीने की—ऐंगसटियुरा, कैस्कैरि, कैस्टैनि, चेलिडो, लाइक्रो, मेडो, सैबैडि, स्पाइजे ।

झाग उठाने वाले पेय की—कोल्चि ।

अण्डों का—कैल्के कार्ब ।

चर्बीले भोजन की—कैल्के फॉस, सैबैडि ।

चर्बी खाने की—मेजे, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, सल्फर ।

मोटा, कच्चा भोजन खाने की—ब्रायो, फॉस, पल्से, साइलि ।

मछली खाने की—सल्फ्यु एसिड ।

कम या अधिक गरम भोजन की—चेलि, क्युप्रम मेट, सैबैडि ।

फल या रसदार चीजें—ऐलो, ऐण्ट टा, सिन्को, मैग कार्ब, मेडो, फॉस, फॉस एसि, वेरेट्र एल्ब ।

सुअर की जाँघ के मांस से—( हैम रिण्ड )—कैल्के फॉ ।

लेमोनेड—एमो म्यूर, साइक्लै, पल्से, सैबाइना, सिकेल ।

मांस की—एबीज कैने, कैल्के, फॉस, लिलि टिमि, मैग कार्ब, मेनिचैन्थ ।

मांस, नमकीन, भूना हो, आग पर भून दिया गया हो—कैल्के फॉस ।

दूध पीने की—एसिस, आर्स, फॉस एसि, रस टॉ, सैबाल, सल्फर ।

घोंघा खाने की—( Oysters )—लैके ।

नमक खाने की—कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, कास्टि, कोनियम, मेडो, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसि, फॉस, सल्फर, वेरेट्र एल्ब ।

मसाले की चीजों की—एलूमिना, सिन्को, फ्लोरि एसिड, हीपर, नक्स माँ, नक्स बाँ, फॉस, सैग्वि, स्टैफि ।

मिठाई, मिश्री—एल्फा, ऐमो कार्ब, आर्जे नाइट्रि, कैल्के कार्ब, सिना, कोका, कोकेन, कोटे, जोनोसिया, कैली का, लाइको, मैग म्यूर, मेडो, सैबाडि, सल्फर ।

चाय की—एलूमि, हीपर ।

तम्बाकू की—एसैर, कार्बो एसि, कार्बो वेज, कोका, डैप्ने, स्टैफि ।

टॉनिक की—पल्से ।

कई तरह की चीजों की—ब्रायो, कैमो, सिना, सिन्को, फ्लोरि एसिड, सैग्वि ।

वनस्पति खाने की—एबीज कैने, मैग कार्ब ।

ठंडे पानी की—एकोन, एगैरि एमेटि, एण्ट टा, एपोसाइ; आर्स, एसिमि, बेल, ब्रायो, कैल्के का, युपेटो पफों, ओनोस्मो, ओपि, फॉस, वेरेट्र एल्बम । देखिये प्यास ।

भूख—विपरीत वस्तुयें—बीयर—फेरम मेट, कैली बाइक्रो ।

रोटी—एण्टिम क्रूड, हाइड्रैस्टि, लाइको, नैट्र म्यूर, पल्से ।

मक्खन—कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, नैट्र म्यूर, पल्से ।

बन्द गोभी, करम कल्ला—ब्रायो, कार्बो वेज, कैली कार्ब, लाइको, पेट्रोलि ।

पनीर—कोलिच ।

काँफी—कार्बो वेज, लाइको, नक्स बाँ ।

ठंडी चीजें ( पीने वाली )—आर्स, कैलैडि, डिजि, इलेप्स, कैली आयोड, वेरेट्र एल्ब ।

निम्न गरम-सा, गरम पीने की चीजें—ब्रायो, ग्रैफा, फॉस, पल्से, पाइरो ।

अंडा—कोलिच ।

चर्वीली चीजें—एण्टि क्रू, कैल्के का, कार्बो वेज, साइक्लै, लाइको, पल्से, थूजा ।

मछली—कार्बो वेज ।

ठंडा भोजन—कैली आयोड ।

किसी तरह का भोजन—एलेट्रि, ऐमिग्डै पर्सिका, कार्बो वेज, लैके, मॉस्क, नैट्र का ।

निम्न गरम भोजन—पल्से ।

मांस—आर्स, बोरैक्स, ब्रायो, कार्बो वेज, सिन्को, मैग म्यूर, नैट्र म्यूर, पल्से, सेलेनि, साइलि, वेरेट्र ऐल्ब ।

मांस की अधिकता—एलियम सैटा ।

फल—आर्स, कार्बो वेज, कॉस्टि, फेरम मेट, कैली बाइ, रुमेक्स ।

तरबूज, खरबूजा—जिजि ।

दूध—इथूजा, कैल्के का, कार्बो वेज, सिन्को, कैली आयोड, लैक्टू विरो, मैग का, मैग म्यूर, निकोल, ओलियजेको एसेलि, पोडो, रियूम, सीपि, सल्फर ।

विषेला कुकुरमुत्ता—कैम्फो ।

भोजन की गन्ध से मिचली आवे—आर्स, कॉकुल, कोलिच, डिजि, सीपि ।

प्याज—ब्रॉम, लाइको, थूजा ।

घोंघा—कार्बो वेज, लाइको ।

पैस्ट्री—एण्टि क्रू, लाइको, पल्से ।

पोर्क—एण्टि क्रू, कार्बो वेज, साइक्लै, पल्से ।

आलू—ऐलूमि, सीपिया ।

नमकीन भोजन—कार्बो वेज ।

मशाला लगा हुआ मांस ( सांसेज )—ऐसेटिक एसिड, आर्स, पल्से ।

शोरबा—कैली का ।

खट्टा भोजन या पीने की चीज—एण्टि क्रू, कार्बो वेज, ड्रोसेरा, नैट्र म्यूर, कॉस एसिड ।

स्टार्च वाला भोजन, श्वेतसार पदार्थ—कार्बो वेज, सिन्को, लाइको, नैट्र कार्ब, नैट्र सल्फ, सल्फर ।

स्ट्राबेरी, बड़ी मकोय—ऑक्जैलिक एसिड ।

मिठाई—आर्जे नाइट्रि, इपिका, लाइको, सल्फर, जिंक ।

चाय—सिन्को, डायस्को; फेरम मेट, कैली हाइपो कॉस्फो, सेलेनि, थूजा ।

तम्बाकू—इग्नै, कैली बाइ, लोबे इन्फ्ला, लाइको, फॉस, सेलेनि, टैबे ।

वनस्पति — हाइड्रे ।

सिरका — ऐण्टि क्रू, कार्बो वेज ।

पानी — आर्स, चिनि आर्स ।

पानी अशुद्ध — जिजि ।

मदिरा — ऐण्टि क्रू, जिंक मेट ।

दौर्बल्य — ( Atony ) मांशपेशिक दुर्बलता ( Myasthenia ) बेल, इग्नै, पोडो फाइलिन, स्टिक, फॉस ।

पित्त बाधा ( Biliousness ) — इस्कू, ऐलो, ऐक्वा मैरि, बैण्टि, बर्बे वल, ब्रायं, काड्डू मैरि, कैमो, चेलि, चिओनैग्य, सिन्को, क्रोटे, डायस्को, युओनाइम, युपैटो पर्फो, फेरम मे, जेन्शिया, हाइड्रे, आइरिस, कैली कार्ब, लैण्टै, लाइको, मैग म्यूर, मर्क, माइरि, नैट्र सल्फ, नाइट्रो म्यूर एसिड, नक्स वॉ, पोडो, टीलिया, पल्से, सीपि, सल्फर, टैरेक्स, ट्रिओस्टि, युका । देखिए लीवर ।

कर्कट — ( Cancer ) — ऐसेटि एसिड, एमो म्यूर, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेल, बैराइटा कार्ब, बिस्म, कैडिमि सल्फ, कैल्के फलो, कोनडुरै, कोनि, कार्बो वेज, ग्रैफा, हाइड्रे, कैली बाइ, कैली कार्ब, क्रिओजो, मैग फॉस, नक्स वॉ, ओर्निथो, फॉस, प्लम्ब मेट, सिकेल । देखिए साधारण लक्षण ।

दिल के छेद ( Cardiac Orifice ) — सिकुड़न — एलूमि, बैराइटा म्यूर, ब्रायो, डैट्टरा, फॉस, प्लम्ब मेट ।

दर्द ( Cardialgia ) — ऐगैरि, आर्जे नाइट्रि, ऐसाफि, बैराइटा कार्ब, बिस्म, कैने इण्डि, कार्बो वेज, कॉलो, क्युप्रम मेट, फेर साइ, फेर टार्ट, फोर्मिका, इग्नै, मैग म्यूर, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओनिस्कस, स्टॉन्शिया, थोया । देखिये दर्द ।

आक्षेपिक सिकुड़न; दर्दाले दिल में झटकन — इथू, ऐगैरि, एमो कार्ब, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेल, कैल्के कार्ब, कॉलो, कोनियम, हायोसि, इग्नै, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, फॉस, पल्से, रस टॉ, सीपिया, साइलि ।

फैलना ( Gastropstosis ) — बिस्म, ग्रैफा, हाइड्रेस्टि, म्यूर, कैली बाइ, नक्स वॉ, फॉस, पल्से, जैन्थोर ।

पेट दर्द ( Gastralgia ) — देखिये दर्द ।

आमाशय विकार खुली हवा में अच्छा रहे — ऐडोनिस् ।

आमाशय विकार-सिगार पीने वालों को — इग्नै ।

रक्त प्रवाह ( Haemorrhage ) — ऐसेटिक एसिड, एकोन, आर्न, आर्स, बोथ्रोप्स, कैक्टस, कैन्थे, कार्बो वेज, सिन्को, कोकेन, क्रोटै, क्युप्रम मेट, एरिजि, फेर

फॉस, फिकस, जेरैनि, हेमा, हायोसि, इपिका, क्रियोजो, मैफिके इंडि, मिलेफो, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, फॉस, सिकेल, ट्रिलि, जिक मेट ।

**हिचकी (सिंगल्टस)**—इथूजा, ऐगैरि, ऐमिल, आर्स, बेल, कैजुपू, कैप्सि, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, साइक्यूटा, कोकेन, कॉकुल, क्युप्रम मेट, साइक्लै, डायस्को, युपेटो पर्फ, जिन्सेंग, हीपर, हायड्रोसि एसिड, हायोसि, इग्नै, कैली ब्रो, मैग फॉस, मोर्फि, मॉस्क, नैट्र म्यूर, निकोल, निकोटि, नक्स मॉ, नक्स वॉ, ओलिसकिस, रैनै बल, स्ट्रैमो, सल्फ्यु एसिड, टैबे, वेरेट्र एल्ब, वेरेट्र विरिडि, जिक ऑक्सि, जिक वै ।

धूम्रपान के बाद हिचकी आना—इग्नै, सेलेनियम ।

आक्षेप के बाद हिचकी आना—क्युप्रम मेट ।

डकार के साथ हिचकी—ऐण्टि क्रू, कैजुपू, साइक्यू, सिन्को, डायोस्को, नक्स वॉ, वाइयेथि ।

हिस्टोरिया, स्नायविक लक्षणों के साथ हिचकी—जेल्ले, इग्नै, मॉस्क, नक्स मॉ, जिक वैले ।

पीठ में दर्द, खाने के बाद, दूध पिलाने के बाद हिचकी—ट्यूक्रि ।

ओकाई और कौ के साथ हिचकी—जैट्रोफा, मैग फॉस, मर्क, नक्स वॉ ।

गलनली में झटके के साथ हिचकी—पेरेट्र वि ।

जम्हाई के साथ हिचकी—ऐमिल, कार्ल्स, कॉकु ।

**अति अम्लता (Hyperchlorhydria)**—ऐसेटि ऐसि, ऐनैका, ऐण्टि क्रू, आर्जे नाइट्रि, ऐट्रोपि, बिस्म, कैफेन, कैल्के का, कैल्के फॉ, कार्बो वेज, कैमो, चिनि आर्स, सिन्को, कोनि, ग्रिन्डे, हाइड्रै, इग्नै, आइरिस, लोबे इन्फ्ला, लाइको, मैग फॉ, म्यूर एसि, नैट्र कार्ब, नैट्र फॉस, नक्स वॉ, ओरेक्सीन टैन, पेट्रोलि, फॉस, प्रून वर, पल्से, रोबिनि, सल्फर, सल्फ्यु एसिड ।

अति संवेदनीयता—आर्जे नाइट्रि, आर्स, बिस्म, चिनि आर्स ।

अति क्रमाकुञ्चन क्रिया—आर्स, फेल टौरि, हायोसि, इग्नै, फॉस ।

**बदहजमी-मन्दाग्नि**—साधारण औषधियाँ—एबीज कैने, एबीज नाइट्रा, ऐट्रो, ऐसेटि ऐसि, एस्कू, इथूजा, ऐगैरि, ऐलेट्रि, ऐल्फा, एलियम सैटाइ, ऐलनस, एलो, एल्मि, ऐनैका, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, एपोसाइ, अर्जे नाइट्रि, ऐरिस्टोलो, आर्न, आर्स, ऐट्रोपि, बैण्टि, बैराइट का, बेल, बिस्म, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के का, कैल्के क्लो, कैप्सि, कार्बो ऐसि, कार्बो वेज, कार्बू मैरि, कैस्का सैगे, कैमो, चेलिडो, सिना, सिन्को कोका, कोचिल्येरि, कोल्चि, कोलो, कान फलो, क्युप्रम ऐसेटि, साइक्लै, डायोस्को, फेल टौरि, फेरम मेट, जेंटि, ग्रैफा, हीपर, होमैरस, हाइड्रै, इग्नै, आयोड, इपिका, आइरिस, कैली बाइ, कैलि कार्ब, काली म्यूर, लैके, लेण्टे, लोबे इन्फ्ला, लाइको, मर्क, नैट्र कार्ब, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओषियम, पेट्रोलि, फॉस ऐसि, फॉस,



पिकरिस ऐसि, पोडो, पोपु, ट्रैम्यू, प्रुनस्पि, प्रुनवर्जी, टीलिया, पल्से, रोबिनि, सैल ऐसि, सैग्वि, सीपिया, स्टैन, स्ट्रिक, फेर सिट, सल्फर, सल्फ्यु एसिड, युरैनि, नाइट्रि, जेरोफाइलम ।

कारण—स्थूल औषधियों का दुरुपयोग—नक्स वॉ ।

अम्लयुक्त पदार्थ—एण्टि क्रू, आर्स, सिको, नैट्र म्यूर ।

बुढ़ापा कमजोरी—ऐबीज नाइग्रा, आर्स, बैराइटा का, कार्बो वेज, सिन्को, फ्लोरि ऐसिड, हाइड्रै, कैली का ।

बीयर—एण्टि टा, बैप्टि, ब्रायो, कैली बाइ, लाइको, नक्स वो ।

रोटी—एण्टि क्रू, ब्रायो, लाइको, नैट्र म्यूर ।

ब्राइट्स रोग—मूत्र में एल्बूमेन निकलना—ऐपोसाइ । देखिए पेशाब सम्बन्धी यन्त्र ।

कुटू से बनी हुई कैक—पल्से ।

पनीर—आर्स, कार्बो वेज, कोलो, नक्स वो ।

काँफी—कैमो, कैली का, लाइको, नक्स वो ।

ठंडे पाणी से नहाना—ऐन्टि क्रू ।

अति मैथुन का दुष्परिणाम—एण्टि टॉ, कार्बो वेज, सिन्को, नेट्र सल्फ, नक्स वॉ ।

सड़ा हुआ मांस, मछली—आर्स, कार्बो वेज ।

खाने-पीने की बदपरहेजी, असावधानी—ऐलियम सैटाइ, ऐण्टि क्रू, ब्रायो, कार्बो वेज, सिन्को, कॉफि, इपिका, लाइको, नैट्र का, नक्स वो, पल्से, जैन्थिक ।

अण्डे की सफेदी एल्बूमेन—नक्स वो ।

अत्यधिक, मैथुन सम्बन्धी—कार्बो वेज, सिन्को, कैली का, नक्स वो ।

चर्बीला भोजन—एण्टि क्रू, कैल्के का, कार्बो वेज, साइक्ले, इपिका, कैली म्यूर, पल्स, थूजा ।

थकावट, मानसिक शिथिलता, बच्चों में—कैल्के फलों ।

तीव्र ज्वर के आक्रमण के बाद—सिन्को, क्वैसिया ।

बादी करने वाला भोजन—सिन्को, लाइको, पल्से ।

फल—आर्स, सिन्को, इलैप्स, पल्से, वेरेट्र ऐल्ब ।

आमाशय रस की कमी—ऐलनस, ऐलूमि, लाइको ।

गठिया रोग—एण्टि टॉ, सिन्को, कोल्चि, नक्स वॉ, थूजा ।

तेजी से भोजन करने या कुछ पीने से—ऐनैका, कॉफि, ओलिवैण्ड ।

गरम मौसम—एण्टि क्रू, ब्रायो ।

बरफ के पानी से, बरफ से—आर्स, कार्बो वेज, इलैप्स, इपिका, कैली कार्ब, नैट्र कार्ब, पल्से ।

स्तन्य काल—सिन्को, सिनैपि एल्बा ।

मांस खाना—कॉस्टि, इपिका, पल्से, साइलि ।

खरबूजा—आर्स, जिंजि ।

मासिक धर्म—अर्जे नाइट्रि, कोपेवा, सीपि । देखिए स्त्री-जननेन्द्रियमण्डल ।

दूध—इथूजा, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, मैग कार्ब, मैग म्यूर, नाइट्रि एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ।

स्नायविक, दुःखद आवेग के कारण—कैमो, नक्स मॉ, नक्स वॉ ।

शत को पहरा देने में जागने के कारण—नक्स वॉ ।

पैस्ट्री—ऐण्टि क्रू, कार्बो वेज, इपिका, कैली म्यूर, लाइको, पल्से ।

पोर्क का सासेज—सिन्को, पल्से ।

गर्भाधान—सैबैडि, सिनैपि, ऐल्बा, थिया ।

नमक के दुरुपयोग से—फॉस ।

बैठे रहने वाले आलसी जीवन से—नक्स वो ।

मिठाई—ऐण्टि क्रू, आर्जे नाइट्रि, इपिका, लाइको, जिंक म्यूर ।

चाय—एबीस नाइग्रा, सिन्को, डायस्को, पल्से, थिया, थूजा ।

तम्बाकू—एबीस नाइग्रा, नक्स वॉ, सीपिया ।

जुलपिप्ती—कोपेवा ।

वनस्पति, तम्बाकू—आर्स, ऐसबले, ट्यूबरोसा, नैट्र कार्ब, नक्स वो, सीपि ।

पानी—आर्स ।

मदिरा—ऐण्टि क्रू, कैप्सि, कार्बो वेज, कॉफि, नैट्र सल्फ, नक्स वो, सल्फर, सल्फ्यु एसिड, जिंक मेट ।

प्रकार—कमजोरी लाने वाला; स्नायविक; तेजाबी—ऐलेट्रिस, ऐल्फा, ऐल्स-टोनि, ऐनाका, ढेंगसटियुरा, आर्जे नाइट्रि, कैल्के कार्ब, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, सिन्को, फेरम, ग्रिन्डे, हीपर, इग्नै, जुग्लै सिनै, कैली फास, लोबे इन्फ्ला, लाइको मैग कार्ब, नैट्र कार्ब, नक्स वो, फॉस, टीलिया, स्वासि, रैटानहिया, रोबिनि, सल्फ्यु, सल्फर ।

जुकामी—एबीज कैने, एबीज नाइग्रा, ऐण्टि क्रू, आर्जे नाइट्रि, बेलसैमम, पेच, कैल्के कार्ब, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, सिन्को, कोलिन्सो, कोरोइडै, जिरैनि, हाइड्रै, हाइड्रासि एसिड, इलिसि, इपिका, कैली बाई, लाइको, नक्स वो, ओक्जै एसिड, पल्से, सल्फर । देखिये जीर्ण जुकामी आमाशय शोथ ।

## आमाशय

दवा हुआ या छिपा हुआ—कैक्ट, कार्बो वेज, सिन्को, हाइड्रोसि एसिड, नैट्र म्यूर, सीपि, स्पाइजे, टैबे ।

लक्षण और अवस्थायें तेजाबीपच—आर्जे नाइट्रि, कैल्के का, कार्बो वेज, इग्ने, लोबे इन्फ्ला, लाइको, नैट्र कार्ब, नक्स वो, पल्से, रोबिनि, सल्फर । देखिए तेजाबी अवस्था का अभाव ( Hyperchlorhydria ) ।

खांसी—लोबे, बिफि, टैक्सस । देखिये साँस-यन्त्र-मण्डल ।

पाचन शक्ति कमजोर, धीमी ( Bradypepsia )—ऐल्सटोनि, एनैका, ऐण्टि क्रू, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ऐसाफि, बिस्म, ब्रायो, कैप्सि, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, सिन्को, कॉचलियेरि, कोफि, कोल्चि, साइक्लै, डायस्को, युकेलि, ग्रैनेट, ग्रैफा, हाइड्रै, इपिका, कैली बाइ, लाइको, मर्क, नैट्र कार्ब, नैट्र म्यूर, नक्स वो, प्रून वर, पल्से, जिंजि । देखिए अनपच ( Indigestion ) ।

सरल भोजन से भी कष्ट—ऐलेट्रि, ऐमिण्डे पर, ऐण्टि क्रू, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, सिन्को, डिजि, हीपर, कैली कार्ब, लैके, नैट्र कार्ब, नक्स वाँ, पल्से ।

औंधाई, निद्रालुता—इथूजा, ऐण्टि क्रू, बिस्म, कार्बो वेज, सिन्को, एपिफे, फेल टोरी, ग्रैफा, ग्रैटि, कैली कार्ब, लाइको, नैट्र क्लो, नैट्र म्यूर, नक्स वाँ, नक्स माँ, फास एसिड, फॉस, सारासी, स्टैफि, सल्फर ।

डकार, पानी ऊपर आना—एबीज नाइग्रा, ऐसेटि ऐसि, ऐगैरि, ऐल्मि, ऐनैका, ऐण्टि क्रू, अर्जे नाइट्रि, आर्न, ऐसाफि, बिस्म, ब्रायो, कैजूपू, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, कैमो, सिन्को, साइक्लै, डायस्को, फैगोपा, फेर मेट, फेरम फॉस, ग्लिसरी, ग्रैफा, ग्रैटि, हीपर, हाइड्रै, इण्डि, आयोड, इपिका, जुग्लै सिने, कैली बाई, कैली कार्ब, लोबे इन्फ्ला, लाइको, मैग का, मोस्क, नैट्र कार्ब, नैट्र फॉ, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, नक्स माँ, पेट्रोलि, फॉस, पोडो, पल्से, रोबिनी, रुमेक्स, सैलि एसिड, सैग्वि, सीपिया; साइल, सल्फर, सल्फ्यू एसिड, युरेनि, वैलेरि ।

डकार, गंधहीन, निःस्वाद, खाली—ऐगैरि, ऐलो, ऐम्ब्रा, ऐमो म्यूर, ऐनाका, एसैर, बिस्म, कैलैडि, कैल्के आयोड, कोका, कॉकू, हीपर, इग्ने, आयोड, ओलियेण्ड, प्लैटि ।

डकार तीखा, वृणित दुर्गन्धित—आर्न, एसफि, बिस्म, कैल्के आयोड, कार्बो वेज, कैमो, साइक्लै, डायस्को, ग्रैफा, हाइड्रै, कैली कार्ब, मैग म्यूर, मैग सल्फ, ओर्निथोगै, प्लम्ब, सोरि, पल्से, रेफे, सैग्वि, सीपिया, सल्फर, थूजा, वैलेरि, जैरोफा ।

डकार से कुछ समय के लिए कम हो—आर्जे नाइट्रि, एसफि, बैराइटा कार्ब, ब्रायो, कैल्के फॉस, कार्बो वेज, कैली कार्ब, लैके, मोस्क, नक्स माँ, नक्स वाँ, ओलि, ऐनि, ओक्जै एसिड, पल्से ।

डकार, खट्टी; जलती, तेजाबी, कड़ी—ऐसेटि एसि, एण्टि क्रू, अर्जे नाइट्रि ब्रायो, कैली कार्ब, कैल्के आयोड, कैल्के फॉ, कार्बो एसिड, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज कैमो, सिन्को, डायस्को, फेर फॉस, फ्लोर एसिड, ग्रैफा, एपिका, हीपर, हाइड्रे, कैल् कार्ब, लैक्टि एसिड, लैक्टू वि, लाइको, मैग कार्ब, नैट्र म्यूर, नैट्र नाइट्रि, नैट्र फॉ; नाइट्रि एसिड, नाइट्रो म्यूर एसिड, नक्स वॉ, ओक्जै एसिड, पेट्रोलि, फॉस एसिड; फॉस, पौडो, पल्से, रैफै, रोबिनि, सैबाल, सैलि एसिड, सेनेसि, सीपिया, साइलि; सिनैपि नाइप्रा, सलप्यू एसिड, सल्फर, जेरोफाल ।

अनपची डकार—एण्टि क्रू, कार्बो वेज, सिन्को, साइक्लै, फेरम, ग्रैफा, पल्से, सीपिया, साइलि, सल्फर ।

गशी—आर्स, सिन्को, मॉस्क, नक्स मॉ, नक्स वॉ, फास्फो एसिड ।

पेट की बादी से, ढो श्क की तरह फूल जाना—एबीज कैने, एगैरि, एण्टि क्रू, एपोसा, आर्जे नाइट्रि, एसाफि, ब्रायो, ब्यूट्रि एसिड, कैज्यू, कैल्के कार्ब, कैल्के फलो, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, सिन्को, कोलिच, साइक्लै, डायस्को, फेर, मैग्नेट, ग्रैफा, ग्रैटिओला, हाइड्रे, इग्ने, एण्डोल, आयोड, जुलैस, सिनेर, कैली बाइ, कैली कार्ब, लैकेसिस, लाइको, मॉस्कस, नक्स मॉ, नक्स वोमिका, ओक्जे एसिड, फॉस्फो एसिड, फॉस्फो, पोपूलस, ट्रैम्बु, पल्से, साइलि, सल्फर, थूजा, । देखिये संवेदन ।

सिर दर्द—आर्जे नाइट्रि, ब्रायो, कार्बो वेज, सिन्कोना, साइक्लै, कैली कार्ब, लैकेसिस, लैप्टेण्ड्रा, इग्ने, नैट्र म्यूर, नक्स मॉ, नक्स वॉ, पल्से, रोबिनिया, सैंग्व, टैरैक्स । देखिये सिर ।

गला जलता पाइरोसिस ( Pyrosis )—ऐमो का, ऐण्टि क्रू, ऐपोमोर्फिया, अर्जे नाइट्रि, आर्स, बिस्म, ब्रायो, कैज्यू, कैल्के का, कैलेण्डुला, कैप्सिकम, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, चिनि सल्फ, डेटूरा, डायस्कोरिया, फैगोपा, गैलिक एसिड, ग्रैफाइ, आयोड, कैली का, लैके, लोबे इन्पला, लाइको, मैग कार, फॉस्फो एसिड, मैग म्यूर, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वो, नक्स मॉ, ओक्जै एसिड, पल्से, रोबिनिया, सैंग्व, सिनैपे, सिनैपि नाइप्रा, सलप्यू एसिड, टैबे ।

हिचकी—ब्रायो, हायोसि, इग्ने, नक्स वॉ, पैरिस, सीपिया ।

सुस्ती, कमजोरी—ऐक्टि स्वाइ, एण्टि टॉ, आर्स, कैने सैटाइवा, कैप्सि, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, सिन्को, ग्रैफा, ग्रैटि, हाइड्रे, लाइको, नक्स वो, फॉस, पल्से, सीपिया ।

मानसिक मन्दता, उदासी—एनैका, सिन्को, साइक्लै, हाइड्रे, लाइको, नैट्र का, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पल्से, सीपिया, टैबे । देखिये मन ।

मिचली, कै—इथूजा, ऐण्टि क्रू, एंटी टॉ, अर्जे नाइट्रि, आर्स, एट्रोपिन, बिस्मथ, ब्रायो, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कैमो, कॉकू, फेरम म्यूर, ग्रैफा, इग्नै, इपिका, कैल बाइ, क्रियोजो, लेप्टेन्डा, लोबे इम्पला, लाइको, नैट्र का, नक्स वो, पेट्रोलि, फॉस, पल्से, रस टॉ, सैग्वि, सीपिया, साइलि । देखिये कै ।

दर्द—एबीज नाइट्रा, इस्कू, एनिसम, अर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, ब्रायो, कैल्के आयोड, कैल्के म्यूर, कार्बो वेज, सिन्को, कोलो, क्यूप्रेसस, डायस्को, गैम्बोजिया, हीडियोमा, होमोरस, इपिका, कैली म्यूर, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, पैरैफिन, फॉस, पल्से, स्कूटेल्, सीपि, थूजा । देखिए मन ।

खाने के बाद ही दर्द—एबीज नाइट्रा, आर्न, आर्स, कैल्के का, कार्बो वेज, सिन्को, काकु, कैली बाइ, कैली का, लाइको, नक्स मॉ, फाइर्जॉस्टि ।

खाने के कुछ घण्टों के बाद—इस्कू, ऐगैरि, ऐनैका, ब्रायो, कैल्के हाइपो, कोनियम, नक्स वॉ, आक्जै एसिड, पल्से ।

दिल धड़कना—एबीज, कैने, अर्जे नाइट्रि, कैक्ट, कार्बो वेज, हाइड्रोसि एसिड, लाइको, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, पल्से, सीपिया, स्पाइजे, टैबे । देखिये रक्त संचार ।

पत्थर की तरह बोझ—एबीज नाइट्रा, ऐकोन, इस्कू, ऐनैका, अर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, कैमो, सिन्को, डिजि, फेरम मेट, ग्रैफा, हीपर, कैली बाई, लोबे इम्पला, लाइको, नक्स वॉ, फॉस एसिड, फॉस, पल्से, रस टॉ, रुमेक्स, सिला, सीपिया, सल्फर ।

जोड़ों में टपकन—ऐसाफि, युकाल, हाइड्र, नैट्र म्यूर, पल्से, सैलेनि, सीपि ।

मलाशय में टपक—ऐलो ।

खावा ऊपर वापस आना—इथूजा, ऐलूमि, ऐमो म्यूर, ऐण्टि क्रू, ऐसाफि, कार्बो वेज, कैमो, सिन्को, फेरम आयोड, फेरम, ग्रैफा, इग्नै, इपिका, मर्क, नैट्र फॉ, नक्स वॉ, फॉस, पल्से; क्वासिया, सल्फर ।

लाश बहना—साइक्लै, लोबे इम्पला, मर्क, नैट्र म्यूर, पल्से, सैग्वि, देखिए मुँह ।

पसीना होना—कार्बो वेज, नैट्र म्यूर; नाइट्रि एसिड, सीपिया ।

दाँतों में दर्द—कैमो; कैली कार्ब; लाइको, नैट्र कार्ब, नाइट्रि एसिड ।

चक्कर आना—ब्रायो, कार्बो वेज, सिन्को, साइक्लै, ग्रैटिओला, इग्नै, नक्स वॉ; पल्से, रस टॉ । देखिये सिर ।

जल हिचकी—एबीज नाइट्रा, ऐसेटिक एसिड, ऐण्टि क्रू, आर्स, बिस्मथ, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज; डायस्को, फ्रैगोपाइरम, ग्रैफाइटिस, हीपर, हाइड्रै, कैली कार्ब, लैक्ट एसिड, लाइको; मैग म्यूर, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पोडो, पल्से, सीपिया, सल्फर, सिम्फोरि, वेरेट्र ऐल्बम ।

प्रदाह आमाशय प्रदाह ( Gastritis ) तीव्र—ऐकोन; ऐरोरि, एमेट; ऐण्टि टा, आर्स; बेल, बिस्मथ, ब्रायो; कैन्थे; फेरम फॉस, डिडियोमा, हाइड्रै, हायोसि, इपिका, आइरिस, कैली बाइ, कैली क्लोर; मर्क कार, नक्स वॉ, ऑक्जे एसिड, पल्से, सैण्टोनाइ; सिनैपि ऐल्वा, वेरेट्र ऐल्ब, जिंक ।

प्रदाह, तीव्र, अति मदपान से—आर्जे नाइट्रि, आर्स, बिस्मथ, क्रोटै, क्युप्रम, गॉल्थेरिया, लैके, नक्स वॉ; फॉस ।

प्रदाह, तीव्र साथ में आंतों का विकास, आमाशयिक-आंत्रिक प्रदाह (Gastro-Enteritis)—ऐलूमेन, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बैण्टि, बिस्मथ, ब्रायो, क्युप्र, मर्क को, मर्क, रस टॉ, सैण्टो, जिंक ।

प्रदाह, जीर्ण, पेट का जुकाम ( Catarrh )—ऐलूमि, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टॉ, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बिस्मथ, कैल्के का, कैल्के क्लोर, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, सिन्को, कोल्चि, डिजि, ग्रैफा, हाइड्रै, हाइड्रांसि ऐसि, इलिसियम, आयोड, इपिका, कैली बाइ, कैली का, लाइको, मर्क कार, नक्स वॉ, ओपियम, ऑक्जे ऐसि, फॉस, पोडो, पल्से, स्मेक्स, सैग्वि, सीपिया, साइलि, सल्फर, वेरेट्र ऐल्ब, जिंक ।

मिचली—ओकाई—ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, ऐपोसाइ, ऐपोमोर्फिया, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, ऐसैर, बेल, बर्बे वल, बिस्मथ, ब्रायो, कैडमि सल्फ, कार्बो ऐसि, कार्बो वेज, काडु मैरि, कैस्कैर, कैमो, चेलिडो, चियोनैन्थ, कॉक्, कोल्चि, क्युप्रम मेट, साइक्ले, डिजि; युजिनिया, जैम्बो, फैगोपा, फेरम मेट, ग्लोबो, हेडियोम, हाइपैरि, इन्थियो, इपिका, आइरिस, कैली बाइ, कैली का, कैल्मि, क्रियोजो, लैके, लैक्टिक ऐसि, लोबे इन्फला, मर्क कार, मार्फिनम, मर्क सल्फ, नैट्र का, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओस्ट्रिया, पेट्रोलि, पोडो, पल्से, सेवैडि, सैग्वि, साकॉलैक्टिक ऐसि, सीपि; स्पाइजे, स्ट्रिक, सिम्फोरि, टैबे, थेरीडि, वेरेट्र ऐल्ब, वेरेट्र विरिडि ।

उदर के चीरा के बाद मिचली—स्टैफिसै ।

खाने के बाद मिचली—ऐमो का, ऐसैर, साइक्लै, ग्रैफा, नक्स वॉ, पल्से, साइलि ।

नाश्ते के बाद मिचली—बर्बे वल्लै, गोसीपि, नक्स वॉ, सीपिया ।

बीयर पीने के बाद मिचली—कैली बाइक्रो ।

आँखें बन्द करने पर मिचली—लैके, थेरेडि, थूजा ।

काँफी पीने से मिचली—कैमो ।

चर्बी से मिचली—नाइट्रि एसिड ।

बरफ, ठंडक से मिचली—आर्स ।

पेसरी लगाने से ( वह यंत्र जो योनि के अन्दर गर्भाशय नीचे उतरने को रोकने के लिए लगाया जाता है, उसके प्रयोग से मिचली )—नक्स मॉ ।

चलती-फिरती चीजों को देखने से मिचली—ऐसैर, काकू, इपिका, जैबोरेंडी ।  
कुनकुने पानी में हाथ डुबाने से मिचली—फॉस ।  
स्नायविक, आवेगिक उत्तेजना से मिचली—मेन्थोल ।

गर्भावस्था में मिचली—कॉकूल, कोनियम, लैक्टिक एसिड, लैकटुका विरोसा,  
लोबे इन्फला, मैग कार्ब, मैग म्यूर, फॉस एसिड, पिलोका, सीपिया, स्टैफि, स्ट्रिक,  
सल्फर, । देखिये स्त्रीजननेन्द्रिय ।

कार, किशती की सवारी से मिचली—आर्न, कॉकूल, लैक डिप्लो, नक्स वाँ,  
पेट्रोलि, सैनिक, थेरीडि ।

भोजन की गन्ध से या केवल देखने से मिचली—इथूजा, आर्स, कॉकूल,  
कोल्चि, नक्स वाँ, पल्से, सीपिया, स्टैन, सिम्फो ।

धूम्रपान से मिचली—युफ्रैसिया, इग्नै, इपिका, नक्स वाँ, फॉस, टैबे ।

मिठाई खाने से मिचली—ग्रैफा ।

पानी से मिचली—एपोसाइ, आर्स, बेरेट्र एल्ब ।

गैसदार पानी, शैम्पेन से मिचली—डिजिटॉक्सिस ।

ऐंठन के साथ—ट्रियोस्टियम परफो ।

पाखाना लगने के साथ मिचली—डल्का ।

दस्त, चिप्ता के साथ मिचली—एण्टि टा ।

झोंघाई के साथ मिचली—एपोसाइ ।

गशी के साथ मिचली—ब्रायो, कॉकूल, कोल्चि, हीपर, नक्स वाँ, प्लैटि, पल्से,  
टैबे, वैलेरि ।

सिर दर्द के साथ मिचली—एलो, फॉर्मिका, पल्से ।

भूख लगने के साथ मिचली—बर्बे ऐक्वि, कॉकू, इग्नै, वैलेरि ।

मासिक-धर्म के साथ मिचली—कॉकू, क्रोटै, सिम्फोरि ।

दर्द, ठंडक के साथ मिचली—कैडमियम सल्फ, हीपर ।

पीले, फड़कने वाले चेहरे के साथ, कौ से कम न हों—इपिका ।

आँतों में नीचे की तरफ घँसन के साथ मिचली—ऐग्नस ।

खाने से कम होने वाली मिचली—लैक्टिक एसिड, मेजे, सैण्टो, सीपिया,  
बाइपेरा ।

लेमोनेड पीने से कम होने वाली मिचली—साइक्लै, पल्से ।

लेटने से कम होने वाली मिचली—इचिनेसिया, कैली का, पल्से ।

धूम्रपान से कम होने वाली मिचली—युजेनिया, जैम्बोस ।

ठंडा पानी निगलने से कम होने वाली मिचली—क्युप्रम मेट ।

खुली हवा में उदर पर से कपड़ा हटाने से कम होने वाली मिचली—टैबे ।

लार बहने के साथ—इपिका, पेट्रोलि, सैग्वि ।

चक्कर आने के साथ—कॉकुल, हायोसि, लैके, पल्से, टैबे, थैरिडि ।

धुँधला दिखाई देने के साथ—माइगेल ।

कमजोरी चिन्ता के साथ सामयिक आक्रमण—आर्स ।

खाने के बाद अधिक हो—ऐसैर, बर्बे ऐक्वि, डिजि, इपिका, नक्स वॉ, पल्से ।

उठते ही अधिक हो, केवल उठने की हरकत ही से—आर्स, ब्रायो, कॉकुल सिम्फोरि, टैबे, ट्रिओस्टि, वेरेट्रम एल्ब ।

सुबह के समय अधिक हो—ऐनैका, कैल्के का, फौगोपा, कार्बों वेज, ग्रैफा, लैक्विट-एसिड, नैट्र का, नक्स वॉ, फॉस, पल्से, सीपिया, साइलि, सल्फर ।

स्नायविक विकार—ऐगैरि, बेल, कोलो, मैग फॉ, नक्स वॉ, सैग्वि । देखिये दर्द ।

दर्द (Gastrodynia)—पाकाशय शूल—प्रकार टीसन—इस्कू, ऐनैका, हाइड्रै, रुटा ।

जलन, जैसे घाव हो गया हो—ऐसेटि एसिड, ऐगैरि, एमेट, आर्जे नाइ, आर्न, आर्स, एसाफि, बिस्म, कैडिम, ब्रोम, कैन्थे, कार्बों वेज, चिनि आर्स, कोल्चि, कान्डूरै, कोनि, डैटूरा, फॉर्मिका, ग्रैफा, आयोड, आइरिस, कैली आयोड, लैबर्न, लैक्विट एसिड, लेपिस अल्बा, मैसिने, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओक्जै एसिड, फॉस, रोबीनिया, सीपिया, सल्फर । देखिये संवेदन ।

ऐंठन संकुचित, शूलमय, खींचन—एबीज नाइग्रा, ऐक्ट स्पि, ऐगैरि फैलो, आर्जे नाइट्रि, बैप्टि, बेल, बिस्म, न्यूटीरि एसिड, कैक्ट, कैल्के कार्ब, कैल्के आयोड, कार्बों वेज, कैमो, कोकेन, कॉकु, कोलो, कोनियम, क्युप्रममेट, डैटूरा, ग्रैनेट, ग्रैफा, इग्नै, इपिका, जैट्रोफा, कैली कार्ब, लोबे इन्फला, मैग फॉ, नक्स वॉ, पेट्रोलि, फॉस, प्लैटि, टीलिया, सीपिया, वेरेट्र विरि । देखिये संवेदन ।

कटन, कोंचन, फटन, चिलकन, आक्षेपिक, लपकन, चुभन—ऐकोन, ऐक्विट स्पि, आर्जे नाइट्रि, एट्रोपिन, बेल, बिस्म, ब्रायो, कार्बों वेज, काड्डू मैरि, कॉस्टि, चिनि आर्स, कोलो, कोनियम, क्युप्रसस, क्युप्रम ऐसेटिकम, क्युप्रम मेट, डायोस्को, हाइड्रै, इग्नै, आइरिस, कैली कार्ब, मैग फॉस, नक्स वॉ, आक्जै एसिड, रैटानहिया, सीपिया, सल्फर, थैलियम ।

मणिपूर कौड़ी सम्बन्धी (पेट के गड्ढे में)—एबीज कैने, एबीज नाइग्रा, ऐक्विट स्पि, इथू, ऐलो, ऐमो म्यूर, ऐनैका, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बैराइट म्यूर, बेल, बिस्म, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैल्के आयोड, कार्बों एसिड, कार्बों वेज, सिना, कालोसि, क्युप्रम, डायोस्को, ग्रैफा, हाइड्रै, जैट्रोफा, कैली बाइ, कैली कार्ब, कैलिमिया,



लोवे इन्फ्ला, लाइको, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ऑक्जै एसि, पैराफि, फॉस, सीपिया, सैग्वि, वेरेट्र ऐल्ब ।

कुतरन, भूख जैसी—एबीज कैने, ऐब्रो, इस्कू, ऐगैरि, ऐमोम्यूर, ऐनैका, आर्जे नाइट्रि, ऐसैर, सिना, इग्नै, आयोड, लैके, फॉस, पल्से, रूटा, सीपिया, युरैनि । देखिए संवेदन ।

स्नायुशूल युक्त ( पाकाशय शूल )—एबीज नाइग्रा, ऐसेटि एसिड, इस्कू, एलूमि, ऐनैका, आर्जे बाइट्रि, आर्स, एट्रोपिन, बेल, बिस्म, ब्रायो, कार्बो वे, चेलिडो, कैमो, चिनि आर्स, सिना, कॉकु, कोडो, कोलिच, कोलो, कोण्डुरैंगो, क्युप्रम आर्स, डिजि, डायस्क्रो, फेरम मेट, जेल्से, ग्लोनोइन, ग्रैफा, हाइड्रोसि एसिड, इग्नै, इपिका, कैली कार्ब, लोवे इन्फ्ला, मैग फॉ, मेन्थोल, निकोल, नक्स मो, नक्स वॉ, आक्जै एसिड, पेट्रोलि, प्लम्ब, टीलिया, पल्से, न्वैसिया, रैमनस कैली, रूटा, स्वाइजे, स्ट्रैन, स्ट्रिक, सल्फ्यु एसिड, टैबे, वेरेट्र ऐल्ब, जिंक ।

पेट दर्द के साथ लक्षण—रक्तहीनता के साथ—फेरम, ग्लोनो, ग्रैफा ।

पीठ दर्द, चिन्ता, निराशा, फीके रंग के चेहरे के साथ—नाइट्रि एसिड ।

जीर्ण उदर प्रदाह के साथ—एलूमि, ऐट्रोपिन, बिस्म, लाइको ।

जीर्ण घाव के साथ—आर्जे नाइट्रि ।

कब्ज के साथ—ब्रायो, ग्रैफा, नक्स वॉ, फाइजॉस्टि, प्लम्ब ।

बगल की तरफ और फिर पोठ तक बढ़ने के साथ—कोचलियर ।

कन्धों तक बढ़ने के साथ—निकोल ।

गठिया के साथ—कोचलि, अर्टिका ।

मूर्च्छावायु ( Hysteria ) के साथ—एसफि, इग्ने, प्लैटि ।

दूध पिलाने के काल में—कार्बो वेज, सिन्को ।

मासिक-धर्म के साथ—आर्जे नाइट्रि, कॉकु ।

स्नायविक मन्दता के साथ—आर्जे नाइट्रि, गॉल्थेरिया, नक्स वॉ ।

बारी-बारी गले और रीढ़ में दर्द के साथ—पैराफिन ।

गर्भावस्था के काल में—पेट्रोलि ।

बार-बार उभरने के साथ—ग्रैफा ।

गर्भाशय विकार के साथ—बोरैक्स ।

कष्टप्रद दर्द के साथ—ऑस्ट्रिया बरजि ।

दर्द का घटना-बढ़ना—बढ़ना : रात में—ऐनैका, आर्जे नाइट्रि, आर्स, कैमो, कॉकु, इग्ने, कैली बाइ ।

बीयर से—बैट्टि, कैली बाइ ।

आगे की तरफ झुकने से—कैलिमया ।

काँफी पीने से—कैन्थे, कैमो, नक्स वॉ, ओक्जै एसिड ।  
 खाली पेट रहने से—ऐनैका, सिना, हाइड्रोसि एसिड, पेट्रोलि ।  
 भोजन से—आर्जे नाइट्रि, बेल, ब्रायो, इग्ने, कैली बाइ, नक्स वॉ ।  
 भोजन से, गरम—बेराइटा कार्ब ।  
 झटका लगने से—ऐलो, बेल, ब्रायो ।  
 दूध पिलाने से—इथूजा ।  
 दाब से—आर्जे नाइट्रि, कैल्के कार्ब, कोचलियर, इग्ने ।  
 छूने से—बेल, इग्ने, नक्स वॉ, आक्जै एसिड ।  
 टहलने से, सीढ़ी से नीचे उतरने से—ब्रायो ।  
 ठंडा पानी से—कैल्के कार्ब ।  
 कीड़ी से, कँचुओं से—सिना, ग्रैनैट ।  
 घटना—सीधे खड़े होकर आगे की तरफ झुकने से—बेल, डायस्को ।  
 ठंडा चीज पीने से—बिस्मथ ।  
 निम्न गरम ( कृनकृनी ) चीज पीने से—ग्रैफा, वेरेट्र वि ।  
 खाने से—ऐनैका, ब्रोमि, कैल्के का, चेर्लि, ग्रैफा, हीपर, होमेरस, हाइड्रोसि एसिड, इग्ने, आयोड, क्रियो, लैके, नैट्र म्यूर, पेट्रोलि, पल्से, सीपिया ।  
 मलाई की बरफ से—फॉस ।  
 दाब से—ब्रायो, फ्लो एसिड, प्लम्ब ।  
 सीधे होकर बैठने से—कैल्मिया ।  
 कौ करने से—हायोसि, प्लम्ब मेट ।  
 पाकाशय द्वार सिकुड़ जाना—कैनै इण्डि, सिन्को, हीपर, नक्स वॉ, फॉस, ओर्निथोगै, साइलि ।  
 कड़ापन—बिस्म, कोण्डूरै, ग्रैफा, फॉस, सीपिया, स्ट्रिक फॉस ।  
 दर्द—कैन्थे, सेपा, हीपर, लाइको, मर्क, ओर्निथोगै, दुसिलै, युरैनि । देखिए सिकुड़न ( मलद्वार ) ।  
 संवेदब—चिन्ता, उत्सुकता—आर्स, कैली कार्ब, नाइट्रि एसिड, फॉस, वेरेट्र ऐल्ब ।  
 मानो पेट सूखे भोजन से भरा हो—कैलैडि ।  
 मानो पेट रीढ़ की तरफ दबा हो—आर्न ।  
 मानो पेट पानी में तैर रहा हो—ऐब्रो ।  
 जलन वाली गरमी—एब्रोज कैने, ऐसेटि एसिड, ऐकोन, ऐगैरि, आर्जे नाइट्रि, आर्जे, बिस्मथ, कैलोड्रो, कैन्थे, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कॉस्टि, कोल्चि, कोलोसि,

फेरम मेट, ग्लिसरीन, ग्रैफा, हीपर, आइरिस, लैक्टिक एसिड, मर्क कार, नैट्र ग्यूर, फॉस, सैग्वि, सीपिया, सल्फर, टेरेवि ।

ठंडापन—ऐब्रो, बोविस्टा, कैल्के कार्ब, कैल्के साइलि, कैम्फो, सिन्को, कोल्चि, इलैप्स, द्विपोमे, कैली कार्ब, क्रियोजो, मेनियेन्थ, ओलि ऐनि, औक्जै एसिड, पाइरस, सैबैडि, सल्फु एसिड, टैबै, वेरेट्र ऐल्ब ।

तना हुआ, ढोलक जैसा, कसाव, कड़वा धसह्य—एबीज कैन, ऐन्सिन्थि, ऐगैरि, ऐम्ब्रा, ऐनैका, ऐण्टि क्रू, ऐपोसाइ, आर्जे नाइ, आर्स, ऐसाफि, ब्यूट्र एसिड, कैजूपू, कैल्के का, कैल्के फलो, कैल्के आयोड, कैल्के फॉ, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कैमो, चेलिडो, सिन्को, कॉकू, कोल्चि, डायस्को, युओनियम, फेलटोरी, फेरम मेट, ग्रैफा, ग्रैटिओला, इग्नै, कैली का, लैके, लेथिसि, लोबे इन्फ्ला, लाइको, मर्क कार, मास्कस, नैट्र कोलिन, नैट्र ग्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, नक्स वॉ, ओर्निथॉगै, पोपू ट्री, पल्से, सल्फर ।

खालीपन, कार्यहीनता, धँसन, बैठने जैसा संवेदन—एबीज कैनै, ऐनैका, ऐपोसाइ, एसफि, बैण्टी, बैराइटा ग्यूर, कैप्सि, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, सिमिसि, कॉकू, डिजि, डायस्को, जेल्से, ग्रैफा, हाइड्रोसि एसिड, इग्नै, कैली का, कैली फॉ, लैक कैना, लैट्रोडे, लोबे इन्फ्ला, लाइको, मर्क सल्फ, मार्फि, ग्यूरैक्स, आर्बियो, टेल्रि, थिया, थूजा, ट्रिलि, वाइब ओपू, पेट्रोलि, फास, टिलि, पल्से, रेडियम, सैग्वि, सीपिया, स्टैन, सल्फर, टैबै ।

खालीपन, ११ बजे सुबह अधिक हो । खाने के लिए इन्तजार न कर सके—सल्फर, जिंक मेट ।

खालीपन, खाने से कम हो—ऐनैका, चेलिडो, आयोड, नैट्र का, ग्यूरैक्स, फॉस, सीपिया, सल्फर ।

खालीपन, लेटने से कम मदिरा से—सीपिया ।

भारीपन, दाब, पथर या ढोंका जैसा—एबीज नाइग्रा, एकोना, आर्जे नाइ, आर्न, आर्स, बिस्म, ब्रायो, कैल्के का, कार्बो वेज, कैमो, सिन्को, कोल्चि, डिजि, फेरम मेट, ग्रैफा, कैली बाइ, कैली का, लोबे इन्फ्ला, लाइको, नक्स वॉ, पासीपलो, फॉस, पिलोका, पल्से, रोबीनि, सैग्वि, सीपिया, स्पाइजे, सल्फर, जेरोफा, जिजि ।

टपकन, थरथराहट—आर्जे नाइ, एसफि, कैक्ट, साइक्यूटा, क्रोटे, युकाल, हाइड्रै, आयोड, कैली का, कैली आयोड, लैके, नैट्र ग्यूर, ओलियाण्ड, पल्से, रियूस ।

ढीसापन, नीचे को छटकता जान पड़े—ऐगैरि, हाइड्रै, इग्नै, इपिका, स्टैफि, सल्फ्युरिक एसिड, टैबै ।

स्पर्श, दाब, झटका असह्य—एपिस, आर्जे नाइ, आर्स, बेल, बोविस्टा, ब्रायो, कैल्के का, कैल्के आयोड, कैन्थे, कार्बो वेज, काड्डू मैरि, सिन्को, कॉल्चि, डिजि, कैली बाइ, कैली का, लैके, लेसिथि, लाइको, मर्क कार, मर्क सल्फ, नैट्र कार्ब; नैट्र म्यूर, नक्स बाँ, फॉस, पल्से, सैग्वि, साइलि, स्पाइजे, स्टैन, सल्फर ।

कम्प—आर्जे नाइट्रि, क्रोटै ।

मुलायम पड़ना—(Gastro-Malacia)—कैल्के कार्ब, क्रियोजो, मर्क डल ।

प्यास—ऐसेटि एसिड, एकोन, एल्फा, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, ऐपोसाइ, आर्न, आर्से, आर्स आयोड, बेल, बर्बे वलगैरिस, बिस्म, ब्रायो, कैम्फो, कैन्थे, कैप्सि, कैमो, चिनि आर्स, सिन्को, कॉकू, कोल्चि, क्रोटै, क्युप्रम आर्स, डल्का, युपेटो पर्फ, हेल्लिबो, हेलोनि, इन्थि, इण्डो, आयोड, कैली ब्रो, लैक्टिक एसिड, लॉरो, लैसिथिन, मैग कार्ब, मैग फॉस, मेडो, मर्क कार, मर्क, मोर्फि, नैट्र म्यूर, नक्स बाँ, ओपि, पेट्रोसे, फॉस एसिड, फॉस, पोडो, रस टॉ, रस एरो, सैग्वि, स्क्वला, सिलामारिटिमा, सिकेल, सीपिया, स्ट्रैमो, सल्फर, टेरेबि, थूजा, युरेनि नाइट्रि, वेरेट्र एल्ब, वेरेट्र विरिडि ।

बराबर ठंडा पानी, थोड़ा-थोड़ा चूसा करे—एकोन, ऐण्टि टा, आर्स, हायोसि, ओनोस्मो, सैनिक् ।

कभी-कभी पीये, मगर अधिक मात्रा में—ब्रायो, हेल्लिबो, पोडो, सल्फर, वेरेट्र एल्ब ।

प्यास न लगना—इथूजा, ऐण्टि टा, एपिस, बर्बे वलगै, सिन्को, कोफि, साइक्लै, जेल्ले, हेल्लिबो, मेनिएन्थ, नक्स माँ, पल्से, सैबेडि, सार्सा ।

पेट का घाव—आर्जे नाइट्रि, आर्स, ऐट्रोपि, बेल, बिस्म, कैल्के आर्स, कोण्डुरै, क्रोटै, फेर ऐसेटि, जिरेनियम, ग्रैफा, ग्रिण्डे, हैमो, हाइड्रै, आयोड, इपिका, कैली बाइ, कैली आयोड, क्रियोजो, लाइको, मर्क कार, मर्क, ओपियम, ऑर्निथोगै, पेट्रोलि, फॉस, प्लम्ब एसेटिकम, रैटैनहिया, सिनैपिस ऐल्बा, सिम्फाइटम, युरेनियम ।

कै करना—साधारण औषधियाँ—ऐब्रोटे, एकोन, इथूजा, एगैरि फै, ऐलमि, ऐमिग परसिका, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टॉ, ऐपोसाइ, ऐपोमोर्फिया, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ऐट्रोपि, बेल, बिस्म, बोरेक्स, ब्रायो, कैडमि सल्फ, कैल्के कार्ब, कैल्के म्यूर, कैम्फो मोनो ब्रो, कैने इण्डि, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो एसिड, काड्डू मैरि, कस्कैरिला, सेरियम, कैमो, चेलिडो, सिन्को, कॉकू, कोल्चि, क्युप्रम ऐसेटि, क्युप्रम आर्स, क्युप्रम मे, ड्रोसे, युपेटो पर्फ, फेरम म्यूर, फेरममेट, फेरम फॉस, गॉल्थै, जिरेनि, ग्रैनेट, ग्रैफा, आयोड, इपिका, आइरिस, जैट्रोफा, कैली बाइ, काली ओक्से, क्रिओजो, लैके, लैक्टि एसिड, लोबे-इन्प्ला, मैग कार्ब, मर्क कार, मोर्फि, नैट्र म्यूर, नैट्र फास, नक्स बाँ, ओपि, पेट्रोलि, फॉस, पिव्स लि, प्लम्ब, पल्से, रिसिनस कोमू, सैग्वि, साकोले एसिड, सीपिया, स्टैन, स्ट्रिक एट फेर सिट, सिम्फोरि, टैवे, युरेनि, वैलेरि, वेरेट्र एल्ब, जेरोफि, जिंक ।

कारण—दूध पिलाने वाली माताओं में क्रोध; जिससे दूध प्रवाहित हो—  
वैलेरियाना ।

क्रोध, साथ में रुष्ट होना—कैमो, कोलो, स्टैफि ।

बोयर—क्युप्रम, इपिका, काली बाइ ।

आँतों पर आघात—ओपि, प्लम्ब, पाइरो ।

ककट ( जिगर, पाकाशय, गर्भाशय )—काबों एसिड, क्रियोजो ।

मस्तिष्क सम्बन्धी—ऐपोमोर्फि, बेल, ग्लोन, प्लम्ब मेट ।

सुबह गले से झल्ला खँखारने से—ब्रायो, युफ्रैसि ।

वयःसन्धिकालीन—ऐक्विले ।

आँखों को बन्द करना—थेरिडि ।

सामयिक, बच्चों में—क्युप्रम आर्स, इंग्लु, आइरिस, क्रियोजो, मर्क डल्लिस ।

ठंडी चीज पीना, केवल गरम चीज पचा सके—ऐपोसाइ, आर्स, आर्स आयोड,  
कैलैडि, कैस्कैर, चेलिडो, वेरेट्र एल्ब ।

किसी चीज के पीने से—ऐकोन, ऐपोसा, एण्टि टॉ, आर्स, बिस्म, कैन्थे, डल्का,  
युपेटो पर्फ, इपिका, सैनिक, साइलि, वेरेट्र एल्ब ।

निम्न-गरम-गरम चीज पीने से—ब्रायो, फॉस, पल्से, पाइरो, सैनिक ।

शराब पीने वालों को, सुबह को—ऐण्टि टॉ, आर्स, काबों एसिड, क्युप्रम आर्स,  
क्युप्रम मेट, इपिका, लोवे इंपला, नक्स वॉ ।

खाने, पीने से—ऐसेटिक एसिड, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टॉ, आर्स, बिस्म, ब्रायो,  
कैल्के म्यूर, सिना, क्रोलिच, क्रोटै, फेरम मेट, फेरम फॉस, हायोसि, आयोड, इपिका,  
लाइको, नक्स वॉ, फॉस, पल्से, साइलि, वेरेट्र एल्ब, वेरैट्र विरि ।

घर्म स्फोट फिर से उभरना—क्युप्रम मेट ।

पाकाशयिक उत्तेजना—ऐण्टि क्रू, आर्स, बिस्म, फेरम मेट, इपिका, नक्स वॉ,  
फॉस, पल्से, वेरेट्र एल्ब ।

हिस्टीरिया के रोगी में—ऐक्विले, इग्नै, क्रियोजो, प्लैटी, वैलेरि ।

सिवाय दाहिने के किसी कशबट लेटना—ऐण्टि टॉ ।

दाहिनी तरफ या चित् लेटना—क्रोटै ।

मासिक घर्म के बाद—क्रोटै । देखिये स्त्री-जननेन्द्रिय ।

दूध से—इथ्यूजा, आर्स, कैल्के कार्ब, फेरम, क्रियोजो, मैग कार्ब, मर्क म्यूर, मर्क  
डल्लिस, मर्क सल्फ ।

हरकत, हिल जाना—ब्रायो, कॉकू, क्रोलिच, डिजि, नक्स वॉ, टैवे, थेरिडि,  
वेरैट्र एल्ब ।

क्षय रोग, तपेदिक—कैली ब्रो, क्रियोजो ।

चीरा लगाने के बाद (Laparotomy)—इथूजा, बिस्म, सेपा, नक्स वॉ, फॉस, स्टैफि, स्ट्रिक ।

गर्भावस्था—एसेटिक एसिड, एलेट्रि, ऐमिग्डै पर्लि, एण्टि टा, ऐपोमो, आर्स, बिस्म, कार्बो एसिड, सेरियस, कोकेन, कॉकू, कोडि, क्युकर्ब, क्युप्रम ऐसेटि, फेरम मेट, गोसिपि, ग्रैफा, इग्ने, इन्ग्लु, इपिका, आइरिस, क्रियोजो, लैक डिने, लैक्ट एसिड, लोबे इन्फला, मैग का, नक्स वॉ, पेद्रोलि, फॉस, सारि, पल्से, सोपि, स्ट्रॉन्श ब्रो, स्ट्रिकनि, सिम्फोरिकार्पस, टैवे ।

शेठ और गरदन के आस-पास दाब जंसा—सिमिसि ।

सिर उठाने से—एपोमोर्फि, ब्रायो, स्ट्रेमो ।

परावर्तित—एपोमोर्फि, सेरियनम, कॉकू, इपिका, क्रियोजो, वैलेरि ।

गुदों की खराबी के कारण से—क्रियोजो, नक्स वॉ ।

कार की सवारी से—आर्न, कॉकू, इपिका, क्रियोजो, नक्स वॉ, पेद्रोलि, सैनिकू, साइलि ।

ज्वर—एलैन्थ, बेल ।

समुद्री रोग, कार की सवारी से बीमारो—एपोमोर्फि, आर्स, बोरे, कार्बो एसि, एरियम, कॉकू, कोफि, ग्लोनो, इपिका, क्रियोजो, निकोटि, नक्स वॉ, ओपि, पेद्रोलि, सीपिया, स्टैफि, टैवे, थैरिडियन ।

पानी देखना; नहाते समय आँखें बन्द कर लेना—लाइसिन, फॉस ।

प्रकार तेजाबी, खट्टी—एण्टि क्यू, आर्स, ब्रायो, कैलैडि, कैल्के का, काडु मैरि, कैमो, फेरम मेटा, फेरम फॉस, आयोड, आइरिस, कैली का, लैकडि, लैक्टिक एसिड, लाइको, मैग का, नैट्र फास, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, पल्से, रोबीनिया, सल्फर, सल्फ एसिड ।

पित्तमय (हरी, पीली)—एकोन, इथूजा, एण्टिम क्यू, एण्टि टा । आर्स, बेल, ब्रायो, कार्बो एसिड, काडु मैरि, कैमो, चेलिडो, क्रोटै, युपेटो ऐरोमै, युपेटा पर्फ, ग्रैटिओला, इपिका, आइरिस, कैली का, लेण्टैड्रा, नक्स वॉ, निकटैन्थेस, पेद्रोलि, पोडो, पल्से, रोबीनिया, सैंग्वि, सीपिया, टार्ट एसिड ।

काली—आर्स, कैडमि सल्फ, क्रोटै, मैन्सिन, पिक्स लिक्विडा ।

खून—एकोन, आर्ज नाइट्रि, आर्स, बोथ्रोप्स, कैडमि सल्फ, कैन्थे, क्रोटै, फेरम मेट, फेरम फॉस, फिक्स, जिरैनियम, हैमे, इपिका, आइरिस, मेजे, फॉस, सिकेल । देखिये खून की कै, (Haematemesis) ।

बुकी हुई कॉफी की तरह—आर्स, कैडमि सल्फ, क्रोटै, लैके, मर्क क्लार, ऑर्नि-थानै, पाइरो, सिकेल ।

मल युक्त—ओपि, प्लम्ब, पाइरो, रैफेनस ।

भोजन अनपचा—ऐण्टि क्रू, ऐपोस, ऐट्रोपि, बाल्सैम पेच वि, बिस्म, ब्रायो, सेरियम, सिन्को, कोलिच, क्युप्रम, फेरम मेट, फेरम म्यूर, फेरम फॉस, ग्रैफा, इपिका, आइरिस, क्रियोजो, लैक कैना, नक्स वॉ, पेट्रोलि, फॉस, पल्से, सैग्वि, स्ट्रिक फेर सिट, वेरेट्र एल्ब ।

फटा हुआ दूध, थक्केदार—इथूजा, ऐण्टि क्रू, कैल्के का, इपिका, मैग का, मैग म्यूर, मर्क डलिस, मर्क, पोडो, सैनिक्, वैले ।

चिकना, गाढ़ा श्लेष्मा—इथूजा, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बाल्सैम पेच वि, कैडमि सल्फ, कार्बो वेज, कोलिच, इपिका, आइरिस, जैट्रोफा, कैली बाइ, कैली म्यूर, क्रियोजो, मर्क कार, नक्स वॉ, आक्जै एसिड, पेट्रोलि, पल्से, वेरेट्र एल्ब, जिंक ।

पानी-सा—ऐब्रो, आर्स, बिस्म, ब्रायो, युफोर्बिया, युफोर्बि कोरो, आयोड, आइरिस, क्रियोजो, लैक कैना, मैग कार्ब, ओलियाण्डर, वेरेट्र एल्ब ।

खमीर की तरह—नैट्र कार्ब, नैट्र सल्फ ।

साथ के लक्षण—आमाशय में गड़गड़ाहट के साथ—पोडो ।

भूख लगने के साथ—आयोड, लोबे इन्फ्ला ।

आंतों के रुकने के साथ आघातक—ओपियम, प्लम्ब, पाइरो ।

कम्प के साथ—आर्स, डल्का, पल्से, टैबे ।

हैजे के साथ—आर्स, कैम्फो । देखिए उदर ।

जीर्ण होने की प्रवृत्ति—लोबे इन्फ्ला ।

भूख असामयिक, अस्थिर, लार बहना, अधिक मात्रा में नीबू के रंग का मूत्र—इग्ने ।

शूल एंठन, मरोड़ के साथ—बिस्म, क्युप्रम आर्स, क्युप्रम मेट, ओपि, प्लम्ब, पिक्स लिक्वि, सारासीनि, वेरेट्र एल्ब । देखिए उदर ।

पतनावस्था, कमजोरी के साथ—इथूजा, ऐण्टि टा, आर्स, कैडमि सल्फ, क्रोटैल, युफोर्बिया कोरोलाटा, लोबे इन्फ्ला, टैबे, वेरेट्र एल्ब, वेरेट्र विरि ।

कब्ज के साथ—नक्स वॉ, ओपियम, प्लम्ब ।

उदासी के साथ, मन गिरा रहे—नक्स वॉ ।

दस्त के साथ—आर्स, बिस्म, कैल्के कार्ब, कैमो, क्युप्रम आर्स, क्युप्रम मेट, इपिका, आइरिस, क्रियोजो, मर्क कार, फॉस, पल्से, पुलेक्स, रेसार्सिन, वेरेट्र एल्बम । देखिए उदर ।

औंघाई के साथ—इथूजा, ऐण्टि टा, इपिका, मैग कार्ब ।

भय, गरमी, प्यास अधिक मूत्र और पसीने के साथ—एकोन ।  
 असफल, उत्सुक ओकाई के साथ—आर्स, बिस्म, क्युप्रम, पोडो ।  
 सिर दर्द के साथ—एपोमोर्फिया, आइरिस, पेट्रोलि । देखिए सिर ।  
 दिल की कमजोरी के साथ—आर्स, कैम्फो, डिजि ।  
 कई-कई दिनों के बाद हमला होने के साथ—बिस्म ।

आधी रात को हमला हो, पेट खाली होने के बाद, तुरन्त खाने की इच्छा होने के साथ—फेरम मेट ।

मिचली के साथ—इथूजा, एमिग्डै परसि, ऐण्टि टा, ब्रायो, इपिका, आइरिस, लोबे इन्फला, नक्स वाँ, पेट्रोलि, पल्से, सैग्वि, सिम्फो, वेरेट्र एल्ब । देखिए मिचली ।

अन्य लक्षणों के कम होने के साथ—ऐण्टि टा, पल्से ।

खाने; पीने आराम होने के साथ—एनैका, टैबे ।

ठण्डी चीज से कम होने के साथ—क्युप्रम, फॉस, पल्से ।

गरम चीज पीने से कम होने के साथ—आर्स, चेलिडो ।

लेटने से कम होने के साथ—ब्रायो, कोल्चि, नक्स वाँ, सिम्फो ।

दाहिनी करवट लेटने से कम होने के साथ—ऐण्टि टा ।

पेट पर से कपड़ा हटाने से, खुली हवा में कम होने के साथ—टैबेकम ।

लार बहने के साथ—ग्रैफा, इग्नै, इपिका, आइरिस, क्रियोजो, लैक्टिक एसिड, लोबेलिया, पल्से, टैबे ।

अकड़न, आक्षेप के साथ, झटका—क्युप्रम मेट, हायोसि, ओपियम ।

साफ जबान के साथ—सिना, डिजि, इपिका ।

चक्कर आने के साथ—कॉकुल, इग्नै, नक्स वाँ, टैबे ।

## उदर ( Abdomen )

अपेण्डिसाइटिस—देखिए टिफलाइटिस ।

जलन, गरमी—एबीज कैने, एकोन, ऐलो, ऐल्सटान, ऐण्टि क्लूड, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेल, ब्रायो, कैम्फो, कैन्थे, कार्बो वेज, कोल्चि, क्रोटै, आइरिस, कैली बाइको, लिमुलस, लाइको, मर्क फार, नैट्र सल्फ, नक्स वाँ, आक्जै एसिड, फॉस एसिड, फॉस, पोडो, रस टॉ, सैग्वि, सीकैलि, सीपिया, सल्फर, वेरेट्र एल्ब ।

अन्धान्न पुच्छ ( Caecum ) के रोग—आर्स, लैके, रस वेने, वेरेट्र बिरि ।  
 देखिये अपेण्डिसाइटिस, टिफलाइटिस ।



ठंडापन—इथूजा, ऐम्ब्रा, ऑरम मेट, कैडमि सल्फ, कैल्के कार्ब, कैम्फो, कैप्सि, सिन्को, कोलिच, इलैप्स, ग्रैटिओ, कैली ब्रो, कैली कार्ब, लैके, मेनियाथ, फिलैण्ड्रियम, फॉस, सिकेलि, सीपिया, टैवे, वेरेट्र एल्ब ।

उदर-शूल, वायु गोला—साधारण औषधियाँ—ऐकोन, एड्ने, एलो, एलुमि, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बैराइटा कार्ब, बेल, ब्रायो, कैजूपू, कैल्के का, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कैमो, चिनि आर्स, साइक्यू, सिना, सिन्को, कॉकुल, कॉफि, कोलिन्सो, कोलिच, कोलो, क्रोट टि, क्युप्रम एसिटि, क्युप्रम मेट, साइक्लै, डिजि, डायस्को, इलैटे, फिलिक्स मा, गैम्बो, ग्रैटि, इग्नै, इलिसि, इपिका, आइरिस, टैनै, आइरिस, जैला, लेप्टै, लिमुल, लाइको, मैग कार्ब, मैग फॉस, मेन्था, मर्क का, मर्क, मोर्फि, नैट्र सल्फ, नक्स वाँ, ओनिस्कस, ओपि, ओक्जै एसिड, पैरैफि, प्लैटो, प्लम्ब एसिटि, प्लम्ब क्रोम, प्लम्ब मेट, पोडो, पोलिगो, पल्से, रैफै, रियूम, रस टॉ, सैबि, सैम्बू, सार्सा, सेना, सीपिया, साइलि, सिनैपि नि, स्टैन, स्टैफि, स्ट्रिक, थूजा, वेरट्र एल्ब, वाइबर्नम ओपू, जिंक मेट ।

कारण और प्रकार—चक्कर के साथ, बारी-बारी—कोलो, स्पाइजे ।

शिशु शूल—इथूजा, एसफि, बेल, कैल्के फॉस, कैटरिया, सेपा, कैमो, सिना, कोलो, इलिसि, जैलैपा, कैली ब्रो, लाइको, मैग फॉस, मेन्था पिप, नपेटा, रियूम, सेना, स्टैफि ।

पित्त सम्बन्धी, पथरी-शूल—एट्रोपि, बेल, बर्बे वल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, काड्डू मैरि, कैमो, चिओनैन्थ, सिन्को, कोलो, डायस्को, इपिका, आइरिस, लाइको, मेन्था, मोर्फि एसिटि, पोडो, रिसिन, टेरेबि, ट्रिओस्ट । देखिये पिच्छाशय ( Gall Bladder ) ।

जीर्ण प्रवृत्ति—लाइको, स्टैफि ।

अफरा, वायु शूल ( Flatulent Colic )—एन्सन्थि, एगैरि, ऐल्फा, ऐलो, एनिस, आर्जे नाइट्रि, एसफि, बेल, न्युटि एसिड, कैजूपू, कैल्के फॉ, कार्बन सल्फ, कार्बो वेज, कैमो, सिना, सिन्को, कॉक्, कोलो, डायस्को, हाइड्रोसि एसिड, इलिसि, इपिका, आइरिस, लाइको, मैग फॉस, मैन्था, नक्स वाँ, ओपि, प्लम्ब मे, पोलिगोनम, पल्से, रेडियम, रैफै, रोबिनि, सैग्वि, सेना, जिंक ।

क्रोध से—कैमो, कोलो, स्टैफि ।

गाड़ी की सवारी से—कार्बो वेज, कॉकुल ।

जुकाम से—ऐकोन, कैप्सि, कैमो, कोलो, नक्स वाँ ।

पनोर खाने से—कोला ।

ककड़ी, खीरे का सलाद खाने से—सेपा ।

पाकाशय विकार से—काबों वेज, सिन्को, कोलो, डायस्को, इपिका, लाइको, नक्स वॉ, पल्से ।

मूत्राशय में नशतर देकर पथरी निकलवाने से, डिम्बाशय को नशतर देकर निकलवाने से पेट के उस भाग से सम्बन्धित कारणों से—बिस्म, हीपर, नक्स वॉ, रैफेनस, स्टैफि ।

कपड़ा हटाने से—नक्स वॉ, रैफेनस, रियूम ।

पैर भींगने से—सेपा, कैमो, डोलिकस, डल्का ।

कीड़ों, कँचुओं से—आर्टेमी, बिस्म, सिना, फिलिक्स मास, ग्रैनेटम, इण्डिगो, मर्क सल्फ, नैट्र फॉस, सैबैडि, स्पाइजे ।

रक्त प्रवाहित बवासीर से—इस्कू, सेपा, कोलो, नक्स वॉ, पल्से, सल्फर ।

हिस्टीरिया सम्बन्धी—ऐलेट्रि, एसफि, कैजूपू, कॉकुल, इग्नै, वैलेरि ।

मासिक धर्म सम्बन्धी—बेल, कैस्टर, कैमो; कॉकुल, कोलो, पल्से । देखिए स्त्री-जननेन्द्रिय ।

स्नायु शूल, आन्त्र शूल ( Enteralgia )—ऐलुमेन, एण्ट टा, आर्स, एट्रोपि, बेल, कैमो, कॉकु, कोलो, क्युप्रम आर्स, क्युप्रम मेट, डायस्को, युफोर्बि, हाइड्रोसि एसिड, हायोसि, कैली कार्ब, मैग फॉस, नक्स वॉ, ओपि, प्लम्ब एसेटि, प्लम्ब मैट, सैटानी, टैबे, वेरेट्र ऐल्ब, जिंक मेट, । देखिए दर्द का रूप ।

गुर्दा सम्बन्धी—बर्वे वल, कैल्के कार्ब, डायस्को, एरिंजियम, लाइको, मोर्फि एसेटि, ओसिनम, सार्सा, टैबे, टेरेबि । देखिए मूल-यन्त्र मण्डल ।

वात रोग सम्बन्धी—कॉस्टि, कोलो, डायस्को, फाइटो, वेरेट्र एल्ब ।

विष सम्बन्धी ( सीसा, ताँबा )—एलुमेन, एलुमिना, बेल, फेरम, नैट्र सल्फ, नक्स मॉ, नक्स वॉ, ओपि, प्लैटि, सल्फर, वेरेट्र एल्ब ।

स्थान, उदर की पेशियाँ—एकोन, आनं, बेल, बेलिस, क्युप्रम मेट, हैमे, मैग म्यूर, नैट्र नाइट्रि, प्लम्ब मेट, रस टॉ, स्टिक्नि, सल्फर ।

उदर छल्ले में—कॉकू, ग्रैफा, मेजे, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ट्रांशि ।

ऊपर जाने वाली बड़ी आँत में—रस टॉ ।

पुट्टों में—एलुमि, ऐमो म्यूर, मर्क कार, पोडो ।

कोखों में—काबों वेज, सिन्को, डायस्को, नक्स वॉ, पाइरस, सीपिया । देखिए दर्द का प्रकार ।

तलपेट ( Hypogastrium )—ऐलो, बेल, बिस्म, सेपा, कॉकु, डायस्को, युकेलि, हैमे, कैली कार्ब, लाइको, मैग कार्ब, नक्स वॉ, पैलेडि, पैरैफि, प्लैटि, सैबाडि, सीपि, सल्फर, टॉम्बि, वेरेट्र विरि । देखिये जननेन्द्रिय मण्डल ।

शुद्रांत्र तथा अंधांत्र सम्बन्धीय ( Ileo-caecal )—ऐलो, बेल, ब्रायो, कोफि, फेरम फॉस, गैम्बोजिया, आइरिस टैने, कैली म्यूर, लिम्लस, मैग कार्ब, मर्क कॉर, मर्क सल्फ, प्लम्ब, रेडियम, रस टॉ। देखिए ऐपेण्डिसाइटिस।

वंक्षणीय ( Inguinal )—ऐमो म्यूर, आर्स, कैल्के कार्ब, ग्रैफा, सीपिया।

छोटे स्थानों में—ब्रायो, कोलो, ओक्जै एसिड।

आड़ी मल नली - बेल, कैमो, कोल्चि, मर्क कॉर, रैफेनस।

नाभि प्रदेशीय—ऐलो, बेंजो एसिड, बर्बे वल, बोविस्टा, ब्रायो, कैल्के फॉस, कार्बो वेज, कैमो, चेलिडो, सिना, कोलो, डायस्को, डल्का, गैम्बोजिया, ग्रैनेटम, हाइपेरि, इण्डिगो, कैली वाइ, इपिका, लेप्टैण्ड्रा, लाइको, नक्स मॉ, नक्स वॉ, पीलियस, प्लैटि, प्लम्ब, पल्से, रैफेनस, रियूम, सेनेसिओ, स्पाइजे, स्टैन, सल्फर, वेरेट्र एल्ब, वरबैस्क।

दर्द का प्रकार—कुचलन—इथूजा, ऐलियम सैटि, एपिस, ऐपोसाइ, आर्न, आर्स, वेलिस, ब्रायो, कार्बो वेज, कोलो, कोनियम, युकैलि, फेरम मेट, हैमे, मर्क को, नेट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, फाइटो, पल्से, सल्फर।

मूल एंठन, संकुचन, कटन, चमोकन, बीघन—ऐकोन, इस्कू, ऐगैरि, ऐलो, ऐण्टि टॉ, 'आर्जेमान मेक्सि, आर्जे साइ, आर्जे नाइट्रि, आर्न, ऐसाफि, बेल, बिस्म, ब्रायो, कैल्के फॉस, कैटरिया, कैमो, सिना, सिन्को, कॉकु, कोलो, कोल्चि, कोनियम, क्रोटो टिग, क्युप्र आर्स, क्युप्रम मेट, डायस्को, डल्का, इलेटे, युपेटो पर्फ, फिलिक्स मास, गैम्बो, ग्रैटि, हाइपेरि, इग्नै, आयोड, इपिका, आइरिस, जैलापा, जेट्रोफा, कैली वाइ, कैली का, लैकै, लेप्टैण्ड्रा, लाइको, मैग का, मैग फॉस, मर्क कॉर, नेट्र सल्फ, निकोल, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, फाइटो, प्लम्ब एसेटि, प्लम्ब क्रीम, पोलिगो, पल्से, रेडियम, रैफेनस, रियूम, सैबाइना, सिकैलि, सीपिया, स्पाइजे, स्ट्रिक, सल्फर, ट्रोम्बी, वेरेट्र एल्ब, वाइबर्न ओपू, जिंक।

गुल्ली की तरह बनाने वाला—ऐलो, ऐलुमिना, ऐनैरा, बेल, ब्रायो, कॉकु, हायोसि, कैली का, मेजे, नक्स वो, इनाथे, प्लैटि, प्लम्ब मेट, पल्से, रैनैन स्कले, सैबाइना, सीपिया।

टपकन, बुलबुले फूटने की तरह बुदबुदाहट—इथूजा, ऐलो, बैराइटा म्यूर, बेल, बर्बे वल, कैल्के का, इग्नै, सैग्वि, सेलेनि, टैरैक्स।

फैलने वाला, चुभन, झपटन, फटन—ऐकोन, आर्जे, मेक्सि, बेल, ब्रायो, कैल्के का, कैमो, कॉकु, कोचलियर, कोलो, क्युप्रम एसेटि, क्युप्रम आर्स, डायस्को, ग्रैफा, इपिका, कैली का, लाइको, मैग फॉ, मर्क, मोर्फि, नक्स वॉ, आक्जै एसिड, पैरैफि, प्लैटि, प्लम्ब, पोडो, पल्से, सल्फर। देखिए आन्त्र-मूल ( Enteralgia )।

कड़कन—एगैरि, एपिस, आर्न, बेल, ब्रायो, चिनि आर्स, हीपर, कैली का, लैकै, स्पाइजे।

साथ के लक्षण—पेट सिकुड़ा हो, जैसे डोरी से खिंचा हो—बेलि, प्लम्ब मेट, पोडो, टैबे ।

पेट घँसा हो, कड़ा हो, मूत्र कम, अँगड़ाई लेने की इच्छा—प्लम्ब मेट ।

पेट फूला हो, गद्दे की तरह—बेल, रैफेनस ।

घबराहट, शीत तलपेट से गालों तक ऊपर चढ़े—कोलो ।

जुकाम के साथ बारी-बारी - कैल्के का ।

सन्निपात और चुचके अंग में दर्द, बारी-बारी—प्लम्ब मेट ।

चक्कर के साथ बारी-बारी—कोलो, स्पाइजे ।

पीठ दर्द के साथ—कैमो, लाइको, मॉर्फि, पल्से, सैम्बू ।

गाल लाल, गरम पसीना—कैमो ।

कम्प—नक्स वॉ, पल्से ।

पतनावस्था—इथूजा, कैम्फे, क्युप्रम, वेरेट्रम एल्ब ।

कब्ज के साथ—एलियम सैटाइ, ऐलो, ऐलुमिना, कॉकुल, कोलिन, ग्रैटि, लाइको, नक्स वॉ, ओपियम, प्लम्ब ऐसेटि, साइलि ।

विक्षेप के साथ अकड़न—बेल, साइक्यूटा ।

टखनों में एँठन—कोलो, क्युप्रम ऐसेटि, प्लम्ब मेट, पोडो ।

सन्निपात बारी-बारी—प्लम्ब मेट ।

दस्त के साथ—आर्स, कैमो, कोलो, मैग कार्ब, पोलिगो, पल्से, सैम्बू, वेरेट्र एल्ब ।

खालीपन, गरम, गशी जैसा लगना—कॉकुल, हाइड्रे ।

हाथ पीले, नीले नाखून—साइलि ।

हिचकी, दम घोटने वाली, सीने और पेट में—वेरेट्र एल्ब ।

भूख, मगर भोजन का बहिष्कार करे—बैराइटा का ।

बाक खुजाये, पीला, हल्का नीले रंग का चेहरा—सिना, फिलि मा ।

मिचली, घड़ी-घड़ी, पानीदार, चिकना मल—कैमो, सैम्बू ।

जाँघों में दर्द और टीस—कोलो ।

बाद में अंगों में दर्दाली सिकड़न—ऐब्रो ।

बँधे समय पर आक्रमण—एरैनि, सिन्को, डायस्को, इलिसि, कैली ब्रो ।

पेट की बड़ी धमनी में टपक, तलपेट में सिकुड़न—डिजि ।

लाल पेशाब—बोवि, लाइको ।

बेचैनी, आराम के लिए फड़का करे और करवटें बदला करे—कोलोसि ।

वायु गड़गड़ाया करे, मिचली, पतला मल—पोलिगो ।

थोड़ा मल, हवा खुले मगर उससे आराम न मिले—सिना ।

खट्टा मल—रियूम ।  
 वस्ति गह्वर में एंठन—स्टैफि ।  
 इधर-उधर उछला करे, चिन्ता, हवा खुलने से आराम न मिले—कैमो, मैग  
 फॉस ।

पाखाना मालूम हो—एलो, सिन्को, लेण्टैण्ड्रा, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, ओपियम ।  
 पेशाब दब गया हो—ऐकोन, प्लम्ब ऐसेटि ।  
 कौ करना—बेल, कैडमि सल्फ, प्लम्ब ऐसेटि ।  
 कै, हिचकी, डकार, चिल्लाना—हायोस ।  
 जम्हाई, आक्षेपिक, औघाई—स्पाईरैन्थेस ।  
 घटना-बढ़ना—बढ़ना—करीब ५ बजे शाम—कोलो, कैली ब्रो, लाइको ।  
 आधी रात के बाद—आर्स, कॉकुल ।  
 रात में भोजन करने के बाद—ग्रेटियोला ।  
 रात में—कैमो, सिन्को, कॉकुल, सेना, सल्फर ।  
 झुकने से, खाँसने से—आर्स, बेल, ब्रायो, नैट्र म्यूर ।  
 आगे की तरफ झुकने से—ऐण्ट टॉ, डायस्को, सिनैपि नाइग्रा ।  
 आगे की तरफ झुकने, लेटने, दाब से—ऐकोन, डायस्को ।  
 पीने से—कोलो, सल्फर ।  
 ठण्डा पानी पीने से—क्युप्रम मेट ।

खाने से—बैराइटा का, कैल्फे फॉस, सिन्को, कोलो, कैली बाइको, नक्स वॉ,  
 सोरि, जिंक ।

झटके से, दाब से—ऐकोन, एलो, बेल, प्लम्ब ।  
 हरकत से, करवट लेटने से आशाम मिले—ब्रायो, कॉकु ।  
 धूम्रपान से—मेनियान्थ ।  
 मिठाई से—फिलिक्स मास ।  
 छूने से, दाब, हरकत से—ब्रायो ।  
 बाँह, टाँग से कपड़ा हटाने से, खड़े होने से—रियूम ।  
 निम्न ताप से, रात में—कैमो ।

कम होना, घटना—दोहरा होने से—बोवि, सिन्को; कोलो, मैग फॉ, पोडो,  
 सीपिया, स्टैन, सल्फर, वेरेट्र एल्ब ।

खाने से—बोवि, होमैरस ।

हवा खुलने से—एलो, कार्बो वेज, सिन्को, कॉकुल, कोलो, नैट्र सल्फ, सल्फर ।  
 गरम प्रयोग से या सेंकने से—आर्स, कोलो, मैग फॉस, पोडो, पल्से, साइलि ।

घुटना मोड़कर लेटने से—लैके ।

दाब से—कोलोसिं, मैग फॉ, नाइट्रि एसिड, प्लम्ब, रस टॉ, स्टैन ।

मालिश से—प्लम्ब मेट ।

मालिश से, सेंक से—मैग फॉस ।

सीधा होकर बैठने से—सिनैपि नाइग्रा ।

लेटने, उठने-बैठने से—नक्स वॉ ।

मल-त्यागने से—ऐलो, कोलो, टैनेसेटम, वेरेट्र एल्ब ।

पीछे की तरफ शरीर सीधा करने से या इधर-उधर हिलाने से—डायस्कोरिया ।

इधर-उधर टहलने से—सेपा, डायस्को, मैग फॉस, पल्से, रस टॉ, वेरेट्रम एल्ब ।

झुककर टहलने से—ऐलो, कोलो, नक्स वॉ, रस टॉ ।

गरम शोरबा पीने से—एकोन ।

अफरा—तनाव भरापन, भारीपन, आध्मान—एबीज नाइग्रा, ऐब्रो, ऐब्सिन्थि, ऐसेटि एसिड, ऐकोन, ऐगैरि, ऐल्फा, ऐलो, ऐन्टि क्रू, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ऐसाफि, बैराइट्टा कार्ब, बेल, बोवि, कैजुपू, कैल्के कार्ब, कैल्के आयोड, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कैमो, चेलिडो, सिना, सिन्को, कॉकल, कोल्चि, कोलिन्सो, कोलो, क्युप्रम मेट, डायस्को, ग्रैफा, इग्ने, इलिसि, इण्डो, आइरिस, कैली कार्ब, लैके, लिमुलस, लाइको, मैग कार्ब, मर्क कार, मैग फॉस, मर्क, मोमोर्डि, मास्कस, म्यूरि एसिड, नैपथै, नैट्र कार्ब, नैट्र नाइट्रि, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नक्स मॉ, नक्स वो, ओनिस्कस, ओपि, ओपण्टिया, ओर्निथो, फॉस एसिड, पोडो. पोथो, पल्से, रेडियम, रैफैन, रियूम, रोडो, रस ग्लैब्रा, रस टॉ, सासां, सेना, सीपिया, साइलि । स्टॉशिया कार्ब, सल्फर, सैम्बू, टैरैक्स, टेरेबि, थीया, थूजा, युरैन नाइ, वैले, जैन्थक, जिंजि ।

अफरा, हिस्टीरिया युक्त—ऐलेट्रि, एम्बा, आर्जे नाइट्रि, ऐसाफि, कैजुपू, कैमो, कॉकुल, इग्ने, कैली फॉ, नक्स मॉ, प्लैटी, पोथो, सुम्बु, टैरैक्स, थीया, वैले ।

अफरा, मोड़ों में वायु न फँसा हो—ऐमो कार्ब, ऑरम, बेला, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉ, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कैमो, सिन्को, कॉल्चि, कोलो, ग्रैफा, डीपर, इग्ने, कैली कार्ब, लिमुलस, लाइको, मोमोर्डि, नक्स वॉ, पैलौडि, फॉस, प्लम्ब मेट, पल्से, रैफै, रस ग्लै, रोबिनि, स्टैफि, सल्फर; थूजा ।

दुर्गन्धित, घृणित हवा खुलना—ऐलो, आर्न, ब्रायो, कार्बो वेज, फेरम मैग, ग्रैफा, ओलिबेण्ड, साइलि ।

चीरफाड़ के बाद अफरा, हवा खुलने से आराम न हो—सिन्कोना ।

गड़गड़ाहट, घड़घड़ाहट, वायुसंचयता (Borborygmus)—ऐलो, ऐपो-साइ, आर्स, बैप्टि, बेला, कार्बोनि सल्फ्यू, कार्बो वेज, कैमो, सिना, सिन्को,

कॉल्चि, कोलो, कॉनवैले, क्यूप्रम आर्स, क्रोटो टिंग, डायस्को, गैम्बो, ग्लिसरिन, ग्रैफा, ग्रैटि, हीपर, इपिका, जैट्रोफा, कैला कार्ब, लाइको, मर्क, नैट्र सल्फ, नक्स वाँ, ओलियेण्ड, फास्फो एसिड, पोडो, पल्से, रिसिन कॉम्पू, रियुमेक्स, सैनिक्यू, सीपिया साइलि, थिया, जेरोफाइ ।

कड़ापन—ऐब्रो, एनैका, बैराइटा कार्ब, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, सिना, सिन्को, क्यूप्रम, ग्रैफा, लाइको, नैट्र कार्ब, नक्स वाँ, ओपि, प्लम्ब ऐसेटि, रैफे, साइलि, सल्फर, थूजा ।

जानदार चीजों की तरह कूदते मालूम पड़ना—ऐरण्डो, ग्रैकाइग्लो, ग्रैन्का, क्रोक, साइक्लै, नक्स माँ, ओपि, सैवाडि, सल्फर, थूजा ।

युवाकाल की लड़कियों के उदर का बड़ जाना—कैल्के कार्ब, ग्रैफा, लैके, सल्फर ।

स्त्रियों का पेट लटक जाना, बहुत-से बच्चे होने के बाद—ऑरम मेट, ऑरम म्यूर, बेला, फॉक्स एमे, हेलोनि, फॉस, सीपिया ।

घड़े जैसा गोल, ढीला—ऐमो म्यूर, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, मेजे, पोडो, सैनिक्यू, सार्सा, सीपिया, साइलि, सल्फर, थूजा ।

उदर कहीं-कहीं उभड़ा हो—क्रोक, नक्स माँ, सल्फर, थूजा ।

उत्तेजनीय, छूना असह्य या दाब—ऐसेटि एसिड, ऐकोन, ऐलो, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बैप्टि, बेला, बोवि, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, कार्डू मै, सिन्को, कॉफि, कोलो, कोनियम, क्यूप्रम मेट, युओनाइम, फेरम मेट, गैम्बो, ग्रैफा, हैमे, हेडियोम, हेल्लिबो, कैलि बाइ, लैके, लाइको, मर्क कार, म्यूरि एसिड, नक्स वाँ, पॉपुलस, रैनन बल, रस टॉ, सीपि, साइलि, सुम्बु, सल्फ, टेरेबि, वेरेट्रम एल्ब, वाइ-बर्न ओपू ।

कथई चकत्ते—कॉली, लाइको, फॉस, सीपि, थूजा ।

लाल चकत्ते—हायोसि । देखिये चर्म ।

कम्प—लिलि टिग्रि ।

कमजोर, मानो दस्त होगा - ऐलो, ऐण्टि क्रू, एपियम ग्रं, बोरेक्स, क्रोटो टि, युकैलि, फेरम मेट, फर्मिका, नक्स वाँ, ओपण्टिया, रैनन स्केले । देखिये दस्त होना ।

कमजोर, खाला, घँसन, ढीलेपन की संवेदना—ऐब्रो, ऐसेटि एसिड, आर्न, ऐल्सटोट, ऐण्टि क्रू, कैमो, कॉक्कु, युफोर्बि, ग्लिसरीन, हाइड्रै, इग्ने, ओपण्टिया, पेद्रोलि, फाइजॉस्टि, फॉस, प्लम्ब ऐसेटि, पोडो, क्वैसिया, सीपि, स्टैन, स्टैफि, सल्फोने, सल्फ्यु एसिड, वेरेट्र एल्ब ।

गुदा मलाशय—( मलाशय की चारों तरफ वाला )—कैल्के सल्फ, रस टॉ, साइलि ।

जलन, कड़कन, गरमी—एबीज कैने, इस्कू, ऐलो, ऐलूमेन, ऐलूमिना, ऐम्ब्रा, ऐमो म्यूर, ऐण्टि क्रू, आर्स, बेला, बर्बे वल, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो वेज, सेपा, चेनापो, ग्लो, कोलिन्सो, कोनियम, युकैलि, युओनाइ, गैम्ब्रा, ग्रैफा, हैमे, हाइड्रै, आइरिस, जुलै सिने, जुलै रि, कैली कार्ब, मर्क, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, ओलियेण्ड, पियोनिया, प्रून स्वाइ, रैटानहिया, रियूम, सैंग्व, नाइट्रि, सेना, सल्फर, ट्रॉम्बि ।

मलत्याग के पहले और दौरान में जलन—ऐलो, ऐमो म्यूर, आर्स, कोलो, कोनियम, हाइड्रै, आइरिस, जुलै सिने, मर्क, ओलि ऐनि, रियूम ।

मलत्याग के बाद जलन—इस्कू, ऐलूमेन, ऐमो म्यूर, आर्स, ऑरम, बर्बे वल, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो वेज, चेनो ग्लो, गैम्बो, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, ओलियम एसि, पियोनिया, प्रूनस स्वाइ, रैटानहिया, साइलि, स्ट्रॉन्शि, सल्फर ।

रक्ताधिक्य—इस्क्यू, ऐलो, ऐलूमिना, कॉलिन्सो, हाइपेरि, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसि, सैबाइना, सीपिया, सल्फर ।

चर्मभेद, फरन, वृद्धियाँ—कठिन अबुंद का कंकट रोग, असह्य दर्द—ऐलूमेन, फाइटो, स्वाइजे ।

मसा श्लैष्मिक बटी, अबुंद—बेंजो एसिड, कैली ब्रो, नाइट्रि एसि, थूजा ।

अकौता—( Eozema )—बर्ब वल, ग्रैफा, मर्क प्रे रुबर । देखिये चर्म-रोग ।

उभरन, भीतरी भाग में फैले हों—पोलिगो ।

दरारें, चिटकन, छिलन, घाव, छरछराहट, कच्चापन—इस्कू, ऐग्नस, ऐलो, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, कैल्के फलो, कार्बो वेज, कॉस्टि, साइमेक्स, कॉण्डुरै, ग्रैफा, हैमे, हाइड्रै, इग्नै, आइरिस, कैलि आयोड, लैकै, लीडम, मर्क डल्लिस, मर्क, मॉर्फी, म्यूर एसिड, नेट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नाइट्रो म्यूरि एसि, पियोनिया, पेट्रोलि, फॉस, फाइटो, प्लैटि, प्लम्ब, रैटानहिया, रस टॉ, सैंग्व नाइट्रि, सैनिक्चु, लीडम, सीपिया, साइलि, सल्फर, सिफिलि, थूजा, वाइब ओपू ।

मलद्वार या गुदा के नासूर—ऑरम म्यूर, बैराइटा म्यूर, बर्बे वल, कैल्के फॉ, कैल्के सल्फ, कार्बो वेज, कॉस्टि, फ्लोरि एसिड, ग्रैफा, हाइड्रै, लैकै, माइरिस्टिका, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पियोनिया, फॉस, क्वेरकस, रैटानहिया, साइलि, सल्फर, थूजा ।

गुदा का नासूर और सीने में रोग, बारी-बारी—बर्बे वल, कैल्के फॉस, साइलि ।

थैलियाँ पाकेट बनाना—पोलिगोन ।

फरन, चटक लाल बच्चों में—मेडोरि ।



आंतों में रक्तस्राव ( Enterrhagia ) आंतों से खून बहना—एकालाइफा, एसेटि एसि, इस्कू, ऐलो, ऐलुमेन, ऐलुमिना, आर्न, कैक्ट, कार्बो वेज, कैस्कारा, सिन्को, सिनामो, कोबाल्टम, कोकेन, क्रोटै, एरिजे, हैमै, इग्ने, इपिका, कैलि कार्ब, लैके, लाइकोपो, मैंगि इण्डि, मर्क साइ, मिलेफो, म्यूर एसिड, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, फॉस एसि, फॉस, सेडम, सीपिया, सल्फ्यू एसिड, सल्फर, टेरेबि, थूजा ।

रक्त-स्राव, मलत्याग काल में—ऐलुमेन, ऐलुमिना, कार्बो वेज, इग्ने, आयोड, इपिका, कैलि कार्ब, फॉस, सोरि, सीपिया ।

प्रदाह ( Proctitis )—इस्कू, ऐलो, ऐलुमिना, ऐम्ब्रा, ऐण्टि क्रू, कोलिच, कॉलिन्सा, मर्क कार, मर्क, नाइट्रि एसिड, पियोनिया, फॉस, पोडो, रिसिन, सैबाल, जिंजि ।

प्रदाह, उपदंशीय—बेला, मर्क, नाइट्रि एसिड, सल्फर ।

जलाना ( Pruritus )—ऐकॉन, इस्कू, ऐलो, ऐलुमिना, ऐम्ब्रा, एनाका, ऐण्टि क्रू, बैराइटा कार्ब, बोविस्टा, कैडमि आयाड, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, कैस्कारा, कॉस्टि, सना, कोलिन्सा, कोपे, फेरम आयोड, फेरम मेट, ग्रैनेट, ग्रैफा, होमेर, इग्ने, ऐण्डिगो, लाइको, मेडोरि, नाइट्रि एसिड, पियोनिया, पेट्रोलि, फॉस, पाइनस सिलवे, प्लैटि, पोलिगो, रेडियम, रैटानहिया, न्युमेक्स, सैबाडि, सैक्रर ऑफि, सैग्वि नाइट्रि, सीपिया, स्पाइजे, स्टैफि, सल्फर, टेलुरि, टेरेबि, ट्युकि, युरैनि, जिंक ।

नमी—ऐलो, ऐमो म्यूर, ऐनाका, ऐण्टि क्रू, बैराइटा का, कैल्के का, कार्बो वेज, कॉस्टि, ग्रैफा, हीपर, मेडोरि, नाइट्रि एसिड, नाइट्रो म्यूर एसिड, पियोनिया, फॉस, रैटानहिया, सीपिया, साइलि, सल्फ्यू एसिड ।

चौरफाड़ कराने से पहले—कोलिन्सोनिया ।

दर्द, टीसन, भीठा दर्द—इस्कू, एलेट्रि, ऐलुमेन, कॉलिन्सो, ग्रैफा, लाइको, रैटानहिया ।

धँसन, दाब - ऐलो, ऐलुमिना, आर्स, कैक्ट, सियानोथस, चेनोपो ग्लो, युफ्रै, हाइपेरि, कैलि कार्ब, लैके, लिलि टि, मेडां, ओपि, प्रून स्पाइ, सीपिया, सल्फर, सल्फ्यू एसिड, जेरोफाइलम ।

सिकुड़न आक्षेपिक - इस्कू, ग्लैब्रा, इसक्यूहियो, ऐनाका, आर्जे नाइट्रि, बेला, कैक्ट, कॉस्टि, कोलिन्सो, फेरम मेट, ग्रैटि, हाइड्रै, इग्ने, लैके, लाइको, मेडोरि, मेलि, मर्क, मेजे, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नाइट्रो म्यूर एसिड, नक्स वाँ, प्लम्ब ऐसेटि, रैटानहिया, सैनिकू, सेडम, सीपिया, सिफिलि, टैवे, वरवैस्क ।

कोंचन मुलायम मल के बाद भी—ऐलुमेन, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, रैटा-  
नहिया ।

देर तक रहे मल त्यागने के बाद—इस्कू, ऐलो, ऐलुमेन, ऐमो म्यूर, ग्रैफा, हाइड्रै, इग्ने, मर्क साइ, म्यूर एसिड, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, पियोनिया, रैटानहिया, सेडम, सीपिया, साइलि, सल्फर, थूजा, वाइब ओपू ।

स्नायुशूल ( Proctalgia )—ऐट्रोपि, वैराइटा म्यूर, बेला, कॉल्चि, क्रोट टिग, इग्ने, कैलि का, लैके, लाइको, ऑक्जे एसिड, फॉस, प्लम्ब, स्ट्रिक, टैरेन हिस्पा ।

खपच्ची की तरह, चुभन, गड़न, कटन, चमकन—ऐकोना, इस्कू, एलुमि, ऐमो म्यूर, बेला, कॉस्टि, सेपा, कोलिन्तो, इग्ने, कैली का, लैके, लाइको, मर्क, मेजे, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, प्लैटि, रैटानहिया, रुटा, सीपिया, साइलि, सल्फर, थूजा ।

थरथराहट, टपकन—ऐलो, बेला, कैप्सि, हैमे, लैके, मेलि, मर्क, नैट्र म्यूर ।

हल्का लकवा-आक्रमण ( Paretic ) मलाशय और संकुचन पेशियों में—ऐलो, ऐलुमि, कॉस्टि, एरिजे, जेल्से, ग्रैफा, हायोस, म्यूर एसिड, ओपि, ऑक्सि टॉ, फॉस एसिड, फॉस, प्लम्ब मेट, साइलि, सल्फोना, टैबे ।

मलाशय की आंशिक पक्षाघातिक अवस्था, गुल्ली ठुकी जान पड़े—ऐलो, ऐनाका, कैना इण्डि, कैलि-बाइ, मेडारि, प्लैटि, प्लम्ब मेट, सीपि, सल्फ्यू एसिड ।

मलाशय की आंशिक पक्षाघातिक अवस्था, संकुचन पेशियों की कार्यक्षमता अविश्वसनीय—ऐलो, ऐलुमि, एपोसा, एरिजे, फेरम मेट, नक्स वॉ, सैनिक्कु, सिके ।

मलद्वार फैला हुआ—एपिस, फॉस, सिके, सोलेन ट्यूबे ।

मलद्वार का बाहर निकलना ( काँच निकलना )—इस्कू, ग्लै, इस्कू, ऐलो, एण्टि क्रू, ऐरैलि, आर्न, बेल, कार्बो वेज, कॉस्टि, कॉल्चि, फेरम मेट, फेरम फॉस, गैम्बो, हैमे, हाइड्रै, इग्ने, कैलि का, मैग फॉ, म्यूर एसिड, नक्स वॉ, फॉस, प्लम्ब, पोडो, पोलिपोर, रुटा, सीपि, सोलेन, ट्यूबे सल्फर, टैबे, ट्रागिब ।

काँच निकलना, प्रसव के बाद झुकने से—पोडो, रुटा ।

काँच निकलना कमजोरी से—पोडो ।

काँच निकलना छींकने से—पोडो ।

काँच निकलना जोर पड़ने से, भारी बोझ उठाने से—इग्ने, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पोडो, रुटा ।

काँच निकलना पेशाब करते समय—म्यूरियेटिक एसिड ।

काँच निकलना बच्चों में—बेला, फेरम मेट, फेरम फॉस, इग्ने, म्यूर एसिड, नक्स वॉ, पोडो ।

काँच निकलना दस्त के साथ, मलत्याग के समय—इस्कू, ऐलो, कार्बो वेज, कॉल्चि, क्रोटन, टि फ्लोरि एसि, गैम्बो, हैमे, इग्ने, कैलि कार्ब, म्यूर एसिड, पोडो, फॉस, रुटा, सल्फर ।

बवासीर के साथ काँच निकलना मदपान वालों में, बैठे रहने वालों में—  
इस्कू, ग्लै ।

मलत्याग के साथ काँच निकलना, आमाशय में झटका—इग्ने ।

लाली, चारो तरफ—कैमो, मर्क साइ, पियोनिया, सल्फर, जिजि । देखिये मलात्र प्रदाह ( Proctitis ) ।

संकोचन, सिकुड़न का बन्द होना—बेला, कॉफया, हाइड्रै, इग्ने, नाइट्रि एसिड, फॉस, साइलि, टैवे, थियोसिन । देखिये दर्द ।

फटना, खून निकलना, मलत्याग के बाद—लैक डिफ्लोरे, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड । देखिये दरारें ।

जुकाम, साविक प्रवाह पाकाशयिक-आमाशयिक गैरट्रोड्यूओडेनल—काडु-मैरि, सिन्को, हाइड्रै, सैवि । देखिये पेट ।

हैजा एसियाटिका—ऐकोना, ऐगैरि, फैलॉप, आर्स, बेल, ब्रायो, कैम्फो, कैन्थे, कार्बो वेज, चिनि सल्फ, साइक्यूटा, कॉल्चि, क्युप्रम एसिड, क्युप्रम आर्स, क्युप्रम मेट, डिजि, युफोर्बि-कोरोला, गुयेको, हाइड्रोसि एसिड, इपिका, जैट्रोफा, कैलि बाइ, लैके, मर्क कार, नाजा, नक्स वाँ, ओपि, फॉस एसिड, फॉस, क्वैसिया, रस टॉ, सिके, सल्फर, टैवे, टैरेबि, वेरेट्रम एल्बम, जिंक मेट ।

हैजा शिशु—गरमी के मौसम का रोग—ऐकोन, इथूजा, ऐण्ट टॉ, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेला, बिस्म, ब्रायो, कैडाम सल्फ, कैल्के ऐसेटि, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, कैम्फो मोनो, कैन्थ, कैमो, सिन्को, कोलो, क्रोट टि, क्युफिथा, क्युप्रम ऐसेटि, क्युप्रम आर्स, क्युप्रम मेट, ऐलाटो, युफोर्बि, फेरम फॉस, ग्रैफा, हाइड्रोसि एसि, इण्डोल, आइडो का, इपिका, आइरिस, कैलि ब्रो, क्रियोजो, लारोसे, मर्क, नैट्र म्यूर, ओक्विजे ऐसि, पैसिफलो, फॉस, फाइटो, पोडो, सोरि, रेसोसिन, सिकेलि, सीपि, साइलि, सल्फर, टैवे, वेरेट्रम एल्ब, जिंक मेट ।

हैजा माँबर्स—ऐण्ट टा, आर्स, बिस्म, कैम्फो, क्लोरेल, कॉल्चि, कोलो, क्रोट टिग, क्युप्रम आर्स, क्युप्रम मेट, इलैटे, ग्रैटि, हाइड्रोसि एसिड, इपिका, आइरिस, ओपरकु, ओपि, पोडो, सिकेल, वेरेट्रम एल्बम ।

गुम हैजा; कॉलेरिन—ऐण्ट क्रू, आर्स, क्रोट टिग, क्युप्रम आर्स, डायस्को, इलैटे, युफोर्बि, कोरोला, ग्रैटि, इपिका, आइरिस, जैट्रोफा, नूफरलुटियम, फॉस एसिड, सिकेल, वेरेट्र एल्ब ।

कब्ज—साधारण औषधियाँ—एबीज नाइ, ऐकोना, इस्कू, इग्ने, इस्कू, ऐगैरि, ऐलेट्रि, एलो, ऐलुमेन, ऐलुमिना, ऐमो कार्ब, ऐमो म्यूर, ऐनाका, एपिस, आर्न, ऐसेरै, बर्बे वल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैल्के फलो, कार्बो एसिड, कैस्के सैगे, कॉस्टि,

चेलि, चिओनैन्थ, सिन्को, कोका, कोलिन्सो, क्रोक्स, डोलिकोस, यूजी, जैम्बो, युओनाइ, युफ्रैशिया, फेल टोरी, फेर मेट, जेल्से, ग्लिसरीन, ग्रैफा, ग्रैटिओ, गुयेक, हीपर, हाइड्रै, इग्ने, आइरिस, कैलि बाइ, कैलि कार्ब, कैलि म्यूर, लैक डी, लैके, लैक्टिक एसिड, लाइको, मैग म्यूर, मेजे, मॉर्फि, नैबेल, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नाइट्रो म्यूर एसिड, नक्स वॉ, निकटैन्थ, ओपि, पैरैफि, फॉस, फाइर्जॉस्टि, फाइटो, प्लैटि, प्लम्ब ऐसेटि, प्लम्ब, पोडो, सोरि, पाइरो, रैटानहिया, रहेम कैलिफो, सैनिकू, सेलेनि, सेना, सीपिया, साइलि, साइलि मैग्, स्पाइजे, स्ट्रैमि, स्ट्रिक, सल्फर, सिम्फोरि, सिफिलि, टैबे, टैनि एसिड, ट्यूबर, वेरेट्र एल्ब, जिंक मेट, जिंक म्यूर ।

कारण और प्रकार—एनिमा का दुरुपयोग—ओपियम ।

प्रसव के बाद ज्वर और गर्भाशय की कार्यहीनता—मेले ।

दस्त के साथ बारी-बारी—एम्ब्रा, ऐमो म्यूर, ऐपिट कू, ब्रायो, कैल्के क्लोरे, क्राडू मै, कैस्के, चेलिडो, कोलिन्सो, फेरम साइ, हाइड्रै, आयोड, नक्स वॉ, पोडो, टीलि, रेडियम, रूटा, सल्फर, वेरेट्रम एल्ब ।

जुलाब के दुरुपयोग से—एलो, हाइड्रै, नक्स वॉ, सल्फर ।

पनीर खाने से—कोलो ।

पाकाशयिक विकार से—ब्रायो, हाइड्रै, नक्स वॉ, पल्से ।

समुद्र यात्रा से—ब्रायो, लाइको ।

गठिया की अम्लता से—ग्रैटियोला ।

बवासीर से—इस्कू ग्लैब्रा, इस्कू, कॉस्टि, कोलिन्सो, हाइड्रै, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, योडो, सल्फर । देखिये बवासीर ( Piles ) ।

धक्का आघात से—प्लम्ब मेट, पाइरो, सेलेन ।

सीसे के जहर से—ओपी, प्लैटि ।

चोट लगने से—आर्न, रूटा ।

मानसिक धक्के से, स्नायु पर जोर पड़ने से—मैग कार्ब ।

धमन क्रिया की क्रमबद्धता के कारण—एनाका, नक्स वॉ ।

यात्रा से, देश छोड़ने वालों में—प्लैटि ।

मलाशय की कार्यहीनता से—एलो, इलुमिना, एनाका, कॉस्टि, सिन्को, लैके, लाइको, नैट्र म्यूर, ओपि, सोरि, सेलेनि, सीपिया, सिलि, वेरेट्रम एल्ब ।

औतों की कर्महीनता, सूखापन—इस्कू, इथू, ऐलेट्रिस, इलुमेन, इलुमिना, ब्रायो, कैफेन, कोलिन्सो, फेरम मेट, हाइड्रै, लाइको, मेलिलो, मेजे, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओपि, फाइर्जॉस्टि, प्लैटि, प्लम्ब, एसेटि, पाइरो, रूटा, सैनिकू, सल्फर, वेरेट्रम एल्ब ।

बोतल से या नकली बाहार वाले बच्चों का—एलुमि, नक्स वॉ, ओपि ।

शिशु बच्चों का अतिसार—इस्कू, एलुमि, एपिस, बेल, ब्रायो, कैल्के का, कास्टि, कोलिन्सो, क्रोक, हाइड्रै, लाइको, मैग म्यूर, नक्स वॉ, निकटैन्थस आर्बोर ट्रिस्टिस, पैराफि, पोडो, सोरि, सैनिकू, सीपि, सल्फर, वेरेट्रम एल्बम ।

बुड्ढे लोगों में—एलुमिना, ऐण्टि क्रू, हाइड्रै, लाइको, ओपि, फाइटो, सेलेनि, सल्फर ।

वात पीड़ित व्यक्तियों में, उदर वायु, अनपच—मैग फॉस ।

स्त्रियों में इस्कू, एलेट्रिस, एलुमिना, ऐम्ब्रा, एनाका, आर्न, एसाफि, ब्रायो, कैल्के का, कोलिन्सो, कोनियम, ग्रैफा, हाइड्रै, इग्ने, लैके, लाइको, मेजे, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओपियम, प्लैटिना, प्लम्ब, पोडो, पल्से, सीपिया, सिलिनिया, सल्फर ।

मल का प्रकार—सूखा, गुदा के मुँह पर, आकर बिखर जाये—ऐमो म्यूर, मैग म्यूर, सैनिकू, जिंक ।

सूखा, कठिन, थोड़ा, गठीली, गोल या लीड की तरह लेंडी—इस्कू, ग्लै, इस्कू, एलुमिना, ऐस्टेरि, बैराइटा कार्ब, कार्ब्र मैरि, कॉस्टि, चेलिडो, कोलिन्सो, ग्लीसरिन, ग्रैफा, इण्डोल, लाइको, मैग म्यूर, मॉर्फि, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओपि, पेट्रोलि, प्लैटि, प्लम्ब, पाइरो, सैनिकू, सीपि, सल्फर, थूजा, वेरेट्रम एल्ब, वरवैस्क, जैरोफाइल, जिंक ।

सूखा, बहुत दर्द से हो—इस्कू, ऐलेट्रि, ऐलो, एलुमिना, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, ग्लिसरिन, ग्रैफा, कैलि कार्ब, लैके, डिफ्ला, मेलि, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओपि, पाइरो, सैनिकू, सेलेनि, सीपि, सल्फर, वेरेट्र एल्बस, वाइबर्न ओपू ।

सूखा, बाहरी प्रयोग से निकालना आवश्यक—ऐलो, एलुमिना, ब्रायो, कैल्के कार्ब, इण्डोल, ओपियम, प्लम्ब, रूटा, सैनिकू, सेलेनि, सीपि, साइलि, वेरेट्रम एल्बम ।

सूखा, बार-बार मालूम हो, मल त्यागने की इच्छा हो—एलुमेन, एनाका, ऐस्टेरि, कार्बो वेज, कॉस्टि, कोनियम, फेरम मेट, ग्लिसरिन, ग्रैनेट, इग्ने, अ योड, लैक डिफ्लो, लाइको, नाइट्रि एसिड, नाइट्रो म्यूरि एसिड, नक्स वॉ, पैराफि, प्लैटि, फॉस, पोडो, रोबिनिया, रूटा, साइलि, सीपि, स्पाइजे, सल्फर ।

सूखा, थोड़ा बाहर आकर फिर पीछे सरक जाये—ओपि, सैनिकू, साइलि, थूजा ।

घड़ी-घड़ी मालूम हो, मगर सफल न हो—ऐम्ब्रा, एनाका, कॉस्टि, फेरम मेट, ग्रैफा, लाइको, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, प्लैटि, सल्फर ।

कड़ा मल—इस्कू, ऐलो, ऐमो म्यूर, ऐण्टि क्रू, बैराइटा कार्ब, ब्रायो, कैल्के कार्ब, चेलिडो, कोनियम, ग्लीसरिन, इण्डोल, आयोड, लैक डिफ्लो, लाइको, मैग म्यूर, नैट्रम म्यूर, ओपि, फॉस, प्लम्ब, रैटानहिया, सैनिकू, सेलेनि, सल्फर ।

कड़ा मल श्लेष्मा से ढँका हो—एलुमिना, एमो म्यूर, कैल्केरा, कॉस्टि, कोलिन्सो, कोपे, ग्रैफा, हाइड्रै, नक्स वॉ, सोपि ।

पह १ कड़ा फर लेईदार पतला—कैल्के कार्ब, लाइको ।

बड़ा, काला मल—पाइरो ।

हलका रंग भूरा, खड़िया की तरह—एकोना, एलुमिना, कैल्के कार्ब, चेलिडो, चिओनैन्य, सिन्को, कोलिन्सो, डिजि, डोलिकस, हीपर, हाइड्रै, इवेरिस, इण्डोल, कैलि म्यूर, मर्क डल, पोडो, सैनिकू, स्टेलेरिया ।

इच्छा न हो, न लगे—एलुमिना, ब्रायो, ग्रैफा, हाइड्रै, ओपि ।

लेईदार, चिमड़ा, गुदा से लगा रहे—एलुमि, चेलि, चियोनैन्य, प्लैटि ।

पतला, महीन, सीक की तरह—आर्न, फास, कार्स्टि, स्टैफि ।

मुलायम मल भी कठिनाई से निकले—ऐगनस, एलुमि, एनाका, चेलि, चियो-नैन्य, प्लैटि, रैटानहिया, साइलि ।

साथ के लक्षण—पेट की कमजोरी, कम्प—प्लैटि ।

गुदा बहुत दर्द करे—ग्रैफा, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, साइलि ।

पीठ दर्द—इस्कू, युयोनाइम, फेरम, कैलि बाई, सल्फर । देखिये पीठ ।

खून बहाना—एलुमि, एमो म्यूर, एनाका, कैल्के फा, कोलिन्सो, लैक डिफ्लो, स्लेमियम, मार्फि, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, फास, सोरि, सोपि, वाईबर्न ओपू ।

शूल एंठब—कोलिन्सो, क्युप्रम, ग्लोनो, ओपि, प्लम्ब एसेटि ।

आक्षेपिक सिकुड़न गुदा में—कार्स्टि, लैके, लाइको, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, प्लम्ब मेट, साइलि । देखिये मलाशय ।

बहुमूत्र—कॉस्टि ।

गशी—वेरेट्रम एल्ब ।

बदबू निकलना—कार्बो एसिड, ओपि, सोरि ।

पथरी, कामला रोग—चियोनैन्य । देखिये पित्ताशय ।

सिर दर्द—ब्रायो, जेलसे, हाइड्रै, आइरिस, नक्स वा, सोपि, वेरेट्र एल्ब । देखिये सिर दर्द ।

दिल कमजोर—फाइटो, स्पाइजे ।

नाभि में आँत उतरना—कॉक्कू, नक्स वा ।

दूसरों का पास रहना असह्य, दाई का भी—ऐम्ब्रा ।

दर्द जिससे बच्चा जोर न लगा सके—इग्ने, लाइको, सल्फर, थूजा ।

बहुत पोछे की तरफ झुकने पर आसानी से मल निकले—मेडो ।

खड़े होने से मल आसानी से निकले—कॉस्टि ।

बवासीर—इस्क्यू, ऐलो, एलूमेन, कैल्के फ़ोर्, कार्टि, कोलिन्सो, युओनाइम, ग्लोनो, ग्रैफा, कैलि सल्फ, लाइको, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पैराफि, रैटानहिया, साइलि, सल्फर, बायेथिया । देखिये खूनी बवासीर ।

काँच निकलना—इस्क्यू, एलुमि, फेरम मेट, इग्ने, लाइको, मेडो, पोडो, रूटा, सीपिया, सल्फर । देखिये मलाशय ।

गर्भाशय का बाहर निकलना—स्टैन ।

मूत्राशय-ग्रन्थियों का रस बहना—आर्न, साइलि । देखिये पुरुष जननेन्द्रिय ।

मूत्राशय-ग्रन्थि-रस का निकलना—एलुमि, हीपर ।

मलाशय में लगातार पीड़ा—इस्क्यू, ऐलो, एलुमेन, कॉस्टि, हाइड्रैस्टि, इग्ने, लाइको, म्यूरि एसिड, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसि, रैटानहिया, सांप्पि, सल्फर, थूजा । देखिये मलाशय ।

सिर में हल्कापन मालूम देना—इण्डोल ।

कुछ भाग बाकी रह जाने का संवेदन—ऐलो, एलुमिना, लाइको, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, सीपि, साइलि, सल्फर ।

मल त्यागने की इच्छा न हो—एलुमिना, ब्रायो, ग्रैफा, हाइड्रै, इण्डोल, ओपि, सैनिक्, सल्फर, वेरेट्र एल्ब ।

निचले उदर भाग में मल त्यागने की इच्छा मालूम दे—ऐलो । देखिये बार-बार मल त्याग की इच्छा ।

ऊपरी उदर भाग में मल त्यागने की इच्छा होना—एनाका, इग्ने, वेरेट्र एल्ब ।

मध्यच्छद डायफ्राम वह मेहराबदार पेशियों का ढँकना जो दिल इत्यादि को पेट और निचले भाग से अलग करता है, प्रदाह ( Diaphragmitis )—एट्रोपि, बेल, बिस्म, ब्रायो, कैक्टस, क्युप्रम, हीपर, हायोस, इग्ने, नक्स वॉ, रेंनन बल्बो, स्ट्रैमो, वेरेट्र विरि ।

दर्द—एसाफि, बिस्म, ब्रायो, कैक्ट, सिमिसि, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, सिके, स्पाइजे, स्टैन, स्टिकटा, स्ट्रिक्विन, वेरेट्र एल्ब, जिंक ऑक्सै ।

वात रोग—ब्रायो, कैक्ट, सिमिसि, स्पाइजे, स्टिकटा ।

दस्त होना ( Enteritis ) तीव्र—एकालाइ, एसेटि एसिड, ऐकोन, इथूजा, एगैरि फैलॉयडस, ऐलो, एल्सटोनि, इण्ड्रोसा, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, एपिस, एपोसाइ, आर्जेनाइट्रि, आर्न, आर्स, आर्से आयोड, ऐसाफि, बैपिट, बेल, बेंजो एसिड, बिस्म, बांविस्टा, ब्रायो, कैडमि सल्फ, कैल्के कार्ब, कैल्के एसेटि, कैल्के फॉस, कैम्फो, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कैमो, चेलिडो, चिनि आर्स, सिना, सिन्को, कॉल्चि, कोलिन्सो, कोलो, कार्न, आर्सि, क्रोट टिग, कॉफिया, क्युप्रम एसेटि, क्युप्रम आर्स,

साइक्लै, डल्का, एचिनी, ऐलैटे, एपिलॉप, युकैलि, युकर्बि कोरो, फेरम मेट, फेरम फॉस, फ्लोरिक एसिड, फोर्मिका, गैम्बो, जेल्से, ग्रैटिओ, हेलेबो, हीपर; हायोसि, आयोड, इपिका, आइरिस, जैलापा, जैट्रोफा, कैलि बाइ, कैली क्लो, कैलि फॉ, लैटै, मैग कार्ब, मर्क डल्लिस, मर्कसल्फ, मर्क वाइ, मोर्फि, म्यूरि एसिड, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, नूफर, नक्स वाँ, ओलियेण्ड, ओपि, ओपण्टिया, ओरिओ डैफ, पियो-निया, पेट्रोलि, फॉस एसिड, फॉस, फाइजॉस्टि, पोडो, पोलिगो, प्रून स्पाइ, सोरि, पल्स, रियूम, रस टॉ, रस वेने, रिसिन, कॉम्प्यू. रुमेक्स, सैण्टो, सिकेल, सीपि, साइलि, सल्फर, सल्फू एसिड, टैबे, टेरेबि, थूजा, बैलेरि, बेरेट्र एल्ब, जिंक, जिंजि ।

जीर्ण—एसेटि एसिड, ऐलियम सैटाइ, एलो, ऐगस्ट्र, एण्टि क्रू, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्से, आर्से आयोड, बैण्टि, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, सेट्रैरिया चैपैरो, सिन्को, कोटो, क्रोट टिंग, क्युप्रम आर्स, इलेप्स, फेरम मेट, गैम्बो, ग्रैफा, हीपर, आयोड, आयोडो फॉ, इपिका, कैलि बाइ. लैके, लैक्टिक एसिड, लियाट्रिस, लाइको, मैग म्यूर, मर्क, नैबेलूस, नैट्र सल्फ. नाइट्रि एसिड, ओलियैण्ड, फॉस एसिड, फॉस, पोडो, सोरि, पल्स, रस ऐरो, रुमेक्स, स्ट्रिक, आर्स, सल्फर, थूजा, ट्यूबर, आर्टिका ।

कारण—आक्रमण—सिरदर्द के साथ बारी-बारी—एलो, पोडो ।

तेजाबी चीजों से—एलो, एण्टि क्रू, फॉस एसिड, सल्फर ।

तीव्र रोगों के कारण से—कार्बो वेज, सिन्को, सोरि । देखिये टायफायड ज्वर ।

अधिक मदपान से—आर्से, लैके, नक्स वाँ ।

क्रोध के कारण से—कैमो, कोलो, स्टैफि ।

नहाने से—एण्टि क्रू, पोडो ।

बीयर पीने से—एलो, सिन्को, इपिका, कैलि बाइ, म्यूरि एसिड, सल्फर ।

गाँठ गोभी, सॉरकॉट खाने से—ब्रायो, पेट्रोलि ।

खेमे में रहने से—ऐल्सटोन, जुलै सि, पोडो ।

वायुनलिकाओं के जुकाम के दबने से—सैग्वि ।

मौसम बदलने से, बाहरी हवा लगने से—ऐकोन, ब्रायो, कैल्के सल्फ, कैप्सि; कॉल्चि, डल्का, इपिका, मर्क, नैट्र सल्फ, सोरि, रस टॉ, साइलि ।

बहुत ठण्डी चीज पीने से, बरफ से—ऐकोन, एग्रैफि, आर्स, बेला, ब्रायो, कैम्फो, कार्बो वेज, कॉस्टि, कैमो, ग्रैटिओ, नक्स माँ, पल्से, स्टैफि ।

काँफी पीने से—सिस्टस, साइक्लै, ऑक्जै एसिड, थूजा ।

नाक बहना बन्द होने के बाद—सैग्वि ।

शारीरिक क्रम-भ्रष्टता से—आर्से ।

अण्डों से—चिनि आर्से ।



उत्तजना, आवेग, जोश, भय से—ऐकोन, आर्जे नाइट्रि, जेलसे, हायोसि, इग्ने, कैलि फॉस, ओपि, फॉस एसिड, पल्से, वेरेट्र ऐलब, जिंक ।

चर्म स्फोट दबने से—ऐण्ट टा, एपिस, ब्रायो, डल्का, पेट्रोली, सोरि, सल्फर ।

चर्बी खाने से—साइक्ले, कैलि म्यूर, पल्से, थूजा ।

मोटे भोजन से, जो पका न हो—कैमो ।

फल खाने से—आर्से, ब्रायो, कैल्के फॉ, सिन्को, सिस्टस, कोलो, क्रोटो टिग, इपिका, पोडो, पल्से, वेरेट्र ऐलब, जिंजि ।

पित्त विकार से—ऐण्ट क्रू, ब्रायो, सिन्को, कोलो, इपिका, लाइको, नक्स वॉ, पल्से ।

ऊँचे शिकार से—क्रोटै, पाइरो ।

गरम मौसम से—ऐकोन, ऐलो, एम्ब्रोसिया, ऐण्ट क्रू, आर्से, ब्रायो, कैम्फो, कैप्सि, कैमो, सिन्को, क्रोटो टिग, कॉफिया, फेरम फॉ, गैम्ब्रो, इपिका, आइरिस, मर्क, नक्स मॉ, पोडो, साइलि, वेरेट्र ऐलब ।

तीव्र मस्तिष्क जल-संचयता से—हेलेबो ।

अधिक अम्लता से—कैमो, रियूम, रोबिनिया ।

आँतों की कमजोरी से, क्रम-भ्रष्टता से—आर्जे नाइट्रि, कैप्सि, सिन्को, फेरम, इनैन्थि, ओरियोडैफ, सिकेल ।

कामला रोग से—चिओनैन्थ, डिजि, नक्स वॉ ।

सड़े मांस से—आर्से, क्रोटै ।

दूध से—इथूजा, कैल्के कार्ब, सिन्को, लाइको, मैग कार्ब, मैग म्यूर, नैट्र कार्ब, निकोल, सीपि, सल्फर, वैलेरि ।

उबाले दूध से—नक्स मॉ ।

हरकत से—एपिस, ब्रायो, सिन्को, कॉल्चि, नैट्र सल्फ ।

नीचे की तरफ उतरने से—बोरैक्स, कैमो, सैनिक्क्यू ।

गुर्दा-प्रदाह से—टेरेबि ।

घृणित गन्ध से—बैण्टि, कार्बो एसिड, क्रोटै ।

प्याज खाने से—थूजा ।

घोंघा से—ब्रोमि, लाइको, सल्फ्यू एसिड ।

पसीना रुकने से—ऐकोन, कैमो, फेरम फॉस ।

पोक खाने से—ऐकोन, लाइको, पल्से ।

मिठाई खाने से—आर्जे नाइट्रि, कैल्के सल्फ, क्रोट टिग, गैम्ब्रो, मर्क वाइवस ।

तम्बाकू से—कैमो, टैबे ।

तपेदिक से—एसेटिक एसिड, आर्जे नाइट्रि, आर्ने, आर्से, आर्से आयोड, बैप्टि, बिस्म, सिन्को, क्रोट, क्युप्रम आर्स, इलैप्सि, फेरम मेट, आयोड, आयडोफॉ, फॉस एसिड, फास, पल्से, रुमेक्स । देखिए तपेदिक ।

टायफॉयड ज्वर से—आर्से, बैप्टि, एचिने, एपिलोबि, युकेलि, हायोस, लैके, म्यूर एसिड, नूफर, ओपि, फॉस एसिड, रस टॉ, स्ट्रैमो । देखिये टायफॉयड ज्वर ।

आँतों के चाव से—कैलि बाइ, मर्क कार ।

पेशाब करने से—एलो, एलुमिना, एपिस ।

टीका लगवाने से—साइलि, थूजा ।

बछड़े के मांस से—कैलि नाइट्रि ।

सब्जी, वनस्पति, खरबूजा खाने से—आर्से, ब्रायो, पेट्रोलि, जिंजि ।

गन्दे पानी से—एल्स्टोनिया, कैम्फो, जिंजि ।

शिशु बच्चों में—ऐकोन, इथूजा, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्से, एरण्डो, बैप्टि, बेला, बेंजो एसिड, बिस्म, बोरै, कैल्के एसेटि, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉ, कैम्फो, कैमो, सिन्को, सिना, कोलो, कोलोस्ट्रम, क्रोटो टिग, डल्का, फेरम, ग्रैटि, डेलेबो, हीपर, इपिका, जैला, कैलि ब्रोमे, क्रियोजो, लॉरोसे, लाइको, लाइसिन, मैग का, मर्क कार, मर्क डल, मर्क, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पॉलिनिया, फॉस एसिड, फॉस, सोरि, रियूम, सैबाडि, सीपि, सल्फर, वैलेरि, वेरेट्र एल्ब ।

शिशु-दाँत निकलने के समय—एसेटि एसिड, ऐकोन, इथूजा, एरण्डो, बेला, बेंजो एसि, बोरैक्स, कैल्के एसिटे, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, कैमो, इपिका, जैला, क्रियोजो, मैग कार्ब, मर्क वाइवस, नक्स मॉ, ओलियेण्ड, फाइटो, पोडो, सोरि, रियूम, साइलि ।

बुड़े लोगों में—एण्टि क्रू, बोर्व, कार्बो वेज, सिन्को, गैम्बो, ओपि, फॉस, सल्फर ।

स्त्रियों में, मासिक धर्म के पहले और दौरान—ऐमॉ कार्ब, ऐमो म्यूर, बोवि, वेरेट्र एल्ब । देखिये स्त्रीजननेन्द्रिय मण्डल ।

स्त्रियों में, प्रसव काल में—कैमो, हायोस, सोरि, सिक्केलि, स्ट्रैमो ।

मल का प्रकार तेजाबी, तीखा, छीलन पैदा करनेवाला, जलनवाला—आर्स, ब्रायो, कार्बो वेज, कैमो, क्यूफिया, ग्रैफा, आइरिस, क्रियोजो, मर्क कार, मर्क डल्सि, मर्क सल्फ, मर्क बाइ, पोडो, सल्फ, टेरेबि ।

पित्त का—एण्टि टा, ब्रायो, काड्डू मैरि, कैमो, सिन्को, कार्न सर्सि, क्रोट टिग, फ्लोरिक एसि, गैम्बो, इपिका, आइरिस, जुग्लै सिने, लेप्टै, लाइको, मर्क डल्सि, मर्क, नैट्र सल्फ, निकटैन्थ, पोडो, सैग्वि, टैरैक्स, यूका ।

काला—आर्स, ब्रोमि, कैम्फो, कैप्सि, कार्बो ऐसि, सिन्को, क्रोटै, एचिने, लेप्टै, मार्फि, ओपि, सोरि, पाइरो, सिला, स्ट्रैमो, सल्फ्यू एसिड, वेरेट्र एल्ब ।

खून की लकीरों वाला चिकना मल—ऐगैरि, ऐलो, आर्जे नाइट्रि, आर्न, बेला, कैन्थे, कैप्सि, कोलो, क्यूप्रम आर्स, युफोर्बि, इपिका, लिलि टिग्रि, क्रियोजो, मैग का, मर्क कार, मर्क डल, मर्क वाइवस, नक्स वाँ, पोडो, सोरि, रस टॉ, सल्फर, ट्रिलि । देखिये पेचिश ।

खूनी—इथ्यूजा, एलैन्थ, ऐलो, ऐमो म्यूर, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बैप्टि, बोथ्रोप्स, कैडमि सल्फ, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो ऐसि, कॉल्लिच, कोलो, क्रोटै, क्यूप्रम आर्स, डल्का, फेर फॉ, हैमे, इपिका, कैलि बाइ, क्रियोजो, लैके, मर्क कार, मर्क डल, मर्क वाइवस, नक्स वाँ, फॉस, पोडो, सिकेलि, सेनेसि, सल्फर, टेरेबि, ट्रॉग्भि, वैले ।

गहरा कथई रंग—एप्सि, आर्न, आर्स, एसाफि, बैप्टि, ब्रायो, सिन्को, कोलो, क्यूप्रम ऐसेटि, क्यूप्रम आर्स, फेरम म्यूर, ग्रैफा, कैलि बाइ, क्रियोजो, लैप्टै, म्यूरि एसिड, नक्स वाँ, पोडो, सोरि, पाइरो, रैफ, रियूम, रियुमेक्स, सिला, सिकेल, सेनेसि, सल्फर, ट्यूबर ।

बदलने वाला—ऐमो म्यूर, कैमा, यूथोनाइम, मर्क वाइवस, पोडो, पल्से, सैनिक्यू, साइलि, सल्फर ।

मिट्टी के रंग का, खड़िया जैसा, हल्के रंग का—ऐलो, बेला, बेंजो एसिड, बर्बे वल, कैल्के का, चेलिडो, डिजि, युफोर्बिया, जेल्से, हीपर, कैलि का, मर्क डल्सि, मर्क वाइवस, माइट, फॉस एसिड, फॉस, पोडो, सीपि ।

बूकी हुई काँफी की तरह मँदे जैसा—क्रोटै, डिजि, लैके, पोडो, टार्ट एसिड ।

कमजोरी लानेवाला, अधिक मात्रा में—ऐसेटिक एसिड, ऐंगोफो, ऐरिस्टो, आर्स, सिन्को, कॉल्लिच, कोटो, क्यूप्रम आर्स, डायस्को, इलैप्स, कैलि फॉस, फेलाण्ड्र, फॉस, सिकेल, सीपि, टैबे, टार्ट एसिड, उपास, वेरेट्र एल्ब ।

चर्बीला, तेल जैसा—कॉस्टि, आयोड, आइरिस, फॉस ।

जपानमय, वायुयुक्त, आवाज करने वाला, छरछराकर निकले, तेज—एका-लिफा, एगैरि, सल्फा, एलो, एपोसाइ, आर्जे साइ, आर्न, बेंजो एसिड, बॉरै, कैल्के फॉ, कैमो, सिन्को, कोलो, कार्न सरसि, क्रोट टिग, इलाटि, गैम्बो, ग्रैफा, ग्रैटि, गमी, आयोड, इपिका, जेट्रोफा, कैलि बाइ, मैग का, नैट्र सल्फूरोस, नैट्र सल्फ, ओपि, फॉस ऐसिड, फॉस, पोडो, पल्से, रियूम, रस टॉ, सैनिक्यू, सिकेल, स्टिकटा, सल्फर, थ्यूजा, ट्रिऑस्टि, वेरेट्र एल्ब, यूका ।

घड़ी-घड़ी—ऐसेटि एसिड, ऐकोन, एलो, आर्स, कैल्के, ऐसेटि, कैप्सि, कार्बो वेज, कैमो, सिन्को, क्रोट टिग, क्यूफिया, क्यूप्रम आर्स, ऐलाटि, इपिका, मैग का,

मर्क कार, मर्क वाइवस, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, फॉस एसिड, पोडो, रियूम, रस टॉ, साइलि, सल्फर, टेरेबि, वेरेट्र एल्ब ।

मेढक के अण्डों की तरह या कार्ड की तरह—हेलेबो, मैग का, फॉस, सैनिक्यू ।

जिलैटिन, श्लेष्मा, जेली की तरह—एलो, कैडमि सल्फ, कॉल्चि, कोलो, यूफोर्बिया, हेलेबो, कैलि बाइ, ऑक्सिट्रो, फॉस, पोडो, रस टॉ ।

हरे रंग का—एकोन, इथू, एण्टि टा, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेला, बोरैक्स, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैल्के ऐसेटि, कैल्के फॉस, कैमो, कोलो, क्रोट टिग, डल्का, इलाटि, गैम्बो, जेल्से, ग्रैटि, गमी, हीपर, आयोडोफॉ, इपिका, आइरिस, क्रियोबो, लॉरो, मैग कार्ब, मर्क कार, मर्क डलिस, मर्क वाइवस, मेजे, कालि फॉस, पोडो, पल्से, सैकेल एसिड, सैनिक्यू, सिकेलि, सल्फर, टैबे, वैलेरि, वेरेट्र एल्ब ।

हरा, मगर आसमानी हो जाये—कैल्के फॉ, फॉस ।

गुड़गुड़ाहट, फलक कर निकलना—एलो, एपिस, क्रोट टिग, इलाटि, गैम्बो, ग्रैटियो, गमां, जैट्रोफा, कैलि बाइक्रो, मर्क सल्फ, नैट्र सल्फ, पेट्रोलि, फॉस, पोडो, सैग्वि, सिकेल, थूजा, ट्यूबर, वेरेट्र एल्ब । देखिये उफान वाला ।

गरम—कैल्के का, कैमो, डायस्को, फेरम, मर्क कार, मर्क सल्फ, पोडो, सल्फर । देखिये तेजाबी, तीखा ।

अनिच्छित—एलो, एपिस, एपोसाइ, आर्स, आर्न, बैण्टि, कैम्फो, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, जेल्से, हेलेबो, हायोसि, ओपि, फॉस एसिड, फॉस, पोडो, सोरि, पाइरो, रस टॉ, सिकेल, स्ट्रिक, सल्फर, वेरेट्र एल्ब, जिंक ।

अनिच्छित मानों मलद्वार खुला और फैला है—एपिस, एपोसाइ, फॉस, सिकेल, ट्रॉम्बि ।

अनिच्छित, वायु निकलते समय—एलो, कैल्के कार्ब, आयोड, म्यूर एसिड, नैट्रम म्यूर, नैट्र सल्फ, ओलिवैण्डर, फॉस्फो एसि, पोडोफ इ, पाइरो, सैनिक्यू ।

अनिच्छित, पेशाब करते समय—एलो, ऐलुमिना, एपिस, साइक्यूटा, हायांसि, म्यूर एसिड, सिला, सल्फर, वेरेट्र एल्ब ।

ढोंकेदार, कूड़ा—एलो, ऐण्टि क्रू, बैराइटा कार्ब, बेला, ब्रायो, कैमो, सिना, क्रोनि, क्यूबेबा, ग्लोनो, ग्रैफा, मैग कार्ब, पेट्रोलि, फॉस, पोडो, सेनेसियो, ट्रॉम्बि ।

श्लेष्मा, चिकना—एलो, एमो म्यूर, ऐण्टि क्रू, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बेला, बोरैक्स, कैल्के ऐसेटि, कैल्के फॉस, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कैमो, सिना, सिन्को, कॉकु, कॉल्चि, कोलो, कोपे, डल्का, फेरम, ग्रैफा, गमी, हेलेबो, हीपर, इपिका, कैलि म्यूर, लॉरो, मैग का, मर्क कार, मर्क डल, मर्क सल्फ, मर्क वाइवस, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, फॉस, पोडो, प्रूनस स्पाइ, पल्से, रियूम, रिसिन,

कॉक्यू, रस टॉ, रूटा, सीपि, स्पाइजे, सल्फर, टैवे, टेरेबि, अर्टिका । देखिये पेचिश ।

कमजोरी न पैदा करनेवाला — कैल्के कार्ब, ग्रैफा, फॉस एसिड, पल्से ।

घृणित, सड़ा—एलैन्थ, एण्टि क्रू, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, एसाफि, ऐस-क्लिपि टिब, बैप्टि, बेंजो एसिड, बिस्म, बोरै, ब्रायो, कैल्के का, कैल्के फास, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कैमो, सिन्को, कोलो, कोनंस सर्सि, कोटै, ग्रैफा, हीपर, कैलि फॉस, क्रियोजो, लैके, लेप्टै, मर्क कार, मर्क डल्लिस, मर्क वाइवस, म्यूर एसिड, नाइट्रि एसिड, नक्स माँ, ओपि, पेट्रोलि, फॉस एसिड, फॉस, पोडो, सोरि, प्यूलेक्स, पाइरो, रियूम, रस टॉ, रियुमेक्स, सैनिक्यू, सिला, सिकेल, साइलि, सल्फ एसिड, स्ट्रैमो, सल्फर, टेरेबि, ट्यूबर ।

बिना दर्द के—एल्फा, ऐल्सटोनि, ऐमानिटा, एपिस, आर्स, बैप्टि, बेलिस, बिस्म, वॉरैक्स, चैपैरो, सिन्को, कॉल्च, क्रोट टिग, डल्का, फेरम मेट, जेल्ले, ग्रैफा, ग्रैटियो, हीपर, हायोसि, इपिका, नाइट्रि एसिड, फॉस एसिड, फॉस, पोडो, सोरि, पल्से, पाइरो, रस टॉ, रिसिन, रियुमेक्स, सिलो, सिकेल, साइलि, सल्फर ।

लेई की तरह—इस्क्यु, एल्फा, एलो, आर्स, बिस्म, बोरैक्स, ब्रायो, चेल्डो, सिन्को, कोलो, साइक्लै, गैम्बो, जेल्ले, ग्रैफा, लेप्टै, मैग का, मर्क डल्लिस, मर्क, नाइट्रि एसिड, पियोनिया, पोडो, रियूम, सीपि, साइलि, सल्फर, वैलेरि, जिंक मेट ।

अधिक मात्रा में—ऐसेटिक एसिड, एण्टि क्रू, एसाफि, बेंजो एसिड, बिस्म, ब्रायो, कैल्के ऐसेटि, कैल्के कार्ब, चेल्डो, सिन्को, कोलो, क्रोट टिग, इलाटि, इयो-नाइमस, यूफॉर्बि, कोरो, गैम्बो, जैट्रोफा, लेप्टै, मर्क, नैट्र नाइट्रि, ओपरकु, पॉलिनि, फॉस, पोडो, सोरि, रस टॉ, सिकेल, स्टिकटा, टेरेबि, थूजा, वेरेट्र एल्ब ।

मवादी—एपिस, आर्न, कैल्के सल्फ, हीपर, मर्क, फॉस, साइलि ।

चावल के पानी जैसा—आर्स, कैम्फो, जैट्रोफा, कैलि फॉ, मर्क सल्फ, रिसिन कॉम्प्यू, वेरेट्र एल्ब ।

साग या मोम के टुकड़े मिलें—फॉस ।

थोड़ी मात्रा में—एकोन, एलो, आर्स, बेला, कैम्फो, कैन्थे, कैप्सि, कोलिव, कोलो, मर्क को, मर्क डल्लिस, मर्क वाइवस, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, ओलियैण्ड, सल्फर । देखिये पेचिश ।

सुतड़दार, तागे की तरह झिल्ली युक्त, आँतों की छिलन की तरह—एलो, आर्जे नाइ, आर्स, ऐसेर, बोलेटस, कैन्थे, कार्बो एसिड, कॉल्चि, कैलि बाइ, कैलि नाइ, मर्क कॉ, मर्क, म्यूर एसिड, नाइट्रि एसिड, पोडो, सल्फ एसिड ।

खट्टा—कैल्के ऐसेटि, कैल्के का, कॉल्चि, कोलो, कोलोस्ट्र, ग्रैफा, हीपर, जैला, मैग का, मर्क वाइवस, नाइट्रि एसिड, पोडो, रियूम, रोबिनि, सल्फर ।

पालक के कतरन की तरह—एकोन, आर्ज नाइ, कैमो ।

एकाएक तेज इच्छा, इस्तजार न कर सके, न रुके—एलो, सिन्को, सिस्टस; क्रोट टिग, गैम्बो, लिल टिग, नैट्र का, पियोनि, पोडो, सोरि, रियुमेक्स, सल्फर, टैबे, ड्राम्बि, ट्यूबर, वेरेट्रम एल्ब ।

चिमड़ा, चमकीला—एसैर, कैप्स, क्रोट टिग, हेलेबो, कैलि बाइ । देखिये श्लेष्मा ।

अनपचा अतिसार—ऐब्रो, इथूजा, ऐण्टि क्रू, आर्ज नाइ, आर्स, एसेरमा, ब्रायो, कैल्के का, कैल्के फॉ, कैमो, सिन्को, क्रोट टिग, फेरम ऐसेटि, फेरम मेट, फेरम फॉस, ग्रैफा, हीपर, आयोडोफॉ, मैग का, नाइट्रि एसिड, नक्स माँ, नक्स वाँ, ओलियैण्ड, फास एसिड, फॉस, पोडो, सोरि, पल्से, सल्फर, वैले ।

पानी-सा; मांस के धोवन की तरह—कैन्थे, फॉस, रस टॉ ।

पावी-सा पतला—ऐसेटिक एसिड, ऐकोन, इथूजा, एलो, एल्स्टो, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, एपिस, एपोसाइ, आर्स, एसाफि, बैण्टि, बेंजो एसिड, बिस्म, बोरे, ब्रायो, कैल्के ऐसेटि, कैल्के का, कैल्के फॉस, कार्बो वेज, कैमो, चेलिडो, सिन्को, कॉलिच, कोलो, क्रोटै, क्रोट टिग, क्युफिया, क्युप्रम आर्स, साइक्लै, इलाटि, फेरम मेट, गैम्बो, ग्रैफा, ग्रैटियो, हीपर, हायोसि, आयोड, आयोडोफॉ, इपिका, आइरिस, जैलापा, जैट्रोफा, कैलि बाइ, कैलि नाइ, लॉरोसि, मैग का, म्यूर एंसड, नैट्र सल्फ, ओलियैण्ड, ओपेरकु, पेद्रोलि, फॉस एसिड, फॉस, पोडो, सोरि, पल्से, रियुम, रस टॉ, रियुमेक्स, सिकेल, सेनेसि, सल्फर, टैबे, टेरेबिं, थूजा, ट्रॉम्बि, वेरेट्र एल्ब, जिंक ।

सफेद—ऐकोन, ऐण्टि क्रू, बेला, बेंजो ऐसि, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, कैमो, चेलि, सिना, कॉकु, कॉलिच, क्रोटै, क्युबेबा, डिजि, डल्का, हेलेबो, हीपर, आयोड, इपिका, कैलि म्यूर, मैग का; मर्क डल्लिस, मर्क, मेजे, नक्स माँ, फॉस एसि, फॉस, पोडो, पल्से, ड्राम्बि ।

पीला—इथूजा, ऐगैरि, एल्फा, एलो, एपिस, आर्स, ऐसैर, बोरे, कैल्के कार्ब, कार्डु मैरि, कैमो, चेलिडो, सिन्को, कोलो, क्रोट टिग, साइक्ले, डल्का, गैम्बो, जेल्से, ग्रैटि, गमी, हीपर, हायोसि, इपिका, मर्क, नैट्र कार्ब, नैट्र सल्फ, नूफर, नक्स माँ, पेद्रोलि, फॉस ऐस, पोडो, पल्से, रियूम, रस टॉ, सेना, सीपि, सल्फर, टैबे, थूजा ।

साथ के लक्षण—मलत्याग के पहिले : शीत—आर्स, कैम्फो, इलाटि, मर्क वाइवस, फॉस, वेरेट्र एल्ब ।

शूल, एंठन—इथूजा, एलो, ऐल्स्टो, बेला, बोरे, कैस्कारा, कैमो, सिना, सिन्को, कोलो, क्रोट टिग, क्यूप्रम आर्स, डायस्को, डल्का, इलाटि, गैम्बो, गमी, इपिका,

आइरिस, लेप्टे, मैग कार्ब, मर्क कॉर, मर्क डल्लिस, नक्स वॉ, रियूम, सेना, सल्फर, ट्रॉम्बि, वेरेट्रम एल्व । देखिये वायुगोला शूल-कॉलिक ।

वायु की गुड़गुड़ाहट—एलो, एसाफि, कार्बों वेज, कॉल्लिच, कोलो, गैम्बो, कैलि कार्ब, नैट्र सल्फ, ओलियैण्ड, पोडो, पल्से ।

मिचली—ब्रायो, क्रोमि ऐसि, कॉल्लिच, इपिका, मर्क वाइवस, रस टॉ, सीपिया ।

दर्द के साथ मल त्यागने की इच्छा—एलो, आर्स, बेला, कैम्फो, सिस्टस, कोलो, कोनि, क्रोट टिग, फॉर्मिका, गैम्बो, ग्रैटि, हीपर, इग्ने, कैलि वाइ, लेप्टे, मर्क कॉर, मर्क डल्लिस, मर्क वाइव, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, ओलियैण्ड, फॉस, पोडो, रियूम, साइलि, स्ट्रॉन्शिया, सल्फर, वेरेट्रम एल्व ।

मलत्याग काल में—पीठ दर्द—इस्क्यु, कैप्सि, कॉल्लिच, नक्स वॉ, पल्से ।

मलद्वार में जलन—एलो, आर्स, कैन्थे, कार्बों वेज, चेनोपो ग्लॉ, कोनि, आइरिस, जुलै सिने, मर्क डल्लिस, म्यूरि ऐसि, पोडो, प्रुनस स्पाइ, रैटानहिया, रियूम, टेरेबि, ट्रॉम्बि, वेरेट्रम एल्व । देखिए मलद्वार ( ऐनस ) ।

शीत—आर्स, बेला, कॉल्लिच, इपिका, जैट्रोफा, मर्क वाइवस, रियूम, रिसिन कॉम्प, सिकेल, ट्रॉम्बि, वेरेट्र एल्व ।

शूल, एंठन—एलो, ऐल्स्टोनिया, आर्स, ब्रायो, कैम्फो, कैन्थे, कैप्सि, सियानोथ, कैमो, सिन्को, कोलो, क्रोट टिग, क्युप्रम आर्स, क्युप्रम मेट, डल्का, इलाटि, गैम्बो, इपिका, आइरिस, जैट्रोफा, लेप्टे, मर्क कार, मर्क डल्लिस, मर्क वाइवस, पोडो, रियूम, रिसिन, कॉम्प्यू, सिकेलि, साइलि, सल्फर, ट्रिऑस्टि, ट्रॉम्बि, वेरेट्र एल्व, जिंजि । देखिये वायुगोला ( कॉलिक ) कोलिक ।

मूच्छा—एलो, आर्स, क्रोटै, मर्क वाइवस, नक्स मॉ, सल्फर ।

घृणित दुर्गन्ध का वायु निकलना—एगैरि, एलो, आर्जे नाइट्रि, कैल्के फॉस, कार्बों वेज, सिन्को, इग्ने, जैट्रोफा, नैट्र सल्फ, फॉस एसिड, पोडो, थूजा ।

भूख लगना—एलो, फेरम मेट, सिकेल ।

मिचली, कौ—इथूजा, एण्टि टॉ, आर्स, बिस्म, कैम्फो, कार्बों एसिड, क्रोमि एसिड, कॉल्लिच, क्रोट टिग, क्युप्रम, फिलिक्स मास, इपिका, आइरिस, जैट्रोफा, मर्क, ओपण्टिया, फॉस, पोडो, टैबे, ट्रिऑस्टि, वेरेट्रम एल्व ।

दर्द पिछले अंगों को फाड़ता हो—रसटॉक्स ।

चुभन दर्द—कैप्सि ।

मूत्राशय में कुन्थन—कैन्थे, लिलि टिग्रि, मर्क कॉर ।

कुन्थन, मल त्यागने की प्रबल इच्छा, वेदनापूर्ण—एकोन, एलो, ऐगोफो, आर्न, आर्स, बेला, कैल्के कार्ब, कैन्थे, कैप्सि, कार्बों एसिड, कॉल्लिच, कोलो, क्रोट टिग,

क्यूफिया, क्यूप्रम एसेटि, क्यूप्रम आर्स, हीपर, इग्ने, इपिका, कैलि बाइस्को, कैलि नाइट्रि, लियाट्रिस, मैग कार्ब, मर्क कार, मर्क डल्लिस, मर्क सल्फ, मर्क वाइवस, मॉर्फ, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओपि, फॉस, प्लम्ब एसेटि, पोडो, रियूम, रस टॉ, सेनेसि, सिलि, सल्फर, टैबे, ट्रॉम्बि, वेरेट्र एल्ब ।

कै, हिचकी, दम घुटन, पेट और सीने में—वेरेट्र एल्ब ।

मलत्याग के बाद—गुदा में जलन—एलो, एपोसाइ, आर्स, ब्रायो, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो वेज, कोलो, गैम्बो, ग्रैटियोला, आइरिस, कैली कार्ब, मर्क कार, मर्क सल्फ, मर्क वाइवस, नाइट्रि एसिड, ओलिवैण्ड, प्रुन स्पाइ, रैटानहिया, सल्फर, ट्रॉम्बि, वेरेट्र एल्ब । देखिये मलद्वार ।

ठण्डापन—एलो, आर्स, कैम्फो, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो वेज, फॉर्मिका, इपिका, मर्क वाइवस, सिकेलि, टैबे, वेरेट्र एल्ब ।

कमजोरी, शिथिलता—एसेटि एसिड, इथूजा, ऐलैन्थ, एलो, एमानिता, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बिस्म, कैम्फो, सिन्को, कॉलिच, कोनियम, क्रोट टिग, क्यूप्रम मेट, इलाटि, फेरम मेट, आइरिस, जैट्रोफा, कैलि फास, मैग कार्ब, नाइट्रि एसिड, फॉस, पोडो, रस टॉ, सिके, सीपि, सल्फ्यू एसिड, टैबे, टेरेबि, ट्रॉम्बि, ट्यूबर, उपास, वेरेट्र एल्ब ।

मूच्छा—एलो, आर्स, कोनियम, क्रोट टिग, मर्क, नक्स मॉ, पियोनिया, सारसा, टेरेबि, वेरेट्र एल्ब ।

खूनी बवासीर—एलो, हैमे, म्यूरि एसिड, सल्फर । देखिये खूनी बवासीर ।

आ माशय में लगातार पीड़ा—एलो, कोलो, क्रोट टिग, डायस्को, गैम्बो, ग्रैटि, मर्क कार, मर्क वाइवस, रियूम, ट्रॉम्बि, वेरेट्र एल्ब ।

घड़कन, अंगों में कम्पन—आर्स ।

काँच निकलना—एलो, एलुमि, कैल्के एसेटि, कार्बो वेज, हैमे, इग्ने, मर्क वाइवस, नाइट्रि एसिड, पोडो, सल्फर, ट्रॉम्बि । देखिये मलाशय ।

कुन्थन बन्द होते ही सो जाना—कॉलिच, सल्फ ।

शाम को प्राकृतिक मल—एलो, पोडो ।

पसीना—एसेटि एसिड, एलो, एपिट टा, आर्स, फॉस एसिड, टैबे, ट्यूबर, वेरेट्र एल्ब ।

कुन्थन, कभी सन्तुष्टि न हो, पाखाना मालूम होता रहे—इथूजा, एलो, आर्स, बेला, कैन्थे, कैप्सि, कॉलिच, गैम्बो, इग्ने, इपिका, कैलि बाइ, मैग कार्ब, मर्क कार, मर्क डल्लिस, मर्क सल्फ, मर्क वाइ, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पोडो, रियूम, सेना, साइलि, सल्फर, ट्रॉम्बि ।



प्यास—एसेटिक एसिड, कैप्सि, डल्का ।

कै होना—आर्जे नाइट्रि, कॉल्चि, क्यूप्रम, इपिका, आइरिस, नक्स वॉ, वेरेट्र एल्ब ।

पेट और गुदा में कमजोरी—पोडो ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना—खाने-पीने से—एलो, एल्स्टोनि, एपिस, एपोसी, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ब्रायो, कैन्थे, सिन्को, कोलो, क्रोट टिग, फेर्म मेट, कैलि फॉस, लाइको, नक्स वॉ, फॉस, पोडो, पल्से, रियूम, सैनिक्यू, सल्फर, टैनेसे, थूजा, ट्रॉम्बि, वेरेट्र एल्ब ।

हरकत से—एलो, एपिस, ब्रायो, सिन्को, कॉल्चि, क्रोट टिग, नैट्र सल्फ, रियूम, वेरेट्र एल्ब ।

सूरज डूबने से सूरज निकलने तक—कॉल्चि ।

तीसरे पहर—बेल, कैल्के कार्ब, सिन्को, कॉर्नस सासि, लाइको ।

शरद ऋतु में ( सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर )—सिन्को, कॉल्चि, मर्क, नक्स मॉ, वेरेट्र एल्ब ।

दिन ही में—हीपर, पेट्रोलि, पिलोका ।

शाम को, रात में—आर्स, बेलिस, बोवि, कैल्के कार्ब, चेलिडो, सिन्को, डल्का, फेर्म मेट, आइरिस, मर्क, नैट्र नाइट्रि, नक्स मॉ, पोडो, पल्से, सोरि, रस टॉ, स्ट्रॉन्शियाना, सल्फर, वायेथिया ।

केवल बहुत सुबह को, प्रातःकालीन—एसेटि एसिड, एलो, इक्थि, आइरिस, लिलि टिमि, मेडो, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, नूफर, नक्स वॉ, पेट्रोलि, फॉस, पोडो, सोरि, रस वेने, रियुमेक्स, स्टिकटा, सल्फर, थूजा, ट्राम्बि, ट्यूबर ।

सुबह को—एलो, एपिस, बोवि, ब्रायो, कैक्ट, सिस्टस, क्रोट टिग, फेर्म मेट, ग्रैफा, कैलि बाइ, लिलि टिमि, लाइको, नक्स वॉ ।

सामयिक आक्रमण—एपिस, आर्स, सिन्को, युफॉर्बिया कोरो, कैलि बाइ, आइरिस, मैग कार्ब, थूजा ।

पक्वाशय ( Duodenum )—छोटी आंत का पहला अंश ( केवल १२ अंगुल लम्बा जुकामी प्रवाह ) डुओडेनाइटिस—आर्स, आर्म, बर्बे वल, कैमो, चेलिडो, सिन्को, हाइड्रै, कैलि बाइ, लाइको, मर्क डल्सि, मर्क सल्फ, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, पोडो, रिसिन, कॉम्ब्यु, सैग्वि ।

घाव होने पर—कैलि बाइ, सिम्फाइटम, युरैनि ।

पेचिश—एकोन, एलो, एल्स्टोनि, ऐम्ब्रोसि, ऐण्टि टा, एरिस, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, ऐसकिलसियस टियुबरोसा, बैप्टि, बेला, कैल्के कार्ब, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो

एसिड, कार्बो वेज, चैपैरो, सिन्को, कॉल्चि, कॉलिन्सो, कोलो, क्युफिया, क्युप्रम आर्स, डल्का, एसेटिन, एरिजे, युकैलि, फेरम फॉ, गैम्बो, हैमे, हीपर, इपिका, आइरिस, कैलिबाइ, कैलि क्लो, कैलि म्यूर, कैलि फास, लैके, लियोन्यूर, लैप्टै, लिलि टिग्रि, लाइको, मैग कार्ब, मर्क डल्सि, मर्क कार, मर्क सल्फ, मर्क वाइवस, नाइट्रि एसि, नक्स वॉ, ऑपर क्यूलिना, ओपियम, फॉस एसि, फॉस, प्लम्ब एसेटि, पोडो, पल्से; रियूम, रस टॉ, सिकेल, सिल्फियम, सल्फर, टैनेसेटम, ट्रिलि, ट्रॉम्ब, जैन्थकजाइलम, वैक्सिनाइ, वेरेट्र एल्ब, जिंक सल्फ ।

स्थानीय चिकित्सा का दुसपयोग; शिल्ली प्रदाह के रूप की—नाइट्रि एसि ।

जीर्ण, जल्दी अच्छी न होने वाली पेचिश—एलो, आर्जे नाइट्रि, आर्स, सिन्को, कोपे, डल्का, हीपर, मर्क कार, नाइट्रि एसि, नक्स वॉ, फॉस एसि, पोडो, रस, आर्स, सल्फर ।

बवासीर—एलो, कोलिन्सो, हैमामे ।

बुड्ढे लोगों की—बैप्टि ।

मन्द स्नायविक, उत्तेजनीय, वयःसन्धिकालीन स्त्रियों में—लिलियम टिग्रि ।

काँखने की पीड़ा से मिचली के साथ, कम प्यास—इपिका ।

आक्रमणों के बीच में बहुत दिन गुजर जाये—आर्न, सिन्को ।

हर वसन्त के मौसम में या गरमी के शुरू में आक्रमण हो—कैलि बाइ ।

सारे शरीर में वात-पीड़ा के साथ—ऐक्लिपियस टियुबरोसा ।

जाँघों के नीचे तक फटन—रस टॉ ।

शरदकाल में अधिक होना—एकोन, कॉल्चि, डल्का, इपिका, मर्क कार, मर्क वाइवस, सल्फर । देखिये दस्त ।

आन्त्र-प्रदाह ( Enteritis )—देखिये दस्त ।

आन्त्र-शूल ( Enterocolitis )—देखिये दस्त ।

पित्ताशय, पित्त-कोष, पित्त-पथरी (Biliary Calculi-cholelithiasis)—ऑरम, बैप्टि, बर्बे वल, बोलडो; ब्रायो, कैल्के कार्ब, कार्डु मैरि, चेलिडो, चिओनैन्थ; कोलेस्टेरि, सिन्को, डायस्को, फेलटौरि, फेरम सल्फ, जेल्से, हाइड्रै, जुग्लैस, सिनेरिया, लैके, लेप्टैण्ड्रा, माइर्टस, नक्स वॉ, पिचि, पोडो, टिलिया, टैरेक्स ।

पित्त-शूल ( बिलियरी कॉल्क )—आर्स, एट्रोपि, सल्फ, बेला, बर्बे वल, कैल्के का, कार्डु मैरि, कैमो, चेलिडो, चिओनैन्थ, सिन्को, कोलो, डिजि, डायस्को, जेल्से, हाइड्रै, इपिका, लाइको, मॉर्फी एसेटि, नक्स वॉ, ओपियम, टेरेबि ।

बवासीर (खूनी या वादी) साधारण औषधियाँ—ऐन्नो, एकोन, इसक्यु, ग्लै, एस्कू, एलो, ऐमो का, म्यूर, एपिस, आर्स, ऑरम मेट, बैराइटा का, बेला, ब्रोमि,

कैल्के फलो, कैप्सि, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, काडु' मैरि, कॉस्टि, कैमो, क्रोमि एसिड, कोलिन्सो, कोपेवा, डायस्को, फेरम फॉ, फलो एसिड, ग्रैटियोला, हैमे, हीपर, हाइड्रै, हाइपेरिक, इग्ने, कैलि म्यूर, कैलि सल्फ, लैके, लाइको, मैग म्यूर, मिलेफो, म्युकुना, म्यूरि एसिड, नेगन्डो, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पियोनिथा, पाइनस सिलबैस्ट्रिस, पोडो, पोलिगो, पल्से, रेडियम, रैटानहिया, सैबाइना, स्क्रोफ्युलेरिया, सेडम, सीपिया, सेम्पर विवम टेक्टोगम, सल्फर, सल्फ एसिड, थूजा, वरवक्स, वार्येथिया, जिजि ।

खूनी—एकोन, इसक्यु, एलो, एमो का, बेला, कैल्के क्लो, कैप्सि, काडु' मैरि, क्रोमि एसिड, कोलिन्सो, एरिजे, फेरम फॉ, फिक्स, हैमे, हाइड्रै, हाइपेरि, कैलि म्यूर, लैप्टै, लाइको पस, मिलेफो, म्यूरि एसिड, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओपरक्युलिना, सैबाइना, फॉस, स्क्रोफ्यूल, सीपिया, सल्फर, थैरिप ।

खूनी, गहरे रंग का शिरारक्त—एलो, हैमे, हाइड्रै, कैलिम्यूर, सल्फर ।

वादी बिना खून के—इस्क्यु, कैल्के फलो, कोलिन्सो, इग्ने, म्युकुना, नक्स वॉ पल्से, सल्फर, वार्येथिया ।

हल्के नीले बंगनी रंग का—इस्क्यु, ग्लै, एलो, आर्स, कैप्सि, कार्बो वेज, हैमे, लैके, लाइको, म्यूरि एसिड ।

जलन, कड़कन—इस्क्यु, एलो, एमो म्यूर, आर्स, कैल्के का, कैप्सि, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, कॉस्टि, फ्लोरि एसिड, ग्रैफा, इग्ने, मैग म्यूर, म्युकुना, निगण्डो, नक्स वॉ, सोरि, रैटानहिया, सल्फर, सल्फ्यु एसिड ।

सूजी प्रदाहिक—एकोन, इसक्यु, एलो, बेला, कॉस्टि, कोपेवा, फेरम फॉ, म्यूरि एसिड, बरबैस्क । देखिये सम्बेदनीय ।

खुजाना—इस्क्यु, एलो, कैप्सि, कार्बो वेज, कॉस्टि, कोपेवा, ग्लोनी, हैमे, म्यूरि एसिड, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पेद्रासे, पल्से, सल्फर ।

श्लैष्मिक, बवासीर बराबर पसीजा करे—एलो, एमो म्यूर, ऐण्टि क्रू, कैप्सि, कार्बो वेज, कॉस्टि, पल्स, सीपिया, सल्फ्यु एसिड, सल्फर ।

बाहर निकली, अंगूर के गुच्छों की तरह फूली—इस्क्यु, एलो, एमो कार्ब, कैप्सि, कार्बो वेज, कॉस्टि, कोलिन्सो, डायस्को, ग्रैफा, हैमे, कैली कार्ब, म्यूरि एसिड, नक्स मॉ, नक्स वॉ, रैटानहिया, स्क्रोफ्यु, सीपिया, सल्फर, थूजा ।

पेशाब करते समय बाहर निकले—बैराइटा का, म्यूरि एसिड ।

उत्तेजनीय बहुत दर्द वाली—इस्क्यु, ग्लै, इस्क्यु, एलो, आर्स, बेला, कैक्टस, कैप्सि, कार्बो वेज, कॉस्टि, कैमो, कोलिन्सो, फेरम फॉ, ग्रैफा, हैमे, हाइपेरि, कैलि कार्ब, लैके, लाइको, मैग म्यूर, म्यूरि एसिड, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, प्लैण्टै, पल्से, रैटानहिया, स्क्रोफ्युले, सेडम, सीपिया, साइलि, सल्फर, थूजा, वरबैस्क, जिजि ।

सफेद बवासीर—कार्बो वेज ।

साथ को लक्षण—उदर में रक्ताधिक्य के साथ—इस्क्रियु, एलो, कोलिन्सो, हैमे, नेगण्डो, नक्स वाँ, सीपिया, सल्फर ।

पीठ दर्द के साथ—इस्क्रियु ग्लै, इस्क्रियु, बेला, कैल्के फलो, क्रोमि एसिड, युओ-नाइमस, हैमे, इग्ने, नक्स वाँ, सल्फर । देखिये पीठ ।

कब्ज के साथ—इस्क्रियु ग्लै, इस्क्रियु, एमो म्यूर, एनाका, कोलिन्सो, युओनाइ-मस, कैलि मल्फ, नक्स वाँ, पैराफि, साइलि, सल्फर, वरबैस्क ।

कमजोरी के साथ—आर्स, जिंको, हैमे, हाइड्रै, म्यूर एसिड ।

नकसीर बहने के साथ—कार्बो वेज ।

दगारों, गुदा में दर्द के साथ—कैप्सि, कैमो, नाइट्रि एसिड, रैटानहिया, सेडम ।

दिल की बीमारी के साथ—कैक्टस, कोलिन्सो, डिजि ।

व्याधि-शंका के साथ—इस्क्रियु, ग्रैटिओला, नक्स वाँ ।

वस्ति-गह्वर में रक्ताधिक्य के साथ—एलो, कोलिन्सो, हैमे, हीपर, म्युकुना, पोडो, नक्स वाँ, सीपिया, सल्फर ।

गुदा और गर्भाशय के बाहर निकलने के साथ—पोडो ।

गुदा संकुचन पेशी के झटका के साथ—लैके, साइलि ।

खांसने के समय मलाशय में कड़कन के साथ—इग्ने, कैलि कार्ब, लैके, नाइट्रि एसिड ।

सूखा रोग वाले बच्चों में एकाएक उन्नति के साथ—म्यूर एसिड ।

कूथन, गुदा और आंत्र में दस्त के साथ—कैप्सि ।

कूथन, संकुचन, कौचन दर्द के साथ—नक्स वाँ ।

कूथन पेचिशी मल के साथ—एलो, सल्फर ।

गर्भिणी स्त्रियों में कूथन के साथ—कोलिन्सो ।

असामयिक रक्त-प्रवाह के साथ—हैमे, मिलेफो ।

बढ़ना-प्रसव के बाद—एलो, एप्सि । देखिये स्त्री-जननेन्द्रिय-मण्डल ।

मल-त्याग के बाद घण्टों तक—इस्क्रियु, एमो म्यूर, इग्ने, रैटानहिया, सल्फर ।

ज्यों-ज्यों वात के लक्षण कम होते जायें—ऐब्रोटेनम ।

वयःसन्धिकाल में—इस्क्रियु, लैके । देखिये स्त्री-जननेन्द्रिय-मण्डल ।

मासिक-धर्म के समय—एमो कार्ब, लैके ।

बैठने के समय—ग्रैफा, इग्ने, थूजा ।

अधिक बैठे रहनेवाले व्यक्तियों में मदपान की अति से—इस्क्रियु ग्लै, नक्स वाँ ।

खाँसने, छोकने से—कॉस्टि, कैलि कार्ब, लैके ।

प्रदर-स्राव के दबने से—एमो म्यूर ।

बात-चीत करने से, उन पर विचार करने से—कॉस्टि ।

टहलने से—कॉस्टि, सीपिया ।

कम होना ठण्डे पानी से—एलो, नक्स वॉ, रैटानहिया ।

गरम पानी से—आर्स, म्यूरि एसिड ।

लेट जाने से - एमो कार्ब ।

टहलने से—इग्ने ।

आँत उतरना—इस्कियु, एलूमिना, एमो कार्ब, ऑरम, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉ, कॉक्कु, कॉफिया, आइरिस, फैंकिट, लाइको, मैग कार्ब, नक्स वॉ, आक्जै एसिड, पेट्रोलि, फॉस, पिकोट, साइलि, सल्फ्यु एसिड, वेरेट्र एल्ब, जिंक ।

आँतों का गड़ना —लोबे इन्फला, मिलेफो, नक्स वॉ, ओपि, प्लम्ब ।

बच्चों में—कैल्के कार्ब, लाइको, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, साइलि, सल्फ ।

अण्डकोष में पैदाइशी—मैग म्यूर ।

संकुचित, छल्ले का सिकुड़ जाना जिससे आँतें ऊपर न चढ़ें—एकोन, बेला, लाइको, नक्स वॉ, ओपि, प्लम्ब ।

नाभि प्रदेश में आँतों का उतरना —कैल्के कार्ब, कॉक्कु, नक्स वॉ, प्लम्ब मेट ।

आँतें—एक आँत का सिरा दूसरे आँत में घुस जाना, रुकना—एकोन, पेट्रोपि, बेला, कॉलिच, कोलो, मर्क कार, नक्स वॉ, ओपि, प्लम्ब, थूज, वेरेट्र एल्ब ।

रुकना, चीरा लगवाने के बाद—एकोन, आर्न, बेला, मर्क कार ।

लकवा—एसेर सैल, प्लम्ब एसेटि ।

घाव होना—आर्जे नाइट्रि, क्युप्रम, कैलि बाइ, मर्क कार, सल्फ्यु एसिड, सल्फर, टेरेबि, युरैनि ।

कामला रोग—एकोन, एलो, एमोन म्यूर, आर्जे नाइट्रि, ऐस्टैक्स, आर्स, ऑरम म्यूर नेट्रो, ऑरम, बर्बे वल, ब्रायो, काडु' मैरे, कैस्केरा सैगे, सियानोथ, कैमो, चेलिडो, चेलोन, चियोनैन्थ, कोलेस्टो, सिन्को, कॉरनस सरसि, कोटे, डिजि, डोलि-कोस, युपैटो पर्फ, हीपर, हाइड्रै, आयोड, जुग्लैन्स, सिने, कैलि बाइ, कैलि कार्ब, कैलि पिक्रि, लैके, लैप्टैण्ड्रा, लाइको, मर्क कॉर, मर्क डल्लि, मर्क सल्फ, माइर, नैट्रम्यूर, नैट्र फॉस, नेट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ऑसट्रिया, फॉस, पिक्रिक एसिड, प्लम्ब, पोडो, टीलिया, रियुमेक्स, रूटा, सीपिया, स्टिलि, सल्फर, टैरेक्स, युका, वेरोन, वाइपेरा ।

रक्तहीनः, मस्तिष्क रोग; गर्भावस्था—फॉस,

जोणं—ऑरम, चेलिडो, कोनियम, आयोड, फॉस ।

जुकामी अवस्था का बढ़ना—एमो म्यूर, चेलिडो, चियोनैथ, सिन्को, डिजि, हाइड्रै, लोबे इन्फन्टा, मर्क, नक्स वॉ, पोडो ।

मानसिक आवेग से—ब्रायो, कैमा, लैके, नक्स वॉ, वाइपेरा ।

शिशु, छोटे बच्चों का—कैमो, ल्युपुल, मर्क डल्लि, मर्क सल्फ, माइर ।

कठिन घातक—एकोन, आर्स, क्रोटै, लैके, मर्क, फॉस ।

आमाशयिक प्रदेश, कोखा—बायों तरफ दर्द—एलुमि, एमोन म्यूर, आर्जे नाइ, वैप्टि, कॉनफ्युसि, काबों वेज, सियानोथ, सिमिसि, कोनियम, डिजि, ग्रिण्डे, कैलि का, लाइको, नैट्र का, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, ऑक्जे एसिड, पार्थे, पोलिगोनम, पल्से, क्वेरकस, सिला, सोपिया, अर्टिका । देखिए तिल्ली ।

दाहिनी तरफ दर्द—इस्क्र्यु, एलो, ऑरम, वैप्टि, बर्बे वल, बोलेट, ब्रायो, कैल्के का, काबों वेज, चेले, सिन्को, कोनियम, डायस्को, जिन्सै, जैकारा, जैट्रोफा, कैलि वाइ, कैलि फार, लिम्युल, लाइको, मर्क, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, ओलि जैका एसे, फाइटो, पोडो, टोलिया, क्वेसि, रैननक्यु स्केलेरै, सल्फर, वावेथि । देखिये जिगर ।

जिगर फोड़ा—आर्स, बेला, बोलडो ब्रायो, चिनि आर्स, हीपर, लैके, मर्क, फॉस, रैफे, रस टॉ, सिलि, वाइपेरा ।

साधारण रोग—एबोज कैना, इस्क्र्यु, एलो, एमोन म्यूरि, आर्स आयोड, ऐस्ट्रेकस, ऑरम म्यूर, आरम म्यूर नैट्रो, बर्बे वल, बैन्सिका, ब्रायो, कैल्के का, काडु मैरि, पियोनोथ, कैमो, चेलिडा, चेन्नोन, चेनोपो, चियोनैथ, कोलेस्टे, सिन्को, कोबाल्ट, कोनियम, कॉर्नस सरसि, क्रोक्रस, क्रोटै, डायस्को, डोलिकोस, युपेटो पर्फ, युओनाइम, फेरम गिकि, हीपर, हाइड्रै आयोड, आयाडांफॉ, आइरिस, कैलि कार्ब, कैलि आयोड, लैके, लेप्टैग्डा, लाइको, मैग म्यूर, मैग सल्फ, मैरुव, मर्क सल्फ्यु, माइर, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, फॉस, पिचि, प्लम्ब, पोडो, टोलिया, पल्से, क्वेरक, रैफे, सेलेनि, सोपिया, स्टैले, सल्फर, टैरेक्स, थ्लैस्पि युरैनि, बैनैडि बैरोन ।

क्षीणता, तीव्र, पीली—डिजि, फॉस, पोडो ।

क्षीणता, (सिकुड़ जाना, सुख हो जाना)—एबीज कैना, एपोसाइ, आर्स, आर्स आयोड, ऑरम मेट, आरम म्यूर, कैल्के आर्स, काडु मैरि, कैस्करा सैगे, सिन्को, फेल टौरि, फ्लोरि एसिड, ग्रैफा, हाइड्रै, आयोड, कैलि वाइ, कैलि आयोड, लाइको, मर्क डल्लि, मर्क, नैटर, नैट्र कलोरे, नाइट्रि एसिड, नाइट्रो म्यूरि एसिड, नक्स वॉ, फॉस, प्लम्ब, पोडो, क्वैसिया, सिनेसियो ।

ककट रोग—आर्स, चेले, कोलेस्टे, कोनियम, हाइड्रै, लैके, नाइट्रि एसिड, फॉस ।

रक्त संचय — एबीज कैना, इस्क्रियु ग्लै, इस्क्रियु, एगैरि, एलो, आर्स, बर्वे ऐकक, बर्वे बल, ब्रेसिका, ब्रायो, काड्डु मैरि, कैमो, चेलिडो, चेलोन, चिनि सल्फ, सिन्को, क्रोकस, डिलि, युपेटो पर्फ, युओनाइम, हीपर, हाइड्रै, आइरिस, कैलि बाइ, कैलि म्यूर, लैके, लेप्टै, लाइको, मैग म्यूर, मर्क डल्लिस, मर्क, म्युकुना, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, नाइट्रो म्यूर एसिड, नक्स वॉ, फॉस, पिकरिक एसिड, पोडो, क्वासिया, सेना, सीपिया, स्टेलैरि स्टिलिजिया, सल्फर, टॉम्बि, वाइपेरा ।

जीर्ण रक्त-संचय — एमोन म्यूर, कोलेस्टे, सिन्को, कोनियम, हीपर, हाइड्रै, आयोड, कैलि का, लेप्टै, लाइको, मैग म्यूर, मर्क डल्लिस, मर्क सल्फ, नैट्र सल्फ, पोडो, सेलैनि, सल्फर, वाइपेरा ।

बढ़ जाना, ढीला पड़कर अधिक बढ़ा हो जाना — इस्क्रियु, एगैरि, आर्स, कैलके आर्स, काड्डु मैरि, चेलिडो, चिनि आर्स, चियोनैन्थ, सिन्को, कोलो, कोनियम, डिजि, फेरम आर्स, फेरम आयोड, ग्लिसरीन, ग्रैफा, आयोड, कैलिकार्ब, मैग म्यूर, मैगेनम एसेटि, मर्क डल्लिस, मर्क, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, पोडो, सिकेल, सेलेनि, स्टेलर, टैरैक्से, वाइपेरा, जिंक । देखिये रक्त संचयता ।

मदपान करने वालों का जिगर बढ़ जाना — ऐन्सिन्थि, एमो म्यूर, आर्स, फ्लोरि एसिड, लैके, नक्स वॉ, सल्फर ।

चर्बी आना — ऑरम म्यूर, चेलि, कैलि बाइ, फ्लोर, फॉस, पिकरिक एसिड, वेनैडि ।

कड़ापन — एबीज कैना, आर्स, ऑरम, सिन्को, कोनियम, फलो एसिड, ग्रैफा, लाइको, मैग म्यूर, मर्क, नक्स वॉ, साइलि, टैरैक्से, जिंक । देखिये क्षीणता ( सिरॉसिस ) ।

यकृत-प्रदाह — एकोन, ऐक्विया स्वाइ, आर्स, ऑरम, ब्रायो, कैमो, चेलिडो, कॉर्नस सर्सिनाटा, हीपर, आयोड, कैली आयोड, लैके, मर्क डल्लिस, मर्क, नैट्र सल्फ, फॉस, सोरिन, साइलि, स्टेलैरिया, सल्फर ।

दर्द, जिगर — शूल ( हिपेटैलिजिया ) — एकोन, इस्क्रियु, एलो, एमो कार्ब, एमो म्यूर, आर्स, बेला, बर्वे बल, बोल्डो, ब्रायो, कैलके सल्फ, कार्बो वेज, काड्डु मैरि, सियानोथ, चेलिडो, चेलोन, कोलेस्टे, सिन्को, कोबा, कोनियम, क्रोटै, डिजि, डायस्को, जैट्रोफा, कैली कार्ब, लैके, लेप्टै, लाइको, मैग म्यूर, मर्क, मर्क डल्लिस माइट, नक्स वॉ, ओलि जैको एसे, पार्थ, पोडो, टीलिया, रैन बल, रैन स्केले, सैग्वि, सेले, सीपिया, स्टैन, सल्फर, टैराक्से, यूका ।

दर्द, खींच, बायीं तरफ मुड़ने पर — ब्रायो, टीलि ।

दर्द, दबाने वाला — एनाका, कार्बो ऐनि, सिन्को, कैली कार्ब, लाइको, मैग म्यूर, मर्क ।

दर्द, कड़कन, फटन—एकोन, एगारि, एमो म्यूर, बेला, बेंजो एसिड, बर्वे वल, ब्रायो, कार्बो वेज, चेलिडो, सिन्को, डायस्को, हीपर, जुगलैस सिने, कैली बाइ, कैलि का, मर्क कोरो, मर्क, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, आक्जै एसिड, क्वैसिया, रैन वल, सीपिया, स्टेलेरिया, सल्फर ।

दर्द, दर्दवाले करवट लेटने से कम हो—ब्रायो, टीलिया, सीपिया ।

दर्द, मालिश और जिगर प्रदेश को हिलाने से कम हो—पोडो ।

दर्द, बायीं करवट लेटने से बढ़े—ब्रायो, नैट्र सल्फ, टीलिया ।

दर्द, दाहिनी करवट लेटने से बढ़े—चेलिडो, डायस्को, कैली कार्ब, मैग म्यूर, मर्क ।

रंजक पित्त का भ्रष्ट होना—आर्जे नाइट्रि ।

छूना असह्य—इस्क्रियु, एलो, बैण्टि, बेला, बर्वे वल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कार्डु-मैरि, चैपारो, चेलिडो, चेलोन, चियोनैन्थ, सिन्को, डिजि, युपेटो पर्फ, फ्लोरि एसिड, ग्रैफा, हाइड्रै, आयोड, आइरिस, कैली कार्ब, लैके, लेण्टै, लाइको, मैग म्यूर, मर्क डल्लिस, मर्क, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, निकटैन्थ, फॉस, पोडो, टीलिया, रैन वलबो, सैनिक्यू, सेना, सीपिया, स्टेलेरिया, सल्फर, टैराक्सेकम, जिंक ।

उपदंश—ऑरम म्यूर, कैली आयोड, मर्क आयोड रुबर । देखिये पुरुष-जननेन्द्रिय ।

मोमी यकृत—कैल्के कार्ब, कैली आयोड, फॉस, साइलि ।

क्लोम ग्रन्थियाँ साधारण रोग—आर्स, ऐट्रलापि, बैराइटा म्यूर, बेला, कैल्के आर्स, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, चियोनैन्थ, आयोड, आइरिस, जैबोरे, कैली आयोड, मर्क, नक्स वॉ, पैन्क्रियैट, फॉस, पाइलोका, पल्से ।

मूलाधार, विटप—आर्स, एसाफि, बेला, बोवि, कैना इण्डि, कार्बो वेज, चिमाफि, साइकलै, कैली बाइ, लाइको, मेलेस्टोमा, मर्क, ओलि ऐनि, पियोनिया, सैनिक्यू, सैण्टैरि, सेलेनि, टेल्र ।

अन्त्रावरण झिल्ली-प्रदाह ( Peritonitis )—एकोन, एपिस, आर्न, आर्स, एट्रोपि, बेल, ब्रायो, कैल्के, कार्बो, कैन्थे, कार्बो वेज, कैमो, सिमिसि, सिन्को, कोलोसि, क्रोटै, फेरम फॉ, हीपर, इपिका, कैली क्लोर, लैके, लाइको, मर्क कार, मर्क डल्लिस, मर्क, रस टॉ, सैग्वि नाइ, सिनैपिस नाइग्रा, सोलेनम नाइग्रम, सल्फर, टेरेबि, वेरेट्रम विरि, वायेथिया ।

जीर्ण—एपिस, लाइको, मर्क डल्लिस, सल्फर ।

कुत्रिम-अन्त्रावरण झिल्ली प्रदाह, हिस्टीरिया युक्त—बेला, कोलो, वेरेट्रम पल्स ।



**क्षय-रोग सम्बन्धी**—ऐब्रो, आर्स, आर्स आयोड, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, सिन्को, आयोड, सोरि, सल्फर, ट्युबर ।

**अन्ध्रांत्र-आवरण झिल्ली का प्रदाह ( Perityphlitis )**—आर्स, बेला, आइरिस माइना, आइरिस टेनाक्स, लैके, मर्क कार, रस टॉ ।

**तिल्ली-क्षीणता कड़ापन**—ऐग्नस, युकैलि, आयोड, फॉस ।

**घरेलू, पालतू जानवरों में व्यापक रोग**—ऐन्थ्रासिनम ।

**बढ़ जाना**—एगैरि, ऐग्नस, एरैनि, आर्स, आर्स आयोड, आर्म म्यूर, बेलिस, कैल्के आर्स, कैप्सि, कार्डु मैरि, सियानोथ, सीडून, चियोनैन्थ, चिनि सल्फ, सिन्को, फेरम एसिटि, फेरम आर्स, फेरम आयोड, ग्रिण्डे, हेलियैन्थ, आयोड, मैग म्यूर, मैलेरि, मर्क आयोड रुबर, नैट्र म्यूर, पर्सिकेरिया, फॉस एसिड, फॉस, पौलिग्निना, क्वेरकस, सक्सिन, सल्फ्यु एसिड, अर्टिका ।

**तिल्ली-प्रदाह**—आर्न, एरैनि, आयोड, सियानोथ, चिनि सल्फ, सिन्को, फेरम फॉ, आयोड, प्लम्ब आयोड, ओलिग्निना, सक्सिन, वेरेट्रम विरि, । देखिये बढ़ जाना ।

**दर्द**—एगैरि, ऐग्नस, ऐमो म्यूर, आर्न, आर्स, आर्स मेट, कैप्सि, सियानोथ, सिमिसि, सिन्को, कोबाल्ट, डायस्को, ग्रिण्डे, हेलियैन्थ, हेलोनि, इलेक्स, आयोड, कैलि आयोड, लोवे सेस्लेटा, नैट्र म्यूर, पार्थ, प्लम्ब, पोलिग्नि, नोयेड, टॉलि, क्वैसिया, क्वेरकस, रैन बाल्वो, रस टॉ, सिला, सल्फर, अर्टिका ।

**दर्द कड़कन**—एगैरि, एलस्टो, एमो म्यूर, बेलिस, बर्बे वल, कार्बो वेज, सियानोथ, चेलिडो, सिन्को, कोनि; कैलि बाइ, नैट्र म्यूर, रैन बल, रोडो, सल्फर, टैराक्सेकम, थेरिडि ।

**उपान्त्र प्रदाह ( एपेण्डिसाइटिस )**—एकोन, आर्न, आर्स, बैण्टि, बेला, ब्रायो, क्रैन्ये, कार्डु मैरि, कॉलिच, कोलिन्सो, कालो, क्रोटै, डायस्को, एचिने, फेरम फॉ, जिन्से, हीपर, आइरिस टेना, कैलि म्यूर, लैके, लाइको, मर्क कार, मर्क, नक्स वॉ, ऑपि, प्लम्ब रैमनस, रस टॉ, सिलि, सल्फर, वेरेट्रम एल्ब ।

**नाभि—नवजात शिशु में, खून बहना**—ऐब्रोडै, कैल्के फॉ ।

**बुदबुदाना**—बर्बे वल ।

**जलन**—एकोन, आर्स ।

**अकौता**—मर्क प्रे रुबर ।

**दर्द, नाभि के आस-पास दर्द**—इस्क्यू, एलो, ऐनाका, बेन्जो एसिड, बोवि, ब्रायो, कैल्के फॉ, कार्बो वेज, कास्टि, कैमो, चेलिडो, चियोनैन्थ, सिना, कॉकू, कोलो, कोनियम, क्रोट टिग, डल्का, युयोनाइम, गैम्बा, ग्रैनेट, हाइपेरि, इपिक, लेण्टै, लाइको,

नक्स माँ, नक्स वाँ, ओलियैण्ड, ऑक्जै एसिड, पैराफि; फॉस एसिड, प्लैटिना, प्लम्ब मेट, रैन स्कले, रैफे, रियूम, सिनैसि, साइलि, स्पाइजे, स्टैन, सल्फर ट्रैक्सस, वरवैस्क, वेरेट्रम एल्ब, जिंक ।

भीतर सिकुड़ना—कैल्के फॉ, प्लम्ब, पोडो ।

आस-पास बाव—आर्स ।

पेशाब टपकना—हायोसि ।

कँचुए की साधारण औषधियाँ—इस्क्रियु, एब्रोस, एपोसाइ, ऐण्ड्रो, आर्स, बैण्टि, बेला, कैलेडि, कैल्के कार्ब, चेलोन, साइक्यू, सिना, क्युप्रम एसेटि, क्युप्रम, ऑक्सि, फेरम म्यूर, फेरम सल्फ, फिलिक्स मास, ग्रैनेटम, इग्ने, इण्डिगो, इपिका, कैलि म्यूर, क्रियुओसो, लाइको, मर्क काँ, नैफथे, नैट्र फॉ, पैसिफलो, पल्से, क्वैसिया, रैटानहिया, सैबाडि, सैण्टो, साइलि, स्पाइजे, स्टैन, सल्फर, सुम्बु, टैरेबि, टियुक्रि, वेरेट्रम एल्ब, वायोला ओडो ।

गोल कँचुए ( *Ascaris lumbricoides* ) - एब्रोटे, इस्क्रियु, एण्टि क्रू, कैल्के कार्ब, चेलोन, सिना, फेरम मे, ग्रैनेट, हेल्मिनटोच, इग्ने, इण्डिगो, कैलि क्लोर, लाइको, मर्क डल्लि, नैफथे, पाइनस साइलि, सैबाडि, सैण्टो, स्पाइजे, स्टैन, सल्फर, टेरेबि, टियुक्रि, अर्टि ।

महीन कृमि की एक जात—ऑक्सियूरिस वरमिक्युलैरिस—आर्स, बैण्टि, चेलोन, सिना, इग्ने, इण्डिगो, लाइको, मर्क डल्लि, नैट्र फॉस, रैटानहिया, सैण्टो, साइलि, सिनाये नाइया, स्पाइग्रा, ट्युक्रि, वैले ।

लम्बे कृमि—आर्जेंमो मेक्सि, कार्थो वेज, कुकुर-बिटा, क्युप्र एसेटि, क्युप्रम ऑक्सि, फिलिक्स मास, ग्रैनेट, ग्रैफा, कैलि आयोड, कैमाला कुओसो, मैग म्यूर, रैलेटीरिन, फॉस, पल्से, सैबाडि, सैण्टो, स्टैन, सल्फर, टेरेबि, वैलेरि ।

उदर-कृमि ( *Trichirae* )—आर्स, बैण्टि, क्युप्रम ऑक्सि ।

### मूत्र-यन्त्र

वृद्ध लोगों की, मूत्र सम्बन्धी बाधाएँ—एल्फा, एलो, कोपेवा, हीपर, फॉस, पोपु ट्रे, स्टैफि, सल्फर । देखिये कमजोरी ।

मूत्राशय—कमजोर—आर्स, डल्का, हीपर, ओपि, प्लम्ब, रस एरो, रस टॉ, सिला, टेरेबि । देखिये पक्षाघात ।

मूत्राशय का बढ़ जाना—स्टैफि ।

**बहुमूत्र—पेशाब का न रुकना—**साधारण औषधियाँ—एकोन, ऐगारि, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, एट्रोपि, बेला, बेञ्जो एसिड, कैल्के का, कैन्थे, कॉस्टि, साइक्यूटा, सिमिसि, सिना, कोनियम, डल्का, इक्विसे, इरिजिएक्वेटि, इयुपेटो पर्फ, इयुपेटो पप्यु, फेरम मेट, फेरम फॉस, जेल्से, हाइड्रैजिया, हायोसि, कैलि ब्रोम, कैलि नाइट्रि, कैली फॉस, क्रियोजो, लिनैरिया, ल्युपुल, लाइको, मैग फॉस, मेडो, नक्स वॉ, ओपि, पेट्रोलि, फॉस एसिड, फाइसैलिस, प्लैण्टै, पल्से, रस एरो, रस टॉ, सैबाल, सैनिक्यू, सैण्टो, सिकेल, सेनेगा, सीपिया, साइलि, स्ट्रेमो, सल्फर, टेरेबि, थाइरॉयडिन, थूजा, ट्रिटिकम, ट्यूबर, युरैनियम, वरवैस्क, जिक मेट । देखिए बहाव ।

**प्रकार :** आक्रमण—दिन ही में—आर्जे नाइट्रि, बेला, कॉस्टि, इक्विसे, फेरम मेट, फेरम फॉस, सिकेल ।

**बुड़े लोगों में—**एलो, ऐमो बेंजो, आर्जे नाइट्रि, बेंजो एसिड, कैन्थे, इक्विसे, जेल्से, नाइट्रि एसिड, रस एरो, सिकेल, सेनेगा, टरनेरा ।

**रात के समय—**एमो कार्ब, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बेला, बेंजो एसिड, कैल्के का, कॉस्टि, सिना, कोका, इक्विसे, इयुपेटो पप्यु, फेरम आयोड, फेरम फॉस, जेल्से, हीपर, इग्ने, कैलि ब्रोमे, मैग फॉस, मेडो, फाइसैलिस, प्लैण्टे, पल्से, क्वैसिया, रस एरो, सैण्टो, सिकेल, साइलि, सल्फर, थूजा, थाइरॉयडिन, युरैनिय, वरवैस्क ।

**कारण—**कैथेटर लगाकर पेशाब निकलवाने के बाद—मैग फॉ ।

**पाचन विकार से—**बेंजो एसिड, नक्स वॉ, पल्से ।

**पहली नींद में, बच्चा कठिनाई से जागे—**कॉस्टिकम, योजो, क्रिसीपि ।

**पूर्णमा पर, जल्दी ठीक न हो, अकौता के उत्पन्न होने और दब जाने का इतिहास हो—**सोरिन ।

**केवल आदत हो [एक कारण मालूम हो, अन्य कोई कारण रोग का पता न चलता हो—**इक्विसेटम ।

**प्रमेह विष का इतिहास हो—**मेडो ।

**हिस्टोरिया—**इग्ने, वैले ।

**कमजोर या आंशिक पक्षाघातिक संकुचन पेशियों के कारण से—**एपोसाइ, बेला, कॉस्टि, कोनियम, फेरम फॉस, जेल्से, नक्स वॉ, रस एरो, सैबाल, सिकेल, स्ट्रिक्नि । देखिए पक्षाघात ।

**कृमि रोग के कारण से—**सिना, सैण्टो, सल्फर ।

**संवेदन—**मानो मूत्राशय में गेंद या गुल्ली कसी हो—एनाका, कैलि ब्रोमे, लैकै, सैण्टैल ।

**मानो पीठ से या पीठ तक गनगनी दौड़ रही हो—**सारसा ।

मानो तब गया हो—ऐन्थेमिस, एपोसाइ, आर्स, बर्बे वल, कोनियम, कॉनवैले-रिया, डिजि, इक्विसे, इयुपेटो पर्फ, जेल्से, हायोसि, मेल कम सेल, पैरीरा, पल्से, रुटा, सैण्टो, सारसा, सीपिया, स्टौफ, सल्फर, युवा ।

रक्तप्रवाह—ऐमिग्डे परसि, कैन्ट, कार्बों वेज, इरिजेरन, हैमे, मिलेफो, नाइट्रि एसिड, रस ऐरो, सिकेल, थ्लैस्पि । देखिए खून पेशाब में (Haematuria) जाना ।

दिल की दीवारों का मोटी होकर बढ़ जाना—पिची ।

मूत्राशय प्रदाह—तीन्न—एकोन, एण्टि टा, एपिस, आर्स, ऐस्पैरे, बेला, बेंजो एसिड, बर्बे वल, कैम्फो, एसिड, कैना से, कैन्थे, कैप्सि, चिमाफि, कोनियम, कोपेवा, क्युप्रम, डिजि, डल्का, इलाट, इक्विसे, एरिंजे, यूकैलि, युपेटो पप्यु, फेरम एसेटि, फेरम फॉस, जेल्से, हेलेबो, हाइड्रैसि, हायोसि, लैके, मर्क कार, मेथिलिन ब्लू, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओलि सैण्टे, पैरीरा, पेट्रोसे, फैबिआना इन्डिकेटा ( पिचि ), पाइपर मेथाइस्टि, पॉपु, प्रूनस स्पाइ, पल्से, सैबाल, सैबाइना, सारसा, सॉरसइ, सीपिया, स्टिग्मा, सल्फर, टेरेबि, ट्रिटिकम, युवा, वेसिक्यु ।

कैन्थरिस के अति दुरुपयोग से—एपिस, कैम्फो ।

सुजाक से—बेल, बेन्जो एसिड, कैन्थे, कोपेवा, कुबेला, मर्क वा, कोरो, पल्से सैबाल ।

चीश लगवाने से और गर्भावस्था में—पॉपुलस ट्रे ।

ज्वर से पेशाब रुकना—एकोन, बेला, कैन्थे, जेल्से, हाइड्रैजि, स्टिग्मा ।

प्रदाह, जीर्ण—आर्स, बैल्से पेस, बैरोस्मा, बेन्जो एसिड, बर्बे वल, बुचु, कैना से, कैन्थे, कार्बों वेज, कॉस्टि, चिमाफि, कॉक्कस, कोलो, कोपेवा, कुबेबा, डल्का, इपिजि, एरिंजि, ऐक्वे, युकैलि, युपेटो पप्यु, फैबियाना, ग्रिण्डे, हाइड्रै, आयोड, जुनिपे, कावा, लिथि कार्ब, लाइको, मर्क कार, नाइट्रि एसिड, पैरीरा, पिची, पाइपर मेथिस्टि, पॉपु ट्रे, प्रूनस स्पाइ, पल्से, रस ऐरो, सैबाल, सैण्टो, सेनेगा, सीपिया, सिल्फि, स्टिग्मा, टेरेबि, थ्लैस्पि, थूजा, ट्रिटिकम, ट्युबर, युवा, वेसिक्यु, थीया ।

उत्तेजना-मूत्राशय की गरदन में—एकोन, एल्फा, एलो, एपिस, बैरोस्मा, बेला, बेन्जो एसिड, बर्बे वल, बुचू, कैल्के कार्ब, कैम्फो, कैना सैटा, कैन्थे, कैप्सि, कॉस्टि, कोपेबा, कुबेबा, डिजि, इक्विसे, एरिजेरन, एरिंजि एक्वे, इयुपेटो पप्यु, फेरम एसेटि, फेरम मेट, फेरम फॉस, गुवायेक, हायोसि, कैली ब्रोमे, मिचेला, नाइट्रो म्यूरि एसिड, नक्स वॉ, आक्सि ट्रॉ, पैरीरा, पेट्रोसे, प्रूनस स्पाइ, रस ऐरो, सैबाल, सेनेसि, सेनेगा, सीपिया, स्टैफिसे, स्टिग्मा, टेरेबि, थूजा, ट्रिटिक, वेसिक्यु ।

उत्तेजना स्त्रियों में—बर्बे वल, कोपे, क्यूबे, इयुपे पप्यु, जेल्से, हेडिओमा, क्रियोजो, सेनेसि, सीपिया, स्टैफि ।

दर्द—एकोन, ऐम्ब्रा बेला, बर्वे वल, कैम्फो, कार्बो वेज, कॉलो, कॉस्टि, कॉक्कस, केपे, डिजि, डल्का, इक्विसे, इरिजे, इरिजि, इग्ने, लैके, लाइको, नैपथे, नाइट्रि एसि, ओपि, पैरीरा, फैबिआना इम्ब्रिकेटा ( पिचि ), पाइलोका, पाँपु ट्रे, प्रून स्पाइ, प्यूलेक्स, पल्से, रस ऐरो, स्टैफि, स्टिग्मा, स्ट्रिक्विन, टेरेबि, थूजा, ट्रिटिक, युरैनि नाइट्रि, युवा । देखिये मूत्राशय-प्रदाह ।

प्रकार भेद—टीस— बर्वे वल, कॉनवै, इक्विसे, युपेटो पप्यु, पापु ट्रे, सीपिया, स्टिक्टा, थूजा, टेरेबि ।

जलन—एकोन, आर्स, वैरोस्मा, बर्वे वल, कैम्फो, कैन्थे, कोपे, फेरम पिक्त्रि, स्टैफि, टेरेबि, युवा ।

ऐंठन की तरह संकुचन—बेला, बर्वे वल, कैक्ट, कैना सै, कैन्थे, कैप्सि, लाइको, ओपि, पोलिगो, प्रून स्पाई, सारसा पै, टेरेबिन्थि ।

कटन, कड़कन—एकोन, इथूजा, वेला, बर्वे वल, कैन्थे, कॉक्कस, कैप्सि, लाइको, टेरेबिन्थि ।

स्नायविक ऐंठन—कॉलो, लिथि कार्ब, लाइको, मर्क कार, पैरीरा, पल्से, स्टैफि, युवा ।

दाब वाला—एलो, ब्रैकिग्लो, कैक्ट, कार्बो वेज, कॉक्कस, कोनि, डिजि, डल्का, इक्विसे, लैके, लिलि टिग्रि, लाइको, मेल कम सेल, पाँपु ट्रे, प्यूलेक्स, पल्से, रूटा, सीपि, स्टैफि, सल्फर, टेरेबि, वरबैस्कम ।

शुक्ररज्जु की तरह फलने वाला—क्लिमै, लिथि कार्ब, पल्से, स्पंजिया ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना पेशाब करने बाद—कैन्थे, कॉस्टि, एपिजिया, इक्विसे, फैबिआना इम्ब्रिकेटा ( पिचि ), रूटा । देखिये पेशाब करना ।

पानी पीने से—कैन्थे ।

मूत्राशय में नशतर लगवा कर पथरी निकलवाने के बाद—स्टैफि ।

टहलने से—कोनियम, प्रून स्पाइ ।

घटना—आराम से—कोनियम ।

पेशाब करने से—कॉक्कस, हेडोयोमा ।

टहलने से—इग्ने, टेरेबि ।

पक्षाघात, लकवा—ऐलुमिना, एपोसाइ, आर्न, आर्स, ऑरम, कैक्ट, कैम्फो, कैना इण्डि, कैन्थे, कॉस्टि, कोनि, डिजि, डल्का, इयुकैलि, इक्विसे, फेरम मेट, फेरम फॉ, जेल्से, हेबो, हायोसि, लैके, मार्फि, नक्स वॉ, ओपि, प्लम्ब मे, सोरि, पल्से, सिकेल, स्ट्रिक्विन, थूजा ।

संकोचन पेशी का पक्षाघात—आर्स, बेला, कॉस्टि, साइक्यूटा, डल्का, हायोसि, इग्ने, लैके, लॉरोसि, नैट्रम्यूर, ओपि, सल्फर, थूजा, जिंक ।

अर्बुद चुचुकाकार—आर्स, कैल्के कार्ब, थूजा ।

बाहर निकलना—हायोस, पाइरस, स्टैफि ।

उत्तेजना, कोमलता, मूत्राशय प्रदेशीय—एकोन, बेला, बर्बे वल, कैन्थे, कॉक्कस, इक्विसे, इयुपेटो पप्यु, मर्क कॉ, सारसा, स्टिकटा, टेरेबि । देखिए दर्द ।

आक्षेप, झटकन मूत्राशयिक—कैन्थे, जेल्से, हायोसि, नक्स वॉ, पल्से ।

मुख-गह्वर में नश्वर लगवाने के बाद आक्षेप—बेला, कोलो, हाइपेरि ।

कूथन मूत्राशयिक—एकोन, एपिस, आर्न, बेला, बेंजो एसिड, कैम्फो, कैना सैटा, कैन्थे, कैप्सि, कैमो, चिन्माफ, कॉक्कस, कोलो, कोपेवा, क्युबेबा, एपिजिया, इक्विसे, एरिंजि, इयुपेटो पप्यु, फेर फॉ, हाइड्रैजि, हायोसि, इपिका, लिलि टिग्रि, लिथिक, लाइको, मेडो; मर्क कार, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओनिस्कस, फैबिआना इन्ड्रिकेटा ( पिचि ), प्लम्ब मेट, पॉपु ट्रे, प्रून स्पाइ, पल्से, रैम का, रस टॉ, सैबाल, सारसा, सेनेसि, स्टैफि, स्टिग्मा, टेरेबि, वेसिक्यु ।

कमजोरी, पेशाब न रोक सके, टपका करे—एलो, एनान्थिरम, एयोसाइ, बेला, बेंजो एसि, ब्रेकिंग्लो, कैम्फो, कैना इण्डि, कास्टि, क्लिमे, कोनि, इक्विसे, एरिजे, युफ्रोसि, जेल्से, हीपर, नक्स वॉ, पेट्रोलि, पिकरिक एसिड, प्युलेक्स, पल्से, रस ऐरो, सैण्टो, सैबाल, सार्सा, सेलेनि, सोलेन, लाइको, स्टैफि, टेरेबि, थाइमॉल, ट्रिबुल, युवा, वरबैस्क, वेसिक्यु, जेराफाइल ।

कमजोरी, वृद्ध लोगों में—ऐलुमि, बेंजो एसि, कार्बो एसिड, क्लिमे, कोनि, पॉपु ट्रे, सेलेनि, स्टैफि । देखिये पक्षाघात ।

गर्द—फोड़ा—आर्न, बेला, हीपर, मर्क, वेरेट्र वि ।

रेत आना ( नेफ्रोलिथियासिस ) शूल—आर्जे नाइ, बेला, बेंजो एसिड, बर्बे वल, बुचु, कैल्के का, कैल्के रैनै, कैन्थे, कैमो, चिनि सल्फ, कॉक्कस, कोलो, डायस्को, एपिजि, एरिजे, ऐरिंजि, इयुपेटो पप्यु, हेडिओ, हीपर, हाइड्रैजि, आइपोमिया, लाइको, मेडो, नाइट्रि एसि, नक्स वॉ, ओसिमम, ओनिस्कस, ओपि, ऑक्सिडेन, पैरीरा, फैबिआ इन्ड्रि ( पिचि ), पिपेराज, पोलिगो, सारसा, सीपि, सोलिडै, स्टिग्मा, टैबे, थ्लैस्पि, आर्टिका, युवा, वेसिक्यु ।

शूल, बाईं तरफ अधिक—बर्बे वल, कैन्थे, टैबे ।

शूल दाहिनी तरफ अधिक—लाइको, नक्स वॉ, ओपियम, सारसा ।

दो आक्रमणों के बीच घाले काल की औषधियाँ—बर्बे वल, कैल्के कार्ब, चिनि सल्फ, हाइड्रैजि, लाइको, नक्स वॉ, सीपिया, आर्टिका ।

रक्ताधिक्य, तीव्र—एकोन, आर्जे नाइट्रि, आर्न, ऑरम, बेला, बेंजो एसिड, बर्बे वल, ब्रायो, कैम्फा, कैन्थे, डिजि, डल्का, इयुकैलि, एरिडि ऐक्वे, हेलेबो, हेलोनि, हाइड्रोसि एसिड, जुनिपेर, कैली बाइ, मर्क कार, ओलियम सैनटे, ओपियम, रस टॉ, सेनेसि, सोलिडै, टेरेबि, वेरेट्र विरि । देखिए गुर्दा-प्रदाह ( नेफ्राइटिस ) ।

रक्ताधिक्य जीर्ण ( मन्द ) ( दिल या गुर्दा की बीमारी से )—एकोन, आर्न, बेला, कैफीन, कॉन वै, डिजि, ग्लोनो, फॉस, स्ट्रोफै, स्ट्रिक्नि, वेरेट्र विरि । देखिये दिल ।

अपकर्ष—तीव्र श्वेतसारीय, चर्बीला—एपिस, आर्स, ऑरम म्यूर, बेला, साइक्यू, क्युप्रम एसेटि, फेरम म्यूर, हाइड्रोसि एसिड, कैल आयोड, लाइको, नाइट एसिड, फॉस एसिड, फॉस, रस टॉ, टेरेबि । देखिये गुर्दा-प्रदाह ।

तेरते गुर्दे ( नेक्रोटोसिस ) परावर्तित ( प्रतिक्षिप्त ) लक्षण—बेला, कैमो, कोलो, जेल्से, इग्ने, लैके, पल्से, स्ट्रिक, आर्स, सल्फर, जिंक ।

प्रदाह नेफ्राइटिस—ब्राइट्स रोग ।

तीव्र और मन्द—तीव्र कोरण्डयुक्त गुर्दा-प्रदाह (पेरेन्काइमेटस नेफ्राइटिस)—एकोन, ऐण्टि टॉ, एपिस, एपोसाइ, आर्स, ऑरम म्यूर, बेला, बर्बे वल, कैना सै, कैन्थे, चेलि, चिमाफि, चिनि सल्फ, कॉलिच, कॉनवै, क्युप्रम आर्स, डिजि, डल्का, इयुकैलि, इयुपेटो पर्फ, फेरम आयोड, फ्युशिना, ग्लोनो, हेहेबो, हेलानि, हीपर, हाइड्रो कोटा, इरिडि, जुनिपेर, कैली बाइ, कैली क्लोरि, कैली साइट्रि, कैलिक्वार्बो, काँच का लिम्फ, लैके, मर्क सल्फ, मिथिलि ब्लू, नाइट्रि एसिड, ओलि सैण्टे, फॉस एसिड, फॉस, फैबिआ इम्ब्रि ( पिचि ), पिकरि एसिड, प्लम्ब एसेटि, पोलिगोन, रस टॉ, सैबाइन, सैम्बु, सिबिला, सिकेल, सेनेसि, सीरम ऐंग्विलर, टेरेबि, वेरेट्र एल्ब, वेरेट्रम वि, जिंजि ।

कारण—सर्दी या ठंड लगने से—एकोन, ऐण्टि टॉ, एपिस, कैन्थे, डल्का, रस टॉ, टेरेबि ।

इन्फ्लुएन्जा से—इयुकैलि ।

मलेरिया से—आर्स, इयुपेटो पर्फ, टेरेबि ।

गर्भावस्था से—एपिस, एपोसाइ, क्युप्रम आर्स, हेलोनि, कैल्मि, मर्क कार, सैबाइना । देखिये स्त्री-जननेन्द्रिय मण्डल ।

अरुण ज्वर डिपथेरिया से—एकोन, एपिस, आर्स, बेला, कैन्थे, कॉनवै, कोपेवा, डिजि, फेरम आयोड, हेलेबो, हीपर, कैल्मि, लैके, मर्क कार, मिथिलि ब्लू, नैट्र सल्फ, नाइट्रि स्पि डल्सि, रस टॉ, लिकेल, टेरेबि ।

मवाद बनने, पकने की क्रिया से—एपोसाइ, चिनि सल्फ, हीपर, फॉस, प्लम्ब क्रो, साइलि, टेरेबि ।

साथ के लक्षणः शोथ—एकोना, एडोनि, वरनै, ऐण्ट टॉ, एपोसाइ, आर्स, ऑरम म्यूर, कैन्थे, कॉलिच, कोपेवा, डिजि, हेलेबो, मर्क कार, पिलोका, सैम्बु, सिला, सेनेसि, टेरेबि। देखिये शोथ (ड्रॉप्सी)—साधारण लक्षणों में।

दिळ की गति बन्द होना—एडोनि वरनै, आर्स, कैफीन, डिजि, ग्लोनो, स्पार्टि, स्ट्रोफै, वेरेट्र विरि।

निमोनिया—चेलिडो, फॉस।

मूत्र-विकार के लक्षण—इथूजा, एमो का, आर्स, बेला, कैना इण्डि, कार्बोसि एसि, साइक्यूटा, क्युप्रम आर्स, हेलेबो, हायोसि, मॉर्फि, ओपि, पिलोका, स्ट्रामो, युरिया।

तीव्र मवादी पकने वाला गुर्दा प्रदाह—एकोन, आर्न, बेला, कैम्फो, कैल्के सल्फ, कैना सैटि, कैन्थे, चिनी सल्फ, इयुकैल, हेक्ला, हांपर, कैली नाइट्रि, मर्क कार, नेफथे, साइलि, वेरेट्र विरि।

जीर्ण सांतर गुर्दा-प्रदाह—( Interstitial Nephritis )—एपिस, आर्स, ऑरम म्यूर, ऑरम म्यूरि नेट्रो, कैक्ट, चिनि सल्फ, कालिच, कानवै, डिजि, फेरम मेट, फेरम म्यूर, ग्लोनो, आयोड, कैलि कार्बो, कैलि आयोड, कॉच लिम्फ, लिथि एसिड, लिथि बेन्जो, लिथि कार्बो, मर्क कार, मर्क डल्लि, नैट्र आयोड, नाइट्रि एसि, नक्स वॉ, ओपियम, फॉस एसिड, फॉस, प्लम्ब आयोड, प्लम्ब को, प्लम्ब मेट, सैंग्वि, जिंक, पिकरि। देखिये घमनी प्राचीर का कड़ा पकना, रक्त वाहन मण्डल।

जीर्ण कोरण्ड-युक्त गुर्दा-प्रदाह—एमो बेन्जो, एपिस, आर्स, आरम म्यूर, ऑरम म्यूर नेट्रो, बेन्जो एसिड, बर्बे वल, ब्रैक्किग्लो, कैल्के आर्स, कैल्के फॉस, कैनाइण्डि, कैन्थे, चिनि आर्स, कॉनवै, डिजि, इयुपेटो पप्यु, इयुओनाइम, फेरम आर्स फेरम साइट्रि, फेरम म्यूर, फेरम फॉ, फॉर्मि एसिड, ग्लोनो, हेलोनि, हाइड्रोसि एसिड, जुनिपेर, कैलि आर्स, कैली क्लोरि, कैली साइट्रि, कैली आयोड, कैलि म्यूर, कैलिम, कोच, लिम्फ, लोनिसे, लाइको, मर्क कार, नैट्र क्लोर, नाइट्रि एसिड, पिलोका, प्लम्ब, सेनेसि, सोलैनिया, सोलिडै, स्पार्टि, टेरेबि, युरिया, बेसिक्यु।

लक्षणः मूत्रक्षार विकार—साधारण तौर पर—एमो कार्ब, एपिस, एपोसाइ, आर्स, एसक्लिपि, मर्क कार, बेला, कैना इण्डि, कैन्थे, कार्बो एसि, साइक्यूटा, क्युप्रम एसिटि, क्युप्रम आर्स, ग्लोनो, हेलेबो, हाइड्रोसि एसि, हायोसि, कैली ब्रो, मॉर्फि, ओपि, फॉस, पिकरिक एसिड, पिलोका, क्वब्रैको, सीरम ऐंग्वि, स्ट्रैमो, टेरेबि, युरिया, अर्टिका, वेरेट्र वि।

गंभी—एमो कार्ब, बेला, ब्रायो, कार्बो एसिड, क्युप्रम आर्स, हेलेबो, मर्क कार, मॉर्फि, ओपि, वेरेट्र विरि।



आक्षेप—बेला, कार्बो एसिड, क्लोरल, साइक्यू, क्युप्रम एसे, क्युप्रम आर्स, ग्लोनो, हाइड्रोसि एसिड, कैली ब्रो, मर्क कार, ओपि, पिलोका; प्लम्ब, वेरेट्र विरि । देखिये आक्षेप ( स्नायुमण्डल ) ।

सिर दर्द—आर्न, केना इण्डि, कार्बो एसिड, क्युप्रम आर्स, ग्लोनो, सैंग्वि, जिंक पिकारिक । देखिये सिर ।

कौ होना—आर्स आयोड, क्रियोजो; नक्स वॉ, देखिये पेट ।

गुर्दा प्रदेश में दर्द, जलन—एकोन, आर्स, ऑरम, बर्बे वल, ब्यूट्रि एसिड, कैन्थे, हेडियोमा, हेलोनि, कैलि आयोड, लैके, लाइको, मर्क कार, फॉस, सैबाइ, सल्फर, टेरेबि । देखिये पीठ ।

कटन, खांदन, छेदन होने जैसा—आर्न, बर्बे वल, कैन्थे, इयुपेटो पर्फ, इपिका, लाइको, रस टॉ, टेरेबि ।

खींच, तनाव वाला—बर्बे वल, कैना सैटाई, कैन्थे, चेलिडो, कॉक्कस, कॉल्चि, डल्का, लैके, लाइको, नाइट्र एसिड, सोलिडै, टेरेबि ।

स्नायुशूल, फने वाला, फटन, कोंचन—आर्जे नाइट्रि, आर्न, बेला, बर्बे वल, कैल्के कार्ब, कैन्थे, चेलि, चिनि सल्फ, कॉक्सनेलि, कॉक्कस, डायस्को, एरिजि, एकवै, फेरम म्यूग, हेडिओमा, हाइड्रैजि, लैके, लाइको, कैलि आयोड, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओसिमम, आक्सि ट्रो, पैरीरा, फॉस, सैबाइना, सारसा, स्क्रोफूल, सोलिडै, टैवे, टेरेबि, थ्लैस्त्रि, वेस्पा । देखिए मूत्र पथरो, ( नेफ्रोलिथियसिस ) ।

दबाने वाला—आर्जे नाइट्रि, आर्न, ऑरम म्यूग, बर्बे वल, कैन्थे, चिनि सल्फ, लाइको, नाइट्रि एसिड, ओसिमम, पेट्रोलि, फॉस एसिड, सीपि, टेरेबि, युवा, जेरोफाइल ।

सड़क—बर्बे वल, कैन्थे, कॉल्चि, कैली कार्ब, पैरीरा ।

थरथराहट—ऐक्विट स्पाइ, बर्बे वल, चिमाफि, मेडो, सैबाइना ।

थकावट, टीस, लँगड़ापन—एकोन, एलुमि, एमो ब्रो, एपिस, आर्जे नाइट्रि, बेंजो एसिड, बर्बे वल, कैना इण्डि, कैन्थे, चेलिडो, सना, कॉनवै, कोपेवा, इयुपेटो पर्प्यु, हेडिआमा, हेलोनि, हाइड्रैजि, जुनिपे, कैली बाइको, नैट्र क्लोर, नक्स वॉ, ओलि सैण्टे, फाइटो, पिकरिक एसिड, पाइनस साइल, सैबाइ, सीपि, सोलिडै, स्टैलै टेरेबि, अस्टिलै, युवा, वेस्पा । देखिये पांठ ।

घटना-बढ़ना—२ बजे तीसरे पहर—कैलिम ।

एकाएक कोई भारी चीज उठाने से—कैल्के फा ।

लेटने से—कॉनवै ।

हरकत से—बर्बे वल, कैन्थे, चेलिडो, कैलि आयोड ।

दाब से—बर्बे वल, कैन्थे, कॉल्चि, सोलिडै ।

बैठने से—बर्बे वल, फेरम म्यूर ।

झुकने से, लेटने पर—बर्बे वल ।

टांग फैलाने से—कॉल्चि ।

शराब—बेन्जो एसिड ।

बाई तरफ—इस्क्रियु, बर्बे वल, हेडिओमा, हाइड्रैजि, टैबे, थूजा ।

दाहिनी तरफ—एमोबैजो, कैना इण्डि, चेलि, इक्विसे, लिथिका, लाइको, ओसिमम, फाइटो, पिकरि एसिड, सारसा, टेरेबि ।

कम होना; घटना—पीठ के बल लेटने से—कैहिन्का ।

पीठ के बल, पैर सिकोड़ कर लेटने से—कॉल्चि ।

खड़े होने से—बर्बे वल ।

पेशाब करने से—लाइको, मेडो ।

टहलने से—फेरम म्यूर ।

वृक्क के समीपवर्ती तन्तुओं का प्रदाह—एकोना, ब्रायो, चिनि सल्फ, हीपर, मर्क, साइलि ।

गुदों के चारों तरफ की झिल्ली का प्रदाह—पाइलाइटिस, मूत्रपिण्ड आवरण का प्रदाह—तीव्र, एकोन, आर्स, ऑरम, बेला, बेन्जो एसिड, बर्बे वल, ब्रायो, कैना सै, कैन्थे, सिन्को, कोपे, क्युप्रम आर्स, एपिजि, फेरम म्यूर, हेक्ला, हीपर, कैली बाइ, मर्क कार, नाइट्रि एसिड, पल्से, रस टॉ, स्टिग्मा, टेरेबि, थूजा, ट्रिरिक, युवा, वेरेट्र विरि ।

पथरी—हीपर, हाइड्रैजि, लाइको, पाइपेराज, साइलि, युवा । देखिये नेफ्रो-लीथियेसिस ।

जीर्ण—आर्स, बेन्जो एसिड, बर्बे वल, बुचु, चिमाफि, चिनि सल्फ, सिन्को, कोपेवा, हीपर, हाइड्रैस्टि म्यूर, हाइड्रैस्टिन सल्फ, जूनिपेर, कैलो बाइ, ओल सैण्टै, पैरीरा, पल्से, सीपिया, साइलि, सल्फर, स्टिग्मा, युवा ।

उत्तेजना; कोमलता—एकोन, एपिस, बर्बे वल, कैल्के आर्स, कैना सैटाइ, कैन्थे, इक्विसे, डेलोनि, फाइटो, सोलिडै, टेरेबि । देखिए दर्द ।

उपदर्श—ऑरम, कैलि आयोड, मर्क कॉर । देखिये पुरुष जननेन्द्रिय मण्डल ।

आघात की वजह से—एकोन, आर्न, बेला, वेरेट्र विरि ।

क्षयरोग : ट्युबरकुलोसिस—आर्स आयोड, बैसि, कैल्के कार्ब, कैल्के हाइपो फॉ, कैल्के आयोड, चिनि आर्स, चिनि सल्फ, हेक्ला, कैलि आयोड, क्रियोजो । देखिये क्षय रोग तपेदिक ( सॉस-थन्त्र-मण्डल ) ।

**मूत्रमार्ग—**जलन, कड़कन, गरमी—एकोन, एपिस, आर्जे नाइट्रि, बर्बे वल, कैहिन्का, कैल्के कार्ब, केना इण्ड, कैनासै, कैन्थे, कैप्सि, चिमाफि, किलमे, कोनियम, कोपेवा, डिजि, जेल्से, हाइड्रैन्जि, मर्क कार, मर्क, मेजे, नेट्र कार्ब, नाइट्रो म्यूरि ऐसि, ओनिस्कस, पेट्रोलि, पेट्रोसे, फॉस, सेलेनि, स्टैफि, सल्फर, टेरेबि, थूजा, युरैनि, जिन्जि ।

पेशाब करने के बीच वाले काल में जलन—बर्बे वल, कैना सै, स्टैफि ।

मांस का लटकता भाग ( कैल्कल )—कैना सै, इयुकैलि, ट्युक्रि, थूजा ।

श्लेष्मिक स्राव—हीपर, मर्क कार, नैट्र म्यूर ।

रक्तस्राव—कैल्के कार्ब, लाइको ।

**मूत्रनली प्रदाह—**एकोन, एपिस, आर्जे नाइट्रि, कैम्फो, कैना सै, कैन्थे, कैप्सि, कॉस्टि, कोपे, क्युबेबा, डोराडफो, जेल्से, कैलि बाइ, कैलि आयोड, मर्क का, नक्स वाँ, पेट्रोलि, सैबाइ, सल्फर, थूजा, योहिम्बि । देखिये पुरुष जननेन्द्रियमण्डल ।

**खुजाना—**एकोन, ऐलुमि, ऐम्ब्रा, आर्जे नाइट्रि, कैन्थे, कॉस्टि, कोलो, फेरम आयोड, फेरम मेट, जिन्सेंग, लाइको, मर्क, मेजे, नाइट्र एसिड, ओलि ऐनि, पैरीरा, पेट्रोसे, स्टैफि, सल्फर, थूजा, टुसिलै ।

**मूत्रमार्ग का मुँह—**जलन—एकोन, ऐम्ब्रा, वारै, कैना सै, कैन्थे, कैप्सि, किलमै, जेल्से, मेन्थॉल, पेट्रोसे, सेलेनि, सल्फर, जिजि ।

चारों तरफ दाने—कैप्सि ।

खुजाना—ऐलुमि, ऐम्ब्रा, कॉस्टि, कोलो, जिन्सेंग, पेट्रोसे ।

चारों तरफ भाव होना—इयुकैलि ।

**फूलना—**एकोन, आर्जे नाइट्रि, कैना सै, कैन्थे, कोपेवा, जेल्से, मर्क, ओलि सैण्टे, सल्फर । देखिये मूत्र-मार्ग-प्रदाह ।

**मूत्राशय-ग्रंथि का झिल्ली रोग ग्रस्त होना—**सैबाल ।

**मूत्रमार्ग में दर्द—**संकुचन दर्द—आर्जे नाइट्रि, कैना सै, कैप्सि, किलमे, फेरम आयोड, ओलि सैण्टे, पेट्रोसे ।

**कटन—**ऐलुमि, ऐण्टि क्रू, बर्बे वल, कैन्थे, नैट्र म्यूर, ओनिस्कस, पेट्रोसे ।

**दर्द कोमलता, उत्तेजना—**ऐग्नस, एनागै, आर्जे नाइट्रि, बर्बे वल, ब्रैकीग्लो, कैना सै, कैन्थे, कॉस्टि, किलमे, कोपेवा, क्यूप्र, फेरम पिक्लि, जेल्से, कैलि आयोड, टुसिलै ।

**कड़कन, चुभन—**एगारि, एपिस, आर्जे नाइट्रि, ऐस्यैरै, बर्बे वल, कैना इण्ड, कैना सै, कैप्सि, कार्बो वेज, किलमे, मर्क कार, मर्क, नाइट्र एसिड, पेट्रोसे, थूजा ।

**संवेदना—**कम होना—कैलि बा ।

रुकावट - यान्त्रिक—एकोन, आर्जे नाइ, आर्न, कैल्के आयोड, कैन्थे, किलमे, युकैलि, लोवे इम्फला, फॉस, पल्से, साइलि, सल्फ आयोड ।

रुकावट आक्षेपिक—एकान, बेला, कैम्फ, कैन्थे, एरिन्जि, हाइड्रैन्जि, नक्स वॉ, पेद्रोसे ।

मूत्रस्राव-इच्छा-लगातार इच्छा बनी रहे—एम्सिन्य, एकोन, एनांथि, बेला, बर्बे वल, कैक्ट, कैना सै, कैन्थे, कार्बो वेज, कॉस्टि, सियानोथ, कॉक्कस, कोपेवा, डिजि, डल्का, इक्विसे, युपेटो पप्यु, फेरम म्यूर, जेलसे, गुयेकम, क्रियोजो, लिलि टिग्रि, लाइसिन, म्युरेक्स, ओपि, पैरीरा, रुटा, सैबाल, सेनेसि, सीपिया, स्टैफि, सल्फोनै, सल्फर, थूजा ट्रिटिक, जिंजि, । देखिये मूत्राशय प्रदाह ( सिस्टाइटिस ) ।

मेहनत के बाद लगातार—ओपि, स्टैफि ।

रात में लगातार—डिजि, सैबाल ।

गर्भाशय के बाहर निकलने के बाद लगातार—लिलि टिग्रि ।

बहते पानी को देखने से लगातार—कैन्थे, लाइसिन, सल्फर ।

बहुमूत्र, मूत्रमेह : डायाबिटीज इनसर्सापडस—बहुत अधिक मात्रा में अनेक बार रात्रि में अधिक—एसेटिक एसि, एकोन, ऐल्फा, एमो एसेटि, एपोसाइ, आर्जे म्यूर, आर्जे मेट, आर्स, ऑरम म्यूर, बेला, ब्रायो, कैहिन्का, कैना इण्डि, कॉस्टि, सेपा, चिनि सल्फ, चियोनैन्थ, सिना, कोडि, कॉनवै, डल्का, इक्विसे, इयुपेटो पप्यु, फेरम म्यूर, फेरम नाइ, जेलसे, ग्लिसरीन, ग्लोनो, नैफे, गुवाको, हेलेबो, इग्नै, इण्डोल, कैलि कार्ब, कैलि आयोड, कैलि नाइट्रि, क्रियोजो, लैक्ट एसिड, लीडम, लिलि टिग्रि, लिथि कार्ब, लाइको, मैग फॉस, मर्क कार, मॉस्फस, म्युरेक्स, नैट्र-म्यूर, निकोल सल्फ, नाइट्रि एसि, नक्स वॉ, ओलि ऐनि, ऑक्सीट्रो, फॉस एसि, फॉस, फाइसैलि, पिकरि एसिड, प्लैटि म्यूर नैट्र, पल्से; क्वेसि, रस ऐरो, सैम्बु, सैग्वि, सैण्टोनगइ, सारसा, सिला, सिनैपि नाइग्रा स्पार्टि, स्टैफि, स्ट्रोफै, सल्फ, टैगाक्से, टेरेबि, थाइमॉल थाइरांथ, युरैनि, वरबैस्क, वेरेट्र विरि । देखिये डायाबिटीज ।

रात में अधिक मात्रा में—एम्ब्रा, कैलि आयोड, लाइको, म्युरेक्स, पेद्रोलि, फॉस एसिड, क्वै सिया, सिला ।

मूत्रकृच्छ्र ( डाइस्पूरिया )—एकोन, ऐलुमिना; एण्टि टा, एपिस, एपोसाइ, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बेला, बेन्जो एसिड, कैम्फो; कैना इण्डि, कैना सै, कैन्थे, कैप्सि, कैस्काग, कॉस्टि, चिमाफि, किलमे, कॉक्कस, कोनि; कोपेवा, कुकर्वि साइट्रि, डिजि, डल्का, एपिजिया, इक्विसे, इयुपेटो पप्यु; फेबियाना, फेरम फॉ, होपर, हाइड्रैन्जि, हाइपेरि, हायोसि, क्रियोजो; लिथि कार्ब, लाइको, मेडो, मर्क कार, मार्फि; म्यूरि एसिड; नैट्र-म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओसिमम, ओलि सैण्टे, ओपि, पैरीरा,

पेट्रोसे, पिचि, प्लम्ब, पॉपु; ट्रे, पल्से, रस टॉ, रूटा; सैबाल; सैण्टोना, सारसा, सेलेनि,  
सीपि, सालिडै, स्टैफि, स्टिमा, टैक्टस, थैरिपि, ट्रिटिक; युवा, वरवैस्क, वाइबर्न ओपु,  
जिक । देखिये थोड़ी मात्रा ।

कठिन, गर्भावस्था में और प्रसव के बाद—इक्विसे ।

कठिन, दूसरों की उपस्थिति में—ऐम्ब्रा, हीपर, म्यूर एसिड, नैट्र म्यूर ।

कठिन युवा, विवाहिता स्त्रियों में—स्टैफि ।

कठिन, लेट जाना आवश्यक—क्रियोजो ।

कठिन, पीछे की तरफ शरीर झुका कर बैठना आवश्यक—जिक ।

कठिन, टाँगों को फैला कर और आगे की तरफ झुककर खड़ा होना  
आवश्यक—चिमाफि ।

कठिन, काँखना पड़े—एकोन, ऐलुमि, कैना इण्डि, चिमाफि, इक्विसे, हायोसि,  
कैलि कार्ब, क्रियोजो, लाइको, मैग म्यूर, नक्स वॉ, ओपि, पैयोनोया, पैरीरा, प्रूनस  
स्पाइ, सैबाल, जिक । देखिये मूत्राशय ।

कठिन, काँच निकालने के साथ—म्यूर एसिड ।

कठिन, मूत्राशय मुखप्रस्थि या गर्भाशय रोग के साथ—कोनि, स्टैफि ।

घार फटी हो—एनारै, आर्जे नाइट्रि, कैना से, कैन्थे ।

घार मन्द धीमी—कैमो, किलमे; हेल्लिबो, हीपर; मर्क, सारसा ।

घड़ी-घड़ी इच्छा—एकोन, एगारि, ऐग्ने, ऐल्फा, एलो, ऐलुमि, एण्टि कू,  
एपिस, आर्जे नाइट्रि, एस्पैरे, ऑरम म्यूर, वैराइटा कार्ब, बेला, बेन्जो एसिड, बर्बे  
वल, बोरिक एसिड, कैल्के आर्स, कैल्के कार्ब, कैना सै, कैन्थे, कैप्सि, कार्ल्स, कॉस्टि,  
चिमाफि, किलमै, कॉक्कस, कॉलिच, कोलो, कॉनवै, क्यूवेबा, डिजि, इक्विसे,  
फेरम फास, फेरम पिक्लि, फॉर्मिका, जेल्से, गिलसरीन, हेल्लिबो, हेलोनि, हाइड्रैनिज;  
इग्ने, इण्डोल, जैट्रोफा, कैलि कार्ब, कैलिम, क्रियाजो, लैक्टिक एसिड, लिलि टिग्रि,  
लिथि बेन्जो, लिथि कार्ब, लाइको, मर्क कार, मर्क वाइ, नैट्र कार्ब, नाइट्रि एसिड,  
नक्स वॉ, ओसिमम, ओलि सैन्टे, ऑक्जे एसिड, फॉस एसिड, पिलोका, प्लम्ब;  
प्रूनस स्पाइ, प्र्यूलेक्स; पल्से, सैबाल, सैबाइना, सैम्बु, सैण्टोनाइ, सारसा, सिला,  
सिकेलि, सोपिया, साइलि, स्टैफि, सल्फर, ट्रिटिक, युवा, वेस्पा, जिजि ।

रात में घड़ी-घड़ी पेशाब लगना—एलुमि, ऑरम म्यूर, बोरै; कैल्के कार्ब,  
कार्बो एसिड, कार्स्टि, कॉक्कस, कोनि, फेरम, फेरम पिक्लि, गिलसरीन, ग्रैफा, कैलि  
कार्ब, क्रियोजो, म्यूरक्स, नैट्र म्यूर, फॉस एसिड, फाइसैलि, पिक्लि एसिड, पल्से, सैग्वि,  
सारसा, सिला, सीपि, सोलेमन, लाइको, सल्फर, टेरेबि, थूजा, जेरोफाइल ।

एकाएक, बहुत तेज रोका न जा सके—एकोन, एगारि, एलो, एपिस, आर्जे नाइट्रि, बोरे, कैना सै, कैन्थे, कार्ल्स, इक्विसे, हेडिथोमा, इग्ने, क्रियाजो, लैथाइर, मर्क कार, म्यूरैक्स, नैफथे, ओलि ऐनि, पैरीरा, पेट्रोसे, पाँपू ट्रे, प्रून स्वाइ, पल्से, क्वैसि, रुटा, सैण्टोनाइ, स्कूटेल, सल्फर, थूजा ।

रुक-रुक कर निकालना—एगारि, कैना इण्डि, कैप्सि, क्लिमे, कोनि, जेल्से, हीपर, मैग सल्फ, प्यूलेक्स, पल्से, सैवाल, सारसा, सेडम, थूजा, जिंक मेट ।

अनिच्छित—एलुमि, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बेला, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, सिना, डल्का; एचिने, इक्विसे, फेरम मेट, जेल्से, हायोसि, कैलि ब्रो, क्रियोजो, ओपि, पेट्रोसि, पल्से, रस एरो, रस टॉ, रुटा, सैवाल, सैयोनिन, सारासा, सेलेनि, सेनेगा, साइलि, सोलेन, लाइको, सल्फर, युवा, जेरोफाइल । देखिये मूत्राशय ।

अनिच्छित, रात में—आर्स, बेला, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, सिना, कैलि ब्रो, क्रियोजो, प्लैण्टै, पल्से, रस टॉ, सेनेगा, सीपिया, साइलि, सल्फर, युवा । देखिये बहु-मूत्र ( इन्यूरैसिस ) ।

अनिच्छित पहली नींद में—क्रियोजो; सीपि ।

अनिच्छित खांसने, छोकने, टहलने हँसने से—बेला, कैल्के कार्ब, कैन्थे, कैप्सि, कॉस्टि, फेरम मेट, फेरम म्यूर, फेरम फॉस, इग्ने, कैलि कार्ब, नैट्र, म्यूर, पल्से, सिला, सेलेनि, सल्फर, वाइबर्न ऑपि, जेरोफाइल, जिंक ।

अनिच्छित, क्रिया का स्वप्न देखने के समय—इक्विसे, क्रियोजो ।

अनिच्छित बिना जाने पेशाब होना—एपांसाइ, आर्जे नाइट्रि, कॉस्टि, सारसा ।

मूत्ररोध—एकोन, एपिस, ऐपियम ग्रै, आर्न, आर्स, बेला, कैम्फा, कैनाइण्डि, कैना सैटाइ, कैन्थे, कॉस्टि, चिमाफि, साइक्यूटा, कोपेवा, डल्का, इक्विसे; इयुपेटो पर्थ्यु, हायोसि, इग्ने, लाइको, मर्क कार, मॉर्फि, नक्स वाँ, ओपि, प्लम्ब मेट, पल्स, रस टॉ, सारसा, स्टिग्मा; स्ट्रिक्नि, सल्फर, टेरेबि, जिंक मेट ।

मूत्राशय के तल देश ( पर्व ) की कमजोरी से—टेरेबि ।

ठंडक या नमी के प्रभाव से—एकोन, डल्का, जेल्से, रस टॉ ।

ज्वर या दूसरे तीव्ररोग से—फेरम फॉस, ओपि ।

भयाक्रमण से—एकोन, ओपि ।

हिस्टीरिया से—इग्ने, जिंक ।

प्रवाह की वजह से—एकोन, कैना इण्डि, कैन्थे, नक्स वाँ, पल्से ।

अधिक परिश्रम से—आर्न ।

पक्षाघात लकवा से—कॉस्टि, डल्का, हायोसि, नक्स वाँ, ओपि, प्लम्ब मेट, स्ट्रिक्नि ।

प्रसव से—हायोसि, ओपि ।

मूत्राशय-मुख ग्रंथि पेशियों के ढीलेपन से—चिमाफि, डिजि, मार्फि, जिक् ।  
देखिये पुरुष-जननेन्द्रिय ।

मूत्राशय की गरदन झटके के साथ सिकुड़ने से—वेला, कैक्ट, कैम्फो, कैन्थे,  
हायोसि, लाइको, नक्स वाँ, ओपि, पल्से, रस टॉ, स्टैमो, थ्लैस्वि ।

स्त्राव या चर्म रोग के दबने से—कैम्फो ।

नशतर लगवाने के बाद—कॉस्टि ।

बहाव कम—एकोन, एडेनि वरनै, ऐल्फा, एपिस, एपोसाइ, आर्जे नाइट्रि,  
आर्स, ऑरम म्यूर, वेला, बेजो एसिड, वर्बे वल, ब्रायो, कैम्फो, कैना सै, कैन्थे, कार्बो  
एसिड, कार्बो वेज, चिमाफि, किलमै, कॉल्लिच, कोला, कॉनवे, क्युप्रम आर्स, डिजि,  
डल्का, इक्विसे, इयुपेटो पप्यु, क्लोरि एसिड, ग्रैफा, हेलेबो, जुनिपेर, कैलि बाइ, कैलि  
क्लोरि, कैलि आयोड, क्रियोजो, लैके, लैसिथि, लिलि टिग्रि, लिथि कार्ब, लाइको,  
लाइमिन, मेन्थॉल, मर्क कार, मर्क साइ, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, ओपि, फॉस, पिक  
एसिड, पिलाका, प्लम्ब, प्रूनस स्वाइ, प्यूलेक्स, पल्से, रूटा, सैबाडि, सारसा, सिला,  
सेलेनि, सेनेसियो, सेनेगा, सोपि, सीरम ऐगु, सालिडे; स्ट्रोफै, सल्फर, सल्फ एसिड,  
सल्फोना, टैरेवि, युवा, जिर्जा ।

कम बूँद-बूँद—एकोन, इस्क्यु, एपिस, आर्न, वेला, बारैक्स, कैन्थे, कैप्सि,  
कॉस्टि, क्लिमे, कॉल्लिच, कोपेवा, डिजि, ऐक्विसे, इन्यूला, लाइको, मर्क कार, मर्क,  
नक्स वाँ, प्लम्ब, पल्से, रस टॉ, सैबाल, स्टैफि, सल्फर ।

रुक जाना—एकोन, ऐण्टि टॉ, एपिस, एपोसाइ, आर्स, वेला, कैम्फे, कैना सै,  
कैन्थे, कैप्सि, कोलोसि, कोनि, कोपे, डल्का, इरिन्जि, इयुपेटो पप्यु, हाइड्रैन्जि,  
जन्कस, जुनिपेर, जुनिविग, लाइको, मर्क कार, मॉर्फि, नक्स मॉ, नक्स वाँ, पैरीरा,  
पेट्रासे, प्रूनस स्वाइ, पल्से, सैबाइना, सारसा, सेना, स्टिग्मा, टैरेवि, थ्लैसिग, ट्रिटिक,  
अर्टिका, वरबैस्क, जिजि ।

बच्चों में—बोरै, लाइको, सारसा ।

स्त्रियों में—ऐपिस, कैप्सि, कोपे, डिजि, इयुपेटो पप्यु, लिलि टिग्रि, सैबाइ, स्टैफि,  
वेरेट्र विरि, वाईवन ओपू ।

स्नायविक—एगिस, वेला, कैप्सि, इरिन्जि, मॉर्फि, पेट्रोसे ।

दब जाना ( एन्यूरिया )—एकोन, ऐग्रैफि, ऐल्फा, एपिस, एपोसाइ, आर्स,  
आर्स हाइड्रै, वेला, ब्रायो, कैम्फो, कैन्थे, कॉफि, कॉल्लिच, क्युप्रम ऐसेटि, डिजि,  
फॉरमै, हेलेबो, जुनिपेर, कैली बाइ, कैली क्लोर, लाइको, मर्क कार, मर्क साइ,

नाइट्रि एसिड, ओपियम, ऑक्सिडेन, पेट्रोलि, फाइटो, पिक एसिड, पल्से, सिकेलि, सोलिडै, स्ट्रग्मा, स्ट्रैमो, टेरेबि, वेरेट्र एल्ब, जिजि ।

पेशाब करना, पेशाब करने से पहले के लक्षण—चिन्ता—कष्ट—एकोन, बोरै, कैन्थे, फॉस एसिड ।

जलन—आर्स, बर्वे वल, बोरै, कैम्फो, कैना सै, कैन्थे, कोचलियर, कोपे । देखिये मूत्रमार्ग ।

पीला प्रदर—क्रियोजो ।

दर्द—एकोन, बर्वे वल, बोरै, कैन्थे, कैना सै, एरिजे; कैलि कार्ब, लिथि का, लाइको, पिलोका, रस एरो, सैनिक्यू, सारसा, सेनेगा, सीपि । देखिये दर्द ( मूत्राशय, गुर्दा, मूत्रमार्ग ) ।

पेशाब करते समय के लक्षण - जलन, सड़क—एकोन, ऐम्ब्रा, एनाका, एनागै, एपिस, एयोसाइ, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बर्वे वल, बोरिक एसि, बोरैक्स, कैम्फो, कैना इण्डि, कैनाबिसै, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो वेज, सेपा, चिमाफि, कोपै, न्यूबेबा, डिजि, एपिजि, इन्विसे, इरिजि, ऐक्वो, इयुपेटो प्यूरु, जेलसे, ग्लिसरीन, हेलेबो, क्रियाजो, लाइको, मर्क कार, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, ओसिमम, ओलि सैण्टे, ऑक्जे एसिड, पैरीरा, फॉस, पल्से, रस एरो, सीपिया, स्टैफि, सल्फर, टेरेबि, थूजा, युवा, वरबैस्क, वेत्पा ।

शीत—एकोन, सारसा, सीपिया ।

मूत्रमार्ग के छिद्र का चिपकना—एनागै, कैना सै ।

मूत्रमार्ग के छिद्र में जलन, लिगमुण्ड में भी—कैलेडि, कैल्के का, कैना सै, जेलसे, मेन्थॉल, मर्क कार, पल्से ।

मूत्रमार्ग के छिद्र का खुजाना—ऐम्ब्रा, कोपे, लाइको, नक्स वाँ ।

दर्द, साधारण—एकोन, एपिस, आर्जे नाइट्रि, बर्वे वल, ब्लाटा, बर्वेऐक्वि एमे, बोरिक एसिड, कैम्फो, कैना सै, कैन्थे, कैप्सि, चिमाफि, कोलो, डिजि, डोरिफो, इन्विसे, एरिजे, ग्रैफा, डेडिओमा, लिथि कार्ब, लाइको, मर्क, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, पैरीरा, पेट्रोलि, फॉस, पल्से, रस एरो, सैबाल, सारसा, सीपिया ।

कटन, चुभन, बीघन, कड़कन—एकोन, ऐण्टि क्रू, एपिस, बर्वे ऐक्वि, बर्वे वल, बोरै, कैम्फो, कैना सै, कैन्थे, कोचलियर, कोलो, कोनि, हाइड्रॉज, नक्स वाँ, पैरीरा, पल्से ।

खींचन, योनि ओष्ठ तक फैले—इयुपियन ।

खींचन, सीने और कन्धों तक फैले—ग्लिसरीन ।

खींचन, मुलाधार तक फैले—लाइको, सीपि ।



खींचन, पिठासे, त्रिकास्थि तक फंले—ग्रैफा ।

खींचन, अण्डकोष तक फंले—बर्बे वल, कैन्हीका, एरिजे ।

खींचन, जाँघों तक फंले—बर्बे वल, पैरीरा ।

दाब वाला—कैम्फो, कोपै, लाइको, सीपिया ।

दाब दिल में—लिथि का ।

पेशाब के अन्तिम काल में आपेक्षिक संवेदन—आर्जे नाइ, बोरिक एसिड, पल्से ।

मलत्याग, अनिच्छित स्वलन—सल्फर ।

पसीना होना—मर्क कॉर ।

पेशाब करने के बाद लक्षण—जलन, कड़कन—एकोन, एनाका, एपिस, आर्जे नाइट्रि, बेला, बर्बे वल, कैम्फो, कैना से, कैन्थे, कैप्सि, बिमाफि, कोचलियर, क्यूबेबा, क्रियोजो, लाइको, मैग सल्फ, मर्क कॉर, नैट्र कार्ब, नैट्र म्यूर, फॉस एसिड, फैबियाना इम्बि ( पिचि ), पल्से, रस टॉ, सेनेगा, स्टैफि, सल्फर, थूजा, युवा ।

बूँद-बूँद टपकना—आर्जे नाइट्रि, बेन्जो एसिड, कैल्के का, कैम्फो, कैना इण्डि, कॉस्टि, क्लिमे, कोनि, लाइको, पैरीरा, सेलेनि, थूजा, जिंजि । देखिए मूत्राशय ।

धातु निकलना—कैलेडि, हीपर, फॉस एसिड ।

शिथिलता, थकान—आर्स, बर्बे वल ।

खूनी बवासीर—बैराइटा का ।

मूत्र-मार्ग के मुँह और मूत्र-मार्ग में चुनचुनाहट—क्लिमे, थूजा ।

मूत्र-मार्ग के मुँह में जलन—कैप्सि, पल्से ।

दर्द-टीसन, कुचलन—बर्बे वल, इक्विसे, सल्फर ।

कटन, फटन, कड़कन—बर्बे वल, बोवि, कैम्फो, कैना से, कैन्थे, कैप्सि, कोचलियर, क्यूबेबा, गुयेक, मैगसल्फ, मर्क एसिटि, नैट्र म्यूर, नक्स वा, पेद्रोसे, प्रूनस स्पाइ, सारसा, थूजा, युवा ।

मूलाधार में दाब वाला—एमो म्यूर, लाइको ।

संवेदन : मानो पेशाब का कुछ अंश निकलने से बच रहा है—ऐल्मुमि, बर्बे वल, डिजि, इयुपेटो पप्यु, इरिन्जि ऐक्वे, जेल्से, हीपर, कैलि बाइ, रुटा, सिकेलि, साइलि, स्टैफि, थूजा ।

अन्त होते ही और बाद में तीव्र दर्द—एपिस, बर्बे वल, कैन्थे, एचिने, इक्विसे, लिथि का, मेडो, मर्क एसिटि, नैट्र म्यूर, पेद्रोसे, पल्से, रुटा, सारसा, स्टैफि, थूजा ।

आक्षेपिक—नैट्र म्यूर, नक्स वाँ, पल्से ।

पसीना बहना—मर्क कॉर ।

कूथन, घँसन, प्रबल आवेग—आर्जे नाइट्रि, कैम्फो, कैन्थे, चिमाफि, इपिजि, इक्विसे, इरिजि ऐक्वे, लिथि का, नाइट्रि एसि, फैबिया इम्ब्रि ( पिचि ), पॉपु ट्रे, पल्से, रूटा, सैबाल, सारसा, स्टैफि, स्टिग्मा, सल्फर ।

पेशाब : प्रकार—तेजाबी—एकोन, बेन्जो एसि, कैन्थे, चिनि सल्फ, इयुओ-नाइम, लिथि का, लाइको, मर्क कॉर, म्यूरि एसि, नाइट्रि एसि, नाइट्रो म्यूरि एसि, नक्स वॉ, ओसिमम, पल्से, सारसा, सीपिया, सल्फर, युवा । देखिये जलन ।

एलब्यूमिन मिला हुआ—एसिटैन, एडोनि वर, एमोबेंजो, ऐण्टि टा, एपिस, आर्स, ऑरम म्यूर, बेला, बर्वे वल, कैल्के आर्स, कैना से, कैन्थे, कार्बो एसि, चिनि सल्फ, कॉल्चि, कॉनवे, कोपे, क्यूप्रम एसेटि, क्यूप्रम आर्स, डिजि, इक्विसे, इयुओ-नाइम, इयुपेटो पप्यु, फेरम आर्स, फेरम म्यूर, फेरम पिक्रि, फॉर्मिका, फ्यूशिना, ग्लोनी, हेल्लिबो, हेलोनि, कैलि क्लोर, कैल्मिया, लैके, लेसिथि, लिथि का, लाइको, मर्क कॉर, मर्क साइ, मीथिलि ब्लू, म्यूरि एसिड, नाइट्रि एसिड, ओसिमम, ओलि सैण्टे, ओस्मि, फॉस एसिड, फॉस, प्लम्ब, क्रोमि, प्लम्ब मे. रेडियम, सैबाइना, सिला, सिकेलि, साइलि, सोलिडै, स्ट्रोफै, टेरेबि, थाइराँ, युरेनियम नाइ, विस्कम एल्ब ।

क्षारीय, ऐल्केलाइन—एमो का, बेन्जो एसिड, कैलि एसेटि, मैग फॉस, मेडो, फॉस एसिड । देखिये गुर्दा प्रदाह ( नेफ्राइटिस ) ।

खूनी ( हेमैचूरिया )—एकोन, ऐण्टि टॉ, एपिस, आर्न, आर्स, आर्स हाइड्रोजे, बेला, बर्वे वल, कैन्ट, कैम्फो, कैना सैटाइ, कैन्थे, कार्बो एसिड, चिनि सल्फ, सिना, सिन्को, कॉक्कस, कॉल्चि, कोपे, क्रोटै, डल्का, एपिजि, इक्विसे, एरिजे, इयुकैलि, फेरम फॉस, फिकस, गैलि एसिड, जेरैनि, हैमे, हीपर, इपिका, कैलि क्लोर, क्रियोजो, लैके, लाइको, मैगिफे इण्डि, मर्क कार, मर्क, मिलिफो, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओसिमम, ओलि सैण्टे, पैरीरा, फॉस, फैबिआना, इम्ब्रि ( पिचि ), पिक्रि एसिड, प्लम्ब, रस ऐरो, सैबाइ, सैण्टोनि, सारसा, सिला, सिकेलि, सेनेसि, साइडै, स्टिग्मा, टेरेबि, थ्लैस्पि, युवा ।

जलन पैदा करने वाला, फफोला पड़े, गरम हो—एकोन, एपिस, बेला, बेन्जो एसिड, बोरे, कैम्फो, कैना सै, कैन्थे, कॉक्कस, कॉनवे, हीपर, कैलि बाइ, कैल्मिया, लाइको, मर्क कार, नाइट्रि एसिड, फॉस, फैबि इम्ब्रि ( पिचि ), पोपू ट्रे, सारसा, सल्फर । देखिये तेजाब ।

ठण्डापन—नाइट्रि एसिड ।

भारीपन—थ्लैस्पि ।

तेल को तरह बूँदें मिला—एडोनि वर, क्रोट टिंग, हीपर, लाइको, आयोड, पेट्रोलि, फॉस, सुखुल ।

गाढ़ा, चिकना, चमकीला—कोलो, पैरीरा, फॉस एसिड । देखिये तलछट ।

रंग-रूप काला—स्याही की तरह—एपिस, आर्न, बेन्जिन डिनाइ, बेन्जो एसिड, कैन्थे, कार्बो एसिड, कॉल्चि, डिजि, हेलो, क्रियोजो, लैके, मर्क कार, नैपथे, नाइट्रि एसिड, पैरीरा, टेरेबि ।

गाढ़ा कलथई रंग—एपिस, एपोसाइ, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बेला, बेन्जो एसिड, ब्रायो, कैन्थे, कार्बो एसिड, कार्बोवेज, चेलि, चिनि सल्फ, कॉक्कस, कॉल्चि, क्रोटे, डिजि, फ्लोरिक एसिड, हेलेबो, कैलि कार्ब, क्लोर, लैके, लाइको, मर्क कॉर, माइर, नैट्र कार्ब, नैट्र क्लोर, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, फॉफ एसिड, फॉस, फाइटो, पिकरि एसिड, प्लम्ब, प्रून स्वाइ, रस टॉ, सीपिया, सोलिडै, स्टैफि, सल्फोना, टेरेबि ।

बादल की तरह धुंधला—ऐम्ब्रा, ऐमो कार्ब, एपोसाइ, आर्जे मेट, आर्स, ऑरम म्यूर, वेल, वेन्जो एसिड, बर्बे वल, कैम्फो, कैना सै, कैन्थे, कार्डु मै, कॉस्टि, चिमाफि, चेलि, चिनि सल्फ, सिना, कॉल्चि, कोलो, कोनि, कोपे, क्रोट टिग, डेफने, डिजि, डल्का, ग्रैफा, हेल्लबो, हेलोनि, हीपर, कैली कार्ब, क्रियोजो, लिथि कार्ब, लाइको, लाइमिन, नाइट्रि एसिड, नाइट्रि म्यूर, नाइट्रो म्यूर एसिड, ओसिमम, पेट्रोलि, फॉस, एसिड फॉस, प्लम्ब, पल्से, रैफे, रस टॉ, सारसा, सीपि, सोलिडै, सल्फर, टेरेबि, थूजा, जिजि ।

गहरे रंग का—बेला, कैल्के कार्ब, डिजि, हेल्लबो, लैके, लाइको, मर्क, नाइट्रि एसिड, सीपि ।

झागदार—एपिस, बर्बे वल, कोपेवा, क्रोट टिग, क्यूबैबा, लैके, माइर, रैफे, सारसा ।

हरा—आर्स, बर्बे वल, कैम्फो, कैना इण्डि, कार्बो एसिड, सियोनैथ, चिमाफि, कोपेवा, लैबर्न, मैग सल्फ, ऑलि एनि, रुटा, सैण्टो, यूवा ।

दूधिया—चेलिडो, सिना, कोलां, कोनि, डल्का, इयुपेटो प्युं, आयोड, लिलि टिग्रि, मर्क, फॉस एसिड, फॉस, रैफे, स्टिलिजे, युवा, वायोला ओडो ।

हल्के पीले रंग का बहुत साफ, बिल्लौरी—ऐसेटि एसिड, बर्बे वल, कॉस्टि, क्रोट टिग, इक्विसे, जेल्से, हेलोनि, इग्ने, क्रियोजो, लाइको, मैग म्यूर, मॉस्क, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, फॉस एसिड, फॉस, पल्से, स्टैफि, सल्फर । देखिये पोलियूरिया ।

गुलाबी—सल्फोनाल ।

लाल, गहरा—एकोन, एपिस, बेला, बेन्जो एसिड, ब्रायो, कैन्थे, कार्बो वेज, कॉक्कस, क्युप्रम ऐसेटि, डिजि, हीपर, कैल बाइ, लोबे इन्फला, मर्क कॉर, मर्क डल्सि, नक्स वाँ, पेट्रोलि, फाइटो, सिला, सेलेनि, सोलिडै ।

लाल अंगारे जैसा, गहरे रंग का—एकोन, एण्टि क्रू, एपिस, एपोसाइ, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेला, बेन्जो एसिड, बर्बे वल, ब्रायो, कैम्फो, कैना से, कैन्थे, कार्बो एसिड, सेपा, चेलि, चिमाफि, क्युप्रम एसेटि, इक्विसे, इयुओनाइम, ग्लोनी, हेल्लिबो, हीपर, कैलि बाइ, लिथि कार्ब, लाइको, मर्क डल्लिस, माइर, नाइट्रि एसि, ओसिमम, फाइटो, पिक्रि एसि, पल्से, रयूम, रस टॉ, सैबाइ, सारसा, सेलेनि, सेनेसि, सल्फर, टेरेबिन्थि, थूजा, युवा, वेरेट्र वि ।

धुएँ के रंग का—एमो बेन्जो, बेन्जो एसिड, हेल्लिबो, टेरेबि । देखिये खूनी ।

गाढ़ा—एमो बेन्जो, एनान्थि, बेन्जो एसिड, कैम्फो, सिना, कॉक्कस, कोलोसि, कोनि, डैफने, डिजि, डल्का, हीपर, आयोड, मर्क कार, ओसिमम, फॉस, स्टिलिन्जिया, सीपिया, जिजि ।

पीला—ऐन्सिन्थि, बेला, बर्बे वल, कार्डु सैरि, सियानोथ, सिन्को, डैफने, हाइड्रै, हरने, कैलिम, लैकिट एसिड, ओसिमम, प्लम्ब मेट, सोलिडै, युवा ।

पीला, गहरा—बोवि, ब्रायो, कैम्फो, चेलि, चेनापो; क्रोट टिग, आयोड, कैलि फॉस, माइर, पेट्रोलि, पिक्रि एसिड, पोडो ।

गन्ध-दुर्गन्धित—एमो बेन्जो, एमो कार्ब, एपिस, आर्स, एस्पैरै, बैण्टि, बेंजो एसि, बर्बे वल, कैल्के कार्ब, कैम्फो, कार्बो एनि, चिमाफि, कोलो, कॉनवै, क्युप्रम आर्स, डैफने, डल्का, ग्रैफा; हाइड्रै, इण्डियम, कैलि बाइ, क्रियोजो, लैके, लाइको, मर्क, नैफथे, नाइट्रि एसिड, ओसिमम, पेट्रोलि, फॉस, फाइसैलि, प्यूलेक्स, सीपिया, सोलिडै, स्ट्राशि ब्रो, सल्फर, ट्रोपिओल, युरैनि नाइट्रि ।

मछली की तरह—युरैनि नाइट्रि ।

लहसुन की तरह—क्युप्रम आर्स ।

कस्तूरी की तरह—ओसिमम ।

तीखी एमोनिया गैस की तरह तेज—बोरै, कैन्टिका, डिजि, नैफथे, नाइट्रि, एसिड, पैरीरा, पेट्रोलि, सोलिडै, स्टिग्मा ।

तेज, बहुत तीखी—ऐन्सिन्थि, एमो बेन्जो, आर्जे नाइट्रि, बेन्जो एसिड, बोरै, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, चिनि सल्फ, एरिजे, पिक्रि एसि, पाइन साइल, सल्फर, वायोला ओडो, जिजि ।

तेज—बिल्ली के पेशाब की तरह—कैलुपू, वायोला ट्रि ।

तेज, धोड़े के पेशाब की तरह—बेन्जो एसि, नाइट्रि एसिड ।

खट्टी गन्ध—कैल्के कार्ब, ग्रैफा, नैट्र का, पेट्रोलि, सीपि, सोलिडै ।

मोठी, बतफशे की तरह—आर्जे म्यूर, क्रोपे, क्युबेबा, इयुकैलि, फेरम आयोड, इन्यूला, जुनिपेर, फॉस, प्रिमूला, टेरेबि, थाइरा ।

वैलेरियन की तरह—म्यूरैन्स ।

तलछट-प्रकार—एसिटोन—आर्स, ऑरम म्यूर, कैल्के म्यूर, कार्बो एसिड, कॉस्टि, कॉल्लिच, क्युप्रम आर्स, इयुओनाइम, नैट्र सैलिसाइलि, फॉस, सेना ।

पित्त—सियानोथ, चिओनैन्थ, चेलिडो, कैलि क्लोर, माइर, नैट्र सल्फ, सीपिया । देखिए जिगर ।

खून—आर्स, बर्बे वल, कैक्ट, कैना से, कैन्थे, कार्बो एसिड, कॉल्लिच, डल्का, हैमे; हीपर, लाइको, नाइट्रि एसिड, पैरीरा, फॉस, टेरेबि । देखिए खूनी ।

थक्के—एप्सि, आर्स, ऑरम म्यूर, ब्रैकिग्लो, कैन्थे, कार्बो एसिड; चेलिडो, क्रोटे, कैलि क्लोर, मर्क कार, नैट्र क्लोर, फॉस, पिक्रि एसि; पिचि, प्लम्ब, रेडियम, सल्फो, टेरेबि । देखिये गुर्दा-प्रदाह, ( नेफ्राइटिस ) ।

कोष : रोगग्रस्त तन्तु—आर्जे नाइ, आर्स; बर्बे वल, ब्रैकिग्लो, कैक्ट, कैन्थे, कार्बो एसिड, चेलिडो, क्रोटे, हीपर, कैलि बाइ, मर्क कार, फॉस, पिक्रि एसि, सोलिडे, टेरेबि । देखिये गुर्दा-प्रदाह ( नेफ्राइटिस ) ।

क्लोराइड को कमी—बैराइटा म्यूर, चेलिडो, कोलासि ।

क्लोराइड की अधिकता—चिनि सल्फ, रेडियम, सेना ।

दुग्ध-मूत्र—कोलो, आयोड, कैलि बाइ, फॉस एसिड, युवा । देखिये दूधिये की तरह पेशाब ।

पोसी कॉफी की तरह—डिजि, हेलिलबो, टेरेबि ।

गुप्फेदार, रूई के गोले की तरह—बर्बे वल, कॉस्टि, फॉस, सारसा ।

श्लेष्मीय, लेई की तरह, चिमड़ा-गाढ़ा—बर्बे वल, सिना; कोलासि, ओसिमम, फॉस एसिड, पल्से । देखिये श्लेष्मा ।

भूरापन लिए सफेद, दानेदार—बर्बे वल, कैल्के का, कैन्थे, ग्रैफा, सारसा, सीपिया ।

रक्तमय मूत्र—सल्फोना, ट्रिओना ।

रक्तरंजकमय मूत्र—आर्स हाइड्रोजे, कार्बो एसि, चिनि आर्स, चिनि सल्फ, फेरम फॉस, कैलि क्लो, कैलि बाइ, नैट्र नाइट्रि, फॉस, पिक्रिक एसिड, सैण्टोनाइ ।

नील के पेड़ के लेसदार रस की मिलावट—एल्का, इण्डोल, नक्स माँ, पिक्रिक एसिड ।

लिथिक एसिड, यूरिक एसिड, पथरी, इंट की बुकनी—आर्जे नाइ, आर्न, ऐसैरे, बैरोस, बैराइटा म्यूर, बेला, बेन्जो एसिड, बर्बे वल, कैल्के का, कैल्के रेनै, कैना सै, कैन्थे, कॉस्टि, चेलि, चिनि सल्फ, सिन्को, कोसिनेला, सेप्टे, कोचलियर, कॉक्कस, कॉल्लिच, कोलोसि, डिजि, डायस्को, एपिजिमा, इयूपेटो, ऐरो, इयूपेटो पप्यु,

एरिन्जि, फेरम म्यूर, गैलियम, ग्रैफा, हेडिओमा, हाइड्रैजि, कैलि का, कैलि आयोड, क्रियोजो, लिथि, बेन्जो, लिथि का, लोवे इन्फला, लाइको, मर्क कार, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, नाइट्रो म्यूर एसि, नक्स वॉ, ओसिमम, पैरीरा, पैरि टेरि, फॉस, एसि फॉस, फाइसैलि, पिचि, पिपेरा, प्लम्ब आयोड, पल्से, सारसा; सेलेनि, सेना, सीपिया, स्कूकमचक, सोलिडै, स्टिग्मा, थ्लैप्सि, ट्रिटिक, अर्टि वैसिके । देखिये पथरी ( कैल्कुलाइ ) ।

श्लेष्मा चिकना, गाढ़ा रस—एपोसाइ, आर्स, ऐस्पैरे, बालसेम पेरू, बैरोस्मा, बेन्जो एसिड, बर्वे वल, ब्रैकिग्लो, कैल्के का, कैना सै, कैन्थे, चिमाफि, चिनि सल्फ, सिना, क्यूबेबा, डल्का, एपिजि, इन्विसे, इयुपेटो पप्यु, हीपर, हाइड्रैजि, कैलि बाइ, लाइको, मेन्थॉल, मर्क कार, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पैरीरा, पिचि, पॉपू ट्रे, पल्से, सारसा, सेनेगा, सीपिया, सोलिडै; स्टिग्मा, सल्फर, ट्रिटिक, युवा । देखिये मूत्राशय-प्रवाह ।

आक्जैलेट—बर्वे वल, ब्रैकिग्लो, कैलि सल्फ, लाइसिडिज, नैट्र फॉस, नाइट्रि एसिड, नाइट्रो म्यूर एसिड, ऑक्जै एसिड, सेना ।

फास्फेट—एल्फा, आर्स, ऐवेना, बेला, बेन्जो एसिड, ब्रैकिग्लो, कैल्के का, कैल्के फॉ, कैना सै, चेलिडो, चिनि सल्फ; ग्रैफा, गुवाको, गुयेकम, हेलोनि, हाइड्रैजि, कैलि क्लो, लेसिथिन, नाइट्रि एसिड, फॉस्फो एसिड; पिक्रि एसिड, सैग्वि, सेना, सोलिडै, थ्लैप्सि, युरैनि नाइट्रि ।

( पं.ब पाइयूरिया )—आर्स, ऐस्पैरे, बैरोस्मा, बेन्जो एसिड, बर्वे वल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैना सै, कैन्थे, चिमाफि, कोपेवा, डल्का, एपिजिया, इयुकैलि, हीपर, हायोसि, कैलि बाइ, लिथि कार्ब, लाइको, मर्क कार; नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओसिमम, फॉस, पिचि, पॉपू ट्रे, सारसा, सीपि, स्टिग्मा, सल्फर, टेरेजि, थ्लैप्सि, ट्रिटिक, युवा ।

गुलाबी रग—एमो फॉस ।

मधुमेह—बीनी—एसेटि एसिड, ऐड्रैने, एमो एसेटि, आर्जे नाइट्रि, आर्जे मेट, ऐरिस्टोल, आर्न, आर्स ब्रो, आर्स आयोड, आर्स, एस्कलेपि विन्से, ऑरम, ऑरम म्यूर, बेला, बोरि एसिड, बोवि, ब्रायो, कैप्सि, कार्बो एसिड, सियानोथ, कैमो, चेलिडो, चिमाफि, चिओनैन्य, कोका, कोडी, कॉल्चि, क्रोटे, क्युपस आर्स, कुरारी, इयुपेटो पप्यु, फेड टोरी, फेरम आयोड, फेरम म्यूर, फ्लोर एसिड, ग्लोनो, ग्लीसरीन, ग्रिण्डे, हेलिडो, हेलोनि, आयोड, आइरिस, कैलि एसेटि, कैलि ब्रो, क्रियोजो, लैवे, लैक्टि एसिड, लेसिथि, लाइको, लाइकोपस, लाइसिन, मॉर्फी, मॉस्क, म्यूरैक्स, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओपि, पैनक्रिया, फैसिओल, फॉस एसिड, फॉस,

फ्लोराइड, पिक्रि एसिड, प्लम्ब आयोड, प्लम्ब, पोडो, रस ऐरो, सिला, सिकेलि, साइलि, सिजिजि, स्ट्रिक्नि, आर्स, सल्फर, टैरेण्ट हिस्पा; टैरेक्स, टेरेबि, युरैनि नाइट्रि, युरिया वैनेडि ।

पाचन, ग्रहण क्रिया की खराबी—युरैनि नाइट्रि ।

पाकाशय, जिगर की खराबी से—आर्स आयोड, आर्स, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैमो, चेलिडो, क्रियोजो, लैक्ट एसिड, लैप्टे, लाइको, नक्स वाँ, युरैनि नाइट्रि ।

स्नायविक विकार—आर्स, ऑरम म्यूग्, कैल्के का; इग्ने, फॉस एसिड, स्ट्रिक् आर्स ।

क्लोम बाधा से—आइगिस, पैन्क्रिया, फॉस ।

कमजोरी के साथ—ऐसेटि एसिड, ओपियम ।

गलित घाव, फोड़े जहूरबाद, दस्त—आर्स ।

गठिया के लक्षणों के साथ—लैक्ट एसिड, नैट्र सल्फ ।

नपुंसकता के साथ—कोका, मॉस्कस ।

शोकग्रस्त, दुबलापन; प्यास, बेचैनी के साथ—हेलोनि ।

चालन क्रिया को पक्षाघात बाधा—कुरारा ।

तेजी से बढ़ना—कुरारी, मॉर्कि ।

घाव के साथ—सिजिजि ।

## पुरुष-जननेन्द्रिय

आतशक की गाँठ ( बाधी )—एकोन, ऐंगस्ट्र, एपिस, ऑरम म्यूग्, बैडि, बेला, कैलेण्ड, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, कॉस्टि, सिनावे, हीपर, जैकैर, कैलि आयोड, मर्क आयोड रूबर, मर्क ग्रे रूबर, मर्क सल्फ्यू, नाइट्रि एसिड, फॉस एसिड, फाइटो, साइलि, सल्फर, सिफिलि, टैरेण्ड्र न्यूवे ।

बाधी, उपदंशीय घाव युक्त—आर्स आयोड, मर्क कार, मर्क आयोड रूबर, मर्क सल्फ्यू, साइलि; सल्फर ।

बाधी, कड़ी—ऐलूमि, बैडिया, कार्बो ऐनि, मर्क सल्फ ।

बाधी, सड़ने वाली—आर्स, ग्रैफा, हाइड्रे, कैलि आयोड, लैके, मर्क आयोड रूबर, मर्क सल्फ्यू, नाइट्रि एसिड, साइलि सल्फर ।

उपदंशीय घाव—कोरैलि, जैकैरै, कैलि बाइ, मर्क ग्रे रूबर, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, थूजा ।

उपदंशीय क्षय के दोष—आर्स, हेक्ला, हीपर, लैके, साइलि, सल्फर, थूजा ।

मैथुन से घृणा—आर्न, ग्रैफा, लाइको । देखिये इच्छा ।  
 मैथुन के बाद पीठ में दर्द—कैना इन्डि, कैलि कार्ब ।  
 मैथुन के बाद चिड़चिड़ापन—सेलेनियम ।  
 मैथुन के बाद मिचली, कै—मॉस्कस ।  
 मैथुन के बाद मूलाधार में दर्द—एलुमिना ।  
 मैथुन के बाद मूत्रमार्ग में पीड़ा—कैन्थे ।  
 मैथुन के बाद शिथिलता—एगारि; कैल्के कार्ब, सिन्को, कोनि, डिजि, कैलि कार्ब; कैलि फॉ, नैट्र कार्ब, सेलेनि, थेस्पियम । देखिये नपुंसकता ।  
 मैथुन के बाद घ्रातुक्षीणता, इच्छा बढ़ना—नैट्र म्यूर, फॉस एसिड ।  
 मैथुन के बाद दाँत में दर्द—डैफने ।  
 मैथुन के बाद पेशाब करने की इच्छा—स्टैफि ।  
 मैथुन के बाद चक्कर—बोविस्टा; सीपिया ।  
 मैथुन के बाद कौ होना—मॉस्कम ।  
 मैथुन के बाद आँखों में कमजोरी—कैलि कार्ब ।  
 मैथुन में पीड़ा—आर्जे नाइट्रि, कैल्के कार्ब, सैबाल । देखिये नपुंसकता ।  
 आतशकी मस्से—ऑगम म्यूर, सिनाबे, यूफ्रैसि, कैलि आयोड, लाइको, मर्क, नैट्र सप्पयू, नाइट्रि एसिड, सैबाइना, स्टैफि, थूजा । देखिये उपदंश ।  
 छिलन, कचट—जननेन्द्रिय में—आर्न, कोनियम ।  
 इच्छा कम होना, मिट जाना—एगनस, आर्जे नाइट्रि, बैराइटा का, बर्बे वल, कैल्के कार्ब, कैप्सि, कोनियम, हीपर, इग्ने, आयोड, कैलि ब्रो, कैलि कार्ब, लेसिथि, लाइको, नाइट्रि एसिड, नूफर, ओनोस्मो, ऑक्सिट्रो, फॉस एसिड, सैबाल, सेलैनि, साइलि, सल्फर, एक्सरे । देखिये नपुंसकता ।  
 इच्छा बढ़ जाना—एलुमिना, ऐनाका, बोवि, कैलेडि, कैम्फो, कैना इण्डि, कैना सै, कैन्थे, डल्का, कैल्के फ्लोर, फ्लोर एसिड, जिन्सेंग, ग्रैफा, हिपोमे, हायोसि, इग्ने, कैलि ब्रो, लैके, लाइको, लाइसिन, मॉस्कस, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओलि ऐनि, ओनोस्मो, ओरिगे, फॉस, पिकरिक एसिड, प्लैटि, सैबाइना, सैलक्स ना, स्ट्रैमो, टैरेण्टु हिस्पै, थेस्पियम, थाइमोल, उपास, वेरेट्रम एल्ब, जिंक फॉ ।  
 वृद्ध लोगों में इच्छा अश्रिक, मगर कार्यहीनता—लाइको, सेलेनियम ।  
 इच्छा की निकृष्टता—एगनस, नक्स वॉ, प्लैटि, स्टैफि ।  
 इच्छा दबाने के बुरे असर—कोनियम ।  
 जननेन्द्रिय जलना, गरमी—स्पॉन्जि, साइलि । देखिये सूजाक ।  
 जननेन्द्रिय, खुजली—ऐगैरि, ऐम्ब्रा, ऐनैका, कैलेडि, क्रोटोन टिग, फैंगोपा, रस डाई, रस टॉ, सोपि, सल्फर, टैरेण्टु क्यु । देखिये चर्म ।



जननेन्द्रिय, ढीली, थुलथुली, कमजोर—ऐन्सिन्थि, ऐग्नस, कैलेडि, कैप्सि, सिन्को, कोनि, डायस्को, जेल्से, हैमे, लाइको, नूफर, फॉस एसिड, फॉस, सेलेनि, सीपि, स्टैफि, सल्फर, युरैनि । देखिये नपुसकता ।

सुजाक, साधारण औषधियाँ—एकोन, ऐग्नस, एपिस, आर्जे नाइट्रि, बैरोस्मा, बेन्जो एसिड, कैम्फो, कैना सै, कैन्थे, कैप्सि, क्लिमै, कोपेवा, क्यूप्रम, डिजि, डोरिफो, एचिने, इक्विसे, एरिजे, यूकैलि, यूफोर्बि, पिल्यू, फैबियाना, फेरम, जेल्से, हीपर, हाइड्रै, इक्थियो, जैकैरे, कैली बाइ, कैली सल्फ, क्रियाजो, मेडो, मर्क को, मर्क प्रे रुबर, मर्क सल्फ, मर्क वि, मिथिल ब्लु, नैपथे, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसि, नक्स वॉ, ओलि सैण्टे, पैरीरा, पेट्रोसे, पिचि, पाइनस कैने, पल्से, सैबाल, सैबाइना, सैलिक्स नाइ, सीपिया, साइलि, स्टिग्मा, सल्फर, टेरेबि, थूजा, ट्राटिक, दुसिलै, जिजि ।

तीव्र प्रादाहिक अवस्था—एकोन, आर्जे नाइट्रि, ऐट्रोपि, कैना सैटाइ, कैन्थे, कैप्सि, जेल्से, पेट्रोसे ।

लसिकावाहिनी ग्रंथि प्रदाह—एकोन, ऐपिस, बेला, हीपर, मर्क ।

सुजाक का बाँकपन—एकोन, एगेव, ऐनाका, आर्जे नाइट्रि, बेला, बर्बे वल, कैम्फो मोनो ब्रो, कैने इण्ड, कैने सै, कैन्थे, कैप्सि, क्लिमै, कोपेवा, जेल्से, हायोसि, जैकैरे, कैली ब्रो, लुपुल, मर्क, एनैन्थि, ओलि सैण्टे, फॉस, पिकरिक एसिड, पाइपर, मेधि, सैलिक्स नाइ, टेरेबि, दुसिलै, योहिम्बे, जिंक पिक्लि ।

जीर्ण निम्न तीव्र अवस्था—आर्जे नाइट्रि, कैने सै, कोपेवा, एरिजे, हीपर, हाइड्रै, कैली सल्फ, मर्क को, मर्क आयोड रुबर, मर्क, नैपथे, नैट्र सल्फ, ओलि सैण्टे, पिनस कैने, सोरी, पल्से, रोडो, सैबाल, सीपिया, साइलि, स्टिग्मा, सल्फर, थूजा । देखिये ग्लीट ।

काउपर ग्रंथि प्रदाह—एकोन, कैने सैटि, जेल्से, हीपर, मर्क को, पेट्रोसे, पिचि, सैबाल, साइलि । देखिये मूत्राशय ।

स्राव तेजाबी; तीखा, छिलन पैदा करने वाला—कोपेवा, जेल्से, हाइड्रै, मर्क को, थूजा ।

खूनी—आर्जे नाइट्रि, कैन्थे, कोपेवा, मर्क को, मिलिफो ।

दूध की तरह चमकीला श्लेष्मा—कैने इण्ड, कैने सै, कोपेवा, क्यूप्रम आर्स, प्रैफा, हाइड्रै, कैलि बाइको, नैट्र म्यूर, पेट्रोसे, पल्से, सीपिया, देखिये ग्लीट ।

श्लेष्मिक पीप, हल्का, पीला, हरा—ऐग्नस, ऐलुमि, आर्जे नाइट्रि, बैरोस्मा, कैने सै, कैन्थे, कैप्सि, कोबै, कुबेवा, कोपेवा, डिजि, हीपर, हाइड्रै, कैरै, कैलि आयोड, कैली सल्फ, मर्क को, मर्क सल्फ, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, ओलि सैण्टे, पल्से, सैबाइना, सीपिया, साइलि, सल्फर, थूजा, दुसिलै, जिजि । देखिये ग्लीट ।

पानी-सा—कैने सै, फ्लोर एसिड, मेजे, मिलेफो, नैट्र म्यूर, सीपिया, सल्फर, थूजा ।

फफोलेदार प्रदाह—कैप्सि, हीपर, मर्क सल्फ, सीपिया, साइलि ।

पुराना सूजाक—एबीज कैने, ऐग्नस, आर्जे नाइट्रि, कैलेडि, कैल्के फॉस, कैने सै; कैन्थे, कैप्सि, चिमैफि, सिनैबै, किलमै, कुबेबा, एरिजे; टोरिफो, ग्रैफा, हाइड्रै, कैली बाइ, कैली आयोड, कैली सल्फ, मैटिको, मेडो, मर्क, नैपथे, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओलि सैण्टै, पेट्रोसि, पिपर मेथि, पोपूलस ट्रे, पल्सै, सैबैल, सेलेनि, सीपिया, साइलि, थूजा, जिंक म्यूर ।

आंख उठना—एकोन, एपिस, आर्जे नाइ, बेला, इपिका, मर्क कार ।

अण्डकोष प्रदाह—ऑरम म्यूर, किलमै, जेल्से, हैमै, पल्से, रोडो, स्पांजि ।

मूत्राशय ग्रन्थि भी रोगग्रस्त हो—कैप्सि, कुबेबा, पैरीरा, थूजा । देखिये मूत्राशय ग्रन्थि प्रदाह, प्रोस्टैटाइटिस ।

वात रोग—ऐकोन, आर्जे नाइ, किलमै, कोपेवा, डैफने, जेल्से, गुवाइक, आयोड, आइरिस, कैली आयोड, मेडो, मर्क, नैट्र सल्फ, फाइटो, पल्से, सारसा, सल्फर, थूजा ।

यांत्रिक विकारीय, मूत्रमार्ग का रुक जाना—एको, आर्जे नाइ, कैल्के आयोड, कैन्थे, कैप्सि, किलमै, कोपेवा, फ्लो एसिड, आयोड, कैली आयोड, मर्क ग्रे रूबर, मर्क, नक्स वॉ, ओलि सैण्टे, पैरीरा, पेट्रोसे, पल्से, सीरि, साइलि, सल्फर, सल्फ आयोड, थिओसिन, थूजा ।

दब जाने का बुरा प्रभाव—ऐग्नस, ऐण्टि टॉ, बेजो एसिड, किलमै, कैली आयोड, मेडो, नैट्र सल्फ, पल्से, सारसा, थूजा, एक्स-रे ।

नपुंसकता—ऐग्नस, ऐनेका, ऐण्टि क्रू, आर्जे नाइट्रि, आनं, आर्स, ऐवेना, बैराइट्टा का, बर्बे वल, कैलेडि, कैल्के का, कैम्फो, कार्बन सल्फ, चिनि सल्फ, सिन्को, कोपेवा, कोनि, डैमियाना, डिजि, डायस्को, जेल्से, ग्लीसरीन, ग्रैफा, हाइपेरि, इग्नै, आयोड, कैली ब्रोमे, कैली आयोड, लेसिथि, लाइको; नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नूफार, नक्स वॉ; ओनोस्मो, फॉस एसिड, फॉस, पिक्रि एसिड, प्लम्ब मेट, सेबैल, सैलक्स नाइ, सेलेनि; सीपिया, साइली, स्टैफि, स्ट्रिक्नि, सल्फर, थूजा, ट्रिबुल, योहिम्ब, जिंक, जिंक फॉ । देखिये चातुक्षीणता ।

हस्तमैथुन, बुरा प्रभाव—ऐग्नस, ऐनैका, एपिस, आर्जे मेट, बेलिस, कैलेडि, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, सिन्को, कोनियम, डायस्को, जेल्से, ग्रैफा, ग्रैण्टओ, सैलक्स नाइ, प्लैटिना, स्टैफि, स्टिलि, सल्फर, टैबे, थूजा, ट्रिबुल, अस्टिलै, जिंक मेट, जिन्क ओक्सि ।

लिंगक्षीणता—ऐण्टि क्रू, आर्जे सेट, स्टैफि ।

लिङ्गमुण्ड का फूल जाना, एपिथेलियोमा—आर्से नाइट्रि, आर्से, कोनि, थूजा ।  
सड़न, गलित अवस्था—कैन्थे, लैके ।

खुजाना—एकोन, आर्से, बेल, कैलैडि; कैन्थे, कैप्सि, सिन्को, सिनावे, कॉक्कस,  
कोमि, कोपेवा, कोरैलि, क्रोट टिग, ग्रैफा, हैमे, हीपर, इग्नै, कैली बाइ, लाइको, मर्क,  
नैट्र म्यूर, नक्स वाँ, पल्से, सेलेनि, सीपिया, स्टैफि, सल्फर, थूजा, वायोला ट्रि ।

दर्द—जलन—ऐनैका, आर्से, बेल, कैने सै, कैन्थे, कैप्सि, सिन्को, सिनावे, कोनि,  
कोपेवा, कोरैलि, क्रोट टिग, जेल्से, इग्नै, लाइको, मर्क को, नाइट्रि एसिड, नूफर,  
नक्स वाँ, पल्से, रस टॉ, सीपि, सल्फर, थूजा, वायोला ट्रि ।

कटन, अकड़न, फटन—एकोन, एपिस, आर्से नाइट्रि, कैलैडि, कैने सै, कैन्थे,  
कैप्सि, कोनि, हीपर, लाइको, नैपथे, नैट्र म्यूर; नाइट्रि एसिड, पैपेया, पैरीरा, पेट्रोलि,  
फॉस एसिड, फाइटो, प्रूनस स्पि, सारसा, स्टैफि, सल्फर ।

दाब, बीधन—कैन्थे, कैप्सि, ग्रैफा, कैली बाइ, नाइट्रि एसिड, पल्से, रोडो ।

थरथराहट, टपकन—कॉक्कस, हैमे, लिथि कार्ब, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड ।

प्रियापिञ्ज, अनैच्छिक उत्तेजना—देखिये कोडॉ ।

मवादी दाने—आर्से हाइड्रो, कॉक्कस, हीगर, कैली बाइ, मर्क ।

दाने, चकरो—एपिट पाइरी, बेल, ब्रायो, कैलैडि, कैनेसै, कॉस्टि, सिनैवे, जेल्से,  
लैके, मर्क, नैट्र म्यूर, पेट्रोलि, रस टॉ, सीपि, सल्फर, थूजा ।

फूल आना लिङ्गमुण्ड का—एकोन, एपिटपाइरी, एपिस, आर्से नाइट्रि, आर्न,  
आर्से, कैलैडि, कैने सै, कैन्थे, कोपेवा, कोरैलि, कुबेवा, डिजि, जेल्से, हैमे, मर्क कार,  
मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, फॉस एसिड, रस टॉ, सारसा, थूजा । देखिये सुजाक ।

घाव, खाल उधड़ना—आर्से, कैने सै, कॉस्टि, कोपे, कोरैलि, क्रोटो टि, हीपर,  
मर्क कार, मेजे, नाइट्रि एसिड, ओस्मि, सीपि, थूजा ।

लिङ्ग पटल सिकुड़न ( पैराफाइमोसिस, फाइमोसिस )—एकोन, एपिस, आर्न,  
बेल, कैने सै, कैन्थे, कैप्सि, डिजि, युफ्रैसि, हैमे, मर्क कार, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड,  
ओलि सैण्टै, फॉस एसिड, रस टॉ, सैबाइ, सल्फर, थूजा ।

दाद होना, हरपीज—आर्से, कार्बो वेज, कॉस्टि, क्रोटो टि, ग्रैफा, हीपर, जुग्लै  
रे, मर्क, मेजे, नाइट्रि एसिड, पेट्रोलि, फॉस एसिड, रस टॉ, सारसा, थूजा ।

सूजन प्रदाह, ( वेलैनाइटिस, वेलैनी प्रोस्टाइटिस )—एकोन, एपिस, कैलैडि,  
कैने सै, कैन्थे, सिनैवे, कॉक्कस, कोनि, क्रोटो टि, डिजि, जेल्से, जैकेर, लाइको, मर्क  
कार, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, ओलि सैण्टै, रस टॉ, सल्फर, थूजा, वायोला ट्रि ।

खाज, खुजली, खुजाना—आर्से, कैन्थे, कैप्सि, सिनैवे, कोनि, ग्रैफा, इग्नै, लाइको,  
मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, पल्से, रस टॉ, साइलि, सल्फर, थूजा, जिजि ।

दर्द—ऐकोन, बेल, बर्बे वल, कैलैडि, कैने सैटि, कैन्थे, सिनैबे, कॉक्कस, कोनि, कोपेवा, कोरैलि, इग्ने, मर्क कार, नाइट्र एसिड, नक्स वो, रस टॉ, सीपि, सल्फर, थूजा ।

घाव, खाल उखड़ना, छिलचा—आर्स, कैने सै, कॉस्टि, कोपेवा, कोरैलि, हीपर, इग्ने, मर्क, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, फॉस एसि, फाइटो, सीपि, साइलि, थूजा ।

नसों का सिकुड़ना, वेरिसेस—हैमे, लैके ।

मस्से, गुल्थियाँ, कानडाइलोमेटा—एपिस, सिनैबे, हीपर, क्रियोजो, लाइको, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, फॉस एसिड, सैबाइना, सीपिया, स्टैफि, थूजा ।

प्रोस्टेट ग्लेण्ड : ( मूत्राशय मुखशायी ग्रन्थि ) साधारण रोग—इस्कू, ऐलो, बैरोस्मा, कॉस्टि, फेरम पिक्लि, हीपर, हाइड्रैजि, आयोड, कैली आयोड, मेलैस्ट, मर्क सल्फ, पैरीरा, फाइटो, पिचि, पिक्लि एसिड, पॉपू ट्रे, सैबाल, सोलिडै, स्टैफि, सल्फ आयोड, थूजा, टरनेरा ।

रक्ताधिक्य—ऐकोन, ऐलो, आर्न, बेला, कैन्थे, कोनि, कोपेवा, क्यूबेबा, फेरम फॉस, जेल्से, कैली ब्रो, कैली आयोड, लिथि कार्ब, ओलि सैण्टै, पल्से, सैबाडिला, थूजा ।

बहुत बढ़ जाना—ऐल्फा, ऐलो, ऐमो म्यूर, आर्जें नाइट्रि, बैराइटा कार्ब, बेन्जो एसि, कैल्के फलो, कैल्के आयोड, चिमाफि, क्रोमि सल्फ, सिमि, कोनि, इयुपेटो पप्यू, फेरम पिक्लि, जेल्से, ग्रैफा, हीपर, हाइड्रैजि, इलुगन्ध, आयोड, कैली बाइ, कैली ब्रो, लाइको, मेडो, ओलिथम सैण्टै, ऑक्सिडेन, पैरांरा, पिक्लि एसिड, पिपर मे, पॉपू ट्रे, पल्से, रस ऐरो, सैबाल, सारसा, सेनेसि, सालिडै, स्टैफि, सल्फर, थियोडिन, थूजा, थाइरॉ, ट्रिटिक ।

सृजन, प्रवाह ( प्रोस्टेटाइटिस ) तीव्र—ऐकोन, इस्कू, ऐलो, एपिस, बेल, ब्रायो, कैन्थे, चिमैफि, कोलिच, कोपेवा, क्यूबेबा, डिजि, फेरम फॉस, जेल्से, हीपर, आयोड, कैली ब्रो, कैली आयोड, मर्क को, डल, नाइट्रि एसिड, नाइट्रम, ओलि सैण्टै, पिचि, पिक्लि एसिड, पल्से, सैबाल, सैबैडि, सैलिक्स नाइग्रा, सेलेनि, साइलि, सोलिडै, स्टैफि, थूजा, ट्रिटिक, वेरेट्र वि, वेसिके ।

प्रदाह, जीर्ण—ऐलुमि, ऑरम, बैराइटा कार्ब, ब्रैकिग्लो, कैलेडि, कार्बन सल्फ, कॉस्टि, किलमै, कोनि, फेरम पिक्लि, ग्रैफा, हीपर, हाइड्रो कोटा, आयोड, लाइको, मर्क को, मर्क, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, फाइटो, पल्से, सैबैडि, सैबाल, सेलेनि, सीपि, साइलि, सोलिडै, स्टैफि, सल्फर, थूजा, ट्रिबाल । देखिये प्रोस्टेटाइटिस ।

कमजोरी, ( प्रोस्टेटोरिया )—मलत्याग या पेशाब करने में, जोर करने से स्वाव हो—ऐसेटिक एसिड, इस्कू, ऐग्नस, ऐलुमि, ऐनेका, आर्जें नाइट्रि, कैने सै, कॉलिच, चिमैफि, कोनि, कुबेबा, एरिज, हीपर, जुनिपेर, कैली बाइ, लाइको, नाइट्रि

एसिड, नक्स वाँ, पेट्रोलि, फॉस एसिड, फॉस, पल्से, सैबैल, सेलेनि, साइली, सल्फर, टेरेवि, थूजा, थाइमोल, टरनेरा, जिंक मेट ।

विटप-केश झड़ना—मर्क, नाइट्रि एसिड, सेलेनि, जिंक ।

अण्डकोष, कर्कट फूलन—आर्से, फुलिगो, थूजा ।

ठण्डा, ढीला—ऐग्नस, कैलेडि, कैल्के कार्ब, कैप्सि, जेल्से, लाइको, मर्क, फॉस एसिड, सीपि, स्टैफि, सल्फर । देखिये नपुंसकता ।

ऐकजीमा—(अकौता)—ऐलुमेन; ऐण्टि क्रू, कैन्थे, क्रोटो टि, ग्रैफा, हीपर, ओलि-याण्ड, पेट्रोलि, फॉस एसिड, रस टॉ, सैनिकू, सल्फर ।

हाइड्रोसील (पानी उतरना)—ऐब्रॉटैनम, ऐम्पेलो, एपिस, आर्स, ऑरम, ब्रायो, कैलेडि, कैल्के कार्ब, कैल्के फ्लोर, कैल्के फॉ, कैन्थे, चेलिडो, सिन्को, कोनियम, डिजि, डल्का, फ्लोर एसि, ग्रैफा, डेल्लिबो, आयोड, कैली आयोड, मर्क, पल्से, रोडो, रस टॉ, सैम्बू, खिला, सैलेनि, साइलि, स्पाइन्ज । सल्फर ।

कड़ापन—कैलेडि, रस टॉ ।

प्रदाह सूजन—एपिस, आर्स, क्रोट टि, यूफोर्बि, हैमे, रस टॉ, वेरेट्र विरि ।

खुजाना—ऐम्बा, कार्बो वेज, कॉस्टि, क्रोट टिग, युफोर्बि, ग्रैफा, हीपर, नाइट्रि, एसि, नक्स वाँ, पेट्रोलि, फॉस एसि, रस टॉ, सारसा, सेलेनि, साइलि, थूजा, आर्टिका । देखिये चर्म ।

खून उतरना तोत्र—ऐकोन, आर्न, कोनि, एरिजे, हैमे, नक्स वाँ, पल्से, सल्फर ।

खून उतरना जीर्ण—आयोड, कैली आयोड, सल्फर ।

गुठलियाँ कड़ी, पकने वाली—नाइट्रि एसि । देखिये चर्म ।

सुन्नपन—ऐम्बा, ऐमो का, सीपि । देखिये खुजाना ।

दर्द—ऐमो का, बर्वे वल, किलमै, आयोड, कैली का, मर्क, नक्स वाँ, थूजा । देखिये प्रदाह ।

खुजली—ऐण्टि क्रू, ऑरम, ग्रैफा, म्यूर एसि, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसि, नक्स वाँ, रस टॉ, स्टैफि ।

सिकुड़ जाना—प्लम्ब मेट ।

कल्थई धब्बे—कोनियम ।

पसीना—बेल, कैलेडि, कैल्के का, कोरैलि, क्युप्रम आर्स, डायोस्को, फैगोप, नैट्र म्यूर, पेट्रोलि, सीपिया, साइलि, सल्फर, थूजा, युरैनि नाइट्रि ।

फूलना—एगिस, आर्स, बेल, ब्रोमि, कैन्थे, किलमे, कोनि, इग्ने, नाइट्रि एसि, पल्से, रस टॉ, सीपि । देखिये प्रदाह ।

ट्यूबरकिल होना—कोनि, आयोड, साइलि, सल्फर, ट्यूकि ।

अंडकोष में नसों का उतर आना—एकोन, आर्न, फेरम फा, हैमे, लैके, नक्स वॉ, प्लम्ब, पल्से, रुटा, सल्फ ।

वीर्य-कोष प्रदाह, तीव्र—ऐकोन, एस्कू, ऐलो, बेल, कैन्थे, कुबेवा, फेरम फॉ, हीपर, कैला ब्रोमे, मर्क, फाइटो, पल्से, सेलेनि, साइलि, वेरेट्र विरि ।

जीर्ण—ऐग्नस, आर्जे नाइट्रि, ऑरम, बैराइटा कार्ब, कैलैडि, कैने सै, सिन्को, किलमै, कोनि, कुबेवा, फेरम पिक्रि, ग्रैफा, हीपर, आयोड, कैली ब्रोमे, लाइको, मर्क, नक्स वॉ, ऑक्जै एसिड, फॉस एसिड, फाइटो, पल्से, सेलेनि, सीपिया, साइलि, स्टैफि, सल्फर, ट्रिबुल, जिंक । देखिये प्रोस्टैटाइटिस ।

अति सैथन - बुरा प्रभाव—ऐगैरि, ऐनेका, ऐग्नस, ऐवेना, कैलैडि, कैल्के कार्ब, सिन्को; कोनि, डिजिटैलिन, जेल्से, ग्रैफा, कैली ब्रो, कैली फॉस, लाइको, लाइसिन, नैट्रम्यूर, नक्स वॉ, फॉस एसिड, फॉस, सैम्बु, सेलेनि, साइलि, स्टैफि, ट्रिबुल । देखिये नपुंसकता, घातु क्षीणता ।

शुक्र-रज्जु सम्बन्धी—पीड़ा—ऐन्थेमि, आर्जे नाइट्रि, ऐरेण्डो, ऑरम, बेल, बर्बे बल, कैल्के कार्ब, कैडिन्का, कैने सैटि, कैप्सि, किलमै, सिन्को, कोनियम, डायस्को, हैमे, इण्डियम, कैली कार्ब, लिथि कार्ब, मर्क आयोड रूबर; मोर्फि, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओलि ऐनि, ओस्मि, ऑक्जै एसिड, ओक्सि टॉ, फाइटो, पिक्रि एसिड, पल्से, सारसा, सेनैसि, साइलि, स्ट्रांजि, स्टैफि, फल्कर, थ्लैस्पि, थूजा, टुसिलै, वेरेट्र विरि ।

खींचन—कैडिन्का, कैल्के कार्ब, किलमै, कोनियम, हैमे, इण्डियम, ओलि ऐनि, पल्से, रोडो, सेनेसि, स्टैफि, जिंक मेट ।

स्नायुशूल - आर्जे नाइट्रि, ऑरम, बेल, बर्बे बल, किलमै, हैमे, मेन्थोल, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, आक्जै एसिड, फाइटो, स्पॉन्जिया ।

फूलना—ऐन्थेमि, कैने सै, सिन्को, हैमे, कैली कार्ब, पल्से, स्पॉन्जिया ।

कीमलता—बेल, किलमै, हैमै, मर्क आयोड रूबर, ऑक्जै एसिड, फाइटो, रोडो, स्ट्रांजि, टुसिलै ।

घातुक्षीणता शक्ति में कमी, रात में वीर्य स्खलन हो—ऐबसिन्थ, ऐग्नस, ऐनेका, आर्जे मेट, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, ऑरम, ऐवेना, बैराइटा कार्ब, कैलैडि, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉ, कैम्फा मोनो ब्रो, कैने इण्डि, कैन्थे, कार्बन सल्फ, कार्बो वेज, क्लॉरम, सिमि, सिन्को, कोबैल्ट, कोका, क्रोक्स, कोनि, क्युप्रम मेट, डिजि, डिजिटैलिन, डायस्को, ऐरिंजि, फेरम ब्रो, फोर्मिका, जेल्से, जिन्से, ग्रैफा, हाइपेरि, इन्डु, आयो, आइरिस, कैलि ब्रो, कैली कार्ब, कैलि फॉस, लाइको, लाइसिन, लुपुल, मेडा,

मोस्क, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नूरर, नक्स वॉ, ओनोस्मो, आर्किटि, फॉस एसिड, फॉस, पिक्लि एसिड, प्लम्ब, सैबेर, सैलिक्स नाइट्रा, स्कुटेल, सेलेनि, सीपिया, साइलि, स्टैफि, स्ट्रिक्नि, सल्फर, सल्फ एसिड, सम्बू, थूजा; थाइमोल, ट्रिटैन, टरनेरा, उपास, अस्टिलै, योडिम्ब, जिन्क, पिक्लि, वायोला ट्रि ।

मानसिक दुर्बलता के साथ—फॉस एसिड ।

कमजोरी, पीठ-दर्द, टाँगों की कमजोरी—अर्रम, कैल्के, कार्ब, कैल्के फॉस, सिन्को, कोवैल्ट, कोनियम, क्युप्रम मेट, डिजि, डायस्को, एरिजि, फार्मिका, जेल्से, कैली कार्ब, लाइको, मेडो, नैट्र फॉस, नक्स वॉ, फॉस एसिड, पिक्लि एसिड, सारसा, सेलेनि, स्टैफि, सल्फर, टरनेरा, जिन्क मेट ।

बिला स्वप्न के—ऐनाका, आर्जे नाइट्रि, डिजि, जेल्से, हीपर, नैट्र फॉस, पिक्लि एसिड, देखिये निद्रा ।

कामानुर स्वप्न के साथ—ऐम्ब्रा, कैलैडि, कैनै इण्डि, कोवैल्ट, कोनि, डायस्को, लाइको, नक्स वॉ, फॉस, सारसा, सेलेनि, सेनेसि, स्टैफि, थाइमोल, अस्टिलै, वायोला ट्रि । देखिये निद्रा ।

बिना कामोत्तेजना के वीर्य-स्खलन—कैलैडि, कैल्के कार्ब, सेलेनि ।

खूनी पदार्थ का स्खलन होना—ऐम्ब्रा, कैन्थे, लिडम, मर्क कार, पेट्रोलि, सारसा ।

मलत्याग के समय जोर देने से, दिन में वीर्य निकले—ऐलुमिना, कैन्थे, सिमिसि, सिन्को, डिजिटैलिन, जेल्से, कैली ब्रोमे, नूरर, फॉस एसिड, फॉस, पिक्लि एसिड, सेलेनि, ट्रिबुलस । देखिये प्रोस्टेटोरिया ( मूत्राशय-ग्रन्थि खाव ) ।

शीघ्र पतन—ऐग्नस, बैराइटा कार्ब, कैलैडि, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, सिन्को, कोवै, कोनि, ग्रैफा, लाइको, ओलि ऐनि, ओनोस्मो, फॉस एसिड, फॉस, सेलेनि, सीरि, सल्फर, ट्रिटैनि, जिन्क मेट ।

मैथुन के बाद अधिक मात्रा में घड़ी-घड़ी वीर्य-स्खलन हो—फॉस एसिड ।

वीर्य स्खलन बहुत समय बाद; देर में हो—कैल्के कार्ब, लाइको, नैट्र म्यूर, जिन्क मेट ।

लिपोत्तेजना मन्द—ऐगैरि, ऐग्नस, आर्जे मेट, आर्जे नाइट्रि, कैलैडि, कैल्के का, कॉस्टि, कोनि, ग्रैफा, हीपर, कैली का, लाइको, मैग का, नाइट्रि एसि, नूरर, फॉस एसिड, फॉस, सेलैनि, सल्फर, जिन्क मेट ।

पीड़ामय लिपोत्तेजना—कैनै इण्डि, कैन्थे, इग्नै, मर्क, मॉस्क, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पिक्लि एसि, पल्से, सैबैडि, थूजा ।

चिड़चिड़ापन, उदासी, निराशा के साथ—ऑरम, कैल्के का; कैलैडि, सिमिसि, सिन्को, कोनियम, डायस्को, कैली ब्रो, नक्स वाँ, फॉस एसिड, फॉस, सेलेनि, स्टैफि।

हृत्तमेथुन की प्रवृत्ति के साथ—अस्टिलैगो।

वात, पीड़ा के साथ—जिन्सैंग।

आँखों की कमजोरी के साथ—कैली का।

अण्डकोष की क्षीणता के साथ—आयोड, सैबैल।

उपदंश : गर्मी साधारण औषधियाँ—एथिओप्स, ऐलनस, एनैका, एण्टि क्रू, आर्स, आर्जे आयोड, आर्स ब्रो, आस आयोड, आर्जे मेट, आर्स सल्फ फ्ले, ऐसैफे, ऑरम आर्स, ऑरम आयोड, ऑरम, ऑरम म्यूर नैट्रो, बैडियागा, बैप्टि, बर्बे ऐक्वि, कैल्के फ्लो, कैलोड्रो, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, कॉस्टि, चिनि आर्से, सिनैबै, कोण्डु, कोरिडै, एचिने, फ्लो एसिड, फ्रान्सिस्का, जेल्से, ग्रैफा, गुवाइक, गुवाइको, हेक्ला, हीपर, हिपोजे, हाइड्रोको आयोड, जैकारे, कैलीबाई, कैली आयोड, कैली म्यूर, क्रियोजो, लैके, लोनिसे, लाइको, मर्क ऑर, मर्क ब्रो, मर्क कार, मर्क डल्लि, आयांड फ्ले, मर्क आयोड रुबर, मर्क नाइट्रि, मर्क ग्रे रुबर, मर्क सल्फ, मर्क टैन, मर्क वि, मेजे, नाइट्रि एसिड, ओस्मियम, फॉस एसिड, फॉस, फाइटो, प्लैटि, प्लैटि म्यूर, सोरि, रस ग्लै, सारसा, स्टैफि, सल्फ, सिफिलि, थूजा।

पारे के दुर्व्यवहार के कारण—एंगस्टूरा, आरम, कैलोड्रो, कार्बो ऐनि, फ्लोर एसिड, हीपर, कैली आयोड, नाइट्रि एसिड, रस ग्लै, सल्फर।

ग्रंथि रोग—बैडि, कार्बो ऐनि, ग्रैफा, हीपर, आयोड, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रुबर, मर्क सल्फ, फाइटो। देखिये ग्रंथि-विकार ( साधारण लक्षणों में )।

बाल झड़ना—आर्स, ऑरम, कार्बो वेज, सिनाबे, फ्लोर एसिड, ग्रैफा, हीपर, कैली आयोड, लाइको, मर्क आयोड फ्ले, मर्क वि, नाइट्रि एसिड, फॉस, सल्फर। देखिये सिर की खाल।

हृड्डियों और बन्धनियों के रोग—आर्जे मेट, ऐसैफे, ऑरम, ऑरम म्यूर, कैल्के फ्लो, कार्बो वेज, फ्लोरिक एसिड, हीपर, कैली बाइ, कैली आयोड, लैके, मर्क, मेजे, नाइट्रि एसिड, फॉस एसिड, फॉस, फाइटो, सारसा, साइलि, स्टैफि, स्टिलि, सल्फर। देखिये हाड्डियों ( साधारण लक्षणों से )।

पोषण विकार, रक्तहीनता, दुबलापन—आर्स, ऑरम, कैलोड्रो, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, फेरम आयोड, फेरम लैक्टे, आयोड, मर्क, सारसा।

उपदंशीय घाव, आरम्भिक विकार—एनैन्थे, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ऐसैफे, सिनैबै, कोरेलि, हीपर, जैकैरे, कैली बाइ, कैली आयोड, लाइको, मर्क कार, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रुबर, मर्क सल्फ, मर्क बाइ, नाइट्रि एसिड, फॉस एसिड, फॉस, प्लैटि म्यूर, साइली, सल्फर।



उपदंशीय घाव गलित, ग्रैनीन—आर्स, लैके ।

कड़े उपदंशीय घाव, हार्ड शैकर—काबों ऐनि, कैली आयोड, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रूबर, मर्क सल्फ ।

आतशक—घाव, फूले, कड़े, चर्बीला तल, गहूरा, गोल छेद करने वाला, दर्दीला, खून बहना, कच्चापन, किचारे बाहर की तरफ मुड़े हों—मर्क सल्फ ।

आतशक—घाव, सड़ने और तेजी से फैलने वाले—आर्स, सिनैवे, हाइड्रै, लैके, मर्क कार, नाइट्रि एसिड, साइली ।

आतशक—कोमल मुलायम—कोरैलि, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, थूजा ।

मस्से, अबुर्द गुठलियाँ—ऑरम म्यूर, सिनैवे, युफ्रेसिया, कैली आयोड, मर्करी के सभी योग, प्लैटि म्यूर, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, सैबाइना, स्टैफि, थूजा ।

पैदाइशी, छोटे बच्चों में—एथिओप्स, आर्स आयोड, आर्ज मेट, ऑरम, कैल्के फ्लो, कैल्के आयोड, कोरैलि, कैली आयोड, क्रियोजो, मर्क डल्लिस, मर्क सल्फ, मर्क बाइ, नाइट्रि एसिड, सोरि, सिफिलि ।

अस्थि वृद्धि—कैल्के फ्लो, फ्लोर एसिड, हेक्ला, मर्क फॉ, फॉस । देखिये इड्रियाँ ।

ज्वर—बैप्टि, चिनि सल्फ, सिन्को, जेल्से, मर्क, फाइटो ।

अस्थि-गुल्म, गुठलियाँ—ऐसाफि, ऑरम, बर्वे ऐक्वी, कैल्के फ्लो, काबों ऐनि, कोण्डुरै, कोरिडे, फ्लोर एसिड, आयोड, कैली बाइ, कैली आयोड, मर्क, मेजे, नाइट्रि एसिड, फाइटो, साइली, स्टैफि, स्टिलि, सल्फर, थूजा ।

सिर दर्द—कैली आयोड, मर्क, सारसा, स्टिलि, सिफिलि, । देखिये सिर ।

श्लैष्मिक चकत्ते—ऐसाफि, ऑरम, कैल्के फ्लो, कैलोट्रो, सिनैवे, फ्लोर एसिड, कोण्डुरै, हीपर आयोड, कैली बाइ, कैली आयोड, कैली म्यूर, मर्क कार, मर्क डल्लिस, मर्क नाइट्रि, मर्क प्रे रूबर, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, फाइटो, सैंग्व, स्टिलि, थूजा ।

नाखून की जड़ में सूजन—ऐण्टि क्रू, आर्स, ग्रैफा, कैली आयोड, मर्करी के सभी योग । देखिये गल्का । ( चर्म रोग में ) ।

पीनस रोग, ओजीना—ऑरम, कैली बाइ, स्टिलि । देखिये नाक ।

स्नायविक बाधायें—ऐनैका, ऐसाफि, ऑरम, आयोड, कैली आयोड, लाइको, मर्क नाइट्रि, मर्क फॉस, मेजे, फॉस ।

रात में दर्द—ऐसाफि, ऑरम, कैल्के फ्लो, सिनैवे, कोराइडै, युपेटो पर्फ, फ्लो एसिड, हीपर, कैली बाइक्रो, कैली आयोड, लैके, लाइको, मर्क, मेजे, फॉस, फाइटो, सारसा, स्टिलिन्जिया ।

वात रोग—गुवाइक, हेक्ला, हीपर, कैली बाइको, कैलो आयोड, मर्क, नाइट्रो म्यूर एसिड, फाइटो, स्टिलिजिज । देखिये चालन-यन्त्र-मण्डल ।

द्वितीय चरण—ऑरम, बर्वे एक्वि, कैलोट्रो, सिनेबै, फ्लोर एसिड, ग्रैफा, गुवा-इक, आयोड, कैली बाइको, कैलो आयोड, लाइको, मर्क ब्रा, मर्क कार, मर्क आयोड फ्लो; मर्क आयोड रुबर; मर्क सल्फ, मर्क वाइ, नाइट्रि एसि, ओस्मि, फॉस, फाइटो, रस र्लै, सारसा, स्टिलिजिज, थूजा ।

पेट दर्द, पारा सम्बन्धी—नाइट्रि एसिड ।

उपदंशीय विस्फोट—अंडाकार—कैली आयोड, सिफिलि ।

अकौता की तरह—आर्स, ग्रैफा, क्रियोजो, मर्क सल्फ, पेट्रोलि, फाइटो, सारसा । देखिये चर्म रोग ।

मासांकुरीय, नोकीले दाने, पैपुलर—कैलोट्रो, कैली आयोड, लैके, मर्क कार, मर्क आयोड रुबर, मर्क सल्फ ।

रंजकोय—कैलके सल्फ, नाइट्रि एसिड ।

अपरस—ऐसैफे, ग्रैफा, कैली बाइ, नाइट्रि एसिड, फॉस ।

मवादी फुन्सियाँ, दाने, पस्टूलर—ऐण्ट टॉ, ऐसैफे, कैलोट्रो, फ्लोर ऐसिड, हीपर, इन्ने, कैली बाइ, कैलि आयोड, लैके, मर्क नाइट्रि, मेजे, नाइट्रि एसिड ।

गुलाबी लाल छत्ते, रोजियोला—कैली आयोड, मर्क कार, मर्क आयोड रुबर, मर्क सल्फ, फॉस, फाइटो ।

कल्किका, उपदंशीय चर्म रोग विशेष—आर्स, बर्वे एक्वि, कैली आयोड, मर्क, नाइट्रि एसिड, फाइटो, सिफिलि ।

ताँबे के रंग के चकत्ते—काबों ऐनि, काबों वेज, कोरैलि, कैली आयोड, मर्क, नाइट्रि एसिड, सल्फर ।

पपड़ी, भूसी, पतले छिलकेदार चर्म रोग—आर्स, आर्स आयोड, आर्स सल्फ फ्लो, बोरै, सिनेबै, फ्लोर एसिड, कैली आयोड, मर्क कार, मर्क आयोड फ्लो, मर्क नाइट्रो, मर्क प्रे रुबर, मर्क सल्फ, मर्क टैन, नाइट्रि एसिड, फॉस, फाइटो, सारसा, सल्फर ।

क्षयाणु-पुटित गुटिका; अबु'द ट्युबरकुलर—आर्स, ऑरम, काबों ऐनि, फ्लोर एसिड, हाइड्रोकोटा, कैली आयोड, मर्क आयोड रुबर, स्टिलिजिज, थूजा ।

घाव होना—आर्स, ऐसैफे, ऑरम, ऑरम म्यूर, काबों वेज, सिनेबै, सिस्टस, कोण्डुरै, कोरैलि, फ्लोर एसिड, ग्रैफा, हीपर, आयोड, कैली बाइ, कैली आयोड, लैके, लाइको, मर्क साइ, मर्क डल्लिस, मर्क कार, मर्क प्रे रुबर, मर्क वाइवस, मेजे,

नाइट्रि एसिड, फाइटो, साइली, स्टैफि, स्टिलिन्जि, सल्फर, थूजा । देखिए श्लैष्मिक चकत्ते ।

फफोलेदार, जल भरे दाने—सिनाबे, मर्क कार, मर्क आयोड रूबर, थूजा ।

तीसरा चरण—आर्स आयोड; ऑरम, ऑरम म्यूर, कैल्केरिया के सभी योग, कार्बों वेज, सिनैबे, फ्लोर एसिड, ग्रैफा, गुयेका, होआंगनैन, आयोड, कैली बाइ; कैली आयोड, लाइको, मरकरी के सभी योग, मेजे, नाइट्रि एसिड, फॉस एसिड, फॉस, फाइटो, सोरि, स्टैफि, सल्फर, थूजा ।

गले के रोग—बोरै, कैल्के फलो, सिनैबे, फ्लोर एसिड, कैली बाइ, लाइको, मर्क कार, मर्क डलिस, मर्क आयोड फले, मर्क आयोड रूबर, मर्क, नाइट्रि एसिड, फॉइटो, स्टिलिञ्जी ।

उदर के लक्षणों के साथ—आर्स, आर्स आयोड, ऑरम, सियानोथ, हीपर, कैली बाइ, कैली आयोड, मर्क ऑर, मर्क कार, मर्क आयोड रूबर, मर्क सल्फ, मर्क टैन, नक्स वॉ ।

अंडकोष—फोड़ा—हीपर, मर्क-स्टिलिञ्जि ।

सिकुड़ना क्षीण होना—ऐग्नस, ऐण्टि कू, आर्जे नाइट्रि, ऑरम, कैप्सि, कार्बन सल्फ, सेरियस सर्फ, आयो कैली, ब्रो, लाइसिन, रोडो, सैबैल ।

ठंडापन—ऐग्नस, बर्बे वल, डायस्को, मर्क, साइलि । देखिये नपुंसकता ।

थैलियाँ, कोष (सिस्ट)—एपिस, कोनि, ग्रैफा, सीपि, सल्फर ।

आंत उतरना, हार्नियाँ—आर्स, बैराइटा का, कैल्के का, कार्बों वेज, हीपर, मर्क, नाइट्रि एसि, साइलि, थूजा ।

ढीलापन बैराइटा का, बर्बे वल, सिनाबे, कोनि, हैमे, आयोड, मर्क आयोड रूबर, मर्क, पल्से, स्टिग्मा । देखिये प्रादाहिक ।

कड़ा होना—ऐकोन, ऐग्नस, आर्जे नाइट्रि, आर्न, ऑरम, बैराइटा का, बेल, ब्रोमि, कैल्के फ्लोर, कार्बों वेज, क्लिमै, कोनि, कोपेवा, आयोड, कैली कार्ब, मर्क, आर्कजै एसि, फाइटो, प्लम्ब, रोडो, साइलि, स्पाञ्जि । देखिये प्रदाह ।

ऊपरी खाल की सृजन—ऐकोन, एपिस, आर्जे नाइट्रि, बेल, कैने सैटि, सिन्को, क्लिमै, जेल्से, हैमे, मर्क, फाइटो, पल्से, रोडो, सैबैल, स्पॉन्जि, सल्फर, ट्युकि, स्कोर, थूजा ।

अंड-प्रदाह तीव्र—ऐकोन, एण्टि टा, आर्जे मेट, आर्जे नाइट्रि, बेल, ब्रोमि, कैमो, चिनि सल्फ, सिन्को, क्लिमै, कुबेवा, जेल्से, हैमे, कैली सल्फ, मर्क, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, फाइटो, पोलिगो, पल्से, रोडो, स्पॉन्जि, ट्युकि, स्कोर, वेरेट्र विरि ।

अंड-प्रदाह जीर्ण—ऐग्नस, ऑरम, बैराइटा का, कैल्के आयोड, सिन्को, क्लिमै, कोनि, जेल्से, हीपर, हाइपेरि, आयोड, कैली आयोड, लाइको, मर्क, नाइट्रि एसिड, फाइटो, पल्से, रोडो, रस टॉ, स्पॉन्जि, सल्फर ।

स्थान : विकल्पीय प्रदाह—पल्से, स्टैफि ।

उपदर्शीय प्रदाह—ऑरम, कैली आयोड, मर्क आयोड रुबर ।

दद—साधारण—ऐकोन, ऐग्नस, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्जेमेट, ऑरम, बेल, बर्बे वल, ब्रोमि, कैहिन्का, कैने सैटि, कैप्सि, सोरियस वोन, कैमो, क्लिमै, कोनि, ऐरिओडि, जिन्से, हैमे, हाइड्रै, इग्ने, आयोड, कैली का, लाइको, लाइकोपस, मर्क आयोड रुबर, मर्क, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, ऑक्जे ऐसि, ओक्सिट्रो, पैपेया, फॉस एसि, पिक्लि एसि, पल्से, रोडो, सैलक्स नाइमा, सीपिया, स्पॉन्जि, स्टैफि, सल्फर, थूजा ।

टीस, खोंच, ठीलापन—ऐपिस, ऑरम, कैने सै, क्लिमै, कोनि, आयोड, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, फॉस एसिड, पल्से, स्पॉन्जि, स्टैफि, सल्फर, थूजा ।

कुचलन, छिलन, चुभन, संकुचन दद—ऐकोन, आर्जेमेट, आर्जे नाइट्रि, ऑरम, कार्बो वेज, क्लिमै, कोनि, जिसेंग, हैमे, कैली कार्ब, नाइट्रि एसिड, ओलि ऐन, ऑक्जे एसिड, पल्से, रोडो, सीपिया, स्पॉन्जि, स्टैफि ।

स्नायुशूल—आर्जे नाइट्रि, ऑरम, बेल, बर्बे वल, क्लिमै, कोलो, कोनियम, युफ्रैसिया, हैमे, इग्ने; मैग फॉस, मर्क, नक्स वाँ, ओलि ऐन, ऑक्जे एसिड, ऑक्सिट्रो, पल्से, स्पॉन्जि, वेरेट्र विरि, जिंक मेट ।

उत्तेजनीय कोमल—ऐकोन, एपिस, बेल, बर्बे वल, ब्रोमि, क्लिमै, कोनि, कोपेवा, हैमे, इण्डियम, मर्क आयोड रुबर, फॉस एसिड, पल्से; रोडो, सीपि, स्पॉन्जि, स्टैफि ।

ऊपर चढ़ जाता, सिकुड़ना—आर्जे नाइट्रि, ऑरम, बेल, ब्रोमि, कैम्फो, सिन्को, क्लिमै, कोलो, युफ्रैसि, नाइट्रि एसिड, ओलि ऐन, पल्से, रोडो, जिंक ।

फूलना—ऐकोन, ऐग्नस, ऐपिस, आर्जे मेट, आर्जे नाइट्रि; आर्न, आर्स, ऑरम, ऑरम म्यूर नैट्रो, बेल, ब्रोमि, कैल्के फॉस, कार्बो वेज, क्लिमै, कोनि, कोपेवा, डिजि, ग्रैफा, हैमे, आयोड, कैली कार्ब, लाइको, मर्क को, मर्क, मिलिफो, ओसिमम, फॉस एसिड, पल्से, रोडो, स्पॉन्जि, स्टैफि, टुसिलै, वेरेट्र वि, जिंक । देखिये प्रदाह ।

क्षय रोग—ऑरम, बैसि, टेस्टो, मर्क, स्क्रोफुल, स्पॉन्जि, ट्युक्रि, स्कोर ।

क्षय रोग की तरह लक्षण अवास्तविक—ऑरम, कैल्के कार्ब, हीपर, मर्क आयोड रुबर, साइलि, स्पॉन्जि, सल्फर ।

अबुँद ट्युमर ( सारकोसील )—ऑरम, कैल्के कार्ब, क्लिमै, मर्क आयोड रुबर, पल्से, रोडो, साइलि, स्पॉन्जि, ट्युबर । देखिये ठीलापन ।

बच्चों में अंड का नीचे अपने कोष में न उतरना—थाइरॉ ।

### स्त्री-जननेन्द्रिय

मैथुन—मैथुन के समय गशी आना—म्युरेक्स, ओरिगै, प्लैटि ।

मैथुन के बाद रक्तस्राव—आर्जे नाइट्रि, क्रियोजो, नाइट्रि एसिड, सीपि ।

मैथुन के समय पीड़ा—एपिस, आर्जे नाइट्रि, बेल, बर्बे वल, फेरम, क्रियोजो, लाइको, लाइसिन, प्लैटिना, सीपि, स्टैफि, थूजा । देखिये योनिश्चल, आक्षेप ।

गर्भधारण-कठिन ( बाँझपन )—ऐग्नस, एलेट्रि, ऐमो कार्ब, ऑरम मेट, बैराइट म्यूर, बोरै, कैल्के कार्ब, कैने इण्डि, कोलो, कोनि, युपेटि पप्यु, गोसिपी, ग्रैफा, हेलोनि, आयोड, लेसिथि, मेडो, नैट्र कार्ब, नैट्र म्यूर, नैट्र फॉ, फॉस, प्लैटि, सैबैल ।

सरल गर्भधारण—मर्क, नैट्र म्यूर ।

इच्छा—कम होना या बिल्कुल गायब होना—ऐग्नस, एमो कार्ब, बर्बे वल, कॉस्टि, फेरम म्यूर, ग्रैफा, हेलोनि, इग्ने, नैट्र म्यूर, ओनोस्मो, प्लम्ब, सीपिया ।

अधिक होना—ऐग्ना, ऐस्टेरि ऐरण्डो, ब्यूफो, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉ, कैम्फो, कैन्थे, सिमि, सिन्को, कोका, डल्फा, फेरुला, ग्रैटिओ, हायोसि, कैलीब्रो, कैली फॉस, क्रियोजो, लैके, मोस्क, म्युरेक्स, नक्स वॉ, ओरिगै, फॉस, पिक्रि एसिड, प्लैटि, रैफै, रोबिनी, सैबाइना, साइली, स्ट्रैमो, स्ट्रिकन, टैरै हिस्पै, वेरेट्र ऐल्ब, जेरोफाइल, जिंक ।

इच्छा बढ़े, दबाने के लिये कुछ न कुछ किया करे—लिलि टिग्रि ।

इच्छा दबाने का बुरा प्रभाव—कोनि, सैबाल ।

सुजाक—ऐकोन, ऐलुमेन, एपिस, आर्जे नाइट्रि, कैने सै, कैन्थे, कोपेवा, कुबेवा, जैकैरे, क्रियोजो, मेडो, मर्क को, मर्क, ओलि सैन्टे, पेद्रोसे, पल्से, सीपि, सल्फर, थूजा । देखिये प्रदर, योनिश्चल, योनि घुण्डी प्रदाह ।

प्रदर रोग, साधारण क्षौषधियाँ—ऐगैरि, ऐग्नस, एलेट्रि, ऐलनस, एलुामना, ऐग्ना, ऐमो कार्ब, ऐमो म्यूर, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ऐसाफि, ऑरम म्यूर, ऑरम म्यूर नैट्रो, बैरोस्मा, बैराइट म्यूर, बेल, बोरैक्स, बोविस्टा, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉ, कैन्थे, कार्बो वेज, कॉलो, कॉस्टि, कैओ, सिमि, सिन्को, कोकस, कोनि, कोपेवा, डिक्टैम, युकैलि, युपियन, फेरम आयोड, फ्रैक्सी ऐम, जेल्से, ग्रैफा, हेडेओमा, हेलोनि, हेलोनिन, हीपर, हाइड्रै, हाइड्रोकोट, इग्ने, आयोड, जैकैरै, जोनोसिया, कैली बाइ, कैली कार्ब, कैली म्यूर, कैली सल्फ, क्रियोजो, लिलि टिग्रि, लाइको, मैग कार्ब, मैग म्यूर, मर्क प्रे रबर, मर्क, मेजे, म्युरेक्स, नाजा, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओरिगै, ओवा टे, पैलै, पिक्रि एसिड, सोरि, पुलेक्स, पल्से, सैबाइना,

सिकेलि, साइलि, स्परैन्थ, स्टैन, सल्फर, सल्फ एसिड, थ्लैस्पि, थूजा, टिलिया, ट्रिलि, वाइबर्न ओप, जैन्थ, जिंक मेट ।

प्रकार—जलन वाला, तेजाबी, छिलने वाला—इस्कू, एलुमिना, ऐमो कार्ब, पेरैलि, आर्स, आयोड, ऑरम, ऑरम म्यूर, बॉरै, बोविस्टा, कैल्के कार्ब, कैल्के आयोड, कार्बो एसिड, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, कॉलो, कैमो, कोनि, कोपेवा, युकैलि, फेरम ब्रो, ग्रैफाइटिस, गुवाको, हेलोलिन, हीपर, हाइड्रै, इग्नै, आयोड, क्रियोजो, लैके, लिलि टिग्रि, लाइको, मेडो, मर्क, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, फॉस, पल्से, सैबाइना, सीपिया, साइलि, सल्फर, सल्फ एसिड, थ्लैस्पि ।

एल्बुमिन की तरह, चिकना, श्लैष्मिक—ऐग्नस, एलुमिना, ऐम्ब्रो, ऐमो म्यूर, बर्वे वल, बोरेक्स; बोविस्टा, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, फेरम आयोड, ग्रैफा, हेमोटॉक्स, हाइड्रै, इनुला, आयोड, कैली म्यूर, कैली सल्फ, क्रियोजो, मैग कार्ब, मेजे, प्लैटि, पल्से, सल्फ एसिड, थूजा, टिलिया ।

कालापन लिये—सिन्को; थ्लैस्पि ।

सादा, सरल—बोरेक्स, कैल्के फॉस, युपियन, फ्रैक्स ऐमे, कैली म्यूर, पल्से, स्टैन ।

खूनी—आर्जे नाइट्रि, आर्स, ब्यूफो, कैल्के आर्स, कार्बो वेज, सिन्को, कोकस, कोनि, क्रियोजो; मर्क को, मर्क, म्युरेक्स, नाइट्रि एसिड, नक्स माँ, सिपि, स्परैन्थ, सल्फ एसिड, थ्लैस्पि ।

बादामी, भूरा, कल्थई—इस्कू, ऐमो म्यूर, क्रियोजो, लिलि टिग्रि, नाइट्रि एसिड, सिकेलि, सापिया ।

मांस के रंग का, मांस के धोवन की तरह, बदबू न हो—नाइट्रि एसिड ।

हल्के हरे रंग का—बोविस्टा, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कैली सल्फ, लैके, मर्क, म्युरेक्स, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, फॉस, पुलेक्स, पल्से, सिकेलि, सीपिया, सल्फर, थूजा ।

फलक के निकले—कोकस, युपियन, ग्रैफा, सिपि । देखिये अधिक ।

रुक-रुक कर—कोनि, सल्फर ।

खुजलाना—ऐम्ब्रा, ऐनाका, कैल्के कार, कैल्के आयोड, कार्बो एसिड, सिन्को, हेडेओमा, हेलोनिन, हाइड्रै, क्रियोजो, मर्क, सीपिया । देखिये योनि खाज, पुराइटिस ।

ढोँकेदार—ऐण्टि क्रू, हाइड्रै, सोरी ।

दूध ऐसा सफेद—ऑरम, बेल, बोरे, कैल्के कार्ब, कैल्के आयोड, कैल्के फॉ, कैन्थे, कार्बो वेज, कोनियम, कोपेवा, फेरम मेट, ग्रैफा, हैमेटोक्स, आयोड, कैली म्यूर, नाज़ा, ओवा टैस्टा, पेरैफि, पल्से, सीपिया, साइलि, स्टैन, सल्फर ।

वृणित—परैलि, आर्स, ब्यूफो, कार्बो एसिड, सिन्को, युकैलि, गुवाको, हेलोनि, हीपर, क्रियोजो, मर्क, मेडो, नैट्र कार्ब, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, सोरी, पुलेक्स, सैबाइना, रोबीनी, सैग्वि, सैनिकू, सिकैलि, सीपिया, थ्लैस्वि, अस्टिलै ।

पीड़ामय—मैग म्यूर, सिली, सल्फर । देखिये साथ के लक्षण ।

बिना दर्द—ऐमो म्यूर, पल्से ।

अधिक मात्रा में—एलुमिना, ऐम्ब्रा, ऐमो कार्ब, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ऑरम, बोरेक्स, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, कार्बो एसिड, कॉलो, कॉस्टि, कोनि, फ्लो एसिड, ग्रैफा, गुवाको, हेलोनिन, हाइड्रै, हाइड्रो कोटा, आयोड, क्रियोजो, लैकै, लिलि टि, मैग सल्फ, मर्क, नैट्र म्यूर, ओवा, टेसुफॉस, पुलेक्स, पल्से, सीपि, साइलि, स्टैन, सिफली, थूजा, टिलिया, ट्रिलि ।

मवादी, दाग डालने वाला, पीला—इस्कू, ऐग्नस, ऐलुमेन, आजॅ नाइट्रि, आर्स, ऑरम म्यूर, बोव, कैल्के कार्ब, कैने सै, कार्बो ऐनि, सियानोथ, कैमो, सिन्को, युपियन, फैगोपा, हेलोनिन, हाइड्रै, इग्ने, आयोड, कैली बाइ, कैली सल्फ, क्रियोजो, लैकै, लिलि टि, लाइको, मर्क आयोड फ्ले, मर्क, नैट्र सल्फ, पुलेक्स, पल्से, सीपि, स्टैन, सल्फर, ट्रिली, आस्टिलै ।

गाढ़ा—इस्कू, ऑरम, बोवि, कैन्थे, कार्बो वेज, कोनि, हेलोनि, हाइड्रै, आयोड, कैली म्यूर, क्रियोजो, मैग सल्फ, मर्क, म्युरेक्स, नाइट्रि एसिड, पल्से, सैबाइना, सीपिया, थूजा ।

पतला पानी सा—ऐमो कार्ब, आर्स, बेल, ब्यूफो, कैमो, फ्रेक्सि ऐमे, ग्रैफा, कैली सल्फ, क्रियोजो, लिलि टिग, मर्क कार, नैट्र म्यूर, नाजा, नाइट्रि एसिड, प्लैटि, पल्से, सीपि, सिफली, सल्फर ।

तारदार, लसीला—इस्कू, ऐलुमिना, ऐसैर, बोवि, डिकटैल, फेस ब्रो, ग्रैफा, हाइड्रै, आइरिस, कैली बाइ, कैली म्यूर, नाइट्रि एसिड, पैले, फाइटो, सैबाइना, ट्रिलि ।

आक्रमण, घटना-बढ़ना—मैथुन के बाद—नैट्र कार्ब ।

मासिक धर्म के बाद और दो मासिक धर्म के बीच वाले समय में—इस्कू, ऐलुमि, बोरे, बोवि, कैल्के कार्ब, कोकस, कोनि, युपियन, ग्रैफा, हाइड्रै, आयोड, कैलिम, क्रियोजो, नाइट्रि एसि, फॉस एसिड, पल्से, सैबा, सीपिया, थ्लैस्पी, जैन्थ ।

मलत्याग के बाद—मैग म्यूर ।

मूत्रत्याग के बाद—ऐमो म्यूर, कोनि, क्रियोजो, मैग म्यूर, निकोल, प्लैटि, सीपि, साइलि ।

रोग के चरम सीमा काल में—सोरि, सैग्वि ।

रात के समय—ऐम्ब्रा, कॉस्टि, मर्क, नाइट्रि एसिड ।

मासिक धर्म के पहले—एलुम, बैराइट्टा का, बोरैक्स, बोवि, कैल्के का, कैल्के फॉस, कार्बो वेज, कोनि, ग्रैफा, क्रियोजो, पिक्लि ऐसि, पल्से, सीपि, थ्लैप्पि ।

ठण्डे पानी से नहाने से कम हो—एलम ।

हरकत से—आराम में—बोवि, कार्बो ऐनि, युफोर्बि पिलू, ग्रैफा, हेलोनिन, मैग म्यूर, टिलिया ।

आराम से—फैगोप ।

बैठने से, टहलने से कम हो—कैक्ट, कोकस, साइकलै ।

मूत्र स्पर्श से—क्रियोजो, मर्क, सल्फर ।

दिन के समय—एलम, प्लैटी ।

छोटी लड़कियों में, शिशुकालीन—ऐस्पेरुला, कैल्के का, कैने सै, कार्बो एसि, कॉलो, सिना, कुबेबा, हाइड्रै, मर्क आयोड, मर्क, मिलिफोले, पल्से, सीपिया, सिफ्ली ।

बूढ़ी, कमजोर स्त्रियों में—आर्स, हेलोनि, नाइट्रि एसिड, सिकेलि ।

मासिक-धर्म के बदले—सॉकु, ग्रैफा, आयोड, नक्स मॉ, फॉस, पल्से, सेनिसि, जैन्थक ।

गर्भवती स्त्रियों में—कॉकु, कैली का, सीपिया ।

साथ के लक्षण—उदर पीड़ा, स्नायु काल में और पहले शुरू हो—एमो म्यूर, ऐरैलि, आर्स, बेल, कैल्के का, कोनि, ग्रैफा, हैमे, हैमेटोक्स, इग्ने, लाइको, मैग म्यूर, नैट्र का, सीपिया, साइलि, सल्फर, सिफ्ली ।

पीठ, पीड़ा और कमजोरी, पहिले और साथ में—इस्कू, युपियन, ग्रैफा, हेलोनि, कैली बाइ, क्रियोजो, मैग सल्फ, म्युरेक्स, नैट्र क्लो, नैट्र म्यूर, ओवाटो, सोरी, स्टैन ।

ग्रीवा छीलने वाला रक्त-प्रवाह सरल—एलुमि, ऐलनस, आर्जे नाइट्रि, डिक्टेम, हाइड्रै, हाइड्रोकोटा, कैली बाइ ।

कमजोरी—ऐलैट्रि, ऐलुमि, कैल्के कार्ब, कार्बो ऐनि, कॉलो, कॉस्टि, सिन्को, कॉकु, कोनि, गुवाको, हेलोनि, हेलोनिन, हाइड्रै, क्रियोजो, ओनोस्मो, फॉस, सोरी, पल्से, सीपि, स्टैन ।

दस्त—पल्से ।

गरम पानी निकलता जान पड़े—बोरैक्स ।

भरापन, गरमी मालूम हो, ठंडे पानी से कम हो—एकोन ।

रक्त-प्रवाह कठोर सविरामिक—क्रियोजो ।

जिगर-विकार, कब्जियत—हाइड्रै ।



गर्भापात का इतिहास—ऐलेट्रि, कॉलो, सैबाइ, सीपि ।

गर्भाशय और उदर में आक्षेपिक हिस्टोरिया युक्त झटके—मैग म्यूर ।

मानसिक लक्षण—म्युरेक्स ।

माथे पर लक्षण काँटे जैसे चकत्ते—कॉलो, सीपिया ।

बाद में गर्भाशय में रक्त बहे—मैग म्यूर ।

योनि घुण्डो की अति खाज—ऐगैरि, ऐलुमि, ऐम्ब्रा, ऐनाका, कैल्के कार्ब, फेगोप, हेलेनि, हाइड्रै, क्रियोजो, मर्क, सीपिया, सल्फर ।

जननेन्द्रिय के ढीलापन के साथ—ऐग्नस, कॉलो, सिकेलि, सीपि ।

योनि का आक्षेपिक—ऑरम म्यूर नेट्रो ।

मूत्र मार्ग की उत्तेजना—बर्बे वल, एरिजे, क्रियोजो, सीपि ।

स्तन—फोडे—ब्रायो, क्रोटो टिग, ग्रैफा, हीपर, फॉस, फाइटो, साइलि, सल्फर ।  
देखिए मैस्टाइटिस, स्तन-प्रदाह ।

क्षीणता, सिकुड़ जाना—चिमैफि, कोनि, आयोड, कैली आयोड, नाइट्रि एसिड, ओनोस्मो, सैबाल ।

कर्कट—आर्जे नाइट्रि, आर्स आयोड, ऐस्टेरि, बैडि, बैप्टी, बैराइटा आयोड, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के आयोड, कार्बो ऐनि, कैरसिनोसि, साइक्यू, किलमै, कोण्डुरै, कोनि, गैलियम, ग्रैफा, हीपर, होआंग नैन, हाइड्रै, कैली आयोड, क्रियोजो, लैके, फॉस, प्लम्ब आयोड, सोरि, सैग्वि, स्किरिनम, सेमवि टेक्टो, साइलि, सल्फर, टेरेण्टु कुवै, थूजा । देखिए ट्यूमर, (अबुंद) ।

कर्कट, खून बहे—होआंग नैन, क्रियोजो, लैके, फॉस, सैग्वि, थूजा ।

कर्कट, कठिन अबुंद के साथ—आर्स, कार्बो ऐनि, कोण्डुरै, कोनियम, हाइड्रै, क्रियोजो, लैपिस ऐल्ब, फाइटो, स्किरिनम, साइलि ।

कड़ापन—ऐलुमेन, ऐनैन्थे, ऐस्टेरि, बैराइटा आयोड, बेल, ब्रायो, ब्यूफो, कैल्के फ्लो, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, कैमो, सिस्टस, किलमै, कोनियम, ग्रैफा, आयोड, क्रियोजो, लैक कैने, लैपिस एल्ब, मर्क, नाइट्रि एसिड, फाइटो, प्लम्ब आयोड, प्लम्ब मेट ।

प्रदाह सूजन—ऐकोन, ऐण्टि टा, एपिस, आर्स, आर्न, बेल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैमो, सिस्टस, कोनि, क्रोटो टिग, फेरम फॉ, गैलेगा, ग्रैफा, हीपर, लैक कैने, लैकेसि, मर्क, फेलैण्ड्र, फॉस, फाइटो, प्लैण्टै, पल्से, सैबैडि, साइलि, सल्फर । देखिये दर्द, सूजन ।

घुण्डियाँ—जलव, खाज—ऐगैरि, ऐरण्डो, आर्स, कैस्टोरि, क्रोटो टिग, लाइको, ओनोस्मो, ओरिगै, पेट्रोलि, पल्से, सली, सल्फर ।

चिटक, दरारे घाव—एनैन्थे, आर्न, आर्स, ऑरम सल्फ, कैल्के, ऑक्जै, कैलेण्ड्र, कार्बो वेज्र, कैस्टोरि, कॉस्टि, कोण्डुरै, कोनि, क्रोटो टिग, युपेटो ऐरो, गैलियम, जिरेनि, ग्रैफा, हैमे, हीपर, हिपोमै, मर्क, नाइट्रि एसिड, पियोनिया, फैले, फॉस, फाइटो, रैटानहिया, सीपिया, साइलि, सल्फर । देखिये दर्दीलापन ।

प्रादाहिक छूने में कोमल—कैमो, हेलोनि, फाइटो ।

भीतर को सिकुड़ जाना—कार्बो ऐन, हाइड्रै, लैपिस ऐल्बा, नक्स माँ, सारसा, साइलि ।

कोमल—एवियम ग्रै, आर्न, बोरे, कैलेण्ड्र, कैस्टोरि, कैमो, सिस्टस, कोनियम, क्रोटो टिग, युपेटो ऐरो, ग्रैफा, हैमे, हेलोनि, हीपर, हाइड्रै, लैक कैना, मेडो, ओसिमम, ओरिगे, पैरैफि, फेलै, फॉस, फाइटो, रैटानहिया, सैग्वि, साइलि, सल्फर, जिंक ।

स्तनों में पीड़ा—एकोन, एलियम सैटि, एपिस, आर्जे नाइट्रि, ऐस्टेरि, ऑरम सल्फ, बेल, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्फे कार्ब, कार्बो ऐनि, कैमो, चिमैफि, सिमिसि, कोनियम, क्रोटोइलेड, क्रोक, क्रोटो टिग, हीपर, हाइड्रै, हाइपेरि, लैक कैने, लैके, लैक्टि एसिड, लैपिस ऐल्बा, लेपिडि, मेड्रो, मर्क पेर, मर्क, म्युरेक्स, नैट्र म्यूर, ओनोस्मो, पैलैडि, फेलै, फॉस, फाइटो, प्लम्ब आयोड, प्लम्ब मेट, पोलिगो, प्रून स्पाइ, सोरि, पल्से, सैग्वि, साइलि, सुम्बू, जिंक ।

प्रादाहिक दर्द—सिमि, पल्से, रैन बल, रैफै, सुम्बू, अस्टिलै, जिंक मेट ।

भारी स्तनों को सहारा देने से दर्द कम हो—ब्रायो, लैक कैना, फाइटो ।

ठेस लगने से, शाम के लगभग दर्द बढ़े—लैक कैना ।

फूलन—एलियम सैटि, एनान्थे, ऐनाफि, ऐस्टैरि, ऑरम, सल्फ, बेल, वेलिस, ब्रायो, कैस्टोरि, डल्का, ग्रैफा, हेलोनि, लैक कैना, मर्क पेर, मर्क, ओनोस्मो, फॉस, फाइटो, सोरी, पल्से, सोलेन, ओल, अर्टिका । देखिये प्रदाह मैस्टाईटिस ।

कोमल दर्द—आर्जे नाइट्रि, बेल, ब्रायो, कैल्फे का, कार्बो ऐन, कैमो, किलमै, कोनि, डल्का, हेलोनि, हीपर, आयोड, कैली म्यूर, लैक कैना, लैके, मेडो, मर्क, ओनोस्मो, फाइटो, प्लम्ब, रेडियम, सैबैल, सिफिलि, देखिये दर्द ।

अबुँद गाँठें गुठलियाँ—आर्स आयोड, ऐस्टेरि, बेल, बर्बे, ऐक्व, ब्रोमि, ब्रायो, कैलेण्ड्र, कैल्फे का, कैल्फे फ्लो, कैल्फे आयोड, कार्बो ऐनि, कैमो, चिमैफि, किलमै, कोण्डुरै, कोनि, फेरम, कैल्फे आयोड, नैफे, ग्रैफा, हेक्ला, हाइड्रै, आयोड, लैके, लेपिस ऐल्बो, लाइको, मर्क आयोड फ्लो, म्युरेक्स, नाइट्रि एसिड, फॉस, फाइटो, प्लम्ब आयोड, सोरी, पल्से, सैबाइ, सैग्वि, स्किरिन, स्क्रोफुले, साइलि, थूजा, थाइरॉ, ट्यूबर । देखिये कर्कट फूलन प्रदाह ।

घाव होना—ऐस्टेरि, कैलेण्ड्र, किलमै, हीपर, मर्क, पियोनिया, फॉस, फाइटो, साइलि ।

हस्तमैथुन बच्चों में, योनिघुण्टी की खुजली के कारण—कैलेडि, जिंक मेट ।

मासिक धर्म से छुटकारा—वयःसन्धिकाल जीवन-परिवर्तन साधारण औषधियाँ—एकोन, एगैरि, एलेट्रि, ऐमिल, एक्विले, आर्जे नाइट्रि, वेला, बेलिस, बोरिक एसिड, कैकट, कैल्के आर्स, कैल्के कार्ब, कैप्सि, कार्बो वेज, कॉलो, सिमि, कॉकु, काफि, कोनि, साइक्लै, फेरम, जेल्से, ग्लोनो, ग्रैफा, डेलोनि, इग्नै, जैबोरे, कैली ब्रा, कैली कार्ब, क्रियोजो, लैके, मैग कार्ब, सैन्सि, म्युरेक्स, नक्स मो, नक्स वो, ऊफोरि, प्लम्ब, पल्से, सैग्वि, सेम्पर्वि, सीपि, सल्फर, सल्फ एसिड, थेरिडि, अस्टिलै, वैले, वाइपेरा, विस्कम, जिंक, वैल ।

चिन्ता, आकुलता—एको, ऐमिल, सीपिया ।

स्तन बड़े दर्दिले—सैग्वि ।

चाँद पर जलन—लैके, नक्स वाँ, सैग्वि, सल्फर ।

हथेली और तलवों की जलन—सैग्वि, सल्फर ।

रक्ताधिवय—एकोन, ऐमिल, कैल्के कार्ब, ग्लोनो, लैके सैग्वि, सीपिया, सल्फर, अस्टिलै ।

खाँसी, सीने में जलन, सामयिक स्नायुशूल—सैग्वि ।

कान पीड़ा—सैग्वि ।

गशी के हमले—सिमि, क्रोटेल, फेर, ग्लोनो, लैके, सैग्वि, सीपिया, सल्फर, ट्रिलि ।

बाल झड़ना—सीपिया ।

थकावट, लगातार थकान, गर्भाशय सुन्न—बेलिस ।

थकावट बिना कारण, चालन शक्ति दौर्बल्य, सर्दी—कैल्के कार्ब ।

रक्तप्रवाह, बाढ़ की तरह—एलो, ऐमिल, एपोसा, आर्जे मेट, आर्जे नाइट्रि, ऑरम म्यूर, कैल्के कार्ब, कैप्सि, सिमि, सिन्को, फेरम, हाइड्रैस्टिनिन, कैली ब्रो, लैके, मेडो, नाइट्रि एसिड, प्लम्ब, सैबाइना, सैग्विसोर्बा, सेडम, सीपिया, श्लैस्पी, ट्रिलि, अस्टिलै, बिन्का । देखिये जरायु रक्त प्रवाह, (मेट्रोरेजिया) ।

फलक के तेजी से, अधिक मात्रा में—एकोन, एमाइल, वेल्; बोरिक एसिड, कैल्के कार्ब, सिमिसि, क्रोटेल, डिजि, फेरम, ग्लोनो, इग्नै, जैबोरे, कैली ब्रो, कैली कार्ब, लैके, मैगे ऐसेटि, निकोल सल्फ, नक्स वाँ, ऊफोरि, फॉस्फो एसिड, पिलोका, सैग्वि, सेडम, सीपिया, स्ट्रान्शि, सल्फर, सल्फ एसिड, सुम्बुल, ट्यूबर, अस्टिलै, वैलेरि, वेरेट्र विरि, वेस्पा, जिंक वैले ।

गुल्म वायु—ऐमिल, लैके, वैले, जिंक वैले ।

सिर दर्द—ऐमिल, कैकट, सिमिसि, सिन्को, क्रोकस, साइप्रिपे, फेरम, ग्लोनो, इग्नै, लैके, सैग्वि, सीपिया, स्ट्राशि कार्ब ।

हिस्टीरिया की सम्भावना—इग्ने, वैलेरि, जिंक वैले ।

प्रदाहित दर्द—सिमिसि ।

जिगर की खराबी—काडु मैरि ।

उदासी मानसिक चिन्ता चिड़चिड़ापन—सिमिसि, इग्ने, कैली ब्रो, लैके, मैन्सिन, सोरी, वैले, जिंक वैले ।

स्नायविक उत्तेजना—ऐबसिन्थि, आर्जे नाइट्रि, सिमि, कॉफि, डिजि, इग्ने, कैली ब्रो, लैके, ऊफोरि, थेरीडि, वैले, जिंक वैले ।

गर्भाशय में दर्द—एगैरि, सिमिसि, कॉक्कु, लैके, पल्से, सीपि ।

दिल धड़कन—एमाइल, कैल्के आर्स, फेरम, ग्लोनो, कैली ब्रो, लैके, सीपि, ट्रिलि, वैले ।

पसीना अधिक—एमाइल, बेल, क्रोटैल, हीपर, जैबोरै, लैके, नक्स वाँ, सीपि, टिलिया, वैले ।

अति खाज—कैलेडि ।

लार बहना—जैबोरै ।

कामोत्तेजना—मैन्सिन, म्यूरक्स ।

पेट में घँसन संवेदन—सिमिसि, क्रोटैल, डिजि, हाइड्रोसि एसिड, इग्ने, सीपिया, ट्रिलि ।

निचले अंगों पर छिछले धाव—पोलिगो ।

चक्कार, कम्पन—ग्लोनो, लैक, ट्रिलि, अस्टिलै ।

कमजोरी—डिजि, हेलोनि, लैके, सीपि ।

मासिक-धर्म प्रकार—रुक जाना ( बिना समय के, अप्राकृतिक ) साधारण औषधियाँ—एकोन, एलेट्रि, इग्नस, ऐपिस, एपोसाइ, आर्स, ऐवेना, बेल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैने सै, कॉलो, कॉस्टि, सिमिसि, कोनियम, साइक्लै, डल्का, युफ्रैसि, फेरम आर्स, फेरम मेट, फेरम आयोड, जेल्से, ग्लोनो, ग्रैफा, हेडेओमा, हेलेबो, हेलोनि, जोनोसिया, कैली कार्ब, कैली परमैंगे, लिलि टिमि, मैंगै एसिडि, मंक पेरे, नैट्र म्यूर, नक्स वाँ, ओपियम, रमैंगे, ओवा टो, पार्थै, फॉस एसिड, पाइनस, लैम्बर, प्लैटि, प्लम्ब, पोलिगो, पल्से, सिकेलि, सेनेसि, सीपि, स्पॉन्जि, सल्फर, टैनेसे, थाइरो, अस्टिलै, जैन्थो ।

उचित अवस्था से पहले—कैल्के कार्ब, कैल्के फॉ, कार्बो वेज, सिन्को, कॉक्कु, सैबै, साइल, वेरेट्र एल्ब ।

देर में पहला मासिक-धर्म—कैल्के कार्ब, कैल्के फॉ, फेरम, ग्रैफा, कैली कार्ब, कैली पर, पोलिगो, पल्से, सेनेसि, सीपि, टरनेरा ।

देर में धीरे धीरे बहना—एकोन, एलैट्रि, कॉस्ट, सिमिसि, कोनि, क्युप्रम मेट, डल्का, युफ्रैसि, फेरम सिटि, स्ट्रिक, जेल्से, ग्लोनो, गोसिपो, ग्रैफा, हेलेबो, आयोड, जोनोसि, कैली कार्ब, कैली म्यूर, कैली फॉ, कैली सल्फ, लैक डि, मैग कार्ब, नैट्र म्यूर, नक्स मो, फॉस, प्युलेक्स, पल्से, रेडियम, सैबेडि, सेनैसि, सीपि, सल्फर, थ्लेस्पि, वैलै, वाइबर्न ओपू, जिंक ।

रुक-रुक कर—क्रोकस, फेरम मेट, क्रियोजो, लैक कैने, मैग सल्फ, मेलि, म्युरेक्स, नक्स वॉ, फॉस, पल्से, सैबेडि, सीपिया, सल्फर, जैन्थ ।

क्रम-भ्रष्ट—ऐम्ब्रा, कॉलो, सिमि, कॉकु, साइक्लै, ग्रैफा, आयोड, जोनोसिया, लिलि टिमि, नक्स मॉ, फॉस, पिसिडिया, पल्से, रेडियम, सिकेलि, सेनेसियो, सीपिया, सल्फर ।

देर तक जारी रहे—एकोन, कैल्के सल्फ, कास्टि, कोनियम, क्रोटै, क्युप्रम मेट, फेरम, ग्रैफा, आयोड, क्रियाजो, लाइको, नैट्र म्यूर, नक्स मॉ, नक्स वॉ, फॉस, रस टॉ ।

कम बहना—ऐलेट्रि, ऐलम, एपिस, बर्बे वल, बोरै, कैन्थे, कॉलो, कॉस्टि, सिमिसि, कोकु, कोनियम, साइक्लै, डल्का, युफ्रैसिया, फेरम सिट स्ट्रिक, जेल्से, ग्रैफा, इग्नै, कैली कार्ब, कैलि फॉस, कैली सल्फ, लैके, लैमिना, लिलि टिमि, मैग कार्ब, मैगे ऐसेटि, मेलिलो, मर्क पर, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओलि ऐनि, फॉस, प्लैंट, पल्से, सैग्वि, सेनेसि, सीपिया, साइलि, सल्फ, वैलै, वाइबर्न ओपू, जैन्थो । देखिये कष्टदायक मासिक धर्म ।

दब जाना—एकोन, एपिस, बेल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, सियोनोथ, कैमो, चिओ-नैन्थ, सिमिसि, कोनि, क्रोकस, क्युप्रम, साइक्लै, डल्का, फेरम फॉ, जेल्से, ग्लोनो, ग्रैफा, हे नि, इग्नै, कैली कार्ब, कैली म्यूर, लैके, लिओनोरस, नैट्र म्यूर, नक्स मॉ, ओपियम, पोडो, पल्से, पल्से नटा, सेनेसि, सीपि, सल्फर, टैनेसे, टैक्सम, ट्यूबर, वेरेट्र विरि, जिंक ।

रक्तहीनता के कारण दब गये हों—आर्स आयोड, आर्स, कॉस्ट, फेरम आर्स, फेरम सिट स्ट्रिक, फेर आयोड, ग्रैफा, कैली कार्ब, कैली परमैंगे, कैली फॉ, मैग ऐसेटि, नैट्र म्यूर, ओवा टोस्टा, पल्से, सेनेसि ।

क्रोध और घृणात्मक कोप के कारण से मासिक-धर्म का दब जाना—कैमो, कोडोनम, स्टैफि ।

ठण्डे पानी से; ठण्डक लगने, शीत आने से दब जाना—एकोन, एण्टि क्रू, बेल, कैल्के कार्ब, कैमो, सिमिसि, कोनि, डल्का, ग्रैफा, लैक कैने, लैक डि, फॉस, पल्से, रस टॉ, सल्फर, वेरेट्र विरि, जैन्थ ।

प्रेमोल्लंघन के कारण दब जाना - हेलेबो ।

डर जाने से, चिढ़ने से दब जाना—ऐक्वि स्पि, ऐकोन, सिमिसि, कैलो, लाइको, ओपि, वेरेट्र ऐल्ब ।

क्षणित, स्थानीय, गर्भाशयिक, प्रदाह व रक्त सञ्चयता, बाद में जोर्ण रक्त-हीनता की अवस्था के कारण दब जाना—सैबाल ।

विदेश की यात्रा या अपना देश छोड़ कर अन्य देश को जाने वालों में दब जाना—ब्रायो, प्लैटि ।

दमा रोग के साथ दब जाना—सॉन्डि ।

मस्तिष्क प्रदाह के साथ दब जाना—ऐकोन, एपिस, बेल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, सिमिसि, जेल्से, ग्लोनों, लैके, सोरी, सीपिया, सल्फर, वेरेट्र विरि ।

सीने में रक्ताधिक्यता के साथ दब जाना—ऐकोन, कैल्के, कार्ब, सीपिया ।

सीने तक ऐंठन के साथ दब जाना—क्युप्रम मेट ।

सन्निपात, उन्माद के साथ दब जाना—स्ट्रैमो ।

निद्रालुता, गशी, आँधई के साथ दब जाना—कैली कार्ब, नक्स माँ, ओपि ।

शोथ के साथ दब जाना—एपिस, एपोसाइ, कैली कार्ब ।

पेट दर्द या आक्षेप के साथ दब जाना—काँकु ।

बामला रोग के साथ दब जाना—चिओनैन्थ ।

सिर और चेहरे में स्नायुशूल के साथ दब जाना—जेल्से ।

चक्षु-प्रदाह के साथ दब जाना—पल्से ।

डिम्बाशय प्रदाह शूल के साथ दब जाना—ऐकोन, सिमिसि ।

विटप दाब और डिम्बाशय कोमलता के साथ दब जाना—ऐण्टि क्रू, बेल ।

पित्तीय कृथन के साथ दब जाना—पोडो ।

घात पीड़ा के साथ दब जाना—ब्रायो, सिमिसि, रस टॉ ।

असामयिक रक्तस्राव के साथ दब जाना—ब्रायो, क्रोट, डिजि, एरिजे, युपियन, फेरम, हैमे, इपिका, कैली कार्ब, लैके, मिलिफो, नैट्र सल्फ, फॉस, पल्से, सैबेड, सैग्वि, सेनेसि, साइलि, सल्फर, ट्रिलि, अस्टिलै ।

पीड़ाभय मासिक-धर्म—साधारण औषधियाँ—ऐसिटान, ऐकोन, ऐमो एसेटि, एपिओलिन, एपिस, एपियम ग्रै, इक्विले, ऐट्रोपि, ऐवेना, बेल, बोरेक्स, बोविस्टा, ब्रोमि, ब्रायो, कैक्ट, कैल्के कार्ब, कैन्थे, कैस्टोरियम, काँलो, कैमो, सिमिसि, काँक्स, काँफिया, कोलिन्सो, कोलो, क्रोक्स, क्युप्रम मेट, डल्का, एपिफे, फेरम, फेरम फॉस, जेल्से, ग्लानो, नैफेलि, गोसिपि, ग्रैफा, गुवाइक, हैमे, हेलेनि । हायोस, इग्वे, कैली परमै, लैके, लिलि टिग्रि, मैक्रोटिन, मैग कार्ब, मैगम्यूर, मैग फॉस, मर्क, मिलिफो,

मोर्फि, नक्स माँ, नक्स वाँ, ओपियम, प्लैटि, पल्से, रस टॉ, सैबाइना, सैग्वि, सैण्टो-नाइ, सिकेलि, सेनेसि, सिपि, स्ट्रैमो, थाइराय, ट्युबर, अस्टिलै, वेरेट्र, ऐल्ब, वेरेट्र विरि, वाइबर्न ओपू, वाइबर्न प्र, जैन्थ, जिंक ।

**प्रकार—क्रम-भ्रष्ट** हर दो हफ्ते पर या उसके लगभग—बोरैक्स, बोविष्टा, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, क्रोक, फेरम फॉस, हेलोनि, इग्नै, मैग सल्फ, मेजे, म्यूरैक्स, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, फॉस एसिड, फॉस, फाइटो, सैबाइना, सिकेलि, थ्लैस्पि, ट्रिलि, अस्टिलै ।

**क्रम-भ्रष्ट—**ऐमो कार्ब, बेल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कालो, सिमि, कॉकु, फाइजॉस्टि, पल्से, सिकेलि, सेनेसि, सीपिया । देखिये रुकना ।

**क्षिण्णदार—**आर्स, बेल, बोरैक्स, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के एसेटि, कैल्के कार्ब, कैमो, कोलिन्सो, कोनि, साइक्लै, गुवाइक, इलियोट्री, लैक कैन, मैग फॉ, मर्क, रस टॉ, सल्फर, अस्टिलै, बाइबर्न ओपू ।

**बिना रुकावट, डिम्बाशय की उत्तेजना के कारण—**एपिस, बेल, हैमो, जैन्थक ।

**बिना रुकावट, गर्भाशयिक उत्तेजना के कारण—**कैमो, कॉफिया, नाइट्रि एसिड, जैन्थो ।

**नियत काल के पहले—**ऐमो कार्ब, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, कॉकु, कोनि, साइक्ले, इग्नै, कैली कार्ब, लैमिना, लिलि डिमि, मैग फॉस, नैट्र म्यूर, नक्स वाँ, ओलि ऐन फॉस, सैबाइना, सीपिया, सिनापि नाइ, साइलि, सल्फर, जैन्थो । देखिये क्रम भ्रष्ट ।

**बात रोग सम्बन्धी—**कॉलो, कॉस्टि, सिमिसि, कॉकु, गुवाइक, रैमनस, कैलि ।

**आक्षेपिक स्नायुशूल -** ऐकौन, ऐगैरि, बेल, कॉलो, कैमो, सिमिसि, कोफि, कोलिन्सो, जेल्से, ग्लोनो, नैकै, मैग म्यूर, मैग फॉस, नक्स वाँ, पल्से, सैबाइ, सैण्टो, सिकेलि, सेनेसि, सीपिया, वेरेट्र विरि, वाइबर्न ओपू, जैन्थो ।

**आक्षेपिक, गर्भाशय रक्ताधिक्य—**ऐकौन, बेल, सिमिसि, कोलिन्सो, जेल्से, पल्से, सैबाइना, सीपिया, वेरेट्र विरि ।

**अधिक मासिक-धर्म प्रवाह ( मात्रा में अधिक, समय से पहिले )—**साधारण औषधियाँ—ऐचिल, ऐगैरि, ऐलेट्रि, ऐलो, ऐम्ब्रा, ऐमो कार्ब, ऐपीसाइ, ऐरैन, आर्न, आर्स, बेल, बोरै, बोवि, ब्रायो, कैल्के, फेस्के कार्ब, कैल्के फॉस, कैमे इण्डि, कैन्थे, कार्बो वेज, कॉलो, सियानोथ, कैमो, चिनि सल्फ, सिमिसि, सिन्को, सिनाको, कोलिन्सो, कोलो, क्रोकस, साइक्लै, डिजि, एरिजे, फेरम मेट, फेरम फॉ, फेरम आयोड, फिकस, जेरैनि, ग्लीस, हैमे, हेलोन, हाइड्रै, इग्नै, जोनोसि, कैली कार्ब, कैली म्यूर, क्रियोजो, लैक कैने, लैके, लेडम, लिलि टिमि, मैग का, मेजै, लिलेफो,

म्युरेक्स, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पैले, पैरैफि, फॉस एसि, फॉस, फाइटो, प्लैटि, प्लम्ब, रूटा, सैबाइ, सिके, सेडम, सीपि, साइलि, स्टैन, सल्फ एस, सल्फर, थ्लैस्पि, ट्रिलि, अस्टिलै, विन्का, जैन्थ ।

गर्भपात के बाद, प्रसव के बाद—एपिस, सिमि, सिन्को, हेलोन, कैली का, नाइट्रि एसिड, सैबाइना, सीपि, सल्फर, थ्लैस्पि, अस्टिलै, वाइबर्न ओपू ।

अम्लर देकर अधिक प्रवाह—थ्लैस्पि ।

देर तक जारी रहे समय से पहले अधिक मात्रा में—एलो, ऐसेर, बेल, कैल्के कार्ब, कैल्के आयोड, कार्बो ऐन, सिनामो, कोफि, फेरम एसटि, फेरम मेट, फ्लोर एस, ग्लिसरीन, गैटिओ, इग्नै, क्रियोजो, मिलेफो, म्युरेक्स, नक्स वॉ, ओनोस्मा, प्लैटि, रैफे, रस टॉ, सैबाइना, सैग्वि, सोर्बा, सिकेलि, सल्फ, थ्लैस्पी, ट्रिली, ट्यूबर, जैन्थो ।

खून का विवरण तेजाबी—छिल्ल पड़ा करने वाला—ऐमो, कार्ब, कैली का, लैके, मैग का, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसि, रस टॉ, सैबाइ, साइलि, सल्फर ।

गहरा लाल—ऐकोन, बेल, ब्रोमि, कैल्के फॉ, सिनामो, ऐरिजे, ग्लिसरीन, फेरम फॉस, इपिका, लैक, कैने, मिलेफो, सैबाइ, सैग्वि, ट्रिलि, अस्टिलै ।

बदलने वाला—पल्से ।

जमा हुआ थक्केदार—ऐमो म्यूर, बेल, बोवि, कैमो, सिमि, सिन्को, कॉकु, कॉक्कस, कोफि, क्रोक, साइकलै, ग्लिस, हेलोनि, जुग्लैरे, कैली म्यूर, लिलि टिग, मैग म्यूर, मेडो, म्युरेक्स, नक्स वॉ, प्लैटि, प्लम्ब, पल्से, सैबाइ, सैग्वि, सल्फर, थ्लैस्पी, ट्रिलि अस्टिलै ।

गहरे रंग का कालापन—एपिस, ऐसैरि, बोवि, कैल्के फॉ, कैन्थे, कॉलो, कैमो, सिमि, सिन्को, कॉकु, कॉक्कस, कॉफि, क्रोक, साइकलै, इलैप्स, हैमे, हेलोन, इग्नै, कैली म्यूर, कैली नाइट्रि, क्रियोजो, लैके, लिलि टि, मैग कार्ब, मैग म्यूर, मैग फॉ, मेडो, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, प्लैटि, प्लम्ब, पल्से, सैबाइ, सिकेलि, सीपि, थ्लैस्पी, ट्रिलि, आस्टिलै, जैन्थो ।

गरम—बेल ।

झिल्लीदार, मांस के धोवन की तरह—ब्रोमि, साइकलै, फेरम मेट, नैट्र कार्ब, नाइट्रि एसिड । देखिये थक्केदार ।

घृणित—बेल, कार्बो वेज, सिमि, कोपेवा, हेलोनि, कैली कार्ब, कैली फॉस, लिलि टि, मैग कार्ब, मेडो, प्लैटि, सोरी, पाइरो, सैबाइ, सैग्वि, सिकेलि, वाइबर्न ओपू ।

हल्का पीला—एलम, आर्स, कार्बो वेज, फेरम मेट, ग्रैफा, कैली कार्ब, नैट्र फॉस, पल्से, सल्फर । देखिये पानी-सा ।

कुछ भाग पतला, कुछ भाग थक्केदार—फेरम, हैमा, प्लम्ब, सैबाइ, सिकेलि ।



पिच की तरह—कैकट, कॉकु, क्रोक, कैली म्यूर, मैग कार्ब, मेडो, प्लैटि ।

तारदार, चमकीला गाढ़ा—आर्जे नाइट्रि, कॉक्कस, क्रोक, कैली म्यूर, क्रियोजो, लैक कैना, मैग कार्ब, मैग फॉस, नाइट्रि एसिड, नक्स माँ, प्लैटि, पल्से, सल्फ, ट्रिलि, अस्टिलै, जैन्थो ।

पानी-सा पतला—इथू, एलुमेन, युपियन, फेरम ऐसेटि, फेरम मेट, गोसिपि, कैली फॉ, नैट्र फॉस, सैबाइ, सिकेलि ।

शुरू होने के पहले और दौरान के लक्षण—पेट तना हो—ऐपोसाइ, एरैनि, कैमो, सिन्को, कॉक्क, कैली कार्ब, क्रियोजो, नक्स वो । देखिये पेट, उदर ।

उदर में चोटीलापन, दर्दीला—हैमे, सीपिया । देखिये उदर ।

उदर में बोझ—एको, बेल, ग्लिसरीन, कैली सल्फ, पल्से, सीपिया ।

गुदा में दर्द—आर्स, म्यूरि एसिड । देखिये गुदा ।

स्वर-लोप, स्वर भंग—जेल्से, ग्रैफा ।

दमा के आक्रमण से सोते से जाग जाये—क्युप्रम, आयोड, लैके, स्पॉन्जि ।

काँख, कच्छ में खाज—सैग्वि ।

पीठ दर्द, बीमारी जैसी तबीयत—कैली कार्ब ।

अन्धापन—साइक्ले, पल्से ।

स्तन बरफ जैसे ठण्डे—मेडो ।

मासिक धर्म की जगह, स्तनों में दूध हो—मर्क बाइ ।

स्तन फूले हुए, कोमल—ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैन्थे, कोनि, ग्रैफा, हेलेनि, कैली कार्ब, लैके कैने, मैग कार्ब, म्युरेक्स, फाइटो, पल्से, सैग्वि ।

हाथों और तलवों में जलन—कार्बो वेज ।

कड़ापन, अकड़न—मॉस्कस ।

शीत कम्प—एमो कार्ब, एपिस, कैल्के कार्ब, कैमो, ग्लिस, ग्रैफा, नक्स वाँ, प्लैटि, पल्से, सिकेलि, सीपि, साइलि, वेरेट्र एल्ब ।

हैजे की तरह लक्षण—एमो कार्ब, बोवि, वेरेट्र एल्ब ।

जुकाम, सर्दी—मैग कार्ब, सीपिया ।

कब्ज—एमो कार्ब, कोलिन्सो, ग्रैफा, नैट्र म्यूर, नक्स वो, प्लैटि, प्लम्ब, सीपिया, साइलि, सल्फर ।

खाँसी—ग्रैफा, लैक कैने, सल्फर ।

बहरापन, टनटनाहट—क्रियोजो ।

दस्त—एमो कार्ब, एमो म्यूर, आर्स, बोवि, कैमो, क्रियोजो, फॉस, पल्से, वेरेट्र एल्ब ।

नकसीर—एकोन, ब्रायो, डिजि, जेल्से, नैट्र सल्फ, सीपिया, सल्फर ।

स्फोट—एलियम सैटाइ, बेल, बेलिस, कैल्के कार्ब, सिमि, कोनि, डल्का, युजी, जैम, ग्रैफा, कैली आर्स, कैली कार्ब, मैग म्यूर, मैंगे ऐसेटि, मेडो, सोरि, सैग्वि, सारसा, साइलि, थूजा, वेरेट्र एल्ब ।

अन्धापन या जलते चकत्तो दिखाई देना—साइक्लै, सीपि ।

आँखों से जलन—निकोल ।

द्वि-दृष्टि—जेल्से ।

चक्षु-प्रदाह, आँख उठना—पल्से ।

चेहरा भरभराया, सुख—बेल, कैल्के फॉस, फेरम मेट, फेरम फॉस, जेल्से, सैग्वि ।

चेहरा पीला, हल्का, रक्तहीन, आँखें बँठी, धँसी हुई—साइक्लै, इपिक, वेरेट्र एल्ब ।

पैर और गाल फूले हुए—एपिस, ग्रैफा ।

पैर ठण्डे, तर नम—कैल्के कार्ब ।

पैरों में दर्द—एमो म्यूर ।

पैर फूले हुए—ग्रैफा, लाइको, पल्से ।

गरम लहरे—फेरम, ग्लोनो, लैके, सैग्वि, सल्फर ।

घबराहट, आवेग—एकोन ।

जननेन्द्रिय उत्तेजनीय—एमो कार्ब, कॉकु, लैके, कैली कार्ब, प्लैटि । देखिये योनि का कष्टपूर्ण आक्षेप, (वेजाइनिसमस) ।

सिर दर्द, रक्ताधिक्य के लक्षण—ऐस्टेरि, बेल, ब्रायो, सिमिसि, कॉकु, साइक्लै, फेरम मे, फेरम फॉ, जेल्से, ग्लोनो, ग्रैफा, कैली फॉस, क्रियोजो, लैक कैना, लैके, नैट्र का, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, पल्से, सैग्वि, सीपि, सल्फर, अस्टिलै, वेरेट्र वि, जैन्यो ।

दिल में दर्द, धड़कन इत्यादि—कैकट, क्रोटे, युपियन, लैके, लिथिका, सीपि, स्पॉन्जिया ।

आवाज भारी होना, जुकाम, पसीना—ग्रैफा ।

भूख—स्पॉन्जिया ।

हिस्टीरिया के लक्षण—कॉलो, सिमिसि, जेल्से, इग्नै, मैग म्यूर, नक्स वॉ, प्लैटि, पल्से, सेनैलि, वाइबर्न ओपू ।

गला, सीना, मूत्राशय प्रदाह—सेनेसियो ।

अनिद्रा - एगारिक्स, सेनेसियो ।  
चिड़चिड़ापन—कैमो, कॉकु, युभियन, क्रियोजो, लिलि टि, लाइको, मैग म्यूर,  
नक्स वाँ ।

जोड़ों में दर्द—कॉलो, सैबाइना ।

भगोष्ठों में जलन—कैल्के कार्ब ।

आँखों से पानी बहना, आँख-नाक की जुकामी स्त्राविक अवस्था—युफ्रैसि ।

प्रदर—वैराइटा का, बोरे, कैल्के का, कार्बो वेज, कॉस्टि, ग्रैफा, आयोड, नैट्र  
म्यूर, पल्से ।

प्रदर, तेजाबी, तीखा—लैके, सीपि ।

उन्माद ताण्डव रोग—सिमिसि ।

उन्माद कामात्मक—कैने इण्ड, डल्का, प्लैटि, स्ट्रैमो, वेरेट्र एल्ब ।

प्रातःकालीन रोग मिचली, कौ इत्यादि—एमो म्यूर, बोरे, कॉकु, साइक्लै,  
ग्रैफा, इक्थियो, इपिका, क्रियोजो, मेलिलो, नैट्र म्यूर, नक्स वाँ, पल्से, सीपि, थ्लैस्पि,  
वेरेट्र एल्ब ।

मुँह दर्दीला, मसूढ़े सूजे, कान फूले, घाव में से खून बहे—फॉस ।

मुँह, जवान, गला सूखा, खासकर सोने में—नक्स माँ, टैरे हिस्पा ।

स्नायविक बाधायें बेचैवी—एकोन, कैमो, कॉलो, सिमिसि, इग्ने, क्रियोजो, लैके,  
मैग म्यूर, मैग फॉस, नाइट्रि एसिड, पल्से, सैलिक्स नाइट्रा, सेनेसि, सीपिया, ट्रिलि,  
वाइबर्न ओपू, जैन्थॉक ।

स्तन और स्तन-घुण्डी बरफ की तरह ठंडी—मेडो ।

पुराने लक्षण बढ़ जायें—नक्स वाँ ।

हरकत से बायें डिम्बाशय प्रदेश की जलन और पीड़ा अधिक हो—क्रोकस,  
थूमा, अस्टिलै ।

दर्द शूल जैसा, प्रसव जैसा, आक्षेपिक—एलेट्रि, एलो, एमो का, एमो म्यूर,  
एपिस, वेल, बोरे, ब्रोमि, कैल्के का, कालो, कैमो, सिमिसि, सिन्को, कॉकु, कॉफि,  
कोलो, क्युप्रम मेट, साइक्लै, फेरम मेट, फेरम फॉस, जेलसे, ग्रैफा, हेलोनि, हीमेटॉक्स,  
इग्ने, जानोसिया, कैली का, क्रियोजो, लिलि टिग्रि, मैग का, मैग म्यूर, मैग फॉ, मेडो,  
मेलिलो, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स माँ, नक्स वाँ, प्लैटि, पल्से, सैबाइ, सिकेलि,  
सीपिया, स्टैन, थ्लैस्पि, वेरेट्र एल्ब, वेरेट्र विरि, वेस्पा, वाइबर्न ओपू, जैन्थॉक ।

दर्द, वस्तिगह्वर के चारों तरफ बढ़े, पिठासे से पेडू तक—प्लैटि, पल्से,  
सीपिया, वाइबर्न ओपू ।

दर्द, कटि प्रदेश, जाँघों; टाँगों तक बढ़े—एमो म्यूर, बर्बे वल, ब्रायो, कैस्टोरि, कॉलो, कैमो, सिमिसि, कॉफि, कोलो, कोनि, जेल्से, ग्रैफा, लिलि टिग्रि, मैग का, मैग म्यूर, नाइट्रि एसिड, प्लैटि, सीपि, वाइबर्न ओपू, जैन्थॉक ।

दर्द, वस्तिगह्वर के आरपार भीतर से बाहर की तरफ या एक तरफ से दूसरी तरफ बढ़े बेल ।

दर्द, पीठ, त्रिकास्थि, रीढ़ की अन्तिम अस्थि तक बढ़े—एमो कार्ब, एमो म्यूर, एसैर, बेल, बोरै, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, कॉस्टि, कैमो, साइक्यूटा, सिमिसि, क्युप्रम मेट, साइक्लै, जेल्से, ग्रैफा, हेलोनि, कैली, कार्ब, क्रियोजो, मैग म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, फॉस, प्लैटि, पोडो, पल्से, रेडियम, सैबाइ, सैनेसि, सीपि, स्पॉन्जि, वाइबर्न ओपू, जैन्थॉक ।

दर्द, सीने तक बढ़े—कॉलो, कैमो, सिमिसि, क्युप्रम मेट ।

दर्द, पुट्ठों तक बढ़े—बोरै, कॉलो, कैली कार्ब, लिलि टिग्रि, प्लैटि, टैनेसे, अस्टिलै ।

दर्द, जिगर तक बढ़े—फॉस एसिड ।

दर्द, विटप देश तक बढ़े—एलनस, बोवि, कॉलो, साइक्लै, रेडियम, सैबाइना, सीपिया, वाइबर्न ओपू ।

दर्द, मलाशय तक बढ़े—एलो, जेरोफाइल ।

दर्द, पैरों में—एमो म्यूर ।

दर्द, जबड़ों की हड्डी में—स्टैन ।

दर्द, डिम्बाशय में—एपिस, बेल, ब्रायो, कैक्ट, कैन्थे, सिमिसि, कोलो, हैमे, आयोड, जोनोसि, कैलीनाइ, लैके, लिलि टिग्रि, पिक्रि एसिड, सैलिक्सनाइ, टैरे हि, थूजा, वाइबर्न ओपू ।

तीव्र खुजली—कैल्के कार्ब, ग्रैफा, हीपर, इन्डूला, कैली कार्ब, साइलि, सल्फ ।

गुदा और मूत्राशय में उत्तेजना—सैबाइना ।

उदासी शोकग्रस्त—एमो कार्ब, ऑरम, ब्रामि, कॉस्टि, सिमिसि, कॉक्कु, फेरम, हेलेबो, हेलोनि, इन्डै, लाइको, नैट्र कार्ब, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, फॉस, प्लैटि, पल्से, सीपिया, स्टैन, वेस्पा ।

छार बहना—प्युलेक्स ।

कामातुर—प्लैटि ।

गल-क्षत—कैन्थे, लैक कैना, मैग कार्ब ।

आक्षेप, झटके—आर्टिमिसि, न्यूफो, कैल्के सल्फ, कॉलो, सिमिसि, क्युप्रम मेट, जेल्से, हायोस, इग्ने, कैली ब्रो, लैके, मैग म्यूर, एनैन्थी, प्लैटि, टैरे हि ।

पेट में गड़बड़ी—आर्से, मेट, आर्स, ब्रायो, कैली का, लैके, लाइको, नक्स मॉ, नक्स वॉ, पल्से, सीपि, सल्फर ।

अँगड़ाई लेना, जम्हाई आना—एमो कार्व, पल्से ।

मूच्छा—आर्स, सिन्को, इग्नै, मॉस्कस, नक्स मॉ, नक्स वॉ, वेरेट्र एल्ब ।

कानों में टनटनाहट—फेरम, क्रियोजो ।

दाँत दर्द—एमो कार्व, कैल्के कार्व, कैमो, मैग कार्व, पल्स, सीपि ।

मूत्र सम्बन्धी लक्षण—कैल्के फॉ, कैन्थे, कॉक्कस, जेल्से, हायोस, मैग फॉस, मेडो, नक्स वॉ, प्लैटि, प्यूलेक्स, पल्से, सेनेसि, सीपिया, वेरेट्र वि, वाइबर्न ओपू ।

चक्कर—कैल्के कार्व, साइक्लै, नक्स वॉ ।

कमजोरी—एल्यूमि, एमो कार्व, कार्बो ऐनि, सिन्को, कॉकु, फेरम मेट, ग्लिसरीन, ग्रैफा, हेलोनि, हेमाटॉक्स, इग्नै, आयोड, निकोल, पल्से, वेरेट्र एल्ब ।

मासिक-धर्म के बाद वाले लक्षण—दस्त ग्रैफा, पल्से ।

स्नायु को अति उत्तेजना, स्नायुशूल, प्रदाह, पीड़ा, अनिद्रा—सिमिसि ।

चर्मोद्भेद - क्रियोजो ।

सिर दर्द—क्रोकस, लैके, लिलि टिग्रि, पल्से, सीपि ।

सिर दर्द, थरथराहट, टपकन, आँखें दर्दाली, प्रदाहग्रस्त - नैट्र म्यूर ।

बवासीर—कॉकुलस ।

हिस्टीरिया के लक्षण—फेरम मेट ।

प्रदर—इस्क्यू, एलुमिना, ग्रैफा, क्रियोजो, नाइट्रि एसिड । देखिये प्रदर ।

स्तन फूले हुए दूध जैसा स्राव—साइक्लै ।

पुराने लक्षण बढ़े—नक्स वॉ ।

डिम्बाशय में पीड़ा—जिक मेट ।

दर्द, दो मासिक काल के बीच वाले समय में—ब्रायो, हैमे, आयोड, क्रियोजो, सीपिया ।

अति खाज - कोनियम, लाइको, टैरे हिस्पे ।

कभी-कभी कुछ दिनों के बाद दिखाई दिया करे—बोरै, बोवि ।

कै होना—क्रोटे ।

घोर कमजोरी—एलुमि, एमो कार्व, एमो म्यूर, आर्स, कैल्के कार्व, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, सिमिसि, सिन्को, कॉकु, फेरम, ग्लिसरीन, ग्रैफा, आयोड, इपिका, कैली कार्व, मैग कार्व, फॉस, थ्लैस्पि, ट्रिलि, वेरेट्र एल्ब, विन्का ।

घटना-बढ़ना : बढ़ना रात में—एमो का, एमो म्यूर, बोटे, बोवि, कॉक्कस, मैग कार्व, मैग म्यूर, जिक ।

बहाव के समय—सिमिसि, हैमे, क्रियोजो, पल्से, ट्युबर ।

उत्तेजना से—कैल्के कार्ब, सल्फर, ट्युबर ।

लेटने से, आराम से—ऐमो कार्ब, ऐमो म्यूर, बोवि, साइक्लै, क्रियोजो, मैग कार्ब, जिंक ।

हरकत से—बोवि, ब्रायो, कैन्थे, कॉस्टि, एरिजे, लिलि टि, मैग फॉ, सैबाइ, सिकेलि, श्लैरिप, ट्रिलि ।

सोने से—मैग कार्ब ।

सुबह को, दिन में—बोरै, कैक्ट, कार्बो एसिड, कॉस्टि, साइक्लै, लिलि टि, पल्से, सीपिया ।

कम होना, घटना—बहाव शुरू होने से—एस्टेरि, सेरियन ऑक्नै, साइक्लै, यूपियन, लैके, मैग फॉस, सेनेसि, जिंक ।

ठण्डी चीज पीने से—क्रियोजो ।

गरम प्रयोग से—मैग फॉस ।

लेटने से—बोवि, कैक्ट, कॉस्टि, लिलि टिग्रि ।

हरकत से—एमो म्यूर, साइक्लै, क्रियोजो, मैग कार्ब, सैबाइना ।

कामोन्माद—ऐम्ब्रा, ऐस्टेरि, बैराइटा म्यूर, कैल्के फॉ, कैम्फो, कैन्थे, कोका, डल्का, फेरुलासि, ग्लॉक्रा, क्लोरिक एसिड, ग्रैटि, हायोस, कैली ब्रो, लैके, लिलि टि, म्यूरैक्स, ओरिजे, फॉस, प्लैटी, रैफै, रोबीनि, सैलिक्स नाइग्रा, स्ट्रैमो, रिट्राक्न, टैरे हिस्पै, वैलै, वेरेट्रम एल्ब ।

डिम्बाशय—फोड़ा—सिन्को, हीपर, लैके, मर्क, फॉस एसिड, पाइरो, साइलि ।

क्षीणता—आयोड, ऊफोरि, ऑर्किट ।

डिम्बाशय में नशतर लगवाने के समय या बाद के लक्षण—आर्स, बेले, ब्रायो, सिन्को, कॉफि, कोलो, हाइपेरि, इपिका, लाइको, नाजा, नक्स बॉ, ऊफोरि, ऑर्किट, स्टैफि ।

रक्ताघ्नवय—एकोन, इस्किथु, एलो, एमो ब्रो, एपिस, आर्जे नाइट्रि, बेल, ब्रायो, कैन्थे, सिनिसि, कोलो, कोनि, जेल्से, हैमे, आयोड, लिलि टि, मर्क, नाजा, नैट्र क्लोर, सीपि, टैरे हिस्पै, अस्टिलै, वाइबर्न ओपू । देखिये प्रदाह ।

मूत्राशय में जल सञ्चित होना, शोथ ( Dropsy )—एपिस, एपोसाइ, आर्न, आर्स, ऑरम आयोड, ऑरम म्यूर नैट्रो, बेल, बोविस्टा, ब्रायो, सिन्को, कोलो, कोनि, फेरम आयोड, ग्रैफा, आयोड, कैली ब्रो, लैके, लिलि टिग्रि, लाइको, मेडो, ऊफोरि, रोडो, सैबाइना, टैरैबि, जिंक ।

फड़ापन—ऑरम, ऑरम म्यूर नैट्रो, कार्बो ऐनि, कोनि, ग्रैफा, आयोड, लैके, वैलै, प्लेटि, अस्टिलै ।

प्रदाह तीव्र—एकोन, एमो ब्रो, एपिस, बेल, ब्रायो, कैक्ट, कैन्थे, सिमिसि, कोलो, कोनि, फेरम फॉ, गुवाइक, हैमे, आयोड, लैके, लिलि टिग्रि, मर्क कार, मर्क, फॉस एसिड, प्लैटि, पल्से, सैबाइना, थूजा, विस्कम ।

तीव्र, साथ में अन्नावरक कला बाधा—एकोन, एपिस, आर्स, बेल, ब्रायो, कैन्थे, चिनि सिल्फ, सिन्को, कोलोसि, हीपर, मर्क कार, साइलि ।

प्रदाह, जीर्ण साथ में कड़ापन—कोनि, ग्रैफा, आयोड, लैके, पैलेडि, प्लैटि, सैबाल, सीपि, थूजा ।

दर्द—छेदन—कोलो, जिंक मेट ।

जलन—एपिस, आर्स, ब्यूको, कैन्थे, कोनि, इयुपियन, फ़ैगपाइ, कैली नाइट्रि, लिलि टिग्रि, प्लैटि, थूजा, अस्टिलै, जिंक वैले ।

ऐंठन वाला, सिकुड़न वाला—कैक्ट, कोलो, नाजा ।

कटन, चुभन, फटन—ऐबसिन्य, एकोन, बेल, ब्रायो, कैप्सि, कोलो, कोनि, क्रोकस, लिलि टि, नाजा, पल्से ।

कटन, जाँघों और टाँगों तक बढ़े—ब्रायो, सिमिसि, क्रोकस, लिलि टि, फॉस, पोडो, वायेथि, जैन्थो, जिंक वैले ।

धीमा, लगातार—आर्म ब्रो, हाइड्रोको, निकोल, सीपि ।

धीमा, सुन्नपन, टीस—पोडो ।

धीमा, गर्भाशय में गुल्लि जैसा मालूम दे—आयोड ।

स्नायुशूल—एमो ब्रो, एपिस, ऐपियम ग्रै, ऐट्रोपि, बेल, बर्बे वल, ब्रायो, कैक्ट, कैन्थे, कॉलोफाइ, सिमिसि, कोलोसि, कोनि, फेरम, फेरम फॉस, जेलसे, गॉसिपि, ग्रैफा, हैमे, हाइपेरि, कैली ब्रो, लैके, लिलि टि, मैग फॉस, मेलिलो, मर्क कार, मर्क, नाजा, फाइटो, प्लैटि, पोडो, पल्से, सैबाल, सैलिक्स नाइ, सुम्बुल, स्टैफि, थोया, अस्टिलै, वाइवर्न ओपू, जैन्थो, जिंक वैले ।

स्नायुशूल रह-रह कर—गॉसीप, थैस्पियम, जिजिया ।

बीघन—एपिस, कैन्थे, कोनि, लिलि टि, मर्क ।

थरथराहट, टपक—बेल, ब्रैकिग्लो, ब्रैन्का, कैक्ट, हीपर ।

बायें डिम्बाशय में दर्द—एमो ब्रो, एपिस, ऐपियम ग्रै, आर्जे मेट, कैप्सि, काबों एसिड, सिमिसि, कोलोसि, एरिजे, इयुपेटो पप्यु, फ्रैक्सि ऐमे, ग्रैफा, आयोड, लैके, लिलि टि, मेडो, म्युरेक्स, नाजा, ओवि गैलि पेलि, फॉस, पिक्लि एसिड, थैस्पियम, थोया, थूजा, अस्टिलै, वेस्पा, वायेथि, जैन्थो, जिंक ।

दाहिने डिम्बाशय में दर्द—ऐन्सिन्य, एपिस, आर्स, बेल, ब्रैन्का, ब्रायो, कोलो, इयुपियन, फ़ैगोपाइ, ग्रैफा, आयोड, लैके, लिलि टि, लाइको, पैले, फाइटो, पोडो, अस्टिलै ।

दर्द, गह्वा साँस लेने से बड़े—ब्रायो ।

दर्द, टहलने, घुड़सवारी से बड़े, लेट जाने से कम—कार्बो एसिड, पोडो, सीपि, थूजा, अस्टिलै ।

दर्द, बार-बार पेशाब होने के साथ—वेस्सा ।

दर्द, सुन्नपन, ऊपर जानेवाली मोटी आँत में दौड़े—पोडो ।

दर्द, टाँगों को सिकोड़ने से कम—एपियम ग्रै, कोलो ।

दर्द, बहाव जारी होने से कम—लैके, जिक्रि मेट ।

दर्द, दाब से, या कसकर बाँधने से कम हो—कोलो ।

दर्द, बेचैनी के साथ शांति न बैठ न सके—कैली ब्रो, वाइबर्न ओपू, जिक्रि ।

दर्द, साथ में दिल से भी सम्बन्धित लक्षण—सिमिसि, लिलि टि, नाजा ।

फूटन—एमो ब्रो, एपिस, बेल, ब्रामि, ग्रैफा, हेमे, लैके, पैले, टेरे हिस्पै, अस्टिलै ।  
देखिये रक्ताधिक्य, प्रदाह ।

असह्य, छूना, हिलना—एण्ट कू, एपिस, बेल, ब्रायो, कैन्थे, कार्बो ऐन, सिमिसि, हेमे, हीपर, आयोड, लैके, लिलि टि, प्लैटि, सैबाल, टेरे हि, थोया, थूजा, अस्टिलै, जिक्रि वैले ।

आघात की अवस्था—आर्न, हेमे, सारि ।

अबुँद—एपिस, ऑरम म्यूर नैट्रो, बोवि, कोलो, कोनि, ग्रैफा, आयोड, कैली ब्रो, लैके, ऊफोरि, पोडो, सिकेल । देखिये थैली, सस्ट, (मूत्राशय) ।

वस्तिगह्वर सम्बन्धी—फोड़ा—एपिस, कैल्के कार्ब, हीपर, मर्क को, पैले, साइलि ।

कौषिक प्रदाह—एकोन, एपिस, आर्स, बेल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैन्थे, सिमिसि, हीपर, मेडो, मर्क आयोड रुबर, मर्क सल्फ, पाइरो, रस टॉ, साइलि, टेरेबि, टिलिया, वेरेट्र ऐल्ब ।

वस्तिगह्वरीय रक्ताबुँद—एकोन, एपिस, आर्न, आर्स, बेल, कैन्थे, सिन्को, कोलो, डिजि, फेरम, हेमे, इपिका, कैली आयोड, लैके, मर्क, मिलेफो, नाइट्रि एसिड, फॉस, सैबाइ, सिकेलि, सल्फर, टेरेबि, थ्लैस्पि ।

वस्तिगह्वरीय अन्त्रावरण झिल्ली प्रदाह—एकोन, एपिस, आर्न, आर्स, बेल, ब्रायो, कैन्थे, चिनि सल्फ, सिमिसि, सिन्को, कोलो, जेलसे, हीपर, हायोसि, लैके, मर्क कार, ओपि, पैले, रस टॉ, सैबाइ, सिकेलि, साइलि, टेरेबि, वेरेट्र विरि । देखिये कौषिक झिल्ली प्रदाह, जरायु-प्रदाह ।

वस्तिगह्वरीय अन्त्रावरक प्रदाह, साथ में अति मासिक प्रवाह—आर्स, हेमे, सैबाइना, थ्लैस्पी ।



गर्भावस्था, प्रसव-गर्भपात, साधारण औषधियाँ एकोन, एलेट्रि, आर्न, बेल, कैल्के फ्लोर, कॉलो, कैमो, सिमिसि, सिनामो, सिन्को, कॉफि, क्रोक, गॉसपि, हेलोनि, हायोसि, इपिका, कैली कार्ब, मिलेफो, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, ओपि, पाइनस लैम्ब, पाइरो, रस टॉ, सैबाइ, सिकेलि, सीपिया, टैनेसे, थ्लैम्पि, ट्रिलि, वाइबर्न ओपू ।

गर्भपात कमजोरी से—एलेट्रि, कॉलो, चिनि सल्फ, सिन्को, हेलोनि, सीकेल ।

आँवलनाल को चर्बीलापन की वजह से गर्भपात होना—फॉस ।

भयाक्रमण, आवेग की वजह से गर्भपात होना—एकोन, कैमो, सिमिसि, ओपि ।

मानसिक उदासी, मानसिक धक्का, मन्द ज्वर, चिन्ता की वजह से—वैप्टि ।

डिम्बाशय की बीमारी से—एपिस ।

अपदंश विष के अंश की वजह से—ऑरम, कैली आयोड, मर्क कार ।

आघात की वजह से—आर्न, सिनामो ।

गहरे रंग के खून या तरल पदार्थ से, सुरसुरी से—सिकेलि ।

खून के साथ, रुक-रुककर बहे, दर्द, आक्षेप, दम घुटे, गंभी, ताजा हवा की इच्छा हो—पल्से ।

खून पतला, हल्के रंग का, बिना दर्द—मिलेफो ।

खून बहना, लगातार नाइट्रि एसिड, थ्लैम्पि ।

दर्द, घड़ी-घड़ी प्रसव की तरह, बिना स्त्राव—सिकेलि ।

दर्द, पिठासे से शुरू होकर उदर के चारों तरफ घूमे, और अन्त में ऐंठन, दबोचन, घँसन, फटन, जाँघों के नीचे तक जाये—वाइबर्न ओपू ।

दर्द, पिठासे से, विटप देश तक, हरकत से बढ़े, खून में थक्कों का अंश—सैबाइना ।

दर्द, पिठासे से जाँघों तक, पीठ में कमजोरी, हरकत से दर्द बढ़े, बाद में कमजोरी और पसीना भी—कैली कार्ब ।

दर्द, उदर के आरपार धमके, दोहरा कर दे, गनगनी, स्तनों में जुभन, कमर में दर्द—सिमिसि ।

दर्द, क्रमभ्रष्ट, मन्द, घोर कष्टप्रद, स्त्राव कम या देर तक जारी रहे, धीरे-धीरे निकले, पीठ दर्द, कमजोरी, आन्तरिक कम्प—कॉलो ।

प्रसवान्तर रुका हो—सिन्को, पाइरो ।

विषैलापन के साथ—पाइरो ।

बाद की रोगी अवस्था—कैली कार्ब, सैबाइ, सल्फर ।

गर्भपात की वृत्ति के साथ—एलेट्रि, एपिस, ऑरम वैसि, कैल्के कार्ब, कॉलो, सिमिसि, हेलोनि, कैली कार्ब, कैली आयोड, मर्क कार, मर्क, पल्म्ब, पल्से, सैबाइ, सिकेलि, सीपि, साइलि, सल्फर, सिफिलि, वाइबर्न ओपू, वाइबर्न प्रू, जिंक भेट ।

दूसरे या तीसरे महीने गर्भपात की प्रवृत्ति—सिमिसि, कैली कार्ब, सैबाइ, सिकेल, वाइबर्न ओपु ।

गर्भपात का भय, सम्भावना—एकोन, आर्न, बैप्टि, बेल, कॉलो, कैमो, सिमिसि, सिन्को, कॉफि, क्रोक्स, इयुपेटो पप्यु, फेरम मेट, हेलोनि, मिलेफो, प्लम्ब मेट, पल्से, सैबाइ, सिकेलि, ट्रिलि, वाइबर्न ओपू, वाइबर्न प्रू ।

गर्भावस्था के रोग—आरम्भिक महीना में पेट के बल लटटना आवश्यक—एसेटि एसिड, पोडो ।

मुँहासे—बेल, सैबाइना, सीपि । देखिये चर्म ।

एल्यूमेन की मात्रा मूत्र में अधिक होना एपिस, आर्स, ऑरम म्यूर, क्युप्रम आर्स, जेल्से, ग्लोनी, हेलोनि, इन्डियम, कैलि फ्लोर, कैल्मिया, मर्क कार, फॉस, सैबाइ, श्लैस्प, थाइरा; वेरेट्र विरि । देखिये गुर्दा ( मूत्रयंत्र मण्डल ) ।

बाँहें गरम, दर्दीला चोटीली—जिजि ।

पीठ दर्द—इस्क्यु, कैली कार्ब । देखिये चालन-यन्त्रमण्डल ।

पित्त-विकार—चेाल ।

मूत्राशय की गड़बड़ी, कूँथन—बेल, कैन्थे, कॉस्टि, इक्विसे, फेरम, नक्स वॉ, पाँपू ट्रे, पल्से, स्टैफि ।

स्तन, प्रदाहित—बेल, ब्रायो ।

स्तन, दर्दीले, स्नायुशूल—कोनि, पल्से ।

मस्तिष्क में रक्ताधिक्य—ग्लोनी । देखिये सिर ।

कब्ज—एलुमि, कोलिग्सो, लाइको, नक्स वॉ, ओपि, प्लैटि, प्लम्ब, सीपि । देखिये उदर ।

आक्षेप, झटके—एमाइ, क्युप्रम मेट, ग्लोनी, हायोसि, लाइसिन, एनैन्ये । देखिये स्नायुमण्डल ।

खाँसी—एकोन, ऐपोसाइ, बेल, ब्रायो, कैमो, कॉस्टि, कोनि, कॉरैलि, ड्रोसे, ग्लोनी, हायोसि, कैली ब्रो, इपिका, नक्स वॉ, वाइबर्न ओपू ।

पिण्डली में ऐँठन—कैमो, क्युप्रम, मैग फॉस; नक्स वॉ, वेरेट्र एल्ब ।

असाधारण इच्छार्थे—एलुमि, कैल्के का, कार्बो वेज, सीपि । देखिये पेट ।

दस्त होना—फेरम मेट, हेलोबो, नक्स मॉ, पेट्रोलि, फॉस ऐसि, पल्से, सीकेलि, सल्फर ।

खूनी स्राव—एरिजै, कैली का, फॉस, रस टॉ । देखिये गर्भपात ।

बदहजमी ( गला जलना, तेजाबी हालत )—एसेटि ऐसि, ऐनैका, कैल्के का, कैन्थे, कैप्सि, डायस्को, नक्स वॉ, पल्से । देखिये पेट ।

कष्टदायक साँस—एपोसाइ, लाइको, नक्स वो, पल्से, वायोला ओडो । देखिये साँस-यन्त्रमण्डल ।

झूठी गर्भावस्था—कॉलो, क्रोक, नक्स वाँ, थूजा ।

पेट दर्द—पेट्रोलि ।

घेघा—हाइड्रे ।

बवासीर—कोलिन्सो, पोडो, सल्फर । देखिये उद्गर ।

दाद—सीपिया ।

हिचकी—साइक्ले । देखिये पेट ।

उन्माद—हायोस । देखिए मन ।

मानसिक लक्षण—एकोन, कैमो, सिमि, पल्से । देखिए मन ।

जरायु से रक्तस्राव—सिन्को, सिनामो, इपिका, नइट्रि एसिड, सिकेलि, ट्रिलि । देखिए गर्भाशय, जरायु ।

गर्भावस्था की मिचली और कै—ऐसेटिक एसिड, एकोन, ऐलेट्रि, एमिगडै-परसि, ऐनैका, ऐण्ट टॉ, एपोमॉर्फ, आजें नाइ, आर्स, ब्रायो, कार्बो एसिड, सेरियम, ऑक्जै, सिमिसि, कॉकु, कोल्चि, क्युक्बि, क्युप्र ऐसेटि, साइक्लै, नैफे, गोसिपी, इनग्लु, इपिका, आइरिस, कैली म्यूर, क्रियोजो, लैकडे, लैक्टिक एसिड, लोबे इन्फला, मैग का, मर्क, नैट्र फॉस, नक्स मॉ, नक्स वाँ, पेट्रोलि, फॉस, पिलोका, सोरि, पल्से, सीपि, स्टैफि, सिम्फोनि, टैबे, थेरीडि, थाइरॉ, देखिए पेट ।

मुख क्षत—हाइड्रे, सिनैपि ऐल्बा । देखिए मुँह ।

अति स्नायविक उत्तेजना—एकोन, ऐसैर, सिमिसि, थेरीडि ।

अवास्तविक प्रसव वेदना—कॉलो, कैमो, सिमि, जेल्से, पल्से, सिकेलि ।

उदर की बाईं तरफ खींचने जैसा दर्द—ऐसो म्यूर ।

कटि प्रदेश में दर्द, खींचने जैसा कष्टदायक—आन, बेल, कैली का, नक्स वाँ, पल्से, रस टॉ ।

वात पीड़ा—एकोन, ऐलेट्रि, सिमिसि, ओपि, रस टॉ ।

सुस्ती—एकोन ।

योनि और उसकी घुण्डी की प्रबल खुजली—एकोन, ऐम्ब्रा, ऐण्ट क्रू, बोरै, कैलेडि, कोलिन्सो, इक्थिया, सीपि, टैबे । देखिए योनि घुण्डी ।

नेत्र-प्रवाह (रेटिनाइटिस)—जेल्से ।

लार बहना—ऐसेटिक एसिड, आर्स आयोड, जैबोरै, क्रियोजो, लैक्टिक एसिड, मर्क सल्फ, नैट्र म्यूर, पिलोका, सल्फर ।

कामोत्तेजना—प्लैटिना । देखिए कामोन्माद ।

अनिद्रा—एकोन, सिमिसि, कॉफि, नक्स वाँ, पल्से, सल्फर ।

दाँत दर्द—एकोन, बेल, कैल्के फलो, कैमो, कॉफि, क्रियोजो, मैग का, नक्स वाँ, रैटानहिया, सीपि, टैवे ।

दूषित अवस्था कैली क्लोर ।

गर्भाशय और उदर की कोमलता—हैमे, पल्से ।

शिराओं का सिकुड़ना, फूलना—आर्न, बेलिस, कैल्के का, कार्बो वेज, हैमे, लाइको, मिलेफो, सल्फर, जिंक मेट ।

चक्कर—बेल, कॉकु, नक्स वो ।

अंगों में थकावट, टहल न सके—बेलिस ।

प्रसव, जनन क्रिया, विक्षेप—एकोन, इथूजा, ऐमिल, आर्न, बेल, कैन्थे, कैमो, क्लोरेल, साइक्यू, सिमिति, कॉफि । क्युप्रम आर्स, क्युप्रम मेट, जेल्से, ग्लोनो, हाइड्रोसि एसिड, हायोसि, इग्ने, इपिका, कैली ब्रो; मर्क को, मर्क डल्लिस, एनैन्थे, ओपि, पिलोका, प्लैटि, सोलेन नाइ, स्पाइरिया, ट्रैस्मो, वेरेट्र विरि, जिंक मेट ।

दर्द—तीव्र पीठ पीड़ा, दबवाना चाहे—कॉस्टि, कैली कार्ब ।

अधिक पीड़ा—बेल, कॉफि ।

अवास्तविक प्रसव वेदना—बेल, कैमो, कॉलो, सिमिसि, जेल्से, नक्स वाँ, पल्से, सिकेल, वाइबर्न ओपु ।

एक-एक घण्टे पर सिकुड़न—बेल, सिकेल ।

प्रसव में देर लगना—कैली कॉस, पिटुइट्रिन ।

प्रसव, समय से पहले—सैबाइना ।

गर्भाशय की ग्रीवा में सूई जैसा चुभन—कॉलो ।

जगह बदलने वाला, उदर के आरपार, दोहरा कर दे, स्तनों में चुभन, पहली अवस्था में गनगनी—सिमिसि ।

सारी जगह चलता, फिरता रहे, शिथिलता, अशान्ति कम—कॉलो ।

जगह बदले, पीठ से गुदा तक, पाखाना मालूम हो या पेशाब लगे—नक्स वाँ ।

जगह बदले कमर से टाँगों के नीचे तक—ऐलो, ब्यूफो, कार्बो वेज, कॉलो, कैमो, नक्स वाँ ।

जगह बदले, ऊपर की तरफ—कैमो, जेल्से ।

आक्षेपिक, क्रमभ्रष्ट, सविराम, निष्फल, लपकने वाला—आर्न, आरटेमि, बेल, बोरे, कॉलो, कॉस्टि, कैमो, क्लोरेल, सिमिसि, सिनामो, सिन्को, कॉफि, जेल्से, कैली कार्ब, कैली फॉ, नैट्र म्यूर, नक्स वाँ, ओपि, पिटुइट्रिन, पल्से, सैकैरम ऑफि, सिकेल ।

सीने के निचले भाग को सिकोड़कर दर्द रोकने से दम घुटने के साथ—लोवे इन्फ्ला ।

दर्द की अति संवेदनीयता और उत्तेजना—एकोन, बेल, कॉलो, कॉस्टि, कैमो, सिमि, सिन्को, कॉफि, जेल्से, हायोसि, इग्नै, नक्स वॉ, पल्से ।

पीठ पर दाब देने से आराम मिले—कॉस्टि, कैली का ।

मूर्च्छा के साथ—सिमिसि, नक्स वॉ, पल्से, सिकेल ।

खेड़ी ( आँवलनाल ) रुक जाना—आर्न, कैन्थे, कॉलो, सिमिसि, सिन्को, एरगोटिन, गॉसिपि, हाइड्रै, इग्ने, पल्से, सैबाइ, सिकेल, विस्कम ।

गर्भाशय के मुँह का कड़ापन—एकोन, बेल, कॉलो, कैमो, सिमि, जेल्से, लोबे इन्फ्ला, वेरेट्र वि ।

प्रसूतावस्था, जननकाल—प्रसवान्तक वेदना—एकोन, एमिल, आर्न, बेल, कैल्के कार्ब, कॉलो, कार्बों वेज, कैमो, सिमिसि, कॉकु, कॉफि, क्युप्रम आर्स, क्युप्रम मेट, जेल्से, इग्नै, कैली कार्ब, लैके, नक्स वॉ, पल्से, पाइरो, रस टॉ, सैबाइ, सिकेलि, सीपिया, वाइबर्न ओपू, वाइबर्न प्रू, जैन्थो ।

प्रसवान्तक वेदना, निचले उदर के आर-पार पुट्ठों में उतरे—कॉलो, सिमिसि ।

प्रसवान्तक वेदना, नड़हर की हड्डियों में बढ़े—कार्बों वेज, कॉकु ।

प्रसवान्तक वेदना, तीव्र कष्टदायक, पिंडली और तलवों में—क्युप्रम मेट ।

पीठ दर्द, कमजोरी, पसीना—कैली कार्ब ।

प्रसवान्तक गड़बड़ी को रोकने के लिए—आर्स, कैलेण्ड्र ।

कब्ज—ब्रायो, कोलिन्सो, नक्स वॉ, वेरेट्र ऐल्ब, जिंक मेट ।

दस्त—कैमो, हायोसि, पल्से ।

प्रसवान्तक रक्तस्राव - ऐसेटिक एडिस, ऐमो म्यूर, ऐमिल, आर्न, आर्स, बेल, कॉलो, कैमो, सिन्को, सिनामो, क्रोक, साइक्लै, फेरम, जिरेनि, हैमे, हायोसि, इग्नै, इपिका, कैली का, मिलेफो, नाइट्रि एसिड, पल्से, सैबाइ, सिकेल, ट्रिल, अस्टिलै ।

चमकदार स्राव, तरल पदार्थ, बिना दर्द बहे—मिलेफो ।

चमकदार लाल, गरम, अधिक मात्रा में, फलक कर निकले -बेल ।

चमकदार लाल, गरम, अधिक मात्रा में पतनावस्था लक्षणों के साथ—इपिका ।

शूल जैसा, घँसन दर्द, खून फलक कर निकालने से कम हो—साइक्लै ।

गहरे रंग का गाढ़ा, आक्षेपिक बहाव, कमजोरी—सिन्को ।

आदत पड़ने की सम्भावना, अधिक गहरे रंग का थक्केदार—ट्रिलि ।

दर्द के साथ, पीठ से विटप तक, गहरे रंग का, थक्केदार, बिना दर्द, सैबाइना ।

मन्द, गहरे रंग का पतला खून, हिलने से बढ़े, पतली स्त्रियाँ, ढीला गर्भाशय, सुरसुरी - सीकेल ।

गर्भाशय की कार्यहीनता के साथ—ऐमो म्यूर, कॉलो, पल्से, सिके ।

बवासीर—एकोन, ऐलो, बेल, इग्नै, पल्से ।

प्रसवान्त स्राव, तीखा—बैण्टि, क्रियोजो, नाइट्रि एसिड, पाइरो ।

प्रसवान्त स्राव, खूनी—क्रोमि एसिड, ट्रिलि ।

प्रसवान्त स्राव, गहरे रंग का—कॉलो, कैमो, क्रियोजो, नाइट्रि एसिड, पाइरो, सिके ।

प्रसवान्त स्राव खूनी, फलक कर निकले, हरकत से बढ़े—एरिजे ।

प्रसवान्त स्राव, गरम, थोड़ा—बेल ।

प्रसवान्त स्राव, रुक-रुक कर—कोनि, क्रियोजो, पाइरो, रस टॉ, सल्फर ।

प्रसवान्त स्राव, घृणित—बैण्टि, बेल, कार्बो एसिड, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, क्रोमि एसिड, क्रोटॉ टि, एरिजे, क्रियोजो, नाइट्रि एसिड, पाइरो, रस टॉ, सीकेल, सीपि, सल्फर ।

प्रसवान्त स्राव; देर तक जारी रहे—कैल्के कार्ब, कॉलो, सिन्को, हेलोनि, मिलेफो, रस टॉ, सैबाइ, सिके, ट्रिलि, अस्टिलै ।

प्रसवान्त स्राव, कम मात्रा में, थोड़ा—बेल, कैमो, पल्से ।

प्रसवान्त स्राव, दबा हो—एकोन, ऐरैलि, बेल, ब्रायो, कैमो, एचिने, हायोसि, लियोनोरस, ओपि, पल्से, पाइरो, सिके, सल्फर, जिंक ।

कामोन्माद—सिन्को, प्लैटि, वेरेट्र ऐल्ब ।

अंगुलबेड़ा क्लिटलो—सेपा ।

काँच निकलना—रूटा । देखिए उदर ।

प्रसव सम्बन्धी कौषिक तन्तु प्रदाह—हीपर, रस टॉ, वेरेट्र विरि ।

प्रसव ज्वर (दुग्ध-ज्वर)—एकोन, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैमो ।

प्रसव ज्वर, विषैला—एकोन, ऐलैग्थ, आर्न, आर्स, बैण्टि, बेल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कार्बो एसिड, कैन्थे, कैमो, चिनि सल्फ, सिमिसि, क्रोटै, एचिने, हाइड्रोसि एसिड, हायोसि, कैली कार्ब, कैली फॉ, लैके, लाइको, मर्क कार, मर्क सल्फ, नक्स वाँ, पल्से, पाइरो, रस टॉ, सिके, सीपिया, टेरेबि, वेरेट्र विरि । देखिये रक्त विषाक्त दोष, पाइमिया, साधारण लक्षण ।

प्रसवोन्माद—बेल, कैने इण्ड, सिमि, हायोसि, प्लैटि, सेनेसि, स्ट्रमो, वेरेट्र विरि, जिंक । देखिये मन ।

प्रसवकालीन उदास, शोकग्रस्त—ऐग्न, ऑरम, सिमिसि, प्लैटि, पल्से ।  
देखिये मन ।

प्रसवकालीन जरायु-प्रदाह—बेल, कैन्थे, लैके, नक्स बाँ, टिलिया । देखिये  
गर्भाशय ।

प्रसवकालीन आन्त्रावरण झिल्ली प्रदाह—एकोन, बेल, ब्रायो, मर्ककार, पाइरो,  
सल्फर, टेरेवि । देखिये उदर ।

प्रसवकालीन शिरा-प्रदाह, सँड़सी से बच्चा पैदा कराने के बाद—सेपा ।

प्रसवकालीन, कान में पर्दे का प्रदाह—टेरेवि ।

पसीना होना—कैमो, सैम्बू, स्ट्रैमो ।

पेशाब का रुकना—आर्न, बेल, कॉस्टि, हायोसि, ट्रिलि ।

पेशाब का रुकना, दबना—एकोन, आर्न, बेल, इक्विसे, हायोसि, ओपि, स्टैफि,  
स्ट्रैमो ।

प्रसव के बाद के रोग-ठुड्डी पर मुँहासे—सीपिया ।

कब्ज—लिलि टि, लाइको, मेजे, वेरेट्र, ऐल्ब । देखिये उदर ।

बाल गिरना—कार्बोवेज, नैट्र, म्यूर, सीपि ।

बवासीर—हैमो । देखिये उदर ।

स्तन्यकाल क्रिया—योनि से स्तन्यकाल में खूनी स्राव—साइलि ।

स्तन्यक्रिया के समय कामोत्तेजना—कैल्के फॉ ।

स्तन्यकाल में मासिक धर्म—कैल्के कार्ब; पैले ।

दूध का अभाव, कम निकलना, धीरे-धीरे उतरना ( ऐगेलैक्टिया )—एकोन,  
ऐग्नस, ऐसाफि, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, कैमो, चेलि, फार्मिका, फ्रैगैरि, लैक  
कैने, लैक डि, फॉस एसिड, फॉस, फाइटो, पिलोका, पल्से, रिसिनस, सीकेलि, साइलि,  
स्टिक्टा, थाइरॉ, अर्टिका, एक्स-रे ।

खूनी दूध आना—ग्यूफो ।

दूध हल्के नीले रंग का, बिल्लीरी, खट्टा, अपीष्टिक, दूषित, इस कारण बच्चा  
न पीये—ऐसेटिक एसिड, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉ, मर्क, फॉस एसिड, सैबाल, साइलि,  
सल्फर ।

दूध का दब जाना—एकोन, ऐग्नस, बेल, ब्रायो, कैम्फो मोनो-ब्रो, कैमो,  
फाइटो, पल्से, सिकेल, जिंक मेट ।

दूध अत्यधिक—बेल, ब्रायो; कैल्के कार्ब, कैमो, चिमाफि, कोनि, एरिजे, आयोड,  
लैक कैने, लैकटु बिरो, मेडुसा, पार्थे, फॉस, फाइटो, पाइप मेथाइ, रियूम, रिसिनस,  
सैबाल, सैल्विया, सीकेलि, सोलेन ओले, स्पिरैन्थ, अस्टिलै ।

दूध की मात्रा स्तन्यकाल में अत्यधिक सुखाने के लिए—इसाफि ब्रायो, कैल्के का, कोनियम, लैक कैने, पल्से, अर्टिका ।

स्तन्यकाल में स्तन-घुण्डी से खींचन दर्द, सारे शरीर में—फाइटो, पल्से, साइलि ।

स्तन्यकाल से, स्तन-घुण्डी से होकर पीठ तक, घुण्डियाँ बहुत दर्दाली—क्रोटो टिग ।

स्तन्यकाल में असह्य पीड़ा—फेलैण्ड्र ।

जिस स्तन का बच्चा दूध पीये उसके दूसरे स्तन में पीड़ा—बोरै ।

दीर्घ काल तक दूध पिलाते रहना, रक्तहीनता, दुर्बलता के साथ—एसेटि एसिड, कैल्के काँस, कार्बो ऐनि, सिन्को, फॉस एसिड ।

अत्यधिक मासिक साव—कैल्के का, फॉस, साइलि ।

पैर फूलना, ( मिल्क लेग, फ्लेगमैसिया ऐल्बा डोलेन्स )—एकोन, ऐपिस, आर्स, बेल, बिस्म, ब्रायो, व्यूफो, क्रोटै, हैमे, लैके, पल्से, रस टॉ, सल्फर, अर्टिका ।

दूध पिलाने से घुण्डियों में दरारें पड़ जायें—ग्रैफा, रैटनहिया, सीपि ।

गर्भाशय का बाहर निकलना—पोडो । देखिये गर्भाशय ।

मुख क्षत—हाइड्रै, सिनैपि अल्बा ।

गर्भाशय का उलट जाना—ऑरम म्यूर नैट्रो, कैल्के का, कॉलो, सिमि, क्राकस, ऐपिफे, फेरम आयोड, फ्रैक्स ऐमे, हेलोनि, हाइड्रै, कैली ब्रो, लिलि टि, मर्क कम सेल, नैट्र हाइपो कि, पोडो, सिकेलि, सीपिया, अस्टिलै ।

कमजोरी—चिनि सल्फ, सिन्को, कैली का ।

दूध छुड़ाने का बुरा प्रभाव—ब्रायो, साइक्लै, फ्रैगैरि, पल्से ।

विटप के बालों का झड़ना—नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, जिंक मेट ।

डिम्ब-प्रणाली-प्रदाह ( सैल्पिन्जाइटिस )—एकोन, ऐपिस, आर्स, ब्रायो, कैन्थे, चिनि सल्फ, कोलोसिं, युपिअन, हीपर, मर्क कार, सेबैल । देखिये गर्भाशय प्रदाह आन्त्रावरण झिल्ली प्रदाह ।

गर्भाशय—पैथिक दौर्बल्य, कमजोरी ढीलापन—एबीज कैने, ऐलेट्रि; ऐलो, ऐल्सटन; ऐलुमि, बेलिस, कॉलो, सिन्को, फेरम आयोड, हेलोनि, आर्क लप्पा, लिलि टिग्रि, पल्से, रस ऐरो, सैबाइ, सिकेल, सीपि, ट्रिलि, आस्टिलै । देखिये खसक जाना ।

जरायु-ग्रीवा गर्भाशय की गरदन—गरदन और मुँह का कड़ा होना—ऐलुमेन; ऑरस मेट, ऑरम म्यूर, ऑरम म्यूर नैट्रो, कार्बो ऐनि, कोनि, हेलोनि, कैलि साइ, आयोड, कैल्मि, मैग म्यूर, नैट्र कार्ब, प्लैटि, सीपिया ।



जरायु-ग्रीवा का प्रदाह—एण्टि टा, आर्जे नाइट्रि, आर्स, वेल, कैलेण्डुला, हाइड्रै, लाइको, मर्क कार, मर्क, नाइट्रि एसिड, सीपि । देखिये घाव होना ।

जरायु-ग्रीवा की लाली—हाइड्रोकोटा, मिचेला ।

जरायु-ग्रीवा का फूलना, कठिन अबुंद की तरह—ऐनैन्ये ।

जरायु-ग्रीवा का फूलना, मूत्र बाधा के साथ—कैन्ये ।

जरायु-ग्रीवा में कूथन—वेल, फेरम मेट ।

जरायु-ग्रीवा का अबुंद, कर्कटीय—कार्बो ऐन, आयोड, क्रियोजो, थूजा ।

जरायु-ग्रीवा में घाव हो जाना—ऐल्नस, आर्जे नाइट्रि, आर्जे मेट, आर्स, ऑरम म्यूर, न्यूफो, कार्बो एसिड, फ्लोर एसिड, हाइड्रै, हाइड्रोकोटा, कैली आर्स, क्रियोजो, लाइको, मर्क कार, मर्क, म्यूरैक्स, फाइटो, सीपि, सल्फ एसिड, थूजा, अस्टिलै, वेस्पा ।

जरायु ग्रीवा का घाव, खून बहना सरलता से—ऐल्नस, आर्जे नाइट्रि, कार्बो ऐनि, क्रियोजो ।

जरायु-ग्रीवा का घाव, गहरा—मर्क कार ।

जरायु-ग्रीवा का घाव, वृद्धावस्था में—सल्फ एसिड ।

जरायु-ग्रीवा का घाव, स्पंज की तरह—आर्जे नाइट्रि, क्रियोजो ।

जरायु-ग्रीवा का घाव, छिछला—हाइड्रै, मर्क ।

जरायु-ग्रीवा का घाव, घृणित, तीखा स्राव—आर्स, कार्बो एसिड ।

जरायु-ग्रीवा का घाव, घृणित, खूनी दुर्गन्धित स्राव—कार्बो ऐनि, क्रियोजो ।

रक्ताधिक्य—ऐकोन, ऐलो, ऑरम, वेल, वेलिस, कॉलो, सिमिसि, कोलिन्सो, क्रौक्स, फ्रैक्सि ऐमे, जेल्से, आयोड, लिलि टिमि, मैग फॉ, मिचेला, म्यूरैक्स, पल्से, सैबैल, सैबाइना, सीपिया, स्ट्रोफै, सल्फर, टैरै हि, वेरेट्र विरि । देखिये प्रदाह ।

रक्ताधिक्य, जीर्ण या मन्द—इस्कियु, ऑरम, कैल्के कार्ब, सिमिसि, कोलिन्सो, हेलोनि, लैकै, पोलिग्निना; सीपि, स्टैन, सल्फर, अस्टिलै ।

गर्भाशय की चेतना, बहुत कोमल हिलते ही जान पड़े कि कोई वस्तु है—हेलोनि, लाइको, लाइसिन, मेडो, म्यूरैक्स ।

गर्भाशय रोग, प्रतिक्षिप्त हृदय-लक्षणों के साथ—सिमिसि, लिलि टि ।

गर्भाशय रोग, साष् में दाँत में दर्द, सिर दर्द, लार बहना, स्नायुशूल—सीपि ।

जगह से खसक जाना (झुक जाना उलट जाना)—एबीज कैने, इस्कियु, वेल, कार्बो एसिड, युपियोन, फेरम आयोड, फेरम मेट, फ्रैक्सि ऐमे, हेलियोट्रो, हेलोनि, लैप्पा, लिलि टिमि, मेल कम सेल, म्यूरैक्स, पैले, पल्से, सैबाल, सीकेल, सेनेसि, सीपि, स्टैन ।

खसक जाना, बाहर निकलना—एबीज कैने, इस्कियु, एगैरि, ऐलेट्रि, ऐलो, आर्जे मेट, ऐस्पेसला, ऑरम म्यूर नाइट्रो, बेल, बेन्जो एसिड, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉ, कैल्के सिलि, कॉलो, कोलन्सो, कोनि, फेरम ब्रो, फेरम आयोड, फेरम मेट, फ्रैक्सि ऐमे, ग्रैफा, हेलोनि, इग्नै, कैली बाइ, क्रियोजो, लैके, लिलि टिग्रि, लाइसिन, मेल कम सेल, म्यूरक्स, नैट्र क्लो, नैट्र म्यूर, नक्स माँ, नक्स वाँ, ओनोस्मो, पैले, प्लैटि, पोडो, पल्से, रस टॉ, सिकेल, सेनेसियो, सीपिया, स्टैन, स्टैफि, टिलिया, ट्रिलि, जिंक वैले ।

रक्त-प्रवाह (गर्भाशय से बहुत खून जाना)—साधारण औषधियाँ—ऐसेटिक एसिड, ऐचिल, ऐगैरि, ऐम्ब्रा, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्जे ओक्सि, आर्न, आर्स, ऑरम म्यूर कैली, बेल; बोविस्टा, ब्रायो, कैक्ट, कैल्के कार्ब, कैन्थे, कॉलोसि, कैमो, सिमिसि, सिना, सिन्को, सिनागो, कोलन्सो, क्रॉकस, क्रोटै कैस्कै, क्रोटै, डिक्टै, इलैप्स, एरिजे, फेरम एसिड, फेरम मेट, फेरम फॉस, फुलिगो, हैमे, हेलोनि, हाइड्रैस्ट, आयोड, इपिका, जोसिया, जुनिपविर, कैली नाइट्रि, क्रियोजो, लैके, लिलि टिग्रि, मैग म्यूर, मैगिफेइण्डि, मिलिफो, मिचेला, नैट्र क्लोर, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, फॉस, प्लैटि, प्लम्ब, पल्से, पाहरी, रस ऐरो, रोबिनी, सैबाइ, सिकेल, सीपि, सल्फ एसिड, सल्फर, स्ट्रैमो, टेरेबि, थ्यैसि, ट्रिलि, अस्टिलै, विन्का, विस्कम, जैन्थो ।

रक्तहीनता से वयःसन्धिकाल में, जरायु-कर्ट रोग से—मेडो, फॉस, थ्यैस्पी, अस्टि ।

जरायु निकलवाने से—नाइट्रि एसिड ।

बसाबुंद फाइब्रोइड से—कैल्के कार्ब, नाइट्रि एसिड, फॉस, सैबाइ, सिकेल, सल्फ एसिड, थ्यैस्पी, ट्रिली, विन्का ।

आघात; जोर पाने से—ऐम्ब्रा, आर्न, सिनामो, हैमे ।

प्रसव से, गर्भपात से—कॉलो, कैमो, सिन्को, क्रॉकस, इपिका, मिलिफो, नाइट्रि एसिड, सैबाइना, सिकेल, थ्यैस्पी । देखिये गर्भावस्था ।

आँवलनाल के रुकने से—सैबाइना, सिकेल, स्ट्रैमो ।

गर्भाशय के ढीलापन, कमजोरी से, मलेरिया के रोगों में—सिन्को ।

दो मासिक कालों के बीच में—ऐम्ब्रा, आर्जे नाइट्रि, बोवि, कैल्के कार्ब, लैमो, इलैप्स, हैमे, इपिका, मैग सल्फ, फॉस, रस टॉ, रोबिनी, सैबाइना, विन्का ।

पीठ दर्द के साथ, बैठने से कम हो—कैली कार्ब ।

खून के साथ काला—कॉलो, क्रॉक, इलैप्स, मैग कार्ब, प्लैटि ।

खून के साथ चमकदार लाल अधिक फलक कर निकले, जरा-सा हिलने से बड़े—ऐकालि, बेला, बोवि, कैमो, एरिजे, इपिका, मेडो, मिलिफो, मिचेला, फॉस, सैबाइना, सिकेल, ट्रिलि, अस्टिलै, विस्कम ।

खून के साथ थक्केदार या कुछ भाग थक्केदार—ऐकालि, बेल, कैमो, सिन्को, काँकु, क्रोक, साइकलै, एरिजे, इपिका, कैलो कार्ब, लैके, प्लैटि, प्लम्ब, पल्से, रस टॉ, सैबाइ, थ्लैस्पि, ट्रिलि, अस्टिलै, विस्कम ।

खून थक्केदार या पतला, रह-रह कर या बराबर बहे, मिचली कै, धड़कन, नाड़ी तेज, हिलने से घीमी, जीवन मन्दता, मूर्छा जो सिर को तकिये पर उठाने से आवे—एपोसाइ ।

खून, गहरे रंग का पतला, घृणित—क्रोटे ।

खून, अधिक, बिना दर्द—मिलेफो, नाइट्रि एसिड ।

खून, अधिक बिना दर्द, गहरे रंग का, शिराओं से निकला हुआ—हैमे, मैंगिके इण्ड ।

खून, अधिक, मंद बहाव, कठोर—कॉलो, सिनामो ।

खून, अधिक, मंद बहाव, पतला, दुर्गन्धित, रक्तहीन स्त्रियों में—सिकेलि ।

खून अधिक, बहुत गहरे रंग का, गाढ़ा, तारकोल जैसा, नीचे की तरफ खिंचाव, वस्तिगृह्वर प्रदेश में दाब, पुट्ठों में दाब, बाद में तीव्र पीड़ा, अप्राकृतिक जननेन्द्रिय संवेदना और उत्तेजना—प्लैटि ।

खून पतला, बिना दर्द के बहे—कार्बों ऐनि, सिन्को, सिकेल ।

रक्ताधिक्य का सिर दर्द—बेल, ग्लोनी ।

मूर्च्छा के साथ—एपिस, सिन्को, फेरम मेट, ट्रिलि ।

पेट में मूर्च्छा के साथ—क्रोटे, ट्रिलि ।

ऐसे संवेदन के साथ मानो पीठ और कटि टुकड़े-टुकड़े होकर गिर जायेंगे जो बाँधने से कम हो, मूर्च्छा—ट्रिलि ।

सिर के बड़ा जान बड़ने के साथ—बैडियागा ।

रुक-रुक कर तेजी से खून बहने के साथ, चमकदार लाल, जोड़ों में दर्द—सैबाइ ।

रुक-रुक कर तेजी से खून बहने के साथ, पतला हल्के रंग का खून, कड़े थक्के, तीव्र प्रसव की तरह दर्द—कैमो ।

उदर के भारीपन, मूर्च्छा चुभन दर्द के साथ—एपिस ।

हिस्टीरिया के साथ—कॉलोनि, सिमिसि, मैग म्यूर ।

प्रसव की तरह दर्द के साथ—कॉलो, कैमो, सिमिसि, हैमे, सैबाइना, सिकेल, इलैप्सि, विस्कम ।

मिचली के साथ—एपोसाइ, कैप्सि, इपिका ।

रजोनिवृत्ति काल में अधिक स्नायविक उत्तेजना के साथ—आर्जे नाइ, लैके ।

पेशाब करने के समय दर्द के साथ, शरीर फीका, मलाशय, मूत्राशय में तीव्र उत्तेजना, बाहर निकलना—एरिजे ।

दर्द का नाभि तक बढ़ने के साथ, साँस कष्ट—इपिका ।

दर्द का वस्तिगह्वर की चारों तरफ बढ़ने के साथ, त्रिकास्थि से पुट्ठों तक—पल्से, सीपिया ।

दर्द का त्रिकास्थि से विटप देश तक बढ़ने के साथ—सैबाइ ।

दर्द के साथ जो वस्ति-गह्वर में होकर बाहर से भीतर या आर-पार जाये—बेल ।

पकन, विषाक्त, ज्वर के साथ—पाइरो ।

कामोत्तेजना के साथ—एम्ब्रा, प्लैटि, सैबाइ ।

गर्भाशय के रक्ताधिक्य, प्रदाह के साथ—सैबाइ ।

दुर्बल दिल के साथ—एमो म्यूर, डिजि ।

जरायु-शोथ, गर्भाशय में पानी या किसी दूसरे तरल पदार्थ का जमा होना—नैट्र हाइपोक्लोर, सीपिया ।

कड़ापन—ऑरम, ऑरम म्यूर कैली, ऑरम म्यूर नैट्रो, कार्बो ऐन, कोनि, ग्रैफा, आयोड, कैल्मिया, क्रियोजो, मैग म्यूर, प्लैटि, सीपि ।

प्रदाह (जरायु)—तीव्र—एकोन, एण्टि आयोड, एपिस, आर्न, आर्स, बेल, ब्रायो, कैन्थे, कैमो, सिमिसि, सिन्को, कोनि, जेलसे, हीपर, हायोस, आयोड, कैली का, कैली आयोड, लैके, लिलि टि, मेल कम सेल, मर्क को, नक्स वॉ, ओपि, फॉस एसिड, प्लैटि, पल्से, रस टॉ; सैबाइ, सिकेलि, सीपिया, साइली, स्ट्रैमो, सल्फर, टेरेबि, टिलिया, वेरेट्र विरि ।

प्रदाह जीर्ण—एलेट्रि, एलो, आर्स, ऑरम म्यूर, ऑरम म्यूर, नैट्रो, बोरै, कैल्के कार्ब, कार्बो ऐसि, कॉलो, चिनि आर्स, सिमिास, कोनि, ग्रैफा, हेलोनि, हाइड्रै, हाइड्रोकोटा, इन्ूला, आयोड, कैलि बाइक्रो, कैलि कार्ब, कैली सल्फ, क्रियोजो, लैके, मैग म्यूर, मेल कम सेल, मर्क म्यूरैक्स, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, नक्स वॉ, फॉस ऐसि, फॉस, प्लम्ब, पल्से, रस टॉ, सैबाइ, सिकेल, सीपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फर ।

प्रदाह जीर्ण, क्षुद्र-गह्वरपूर्ण—हाइड्रै, हाइड्रोकोटा, आयोड, मर्क ।

प्रदाह जीर्ण, घमनी में रक्ताधिक्य के साथ—बेल, लिलि टिग्रि, सैबाइ ।

प्रदाह जीर्ण, शिराओं में रक्ताधिक्य के साथ—एलो, कोलिन्सो, मैग म्यूर, म्यूरैक्स, सीपि ।

प्रदाह रक्तछाव—आर्स, हेमे, लेडम, फॉस, सिकेलि, थ्यैस्पि ।

प्रदाह, जरायु-प्रदाह से सम्बन्धित—एकोन, बेल, कैन्थे, कोलोन्सि, हीपर, मर्क कार, साइलि ।

उत्तोजनीय गर्भाशय—बेल, कॉलो, सिमिसि, इग्नै, लिलि टिग, मैग म्यूर, म्यूरैक्स, टैरे हि । देखिये दर्द ।

शुल्म, मस्से इत्यादि को बाहर निकालने के लिये—कैन्थे, सैबाइ ।

दर्द—वस्तिगह्वर अस्थि में कुचलन, टूटापन—इस्कियू, आर्न, बेलिस, लैप्पा, ट्रिलि ।

जलन—एकोन, आर्स, बेल, ब्यूफो, कैल्के आर्स, कैन्थे, कार्बों ऐनि, कोनियम, हीपर, क्रियोजो, लेपिस ऐल्बा, म्यूरैक्स, पैले, सिकेल, टेरेबि, जैन्थो ।

शूल, ऐंठन, प्रसव की तरह, नीचे की धंसन—ऐगैरि, एपिस, आर्जे मेट, कैलेडि, कैल्के कार्ब, कैने इण्डि, कॉलो, कॉस्टि, कैमो, सिमि, कॉकु, कोलोसि, कोनि, क्युप्रम, डायस्को, फेरम आयोड, फेरम, जेल्से, गासिपि, डेडिओमा, इग्ने, इन्ूला, इपिका, लैके, मैग फॉस, नैट्र म्यूर, नक्स वाँ, ओनोस्मो, ओपि, प्लैटि, पल्से, सैबाइ, सिकेल, साइलि, प्लैस्पी, टिलिया, वाइबर्न ओपू, जैन्थो । देखिये प्रसव ।

संकुचित, चुभन, निचोड़ने वाला, कसकर दबाने की तरह—बेलिस, कैक्ट, कैमो, सिन्को, जेल्से, मैग फॉस, नक्स वो, पोलिगोन, सीपि, अस्टिलै ।

स्नायुशूल, कोंचने वाला, आपेक्षिक फटन, चमकन, कटन, चिलकन—एकोन, ऐगैरि, एपिस, ऐरानि, बेल, ब्रायो, ब्यूफो, कैले कार्ब, सिमि, सिन्को, कोलोसि, कोनि, कोडे कैल्के, क्युप्रम आर्स, डायस्को, फेरम, ग्रैफा, कैली फॉस, लैके, लिलि टिगि, मैग म्यूर, मैग फॉस, मर्क, म्यूरैक्स, ओपि, प्लैटि, पल्से, सिकेल, टैरे हि, वाइबर्न ओपू, वाइस्कम । देखिये कष्टदायक मासिक धर्म ।

स्नायुशूल, पीठ से उठे, शरीर का चक्कर लगाये—प्लैटि, सीपि ।

स्नायुशूल, पीठ से उदर तक—सीपि, विस्कम ।

स्नायुशूल, पीठ से विटप तक—बेल, सैबाइ ।

स्नायुशूल, पीठ से जाँघों, टाँग तक—ब्यूफो, कार्बों एसिड, कैमो, सिमिसि, पल्से, सैबाइ ।

स्नायुशूल, एक कूल्हे से दूसरे तक—बेल, कैल्के कार्ब, सिमिसि, सिन्को, कोलो, कैलेडि ।

स्नायुशूल, नाभि से गर्भाशय तक—इपिका ।

स्नायुशूल, सीने तक फैले—लैके; म्यूरैक्स, वेस्पा ।

स्नायुशूल, दाहिनी तरफ ऊपर की भारपार फैले फिर बाईं तरफ के स्तन में जाये—म्यूरैक्स ।

दाबवाला, मानो आँतें योनि के रास्ते बाहर को निकल जायेंगी—ऐगैरि, बेल, सिमिसि, सिनामो, क्रोटै, फेरम आयोड, फेरम मेट, फ्रैक्सि ऐमे, गोसिपि, हेलिओट्रो, कैली फेरोसाइ, क्रियोजो, लैक कैने, लिंल टिग्रि, लाइको, मॉस्क, म्युरेक्स, नैट्र कार्ब, नैट्र क्लोर, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओनोस्मो, ओबि गैल पे, पैले; पोडो, पल्से, सैनिकू, सीपि, स्टैन, सल्फर, टिलिया, ट्रिलि, वाइबर्न ओपू, जैन्थो, जेरोफाइ ।

दाबवाला, भारापन, भरापन वस्तिह्वर में धँसन, खींचन—ऐगैरि, ऐलेट्रि, ऐलो, एण्टिम क्रू, ऑरम म्यूर नैट्रो, बेल, कैल्के कार्ब, कैलेण्ड्रु, कार्बो एसिड, सिमिसि, सिन्को, कॉकु, कोलिन्सो, कोनि, फेरम ब्रो, फ्रैक्सि ऐमे, ग्लिसरीन, नैफ, गोसिपि, हेलोनि, कैली बाइ, लैप्पा, लिंल टिग्रि, मैग कार्ब, मैग म्यूर, मर्क, म्युरेक्स, नैट्र कार्ब, नैट्र क्लोर, नक्स वॉ, प्लैटि, प्लम्ब, पोडो, पोलिगो, सीपि, सल्फर, ट्रिलि, वायेथि, जिंक वैले ।

पीठ में दाब—ऐगैरि, बेला, कार्बो एसिड, कैमो, सिमिसि, जेल्से, गोसिपि, हैडिओमा, हेलोनि, इन्ूला, कैली का, क्रियोजो, नैट्र म्यूर, ओनोस्मो, ट्रिलि, बेस्पा, वाइबर्न ओपू ।

टपकन, थरथराहट—इस्क्रियु, बेल, कैमट, हीपर, म्युरेक्स ।

टहलते या घोड़े की सवारी के समय खपची की तरह जान पड़े—आर्जे नाइ ।

टहलने या बैठने के समय गुदा और मूलाधार के बीच में घाव जैसा जान पड़े—साइक्लै ।

हाइसोसेट्रा—बेल, ब्रायो, ब्रोमि, लैक कैने, लाइको, नक्स वॉ, फॉस एसिड, सैनिव ।

गर्भाशय की कोमलता—एबीज कैने, ऐकोन, एपिस, आर्जे मेट, आर्न, बेल, बेलिस, ब्रायो, सिमिसि, कॉनवै, हेलोनि, क्रियोजो, लैके, लैप्पा, लिंल टिग्रि, लाइसिन, मैग म्यूर, मेल कम सेल, मर्क, म्युरेक्स, प्लैटि, सैनिक्यु, सीपि, थ्लैस्वि, टिलिया ।

अबुंद गुल्म-कंकट कठोर, घातक रोग—आर्जे मेट, आर्स आयोड, आर्स, आरम म्यूर नैट्रो, बेल, बोबि, कैल्के आर्स, कैल्के सल्फ, कैन्था, कार्बो ऐन, कार्सिनोसिन, कैमो, सिन्को, कोनि, ग्रैफा, हाइड्रै, आयोड, इरिडि, कैली बाइको, कैली फॉस, कैली सल्फ, क्रियोजो, लैके, लेपिस एल्बा, मैग फॉ, मेडो, म्युरेक्स, ओवा टो, फॉस, फाइटो, रस टॉ, सिकेल, सिपि, साइलि, स्टैफि, सल्फ, टैरे क्यू, थ्लैस्पी, थूजा, ट्रिलि, जिंक मेट ।

कंकट, रक्तलाव—बेल, क्रोटेल, क्रियोजो, लैके, सैबाइ, थ्लैस्पी, अस्टिलै ।

सौत्रिक अबुंद बहुपक्षीय—ऑरम आयोड, ऑरम म्यूर, बेल, कैल्के का, कैल्के आयोड, कैल्के फॉ, कैलेण्ड्रु, सिन्को, कोनि, इरोडि, फेरम, फ्रैक्सि ऐम, हैमे, हाइड्रै,

हाइड्रोकोटा, आयोड, इपिका, कैली आयोड, लैके; लेडम, लाइको, मर्क कार, मर्क आयोड रुबर, नाइट्रि एसिड, फॉस, थ्लैटि, प्लम्ब, पल्से, सैबैल, सैबाइ, सैग्वि, सिकेल, सीपिया, साइलि, सोलिडै, स्टैफि, सल्फर, थ्लैस्पी, थूजा, थाइराॅ, ट्रिलि ।

योनि—मुखक्षत, चकत्ते, घाव—एलूमैन, आर्ज नाइ, कार्बो वेज, कॉलो, ग्रैफा, हेलोनि, हाइड्रै, इग्नै, क्रियोजो, लाइको, लाइसिन, मर्क, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, रस टॉ; रोबिनिया, सीपि, थूजा ।

जलन, गरमी—एकोन, एलुमि, इण्टिपाइ, ऑरम म्यूर, बेल, बर्वे बल, बोवि, कैन्थे, कार्बो ऐन, कार्बो वेज, फेरम फॉस, हाइड्रोकोटा, कैली बाइ, कैली का, क्रियोजो, लाइको, लाइसिन, मर्क कार, मर्क, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, पॉपू कैन, प्यूलेक्स, सीपि, स्प्रैन्थ, सल्फर ।

मेथुन के बाद जलन, गरमी—लाइको, लाइसिन ।

ठण्डापन—बोरिक ऐसि ।

थैलियाँ पड़ना—लाइको, पल्से, रोडो, साइली ।

सूखापन—एकोन, एपिस, बेल, फेरम फॉ, लाइको, लाइसिन, नैट्र म्यूर, स्प्रैन्थ । देखिये प्रदाह ।

वायु-स्खलन—ब्रोमि, लैके कैने, लाइको, नक्स माॅ, सैग्वि ।

प्रदाह ( वैजाइनाइटिस ) तीव्र—एकोन, एपिस, आर्न, बेल, आर्स, कैने सैट; कैन्थे, सिमिसि, कोनियम, क्रोटो टिग, जेल्से, हेलोनि, हाइड्रै, कैली का, कैली म्यूर, क्रियोजो, मर्क कार, रस टॉ, सीपि, सल्फर, थूजा ।

प्रदाह जीर्ण—आर्स, बोरे, कैल्के का, ग्रिण्डे, हाइड्रै, आयोड, क्रियोजो, कैली म्यूर, मर्क, नाइट्रि एसि, पल्से, सीपि, सल्फर । देखिये योनि-द्वार-प्रदाह, भग-प्रदाह, ( वलवाइटिस ) ।

खुजली—एण्टीपाइरि, एरण्डो, ऑरम म्यूर, कैलैडि, कैन्थे, कोनि, हेलोनि, हाइड्रोकोटा, हाइड्रै, क्रियोजो, मर्क, स्क्रोफुला, सीपि, साइलि, सल्फर । देखिये योनि-खाज ।

दाब वाला दर्द—बेल, कैल्के कार्ब, चिमाफि, सिनाबे, फेरम आयोड, स्टैन ।

दर्द, बीधन, कड़कन, चमकन, फटन—एपिस, साइमेक्स, सिमी, कोलोसि, क्रियोजो, रस टॉ, सैबाइना, सीपिया ।

दर्द, थरथराहट—बेल ।

योनि का बाहर निकलना—एलुमि, बेल, फेरम, ग्रैनेट, क्रियोजो, लैके, लैप्पा, नक्स माॅ, नक्स वाॅ, ओसिमम, सीपिया, स्टैन, स्ट्रैफि, सल्फ एसि ।

**आक्षेप (वैजाइनसमस)।**—एकोन, ऑरम, बेल, बर्वे वल, कैक्ट, कॉलो, कॉस्ट, कार्बो वेज, सिमिसि, कॉक्कु, कॉफि, कोनि, फेरम आयोड, फेरम मेट, फेरम फा, जेल्से, हैमे, इग्नै, क्रियोजो, लैक कैने, लाइसिन, मैग फॉस, म्यूरैक्स, म्यूर ऐसि, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, औरिगै, प्लैटि, प्लम्ब, साइलि, स्टैफि, टैरैण्ट्रू हिस्पै, थूजा ।

**योनि-अग्रभाग और ओष्ठ—( फोड़ा वल्वो वैजाइनल )**—एपिस, बेल, बोरे, हीपर, क्रियोजो, आयोड, लैके, मर्क, पल्से, रस टॉ, सीपि, साइलि, सल्फर ।

**जलन—**एकोन, ऐमो का, ऑरम, बोविस्टा, कैन्थे, कार्बो वेज, ग्रैफा, हेलोनि, क्रियोजो, लाइको, मर्क, पल्से, रस टॉ, सीपि, साइलि, सल्फर, थूजा । देखिये दर्द ।

**ककट—**आर्स, कोनियम, थूजा ।

**सूखापन—**एकोन, बेल, कैल्के का, लाइको, टैरेण्ट्रू हिस्पै । देखिए भग-प्रदाह, (वलवाइटिस) ।

**अकौता—**रस टॉ ।

**शोक के साथ विसर्प रोग—**एपिस ।

**बाल झड़ना—**मर्क, नाइट्रि एसिड ।

**अति संवेदना उत्तेजना—**एकोन, बेल, सिमि, कॉक्कु, कॉफि, फेरम आयोड, जेल्से, हीपर, इग्नै, कैली ब्रोम, क्रियोजो, मैग फॉस, मर्क, म्यूरैक्स, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पेट्रोलि, प्लैटि सीपिया, सल्फर, थूजा, टिलिया, जिंक मेट ।

**प्रदाह ( वलवाइटिस )**—एकोन, ऐम्ब्रा; एपिस, आर्स, बेल, ब्रोमि, कैल्के कार्ब, कैन्थे, कार्बो वेज, चिमाफि, कॉक्कस, कोलिन्सो, कोपेवा, युपियन, गोसिपि, ग्रैफा, हैमे, हेलोनि, हाइड्रै, क्रियोजो, लाइको, मैग फॉ, मर्क कार, मर्क ओसिमम, प्लैटि, पल्से, रस डाइवर, रस टॉ, सीपि, साइलि, सल्फर, थूजा ।

**भग प्रदाह (वलवाइटिस) शोषमय दाद की तरह—**आर्स, क्रोटो टिंग, डल्का, मर्क, नैट्र म्यूर, रोबीनि, सीपि, स्पिरैन्थ, थूजा, जेरोफाइ ।

**खाज ( प्रूराइटिस )**—एगैरि, ऐम्ब्रा, एपिस, आर्स, ऐरण्डो, बर्वे वल, बोवि, कैलैडि, कैल्के कार्ब, कैन्थे, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कॉस्टि, कॉफि, कोलिन्सो, कोनियम, कॉनवै, कोपेवा, क्रोटो टिंग, डल्का, फैगोपि, फेरम आयोड, ग्रैफा, ग्रिण्डे, गुवाको, हेलोनि, हाइड्रै, कैली वाइ, कैली ब्रा, कैली का, क्रियोजो, लिंलि टिग्री, लाइको, मर्क, मेजे, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, औरिजे, पेट्रोलि, पिक एसिड, प्लैटि, रेडियम, रस डिव, रस टॉ, रस वेने, स्क्रोफुले, सीपि, स्पिरैन्थ, स्टैफि, सल्फर, टैरेण्ट्रू म्यूरै, टैरेण्ट्रू हिस्पै, थूजा, आर्टिका, जेरोफाइ, जिंक मेट ।

**दर्द—**एपिस, आर्स, बेल, बर्वे वल, कैल्के कार्ब, कैने सै, कोनि, फेरम, कैली कार्ब, क्रियोजो, लाइको, मेलिलो, मर्क कार, फॉस, प्लैटि, सैबाइ, सीपिया, सल्फर । देखिये वलवाइटिस ।



दाने, फुन्सियाँ—कार्बो, एपिस, ग्रैफा, सीपि, सल्फर ।

अबुर्द, गुल्म, पोलिपस—वेल, कैल्के कार्ब, फॉस, ट्युकि, थूजा ।

नम संवेदन—युपेटो पप्यु, पेट्रोलि ।

दर्दीलापन, कोमलपन—ऐकान, ऐम्ब्रा, वेल, कॉस्टि, कॉनवे, ग्रैफा, हेलोनि, हीपर, क्रियोजो, ओवा गै पे, प्लैटि, सांपि, सल्फर, टैरेण्टू हिस्पै, अर्टिका ।

घाव के साथ कोमलता—आर्जे नाइट्रि, हीपर, मर्क, नाइट्रि एसिड, थूजा ।

दुर्गन्धित पसीना—कैल्के, फौगोपि, लाइको, मर्क, पेट्रोलि, सल्फर, थूजा ।

घाव होना—आर्स, ऑरम म्यूर नैट्रो, ग्रैफा, म्यूर एसिड, नाइट्रि एसिड, सीपि, सिफिलिनम ।

नसों का मोटा पड़ना, सिकुड़न-वैरिफोज—कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, लाइको ।

मस्से—ऑरम म्यूर, मेडो, थूजा ।

—: ० :—

## रक्त-संचार

धमनी बड़ी, धमनी-मुख्य धमनी—प्रदाहित तीव्र—एकोन, एपिस, ग्लोनो, ट्युवर ।

बड़ी धमनी, प्रदाहित जीर्ण रूप से—ऐडोनि वर, एडीने, आर्टीमि । आर्स, आर्स आयोड, ऑरम आर्स, ऑरम कैक्ट, चिनि सल्फ, क्रैटे, क्युप्र, ग्लोनो, कैली आयोड, लाइको, नैट्र आयोड, स्पाइजे, स्ट्रोफै ।

मुख्य धमनी प्रदाह, घाव के साथ—एकोन, आर्स, चिनि सल्फ ।

मुख्य धमनी पीड़ा—ऐड्राने, स्ट्रिक्नि । देखिये हृदयस्थल ।

धमनी प्रदाह—आर्स, कार्बो वेज, एचिने, कैली आयोड, लैके, नैट्र आयोड, सीकेल ।

धमनी में मेदमय अबुर्द होना—ऐड्रैने, ऐस आयोड, ऐमो वैनेड, ऐण्टि आर्स, आर्न, आर्स, आर्स आयोड, ऑरम आयोड, ऑरम, ऑरम म्यूर नैट्रो, बैराइटा का, बैराइटा म्यूर, कैक्ट, कैल्के फॉस, चिनि सल्फ, कोनि, क्रेटोगस, एगेंटिन, ग्लोनो, आयोड, थाइरी, कैल् आयोड, कैली सैल, लैके, लिथि का, नैट्र आयोड, फॉस, प्लम्ब आयोड, प्लम्ब मेट, पॉन्सिगो एपि, सिकेल, स्ट्रोन्शि का, स्ट्रोन्शि आयोड, स्ट्रोफै, सुम्बू, बेर्सेड । देखिये सांतर, गुर्दा-प्रदाह ।

गरदन की धमनी की टपक—एकोन, ऐनाइ, वेल, कैन्क, सिन्को, फौगोपाइ, ग्लोनो, लिलि टिग्रि, सैबाइ, वेरेट्र विरि । देखिये नाकी ।

रक्तसंचार मन्द—इथूजा, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, सिमिसि, सिनामो, फेरम फॉ, जेल्से, लीडम, नैट्र म्यूर, रस टॉ, साइलि। देखिये हृदय।

रक्ताधिक्य (स्थानीय)—एकोन, इस्कियु, ऐम्ब्रा, ऐमाइल, ऑरम, बेल, कैक्ट, कैल्के का, सेण्टॉर, क्युप्रम मेट, फेरम मेट, फेरम फॉ, गैडस मोर, ग्लानो, कैली आयोड, लिलि टिग्रि, लोनिसे, मेलिलो, मिलिको, फॉस, सैग्वि, सीपि, साइली, स्पॉन्जि, स्टेलैरि, वेरेट्र विरि।

वसामय क्षीणता—फॉस, देखिये हृदय।

फैलना, धमनी अबुंद ऐन्थुरिज्म—एकोन, आर्स आयोड, बैराइटा का, बैराइटा म्यूर, कैक्क, कैल्के फ्लोर, कैल्के फॉस, ग्लोनो, आयोड, कैली आयोड, थेलियम, लैकैल, के, लिथिका, लाइको, लाइकोपस, मॉर्फि, नैट्र आयोड, प्लम्ब, पल्स, स्पाइजे, स्पॉन्जि, वेरेट्र विरि।

धमनी अबुंद क्षुद्र धमनियों का फैलना—कैल्के फ्लोर, फ्लोर एसिड, ट्यूबर।

धमनी अबुंद पीड़ामय फैलना—कैक्ट। देखिये हृदय शूल (एनजाइना पेक्टोरिस)।

धमनी का फट जाना—एकोन, एपिस, आर्स ऐस्टेरि, बैराइटा का, बेल, कैक्ट, कैम्फो, कॉस्टि, चेनोपो, सिन्को, क्रोकस, क्रोटै, क्युप्रम मेट, फॉर्मिका, ग्लोनो, हाइड्रोसि एसिड, हायोसि, जुनिपविर, कैली ब्रोमे, कैली आयोड, लैके, लॉरो, नक्स वाँ, ओपि, फॉस, सीपि, स्ट्रैमो, सल्फर, वेरेट्र ऐल्ब, वेरेट्र विरि।

धमनी का फटना, अर्ध-पक्षाघातिक आक्रमण के साथ—आर्न, आर्स, बैराइटा का, बेल, बंधोप्स, कॉस्टि, कॉकु, क्युप्रम मेट, कुरारी, लैके, नक्स वाँ, फॉस, प्लम्ब, रस टॉ, वाइपेरा, जिंक मेट।

धमनी के कटने की प्रवृत्ति या सम्भावना—एकोन, आर्न, आर्स, बैराइटा का, बेल, कैल्के फ्लो, जेल्से, ग्लोनो, गुवाको, हायोसि, लैके, लॉरोस, नक्स वाँ, ओपि, फॉस, स्ट्रॉन्गि कार्ब।

हृदय, दिल कोलाहल पूर्ण प्रचण्ड, परिश्रमिक गति—एबीज, कैने, ऐबसिन्थ, ऐकोन, इस्कियु, ऐगैरि, ऐमोनि, ऐमाइल, आर्स, ऑरम, बेल, ब्रायो, कैक्ट, कार्बो एसिड, सिमिसि, कॉल्चि, कॉनवै, एफेड्रा; जेल्से, ग्लोनो, हेडोड, आहबेरिस, कैल्मि, लिलि टिग्रि, लाइकोपस, नैट्र म्यूर, फाइसोजॉस्टि, प्रुन स्पि, पाइरो, स्पाइजे, स्पॉन्जि, वेरेट्रम, विरि। देखिए नाडी।

साधारण रोग—एकोन, ऐडोनि वरने, ऐमो कार्ब, ऐमो म्यूर, ऐमाइल, ऐपोसाइ, आर्न, आर्स आयोड, आर्स, ऑरम म्यूर, ऑरम मेट, बैराइटा कार्ब, बेल, बेन्जो

एसिड; ब्रायो, कैक्ट, कैल्के आर्स, कैल्के फ्लो, कार्बो वेज, सिमिसि, सिन्को, कोका, कॉल्चि, कोलिन्सो, कॉनवै, कोरोनिला, क्रैटै, क्रोटै, डिजिटैलीन, डिजि, फेरम मेट, फेरम फॉ, जेल्से, ग्लोनो, ग्रिण्डे, हाइड्रोसि एसिड, आइवेरिस, इग्नै, आयोड, कैली कार्ब, कैली क्लोर, कैल्मि, लैके, लॉरो, लेपिडि, लिलि टिग्रि, लिथि कार्ब, लाइकोपस, मर्क कार, मॉस्कस, नाजा, नैट्र आयोड, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ऑक्जै एसिड, फैसिओल, फॉस, पिलोका, सिला, स्पार्टि, स्वाइजे, स्पॉन्ज, स्ट्रोफै, स्ट्रिक्नि, सुम्बुल, थाइरॉ, वैले, वेरेट्र विरि। देखिये हृदय के अलग-अलग रोग।

वात बाधायें—एकोन, आरम, बेन्जो एसिड, ब्रायो, कैक्ट, कॉस्टि, सिमिसि, कॉल्चि, इग्ने, कैल्मि, लीडम, लिथि कार्ब, लाइकोपस, नाजा, फाइटो, रस टॉ, स्वाइजे, वेरेट्र विरि।

बवासीर के साथ बाधायें—कैक्ट, कोलिन्सो, डिजि।

नीला रोग (साइनोसिस)—ऐसिटैन, ऐमो कार्ब, ऐण्टि आर्स, ऐण्टि टा, आर्स, वेन्जो नाइट्रि, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, क्रोटै, क्युप्रम, डिजि, हाइड्रोसि एसिड, लैके, लॉरो, लाइकोप, मर्क साइ, नैट्र नाइट्रि, फॉस, पिलोका, सोरि, रस टॉ, सैम्बू, टैवे, जिंक मेट।

दुर्बलता कमजोरी—ऐसिटैन, ऐसेटिक एसिड, ऐडोनि वर, ऐडोने, ऐमो कार्ब, ऐमो म्यूर, ऐण्टि आर्स, आर्स आयोड, आरम, कैक्ट, कैल्के आर्स, कैम्फो, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, चिनि आर्स, सिन्को, कॉनवै, क्रैटेगस, डिजि, डायको, ईल सीरम, युफोर्बिया, फेरम, ग्रिण्डे, हेलोनि, हाइड्रोसि एसिड, आइवेरिस, कैली का, कैल्मि, लैके, लिलि टिग्रि, लाइकोप, मोर्फि, मोस्कस, नेरियम, नाइट्रि एसिड, नक्स मॉ, फैसिओल, प्लम्ब, प्रून स्वि, सोरी, पाइरो, सैकॉले एसिड, सिला, स्पार्फि, स्वाइजे, स्ट्रोफै, टैवे, थाइरॉ, वेरेट्र ऐल्ब।

दुर्बलता कमजोरी पैशिक दोर्बल्य, “हृदय क्रियावरोध”—ऐडोनि वर, ऐडोने, ऐगैरिसिन, ऐल्कोहल, ऐमिल, ऐण्टि टा, ऐट्रोपि, कोफीन, कैम्फोरेटेड ऑयल, कोकैन, कॉनवै, क्रैटेगस, डिजिटैलीन, डिजि, ईथर, ग्लोनो, ऑक्सिजन का सांस लेना, सैकेरम, नपयूफि, सैलाइन, इन्फूजन, सीरम, ऐग्वि, स्पार्टि, स्ट्रोफै, स्ट्रिक्नि सल्फ, वेरेट्र ऐल्ब।

दुर्बलता कमजोरी, स्नायविक—ऐडोने कैक्ट, आइवेरिस, इग्नै, लिलि टिग्रि, लिथि कॉ, मॉस्कस, नाजा, पिलोका, प्रूनविर, स्पार्टि, स्वाइजे, टैवे, वैले।

दुर्बलता, कमजोरी, शोथ के साथ ऐसिटैन, ऐडोनि वर, ऐपोसाइ, आर्स आयोड, आर्स, एस्कूप, सिरियाका, कैक्ट, कोफेन, कोलिन्सो, कॉनवै, डिजि, आइवेरिस, लैके, लाइकोपस, ओलियण्ड, स्विस्, स्पार्टि, स्ट्रोफै। देखिए साधारण लक्षणों की सूची।

अवकृष्टना, वसामयी—एडोनि ईस्ट; एडोनि वर, आर्न, आर्स आयोड, आर्स, आरम, बैराइटा का, सिमिसि, क्रैटे, क्युप्रम ऐसि, फ्यूकस, कैली का, कैली फेरोसाइ, कैल्मि, फॉस एसिड, फॉस, फाइजॉस्टि, फाइटो, सैकै ऑफि, स्ट्रोफै, स्ट्रिक्नि फॉस, वैनैडि ।

फैल जाना—एडोनि वर, एमो का, आर्स आयोड, आर्स, बैराइटा का, कैक्ट, सिमिसि, कॉनवै, क्रैटे, डिजि, जेलसे, आइवेरिस, नाजा, फैसिओ, फॉस, फाइजॉस्टि, प्रून स्पि, स्पार्टि स्को, स्पाइजे, स्ट्रोफै, टैबै, वेरेट्र विरि । देखिए दुर्बलता, पेशिक ।

साँस कष्ट—एकोन फेरो, एकोन, एडोनि वर, ऐड्रैन, एमो का, एपिस, आर्न, आर्स, आर्स आयोड, ऑरम मेट, कैक्ट, कैल्के आर्स, कार्बो वेज, चिनि आर्स, सिमिसि, कोलिन्सो, कानवै, डिजि, ग्लोनो, आइवेरिस, कैली नाइ, कैल्मि, लैके, लॉरो, लाइको, मैग्नोलि, नाजा, ऑक्जै एसिड, ओपि, क्वेबैरैको, स्पाइजे, स्पांजिया, स्टोफै, स्ट्रिक्नि आर्स, सुम्बु, विस्कम । देखिये साँस यन्त्र ।

हृदय में जल संचय—एपिस, एपोसाइ, ऐण्टि आर्स, आर्स आयोड, लैके ।

बढ़ जाना—एकोन, आर्न, आर्स, ऑरम, वेल, ब्रोमि, कैक्ट, कैफीन, कॉस्टि, सेरियस, कॉनवै, क्रैटेग, डिजि, ग्लोनो, आइबेरिस, आयोड, कैल्मि, लिलि टिग्रि, लाइकोपस, नाजा, फॉस, फाइटो, रस टॉ, स्पाइजे, स्पांजि, स्ट्रोफै, स्ट्रिक्नि, आर्स, वेरेट्र विरि, विस्कम ।

ढीलापन, बिना अन्य बाधाओं के, खिलाड़ी लोगों का—आर्न, ब्रोमि, कॉस्टि, रस टॉ ।

प्रदाह ( हृदय की झिल्लियों का ) तीव्र—एकोन, आर्स, वेल, कैक्ट, कॉल्चि, कॉनवै, डिजि, लैके, मैग्नोले, नाजा, फॉस, स्पाइजे, स्पांजि, टैबै, वेरेट्र विरि । देखिये हृदयवेष का प्रदाह ।

हृदय की झिल्लियों का प्रदाह-घातक—एकोन, आर्स, चिनि-सल्फ, क्रोटे, लैके, वाइपेरा ।

हृदयावरण झिल्ली का प्रदाह-वात सम्बन्धी—एकोन, एडोनि वर, वेल, ब्रायो, कॉल्चि, कैली का, कैल्मि, रस टॉ, स्पाइजे ।

दिल की पेशियों का प्रदाह—एकोन, एडोनि वर, आर्स आयोड, ऑरम म्यूर, कैक्ट, चिनि आर्स, क्रैटे, डिजि, गैलैन्थ, आयोड, लैके, फॉस, स्ट्रोफै, वाइपेरा । देखिये कमजोरी अपकर्षता ।

पेरिकार्डिटाइटिस—दिल की चारों तरफ की झिल्ली का प्रदाह—तीव्र—एकोन, एडोनि वर, ऐण्टि आर्स, एपिस, आर्स, एस्कलेपि ट्यूब, वेल, ब्रायो, कैक्ट,

कैन सै, कैन्थे, काल्चि, डिजि, आयोड, कैली का, कैली आयोड, कैलिम, मैग्नोलि, मर्क कार, मर्क, नाजा, नैट्र म्यूर, फैसिओल, सिला, स्पाइजे, स्पांन्जि, सल्फर, वेरेट्र एल्ब, वेरेट्र विरि ।

पेरिकार्डिइटिस, जीर्ण—एपिस, ऑरम आयोड, कैल्के फलो, कैली का, सिला, स्पाइजे, सल्फर ।

पेरिकार्डिइटिस वात सम्बन्धी—एकोन, एनाका, ब्रायो, कॉल्चि, सिना, कॉल्चि, क्रैटे, कैलिम, रस टॉ, स्पाइजे ।

स्नायविक व्याधि—एकोन, एड्रैनै, कैकट, कैमो, सिन्को, कॉफि, फेरम, जेल्से, आइबेरिस, इग्नै, लैकें, लिलि टिग्रि, लाइकोपस, मॉस्कस, नक्स वाँ, प्रून विर, स्कुटेल, सीपि, स्पाइजे, टैवे, वेरेट्र एल्ब, जिंक मेट ।

स्नायु-व्याधि, इन्फ्लुएन्जा के कारण उत्तेजना—आइबेरिस, स्पांर्टि, स्को ।

स्नायु-रोग, उत्तेजनीयता, चाय, कॉफी इत्यादि से—एगैरिसिन ।

स्नायु-रोग, तम्बाकू के सेवन करने से उत्तेजना—एगैरिसिन, ऐग्नस, आर्स, कैलैडि, कॉनवे, डिजि, कैलिम, लाइकोपस, नक्स वाँ, फॉस, स्पाइजे, स्टैफि, टैबै, स्टोफै, वेरेट्र एल्ब ।

स्नायु-रोग, बवासीर के दबने से उत्तेजनीयता—कोलिन्सो ।

स्नायु-रोग, गर्भाशय—डिम्बाशय रोग के कारणों से उत्तेजनीयता—सिमिसि, लिलि टिग्रि ।

स्नायु-रोग, उत्तेजनीय कम्पन, अरुण—ज्वर के कारणों से—लैके ।

दर्द—एबीज नाइ, एकोन, एडोनि वर, ऐमिल, ऐपिस, आर्न, आर्स, ऐस्टेरि, ब्रायो, कैकट, कैल्के फलो, कैन्थे, सीरियस, सेरियस सर्प, सिमिंस, कॉफि, कॉल्चि, कॉनवे, क्रैटे, डैफने, डिजि, डायस्को, फेरम टार्ट, हैमेटोक्स, हाइड्रोसि एसिड, आइबेरिस, कैलिम, लैके, लैट्रोड, लेपिडि, लिलि टिग्रि, लिथि कार्ब, लोबे इन्फ्ला, लाइकोपस, मैग्नोलि, मेडो, नाजा, ओनोस्मो, ऑक्जै एसिड, ऑवि गै पे, पियोनिया, पाइपर नाइभ, टेलि, स्पाइजे, स्पांजि, स्ट्रोफै, सिम्प्ली, टैबे, थेरेडि, थॉड्राय, वेरेट्र विरि, जिंक वै ।

सिर में दर्द—लिलि टिग्रि ।

तल भाग में दर्द—लोबे इन्फ्ला ।

संकुचन दर्द; मानो बाँक में जकड़ रहा हो—एकोन, एडोनि वर, एमाइल, आर्न, आर्स, कैकट, कैडमि सल्फ, कैल्के आर्स, कॉक्कस, कोल्चि, आयोडोफो, आयोड, कैली कार्ब, लैके, लारो, लिलि टिग्रि, लाइकोपस, मैग फॉस, मैग्नोलि, नक्स मॉ, टीलि, स्पांन्जि, थाइरो ।

स्नायुशूल हृदय सम्बन्धी ( ऐन्जाइना पेक्टोरिस )—एकोन, ऐड्रोन ऐमाइल, आर्जे साइ, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स आयोड, आर्स, आर्म म्यूर, बिस्मथ, कैक्ट, कैम्फो, सेरियस, चिनि आर्स, सिमिसि, कोकेन, कॉनवै, क्रैटै, कोटै, क्युप्रम ऐसेडि, क्युप्रममेट, डिजि, डायस्को, ग्लोनो, हेमेटोक्स, हाइड्रोसि एसिड, कैली काब, कैली आयोड, कैलिम, लैट्रोड, लिलि टिग्रि, लिथि कार्ब, लोबे इन्फला, मैग फॉ, मैग्नोलि, मोर्फि, नाजा, नैट्र आयोड, नेट्र नाइट्रि, नक्स वॉ, ओलियैड, आक्जै एसिड, फॉस, फाइटो, पाइपर नाइय, प्रून स्वाइ, सैम्बु, स्वाटि, स्वाइजे, स्पान्जि, स्टैफि, स्ट्रोणिश, कार्ब, स्ट्रोनिश आयोड, टैबे, थाइराय, वेरेट्र विरि, जिंक वै ।

काँफी के अति व्यवहार से—काँफि ।

उत्तेजक वस्तुओं के अति व्यवहार से—नक्स वॉ, स्वाइजे ।

पैथिक विकार से—क्युप्रम, हाइड्रोसि एसिड ।

हृदय के यांत्रिक विकार से—आर्स आयोड, कैक्ट, कैल्के फलो, क्रैटेगस, कैलिम, नैट्र आयोड, स्ट्रोनिश आयोड, टैबे ।

वात रोग से—सिमिसि, लिथि का ।

बहुत जोर पड़ने से, भारी बोझ उठाने से—आर्न, कार्बो ऐन, काँस्टि ।

तम्बाकू के व्यवहार से—कैलिम, लिलि टिग्रि, नक्स वॉ, स्वाइजे, स्टैफि, टैबे ।

अवास्तविक हृदय शूल—एकोनिटीन, कैक्ट, लिलि टिग्रि, मॉस्कस, नक्स वॉ, टैरै हिस्पै । देखिये दर्द ।

हृदय-क्षेत्र में दाब, भारीपन, चिन्ता—एकोन, एड्रोन वर, ऐड्रोनै, इस्कियु, ऐगैरि, एमो का, एमाइल, एपिस, आर्स; आर्स आयोड, एस्पै, आर्म, ब्रोमि, ब्रायो, कैक्ट, कैल्के आर्स, कैल्के का, कैम्फो, कार्बो वेज, सेरियस, सिमिसि, कोल्वि, कोलिन्सो, कोलोटाइड, क्रैटेग, क्युप्रम, डिजि, डायस्को, फेर, ग्लोनो, हेमेटोक्स, हाइड्रोसि एसिड, आइवेरिस, इग्ने, आयोड, इपिका, कैलिम, लैके, लैट्रोड, लॉरो से, लिलि टिग्रि, लिथि का, लाइकोपस, मैग्नो, मेनियान्थ, नाजा, नैट्र आर्स, प्रिमुला वे, पल्से, सैपानै, स्वाइजे, स्पॉजि, टैबे, थिया, थाइराय, वैनडि, वेरेट्र वि ।

बायें कन्धे के नीचे तक, बाँह से अँगुली तक चुभन—एकोन, आर्न, ऐस्पेरे, बिस्मथ, कैक्ट, सिमिसि, क्रोटै, कैलिम, लैट्रोड, लेपिडि, नाजा, आक्जै एसिड, रस टॉ, स्वाइजे, टैबे ।

सिर के तल तक चमकन—मेडो ।

तलवे के मिरे तक रात में चमकन—सिफिलि ।

पीठ से कन्धे तक चमके—स्वाइजे ।

**चमकन, कोंचन, फटन**—आर्स, वेल, कैक्ट, सेरियस, सिमिसि, कोल्चि, डैफने, ग्लोनो, आइबेरिस, कैलिम, लैट्रोड, लिलि टि, लिथि का, मैग्नोलि, मेन्थोल, ऑक्जै एसिड, पियोनि, फाइटो, स्पाइजे, सिफिलि, टैवे । देखिये स्नायुशूल ।

**चिलिकन, कटन**—एबीज नाइ, एकोन, एनाका, आर्स, ऐसकलीपि ट्यूब, ब्रायो, कैक्ट, कैने इण्डि, कॉस्टि, सेरियस, डिजि, आइबेरिस, कैली का, कैली नाइट्रि, लिथि का, नाजा, स्पाइजे ।

**धड़कन**—एबीज कैने, एकोन, ऐड्रोनि वर, ऐगैरि, ऐगैरिसिन, एमाइल, एपिस, आर्जे नाइ, आर्स, ऐसैफे, आरम मेट, आरम म्यूर, बैराइटा का, बेल, कैक्ट, कैल्के आर्स, कैल्के का, कैम्पो, कैन्थे, कैने इण्डि, कार्बो वेज, चिनि आर्स, सिना, सिन्को, कोका, कॉकु, कॉफि, कोचि कोनि, कॉनवै, क्रैटेगस, क्युप्रम, डिजिटैलीन, डिजि, फैगोपा, फेरम, फेरम फॉ, जेल्से, ग्लोनो, हाइड्रै, आइड्रोसि ऐसि, आइबेरिस, इग्ने, आयोड, कैली का, कैलि फेरा साइ, कैलिम, लैक, लारो, लिलि टिग्रि, लोवे इन्फ्ला, लाइकोपस, मॉस्कस, नाजा, नैट्र म्यूर, नेरियम, नक्स मॉ, नक्स वॉ, ओलिवैड, ओलि जैको ऐसे, आक्जै ऐसि, फेसिओल, फॉस ऐसि, फॉस, प्लैटि, पल्से, पाइरो, सिकेलि, सीपिया, स्पाइजे, स्पाजि, सल्फर, सुम्बुल, टैवे, थीया, थाइरॉय, वैलेरि, वेरेट्र विरि, जिंक ।

**कारण**—रक्त हीनता, जीवच रस निकल जाना—आर्स, सिन्को, डिजि, फेरम आयोड, कैली का, कैली फेरसाइ, नैट्र म्यूर, फॉस ऐसि, फास, पल्से, स्पाइजे, वेरेट्र एल्ब ।

**तेजी से बढ़ने वाले बच्चों में**—फास एसिड ।

**मग्दाग्नि**—एबीज कैने, एबीज नाइग्रा, आजं नाइट्रि, कैक्ट, कार्बो वेज, सिन्को, कोका, कॉफि, कोलिन्सो, डायस्को, हाइड्रोसि ऐसि, लाइको, नक्स वॉ, पल्से, प्रून विर, सीपि, स्पाइजे, टैवे ।

**आवेगिक कारण**—एकोन, ऐम्ब्रा, ऐमो वैले, एनैका, कैक्ट, कैल्के आर्स, कैमो, कॉफि, जेल्से, हाइड्रो एसिड, इग्ने, आयोड, लैके, लिथि का, मॉस्कस, नक्स मॉ, नक्स वॉ, ऑपि, प्लैटि, सीपि, टैरै हि ।

**चर्म रोग के दब जाने से**—कैल्के का ।

**जरा-सा जोर पड़ने से**—बेल, ब्रोमि, सिमिसि, कोका, कोनवै, डिजि, आइबेरिस, आयोड, नैट्र म्यूर, सार्को एसिड, थाइरॉय ।

**शोक से**—इग्ने, फॉस एसिड ।

**दिल पर जोर पड़ने से**—आर्न, बोरै, कॉस्टि, कोका ।

स्नायविक उत्तेजना—पेट्रोपि, कैक्ट, कॉफि, ग्लोना, हाइड्रोसि एसिड, हायोसि, इग्नै, कैली का, कैली फॉस, लिलि टिग्रि, लाइकोपस, मैग फॉस, हायोसि, मॉस्कस, नाजा, सीपिया, स्पाइजे, सुम्बुल ।

देर तक दिमागी काम करने से, अधिक मैथुन से—कोका ।

चाय पीने से—सिन्को ।

तम्बाकू व्यवहार करने से—एगैरि, आर्स, कैक्ट, जेल्से, नक्स वो, स्ट्रोफै ।

गर्भाशयिक रोग से—कॉनवै, लिलि टिग्रि ।

कैचुओं के कारण से—स्पाइजे ।

साथ के लक्षण—घबराहट, बेचैनी के साथ—एकोन, इथूजा, आर्स, कैल्के कार्ब, कॉफिया, इग्नै, लैके, नैट्र म्यूर, फैसिओल, फॉस, पल्से, सैपोने, स्पाइजे, स्पान्जि, वेरेट्र एल्ब, जिक मेट ।

दिल के पास जलन के साथ—कैली का ।

गले में रुकने जैसा संवेदन के साथ—आइवेरिस, लैके, नाजा ।

धुँधलापन के साथ—पल्से ।

साँस-कष्ट के साथ—ऐमो का, कैक्ट, डिांज, ग्लोना, ग्लिसरीन, लैके, ओलियैण्ड, नाजा, ऑक्जै एसिड, फॉस, स्पाइजे, स्पॉन्जि, वेरेट्र एल्ब, जिक मेट ।

चेहरे की लाली के साथ—एगैरि, ऑरम, बेल, ग्लोना ।

गंभी के साथ—एकोन, कैमो, लैके, नैट्र म्यूर, नक्स मॉ, पेट्रोलि, टैवै ।

मुह से दुर्गन्ध के साथ—स्पाइजे ।

बादो, अफरा के साथ—आर्जे नाइ, कैक्ट, कार्बो वेज, नक्स वाँ ।

सिर दर्द के साथ—इथूजा, बेल, लिथि का ।

दिल की गति परिश्रमिक और उसकी धमक सिर में लगे—ऑरम, बेल, ग्लोना, स्पाइजे, स्पॉन्जि ।

दिल की दुर्बलता के साथ—कोका, डिजि ।

गरम लगने, असुविधा के साथ—ऐण्टि टॉ, कैल्के का, कैली का, पेट्रोलि ।

दिल के ऊपरी सीने के भाग में दर्द के साथ—एकोन, आर्स, कैक्ट, कैमो, कॉस्टि, कॉफि, हाइड्रो एसिड, लारो, मैग म्यूर, नाजा, स्पाइजे, स्पॉन्जि ।

बवासीर के साथ या बवासीर के समय मासिक धर्म रुकने के साथ—कोलिन्को ।

अनिद्रा के साथ—सिमिसि, कोका, इग्नै, स्पाइजे ।

पेट में भारीपन के साथ—उपास ।

पेट में घँसन के साथ—सिमिसि ।



कर्णनाद, उदासी, धुधाहीनता, सीने में दाब के साथ—कोका ।

कम्प के साथ—ऐसाफि, लैके, रस टॉ, सल्फ्यू एसिड ।

अधिक मूत्र स्खलन के साथ—कॉफि ।

गर्भाशय के दर्दालापन के साथ—कॉनवै ।

चक्कर आने के साथ—एडोनि वर, इथूजा, कैक्ट, कोरोनिला, आइबेरिस, स्पाइजे ।

कमजोरी के साथ, सीने में खालीपन के साथ—ओलिवैण्ड ।

बढ़ना—खाने के बाद—कैल्के कार्ब, लिलि टिग्रि, लाइको, नैट्र म्यूर, नक्स वाँ, पल्से ।

मासिक धर्म निकट आने के समय—कैक्ट, क्रोटै, स्पांजि ।

रात में—आर्स, कैक्ट, कैल्के कार्ब, आइबेरिस, इग्ने, लिलि टिग्रि, नैट्र म्यूर, फॉस, टैवे ।

सोते में—ऐलस्टोनि, एमो कार्ब, कैने इण्डि, आइबेरिस, फॉस एसिड, स्पांजि ।

जरा-सी हरकत से—ऐकोन, बेल, कैक्ट, कैल्के आर्स, सिमिसि, डिजि, फेरम, आइबेरिस, लिलि टिग्रि, नैट्र म्यूर, स्पाइजे ।

लेटने से—आर्स, कैली कार्ब, लैके, लिलि टिग्रि, नैट्र म्यूर; नक्स वाँ, सीपिया, स्पाइजे, थाइरो ।

बायीं करवट लेटने से—बैराइटा कार्ब, कैक्ट, लैक कैना, लैक, लाइको, नैट्र म्यूर, फॉस, पल्से, टैवे, थीया ।

दाहिनी करवट लेटने से—ऐलुमेन, आर्जे नाइ ।

दिमागी जोर पड़ने के बाद—कैल्के आर्स ।

उठने के बाद—कैक्ट ।

बैठने से—मैग म्यूर, फॉस, रस टॉ ।

आगे झुककर बैठने से—कैल्मि ।

आगे झुकने से—स्पाइजे ।

रोग पर सोचने से—बैराइटा कार्ब, जेल्से, आक्जै एसिड ।

सुबह के समय, टहलने से—कैली कार्ब, नक्स वाँ ।

घटना—दाहिनी करवट लेटने पर—लैके कैना, टैवे ।

हरकत से—फेरम सेट, जेल्से, मैग म्यूर ।

नाड़ी—भरी, पूरी उछलती हुई, मजबूत; सभी जगह मालूम हो—ऐकोन, इक्व्यू, ऐमो म्यूर, ऐमाइल, ऐण्टिपाइरि, आर्न, ऑरम, बैराइटा कार्ब, बेल, ब्रायो, कैक्ट, कैल्के कार्ब, कैन्थे, कॉफि, क्युप्रम, फेगोपि, फेरम सेट, ग्लोनो, आयोड, लिलि

टिग्रि, लाइकोपस, ओनोस्मो, ओपि, फाइजॉस्टि, पिलोका, पोथ, पल्से, सैबाइ, स्पाइजे, स्पांझि, वेरेट्र विरि ।

रुक-रुक कर एकोन, एपोसाइ, बैप्टि, कैक्ट, कार्बो वेज, सिन्को, कोलिच, कोनवै, क्रैटे, डिजि, फेरम म्यूर, आइबेरिस, इग्नै, कैली कार्ब, कैल्सि, लिलि टिग्रि, लाइकोपस, मर्क का, मर्क साइ, नैट्र म्यूर, नक्स माँ, फॉस एसिड, पाइपर नाइग्र, रस टॉ, सिकेलि, सीपिया, स्पाइजे, स्ट्रोफै, टैवे, टेरेबि, थीया, वेरेट्र ऐल्ब, वेरेट्र वि, जिंक मेट ।

रुक-रुक कर, हर एक तीसरे से सातवीं चोट पर—डिजि, म्यूर एसिड ।

क्रम भ्रष्ट—एसिटैनि, एकोन, ऐडोनि वर, ऐड्रैने, ऐगैरिसिन, ऐण्टिपाइरिन, ऐपोसाइ, आर्न, आर्स आयोड, ऑरम, बेल, कैक्ट, कैफीन, कैमफो, सिमिसि, सिन्को, कोनवै, क्रैटे, डिजि, ईल सीरम, फेरम मेट, जेल्से, ग्लोनो, हाइड्रोसि एसिड, आइबेरिस, इग्नै, कैली कार्ब, कैल्मि, लैके, लारो, लिलि टिग्रि, लाइपो, म्यूर एसिड, नाजा, नैट्र म्यूर, नक्स माँ, फेसिओल, फॉस एसिड, पिलोका, पल्से, रस टॉ, सैंग्व, सिकिल, सारम ऐंग्वि, स्पार्टि, स्पाइजे, स्ट्रोफै, स्ट्रिक्विन आर्स, स्ट्रिक्विन फॉस, सुम्बु, टैवे, थीया, वेरेट्रम ऐल्ब, वेरेट्र विरि, जिंक मेट ।

तीव्र गति (टैकीकार्डिया)—एबीज नाइ, ऐकोन, ऐड्रोनि वर, एड्रीन, ऐग्नस, ऐमो बैल, ऐण्टि आर्स, ऐण्टि क्रु, ऐण्टि टॉ, ऐण्टि पाइरि, ऐपोसाइ, आर्न, आर्स आयोड, बेल, ब्रायो, कैक्ट, कैन्थे, कार्बो वेज, कॉफि, कोलिच, कोलिन्सो, कोनवै, क्रैटे, डिजि, डिप्थे, ईलि सीर, फेरम फॉस, जेल्से, ग्लोनो, आइबेरिस, कैल्मि, कैली क्लोर, लैके, लैट्रोड, लीडम, लिलि टिग्रि, लाइकोपस, मर्क को, मोर्फि, म्यूर एसिड, नाजा, नैट्र म्यूर, फेसिओल, फॉस, फाइटो, पिलोका, पाइरो, रांडो, रस टॉ, सिकेलि, सीपिया, स्पांझि, स्ट्रोफै, स्ट्रिक्विन फॉस, टैवे, टेरेबि, थीया, थाइरॉय, वेरेट्र ऐल्ब, विरि । देखिये कमजोर ।

सुबह को तेज—आर्स, सल्फर ।

तापमात्र के अनुपात से कहीं अधिक तेज गति—लिलि टिग्रि, पाइरो ।

मन्द गति—(ब्रैकीकार्डिया)—एबीज नाइ, ऐडोनि वर, ऐड्रैने, इस्किर्यु, ऐपोसाइ, कैक्ट, कैमफो; कैने हाण्ड, कैन्थे, कास्टि, कॉल्च, क्युप्रम, डिजि, ऐसेरीन, जेल्स, हेलोड, हेलेबो, कैल्मि, लैट्रांड, लुपुल, लाइकोपस, मोर्फि, माइर, नाजा, ओपि, पाइपर नाइग्र, रस टॉ, स्पाइजे, टैवे, वेरेट्र ऐल्ब, वेरेट्र विरि । देखिये कमजोर ।

धीमी और तेज गति बारी-बारी—सिन्को, डिजि, जेल्से, आयोड, मोर्फि ।

मुलायम, दबने वाली—ऐकैलाइ, आर्स, बैप्टि, कैफीन, कोनवै, फेरम मेट, फेरम फॉ, जेल्से, कैली कार्ब, फॉस, प्लम्ब, वेरेट्र ऐल्ब, वेरेट्र विरि । देखिये कमजोर ।

कमजोर, फड़फड़ाती, लगभग बेमालूम—ऐसिटैन, ऐकोन, एडोनिवर, ऐड्रीनै, एथूजा, एगैरिसिन, एलैन्थस, एमो म्यूर, एण्ट आर्स, एण्ट टा, एपिस, आर्न, आर्स, आर्स आयोड, ऑरम, ऐस्पैरै, बैराइटा म्यूर, कैक्ट, कैफीन, कैम्फो, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, सिमिसि, कोलिच, कोलिन्सो, कोनवै, क्रैटे, क्रोटै, क्रोटो, डिजि, डिफ्थे, ईल सीरम, फेरम मेट, जेल्से, हाइड्रोसि एसिड, हायोसिन, हाइड्रो ब्रो, आयोड, कैली का, कैली क्लो, कैली नाइट्रि, कैल्मि, लैके, लैट्रोड, लॉरो, लाइकोपस, मर्क को, मर्क साइ, मोर्फि, म्यूरि एसिड, नाजा, ओपि, ऑक्जै एसिड, फेसिओल, फॉस एसिड, फास, फाइजॉस्टि, प्लम्ब, पाइरो, रस टॉ, सैग्वि, सैयोनि, सिकेलि, स्पार्टि, स्वाइजे, सल्फर, टैवै, टेरेबि, थाइरॉ, वेरेट्र एल्ब, विरि, विस्कम, जिंक मेट ।

संवेदना - मानो दिल से बूँदें गिर रही हों—कैने से ।

मानो दिल जल रहा हो—कैली का, ओपि, टैरै हि ।

मानो दिल की गति बन्द हो रही हो—एण्टपाइरी, चिनि आर्स, सिमिसि, क्रैटे, डिजि, लोवे इन्फ्ला फ्रैसिओल, ट्रिफोलि ।

मानो दिल की गति बन्द होकर फिर एकाएक चल पड़ी हो—ऑरम, कॉनवै, लिलि टिग्रि, सीपि ।

मानो चलने-फिरने पर, दिल की गति बन्द हो रही है, इसलिए स्थिर रहना चाहिए—कोकेन, डिजि ।

मानो आराम करने से या स्थिर रहने से दिल की गति बन्द हो रही है, चलना-फिरना, हिलते रहना आवश्यक है—जेल्से, ट्रिफोलि ।

मातो दिल ठण्डा हो—कैल्के का, कार्बो ऐन, ग्रैफाइ, हेलोड, कैली बाइ; कैली म्यूर, कैली नाइट्रि, लिलि टिग्रि, नैट्र म्यूर, पेट्रोलि ।

मानो दिल फड़फड़ा रहा है—एबिसन्य, एकोन, एमाइल, एपोसाइ, एसैफे, कैक्ट; सिमिसि, कॉनवै, क्रोटै, फेरम, ग्लोनो, आइवेरिस, कैल्मि, लैके, लिलि टिग्रि, लिथि का, मॉस्कस, नाजा, नैट्र म्यूर, नक्स मॉ, फैसिओल, फॉस एसिड, फाइजॉस्टि, पाइरो, स्वाइजे, सल्फ्यू एसिड, थीया । देखिये घड़कन ।

मानो दिल खरखर कर रहा हो—पाइरो, स्वाइजे ।

मानो दिल लोहे के तारों से दबोचा या निचोड़ा जा रहा है—आर्न, क्रैक्ट, आयोड, लिलि टिग्रि, सल्फर, वेनैडि, विस्कम ।

मानो दिल धागे से लटक रहा है—कैली का, लैके ।

मानो दिल बहुत भरा हो, फट रहा हो—इस्क्रियु, एमाइल, ऑरम मेट, बेल, ब्यूफे, सेन्क्रिस, कोलिन्सो, कोनवै, ग्लोनो, ग्लिसरीन, आइवेरिस, लैक्ट, लिलि टिग्रि, पाइरो, स्वाइजे, स्ट्रोफै; सल्फर, वेनैडि ।

मानो दिल थक गया हो—पाइरो ।

मानो दिल मरोड़ा जा रहा हो—लैके, टैरेण्टुला हि ।

दिल का दर्दालापन, कचट जैसा कोमलपन—आर्न, कैक्ट, कैम्फो, जेल्से, हेमेटोक्स, लिथि का, लाइकोपस, नाजा, सीकेल, स्पाइजे ।

मूच्छा ( साइनकोप )—ऐसिटैन, ऐसेटि ऐसि, ऐकोन, ऐलेट्रि एमाइल, एपिस, आर्स, कैक्ट, कैन्थे, कार्बो वेज, कैमो, सिमिसि, सिन्को, कोलिन्सो, क्रोक, क्युप्रम, डिजि, फेरम, ग्लोनो, इग्नै, इपिका, लैके, लिलि टिग्र, लिनेरि, मैग म्यूर, मैगनोल, मॉस्कस, नक्स मॉस, नक्स वाँ, ओपि, फेसिओल, फॉस ऐस, फॉस, पल्से, सीपि, स्पाइजे, स्पॉन्जि, सल्फर, सुम्बुल, टैबे, थाइराय, ट्रिलि, वेरेट्र एल्ब, जिंक ।

मूच्छा, गन्ध से, सुबह के समय, खाने के बाद—नक्स वाँ ।

मूच्छा, मूच्छा हिस्टीरिया युक्त—एकोन, ऐपियम बाइ, ऐसैफे, कैमो, कॉकु, क्युप्रम, इग्ने, लैके, मॉस्कस, नक्स मॉ ।

कपाट के रोग—एकोन; एडोनि वर, ऐपोसाइ, आर्स, आर्स आयोड, ऑरम ब्रो, ऑरम आयोड, ऑरम मेट, कैक्ट, कैल्के फलो, कैम्फो, कॉनवै, क्रैटै, डिजि, फेरम, गैलैन्थ, ग्लोनो, आयोड, कैल्मि, लैके, सॉरो, लिथि का, लाइकोपस, नाजा, ऑक्जै एसि, फॉस, प्लम्बम, रस टॉ, सैग्वि, सीरम, ऐंग्वि, स्पाइजे, स्पॉन्जि, स्टिग्मा, स्ट्रोफै, पाइरो, विस्कम ।

शिरायें—रक्ताधिक्य, फैलना (प्लेथीरा)—एडोनि वर, इस्कियु, एलो, आर्न, आर्स, ऑरम, बेलिस, कैल्के का, कैल्के हाइपोफॉस, कैम्फो, कार्बो ऐन, कार्बो वेज, चिनि सल्फ, कोलिन्सो, कॉनवै, डिजि, फलो एसि, हैमे, लेप्टै, लाइको, नक्स वाँ, ओपि, प्लम्ब, पोडो, पल्से, सीपि, स्पॉन्जि, स्टेले, सल्फर; वरवै ।

शिरा में रक्ताधिक्य (वस्तुगह्वरीय)—एलो, कोलिन्सो, सीपि, सल्फर ।

शिरा में रक्ताधिक्य (यकृत-शिरायें)—इस्कियु, एलो, कोलिन्सो, लेप्टै, लाइको, नक्स वाँ, सल्फर ।

शिरा प्रदाह ( फ्लेबाइटिस )—एकोन, ऐगैरि, एपिस, आर्न, आर्स, बेल, क्रोटै, हैमे, कैली का, लैके, लाइको, मर्क, फॉस, पल्से, स्ट्रॉन्शि कार्ब, वाइपेरा ।

शिरा प्रदाह, जीर्ण - आर्न, मर्क, पल्से, रुटा ।

शिरायें, गाँठ सिकुड़ी हुई—ऐसेटिक एसिड, इस्कियु, ऐलुमेन, एपिस, आर्स, बेलिस, कैल्के कार्ब, कैल्के फ्लोर, कैल्के आयोड, कार्बो वेज, काडु मैरि, कास्टि, कोलिन्सो, फेरम फॉ, फ्लोरिक एसिड, ग्रैफा, हैमे, कैली आर्स, लैके, लाइको, मैग्नि-फेरा, म्युरि एसिड, नैट्र म्यूर, पियोनिया, प्लम्ब, पौलिगो, पल्से, रैने स्कले, रुटा, स्किरिन, सीपि, स्टेफि, स्ट्रॉन्शि कार्ब, सल्फर, सलपयु एसिड, वाइपेरा, जिंक मेट ।

## हाथ-पैर

कक्षा : बगल—फोड़ा—हीपर, इरिडि, जुगलैरे ।

दानें निकलना—कार्बों वेज ।

अकौता—इलैप्स, नैट्र म्यूर ।

विसर्पिका—कार्बों ऐन ।

दाहिनी तरफ के कुच में पैशिक पीड़ा—प्रिम्बुला ।

दर्द, सृजन के साथ या बिना सृजन के—जुगलै सि ।

पसीना, अधिक, घृणित—बोवि, कैल्के कार्ब, हीपर, कैली कार्ब, लाइको, नाइट्रि एसिड, ओस्मो, पट्रोलि, सीपि, साइलि, स्ट्रिक्नि फॉ, सल्फर, टेलूरि, थूजा ।

पीठ—घनुष की तरह झुकी हो, बहिरायाम—ऐंस्सट्यू, साइक्यूटा, नैट्र सल्फ, निकोटि, ओपि, फाइटो, स्ट्रिक्नि । देखिये विच्छेप (स्नायुमण्डल) ।

स्कंधास्थि के बीच में जलन—ग्लोनो, लाइको, फॉस, सल्फर ।

जलन—एलुमि, आर्स, ऑरम म्यूर, बर्बे वल, कैल्के फ्लो, कार्बों ऐन, हेलोड, हेलोनि, कैलि फॉ, लाइको, मेडो, नाइट्रि एसिड, फॉस, फिक्लि एसिड, सीपि, टेरेबि, अस्टिलै, जेरोफाइ ।

छोटे स्थानों में जलन—ऐगैरि, फॉस, रैन वल, सल्फर ।

स्कंधास्थि के बीच में ठंडापन—एबीज कैने, एमो म्यूर, हेलोड, लैक, कैन्थ, सीपि ।

ठण्डापन—एबीज कैने, ऐकोन, आर्स, बेन्जो एसिड, जेलसे, जिनसेंग, क्वैसि, रैफे, सीपि, स्ट्रिक्नि, वेरेट्र एल्ब ।

टेढ़ापन, वक्र मेरुदण्ड, स्कोलिओसिस—बैराइट्टा कार्ब, कैल्के कार्ब, फॉस एसिड, फॉस, साइलि, सल्फर ।

स्फोट फरना—सीपिया ।

लँगड़ापन, तनाव, कड़ापन—एब्रोटे, ऐकोन, इस्कियु, ऐगैरि, ऐमो म्यूर, बेल, बर्बे वल, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैम्फो, सोनोब्रां, कॉसिट, सिमिसि, क्युप्रम आर्स, डायस्को, डल्का, गेटिसबर्ग वाटर, जिन्स, हेलॉनि, हाइपेरि, कैली कार्ब, कैली फॉ, कैल्मि, लैकनैन्थ, लीडम, लाइको, निकोटि, फाइजॉस्टि, फाइटो, रस टॉ, रुटा, सैकॉल एसिड, सीपि, स्पॉन्जि, स्टैफि, स्ट्रिक्नि, सल्फ एसिड, सल्फर, जिंजि ।

सुन्न होना—ऐकोन, बर्बे वल, कैल्के फॉ, आक्जै एसिड, ऑक्सिट्रो, सिकेलि, साइलि ।

दर्द साधारण—एब्रोटे, ऐकोन, इस्कियु, ऐगैरि, एलुमि, ऐमो कार्ब, ऐंगस्ट्रू, णिट टा; एपस, आर्जे नाइट्रि, आर्जे मेट, आर्न, बैराइट्टा कार्ब, बेल, बर्बे वल, ब्रायो,

कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, कैना इण्ड, कार्बो एसिड, कॉलोफाइड, कॉस्टि, कैमो, चिनि आर्स, साइक्यूटा, सिमिसि, सिन्को, कोबै, कॉकु, कोल्चि, कोलो, डल्का, युपेटो पर्फ, ग्रैफा, गुवाको, हैमे, हेलोनि, होमेरस, कैली बाइ, कैली कार्ब, कैली म्यूर, लैके, लिंलि टिग्न, लाइको, मैग म्यूर, मैग सल्फ, मेडो, मर्क, मेजे, मोर मॉर्डि, नैट्र कार्ब, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, आक्जे एसिड, पैरेफि, पेट्रोलि, फॉस एसिड, पिक्लि एसिड, पल्से, रेडियम, रैनन ऐक्रिस, रोडो, रस टॉ, रुटा, सैबाइ, सैंग्व, सारासी, स्कलोपे, सिकेलि, सेलेनि, सीपिया, साइलि, स्टैफ, स्टेले, स्ट्रिक्नि, सल्फर, टैरै हि, टेलूरि, थेरी, ट्रिऑस्टि, उपास, वैरियोला, वायेथि, जेरोफाइल, जिंक मेट ।

टीस, मानो पीठ टूट जायगी और अलग होकर गिर जायगी—इंस्क्यु, इथूजा, ऐमो म्यूर, वेल, कैने इण्ड, कैमो, चेलि, डल्का, युपेटो पर्फ, युपियन, ग्रैफा, हैमे, कैली बाइ, कैलिम, क्रियोजो, नैट्र म्यूर, ओलि ऐन, ओवा टो, फॉस, प्लैटी, पल्से, रस टॉ, साकॉलै एसिड, सैनिक्, सेनेगा, साइलि, ट्रिलि ।

टीस, मन्द ( लगातार )—एबीज कैने, इस्क्यु, ऐगैरि, ऐलो म्यूर, ऐण्टि टा, ऐपोसा, आर्जे मेट, आर्जे नाइट्रि, आर्न, बैण्टि, बेलिस, बर्बे वल, ब्यूट्रि एसिड, कैल्के कार्ब, कैल्के फलो, कैन्थे, सिमिसि, कोबै, कोसिनेल, कॉकु, कोल्चि, कोनियम, कोनवै, क्युप्रम आर्स, डल्का, युओनाइम, युपिऑन, फेरम फॉ, जेलसे, ग्लोसरिन, हेलोनि, हाइपेरि, इन्ूला, इपोमाइया, कैली कार्ब, कैली आयोड, कैलिम, क्रियोजो, लैके, लिथि बेंजो, लाइकोपस, लाइको, मोर्फि, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओलि ऐनि, ओलि जेको ऐसे, पैले, पेट्रोलि, फॉस एसिड, फाइटो, पिक्लि एसिड, पिस्किडिया, पुलेक्स, पल्से, रेडियम, रस टॉ, रुटा, सैबाइ, सैपिना, सेनेसि, सीपि, सोलेन, लाइको, सोलिडै, स्टैफि, स्टिलि-सैबैलज, सल्फर, सिम्फाइट, टेरेबि, उपास, वारबर्न ओप, विस्कम, जिंक मेट ।

कंधास्थि के बीच में—ऐकोन, ऐपामोर्फ, ऐस्कलै टुबे, बैराइटा कार्ब, कैल्के कार्ब, कैने इण्ड, कोनियम, गुवाको, गुवाइकम, जुग्लैन्स सिने, कैली कार्ब, मेडो, पोडो, रेडियम, रस टा, सीपिया, सल्फर, जिंक मेट ।

कुचलन—ऐकोन, इस्क्यु, एगैरि, ऐण्टि टा, आर्न, बैराइटा कार्ब, बर्बे वल, ब्रायो, सिना, डल्का, जिन्से, ग्रैफा, हैमे, मैग सल्फ, मर्क, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, फॉस एसिड, फाइटो, रस टॉ, रुटा, साइलि, सल्फर, टेलूरि ।

एँठव—बेल, सिमिसि, सिन्को, कोलो, ग्रैफा, आइरिस, मैग फॉस, ओवा टोस्टा, सीपिया ।

खोद, कटन—सीपिया ।

खींच—ऐनैका, कार्बो बेज, कॉस्टि, कैली कार्ब, लाइको, नक्स वॉ, रस टॉ, सैबाइ, सल्फर ।

अलग-अलग होकर गिर जायगी, ऐसी संवेदना, जिसमें पिठासा, मेरुइण्ड की अन्तिम अस्थि भी सम्मिलित हो, कस कर बाँधने से कम हो—ट्रिलि ।

भारीपन, नीचे की तरफ खींच, ब भ जैसा—इस्कियु, एलो, एमो म्यूर, एनाका, ऐण्टि क, बेड्डो एसिड, बबें वल, बोवि, कोलिच, युपेटो पप्यु, हेलोनि, हाइड्रै, कैली कार्ब, क्रियोजो, लिलि टिग्रि, नैट्र सल्फ, पिंक्र एसिड, सीपिया । देखिये स्त्री-जननेद्रिय मण्डल ।

कोंचन, खींच, फटन—एलुमि, ऐस्कले दुबे, बबें वल, कोलिच, कोलोसिं, कैली म्यूर, लाइको, मिसोसा, नक्स वॉ, स्कोलोपे, सीपिया, साइलि, स्टैले, स्ट्रिक्नि ।

कोंचन, जाँघों और टाँगों के नीचे तक उतरे—इस्कियु, ऑरम म्यूर, बैप्टि, बबें वल, कार्बो एसिड, कॉकु, कोलो, कुरारी, हैमे, हेलोनि, कैली कार्ब, कैली म्यूर, लैक कैना, ऑक्जै एसिड, फाइटो, स्कोलौपे, स्टैलैरि, टैलूरि, जेरोफाइलि ।

कोंचन, वस्तिगह्वर प्रदेश तक पहुँचे - आजें नाइट्रि, ऑरम म्यूर, बबें वल, कैमो, सिमिसि, युपिऑन, हैमे, साइलि, वैरयोलाइ, बिस्कम ।

कोंचन, विटप क्षेत्र तक पहुँचे—सैबाइ, वाइबर्न ओपू, जैन्थो ।

कोंचन, ऊपर की तरफ बढ़े—एसैरै, जेल्से ।

पक्षाघातिक—काँक्र, कैली फॉ, नैट्र म्यूर, साइलि ।

दाब गुल्लकी की तरफ—इस्कियु, एगैरि, एनैका, ऑरम म्यूर, वेड्डो एसिड, बबें वल, कोलिच, हाइपेरि, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, सीपि, टेलूरि ।

त्रिकास्थि की अधिक उत्तेजना—लांबे इन्फला ।

फटन, गोदन, चुभन - एगैरि, एलो, एलुमि, एपिस, बबें वल, ब्रायो, गुवाइक, हाइपेरि, कैली का, मर्क, नैट्र सल्फ, सल्फर, टेलूरि, थेरिडियन ।

घटना बढ़ना—बढ़ना—वीर्यपात के बाद—कोवे ।

हस्तमैथुन के बाद—नक्स वॉ, फॉस एसिड, स्टैफि ।

रात के समय—एलो, कैंल्के का, लाइका, मर्क, मेजे, नैट्र म्यूर, स्टैफि, बिस्कम ।

ठण्ड लगने से—एकोन, ब्रायो, रोडों, सल्फर ।

नमी लगने से—इल्का, फाइटो, रस टॉ ।

खाने से - कैली का ।

जोर पड़ने से—एगैरि, बबें वल, कॉकु, हाइपेरि, कैली का, आक्जै एसिड, सल्फर । देखिये हरकत ।

झटका लगने से, छूने से—एकोन, बबें वल, ब्रायो, कैली बाइ, लोवे इन्फला, मेजे, साइलि, टेलूरि ।

लेटने से—बेल्, बबें वल, निकोल सल्फ, नक्स वॉ, रस टॉ ।

हरकत शुरू होते ही—लैक कैना, रस टॉ ।

हरकत से, टहलने में—इस्क्रियु, एलो, ऐण्टि टा, बेल, ब्रायो, कॉस्टि, चेलिडो, सिन्को, कोलिच, कैली बाइको, कैली का, मेजे, नक्स वॉ, आक्जै एसिड, पैरैफि, पेट्रोलि, फाइटो, रैनन, एक्रिस, सल्फर, एक्रिस, सल्फर, सीपि ।

आराम से बैठने पर—एगैरि, एलुमि, ऐण्टि टा, बेल, बर्बे वल, कैने इण्डि, कोबै, फेरम म्यूर, कैली फॉस, क्रियोजो, लैक कैना, मर्क, नक्स वॉ, पल्से, रस टॉ, सीपि; सल्फर, जिक मेट ।

खड़े होने से - इस्क्रियु, बेल, नक्स वॉ, सेरकोल एसिड, सीपि ।

झुकने से—इस्क्रियु, बर्बे वल, डायस्को; गुवाको, टेलूरि ।

निम्न ताप से—कैली सल्फ, पल्से, सल्फर ।

सुबह के समय—एगैरि, बर्बे वल, ब्रायो, कोनवै, कैली का, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, पेट्रोलि, फाइटो, रुटा, सेलेनि, स्टैफि ।

बैठने की जगह पर से उठते ही—इस्क्रियु, आर्जे नाइट्रि, बर्बे वल, कॉस्टि, कैली फॉ, लैके, साइलि, सल्फर, टेलूरि ।

घटना—उठने के बाद—कैली का, रुटा, स्टैफि ।

पीछे की तरफ झुकने पर—रस टॉ ।

आगे की तरफ झुकने पर लोबे इन्फ्ला ।

वीर्य स्खलन से जिक मेट ।

पेट के बल लेटने से—एसेटि एसिड ।

पीठ के बल लेटने से—इस्क्रियु, कोबै, नैफे, नैट्र म्यूर, रस टॉ, रुटा ।

किसी कड़ी चीज पर लेटने से—या कड़ी चीज के सहारे से—युपिओन, नैट्र म्यूर, रस टॉ, सीपि ।

लेटने से, बैठने से—सीपिया ।

हरकत से, टहलने से—आर्जे नाइट्रि, बेल, कॉस्टि, कोबै, फेरम म्यूर, हेलोनि, कैली म्यूर, क्रियोजो, मर्क, पल्से, रेडियम, रस टॉ, सीपि, स्टैफि, सल्फर, जिक मेट ।

आराम से—इस्क्रियु, कोलिच, नक्स वॉ, साइलि ।

बैठने से—बेल ।

खड़े होने से—आर्जे नाइट्रि, कॉस्टि, सल्फर ।

पेशाब करने से—लाइको, मेडो ।

कमजोरी—पीठ की—एम्ब्रा, इस्क्रियु, एलुमिना, एण्टि टा, आर्न, बर्बे वल, ब्यूट्रिक एसिड, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉ, सिन्को, कॉक्कु, ग्लिस, ग्रैफा, गुवाको, हेलोनि, इग्नै, इगिडि, जैकैरै, कैली कार्ब, मर्क; नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, आक्जै एसिड, पेट्रोलि, फॉस एसिड, फास, पिक्रि ऐसि, पोडो, सारासी, सीपिया, सिलि, स्टैफि, जिक मेट ।



शरीर-कुचलन, चोटीलापन, पूरे शरीर में—ऐब्रोटे, ऐम्पेलो, एपिस, आर्न, बैपिट, वेलिस, कॉस्टि, साइक्यू, सिमिसि, सिन्को, इयुपेटो पर्फ, जेलसे, हैमे, हीपर, आइबेरिस, लिलि टिमि, मैगो ऐसे, मेडो, मोर्फि, नक्स माँ; फाइटो, सोरि, पाइरो, रेडियम, रस टॉ, रुटा; सैरकोल एसिड, सोलैन, लाइको, स्टैफि, टेलूरि, थूजा, वायेथी ।

जलन, कई जगह में—एकोन, एगैरि, एपिस, आर्स, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो ऐन, फॉस एसिड, फॉस, सल्फर ।

ठंडापन—एकोन, इथूजा, ऐण्टि टॉ, आर्स, एथैमे, बैराइटा म्यूर, बोरिक एसिड, कैडमि सल्फ, कैम्फो मोनो ब्रो, क्लोरल, क्युप्रम, हेलोड, जैट्रोफा, लैक नैन्थ, लैफ्फा, सिकेलि, टंबे, वेरेट्र एल्ब, जिंक मेट ।

संकुचन, पिंजरे में बन्द जैसी—कैक्ट, मेडो ।

सुन्न होना—एकोन, आर्स, साइक्यू, कोनि, ऑक्जै एसिड, फॉस, प्लम्ब मेट, सिकेलि ।

फूलन—ऐपिस, डोरिफो, फ्रैगे । देखिये शोथ (साधारण) ।

कम्पन—ऐगैरि, कोडोनम, कोनियम, जेलसे, हायोसे, आइबेरिस, लोनिसे माइ-नेल, फॉस, सागकोलै एसिड ।

त्रिकास्थि, गुदास्थि—छूने से जलन हो—कार्बो ऐन ।

खाज—ब्रोवि, ग्रैफा ।

स्नायुशूल, बैठने के बाद उठते समय—लैके ।

सुन्न होना—प्लैटि ।

दर्द ( कॉक्सिगोडाइनिया त्रिकास्थि-प्रदाह )—ऐण्टि टॉ, आर्न, ब्रायो, कैल्के कॉस्ट, कैस्टोरिया, कॉस्ट, साइक्यू, सिमिसि, सिस्टस, कोनि, फेरम फॉस, फलो एसिड, ग्रैफा, हाइपेरि, कैली बाइ, कैली कार्ब, कैली आयाड, क्रियोजो, लैक कैना, लैके, लॉवे इंपला, मैग कार्ब, मैग फॉस, मर्क, पैरिस, पेड्रालि, फॉस, रस टॉ, साइलि, टैरे हि, टेड्राडिम, जैन्थो, जिंक मेट ।

कुचलन—ऐमो म्यूर, आर्न, कॉस्टि, रुटा, सल्फर ।

चोट लगने से कुचल जाना—हाइपेरि ।

खींच, नीचे की खींचना—ऐण्टि टॉ, कॉस्ट, ग्रैफा, क्रियोजो ।

फटन, छेदन—बेल, कैन्थे, साइक्यूटा, कैली बाइ, मैग फॉस, मर्क ।

धाव होना—पियोनिया ।

अंग—ठंडापन—एकोन, ऐगैरि, ऐगैरि फै, बेल, कैल्के का, कैल्के हाइपो, कैल्के फॉ, कैम्फो, कांसिनेलि, ग्रैट, डल्का, फेरम मेट, हेडेओमा, हेलोड, हाइड्रोसि एसिड, इग्नै, कैल्म, लोलि टेमु, लोनिसे, मेलिलो, मर्क, म्यूर एसिड, नैट्र म्यूर, नक्स माँ,

ओलियांड, अपि, फाइटो, क्वोस, सौग्व, सिकेलि, सल्फोनाल, ट्रिली, वेरेट्र एल्ब, जिक मेट ।

खुजाना—ऐरण्ड, कैली कार्ब, लाइको, पैलै, फॉस, प्रून विर, वैले ।

लंगड़ापन, तनाव—ऐगैरि, ऐगैरिसिन, ऐलो, कैल्के फॉस, कार्बो वेज, कॉकुलस, युकैलि, जिन्से, इपिका, कैली फॉस, लिथि का, रस टॉ, ट्रिओस्टि, जेरोफाइल, जिक मेट ।

सुन्न होना, चुनचुनाहट, सो जाना—ऐन्सिन्य, ऐकोन, ऐलुमि, ऐरैनि, आर्जे नाइ, एवेना, बैराइटा का, कैल्के का, कैल्के फॉस, कैम्फो, कार्बो वेज, कॉस्ट, कैमो, साइक्यू, सिन्को, कॉकु, जेल्स, हेलोड, कैली का, कैलिम, लोनिसे, मोर्फि, नैट्र म्यूर, ओनोस्मो, ओपि, आक्जै ऐस, फॉस, पफ्रि ऐसि, प्लैटो, प्लम्ब मेट, सिकेलि, साइलि, सोलेन नाइ, सल्फर, थैल, वेरेट्र एल्ब, जिक मेट ।

दर्द-टीस—इस्क्यू, एपिस, आर्न, आर्स, ऐजाडिरै, ब्रायो, कैल्के का, कार्बो वेज, कॉस्टि, सेपा, सिमिसि, सिंको, कॉनि, कुरारी, साइकलै; एचिने, युकैलि, जेल्से, हेडे-ओमा, कैलिम, मर्क, माइर, पाइरा, क्वोस, रेडियम, रैनन, एस्कले, रोडो, रस टॉ, सिकेलि, साइलि, स्टैफि, स्टेलैरि, स्ट्रिक्नि फॉ, थाइरो ।

अस्थि पीड़ा—ऐरैनि, ऑरम, कैल्के फॉ, इयुपेटो पर्फ, जेल्से, कैली वाइ, कैली आयोड, मैग म्यूर, मैगे एसेटि, मर्क, मेजे, फॉस ऐसि, रैनन स्केले, रस वेने, रुटा, सैग्वि, सारसा, स्टिलि, स्ट्रॉन्गि का, ट्रिआस्टि ।

एँठन की तरह सिकुड़न—ऐब्रो, ऐलुमेन, ऐण्टि टॉ, ऐण्टिपाइरि, ऐसाफि, कैन्के का, कैन्थे, कार्बन सल्फ, कोकु, कोलो, क्रॉक, कुप्रम मेट, निसे, मैग फॉ, मैनि-यन्थि, प्लैटो, सिकेलि, साइलि, स्ट्रॉक्न, वेरेट्र एल्ब ।

खींच—कैम्फो कॉस्ट, ग्रैफा, हीपर, कैला का, लाइको, नैट्र म्यूर, रस टॉ ।

चञ्चल, अस्थिर, उड़ता हुआ, इधर-उधर फड़फड़ाता हुआ—कॉलो, आइरिस, कैला वाइ, कैली सल्फ, कैलिम, लैके कैना, मैग्नोल, मैगे ऐसिटिकम, फाइटो, पल्से, रोडो, सल्फ ऐसि, स्टेलैरि ।

बढ़ता हुआ दर्द—एपियम ग्रै, कैल्के फॉ, गुवाइक, हिपामे, फॉस ऐसि । देखिये अस्थि (साधारण) ।

हिस्टीरिया सिकुड़न—बेल, कॉकु, क्युप्रम, हायोस, इग्नै, लाइको, मर्क, नक्स वो, स्ट्रैमो, जिक मेट ।

स्नायुशूल, कोंचन, फाड़ने, गोली लगने की तरह लगना—ऐबसि, ऐकोन, ऐलुमि, बेल, ब्रैन्का, कार्बन सल्फ, कॉलो, कैमो, डैफने, इलैटे, युकैलि, जेल्से, गुवाइक, कैली का, कैलिम, लाइको, मैग फॉस, मैग्नोल, मिमोसा, नाइट्रि ऐसि, आक्जै ऐसि, फॉस, फाइटो, रोडो, रस टॉ, सारसा, साइलि, स्ट्रिक्नि ।

वात ग्रस्त ( गठिया ) सम्बन्धी—एकोन, ऐनैगै, ऐण्टि टा, एपिस, आर्न, ऐस्पैरै, बेल, ग्रैफा, ब्रायो, कैल्के का, कैल्के फॉस, कालो, कॉस्टि, कैमो, कोलिच, डल्का, युकेलि, गुवाइक, आयोड, कैली का, कैलिम, लैक कैना, लाइको, मर्क प्रन विर, रेड्यम, रोडो, रस टॉ, सैग्वि, स्टेलैरि, स्टिकटा ।

धक्के की तरह; पक्षाघात—सिना, कोलिच, फाइटो, थैलि, बेरैट्रिन, बेरेट्र विरि, जैन्थो ।

मोच जैसी, उखड़ जाने जैसी संवेदना—आर्न, बेलिस, कैल्के का, कार्बो वेज, सिन्को, रस टॉ, रुटा, । देखिये जोड़ ।

पक्षाघात—एकोन, ऐलुमि, बैराइटा ऐसेट, कॉस्टि, कॉकु, कोनि, कुरारी, डुबो, हल्का, हेडेओमा, कैलिम, लोलि टेमू, नक्स वॉ, ओलियैण्ड, ओपि, फॉस, पिक्लि ऐसि, रस टॉ, सिकेलि, साइलि । देखिये स्नायु मण्डल ।

मोच पुरानी—ग्रैफा, पेट्रोलि, स्ट्रांश का । देखिये साधारण लक्षण ।

लगातार खिंचाव—ऐलुमि, ऐमाइल, ऐंगस्ट्र, आर्स, सिन्को, क्वैसि, सीपिया ।

कम्प, फड़कन, झटक - एकोन, ऐगैरि, ऐलुमि, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आस, बेल, कैल्के का; कार्बो वेज, कॉस्टि, सिमिस; सिन्को, सिना, कॉकु, कोनि, क्युप्रम मे, जेल्से, हेलोड, हाइपेरि, हायोस, इग्नै, कैली का, लैवे, लोलि टेमू, लोनिस्, लाइको, मैग फॉस, मर्क, मोर्फि, माइगे, ओपि, फॉस एसिड, फॉस, फाइजॉस्टि, रस टॉ, सिक्के, सीपिया, साइलि, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्विन, सल्फो, सल्फर, टैरैब, थैलि, वैलेरि, वायोला ओडो, जेरोफाल, जिंक मेट, जिंक सल्फ । देखिये कमजोरी ।

कमजोरी—इथूजा, एगैरि, ऐलुमि, ऐमो कास्ट, ऐमो म्यूर, ऐनैका, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, एसैर, बेलिस, बिस्म, कैल्के का, कॉस्टि, सिन्को, कॉकु, कोनि, क्युप्रम मेट, कुरारी, साइप्रि, डिजि, युकेलि, जेल्से, जिन्से, हेलांनि, डिपोमे, कैली बाइ, कैलिम, लेसिथि, लाइको, मैग फॉ, मेडो, मर्क, म्यूर ऐसि, माइर, नैट्र का, नैट्र म्यूर, निक्कोल सल्फ, नक्स वॉ, ओनोस्मो, ऑक्जै एसि, फॉस एसिड, फॉस, पिक्लि एसिड, प्लैटी; प्रिमू वे, पल्से, साकॉलै एसिड, स्कूटिलै, सेलेनि, सीपि, साइलि, स्टैन, स्ट्रिक्विन फॉस, सल्फोनॉल, थैलियम, थूजा, बेरेट्र एल्ब, जिंक मेट । देखिये स्नायुदोर्बल्य, ( स्नायु-मण्डल ) ।

ऊपरी अंग—बांह—साधारण अंग लक्षण ।

ठंडापन—एपिस, कार्बो वेज, गैफै, बेरेट्र एल्ब ।

दाने उभरने, स्फोट—ऐरण्डो, कॉस्टि, फॉस एसिड, सल्फर ।

गलित घाव—रैनन फ्लैमू ।

भाबीपन—एकोन, ऐलुमि, कैने इण्डि, सिमिस, कुरारी, हैमे, हीपर, लैट्रोड, लाइको, नैट्र म्यूर, बेरेट्र एल्ब ।

चारों तरफ फीता असह्य—ओवि गैलि पेलि ।

खुजाना कैगोपा ।

झटका, अनिश्रित, हरकत—ऐगैरि, ऐण्टि क्रू, साइक्यू, सिना, कॉक्कु, इपिका, लैकट्रू वि, लाइको, ओपि, टैरै हि, थ्लैस्पि ।

झटकन अनिश्रित, हरकत एक बांह और एक टांग में—ऐपोसाइ, ब्रायो, हेल्लिबो, माइगे, जिंक मेट ।

लँगड़ापन तनाव—ऐकोन, ऐमो का, बैण्टि, कैने इन्डि, कॉस्टि, पैरिस, रस वेने, थ्लैस्पी, वेरैट्र विरि ।

गुठलियाँ—हिपोजे ।

सुन्न होना, सो जाना—ऐकोन, ऐम्ब्रा, एरैनि, ऐस्टैरि, बेराइ का, कैकट, कैमो, सिमिसि, कॉक्कु, डिजि, ग्रैफा, आइबेरिस, इग्नै, कैली कार्ब, लैट्रोड, लिलि टिमि, लाइको, मैग म्यूर, मैग्नोल, नक्स वॉ, पैरिस, फॉस, रस टॉ, सीपि, साइलि, जैन्थो ।

सुन्न पड़ना, बायीं बांह—ऐकोन, डिजि, कैलिम, पल्से, रस टॉ, सुम्बु ।

सुन्न पड़ना दाहिनी बांह—फाइटो ।

दर्द—इस्क्यू, ऐलुमि, एनागै, कैल्के कार्ब, कॉस्टि, सेपा, साइक्यू, सिनैबे, इयुपेटो पर्फ, फेरम पिक्र, जेलसे, गुवाइको, गुवाइकम, इण्डियम, मैग म्यूर, नैट्र म्यूर, फॉस, फाइटो, रस टॉ, सैग्वि, सोलेनम, लाइको, स्टेलैरि, स्टिकटा, सल्फर, वायेथि, जिंक मेट ।

बायीं बांह में दर्द—ऐकोन, ऐगैरि, ऐस्टैरि, कैकट, सिमिसि, कोलिच, क्रोटै, आइबेरिस, कैलिम, लैट्रोड, मैग्नोल, मैग सल्फ, रस टॉ, स्पाइजे, टैबे, जैम्बो ।

दाहिनी बांह में दर्द—फेरम म्यूर, फेरम पिक्र, पाइप मेथी, रस वे, सैग्वि, सोलेन, लाइको, वायोला ओडो, वायेथि ।

टीस - बैण्टि, बर्बे वल, कॉस्टि, जेलसे, जैलापा, लिथि कार्ब, नैट्र आर्स, ओलि जै ऐसे, सारा सीनि ।

टीस, कमजोरी, गाने से या और तरह से आवाज पर जोर देने से—स्टैन ।

कुचलन, ऐंठन की तरह—ऐकोन, आजें नाइट्रि, कॉक्कु, क्युप्रम मेट, ओलिवैण्ड, फॉस एसिड, साकेलि, सल्फ एसिड, वेरैट्र विरि, जिंक सल्फ ।

खोंच—कैल्के कार्ब, कॉस्ट, लाइको, मैग म्यूर, म्यूर एसिड, ओलिवैण्ड, सीपि, साइलि, जिंक मेट ।

स्वायुशूल ( बांह )—ऐकोन रैड, एलुमि, ब्रायो, हाइपेरि, कैलि कार्ब, कैलिम, लाइको, मर्क, नक्स वॉ, पाइपर मेथि, पल्से, रस टॉ, स्कुटेले, सल्फर, ट्युकि, वेरैट्र एल्ब, विस्कम ।

पक्षाघात—कॉकु, फेरम, जेल्से, नक्स वॉ, रस टॉ ।  
 संवेदनीयता की कमी होना—कार्बन सल्फ, फॉस ।  
 फटन, चिटकन—कैल्के कार्ब, फेरम, हीपर, फॉस, सीपि, साइलि ।  
 कम्प—कोडी, कॉकु, जेल्से, कैली ब्रो, फॉस, साइलि । देखिये कमजोरी ।  
 कमजोरी—एलुमेन, ऐनैका, कुरारी, डिजि, आयोड, कैली का, लैके, लाइको,  
 मैग फॉ, मेडो, नैट्र म्यूर, सैकॉल एसिड, सीपि, साइलि, स्टैन, सल्फर ।  
 अगली बांह—देखिये अंग ।  
 ठंडापन—आर्न, ब्रोमि, मेडो ।  
 दर्द—ऐनैका, सिनैवे, इयुपेटो पर्फ, फेरम म्यूर, फेरम पिक्रि, जेल्से, गुवाको,  
 हाइपेरि, कैली कार्ब, कैलिम, फाइटो, रस टॉ, सीपि, स्टैन ।  
 पक्षाघात—आर्जे नाइट्रि, नक्स वॉ, प्लम्ब, साइलि । देखिये स्नायुमण्डल ।  
 अन्तर्मणिबध पेशी में दर्द—ब्रैकिग्लो ।  
 अगला बांह और हाथ का स्थिर न होना—कॉस्ट ।  
 हाथ—हाथ और सिर का अनेच्छिक हिलते रहना—एपोसाइन, ब्रायो, पेलेबो,  
 जिंक मेट ।

नीलापन शिराओं का फूलना, तनना—ऐमो कार्ब, ऐमाइल, ऐण्टि टॉ, कार्बो  
 ऐन, डिजि, इलैप्स, लॉरो, नाइट्रि एसिड, ओलियैण्ड, सैम्बू, स्ट्रॉन्श का, वेरेट्र अल्ब ।  
 देखिये नीला रोग ( साइनोसिस ) रक्त संचार यन्त्र-मण्डल ।

जलन, गरमी—एकोन, ऐगैरि, कार्बो वेज, कॉकु, लैके, लाइको, मेडो, ओलि जै  
 ऐसे, फॉस, सैंग्व, साइलि ।

खाल चिटकना, दरारें—एलुमि, कैल्के का, कैस्टोरिया, सिस्टस, ग्रैफा, लाइको,  
 मैग का, नैट्र आर्स, नैट्र का, पेट्रोलि, सारसा, सल्फ्यूरिक ऐसि ।

ठंडापन—एबीज कैने, एकोन, ऐण्टि टॉ, एपिस, आर्स, कैक्ट, कैल्के का,  
 कैम्फो, कार्बन ऑक्जे, साइक्यू, सिन्को, कोनि, क्युप्रम, डिजि, आयोड, मेनियान्थ,  
 नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, सिला, टैवे, थूजा, ट्रिफो, वेरेट्र अल्ब ।

एक हाथ ठंडा, दूसरा गरम—सिन्को, डिजि, इपिका, पल्से ।

ऐंठन—बेल, कैल्के का, सिकेलि, साइलि ।

ऐंठन—( लेखक की ) पियानों या वायोलिन बजाने वालों का, टाइप करने  
 वालों का—एम्ब्रा, आर्जे मेट, आर्जे नाइ, ब्रैकिग्लो, कॉस्टि, सिमिसि, क्युप्रम,  
 साइकलै, जेल्से, ग्रैफा, हीपर, मैग फॉ, रुटा, स्टैन, सल्फ ऐसि, सल्फर । देखिये  
 स्नायुमण्डल ।

सूखापन लाइको, जिंक मेट ।

बड़ा जान पड़ना—ऐरैनि, कॉस्ट, कॉकु, जिसे, कैली नाइ ।  
 दाने निकलना—बोरै, सिस्टस, पेडिकू, पिक्स लि । देखिये चर्म ।  
 अशान्त — कैली ब्रोम, माइगे, टैरै हि, जिक मेट ।  
 हाइपोथेनर उभरन चटक लाल—ऐकोन ।  
 खुजाना—ऐगैरि, टेलूरि ।

पीछे के उठे हुए भाग पर गुठलियाँ, कड़े गुल्म—ऐमो फॉ, युकैलि, मेडो ।  
 देखिये अंगुलियाँ ।

सुन्न होना, सो जाना—ऐकोन, आर्जे नाइ, आर्स, बोरै, कैने इण्डि, कॉस्टि,  
 कोडि, कोल्चि, ग्रैफा, हाइपेरि, आइबेरि, लैबर्न, लैक, ञिलि टिमि, लाइको, मैग फॉस,  
 नेट्र का, नक्स वॉ, फॉस, फाइजॉस्टि, पाइरो, रैफ, सीकैलि, टेला ऐरा ।

दर्द—कुवलब—रूटा, वेरेट्र एल्ब ।

कोचन, गोदन, भोंकन—षेपा, लैप्पा, सेलैनि, सल्फर ।

वात रोग, सम्बन्धी—ऐम्ब्रा, बर्बे वल, कालो, कॉस्टि, चेली, गुवाइक, लीडम,  
 पल्से, रस टॉ, रूटा, सोलेनम लाइ ।

पक्षाघात—फेरम, लैबर्न, मर्क, प्लम्ब एसेटि, रूटा, साइलि ।

हथेली—फफोले पड़ना—ब्यूफो ।

जलन—ऐजैडिरै, बोलेट, फेरम मेट, फेरम फॉ, गैडस, लैके, लैकनैन्थ, लिमुल,  
 नेट्र म्यूर, ओलि जै ऐसे, पेद्रोलि, फॉस, प्रिमु वे, पल्से नट, सैग्वि, सीपि, सल्फर ।

चिटकन, दरारे—कैल्के फलो, रैने वल ।

एँठन—क्युप्रम मेट, स्क्रोफूलै, जिंजि ।

खाल उघड़ना—इलैप्स ।

दाने सूखी भूसी छूटना, खुजाना—ऐनैगे, आर्स, ऐक्स-रे ।

चोट लगना, असह्य पीड़ा—हाइपेरि ।

खुजाना—ऐण्टि सल्फ आर, फैगोपा, ग्रैनैट, लिमुलस, रैनन वल, टरनेरा ।

दर्द—ऐजैडिरै, ट्रिफोल ।

लिखते समय हाथों का कड़ा पड़ जाना—कैली म्यूर ।

पसीना निकलना—कैल्के का, कॉकु, कोनि, डल्का, फैगोपा, फ्लोर एसि, नेट्र  
 म्यूर, पिक्रि एसि, सीपि, साइलि, स्ट्रिक्निन फॉ, सल्फर, वायेथि ।

फूलना—इस्किग्यू, ऐमैरि, ऐपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, एरण्डो, ब्रायो, कैक्ट,  
 कैल्के कार्ब, क्रोटै, इलेप्स, फेरम फॉ, नेट्र कलो, रस डाइवर्सि । देखिये शोध  
 (साधारण लक्षणों में) ।

फड़कन, कम्पन, कमजोरी - ऐक्विट स्वाइ, ऐनैका, ऐण्टि कू, ऐण्टि टॉ, आर्जे नाइद्रि, आर्न, ऐवेना, कैल्के का, साइक्यू, सिना, कॉकु, कोनि, कुरारी, जेल्से, डिपोमे, लैके, लैकट्र वि, लोलि, टेमू, मैग फॉ, मर्क, फॉस, सारसा, सार कोलै ऐसि, साइलि, स्टैन, स्टैमो, सल्फर, टैवे, जिंक मेट ।

मस्से—ऐनैका, ऐण्टि कू, कैल्के का, डल्का, फेरम मैग, फेरम पक, नैट्र म्यूर, रुटा ।

पीला रंग - चेलि, सीपि । देखिए चर्म ।

अगुलियाँ नीलापन, ठंडापन—चेलि, क्रैटे, क्युप्रम मेट, वेरेट्र ऐल्ब । देखिये हाथ ।

नीली, सुन्न, चुचुकी, अलग-अलग फैली हुई या पीछे की तरफ झुकी हुई—सीकेलि ।

जलन हो—ऐजैडिरे, जिन्से, ओलियैण्ड, सारसा, सल्फर ।

खुरखुरे सिरे, दरारें चिटकन—एलुम, ग्रैफा, नैट्र म्यूर, पेट्रोलि, रैनन वल, सैनिकू, सारसा ।

ऐंठन की तरह, सिकुड़ी, मुट्ठी बँधा—इथू, ऐम्ब्रा, ऐनैगै, आर्जे नाइद्रि, बिस्म, ब्रैकोग्ला, कॅने सै, कॉस्ट, साइक्यूटा, सिना, कॉकु, क्रोल्चसीन, क्युप्रम ऐसेटि, क्युप्रम मेट, साइकलै, डायस्का, हेलेबा, कैली बाइ, लॉरो, लाइको, पैरिस, रुटा, सिकेलि ट्यूब, स्टैन, सल्फ एसिड ।

ढेढ़ापन—कैली कार्ब, लाइको ।

कुचले, चोटीले सिरे—हाइपेरि ।

दाने निकलना, फरना—ऐल्नस, ऐनैका, ब्रावि, ग्रैफा, लिमुल, लोवे, एरि, नैट्र कार्ब, नाइट्र एसिड, पेट्रोलि, प्रिम्फारि, रस टॉ, सारसा, सेलोनि, वरनाल । देखिये चर्म राग ।

अस्थि-गुल्म या वृद्धि—कैल्के फ्लो, डंकला ।

अशान्त, बराबर, हिलाता रह—कैली ब्रा ।

फूलना ढालापन—आरम म्यूर ।

कँची पकड़ने से गहरा निशान पड़े—ब्रावि ।

बोव में खुजाना—फॉस एसिड । देखिये चर्म रोग ।

कलम पकड़ने से झटका आय—कॉस्ट, सिना, साइकलै, कैली कार्ब, स्टैन, सल्फर ।

जोड़ सूजे हुए, दर्द कर—बेन्जा एसिड, बर्वे वल, ब्रायो, फ्लोर एसिड, लाइको, मेडो, नैट्र फॉ, पाइपर मेयाइ, पाइ साइल, पल्स, रस टॉ, स्टैफि, स्टैलैरि । देखिये वात रोग ।

जोड़ों पर अस्थि गुल्म—ऐमो फॉ, बेन्जो एसिड, बेन्जोइन, कैल्के कार्ब, कैल्के फलो, कॉलो, कोल्च, ग्रैफा, लीडम, लिथि कार्ब, लाइको, मेडो, स्टैफि, स्टैलैरि । देखिये जोड़ ।

जोड़ों में दर्द—ब्रायो, ग्रैफा, लिडम, लाइको, साइलि, सल्फ ।

जोड़ कड़े, तनाव—कार्बो वेज, कॉलो, लाइको, प्राइम साइलि, पल्से । देखिये जोड़ ।

अंगुलियों का सुन्न होना, चनचुनाना—ऐकोन, इस्किगु, ऐम्ब्रा, एपिस, आर्स, ऐस्टेरि, बैराइटा का, कैल्के का, कोकेन, कौनि, डिजि, लैथाइरस, लाइको, मैग फॉ, मैग सल्फ, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, आर्जै एसिड, पौरस, फॉस, प्रोपाइलै, सारकोलै, एसिड, सिकेलि, साइलि, थैलि, थूजा, उपास, वर वैस्क, जिंक मेट ।

नाखूनों की जड़ में दर्द—बर्बे वल, बिस्म, सेपा, माइरिस्टिका सेबि ।

दर्द साधारण—ऐब्रोटे, ऐजैडिरै, लिलि टिग्रि, सिकेलि ।

गठों में दर्द—ऐमो म्यूर, बोरै, चेलि, हाइपेरि, कैली का, सिकेलि, साइलि, ट्युक्रि ।

वात दर्द—ऐकिट स्पाइ, एण्टि क्रू, बर्बे वल, कॉलो, कोल्च, फैगोपार्ई, ग्रैनैट, ग्रैफा, गुवाको, हाइपेरि, लैप्पा, लीडम, लिथि का, लाइको, मेडो, पियोनि, पल्से, रैनन स्केले, रस टॉ । देखिये वात रोग ।

फटन दर्द—ऐकिट स्पाइ, ऐमो म्यूर, कॉलो, कॉस्टि, सेडम, लीडम, लाइको, पल्से, रस टॉ ।

टपकन, थरथराहट दर्द—ऐमाइल, बोरै ।

अंगुलबेड़ा, गल्का—ऐलुमि, एमो का, डायस्को, माइरिस्टि सेबि, साइलि ।

संवेदनीयता की कमी—कार्बन सल्फा, पॉपु कैने, सिके ।

ठंडक से उत्तेजनीय—सिस्टस, हीपर ।

चमड़ी सूखी चुचकी—इथू । देखिए चर्म ।

चमड़ी उधड़े—इलैप्स । देखिए चर्म ।

बीच में छरछराहट, दर्द—नैट्र आर्स । देखिए चर्म ।

कड़ापन, तनाव—ऐमो का, कार्बन सल्फ, कालो, कॉकू, लाइको, ओलियाण्ड, पल्से, साइलि । देखिये जोड़ ।

फूलन—ऐमो का, ब्रायो, कार्बन सल्फ, सिनामो, हीपर, कैली म्यूर, लिथि का, मैगे, ओलियाण्ड, पल्से, थूजा ।

मोटी कांटेदार घुण्डियाँ—ऐण्टि क्रू, पॉपु कैने ।

कम्पन—ब्रायो, आयोड, कैली ब्रो, लीलियम, मर्क, ओलियाण्ड, रस टॉ, जिंक मेट ।



घाव होना—ऐलुमि, ऐग्ण्डो, आर्स, बोरे, सीपि ।

थकावट—बोवि, कैल्के का, कुरारी, जेल्से, हिपोमै, फॉस, साइलि । देखिए हाथ ।

निचले अंग, नितम्ब ठण्डा जान पड़ना—डैप्ने ।

ठण्डापन, सुन्न होना—कैल्के फॉस ।

एँठन—ग्रैफा ।

दुबलापन—लैथाइरस ।

कमर, कूल्हा, पिठासे तक दर्द—स्टैफि ।

बीधन—गुवाइक ।

फूलन—फॉस एसिड ।

कटिवात—ऐकोन, ऐकिट स्पाइ, इस्क्रियु, ऐगैरि, ऐलो, ऐण्टि टा, आर्न, बेल, बर्बे वल, ब्रायो, कैल्के फ्लोर, कैल्के फॉ, कार्बो ऐसि, कार्बन सल्फ, कॉलो, कैमो, चेली, सिमि, सिना, कोलिच, कोलो, डायस्को, डल्का, इयुपेटो पर्फ, फेरम मेट, जिन्से, नैफे, गुवाइक, हाइड्रै, हाइमोसा, इपोमिया, कैली बाइ, कैली का, कैली आयोड, कैलीओक्स, लैथाइरस, लोडम, लिथि, बेज्जो, लाइको, मैक्रोटि, मर्क सल्फ, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, पैमपिन, पिक ऐसि, फाइटो, पल्से, रेडियम, रैम का, रोडो, रस टॉ, रूटा, सैबैल, सेनेसि, सीपि, स्पर्थ, सल्फर, टेरेबि, वाइबर्न ओपू ।

सिर दर्द बवासीर के साथ बारी-बारी—एलो ।

खुली हवा में अधिक हो—ऐगैरि ।

हिलते ही बढ़े—ऐनैका, कोनियम, ग्लिसरीन, रस टॉ ।

हिलते ही बढ़े, चलते-फिरते रहने से कम हो जाये—कैल्के फ्लोर, रस टॉ ।

जोर देने से बढ़े, दिन में बैठे रहने से बढ़े—ऐगैरि ।

लेटने से बढ़े—बेल, म्यूरैक्स ।

जीर्ण होने की सम्भावना—इस्क्रियु, बर्बे वल, कैल्के फ्लो, रस टॉ, साइलि ।

हस्तमैथुन का दुष्परिणाम, दौर्बल्य—नक्स वॉ ।

पीठ के पिछले भाग में सुन्न होना, बस्तिगह्वर में बोझ जैसा—नैफे ।

लेट जाने से कम होना—युओनाइम, सीपि ।

धीरे-धीरे चलने से कम होना—फेरम मेट ।

ओकाई के साथ टण्डा, चिपचिपा पसीना, जरा-सा हिलने से हो—लैथाइ ।

गूघ्रसी दर्द के साथ—रस टॉ ।

जाँघें, टाँगें—लटके रहने से नीलापन, दर्द, फूल आना—लैथाइर ।

जलन—आर्स, ऐग्ण्डो, बैराइटा का, कैली का, लोडम, लाइको, मैजे, स्टिलि ।

ठंडापन — एकोन, एलुमि, एस्ट्रैगो, बर्बे वल, बिस्म, कैल्के का, कैल्के फॉ, कार्बो ऐन, कार्बो वेज, कोल्चि, क्रोटै, लैक्टि एसिड, लैक्टू विरो, लॉरो, लाइको, मर्क, मेजे, नैट्र म्यूर, नाइट्र एसिड, ऑक्जै, सीपि, साइली, टैबे, बेरेट्र अल्ब, जिक मेट ।

नसों, बन्धनियों का तनाव, सिकुड़न—ऐमो म्यूर, कॉस्टि, सिमेक्स, कोलो, ग्रैफा, गुवाइक, लैके, मेडो, नैट्र म्यूर, रुटा, सल्फर ।

अंगों का ठंडापन, न सीधा हो सके और सीधा होने पर सिकुड़ न सके—साइक्यू ।

दुबलापन, चुचुकना—एब्रोटे, एसेटिक एसिड, कैली आयोड, लैथाइर, पाइनस साइलवेस्ट ।

अस्थिविकार, बच्चों की जाँघ की हड्डी का बढ़ जाना—कैल्के फलो ।

दानें निकलना, अस्थि प्रकार के स्फोट—कैल्के कार्ब, क्र इसेरी, जिन्से, ग्रैफा, मैग काब, पेट्रोलि, सल्फर । देखिये चर्म रोग ।

विसर्प रोग—सल्फर । देखिये चर्म रोग ।

जाँघ की बड़ी हड्डी ( टिबिया ) के ऊपरी भाग की खाल उधड़ना और खुजाना—विस्म ।

भारीपन—एलुमि, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैने इण्डि, सिमिसि, कोनियम, जिन्से, गुवाको, हेलेबो, मेडो, नक्स वॉ, पैलैडि, पिक एसिड, सीपिया, सल्फोना, वरबैस्क, वाइवर्न ओपू ।

खुजाना—बेलिस, बोवि, फैगोपा, नाइट्रि एसिड, रियुमेक्स, स्टेलैरि ।

अनैच्छक हरकत—ब्रायो; हेलेबो, लाइको, माइगो, टैरै हिस्पै । देखिये कम्पन ।

सुन्न होना, सुरसुरी, चुनचुनाहट, झुनझुनाहट, सो जाना—एगैरि, एलुमि, ऐरैनि, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉ, कॉस्ट, कार्बन सल्फ, कॉक्कु, कोलो, क्रोटै, नैफै, ग्रैफा, कैली कार्ब, कैली आयोड, लैक्ट वि, मेजे, नक्स वॉ, ओनस्मो, फॉस, रस टॉ, साकॉले, एसिड, सिकैलि, सीपि, सल्फ, टैरै हिं, टेला ऐरा, ट्रिओस्टि, जिक मेट ।

दर्द, साधारण—एगैरि, कैने इण्डि, कैप्सि, कार्बन सल्फ, कार्बो एनि, चेलिडो, साइक्यू, डियाडेमा, डायस्को, इयुफॉर्वि, फेरम मेट, जेल्से, नैफे, हेलोड, इलियक, इण्डिगो, आयोड, इरिडि, कैली कार्ब, कैल्मिया, लैके, मैग म्यूर, मैगे एसेटि, मैग ऑक्सि, मेनिसप, म्यूरैक्स, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, फॉस एसिड, पिकरिक एसिड, प्लम्ब मेट, पल्से, रस टॉ, सैबाइ, साइलि, टोगो, ट्रिफोल, वाइवर्न ओपू, विपेरा ।

टीस, कुचलन—आर्जे नाइट्रि, आर्न, बैण्टी, कैल्के का, सिमिसि, कॉक्कु, कोल्चि, डायस्को, इयुपेटो पर्फ, जेल्से, गुवाइक, लॉरो, लिलि टिग्रि, मैग का, मैडो, फॉस

एसिड, पाइरो, सैबाइ, सार्कोलै एसिड, सीपि, सोलेनम, लाइको, स्टैफि, अलनस, वैरिओलि ।

ऐंठन, सिकुड़न—ऐब्रो, इस्क्यु ग्लै, एगैरि, ऐम्ब्रा, ऐमो ब्रो, ऐमो म्यूर, एनैका, आर्न, बैप्टि, बैराइटा का, कैल्के का, कैम्फो, कार्बो एसिड, कार्बो ऐन, कार्बो वेज, कॉस्ट, कोलस टेराफि, सिमेक्स, सिमिसि, सिन्को, कॉकु, कोलिच, कोलो, कोनि-यम, क्युप्रम आर्स, क्युप्रम मेट, इयुपि, फेरम मेट, जेल्से, हाइपेरी, हायोसि, इरिडि, जैट्रेफा, लैथाइरस, लोलि टेमू, लाइको, मैग फॉ, मेडो, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, आक्जै एसिड, पाइन, साइलि, प्लम्ब मैट, पल्से, रस टॉ, सैरकोले एसिड, सिकेलि, सीपि, साइलि, सोलेन टु, सल्फर, अस्टिलै, वेरैट्र ऐल्ब, वाइपेरा, जिंक सल्फ ।

ऐंठन ( दर्जी की )—ऐनैका, एनैगै, मैग फॉ ।

जाँघ की बड़ी हड्डी में दर्द—आर्स, बैडि, कार्बो ऐन, डल्का, फेरम मेट, कैली बाइ, लैके, मैगे ऑक्सि, मैजे, लॉस, सीपि ।

फाड़ने, फटने, कोंचन—ऐमो म्यूर, आर्स, बैप्टि, बैराइटा । एमेटि, बेल, बेलिस कोलो, कोवै, डायस्को, हाइपेरि, कैली बाइ, कैली का, कैलिम, लाइको, नाइट्रि एसिड, प्लम्ब मैट, पल्से, रस टॉ, सीपि, सल्फर, ट्यूकि, विस्कम ।

वात सम्बन्धी—बर्वे वल, ब्रायो, चेलि, कोलिच, डैफने, डल्का, लीडम, फाइटो, मर्क, रस टॉ, सैनिव, स्टेलै, वैले । देखिये वात रोग ।

पक्षाघात—ऐगैरि, ऐलुम, ब्रायो, कैने इण्डि, चेर्लि, कॉक् क्रोटै, डल्का, जेल्से, गुवाको, कैली आयोड, कैली टार्ट, लैथाइर, नक्स वॉ, ओलिवैण्ड, प्लम्ब मैट, रस टॉ, सिकेलि, सल्फोना, टैवै, थैलि, वेरैट्र ऐल्ब, जिंक मेट । देखिये स्नायु मण्डल ।

बेचैब, अशान्त—आर्स, कार्बो वेज, कॉस्ट, सिमिसि, सिन्को, कोनि, क्रंटै, ग्रैफा, कैली ब्रो, लिलि टिमि, लाइको, मेडो, मेनियान्थ, मर्क कार, माइगे, नाइट्रि ऐसि, फास, रस टॉ, रूटा, स्कूटेले, सीपि, सल्फोना, टैरे हि, टैरैक्से, थ्लैस्पि, जिंक मेट, जिंक वै ।

कड़ापन, तनाव, लँगड़ापन—ऐलुमि, ऐंगस्टूरा, आर्जे नाइ, बैप्टि, बैराइटा म्यूर, कैल्के का, साइक्यू, कोलिच, कोनि, डायस्को, इयुपेटो पर्फ, गुवाइक, लैथाइर, फाइजॉस्ट, प्लैटी; रस टॉ, सैर्कोले ऐसि, सीपिया, स्ट्रिक्नि, जोरोफाइ ।

संवेदनीयता की कमी—ऑक्जै एसि, फॉस । देखिये स्नायु मण्डल ।

संवेदनीयता की अधिकता—लैके, लैथार । देखिये स्नायु मण्डल ।

लाल चकत्तो पड़ना—कैल्के का, सल्फर ।

फैलना—एमो का, एमिल, डेलोवो, डेलोड । देखिये ज्वर ।

दोपहर के बाद ठण्डा चिपचिपा पसीना—कैल्के का, मर्क ।

दोपहर के पहले घुटनों के नीचे तक पसीना उतरे—सल्फर ।

दोपहर बाद जाँघों पर त्रस्त करने वाला पसीना—कार्बो ऐनि ।

फूलना—ऐसेटिक एसि, ऐपिस, आर्स, ऑरम, कैकट, चेलि, कोल्वि, डिजी, युपेटो पर्फ, फेरम मेट, फ्लोर एसि, ग्रैफा, कैली का, लैथियाइर, लाइको, मर्क, फॉस, रस टॉ, सैम्बु, स्ट्रोशि का, स्ट्रोफै, सल्फर, थाइरो, विस्कम । देखिए शोथ ( साधारण की सूची में ) ।

कम्पन—इस्क्युलै, आर्जे मे, कोबै, कॉकु, काल्वि, कोनि, कुरारी, डोरिफ, जैल्से, लोलि टेमु, मिमोसा, नाइट्रि एसि, फॉस एसि, फॉस, टैबे, जिंक मेट ।

पानी की बूँद गिरने जैसी गुदगुदी—ऐकोन ।

षाव होना—आर्स, कैल्के का, कार्बो वैज, सिस्टस, एलिनै, लाइको, फॉस एसिड, रस टॉ, सैक्रम ऑफि, ट्रिफोल, साइलि । देखिये साधारण सूची ।

थकावट जल्दी ढाना, कमजोरी—इस्क्यु, एलुमेन, एलुमि, एमो का, आर्जे नाइ, आर्जे मेट, बैराइटा म्यूर, बर्बे वल, कैल्के फॉस, कैने इण्डि, सिमिसि, कोबै, कॉकु, कोल्वि, कोनि, क्युप्रम मेट, कुरारी, डिजि, फेरम मेट, फार्मिका, जैल्से, हैमै, कैली का, कैल्मि, लैके, मेडो, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओलिवैण्ड, ओनोस्मो, पियोनिया, फ्लै, फॉस एसि, पिक एसिड, रस टॉ, रुटा, सारासी, साफॉलै एसिड, साइलि, स्टैन, सल्फर, वाइबर्न ओपू ।

पैर—अंगूठे की गद्दी और उसके ऊपरी उभरे भाग के रोग—कैने से ।

घट्टा पड़ना—ऐगैरि, बेन्जो एसि, हाइपेरि, कैली आयोड, रोडो, साइलि, वेरेट्र वि । देखिये चर्म रोग ।

जलन होना—ऐगैरि, एमो का, एपिस, ऐजैडिरै, ब्रैन्का, बोरे, ग्रैफा, हेलोड, कैली का, लैके, लीडम, मेडो, नैट्र म्यूर, फॉस एसि, फॉस, पल्से, सीकेलि, सीपि, साइली, सल्फर ।

बेवाई फटना, शीतो-स्फोट—ऐब्रोटे, ऐगैरि, पेट्रोलि, सल्फर, टैमस, जिंक मेट । देखिये चर्म रोग ।

ठण्डापन—एकोन, एलुमि, आर्स, कैल्के का, कैम्फो, कार्बो ऐन, कार्बो वैज, कॉस्ट, चेलि, सिस्टस, कोनि, डिजि, डल्का, इलोप्स, हैलोड, कैली का, लैके, लाइको, मेनियान्थ, म्यूर एसि, ओलिवैण्ड, पेट्रोलि, पिक एसि, प्लैटो, पल्से, सैम्बु, सिला, सिकेल, सीपि, साइलि, सल्फ एसि, सल्फर, ट्रिफोल, वेरेट्रम एल्ब ।

ठण्डापन : लसीला, मृतक जैसा—बैराइटा का, कैल्के का, लॉरो, सीपि, स्ट्रिक फॉ ।

ठण्डापन : दिन में, रात में तलवे जलें—सल्फर ।

ठण्डापन एक पैर में, दूसरे का गरम रहना—चेलि, सिन्को, डिजि, इपिका, लाइको ।

बड़ा जान पड़ना—एपिस ।

दाने उभरना—बिस्म, इलैप्स, ग्रैफा, पेट्रोलि । देखिये चर्म ।

अशास्त हिलते रहना—सिना, कैली फॉस, मेडो, सल्फर, टैरै डि, जिंक मेट, जिंक वैले ।

खाज, खुजाने से अधिक हो, बिस्तर की गरमी से बढ़े—लीडम, पल्से, रस टॉ ।

बायें पैर का अनैच्छिक आक्षेपमय चालन—सिना ।

दुकान वाली लड़कियों के पैर में कोमलपन—सिला ।

एड़ी-छाले पड़ना—सिला ।

जलन साइक्लै, ग्रैफा । देखिये पैर ।

सुन्न होना—ऐलुमि, इग्ने ।

एड़ी की हड्डी के सिरे में दर्द होना—एरेनि ।

झुनझुनाहट दाहिने अंगूठे तक बढ़े—एस्ट्रैगै ।

दर्द साधारण—एगैरि, ऐमो का, ऐमो म्यूर, ब्रोमि, कैल्के कास्ट, कॉलो, कोलिच, साइक्लै, फेरम मेट, ग्रैफा, कैली आयोड, लीड, मैगे एसिड, नैट्र आर्स, नाइट्रि एसिड, फॉस एसिड, फाइटो, रैनन बल, रस टॉ, सैबाइ, सीपि, साइलि, टेद्राडिन, थूजा, उपार, बेले, जिंक मेट ।

टीस : कुचलन जैसी—एगैरि, आर्न, लॉरो, लीडम, फाइटो, रस टॉ ।

कोमलपन—एगैरि, ऐण्टि कूड, कॉस्ट, सेपा, साइक्लै, जैला, कैली बाइ, मेडो, फॉस एसिड, फाइटो, वैले ।

कंकड़ों पर चलने जैसी कचट मालूम हो—हीपर, लाइको ।

घोड़ानस में दर्द होना—एरिस्टोल, बेन्जो एसिड, कैल्के कॉस्ट, कॉस्ट, सिमिसि, इग्ने, मेडो, म्यूर एसिड, नैट्र आर्स, रूटा, टेद्राडिन, थूजा, उपास, वैले ।

घाव होना—ऐमो म्यूर, बर्बे बल, फॉस एसिड, पल्से, रैनन बल ।

एड़ो पर घाव—आर्स, ऐरेण्डो, सेपा, लैमियम ।

पैरों का खुजलाना—ऐगैरि, ऐमो म्यूर, ऐण्टि सल्फ ऑर, बोवि, कॉस्ट मैग्नेोल, नैट्र सल्फ, सल्फर, टेल्रि ।

खुजलाना, खुजलाने से बढ़े : बिस्तर की गरमी से बढ़े—लीडम, पल्से ।

जोड़ों का गठिया के कारण बढ़ जाना—युकैलि, पल्से, न्यूटालि, टैरे क्यूबे, जिंक मेट । देखिए जोड़ ।

सुन्न होना, सुरसुराना, सो जाना—इथूजा, एमो म्यूर, ऑर्स, कैल्के कार्ब, कार्बों वेज, कोबा, कॉकु, कोडि, कॉल्चि, कोनि, फैगोपा, जेल्से, हाइपेरि, लैक्डू वि, मैग सल्फ, मेजे, नक्स वो, आंनोस्मो, फाइजास्टि, फॉस, पाइरौ, सीकेलि, साइलि, अलनस, उपास, वायोला ओडो, जिक मेट ।

दर्द, टीसन, कुचलन—एमो म्यूर, आर्न, ऐजैडिरे, ब्रोमि, ड्रोसे, इयुओनाइम, प्रून, स्पाइ, वेरेट्र एल्ब ।

एँठन—बिस्म, कोलेस टरि, सिन्को, कॉल्चि, क्यूप्रम मेट, फ्रैक्सि एमे, जैट्रोफा, लाइको, नैट्र कार्ब, सीकेलि, सीपि, वरबैस्क, जिक मेट ।

कोंचन—एब्रोटै, ऐक्विट स्पाइ, एपिस, सीडून, लीडम, लाइको, नैट्र कार्ब, सीपिया ।

वात रोग सम्बन्धी—ऐक्विट स्पाइ, एपिस, बर्बे वल, कॉलो, कॉस्टि, काल्चि, ग्रैफा, लीडम, लिथि का, मैंगे एसे, माइर, फाइटो, पल्से, रैनन वल, रस टॉ, रुटा ।

संवेदनीयता की कमी - कार्बन सल्फ ।

तलवे—छाले पड़ना—न्यूफो, कैल्के का, सेपा ।

जलन—एनैका, एपोसा, ऐरणडो, कैल्के का, कैल्के सल्फ, कैन्थे, कैमो, क्यूप्रम, फेरम मेट, ग्रैफा, इन्नै, क्रियोजो, लैके, लैकनैन्थ, लिमुल, लाइको, मैंगे, मेडो, निकोल सल्फ, पेट्रोलि, फॉस, एसिड, पल्से, सैग्वि, सैनिकू, सल्फर ।

घट्ठे पड़ना—एनैका ऑक्सि, ऐण्टि क्रू, लाइको, रैनन वल, साइलि । देखिए चर्म ।

चोट लगना, असह्य पीड़ा—हाइपेरि ।

खुजाना—ऐगैरि, ऐनैन्थि, ऐन्थीमि, कैल्के सल्फ, हाइड्रोकोट, इण्डियम, नैट्र सल्फ, साइलि ।

सुन्न होना—कॉकु, लिम्यूल, रैफे, सीपि ।

दर्द—साधारण—एपोसाइ, ऐण्ड्रो, बोरै, कैना इण्डि, फेर, गुवाको, कैली आयोड, लीडम, लिम्यूल, म्यूरि एसिड, नैट्र का, पेट्रोलि, फॉस ऐसि, पल्से, वरबैस्क ।

टीस—लिम्यूल, पल्से ।

एँठन—ऐगैरि, ऐमो का, एपोसाइ, ऐण्ड्रो, कार्बों वेज, कॉल्चि, क्यूप्रम, मेडो, नक्स वॉ, स्ट्रोन्शि, सल्फर, वरबैस्क, जिक ।

दोपहर के बाद एँठन बढ़े—क्यूप्रम, इयुजीनि, जैम्बो, जिंजि ।

टहलते समय पीड़ा—एलो, कॉस्टि, ग्रैफा, लाइको, म्यूरि एसिड, पेट्रोलि, फॉस एसिड ।

कच्चापन, दर्दीलापन, कचट, कोमलपन—इस्कियु, एल्युमि, ऐण्टि क्रू, आर्न, बैराइटा का, कैल्के का, ग्रैफा, मेडो, कैली का, लीडम, लाइको, नैट्र का, नाइट्रि एसिड, पेट्रोलि, फॉस एसिड, रुटा, सैनिकू, साइलि ।

फूलना—ऐगैरि, एल्युमि, एरण्डो, कैल्के का, लीडम, लाइको, पेट्रोलि । देखिए पैर ।

घाव—आर्स ।

कमजोरी—हिपोमे । देखिए पैर ।

पसीना, पैरों पर—एल्युमि, एमो का, एमो म्यूर, ऐनैन्थि, ऐपोसाइ, ऐण्ड्रो, एरण्डो, बैराइटा, बैराइटा ऐसेटि, कैल्के का, कार्बो वेज, कोबे, ग्रैफा, आयोड, लैक्टि एसिड, लाइको, मैग म्यूर, नाइट्रि एसिड, आक्जै एसिड, पेट्रोलि, फॉस एसिड, सोरि, रस टॉ, सैलिसिलि एसिड, सैनिक, सीपि, साइलि, सल्फर, टेलूरि, थूजा, जिंक मेट ।

दुर्गन्धित पसीना—एलुमि, एमो म्यूर, बैराइटा का, ब्यूट्रि एसिड, कैल्के का, ग्रैफा, कैली का, नाइट्रि एसिड, पेट्रोलि, सोरि, सैनिकू, साइलि, जिंक मेट ।

पसीना रुकना, दब जाना—क्यूप्रम, सीपि, सल्फर, जिंक मेट ।

पसीना, दबना, फिर गले के रोग—बैराइटा का, ग्रैफा, सोरि, सैनिकू, साइलि ।

दबना और अँगुलियों में छरछराहट, दर्दीलापन—बैराइटा का, आयोड, लाइको । नाइट्रि एसिड, पेट्रोलि, सैनिकू, साइलि, जिंक मेट ।

फूलना—ऐसेटि एसिड, इस्कियु, एमो का, एपिस, आर्स, एरण्डो, ब्रायो, कैक्ट, कॉस्टि, सिन्को, कॉल्लच, डिजि, फेरम, ग्रैफा, हैमे, हेलोड, लीडम, लाइको, मर्क को, मर्क, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, फॉस एसिड; प्लम्ब मेट, प्रून स्पाइ, पल्से, सैकेर ऑफि, सैम्बु, सीपि, साइलि, स्ट्रॉकै, वेरैट्र एल्ब । देखिये शोथ ( ड्राप्सी ) साधारण सूची में ।

कोमलपन—ऐण्टि क्रू, आर्स, बैराइटा का, सेपा, लीडम, पेट्रोलि, फॉस एसिड, साइलि, जिंक । देखिये दर्द ।

कम्प—जेल्से, फॉस, सारसा, सीपि, स्ट्रैमो ।

घाव होना—बैराइटा का ।

नसों का सिकुड़न—फेरम ऐसेटि, हैमे । देखिये साधारण सूची ।

कमजोरो—एक्रोन, इस्कियू, ऐण्टि क्रू, आर्स, बोवि, कैना से; जेल्से, हिपोमे, इग्नै, लाइको, मैग का, रैनन रेपे ।

पैर की अँगुलियाँ—अँगूठे पर घट्ठे—ऐगैरि, बेन्जो एसिड, बोर्रे, हाइपेरि, आयोड, कैली आयोड, रोडो, सैग्वि, सारसा, साइलि, वेरैट्र विरि । देखिये चर्म रोग ।

जलन—एलुमि, सारसा ।

खाल का जगह-जगह कड़ापन—ऐसेटिक एसिड, ऐण्टि क्रू, कैल्के का, कुरारी, फेरम पिक्त्रि, ग्रैफा, हाइपेरि, लाइको, नाइट्रि ऐसि, रैनन बल, रैनन ऐकार, सेम्पर्वि टेक्टोरी, सीपि, साइलि, सल्फ एसिड । देखिये चर्म ।

बेवाई फटना—नाइट्रि एसिड, सैलिसि एसिड । देखिये चर्म ।

ठण्डापन—सल्फर ।

दरारें पड़ना, चिटकना—इयूजीनि, जैम्बो, ग्रैफा, पेट्रोएलि, सैबाडि, सारसा ।

टेढ़ापन—ग्रैफा ।

कुचलन, असह्य पीड़ा—हाइपेरिकम ।

पकना, घाव होना—ग्रैफा ।

खुजाना—एरैरि, कैली का, मेलेण्ड ।

जोड़ों की सृजन—एमो का, बेन्जो एसिड, बोरेक्स, बोथ्रोप्स, कार्बो वेज, कॉल्चि, डैफने, लीडम, रोडो, ट्युकि । देखिये जोड़ ।

नाखूनों का ठेढ़ा पड़ना, मोटा होना—ऐण्टि क्रू, ग्रैफा, साइलि ।

नाखूनों का सृजन—सैबाडि ।

नाखूनों का भीतर की तरफ बढ़ना—कॉस्टि, ग्रैफा, हीपर, मैग फॉ, मैग पॉ, आस्ट, नाइट्रि ऐसि, साइलि, स्टैफि, ट्युकि, थूजा ।

नाखूनों के चारों तरफ दर्द—ऐण्टि क्रू, फ्लो ऐसि, हीपर, नाइट्रि एसिड, ट्युकि ।

सुश्न होना—कोनि, नैट्र म्यूर, फॉस, साइलि, सल्फर, थैली ।

दर्द—पैर के अँगूठे में—एमो का, आर्स, बैराइटा का, कैल्के का, इलाटि, युपेटो पर्फ, कैली का, लीडम, प्लम्ब मेट, प्रिमू वै, सीपि, साइलि ।

ऐंठन—क्युप्रम ऐसेटि, क्युप्रम मेट, डिजि, डायस्को, हायोस, लाइको, रस टॉ, सीकेलि, सीपि, सल्फर ।

वात रोग सम्बन्धी—एक्वि स्पाइ, एपोसाइ, एण्ड्रो, बेन्जो ऐसि, बोरे, बोथ्रोप्स, कॉली, कॉस्टि, कोल्चि, डैफनै, नैफेलि, हाइपेरि, कैली का, लीडम, लिथि का, नाइट्रि एसिड, पियोनि, फॉस एसिड, पल्से, सैबाइ, साइलि । देखिये गठिया वात रोग ।

वात रोग सम्बन्धी, अँगूठे में—एमो बेन्जो, आर्न, बेन्जो ऐसि, बोरे, बोथ्रोप्स, कॉल्चि, कॉनवै, नैफेलि, कैली का, लीडम, रोडो, साइलि ।

वात रोग सम्बन्धी, अंगुलियों के सिरों में—एमो म्यूर, हाइपेरि, कैली का, साइलि, सिफिलि ।

फटन—ऐण्टि स्पाइ, एमो म्यूर, बेन्जो एसिड, ब्रोमि, कॉलो, कोल्चि, पैले, साइलि, सिफिलि ।



असह्यशील—बैराइटा कार्ब, ब्रोमि, नैट्र आर्स, फॉस एसिड । देखिये पैर ।  
कड़ा पड़ना, तनाव —कॉलो, ग्रैफा, लीडम, सिकेलि । देखिये जोड़ ।  
अँगूठे का पकना, घाव होना—साइलि ।  
अंडाकार स्फोटक वाव —आर्स, ग्रैफा, पेट्रोलि, सीपि ।  
छीलन, चकत्ते—सल्फर ।  
चाल—कॉफि ।

लड़खड़ाना, क्रम भ्रष्ट—आर्जे, नाइट्रि, बेल, हेलोड, इग्नै, नक्स वॉ, सिकेलि, सल्फोना । देखिये चालन क्रियाहीनता ( स्नायुमण्डल ) ।

धोमी, धीरे धीरे—जेलसे, फॉस एसिड, पॉस ।  
घसीटते हुए, घुटनों का आपस में टकराना—लैथाइरस ।

लड़खड़ाना, असावधान, कठिनता से चलना—ऐकोन, ऐगैरि, ऐग्रोस्टे, ऐंगस्टु, आर्जे नाइ, ऐसैरि, ऐस्टेरि, ऐस्ट्रैगे, बेल, कैल्के फॉ, कार्बन सल्फ, कॉस्टि, कॉकु, कोल्चि, कानि, डुबो, जेलसे, हेलोड, इग्नै, लैकिट एसिड, लैथाइर, लिलि टिमि, लोलि, मैगे ऐसिटि, मर्क, मोर्फि, म्यूर एसिड, माइगे, मैग कार्ब, नक्स माँ, नक्स वॉ, ओनोस्मो, ओक्सिट्रो, पियोनि, फॉस एसिड, फॉस, रस टॉ, सिकेलि, सीपिया, स्ट्रैमो, सल्फोना, टैबै, ट्रिओन, जिक मेट ।

लड़खड़ाना, असावधान, जब कोई देखता न हो—आर्जे नाइट्रि ।

लड़खड़ाना, असावधान, अन्धेरे में या आँखें बन्द करके चलने में—एलुमि, आर्जेनाइ, कार्बन ड्युबोई, जेलसे, आइडोफॉ, स्ट्रैमो ।

लड़खड़ाना, असावधान, पैशिक असहयोग के कारण—ऐलुमि, ऐरैगे, आर्जे नाइट्रि, ऐस्टेरि, ऐस्ट्रैगे, बैराइटा म्यूर, बेल, कॉकु, जेलसे, कैली ब्रो, मेडो, ओनोस्मो, फॉस एसिड, फाइजॉस्टि, पिक्लि एसिड, प्लम्ब, सिकेलि, साइलि, ट्रिओन, जिक मेट ।

पीछे की तरफ चलना—ओक्सिट्रो ।

पीछे की तरफ चलना, पंजे के बल पर—मैगे ऐसेटि ।

चलना, सीखना, बच्चों का देश में—बैराइटा कार्ब, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉ, कॉस्टि, नैट्र म्यूर, साइलि ।

चलते समय पैर घसीटें—माइगे, नक्स वॉ, टैबै ।

चलते समय पैर आगे को झटके या धूम जाये—ऐकोन ।

चलते समय एड़ी जमीन पर न पड़े—लैथाइ ।

चलते समय जोड़ों में दर्द, मानो घोड़ासन छोटी हो गई है—एमो म्यूर, कॉस्टि, विमेक्स ।

चलते समय टाँगों में सीसे जैसा भारीपन—मेडो ।

चलते समय टाँगें लकड़ी या सीसे की बनी जान पड़ें—थूजा ।

चलते समय टाँगें बिना चाहे आगे को झटकें—मर्क ।

चलते समय पैरों की आवश्यकता से अधिक ऊँचा उठाये और फिर जोर से पटकें—हेलोड ।

चलते समय कुछ लँगड़ाकर चले—बेल ।

चलते समय झुककर चलना—आर्न, लैथाइर, मैंगे ऐसेटि, फॉस, सल्फर ।

असम भूमि पर चलना कठिन—लिलि टिग्रि ।

चलते या खड़े होते समय एकाएक गिर पड़े—मैग का ।

चलते समय हवा में कदम पड़ता जान पड़े—डियुबो, लोक कैना ।

चलते समय लड़खड़ा जाये, गलत कदम पड़े—ऐगैरि, फॉस एसिड ।

चलते समय, आगे गिरने की सम्भावना, पीछे चलते ही गिर पड़े—मैंगे ऐसेटि ।

चलते समय लड़खड़ा कर गिर जाये—लैक्टि एसिड ।

जोड़—जलन—एपिस, आर्से, कॉस्टि, कोल्चि, मैंगे ऐसेटि, मर्क, रस टॉ, सल्फर ।

गाँठें पड़ना—बेन्जो एसिड, कैली म्यूर, रुटा, साइलि ।

सिकुड़न, दर्द नसों और बन्धनियों में—ऐब्रोटे, ऐमो म्यूर, कॉस्टि, सिमेक्स, कोली, फॉर्मिका, गुवाइक, कैली आयोड, नैट्र म्यूर, टेलूरि ।

हिलने से चुरचुराना—एकोन, ऐंगस्ट्र, बेन्जो एसिड, कैल्के फलो, कैम्फो, कॉस्टि, कॉकु, जिन्से, ग्रैफा, कैली बाइ, कैली म्यूर, लीडम, नैट्र म्यूर, नैट्र फॉ, नाइट्रि एसिड, पेड्रोलि, थूजा, जिंक मेट ।

शोथ—एपिस, बोवि, कैन्थ, चिनि सल्फ, सिन्को, आयोड ।

हिस्टीरिया युक्त जोड़—आर्जे नाइट्रि, कैमो, कोटाइलेड, हॉइपेरि, इग्ने, जिंक मेट ।

प्रदाह, सन्धि-प्रदाह—तीव्र—ऐब्रो, ऐकोन, आरब्यूट, बेन्जो एसिड, बर्बे वल, ब्रायो, कॉस्टि, सिमिसि, सिन्को, कोल्चि, नैफे, गुवाइक, आयोड, कैली बाइ, कैली आयोड, कैल्मि, लीडम, लिअल टिग्रि, लिअथ का, मैंगे ऐसेटि, मर्क, नैट्र साइलि, नाइट्रि एसिड, फाइटो, पल्से, रेडियम, रोडो, रस टॉ, सैबाइना, सैलि एसिड, सालिडै, स्टेले, सल टेरैबि, बायोला ट्रि । देखिये वात-रोग ।

प्रदाह, जीर्ण—ऐमो फॉ, ऐण्टि क्रू, आरब्यूट, आर्न, आर्से, बेन्जो एसिड, कैल्के का, कैल्के रैने, कॉलो, कॉस्टि, सिमिसि, सिन्को, कोल्चि, काल्चिसीन, फेरम आयोड, फेरम पिक्लि, गुवाइक, आयोड, कैली ब्रो, कैली आयोड, लैक्टि एसिड, लीडम, लाइको,

मर्क कॉ, नैट्र ब्रो, नैट्र फॉस, नैट्र सल्फ, पिपेराज, पल्से, रेडियम, सैबाइ, सैल एसिड, सीपि, सल्फर, टेरेबि, थाइरी ।

**प्रदाह गठिया**—एग्रो, एकोना, एमो बेन्जो, एपिस, आर्स, आर्न, ऑरम म्यूर, ऑरम म्यूर नैट्रो, बेल, बेन्जो एसिड, बर्वे वल, ब्रायो, कैजुपू, कैल्के का, कार्ल्स, कैमो, चिनि सल्फ, सिन्को कोल्चि; कोल्चिरीन, क्युप्रम डैपनै, डल्ला, फेगम पिक्लि, फॉर्मिका, गुवाइक, इरिडि, जैबोरै, कैली बाइ, कैली आयोड, कैलिम, लीडम, लिल का, लाइको, मैगे एसेटि, मेडो, मर्क सल्फ, नैट्र लैक्ट, नैट्र म्यूर, नैट्र सैल, नक्स वॉ, आक्जै एसिड, पैन्क्रिएट, फाइटो, पल्से, बवेर्क, रोडो, रस टॉ, सैबाइ, साइलि, स्पाइजे, स्टेलै, सल्फर, टैक्सस, थूरिक एसिड, अर्टिका ।

आक्रमण के बाद कमजोरी—बेलिस, साइप्रिपी ।

गठिया सीने की—कॉल्चि ।

गठिया, आँखों की—नक्स वॉ ।

गठिया, हाथ-पैर की फूलन कम, मंद गति—लीडम ।

गठिया, हृदय की—ऑरम म्यूर, कैक्ट, कॉनवै, क्युप्रम मे, कैलिम ।

गठिया स्नायु की ( स्नायुशूल )—कोल्चि, कोलो, सल्फर ।

गठिया पेट की—हाइड्रोसि एसिड, नक्स मॉ, नक्स वॉ, पल्से ।

गठिया गले की—कोल्चि, मर्क सल्फ ।

हृदय में स्थान विकल्प—कोल्चि, कैलिमया ।

पेट में स्थान विकल्प—एण्टि क्रू, नक्स वॉ ।

स्नायविक अशान्ति—इग्नै ।

दबा हुआ या पीछे हटा हुआ कैजुपू, नैट्र म्यूर, ऑक्जै एसिड, रस टॉ ।

निम्न तीव्र—गुवाइक, लीडम पल्से ।

गर्भाशय का विकार—सैबाइना ।

**प्रदाह**—साइनोवाइटिस ( झिल्ली, जिसमें से जोड़ों को चिकना रखने वाला तरल पदार्थ छनता है । उसी झिल्ली की सृजन तीव्र )—एकोन, एपिस, आर्न, बेल, बर्वे वल, ब्रायो, कैन्थे, फ्लोर एसिड, हीपर, आयोड, लीडम, पल्से, रस टॉ, रुटा, सैबाइ, साइलि, स्लैग, स्टिकटा ।

**प्रदाह जीर्ण**—एमो फॉस, बेन्जो एसिड, बर्वे वल, कैल्के कार्ब, कैल्के फलो, कैल्के फॉस, कॉस्टि, हीपर, आयोड, कैली आयोड, मर्क सल्फ, फाइटो, पल्से, रस टॉ, रुटा, साइलि, स्टैफि, स्टैलै, सल्फर, ट्युबर ।

जोड़ों के जोड़ में खुजाना—फॉस एसिड ।

लगाड़ापन—एग्रो, सेपा, रस टॉ, रुटा, सल्फर । देखिये कड़ापन ।

हड्डियों के सिरों पर गुठलियाँ—ऐग्नस, ऐमो बेन्जो, एमो फॉस, ऐण्टि क्रू, ऑरम, बेन्जो एसिड, बर्बे वल, कैल्के कार्ब, कैल्के रेन, कॉलो, कॉस्टि, सिमिसि, कोल्चि, इलाटि, युकैलि, युपेटो पर्फ, फॉर्मिका, ग्रैफा, गुवाइक, हेक्ला, आयोड, कैली आर्स, कैली आयोड, कैली साइलि, लीडम, लिथि कार्ब, लाइको, मेडो, नैट्र लैक्ट, नैट्र युरियेट, विपेराज, रोडो, रुटा, सैबाइ, स्टैफि, सल्फर, युरिया, युरिक एसिड ।

दर्द—साधारण—एमो कार्ब, ऐमो म्यूर, आर्जे म्यूर, बैराइटा कार्ब, ब्रायो, कैल्के फॉस, सीड्रन, डायस्को, ड्रोसेरा, युओनाइम, आयोग, क्रियोनो, लैपा, मैंगे, साइलि, सल्फर, जिक मेट ।

कुचलन—आर्न, ब्रायो, हाइपेरि, कैल्मि, मेजे, रस टॉ, रुटा ।

कटन—एकोन, ब्रायो, कॉलो, सिमिसि, कैल्मि ।

दोपहर के बाद खोजने जैसा दर्द—कैली आयोड, मैंगे एसेटि, मर्क सल्फ ।

खींच, तनाव—ऐलो, ऐमो कार्ब, ऐमो म्यूर, ऐपोसाई, ऐण्ड्रो, कास्टि, सिमेक्स, सिन्को, कोल्चि, जिन्से, मेजे, पल्से, रस टॉ, सल्फर ।

स्नायुशूल—आर्जे मेट, सीड्रन, कालो, प्लम्ब, जिन्क मेट ।

वात संबंधी—ऐब्रोटी, एकोन, ऐसक्लिपि ट्यूब, बेन्जो ऐसिड, बर्बे वल, ब्रायो, कालो, कॉस्टि, सिमिसि, सिन्को, कोल्चि, डिजि, डायस्को, फेरम, फॉर्मिका, गुवाइक, आयोड, कैली बाइ, कैल्मि, लैक्टि एसिड, लीडम, मर्क सल्फ, पानस साइल, पल्से, रेडियम, रैम कैलि, रोडो, रस टॉ, रुटा, सैबाइ, सैलोल, स्टैफि, स्ट्रोन्शिया । देखिये वात रोग ।

कौमलता—एकोन, ऐमो म्यूर, एपिस, आर्न, बेल, बेलिस, ब्रायो, कोल्चि, गुवाइक, हैमे, हीपर, कैल्मि, लीडम, लिथि का, मेलि, फाइटो, पल्से, रस टॉ, सैबाइ, स्टिकटा, वेरेट्र एल्ब, वरवैस्क ।

कड़कने, फटने, जगह बदलने वाले चंचल—एपिस, बेन्जो ऐसि, ब्रायो, कॉस्टि, सिमिसि, सिन्को, कोल्चि, गुवाइक, कैली आयोड, कैल्मि, लीडम, लिथि का, मैग्नोल, मर्क सल्फ, फॉस एसिड, पल्से, रस टॉ, सल्फर, वेरेट्र वि ।

कड़ापन—ऐब्रोटी, ऐगस्ट्र, एपिस, एपोसाइ, ऐण्ड्रो, आर्न, ऐम्क्लेपि ट्यूब, बैराइटा म्यूर, ब्रायो, कॉलो, कॉस्टि, कोल्चि, कोलो, डायस्को, फॉर्मिका, जिन्से, गुवाइक, आयोड, कैली आयोड, लाइको, मैग्नोल, मेडो, मर्क सल्फ, मेजे, नक्स वाँ, ओलि जैके एसे, पेट्रॉलि, फाइटो, पाइनस साइल, रस टॉ, सीपि, स्टेलै, स्ट्रॉक्न, सल्फर, थियोसिन, ट्रियोस्ट, वरवैस्क ।

फूलना—ऐब्रो, एकोन, एक्लि स्पाइ, एनागै, एपिस, आर्स, बेल, बेन्जो एसिड, ब्रायो, कॉस्टि, सिन्को, कोल्चि, डिजि, गुवाइक, आयोड, कैली म्यूर, कैल्मि, लीडम,

लिथि का, मैगै एसेटि, मेडो, मर्क सल्फ, फाइटा, पल्से, रैम कैलि, रोडो, रस टॉ, सैबाइ, स्टेले, स्टिकटा ।

फूलना गहरा लाल—ब्रायो, कैलिम, रस टॉ ।

फूलना—पीला, सफेद—एपिस, ऑरम, ब्रायो, कैल्के कार, कैल्के फॉ, सिस्टस, कोल्चि, कोनि, डिजि, आयोड, लाडम, मर्क को, मर्क सल्फ, फॉस एसिड, फॉस, पल्से, रोडो, साइलि, सल्फर, सिमफाइट, टूबर । देखिये घुटने ।

फूलना, चमकीला—एकोन, एपिस, बेल, ब्रायो, डिजि, मैगै एसेटि, सैबाइ ।

उपस्थि का पकना - मर्क को ।

कमजोरी—एकोन, बैराइटा म्यूर, बोवि, कार्बो एनि, कॉस्टि, सिन्को, इयुफोर्वि, हिपोमे, लीडम, फॉस, सोरो, मेजे, रस टॉ, जिन्जि ।

कमजोरी, जल्दी मोच खा जाना—कार्बो एनि, हीपर, लीडम ।

टखना गुल्म—खुजाना—पल्से, रस टॉ, सेलैनि ।

खुजाना, खजाने से या बिस्तर की गरमी से खुजली अधिक हो - लीडम ।

दर्द, साधारण—ऐब्रांटे, ऐलुमि, एमो का, न्यूट्रिक एसिड, कॉस्टि, जुओनाइम, लैप्पा, लैथाइर, नैट्र म्यूर, साइलि, टेड्राडाइन, वरबैस्क, विस्कम ।

कुचलन, मोच, जगह से हट जाने की तरह संवेदन—ब्रायो, लीडम, प्रून स्पाइ, रुटा, साइलि, सल्फर ।

वात रोगग्रस्त—ऐब्रो, ऐक्टि स्पाइ, कॉलो, कॉस्टि, कोल्चि, गुवाइक, लीडम, मैगै एसेटि, मैगै म्यूर, मेडो, प्रोफाइल, पल्से, रेडियम, रोडो, रुटा, साइलि, स्टेलेरि, सल्फर, आर्टिका ।

मोच खाना—कार्बो एनि, लीडम, नैट्र आर्स, नैट्र का, रुटा, स्ट्रॉन्स का ।

जीर्ण मोच—ब्रोवि, स्ट्रॉन्स का ।

कड़ापन, तनाव—कैली का, मेडो, सिपि, सल्फर, जिंक मेट ।

फूलना—एपिस, आर्जे नाइ, फेरम, हैमे, लीडम, लाइको, मेडो, मिमोसा, प्लम्ब, स्टैन, स्ट्रॉन्स का । देखिये शोथ ।

घाव खुजाना—सल्फर ।

कमजोरी, पैर नीचे की तरफ मुड़ जाया करे—कैल्के कार्ब, कैल्के फॉ, कार्बो एनि, कॉस्टि, कैमो, हैम, लीडम, मैगै एसेटि, मैगै म्यूर, मेडो, नैट्र आर्स, नैट्र का, नैट्र म्यूर, फॉस, पाइनस साइल, रुटा, साइलि, सल्फर ।

केहुनी सुन्न होना—पल्से ।

दर्द—ऐण्ट क्यू, आर्जे मेट, आर्स, कॉस्टि, सिनावे, कोल्चि, फेरम म्यूर, गुवाको, कैली का, कैलिम, लाइको, मेनिस्पर, ओलि जै ऐसे, फॉस, सोलेन, लाइको, सल्फर, विस्कम, जिंक, ऑक्सि ।

नितम्ब—रोग—ऐकोन, आर्स म्यूर, आर्स, आर्स आयोड, कैल्के का, कैल्के हाइपोफॉस, कैल्के आयोड, कैल्के फॉस, कॉस्टि, सिम्को, सिस्टस, कोको, फेरम मेट, फेरम फॉस, फ्लोरि एसिड, हीपर, हिपोजे, हाइपेरे, आयोड, कैली का, कैली आयोड, मर्क आयोड स्वर, मर्क, फॉस एसिड, फॉस, रस टॉ, साइलि, स्टैफि, स्टिलिन्जि, सल्फर, ट्यूबर । देखिये कॉक्सैलजिया ।

उखड़ना—कोलो ।

दर्द—इस्क्रियु, ऐलियम सैटाइ, आर्जे मेट, आर्स, बर्बे वल, ब्रायो, कैल्के का, कैल्के फॉ, कार्बो ऐनि, कॉस्टि, कैमो, चेलि, सिस्टस, कोल्चि, कोलो, कोनि, ड्रोसे, इलाटि, फेरम मेट, फार्मिका, जेल्से, ग्लीसरीन, गुवाइको, हाइपेरि कैली का, कैली आयोड, लीडम, लिलि टिग्रि, लिमूल, लाइको, मैग म्यूर, मेजे, म्यूरैक्स, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नक्स मॉ, पल्से, रेडियम, सोलेन नाइ, स्ट्रैमो, थूज, टोगो, ट्राग्वि ।

टूट जाने जैसा दर्द, मानो वस्तिगद्वार अलग-अलग होकर गिर जायेगा—इस्क्रियु, ट्रिलि ।

मोच खाने जैसा दर्द—इस्क्रियु, ऐमो म्यूर, कैल्के फॉस, कॉस्टि, कोलो, लॉरो, नैट्र म्यूर, पल्से, रस टॉ, सारोसीनि ।

बायीं कटि में दर्द—ऐमो म्यूर, कोलो, इरिडि, ओवि गैपै, सैवि, सोलेन नाइ, स्ट्रैमो ।

दाहिनी कटि में दर्द—एगैरि, एण्टि टा, चेलि, ग्रैफा, कैली का, लीडम, लिलि टि, लिमुल, नक्स मॉ, पैले, स्ट्रैमो ।

घुटने—ठण्डापन—ऐग्नस, एपेस, कैल्के का, कार्बो वेज, नैट्र का । देखिये अङ्ग ।

हरकत से चुरचुराना—बेन्जो एसिड, कॉस्टि, कॉकु, क्रोकु, डायस्को, नैट्र आर्स, नक्स वॉ ।

ऊपर चढ़ने से घुटने की टोपी का अपनी जगह से खसक जाना—कैना सै ।

शोथ—कॉस्टि, सीड्रन, आयोड ।

भैंसिया दाद, विसर्प कार्बो वेज, ग्रैफा, पेद्रो लि ।

घुटने की टोपी पर रक्ताम्बु स्रावी कोष—ऑर्न, कैल्के फॉस, आयोड ।

प्रदाह (साइनोवाइटिस, बरसाइटिस, हाउसमेड्सनी)—तीव्र—एकोन, ऐपिस, आर्न, बेल, ब्रायो, कैन्थे, सिस्टस, हेलेबो, हीपर, आयोड, कैली का, कैली आयोड, फॉस, पल्से, रस टॉ, रुश, साइलि, स्लैग, स्टिकटा, सल्फर । देखिये फूलन ।

प्रदाह, जीर्ण—पेण्टि टा, बेन्जो, एसिड, बर्बे वल, कैल्के फॉ, कैल्के फॉस, हीपर, आयोड, कैली आयोड, मर्क सल्फ, फाइटो, रस टॉ, रुश, साइलि, ट्यूब ।

सुन्न होना - कार्बो वेज, मेलिलो ।

सुन्न होना, जो अण्डकोष तक बढ़े, बैठने से कम हो—बैराइटा का ।

दर्द—साधारण—ऐंगस्ट्रूग, एपिस, बेल, बेन्जा एसिड, बर्ब वल, कैल्के का, कैना इण्ड, डायस्को, इलैप्स, कैली आयोड, क्रियोजो, लैप्पा, मैग म्यूर, मेलि, मेजे, म्यूर एसिड, फॉस, सल्फर, जेरोफाइल ।

टीस—ऐनेका, कोनि, लीडम, मेलिलो, ओलि जैको ऐसे ।

छेदन, दर्द, टहलने से कम हो—इण्डिगो ।

कुचलन दर्द—आर्न, बर्ब वल, ब्रायो, सारासी ।

बायें घुटने में खोदने-सा दर्द—ऑरम, कॉस्टि, कोलो, रस टॉ, स्पाइजे, टेराक्से ।

खींचन—कैल्के का, मैग म्यूर, म्यूर एसि, फॉस, सल्फर ।

वातरोग सम्बन्धी—आर्जे मेट, बेन्जो एसिड, बर्ब वल, ब्रायो, सिन्को, कोपेवा, डैफने, इलैप्स, डायस्को, डल्का, गुवाइक, जैकारै, कैली का, कैली आयोड, लैकिट, मेलिलो, एसिड, लीडम, मैगे एसेटि, मर्क, नैट्र फास, पल्से, पल्से न्यूटै, रेडियम, सैबाइ, स्टिकटा, विस्कम ।

फटन—कैल्के का, कॉस्टि, कोलो, ग्रैनेट, लाइको, मर्क, पेट्रोलि, स्टिकटा, टेराक्से, टोगो, वेरेट्र विरि ।

तनाव, एंठन—एनाका, कैप्सि, लैथाई, पियानिया, पल्से, साइलि, वरबैस्क ।

घुटने के पिछले भाग में खुजाना—लाइको, सीपिया ।

घुटने के पिछले भाग में दर्द—कॉस्टि, लाइको, फाइजॉस्टि, रेडियम ।

घुटने के पिछले भाग में खाज, प्रूराइगो—आर्स ।

परावर्तित क्रिया - कम होना, गायब होना—कुरारी, ओक्सिट्रो, प्लम्ब मेट, सीकेलि, सल्फोना ।

अधिक होना—ऐन्हेलो, कैना इण्ड, लेथाइ, मैगे एसेटि । देखिये स्नायु-मण्डल ।

घुटनों का तनाव—बर्ब वल, ब्रायो, लाइको, मिमोसा, पेट्रोलि, सीपि, सल्फर ।

फूलना—एपिस, आर्न, बेल, बेन्जो एसिड, बर्ब वल, ब्रायो, कैल्के का, सिन्को, कॉकु, कैली आयोड, लाइको, मैग का, रोडो, सैलसि एसिड, साइलि ।

सफेद सूजन—ऐकोन, एपिस, आर्न, कैल्के का, कैल्के फॉस, सिस्टस, कैली आयोड, लंडम, फॉस एसि, फॉस, पल्से, रस टॉ, साइलि, स्लैग, स्टिकटा, सल्फर, ट्यूबर ।

कोमल—एपिस, बर्ब वल, ब्रायो, सिन्को, रस टॉ । देखिये जोड़ ।

उपास्थि का पकना—मर्क डल्लिस ।

कमजोरी—ऐकोन, ऐनैका, ऑरम, कोबा, कॉकू, डायस्को, हिपोमे, लैक्टि एसि, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसि, सल्फर ।

कंधों के डैने—त्रिकास्थि, दर्द वात रोग—फेरम फॉ, ग्लिसरीन, लाइकोपस, मेडो, नक्स मॉ, ऑक्जै एसिड, रस टॉ, सैंग्वि, स्टिकटा, सिफिलि, अर्टिका, वायोला ओडो, जिंक ऑक्सि, जिंजि ।

दर्द—साधारण—एलुमि, ऐमो फॉस, एनैगै, आर्न, ऐजाडिरै, बैराइटा का, कैना इण्डि, चेलि, कॉकू, कोनि, फैगोपा, जुग्लै रेजि, क्रियोजो, लाइको, सेन्सिप, माइर, नैट्र आर्स, नैट्र का, नाइट्रि एसि, रैनन बल, सीपि, वेरेट्र एल्ब, विस्कम ।

डैनों के बीच में दर्द—इस्कियु, आर्स, ब्रायो, कैम्फो, चैनोपो, युओनाइम, ग्रैनेट, गुवाइक, मैग सल्फ ।

जलन, दर्द छोटी जगहों में—ऐगैरि, फॉस, रैनन बल, सल्फर ।

खींचन दर्द—आर्स, बर्बे बल, कैमो, कोलो, सल्फर ।

बायें डैने में दर्द—ऐकोन, इस्कियु, ऐगैरि, एण्टि टॉ, ऐस्पैरै, कैमो, चैनोपो ग्लॉ एफिस, कोलो, युपेटो पर्फ, फेर्म मेट, लीडम, लोबे, सिफिलि, नक्स मॉ, ओनोस्मो, रेडियम, स्ट्रैमो, सल्फ ।

बाईं तरफ के डैने के निचले कोण में दर्द—चैनोपो, ग्लॉ एफिस, क्युप्रम आर्स, रैनन बल ।

दाहिने डैने में दर्द—एबीज कैने, ऐमो म्यूर, ब्रायो, चेलि, चैनोपो ग्लॉ, कोलो, फेरम फॉ, फेरम म्यूर, गुवाइक, इक्वि, इपोमो, जुग्लै सिने, कैली का, कैल्मि, मैग का, पैलै, फाइटो, पल्से न्यूटै, रैनन बल, सैंग्वि, सोलेनम, लाइको, स्टिकटा, स्ट्रोनिश, अर्टिका ।

दाहिने डैने के निचले कोण में दर्द—चेलो, चैनोपो, ऐनन्थे, कैली का, मर्क, पोडो ।

वात सम्बन्धी दर्द—ऐकोन, ऐमो, कॉस्टि, बर्बे बल, ब्रायो, कोल्चि, फेरम म्यूर, फेरम फॉस, गुवाइक, हेमे, कैली का, कैल्मि, लैक्टि एसि, लीडम, लिथि का, लिथि लैक्टि, मेडो, ओलि, ऐनि, पैलै, फाइटो, प्रिमुला, रेडियम, रैनन बल, रोडो, रस टॉ, सैंग्वि, स्टेलैरि, स्टिकटा, स्ट्रोनिश, सल्फर, सिफिलि, अर्टिका, वायोला ओडो ।

गाने या और तरह की आवाज पर जोर पड़ने से दर्द बढ़े—स्टैन ।

कड़कन, फटन—ऐमो म्यूर, ब्रायो, हाइपेरि, कैली का, लाइको, मैग का, नाइट्रि एसिड ।

तनाव—कॉकू, डल्का, ग्रैनेट, इण्डियम, फाइटो, प्रियु वे, सैंग्वि, सैनेसि, जैको ।



कलाई के पीछे की तरफ हड्डी की गुठलियाँ—वेन्जो एसिड, कैल्के फ्लो, फॉस, रस टॉ, रूटा, साइलि, थूजा ।

गठिया सम्बन्धी आक्षेप—कैल्के कार्ब, रूटा ।

दर्द—साधारण—एब्रोटे, ऐक्विट स्पाइ, ऐमो कार्ब, बिस्म, कार्बो ऐनि, कॉलो, चेलि, हीपामे, कैली कार्ब, नैट्र फॉस, पियोनिया, प्रोफाइलै, रोडो, रूटा, सीपि, सल्फर, साइलि, अर्टिका, वायोला ओडो ।

एँठन, झटकन, दर्द, ( लेखकों की एँठन )—आर्जे मेट, आर्न, बेल, बेलिस कॉस्टि, कोनियम, क्युप्रम, साइक्लै, फेर आयोड, जेल्से, मैग फॉ, नक्स वॉ, पिक्रि एसिड, रैनन बल, रूटा, सिकेलि, साइलि, स्टैन, स्टैफि, स्ट्रिक्नि, सल्फ एसिड, वायोला ओडो, जिंक मेट ।

वात रोग सम्बन्धी—एब्रोटे, ऐक्विट स्पाइ, वेन्जो एसिड, कैल्के कार्ब, कॉलो, कॉस्टि, कोल्चि, हिपोमे, लैक्ट एसिड, लाइको, प्रोफाइलै, रोडो, रस टॉ, रस वेने रूटा, सैबाई, सीपि, सोलेन, लाइको, स्टेलै, अलनस, बैरिलि, वालोला ओडो, वायेथि ।

मोच जैसा, उखड़ा संवेदन—ब्रायो, सिस्टस, युपेटा पर्फ, हिपोमे, ऑक्जै एसिड, रस टॉ, रूटा, अलनस ।

पक्षाघात, लकवा—कोनि, कुरारी, हिपोमे, प्लम्ब ऐसेटि, प्लम्ब मेट, पिक्रि, एसिड, रूटा, स्टैने । देखिये स्नायु मण्डल ।

गरदन—जलन—गुलाफी ।

हुरकत से गरदन के जोड़ की हड्डी में अकड़न हो—ऐलो, कॉकु, नैट्र कार्ब, निकोल, ओलि ऐनि, थूजा ।

पतलापन—नैट्र म्यूर । देखिये साधारण सूची ।

भरापन, कालर ढीला करना पड़े—एमाइ, फेलटोरी, ग्लोनो, लैके, पाइरो, सीपि ।

दाने अधिक निकलना—एनाका, क्लमै, लाइको, नैट्र म्यूर, पेट्रोडि, सीपि ।

खुजाना—एण्टि क्रू ।

पेशियाँ गरदन की सिकुड़ जायें, कड़ी हो जायें—साइक्यूटा, सिमिसि, निकोटी, स्ट्रिक्नि ।

पेशियों में चमकन—सलफ्यु एसिड ।

पेशियों में फड़कन—ऐगैरि ।

सिर घुमाने वाली पेशियों के रोग—जेल्से, टैराक्सै, ट्रिफोलि । देखिये ग्रीवा-स्तम्भ ।

गरदन की जड़—दर्द—साधारण—एकोन, इस्क्यु, ऐमो का, बेल, चिनि आर्स, सिमिसि, कोलो, फेलटौरी, फेरम पिक्लि, जेल्सै, ग्रैफा, हाइपेरि, जुगलै सिने, लाइको, माइर; नैट्र कोलीन, नैट्र सल्फ, पैरिस, वेरेट्र एल्ब, बाइवर्न ओपू, एक्स, रे, जिंक वै ।

टीस—एडोनि वर, इस्क्यु, ऐगस्ट्र, बैण्टि, कास्टि, कोनि, जेल्से, गुवाइक, पैरिस, रेडियम, वेरेट्र एल्ब, जिंक मेट ।

उखड़न, कुचलन, संवेदन—बेल, फैगोपा, लैकनैन्थ ।

वात रोग सम्बन्धी—एकोन, ब्रायो, कैल्के फास, कॉस्टि, सिमिसि, कोल्चि, डल्का, गुवाइक, आयोड, कैली आयोड, लैकनैन्थ, पेट्रोलि, पल्से, रेडियम, रोडो, रस टॉ, सैग्वि, स्टेलैरि, स्टिक्टा ।

फटन, चमकन, कड़कन—एकोन, ऐसैरम, बैडि, बैराइटा का, बेल, बर्वे वल, ब्रायो, चिनि आर्स, कोल्चि, फेरम पिक्लि, मैग फॉस, नक्स वॉ, स्ट्रिक्न, जैन्थो ।

तनाव—कोनियम, सीपिया, सल्फर, ट्यूबर ।

तनावमय सुन्नपन—प्लैटि ।

कड़ाहन—एलोन, ऐण्टि टा, बेल, ब्रायो, कैल्के का, कैल्के, कॉस्टि, कैल्के फॉस, कॉस्टि, कैमो, चेलि, सिमिसि, कॉकु, कोल्चि, डल्का, फेर फॉस, जेल्से, गुवाइक, हाइपेरि, जुगलै सिने, कैली का, लैक कैना, लैकनैन्थ, लाइको, मैग का, मेडो, मेंथोल, मर्क आयोड, रुबर, निकोटि, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पैम्पिन, पेट्रोलि, फॉस, फाइटो, पल्से, रेडियम, रेडियम रोडो, रस वेने, सीपि, स्टेलैरि, स्टिक्निया, सल्फर, ट्रिफोलि, विन्का, माइनर, एक्स-रे ।

फूलना—कैल्के का, आयोड, लाइको, फास, साइलि ।

कोमल—एमिल, ब्रायो, सिमिसि, कैली परमैगे, लैके टैराक्से ।

चर्बीला अबुर्द—बैराइटा का ।

शिराओं का फूलना—ओपियम ।

कमजोरी, सिर सीधा न उठा सके—एब्रोटे, इथुजा, कोल्चि, फैगोपा, कैली का, साइलि । देखिये सिर ।

झुकी हुई गरदन, ग्रीवास्तम्भ ( टॉरटिकोलिस )—एकोन, एनैरि, पेट्रोपि, बेल, ब्रायो, सिमिसि, कोल्चि, गुवाइक, हायोस, इग्ने, लैकनैन्थ, लाइको, मैग फॉ, माइगे, नक्स वॉ, स्ट्रिक्न, थुजा ।

वात रोग—प्रकार—जोड़ों का तीव्र, वात ज्वर—एकोन, एनैरि, एमो बेन्जो, ऐमो कॉस्टि, ऐण्टि टॉ, एपिस, आर्न, आर्स, बेल, बेन्जो एसिड, बर्वे वल, ब्रायो, कैन्ट, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, कैम्फो, कैस्केरा, कैमो, चिनिसल्फ, सिमिसि, सिन्को,

क्लिमै, कोलिच, कोलिचसिन, कोलो, डल्का, इयुपेटो पर्फ, फेरम फॉस, कॉर्मिका, फ्रैन्किस्क्रिया, गॉल्थे, जेल्से, जिन्से, गुवाइक, हैमे, हाइमोसा, कैली बाइ, कैली कार्ब, कैली आयोड, कैली म्यूर, कैलिम, लीडम, लाइको, मैक्रोटि, मर्क सल्फ, वाइवस, मेथिलि सैल, नैट्र लैक्विट, नैट्र सैलि, नक्स वाँ, निक्टैथ, ऑक्जै एसिड, पेट्रोलि, फाइटो, प्रोपाइले, पल्से, रैनन बल, रैम, कैलि कार्ब, रोडो, रस टॉ, रूटा, सैलिसि एसिड, सैंग्वि, स्पाइजे, स्टैलै, स्टिक्टा, स्टिलि, स्ट्रिक्विन, सल्फर, सिफिलि, थूजा, टिलिया, वेरेट्र एल्ब, वेरेट्र वि, वायोला ओडो ।

ऊपर की तरफ चढ़ने वाला दर्द—आर्न, लीडम ।

नीचे की तरफ उतरने वाला दर्द—कैक्ट, कैलिम ।

चञ्चल घूमने-फिरने वाला, जगह बदलने वाला दर्द—ऐपोसाइ, ऐण्ड्रो, कॉलो, सिमिसि, कोलिच, कैली बाइ, कैलिम, कैली सल्फ, लैक कैना, मैगे, फाइटो, पल्से, न्यूटैलि, रोडो, स्टैलै, सल्फर ।

सौत्रिक तन्तुओं का वात दर्द—( आवरण बंधनियों में )—आर्न, फॉर्मिक एसिड, गेटिसबर्ग वाटर, फाइटो, रोडो, रस टॉ ।

बड़े जोड़ों में—एकोन, आरब्यूटस, आर्जे मेट, ऐस्क्लिपि साइरि, ब्रायो, ड्रोसे, मर्क, मिमोसा, रस टॉ, स्टिक्टा, वेरेट्र वि ।

छोटे जोड़ों में—ऐक्विट स्पाइ, बेन्जो एसिड, ब्रायो, कॉलो, कोलिच, कैली बाइ, लैक्विट एसिड, लीडम, लिथि कार्ब, लिथि लैक्विट, पल्से, रोडो, रूटा, सैबाइ, वायोला ओडो ।

एक-सन्धि सम्बन्धी—एकोन, एपिस, ब्रायो, कॉस्टि, सिन्को, कोपेवा, मर्क । देखिये जोड़ ।

बहु-सन्धि सम्बन्धी—आएमो, ब्रायो, गुवाइक, पल्से । देखिये चञ्चल पीड़ा ।

साथ के लक्षण—वस्ति, पेचिश के साथ बारी-बारी—ऐब्रो, डल्का, नैफै, कैली बाइ ।

बदहजमी के साथ बारी-बारी—कैली बाइ ।

जुपित्ती के साथ बारी-बारी—अर्टिका ।

बाद में जोड़ों में सरसराहट—डिजि ।

कमजोरी—आर्न, कैल्के फॉ, चिनि सल्फ, सिन्को, कॉलिच, फेरम कार्ब, सल्फर ।

कमजोरी लाने वाला ढवर—ब्रायो, रस टॉ ।

स्वल्प-विराम ढवर के साथ—चिनि सल्फ ।

मस्तिष्क पर असर करे—बेल, ओपि ।

दिल पर असर करे—एडोनिय वरनैलिस, एवेना, कैक्ट, कैल्मि, लिथि का,  
प्रोपाइलै, स्वाइजे ।

स्नायविक लोगों में मन्द आक्रमण—वायोल ओडो ।

स्नायविक उत्तेजना, तीव्र पीड़ा—कैमो, कॉफि, रस टॉ ।

सुन्न होना—एकोन, कैमो, लीडम, रस टॉ ।

बेचैनी—एकोन, कॉस्टि, सिमिलि, पल्से, रस टॉ ।

साव का रुक जाना—एब्रोटा ।

ठण्डक से उत्तेजनीयता—लीडम, मर्क ।

अनिद्रा—बेल, कैल्के का, कॉफि, इग्ने ।

चर्म रोग, तीव्र बाद में—डल्का ।

पसीना होना—कैल्के का, हीपर, लैक्विट एसिड, मर्क, रैम कैल, सैलिसि एसिड,  
टिलिया ।

जुलपित्ती उभरना—अर्टिका ।

बढ़ना—रात में—एकोन, आर्न, कैमो, सिमिसि, कोल्चि, युकेलि, कैली आयोड,  
कैली म्यूर, कैल्मि, लैक्विट एसिड, लीडम, मर्क, फाइटो, पल्से, रोडो, रस टॉ, सारसा,  
साइलि सल्फर ।

आँधो के पहले—पल्से, रोडो, रस टॉ ।

कॉल्चिकम के दुर्व्यवहार से—लीडम ।

आड़ी चाल, एक तरफ से दूसरी तरफ—लैक कैना ।

एक दिन का नागा देकर—सिन्को ।

ठंडा, सूखा मौसम से—एकोन, ब्रायो, कॉस्टि, नक्स माँ, रोडो ।

नम मौसम से—आर्न आर्स, कैल्के फॉस, सिमिसि, कोल्चि, डल्का, कैली  
आयोड, मर्क, नैट्र सल्फ, नक्स माँ, फाइटो, रैनन वल, रोडो, रस टॉ, सारसा, वेरेट्र  
अल्ब ।

बरफ गलने के समय—कैल्के फॉस ।

हरकत से—ऐक्विट स्वाइ, एपिस, आर्न, ब्रायो, कैल्के कार्ब, सिमिसि, विलमै,  
सिंको, कोल्चि, फॉर्मिका, गेटिस वर्गवाटर, गुवाइक, आयोड, कैली म्यूर, कैल्मि, लैक  
कैना, लीडम, मर्क, नक्स माँ, फाइटो, रैनन वल, सैलिसि ऐसि, स्टेलै ।

आराम करने से—इयुफॉर्बि, पल्से, रोडो, रस टॉ ।

पसीना होने से—हीपर, मर्क, टिलिया ।

छूने से—ऐक्विट स्वाइ, एकोन, एपिस, आर्न, ब्रायो, सिंको, कोल्चि, आयोड,  
लैक कैना, रैनन वल, रस टॉ, सैलि ऐसि ।

सैंकने से—कैमो, कैली म्यूग, लीडम, मर्क, पल्से ।

कम होना, घटना हरगत से, टहलने से—कैमो, जिङ्को, डल्का, फेरम मे, लाइको, पल्से, रोडो, रस टॉ, वेरेट्र एल्ब ।

दाब से—ब्रायो, फॉर्पिका ।

आराध से—ब्रायो, वेटिसबर्ग, वाटर ।

निम्न ाप से—आर्ल, ब्रायो, कॉस्टि, कैली बाइ, तक्स मॉ, रस टॉ, साइलि ।

पानी से, पैर में ठंडक से—लीडम, सीकैलि ।

तर मौसम में—कॉस्टि ।

खुली हवा में—कैली म्यूग, पल्से ।

जोड़ों का, जीर्ण—ऐमा फॉस, ऐण्टि क्रू, ऐन्थ्रैको, वेन्जो एसिड, बर्बे वल, ब्रायो, कैल्के का, कैल्के फास्ट; काबंग सल्फ, कॉलो, कॉस्टि, सिमिसि, कॉल्चि, डल्का, युओनाइम, फेरम, गुवाइक, डीपर, आयोड, कैली बाइ, कैली का, कैली आयोड, लीडम, लिथि कार्ब, लाइको, मेडो, मर्क, मेजे, आंल जै ऐरो, पेट्रोलि, फाइटो, पल्से, रोडो, रस टॉ, रस, साइलि, स्टैलैरि, स्टिलि, सल्फ, टेरेवि, टैम्सस । देखिये जोड़ ।

सन्धिघात, सन्धि की असाधारण वृद्धि—कॉस्टि, सिमिसि, कॉल्चि, कॉल्चि-सिन, डल्का, लैक्टि एसिड, लीडम, लाइका, मैंगे एसेटि, मेथिलिनब्लू, सैलिसि एसि, सीपि, सल्फ, सल्फ टेरेवि, ग्राहमस एक्सट्रै थाइॉय, आरब्यूटस, आर्न, आर्स, बेन्जो एसि, कैल्के का, कैप्सि, कॉलो, फेरम आयोड, फेर पिक्लि, गुवाइक, आयोड, कैलि का, कैलि आयोड, मर्क का, नैट्र फॉ, पाइपर मेथिस्टि, पल्से, रोडो, सैबाइ ।

जीर्ण, गर्भाशयिक विकार सम्बन्धी—कॉलो, सिमिसि, पल्से, सैबाइना ।

सुजाकी—ऐकोन, आर्जे मे, आर्न, ब्रायो, कॉस्टि, सिमिसि, क्लिमै, कोपेवा, डेफने, गुवाइक, आयोड, आइरसिन, जैकैरै, कैली बाइ, कैली आयोड, कैलिम, मेडो, मर्क, नैट्र सल्फ, फाइटो, पल्से, रस टॉ, सारसा, सल्फर, थूजा ।

पसलियों के बीच की—आर्न, सिमिसि, फाइटो, रैनन वल, रस टॉ ।

पेशीघात—ऐकोन, ऐण्टि टा, एपिस, आर्न, ब्रायो, कैल्के का, कैस्कारा, कॉस्टि, चिनि सल्फ, सिमिसि, सिंकोना, काल्च, डल्का, फेरम, जेलमे, ग्लिसरीन, नैफै, हैमे, हाइपेरि, जैकारै, लाइको, मैकोट, मर्क, फॉस, फाइटो, रैनन वल, रोडो, रस टॉ, सैवि, साइलि, सल्फर, सांफाल, वेरेट्र । व ।

पक्षाघातक—कॉस्टि, लैग्नाइ, फॉस । देखिये जीर्ण ।

अस्थि-आवरण सम्बन्धी—बेल, कैमो, कोल्च, साइकलै, गुवाइक, कैली बाइ, कैली आयोड, मर्क, मेजे, फॉस, फाइटो, सारसा, साइलि ।

निम्न तीव्र—डल्का, लीडम, मर्क, पल्स, रस टॉ ।

उपदंशीय—देखिये अस्थि-आवरण सम्बन्धी ।

## श्वास-यन्त्र मण्डल

श्वास-नलिका समूह-दमा-साधारण औषधियाँ—ऐकोन, ऐलुमेन, एम्ब्रो, एमाइल, ऐण्ट आर्स, ऐण्ट टा, एपिस, ऐरैलिया, आर्स, आर्स आयोड, एट्रोपिन, वैसि, बेल, ब्लाटा, ओरियण्टै, ब्रोमि, ब्रायो, सिन्को, कॉफि, कार्बोवेज, चिनि आर्स, क्लोरम, साइक्यूटा, कोका, कोकेन, क्रोटि टि, क्युप्रम आर्स, क्युप्रम एसेटि, ड्रोसेरा, डल्का, एग वैक्सिन, ग्लोनो, ग्रिण्डे, हीपर, हाइड्रोसी एसिड, इलिसि, आयोड, इपिका, कैली बाइ, कैली का, कैली फ्लोर, कैली आयोड, कैली नाइ, कैली फॉस, लैके, लीडम, लोबे इन्फला, लाइको, मैग्नोलिया, मेफाइडिस, मोर्फि, नाजा, नैफथे, नैट्र सल्फर, नक्स वॉ, पैसिफ्रो, पोथोस, सोरि, टीलि, प-से, क्वेब्रेको, सैवैडि, सैम्बू, सैग्वि, सिला, स्क्रोफुले, सिफिलि, स्टर्कुल, स्ट्रैमां, स्ट्रिक्विन, सल्फर, सिफिलि, टैवै, टेला ऐरा, थूजा, ट्यूमर, वेरेट्र एल्ब, वेरेट्र विरि, विस्कम, जिंक मे, जिंजि ।

प्रकार—आक्रमण—चर्म स्फोट के साथ बारी-बारी—कैलैडि, कॉस्टि, रस टॉ, सल्फर ।

खाज दानों के साथ बारी-बारी—कैलैडि ।

आक्षेपिक कौ के साथ बारी-बारी—क्युप्रम मेट, इपिका ।

क्रोध से उत्पन्न हो—कैमो, नक्स वॉ ।

हृदय सम्बन्धी—कैक्ट, डिजिटेलीन, ग्रिण्डे स्कवै, स्ट्रॉफै । देखिये हृदय ।

स्वरयन्त्र कपाट में झटके या कमजोरी—मेडो ।

चर्म-रोग दब जाने से—आर्स, हीपर, सोरि, सल्फर ।

पैर-पसीना दब जाने—ओलि ऐन ।

फल्, दमा—ऐरैलि, आर्क, आर्स आयोड, चिनि आर्स, इपिका, लोबे इन्फला, नैफथे, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, सैवैडि, सैग्वि, स्ट्रिक्टा, सल्फ, आयोड । देखिये नाक की श्लैष्मिक शिल्ली का प्रदाह, (राइनाइटिस) ।

साप्ताहिक—सिंको, इग्ने ।

तर, नम—ऐकोन, ऐण्ट आयोड, आर्स, वैसिलि, ब्रायो, कैने इण्डि, कोचलियर, क्युप्रम, डल्का, युकेलि, युफोर्बिया, पिलू, ग्रिण्डे, हाइपेरि, आयोड, कैली बाइ, नैट्र सल्फ, पलमो, वल, सैबाल, सेनेगा, स्टैन, सल्फर, थूजा ।

तर बच्चों में—नैट्र सल्फ, सैम्बू, थूजा ।

आक्षेपिक—आरम ड्रैको, ऐरण्डो, कोरैलि, क्युप्रम, गुवाइरिया, हीपर, इपिका, लैके, लोबे इन्फला, मॉस्कस, पोथो, सैम्बू । देखिये लैरिजिसमस स्ट्रिडुलस, बच्चों का स्वर-नली आक्षेप ।

खान में काम करने वालों का—काडु मै, नैट्र आर्स ।

स्नायविक—ऐकोन, ऐम्ब्रा ऐमाइ, ऐसाफि, चिनि सल्फ, सिना, कॉफि, क्युप्रम;  
ग्रिण्डे, हाइड्रोसि एसिड, इपिका, कैली फॉस, लोबे इन्फला, मॉस्कस, नक्स मॉ, नक्स  
वॉ, सुम्बुल, टेला, ऐरानिया, थाइमस, वैलेरि, वेरैट्र एल्ब ।

सामयिक—आर्स, चिनि आर्स; सिन्को, इपिका ।

पहले जुकाम होना—ऐरैलि, नाजा, नक्स वॉ ।

पहले सुरसुरी होना—सिस्टस, लोबे इन्फला ।

पहिले गुलाबी जुकाम—सैग्वि ।

हाल का, बिना दूसरी खराबी के—हाइड्रोसि एसिड ।

नाविकों का समुद्र के किनारे पर—ब्रोमि ।

वृद्धा अवस्था में—बैराइटा म्यूर ।

आक्रमण होने पर दाद कम हो—सल्फर ।

साथ के लक्षण—श्वास-नालिका के जुकाम के साथ—ऐकोन, एण्टि टा, आर्स,  
ब्लाटा ऐमे, ब्रायो, क्युप्रम ऐमेडि, एरियोडि, यूकैलि, ग्रिण्डे, इपिका, कैलि आयोड,  
लोबे इन्फला, नैट्र सल्फ, ओनिस्कस, सैवैल, सल्फर । देखिये तर, नम ।

सीने और गले में जलन के साथ—ऐरैलि ।

गले में संकोच के साथ—कैमो, ड्रोसे, हाइड्रोसि एसि, लोबे इन्फला, मॉस्कस ।

पेंठन, कई स्थानों में झटके के साथ—क्युप्रम मेट ।

नील रोग के साथ—आर्स, क्युप्रम, सैम्बू ।

आशाहीनता के साथ, सोचता है कि वह मर जायगा—आर्स, सोरि ।

बाद में दस्त के साथ—नैट्र सल्फ ।

रात में मूत्रकृच्छ्र के साथ—मोलिडै ।

प्रत्येक नये सर्दी जुकाम होने से हो—नैट्र सल्फ ।

पक्वाशयिक विकार के साथ—आर्जे नाइट्रि, ब्रायो, कार्बो वेज, इपिका, कैली  
म्यूर, लोबे इन्फला, लाइको, नक्स वॉ, पल्से, सैग्वि, वेरैट्रि विरि, जिजि ।

गठिया, वात रोग के साथ—लीडम, सल्फर, विस्कम ।

बवासीर के साथ—जन्कस, नक्स वॉ ।

वक्षोदक रोग के साथ—कोलिच ।

अनिद्रा के साथ—क्लोरेल, टेला ऐरानि ।

मिचली; दिल की कमजोरी, चक्कर, कै, पेट की कमजोरी, ठण्डे घुटनों के  
साथ—लोबे इन्फला ।

धड़कन के साथ—आर्स, कैकट, युकैलि, पल्से ।

प्यास, मिचली, सीने में धड़कन, जलन के साथ—कैली नाइट्रि ।

अधिक ठोस पदार्थ मिश्रित पेशाब के साथ—नैट्र नाइट्रि ।  
घटना-बढ़ना—बढ़ना सोने के बाद—ऐरालि, ग्रिण्डे, लैके, सैम्बू ।  
रात में, लेटने पर—ऐरालि, आर्स, सिस्टस, कोनि, फेरम एसिटि, ग्रिण्डे, लैके,  
मर्क प्रे रबर, नाजा, पल्से, सैम्बू, सल्फर ।  
ठंडे, तर मौसम से—आर्स, डल्का, नैट्र सल्फ । देखिये तर, नस ।  
ठंडे, सूखे मौसम से—ऐकोन, कॉस्टि, हीपर ।  
नौद आ जाने के बाद—ऐमो का, ग्रिण्डे, लैके कैन, लैके, मर्क प्रे रबर, ओपि ।  
भोजन से—कैली फॉस, नक्स वॉ, पल्से ।  
धूल नाक में जाने से—इपिका, कैली का, पोथोस ।  
गंध से—सैंग्व ।  
उठ बैठने से—फेरम एसेंटकम, लॉरो, सोरी ।  
बातचीत करने से—ड्रोसे, मेफाइ ।  
बहुत तड़के—ऐमो का, ऐण्टि टॉ, आर्स, ग्रिण्डे, कैली बाइ, कैली कार्ब, नैट्र  
सल्फ, नक्स वॉ, जिंजि ।

वसन्त ऋतु में—ऐरालि ।  
गरमी के मौसम में—सिफिलि ।  
घटना : कम होना—समुद्र तट पर—ब्रोमि ।  
आगे झुकने से, झूलने से—कैली का ।  
डकार आने से—काबों वेज, नक्स वॉ ।  
बलगम जाने से—ऐरालि, इरिओडि, ग्रिण्डे, हाइपेरि, इपिका, कैली बाइ, जिंक  
मेट ।

बाहें फैलाकर लेटने से—सोरी ।  
चेहरे के बल लेटने से, जबान बाहर निकालने से—मेडो ।  
हरकत से—फेरम मेट, लोबे इन्फ्ला ।  
उठ बैठने से—आर्स, कैली का, मर्क प्रे रबर, नक्स वॉ, पल्से ।  
सिर आगे झुकाकर उठ बैठने से—हीपर ।  
मल त्यागने से—पोथोस ।  
कौ करने से—क्युप्रम मेट ।  
तर मौसम में—कॉस्टि, हीपर ।  
खुली हवा में—नैफ्यै ।  
वायु नली का प्रसारण, वायु-पथ से बहुत बलगम निकलना—फैलना अधिक  
दुर्गन्धित मवादी बलगम के साथ—ऐसेटिक ऐसि, ऐलियम सैटाइवम, ऐलुमेन,



एण्ट टा, वैसि, बैलसे पीरु, वेन्ब्रो ऐसि, कैल्के का, युकैलि, फेरम आयोड, ग्रिण्डे, हीपर, इक्विथो, कैली बाइ, कैली का, क्रियो, लाइको, सायोसो, माइर-चेकै, पल्से, सैग्वि, साइली, स्टैन, सल्फर, ट्यूब। देखिये जीर्ण वायु-नलिका-प्रदाह ।

वायु नलिका प्रदाह—तीव्र प्रदाह—एकोन, एमो का, एमो आयोड, एमो फॉस, एण्ट आर्स, एण्ट आयोड, एण्ट टा, आर्स आयोड, आर्स, ऐस्कले ट्यूब, एंब्यारे, बेल, ब्लाटा ओरि, ब्रोमि, ब्रायो, कॉस्टि, कैमो, सिन्को, फोलिड, कोपे, डल्का, युपेटो पर्क, युफ्रैसि, फेरम फॉन, जेलसे, ग्रिण्डे, हीपर, हायोसि, इपिका, कैली बाइ, लोबे इन्फ्ला, मैंगे ऐसेटि, शर्क सल्फ, नैफथै, नैट्र आर्स, नाइट्रि एसिड, फॉस, पिलोका, पल्से, रस टॉ, ग्लुमेक, सैग्वि, सैग्वि नाइ, साइलि, सोलिडै, स्पॉन्जि, स्टिकटा, सल्फर, सल्फ्यू एसिड, थूजा, ट्यूब, वेरेट्र एल्ब, वेरेट्र वि, जिंक मेट ।

कोशिकाओं सम्बन्धी—एमो का, एमो आयोड, एण्ट आर्स, एण्ट टा, आर्स, बैसि, बेल, ब्रायो, कैल्के का, कैम्फो, कार्बो वेज, चेलि, क्युप्रम ऐसेटि, फेरम फॉ, इपिका, कैली का, कैली आयोड, काआलिन, नाइट्रि एसिड, फॉस एसिड, फॉस, सेनेग, सोलानाइन, सल्फर, टैरेबि, वेरेट्र एल्ब ।

जीर्ण—( जाड़े के दिनों का प्रदाह )—एलुमेन, एलुमि, ऐमोन, ऐमो का, ऐमो कॉस्ट, ऐमो आयोड, ऐमो म्यूर, एण्ट आर्स, एण्ट आयोड, एण्ट सल्फ, अरि एण्ट टॉ, आर्स आयोड, आर्स, बैसि, बाल्सम पेरु, बैराइटा का, बैराइटा म्यूर, कैल्के का, कैल्के आयोड, कैल्के साइलि, कैन्थे, कार्बो ऐन, कार्बो वेज, सियोनोथ, चेलि, सिन्को, कॉक्कस, कोनि, कोपे, कुबे डिजि, ड्रासे, डल्का, एरिथ्रोडि, युकैलि, ग्रिण्डे, हीपर, हाइड्रै, हायोसि, इक्विथ, आयोड, इपिका, कैली बाइ, कैली का, कैली हाइपोफॉ, कैली आयोड, कैली सल्फ, क्रियाजो, लेके, लाइको, मर्क सल्फ, मायोस, माइर चेकै, नैट्रम म्यूर, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, फॉस, पिकस लि, पल्से, रुमेक्स, सैबैल, सैग्वि, सिला, सिके, सेनगा, सांकलि, सांपि, साइलि, सिफिलि, स्पॉन्जि, स्टैन, स्ट्रिक्विन, सल्फर, टैक्सस, टेरेबि, ट्यूब, वेरेट्र ।

सौत्रिक—कैल्के एसोड, ब्रायो, ब्रोमि, कैली बाइ, फॉस ।

दूषित—एमो का, एण्ट टा, ब्राया, फॉलिच, डिफथेरोटॉक्स, मर्क को ।

नलियों की उत्तेजना—ऐसे एसिड, ऐकोन, एलुमेन, एम्ब्रोसि, ब्रोमि, ब्रायो, क्लोरम, फेरम फॉन, हीपर, फॉस, पिलोका, रुमेक्स, सैग्वि नाइ, स्पॉन्जि । देखिये वायु-नलिका-प्रदाह ।

ठण्डी हवा से उत्तेजना—एक्विथम सै, ऐरालि, बैसि, कैल्के सिलि, कैमो, सिन्को, कोरैलि, डल्का, हीपर, आयोड, कैली का, मैंगे ऐसेटिकम, मर्क सल्फ, नाजा, सोरी, साइलि, ट्यूब ।

सीना—मानसिक धुँधलापन के बाद रोग—फॉस एसिड ।

नासूर के नशतर के बाद, रोग—बर्बे वल, कैल्के फॉम, साइली ।

वक्षोदक रोग, फुफुसावरण में मवाद पैदा होने के बाद नशतर लगवाने के बाद, रोग—ऐब्रोटे ।

चर्म रोग के दबने के बाद, रोग—हीपर ।

प्रदाह के बाद घिरे हुए स्थानों में रोग, जो जल्द ठीक न हो—सेनेगा ।

पत्थर काटने वालों में दुर्बलता के साथ रोग—साइली ।

जलन—ऐसेटि ऐसे, ऐकॉन, ऐमो का, ऐमो म्यूर, ऐण्टि टा, एपिस, ऐरैलि, आर्स, बेल, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के का, कार्बो वेज, साइक्यूटा, युफोर्बि, क्रियोजो, लाइको, मैग म्यूर, मैंगे ऐसेटि, मर्क सल्फ, मेजे, माइर्टिस, ओलि जै ऐसे, ओपि, फॉस, प्रिमुला, रैनन, सैग्वि, सैग्वि नाइ, स्पॉन्जि, सल्फर, वाइथि, जिंक मेट ।

ठण्डापन—एबीज कैने, ऐमो म्यूर, ब्रोमि, कार्बो ऐन, सिस्टस; कॉरैलि, इलैप्स, इलोड, कैली फा, लिथि का ।

सीने पर दाने निकलना—ऐरणडो, जुग्लै सि, कैली ब्रो, लाइको, पेट्रोलि ।

लेटना असम्भव—ऐकॉन, फेरो, आर्स, कोनवै, डिजि, ग्रिडे, लैके, मैग फॉ, पल्से, विस्कम । देबिये श्वास क्रिया ।

बायीं करवट लेटना असम्भव—फॉस, पल्से ।

दाहिनी करवट लेटना असम्भव—मर्क ।

क्षयरोग के बाद की खराबी—मिलेफो, रूटा ।

खुजली नाक के नथुनों तक बढ़े—क्रोक्स, कोनि, आयोड, इरिका, पल्से ।

हल्कापन, खालीपन, आँतें पेट फाड़कर बाहर निकलतीं मालूम पड़ें—कॉकु, नैट्र सल्फ, फॉस, स्टैन ।

दर्द साधारण—ऐब्रो, एकालिफा, ऐकॉन, ऐपिस, आर्जे नाइ, आर्न, आर्स, बेल, बोरै, ब्रोम, ब्रायो, कैक्ट, कैल्के का, कॉलो, कॉस्टि, चेलि, सिमिसि, कोलिन्सा, कोमोब्लै, क्रोटो टि, डिजि, इलैप्स, एरिओडि, गैड्स, हाइड्रोमि एसि, जुग्लै सिनेरि, कैली का, कैली नाइ, क्रियोजो, मेडो, मॉर्फि, माइर्टिस, ऑक्जै एसिड, फॉस, पोथोस, सोरि, पल्से, रैनन बल, रियुमेक्स, सैग्वि, सोलेन लाइ, स्टिकटा, स्ट्रिक्नि, फॉस, सेक्सिन, सल्फर ।

कुचलन, पकन—ऐम्पेलो, आर्न, कैल्के का, युपेटो पफ, क्रियोजो, लाइको, फैसि-ओल, सोरी, पल्से, रैनन बल, एस्कैले, सैग्वि ।

संकुचन, अक्सर गहरी साँस लेता रहे ताकि फुफुस बढ़ा रहे—एडोनिस वर, ऐसाफि, ब्रायो, डिजि, इन्ने, आयोड, लैके, मेलिलो, मिलेफो, मॉस्कस, नैट्र सल्फ, फॉस, साइलि, जेन्यो ।

संकुचन, झटके के साथ, कसापन, भरापन, दाब—एबीज नाइग्रा, एकोन, ऐंड्रोने, ऐम्ब्रो, एमो का, एण्टिमटार्ट, एपिस, ऐपोसाइ ग्रै, ऐरैलि, आर्जे नाइ, आर्स, एसाफ, बैसि, बेल, ब्रोमि, ब्रायो, कैकट, कैल्के आर्स, कैल्के कार्ब, कैप्सि, कार्बो वेज, कैमो, क्लोरम, साइक्यूटा, कोका, कॉकु, कॉफि, क्युप्रम ऐसेटि, क्युप्रम मेट, डिंजि, डायस्को, डल्का, फेरम मेट, फेरम फॉस, ग्लोनो, ग्लीसरीन, ग्रिण्डे, हेमै-टॉक्स, हीपर, हाइड्रोसि ऐसि, इपिका, जस्टीसिया, कैली वाइ, कैली का, कैली नाइट्रि, क्रियोजो, लैके, लैकटू वि; लॉरो, लोबे इन्फला, लाइको, मैग्नोल, मेडो, मार्फि, मॉस्कस, नाजा, नैपथे, नैट्र आर्स, नैट्र सल्फ, नाइट्रि स्पि डलसिस, नक्स वॉ, ऑर्नी थोगै, ऑक्जै एसिड, फॉस, पल्से, रैनन बल, रुटा, सैम्बू, सैंग्वि, सेनेगा, सीपि, साइलि, सिफिलि, सोलेन नि, स्पाइजे, स्पॉन्जि, स्ट्रैमो, स्ट्रिकन, सल्फ एसिड, सल्फर, वेरेट्र विरि ।

फटन—ब्रायो, कैली का, कैली नाइ, सल्फर, जिंक मेट ।

दाब, भारीपन, बोझ—एबीज नाइ, ऐम्ब्रो, ऐकोन, ऐमो का, ऐनैका, आर्जे नाइ, आर्न, आर्स, आरम, ब्रायो, कैकट, कैल्के का, कैमो, चेलि, फेरम आथोड, डीमाटोक्स, इपिका, कैली नाइ, क्रियाजो, लिलि टिग्रि, लोबॉल इन्फला, लाइको, फॉस एसिड, फास प्रून पैड, टीलि, पल्से, रैनन बल, रुटा, सैम्बू, सैंग्वि नाइ, सेनेगा, साइलि, स्पांजि, सल्फर, वेरेट्र विरि ।

कड़कन, फटन, चिलकन, चमकन—एकोन, ऐगैरि, एलियम सै, ऐमो का, ऐण्टि टा, एपियम ग्रैवी, आर्स, एसिक्लपिट्यूब, बेल, बर्बे बल, बोरै, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के का, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, कॉस्ट, चेलि, सिमिसि, सिन्को, कॉक्कस, कोल्चि, क्रॉटन टिग, इलेप्स, फॉर्मिका, गुवाइक, डिमाटोक्स, इनुला, कैली का, कैली आयोड, कैलिम, लोबेलिकार्डि, लाइको, मेन्थॉल, मर्क को, मर्क, माइटिस, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, नक्स वो, ओलिनि, ओलि जैको, ऐसे, पियोनिया, फैले, फॉस, रैनन बल, रोडो, रस टॉ, रस रैडि, रुमेक्स, सैंग्वि, सिला, सीपि, साइलि, स्पाइ, स्टैन, स्टिकटा, सल्फर, थैरेडि, थूजा, ट्रिलि, जिंजि ।

स्थान—उपास्थि, उप-गणुंका, उपास्थि वेष्ट-प्रदाह—आर्जे मेट, बेल, कैमो, सिमिसि, गुवाइकम, ओलियेण्ड, प्लम्ब, रुटा ।

स्तनों के नीचे की ग्रन्थियों में—सिमिसि, पल्से, रैनन बल, अस्टिलै । देखिये स्त्री जननेन्द्रिय-यन्त्र-मण्डल ।

पसलियों के बीच के भाग में ( पार्श्व वेदना )—एकोन, ऐमो का, ऐरिस्टोलो आर्न, आर्स, एसिक्लपिट्यूबरो, ऐन्जाइरै, बोरै, ब्रायो, कॉस्टि, चेलि, सिमिसि, कोल्चि, एचिनै, गॉल्थे, गुवाइक, कैली का, नक्स वो, ऑक्जै एसिड, फॉस, पल्से, रैनन बल, रैम कै, रोडो, रस टॉ, रस रैडि, रुमेक्स, सेनेगा, सिनैपि नाइ, सल्फ एसिड ।

बायें फुफ्फुस में—चोटी और बिचले भाग में—ऐकोने, ऐमो का, ऐनिसम, एन्टिमो सल्फ आरे, क्रोटो टिग, इलिसियम, लोबेलि कार्ड, माहटिस, पिओनि, फॉस, पिकस लि, पल्से, रैनन बल, रुमेक्स, साइलि, स्वाइजे, स्टैन, स्टिकटा, सल्फर, थेरिडि, ट्यूबर, अस्टिलै ।

निचला भाग—ऐगैरि, ऐम्पेल, एस्क्लपि ट्यूबरो, कैल्के फॉस, सिमिसि, लोबेलि सिफ, लाइको, माथोस, नैट्र सल्फ, ऑक्जै एसिड, रुमेक्स, िला, साइलि ।

दाहिने फुफ्फुस में, चोटी और मध्य भाग में—एबीज कैने, आर्स मोरे, कैल्के का, कोमोक्लै, क्रोटो टिग, इलैप्स, एरिओड, इलिसि, आयोडो फॉ, फैलै, सैग्वि, उपास ।

निचले भाग में—एमो म्यूर, बर्वे वल, ब्रायो, कैक्ट, कार्डु मै, चेलि, डायस्को, कैली का, लाइको, मर्क ।

वक्षस्थि के निचले भाग में—एक्विम ग्रै, आर्स, एसक्लिपिट्यूबरो, ऐस्टेरि, ऑरम, ऐजाडिरै, ब्रायो, कार्डु मै, कॉस्टि, चेलिडो, कोनि, डायस्को, जुग्लै रे, कैली नाइट्रि, कैलिम, क्रियोजो, लैक्डू वि, मोर्फि, नाइट्रि एसिड, नाइट्रि स्पि डल्लिसस, ओस्मि, फैलैण्ड्रियम, फॉस एसिड, फॉस, सोरि, पल्से, रैनन बल, रैनन स्क्लै, रुमेक्स, रुटा, सैम्बू, सैग्वि, सैग्वि नि, सीपि, साइलि, स्वाइजे, सल्फर, ट्रिलि ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना ऊपर चढ़ने से—आर्स, सीपि ।

आगे झुकने से—सल्फर ।

साँस लेने से, खाँसने से—ऐमो म्यूर, आर्न, ब्रायो, कोल्चि, मेंथोल, नैट्र म्यूर, फॉस, रैनन बल, सेनेगा, सीपिया, साइलि, सल्फर ।

ठण्डी चीज पीने से—थूजा ।

ठण्डे मौसम से—पेट्रोलि, फॉस ।

तर मौसम से—रैनन बल, रस टॉ, स्वाइजे ।

रात में लेटने से—कैल्के का, सीपि ।

रोगी के करवट लेटने से—नक्स वो, फॉस, स्टैन ।

बाईं करवट लेटने से—फॉस ।

दाहिनी करवट लेटने से—कैली का, मर्क ।

हरकत से—आर्न, आर्स, ब्रायो, कैल्के का, कार्डु मै, जुग्लै रे, कैली का, मैग का, फॉस, रैनन बल, सेनेगा, सीपि, स्वाइजे, सल्फर ।

दाब से—आर्न, आर्स, ब्रायो, कोल्चि, नक्स वो, फॉस, रैनन बल ।

रीढ़ की उत्तोजना से—ऐगैरि, रैनन बल ।

बातचीत करने से—एल्यूमि, हीपर, स्टैन ।

काम करने से—एमो म्यूर, आइको, सीपि ।

घुटना—आगे झुकाने से—एस्किबि ट्यूबरो, हायोस ।

डकार आने से—नैराइट का ।

लेटने से—सोरी ।

रोगी करवट लेटने से—ब्रायो, पल्स ।

हरकत से—इग्ने, पल्से ।

तेज चलने से—लोबेल इन्फला ।

आराम से—ब्रायो ।

खुली हवा में—ऐनाका, पल्से ।

सीने की उत्तेजना, कोमलपन, कच्चापन—ऐण्टि टा, एरैलि, आर्न, आर्स, एस्क्लिप ट्यूबरो ब्रायो, कैल्के का, कैल्के फॉस, कैल्के सिलि, कार्बोवेज, कॉस्टि, साइलि, कुरारी, युपेटो पर्फा, फेरम फॉ, हैमे, आयोड, कैली का, काओलिन, मर्क, नैप्थे, नैट्र सल्फ, नाइट्र एसिड, ओलि जै एसे, फॉस, पोपू कैने, पल्से, रैनन बल, रैनन स्केले, रुमेक्स, सैग्वि, सेनेगा, सापि, स्वाजिया, स्टैन, सल्फर ।

सीने पर बादामी चकत्ते—सीपिया ।

सीने पर पीले चकत्ते—फॉस ।

कमजोरी, जरा-सा जोर पड़ने से यहाँ तक कि बात करने, हँसने, गाने से—ऐलुमेन, ऐमो का, आर्जें मेट, कैल्के का, कैन्थे, कार्बो वेज, कॉकु, डिजि, आयोड, कैली का, लोबेलि इन्फला, फॉस ऐसि, सोरी, रैनन स्केले, रस टॉ, रुटा, स्वाजि, स्टैन, सल्फर ।

खाँसी—साधारण औषधियाँ—ऐकालिका, ऐसेटिक ऐसि, ऐकोन, एलियम सैटि, ऐल्युमि, ऐम्ब्रा, एमो ब्रा, एमोका, एमो कार्बि, एमो म्यूर, ऐण्टि आर्स, ऐण्टि सल्फ ऑर, ऐण्टि टॉ, एरालि, आर्न, आर्स, आर्स आयोड, ऐस्कले टू, बाल्सम पेल्, बेल, विस्म, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के का, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो ऐसि, कार्बो वेज, कॉस्टि, सेपा, कैमो, चेलिडो, लिमिास, सिना, कॉक्कस, क्रोडो, कोनि, कोरैलि, क्रोटै, क्युप्रम ऐसेटि, क्युप्रम मेट, ड्रोसे, डल्का, युपेटो पर्फा, युफ्रै, फेरम फॉ, हीपर, हायोसि ऐसि, हाइड्रोसि, हाइड्रोब्रो, इग्ने, आयोड, इपिका, कैली बाइ, कैली का, कैली फ्लोर, लैके, लैक्ड वि, लॉरोसे, लोबेलि इन्फला, लाइको, मैग फॉ, मॅगे ऐसेटि, मेन्था, मेफाइटिस, मर्क सल्फ, मर्क बाइ, माइटिस, नाजा, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, नक्स वो, ओपि, ओस्मि, फेलै, फॉस, पोपू कैने, पल्से, रस टॉ, रुमेक्स, सैम्बू, सैग्वि, सैण्टोनि, सिला, सेनेगा, साइली, स्वाजि, स्टैन आयोड, स्टैन, स्टिकटा, सल्फर, ट्रिफोलि, ट्यूबर, वरबैस्क, वायोला ओडो, वायेथि ।

कारण, आक्रमण, अधिक होना—उदर से खाँसी की उत्तेजना उठे—सीपिया ।

बच्चों में क्रोध करने के बाद—ऐनेका, ऐण्ट टा ।

क्रोध, चिढ़न दाँत साफ करने के बाद—स्टैफि ।

दस्त के बाद—एब्रो ।

सो जाने के बाद, खासकर बच्चों में, बराबर गुदगुदी वाली खाँसी, बिना जागे—ऐकोन, ऐगैरि, ऐरालि, कैमो, साइक्लै, लैके, नाइट्रि एसिड, सल्फर, ट्यूबर, वरबैस्क । देखिये शाम ।

सोने के बाद—ब्रोमि, लैके, स्पाइजे ।

तीसरे पहर—ऐमो म्यूर, लाइको, थूजा ।

गरम हवा में—कैली सल्फ ।

संखिया लगे दीवार के कागजों से—कैल्के का ।

ऊपर चढ़ने से—ऐमो का ।

नहाने से—नक्स मॉ ।

जुकाम से—ऐमो म्यूर, कॉस्टि, इपिका, क्रियोजो, सिला, स्टिकटा ।

नाक के पिछले भाग का जुकाम, बड़ों और बच्चों में—हाइड्रे, पोपू कैने, स्पाइजे ।

सिने में ढोंके जैसे संवेदन के साथ—एबीज नाइ ।

ठंडी हवा से—ऐकोन, ऐलुमि, ऐमो का, आर्स, बैराइट्टा का, ब्रोमि, कैल्के साइलि, कार्बो वेज, सेपा, हीपर, लैके, मेन्था, नाइट्रि एसिड, फॉस; रस टॉ, रुमेक्स, सिला, सेनेगा, स्पॉन्जि, ट्रिफोलि ।

ठंडी हवा से गरम हवा में जाने से—ऐण्ट क्रू, ब्रायो, इपिका, नैट्र कार, सिला, वेरेट्र एल्ब ।

मसाले की चीजें सिरका, मदिगा से—एलुमिना ।

तरी से—ऐण्ट टॉ, कैल्के कार्ब, डल्का, नैट्र सल्फ, नक्स मॉ ।

कोवल दिन ही में—इयुफ्रैसिया, फेरम, नैट्र म्यूर, स्टैन, स्टैफि, बायोला ओडो ।

पीने से—आर्स, ब्रायो, कार्बो वेज, ड्रोसे, हायोसि, लाइको, फॉस, स्टैफि ।

ठंडी चीज पीने से—कार्बो वेज, हीपर, मर्क, रस टॉ, सिला, साइलि, स्पॉन्जि, वेरेट्र एल्ब ।

खाने से—ऐनेका, ऐण्ट आर्स; ऐण्ट टॉ, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, सिन्को, हायोसि, कैली बाइ, लैके, मेजे, मायोसोटिस, नक्स वॉ, फॉस, स्टैफि, टेक्सस, जिंक मेट ।

खुजली या अकौता के दब जाने से—सोरि ।

गरम कमरे में जाने से—ऐकोन, ऐण्ट क्रू, ऐन्थेमि, ब्रायो, कॉस्टि, कैमो, मर्क, नैट्र का, पल्से, रैनन बल, वेरेट्र एल्व ।

शाम के समय रात में—एकालि, ऐकोन, एमो ब्रो, एमो का, एण्ट टॉ, आर्न, आर्स, बेल, ब्रायो, कैल्के का, कैप्सि, कार्बो वेज, कॉस्टि, सिमिसि, कोल्चि, कोनि, ड्रोसे, युपेटो पर्फ, हीपर, हाइड्रोसि एसिड, हायोसि, कैली ब्रो, इग्नै, लारो, लाइको, मेन्था, मैफाइटिस, मर्क, नाइट्रि एसिड, ओपि, पैसिफ्लोरा, फॉस, प्रूनस विर, सोरी पल्से, रस टॉ, रुमेक्स, सैम्बू, सैग्वि, सैनिकू, सैण्टोनि, सीपि, साइर्ला, स्पॉन्जि, स्टैन, टिकटा, सल्कर, ट्यूबर, वरबैस्क ।

आधी रात के बाद, बहुत तड़के—ऐकोन, एमो ब्रो, एमो का, आर्स, क्युप्रम मेट, ड्रोसे, हीपर, कैली का, नक्स वॉ, फलै, रस टॉ ।

आधी रात के पहले—ऐगलि, बेल, कार्बो वेज, मैग म्यूर, फॉस, सैम्बू, स्पॉन्जि, स्टैन ।

स्वर-नली; कंठ-नली में संकुचन संवेदना—इग्नै ।

उत्तेजनीयता—ऐम्ब्रा, कोरैलि, इग्नै, स्पॉन्जि, टैरे हिस्पै । देखिये स्नायविक ।

साँस बाहर करने से—ऐकोन, कॉस्टि, नक्स वॉ ।

ओढ़ने में से हाथ तक बाहर करने से—बैराइटा का, हीपर, रस टॉ ।

दिल की बीमारी से—आर्न, हाइड्रोसि एसिड, लैके, लॉरो, लाइकोपस, नाजा, स्पॉन्जि ।

इन्फ्लुएन्जा - सेपा, एरिओडि, हायोसि, कैली बाइ, कैली सल्फ, क्रियोजो, पिक्स लि, सैग्वि, सेनेगा, स्टैन, स्ट्रिक्नि ।

चोट इत्यादि से—आर्न, मिलेफो ।

साँस भीतर खींचने से—ऐसेटि एसिड, ऐकॉन, बेल, ब्रोमि, ब्रायो, सिना, आयोड, इपिका, कैली बाइको, लैके, मेन्था, नैट्र म्यूर, फॉस, रुमेक्स, सिला, स्पॉन्जि, स्टिकटा ।

रुक-रुक कर दबी हुई—युपेटो पर्फ ।

जिगर रोग—एमो म्यूर ।

लेटने से—ऐण्ट आर्स, ऐरालि, आर्स, बेल, ब्रायो, कॉस्टि, कोचलियर, कोनियम, क्रोफ, कोटो टिग, ड्रोसे, डल्का, हायोस, इग्नै, इनूला, लिथि का, मेफाइटिस, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पेट्रोलि, फॉस, प्रूनविर, सोरी, पल्से, रुमेक्स, सैबैडि, सैग्वि, साइली, स्टिकटा, ट्यूबर, वरबैस्क ।

पीठ के बल बिस्त लेटने से—एमो म्यूर, आर्स आयोड, नक्स वॉ, फॉस ।

बायीं करवट लेटने से—ड्रोसे, फॉस, प्लैटि, रुमेक्स, स्टैन ।

दाहिनी करवट लेटने से—एमो म्यूर, बेन्जो एसिड, मर्क ।

सिर नीचा करके लेटने से—एमो म्यूर, स्पॉन्ज ।

छोटी माता निकलने से—ड्रोसेरा, डल्का, युपेटो पर्फ, युफ्रैसि, इपिका, कैली बाइ, पल्से, सैग्वि, सिला, स्टिक्टा । देखिये चर्म ।

मासिक धर्म या बवासीर दबने से—मिलेफो ।

मानसिक जोर पड़ने से—नक्स वॉ ।

सुबह के समय—एकालि, एलियम सैटिवम, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, कैल्के का, सिना, कॉक्कस, हीपर, आयोड, कैली बाइ, कैली आयोड, कैली नाइ, लाइको, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, पल्से, रस टॉ, सेलेनि, सीपिया, स्टिक्टा, साइलि, टैबे ।

बहुत तड़के—एमो ब्रो, एमो का, आर्स, कॉस्ट, क्युप्रम मेट, हीपर, कैली कॉ, नक्स वॉ, कैफेला, पल्से, सल्फर ।

सुबह जागते ही—एलुमि, ऐम्ब्रा, ब्रायो, कॉक्कस, कैली बाइ, सोरि, रस टॉ ।

हरकत से, हिलने से—आर्स, बेल, ब्रायो, सिना, हीपर, आयोड, इपिका, नक्स वॉ, पल्से, सेनेगा, स्पॉन्ज, वेरेट्र एल्ब ।

कड़ी गन्ध से, अपरिचित लोगों की अनुपस्थिति में—फॉस ।

वृद्धा अवस्था में—ऐण्टि आयोड, ऐण्टि टॉ, बैराइटा का, बैराइटा आयोड, बैराइटा म्यूर, कार्बो वेज, हायोसि, क्रियोजो, माइर्टिस, रस टॉ, सेनेगा, साइली, स्टिक्टा ।

भगन्दर के या नासूर के नश्वर के बाद—बर्बे वल, कैल्के फॉ, साइलि ।

सामयिक प्रति वसन्त और जाड़े के पहिले वाले मौसम में—सिना ।

जरा-सी ठण्डक लगने से, कुकुर खाँसी के बाद—कॉस्टि, सैग्वि ।

शारीरिक शिथिलता, थकावट के बाद—सिला, स्टिक्टा ।

गर्भावस्था—एपोसाइ, ब्रायो, कॉस्टि, कोनि, कैली ब्रो, नक्स वॉ, वाइवर्न ओपु ।

जोर से पढ़ने से, हँसने से, गाने से, बात करने से—ऐलुमि, ऐम्ब्रा, एनैका, आर्ज मेट, आर्ज नाइ, फेरम, कार्बो वेज, कॉस्टि, सिमिसि, कोलिन्सो, कोनियस, ड्रोसे, हीपर, हायोसि, इरिडि, लैके, मैंगे ऐसेटि, मेन्था, नक्स वॉ, फॉस, रुमेक्स, साइलि, स्पॉन्जि, स्टैन, सल्फर ।

पारावर्तित—ऐम्ब्रा, एपिस, फॉस ।

गरमो के दिनों में, जांघिक स्नायुशूल के साथ बारी-बारी—स्टैफि ।

टहलते समय खड़े होने से, रुक जाने से—ऐस्टैक, इनै ।

पेट से उत्तेजना के कारण—ब्रिस्म, ब्रायो, कैलैडि, सीरियम ओक्जै, कैली म्यूर, लोबे इन्फला, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसि, नक्स वॉ, फॉस सैग्वि, सीपि, सल्फर, वेरेट्र एल्ब ।



निगलने से—स्पर्णज्या ।

मिठाई खाने से—मेडो, स्पर्णजि, जिंक मेट ।

गर्द या पर जैसी गुदगुदी के साथ—एमो का, आर्स, बेल, कैल्के का, कैप्सि, कॉस्टि, कार्बो वेज, सिना, ड्रोसे, युफोर्बि डैथ, इग्नै, लैक कैना, लैके, लैकटू वि, नैट्र ग्यूर, नक्स वॉ, पैरिस, फॉस, रुमेक्स, सीपि ।

सीने में गुदगुदी ( वक्षास्थि के निचले भाग में और ऊपरी भाग में ) - ऐम्ब्रा, ऐमो ब्रो, ऐण्टि क्रू, एपिस, आर्न, आर्स, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के का, कैप्सि, कार्बो वेज, कॉस्टि, कैमो, कॉक्कस, कोनियम, फेरम ऐसेटि, इग्नै, आयोड, इपिका, कैली बाइ, क्रियोजो, लैके, मेन्था, माइर्टिस, नक्स वॉ, ओसिमम, पैरिस, फॉस ऐसि, फॉस, पल्से, रेडियम, रस टॉ, रुमेक्स, सैग्वि, सीपि, साइलि, स्पर्णजि, स्टैन, सल्फर, वेरेट्र एल्ब ।

स्वरयन्त्र में गुदगुदी—एलुमि, आर्जे मेट, बेल, ब्रोमि, कैल्के का, कैप्सि, कार्बो वेज, कॉस्टि, सेपा, कोचलियर, कॉक्कस, कोनियम, क्रॉटै, ड्रोसे, डल्का, एरिन्जि, हीपर, इग्नै, आयोड, इपिका, क्रियोजो, लैके, मेन्थोल, नाइट्रि ऐसि, फॉस, पल्से, रुमेक्स, सैग्वि, साइलि, स्पर्णजि, सल्फर ।

गले में गुदगुदी—ऐलुमि, ऐम्ब्रा, ऐमो ब्रो, ऐमो का, ऐरैलि, आर्जे नाइ, बेल, कैल्के का, कैप्सि, कैमो, सिमिसि, सिना, कोनियम, ड्रोसे, हीपर, डिपैटि, हायोसि, इग्नै, आयोड, कैली का, लैकटू वि, लोवे इन्प्ला, मेलिलो, मेन्थोल, नक्स वॉ, फॉस, रुमेक्स, स्टैन आयोड, सल्फर, वायेथि ।

तम्बाकू के धूएँ से—मेन्था, मर्क, स्पर्णजि, स्टैफि ।

तालुमूल के बढ़ने से—बैराइटा का, लैके ।

स्पर्श से, दाब से—लैके, रुमेक्स ।

कपड़ा उतारते समय, कपड़ा हटाते समय—बैराइटा का, हीपर, कैली बाइ, रस टॉ, रुमेक्स ।

काग ढीला होने से—बैराइटा का, हायोस, कैली का, मर्क आयोड रुबर ।

निम्न ताप से—ऐण्टि क्रू, ब्रायो, कॉस्टि, ड्रोसे, डल्का, इपिका, मर्क, नैट्र का, नक्स मॉ, पल्से, सिला ।

शोने से—आर्न ।

जाड़े में—ऐलो, ऐण्टि सल, ऑरि, ब्रायो, कैमो, इपिका, क्रियोजो, सीपिया, सोरि । देखिये जीर्ण वायु-नलिका प्रदाह ।

कौड़ी केंचुओं के कारण से—सिना, टेरेबि ।

युवक, क्षय रोगी में लगातार, कष्टदायक, रात्रि-खाँसी—ड्रोसे ।

प्रकार काली-खाँसी—एकोन, ऐम्ब्रा, वैल, कोरैलि, ड्रोसे, हीपर, आयोड, कैली बाइ, फॉस, सैम्बु, सिनैपि नाइ, स्पॉन्जि, वेरेट्र एल्ब। देखिये सूखी, फटी आक्षेपिक।

जीर्ण ( क्षय संबंधी )—ऐलियम सैटि, ऐण्टि टा, आर्स आयोड, बैराइटा का, ब्रायो, कैल्के आयोड, कैल्के फॉ, कैमो, कोडी, क्रोटै, ड्रोसे, डल्का, इयुपेटो पर्फ, हायोसि, हाइड्रो ब्रो, क्रियोजो, लॉरो, लोबे इन्फला, लाइको, मैंगे, मर्क, नाजा, नाइट्रि एसिड, फेला, फॉस, सौरि, पल्से, रुमेक्स, सैग्वि, सिला, साइलि, स्पॉन्जिया, स्टिकटा, सल्फर। देखिये क्षय रोग।

काली खाँसी की तरह—एकोन, ब्रोमि, जेल्से, हीपर, आयोड, कैली बाइ, नाइट्रि एसिड, फॉस, स्पॉन्जि, स्टैफि। देखिये काली खाँसी।

सूखी, कड़ी पीड़ादायक, छोटी, कसी, गुदगुद। के साथ—एकालि, ऐकोन, ऐलुमेन, ऐलुमि, ऐमो ब्रो, ऐमो का, ऐण्टि सल अरि, आर्स, आर्स आयोड, ऐरम, एस्कलेपि टू, ऐवियारे, बेल, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के का, कैल्के आयोड, कैथे, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कॉस्टि, सेपा, कैमो, सिमिसि, सिना, कोलचियर, कोडी, कॉफि, कोनि, कोरैलि, डिजि, ड्रोसे, युफ्रासि, फेरम फॉ, ग्लीसरीन, हीपर, हाइड्रोसि एसिड, हायोसा, हायोसा, हाइड्रो ब्रो, इग्ने, आयोड, जस्टीसि, कैली बाइ, कैली ब्रो, कैली का, कैली म्यूर, क्रियोजो, लैके, लॉरो, लोबेलि इन्फला, लाइकोपस, सोलैनम, लाइको, लाइकोपर्सिकम, मैंगे, मैडो, मेंथा, मेंथोल, मर्क, मॉर्फि, नाजा, नेट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओलि जै ऐसे, ओनोस्मो, ओपि, ओस्मि, पेद्रोलि, फॉस, पल्से, रस टॉ, रुमेक्स, सैल्विया, सैम्बू, सैग्वि नाइ, सिला, सेनेगा, सीपि, साइली, स्पॉन्जि, स्टैन, स्टिकटा, सल्फर, सल्फर एसिड, टेला एरानिया, ट्यूबर, वैनैडि; वेरेंट्र अल्ब, वरवैस्क, वायेथि।

विस्फोटिक, तेज आवाज वाली—कैप्सि, ड्रोसे, ओस्मि, सोलेन, लाइको, स्ट्रिक्नि। देखिये आक्षेपिक।

थकावट लाने वाली, उत्तेजित करने वाली—एकोन, एमो का, ऐण्टि आयोड, आर्स एरम, एवियारे, बैलसेमम पेरू, बेल, ब्रायो, कैल्के का, कॉस्टि, कैमो, चेलि, कोडी, कोलिन्सो, कोनि, कोरैलि, ड्रोसे, युकेलि, हीपर, हायोसा, हाइड्रोसि एसिड, इग्ने, आयोड, इपिका, कैली ब्रो, क्रियोजो, लैकट विरो, लॉगे, लोबे इन्फला, लाइको, मेंथा, मेंथोल, मर्क, माइटिस, नाजा, नाइट्रि एसिड, ओपि, फेलै, फॉस, सौरि, रुमेक्स ऐसे, रुमेक्स सैग्वि, सिला, सेनेगा, सीपि, साइलि, सिल्फि साइरे, स्ट्रिक्नि, टेला एरानि। देखिये आक्षेपिक।

फटी, खोखली, गहरी, टनटनाती—एकोन, ऐम्ब्रा, एमो फॉस, ऐण्टि टा, एपोसाइ, आर्स आयोड, फेरम, बेल, ब्रोमि, ब्रायो, कार्बो वेज, कॉस्टि, सिना, ड्रोसे,

डल्का, युफोर्बि, युफ्रैसि, हीपर, इग्ने, इरिडि, आयोड, कैली बाइ, सिपिया, लाइको, मैग, मेडो, मेफा, माइर्टिस, नाइट्रि एसिड, फॉस, सैम्बू, स्पॉन्जि, स्टैन, वेरेट्र एल्ब, वरबैस्क । देखिये आक्षेपिक ।

स्वर यन्त्र से उठे, स्नायविक—एकोन, ऐम्ब्रा, ऐसैर, वेल, ब्रोमि, कैप्सि, कार्बो वेज, कॉस्टि, सिना, कोरैलि, क्युप्रम, ड्रोसे, जेल्से, हीपर, हाइड्रोसि एसिड, हायोसा, इग्ने, इपिका, कैली ब्रोमे, कैली म्यूर, लैके, मेडो, मर्क, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, फॉस, पल्से, रूमेक्स, सैंटोनाइ, स्पॉन्जि, सल्फर, टैरै हिस्पै, टैरैब्रीन, वेरेट्र अल्ब, वायोला ओडो ।

ढीली खरखराती, गला घोंटने वाली, साँस रोकने वाली—गलगलाती—ऐमो ब्रो, ऐमो म्यूर, ऐण्टि सल्फ, ऐण्टि टा, आर्स, एस्क्ले ट्यूब, बैल्से पेरू, ब्रोमि, कैल्के एसेटि, कैल्के का, चेलिडो, सिना, कॉक्कस, क्युप्रम मेट, ड्रोसे, डल्का, इयुपेटो पर्फ, हीपर, इपिका, कैली बाइ, कैली का, कैली म्यूर, कैली सल्फ, लाइको, मर्क, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, फॉस, पल्से, रस टॉक्स, सैम्बू, सैंग्वि, सिना, सेनिसियो, सेनेगा, सीपिया, साइलि, स्टैन, स्टिकटा, सल्फ, टेरेवि, वेरेट्र एल्ब ।

आक्षेपिक दौरे के साथ, स्नायविक, तेज, दम घोंटे—एकोन, ऐगैरि, ऐम्ब्रा, ऐमो ब्रो, ऐण्टि आर्स, ऐण्टि टा, ऐरैलि, आर्न, आर्स, ऐसैर, वेल, ब्रोमि, ब्रायो, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कॉस्टि, कैमो, चेलि, सिना, कॉक्कस, कोनि, कोरैलि, क्रोटो टिग, क्युप्रम एसेटि, क्युप्रम मेट, ड्रोसे, डल्का, जेल्से, ग्लिसरीन, हीपर, हाइड्रोसि एसिड, हायोसा, इग्ने, आयोड, इपिका, जस्टोसिया, कैली ब्रो, कैली का, क्रियोजो, लैके, लैकट्रसा वि, लॉरो, लीडम, लाइको, मैग फॉ, मेफा, मर्क, नैप्पे, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स माँ, नक्स वाँ, ओपि, ओस्मियम, परदुसिन, फॉस, रेडियम, रूमेक्स, सैम्बू, सैंग्वि, सेण्टोनी, सिला, सीपि, साइलि, स्पॉन्जि, स्टैन, स्टिकटा, सल्फर, ट्रिफोलि, वेरेट्र एल्ब, वायोला आंडो ।

दो झटके या दौरे पास-पास—मर्क, पल्से ।

तीन दौरे या झटके पास-पास—क्युप्रम मेट, स्टैन ।

सायँ-सायँ की आवाज, दमा जैसी—ऐम्ब्रोसि, ऐण्टि टा, आर्स, बेन्जो ऐसिड, क्रोक, हीपर, आयोड, इपिका, कैली बाइ, लोबे इफरा, मेफा, नाइट्रि एसिड, रोडियम, सैम्बू, सैंग्वि, स्पॉन्जिया, स्वाइजे । देखिये आक्षेपिक ।

कुकुर-खाँसी—एकोन, ऐलुमेन, ऐम्ब्रा, ऐम्ब्रोसि, ऐमो ब्रो, ऐमो म्यूर, ऐमो पिक, ऐण्टि क्लू, ऐण्टि टा, आर्न, बैडि, बेल, ब्रायो, ब्रोमि, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कॉस्टि, कैस्टानियाँ, सेरियम आक्जे, चेलिडो, सिना, सिन्को, कोकेन, कॉक्कस, कोनि, कोरैलि, कोक्बेल, क्युप्रम ऐसेटि, क्युप्रम मेट, ड्रोसेरा, डल्का,

प्रकार काली-खाँसी—एकोन, ऐम्ब्रा, बैल, कोरैलि, ड्रोसे, हीपर, आयोड, कैली बाइ, फॉस, सैम्बु, सिनैपि नाइ, स्पॉन्जि, वेरेट्र एल्ब। देखिये सूखी, फटी आक्षेपिक।

जीर्ण (क्षय संबंधी)—एलियम सैटि, ऐण्टि टा, आर्स आयोड, बैराइटा का, ब्रायो, कैल्के आयोड, कैल्के फॉ, कैमो, कोडी, क्रोटै, ड्रोसे, डल्का, इयुपेटो पर्फ, हायोसि, हाइड्रो ब्रो, क्रियोजो, लॉरो, लोबे इन्फ्ला, लाइको, मैंगे, मर्क, नाजा, नाइट्रि एसिड, फेला, फॉस, सोरि, पल्से, रुमेक्स, सैग्वि, सिला, साइलि, स्पॉन्जिया, स्टिकटा, सल्फर। देखिये क्षय रोग।

काली खाँसी की तरह—एकोन, ब्रोमि, जेल्से, हीपर, आयोड, कैली बाइ, नाइट्रि एसिड, फॉस, स्पॉन्जि, स्टैफि। देखिये काली खाँसी।

सूखी, कड़ी पीड़ादायक, छोटी, कसी, गुदगुदं के साथ—एकालि, एकोन, ऐलुमेन, ऐलुमि, ऐमो ब्रो, ऐमो का, ऐण्टि सल ऑरि, आर्स, आर्स आयोड, ऐरम, एस्कलेपि ट्र, ऐवियारे, बेल, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के का, कैल्के आयोड, कैये, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कॉस्टि, सेपा, कैमो, सिमिसि, सिना, कोलचियर, कोडी, कॉफि, कोनि, कोरैलि, डिजि, ड्रोसे, युफ्रैसि, फेरम फॉ, ग्लोसरीन, हीपर, हाइड्रोसि एसिड, हायोसा, हायोसा, हाइड्रो ब्रो, इग्नै, आयोड, जस्टीसि, कैली बाइ, कैली ब्रो, कैली का, कैली म्यूर, क्रियोजो, लैके, लॉरो, लोबेलि इन्फ्ला, लाइकोपस, सोलैनम, लाइको, लाइकोपर्सिकम, मैंगे, मैडो, मेंथा, मेंथोल, मर्क, मॉर्फि, नाजा, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओलि जै ऐसे, ओनोस्मो, ओपि, ओस्मि, पेट्रोलि, फॉस, पल्से, रस टॉ, रुमेक्स, सैल्विया, सैम्बू, सैग्वि नाइ, सिला, सेनेगा, सीपि, साइली, स्पॉन्जि, स्टैन, स्टिकटा, सल्फर, सल्फर एसिड, टेला एरानिया, ट्यूबर, वैनैडि, वेरेट्र अल्ब, वरवैस्क, वायेथि।

विस्फोटिक, तेज आवाज वाली—कैप्सि, ड्रोसे, ओस्मि, सोलेन, लाइको, स्ट्रिक्नि। देखिये आक्षेपिक।

थकावट लाने वाली, उत्तेजित करने वाली—एकोन, एमो का, ऐण्टि आयोड, आर्स एरम, एवियारे, बैलसेमम पेरु, बेल, ब्रायो, कैल्के का, कॉस्टि, कैमो, चेलि, कोडी, कोलिन्सो, कोनि, कोरैलि, ड्रोसे, युकेलि, हीपर, हायोसा, हाइड्रोसि एसिड, इग्ने, आयोड, इपिका, कैली ब्रो, क्रियोजो, लैक्ट विरो, लॉंगे, लोबे इन्फ्ला, लाइको, मेंथा, मेंथोल, मर्क, माइर्टिस, नाजा, नाइट्रि एसिड, ओपि, फेलै, फॉस, सोरि, रुमेक्स ऐसे, रुमेक्स सैग्वि, सिला, सेनेगा, सीपि, साइलि, सिल्फि साइरे, स्ट्रिक्नि, टेला एरानि। देखिये आक्षेपिक।

फटी, खोखली, गहरी, टनटनाती—एकोन, ऐम्ब्रा, एमो फॉस, ऐण्टि टा, एपोसाइ, आर्स आयोड, फेरम, बेल, ब्रोमि, ब्रायो, कार्बो वेज, कॉस्टि, सिना, ड्रोसे,

डल्का, युफोर्बि, युफ्रैसि, हीपर, इग्ने, इरिडि, आयोड, कैली बाइ, सिपिया, लाइको, मैग, मेडो, मेफा, माइर्टिस, नाइट्रि एसिड, फॉस, सैम्बू, स्पॉन्जि, स्टैन, वेरेट्र एल्ब, वरबैस्क । देखिये आक्षेपिक ।

स्वर यन्त्र से उठे, स्नायविक—एकोन, ऐम्ब्रा, ऐसैर, वेल, ब्रोमि, कैप्सि, कार्बो वेज, कॉस्टि, सिना, कोरैलि, क्युप्रम, ड्रोसे, जेल्से, हीपर, हाइड्रोसि एसिड, हायोसा, इग्ने, इपिका, कैली ब्रोमे, कैली म्यूर, लैके, मेडो, मर्क, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, फॉस, पल्से, रूमेक्स, सैंटोनाइ, स्पॉन्जि, सल्फर, टैरै हिस्पै, टैरैबीन, वेरेट्र अल्ब, वायोला ओडो ।

हीली खरखराती, गला घोंटने वाली, साँस रोकने वाली—गलगलाती—ऐमो ब्रो, ऐमो म्यूर, ऐण्टि सल्फ, ऐण्टि टा, आर्स, एस्कले ट्यूब, बैल्से पेरु, ब्रोमि, कैल्के ऐसेटि, कैल्के का, चेलिडो, सिना, कॉक्कस, क्युप्रम मेट, ड्रोसे, डल्का, इयुपेटो पर्क, हीपर, इपिका, कैली बाइ, कैली का, कैली म्यूर, कैली सल्फ, लाइको, मर्क, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, फॉस, पल्से, रस टॉक्स, सैम्बू, सैग्वि, सिना, सेनिसियो, सेनेगा, सीपिया, साइलि, स्टैन, स्टिकटा, सल्फ, टेरेबि, वेरेट्र एल्ब ।

आक्षेपिक दौरे के साथ, स्नायविक, तेज, दम घोंटे - एकोन, ऐगैरि, ऐम्ब्रा, ऐमो ब्रो, ऐण्टि आर्स, ऐण्टि टा, ऐरैलि, आर्न, आर्स, ऐसैर, वेल, ब्रोमि, ब्रायो, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कॉस्टि, कैमो, चेलि, सिना, कॉक्कस, कोनि, कोरैलि, क्रोटो टिग, क्युप्रम ऐसेटि, क्युप्रम मेट, ड्रोसे, डल्का, जेल्से, ग्लिसरीन, हीपर, हाइड्रोसि एसिड, हायोसा, इग्ने, आयोड, इपिका, जस्टोसिया, कैली ब्रो, कैली का, क्रियोजो, लैके, लैकटूसा वि, लॉरो, लीडम, लाइको, मैग फॉ, मेफा, मर्क, नैप्थे, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स माँ, नक्स वाँ, ओपि, ओस्मियम, परदुसिन, फॉस, रेडियम, रूमेक्स, सैम्बू, सैग्वि, सेण्टोनी, सिला, सीपि, साइलि, स्पॉन्जि, स्टैन, स्टिकटा, सल्फर, ट्रिफोलि, वेरेट्र एल्ब, वायोला आंडो ।

दो झटके या दौरे पास-पास—मर्क, पल्से ।

तीन दौरे या झटके पास-पास—क्युप्रम मेट, स्टैन ।

सायँ-सायँ की आवाज, दमा जैसी—ऐम्ब्रोसि, ऐण्टि टा, आर्स, बेन्जो ऐसिड, क्रोक, हीपर, आयोड, इपिका, कैली बाइ, लोवे इफरा, मेफा, नाइट्रि एसिड, रोडियम, सैम्बू, सैग्वि, स्पॉन्जिया, स्वाइजे । देखिये आक्षेपिक ।

कुकुर-खाँसी—एकोन, ऐलुमेन, ऐम्ब्रा, ऐम्ब्रोसि, ऐमो ब्रो, ऐमो म्यूर, ऐमो पिक, ऐण्टि क्लू, ऐण्टि टा, आर्न, बैडि, बेल, ब्रायो, ब्रोमि, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कॉस्टि, कैस्टानियाँ, सेरियम आक्जै, चेलिडो, सिना, सिन्को, कोकेन, कॉक्कस, कोनि, कोरैलि, कॉक्बेल, क्युप्रम ऐसेटि, क्युप्रम मेट, ड्रोसेरा, डल्का,

युफोर्बि, लैथाइ, युफोर्सि, फारमैलिन, ग्रिण्डे, हीपर, हाइड्रोसि ऐसि, हायोसि, इपिका, जस्टीसिया, कैली बाइ, कैली ब्रो, कैली का, कैली म्यूर, कैली फॉ, कैली सल्फ, लीडम, लोबे इन्फला, लोबे पर, मैग फॉ, मेफा, मर्क, नैफथे, नाइट्रि एसि, ओलि जैको ऐसे, ओपि, पैसिफ्लो, परदुसिन, फॉस, पोडो, पस्से सैम्बू, सैग्वि नाइ, सीपि, साइलि, सोलैन कैरो, स्टिकटा, सल्फर, थाइमस, टोंगो, ट्रिफोलि, वेरेट्र एल्ब, वायोला ओडो । देखिये आक्षेपिक ।

रात में खाँसी, दिन में खाँसी के मारे साँस न ले सके—कोरैलि ।

हूप के विक्षेप—बेल, सिना, क्युप्रम ऐसे, क्युप्रम मेट, हाइड्रोसि ऐसि, हायोसि, कैली ब्रो, मैग फॉस, नैर्सिसस, सोलैन कैरो ।

हूप खाँसी की आरम्भिक अवस्था ( आक्षेपिक )—ऐकोन, बेल, कार्बो ऐसि, कार्बो वेज, कैस्टेनिया, चेलि, सिना, कॉक्कस, कोरैलियम, क्युप्रम, ड्रोसे, हायोसि, इपिका, मैग फॉस, मेफा, नैफथे, नैर्सिसस, सैम्बू, स्टैन, थाइमस ।

हूप खाँसी रक्तस्राव—आर्न, सेरियम, ऑक्जै, कोरैलि, क्युप्रम, ड्रोसे, इण्ड, इपिका, मर्क ।

हूप-खाँसी बाद की अवस्था ( जुकामी स्नाविक )—ऐण्टि टा, सिन्को, हीपर, इपिका, पल्से ।

हूप खाँसी, कै होना—ऐण्टि टा, बेल, कार्बो वेज, सोरियम ऑक्जै, कॉक्कस, क्युप्रम मेट, ड्रोसे, इपिका, लोबे इन्फला, वेरेट्र एल्ब ।

हूप खाँसी—साण के लक्षण : शरीर कड़ा, तना, नीलापन - ऐमो का, ऐण्टि टा, कार्बो वेज, सिना, कोरैलि, कुप्रम ऐसे, क्युप्रम मेट, आयोड, इपिका, मैग फॉस, मेफा, ओपि, सैम्बू, वेरेट्र एल्ब ।

जुकाम—ऐलूमि, लाइको, नैट्र का ।

साँस भीतर खींचने में कौवे की सी आवाज हो—ऐम्ब्रा ।

चिल्लाना—आर्न, कैप्सि, सैम्बू ।

दस्त होना—ऐण्टि टा, क्युप्रम आर्स, युफोर्बि, लैथाइ, इपिका, रुमेक्स, वेरेट्र एल्ब ।

साँस कष्ट—ऐम्ब्रा, ऐमो का, ऐण्टि टा, बेल, ब्रोमि, कार्बो वेज, सिना, कोरैलि, क्युप्रम मेट, ड्रोसे, युफोर्बि, हीपर हिपोडे, आयोड, इपिका, कैली बाइ, लोबे इन्फला, मेफा, नैफथे, ओपि, सैम्बू, सैनेसि, वेरेट्र एल्ब, वायोला ओडो । देखिये साँस लेना ।

नकसीब, रक्तस्राव—आर्न, बेल, सेरियम ऑक्जै, कोरैलि, क्युप्रम, ड्रोसे, इण्ड, आयोड, इपिका, मर्क ।

दौरे तेज और एक के बाद दूसरे जल्दी-जल्दी आवें—ड्रोसे ।

दौरे बच्चे को ६-७ बजे सबेरे जगा दें, तारदार बलगम की कै हो—  
कॉकस ।

दौरों के साथ आँख से पानी बहे—नैट्र म्यूर ।

गलकोष में झटका—क्युप्रम, मेफा, मॉस्क ।

जवान के निचले भाग में घाव होना—नाइट्रि एसिड ।

बेहोशी दूर होने पर ठोस भोजन की कै करना—क्युप्रम मेट ।

प्रत्येक जुकाम के बाद तीव्र खाँसी उठे—सैग्वि ।

बलगम प्रकार—तेजाबी—कार्बों ऐनि, नाइट्रि एसिड, पल्से ।

एल्ब्युमिन युक्त, साफ रंग का सफेद—आर्जे मेट, आर्स, ब्रायो, कॉकस,  
युकैलि, कैली म्यूर, सिला, सेलेनि, सल्फर ।

कडुवा—ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैमो, ड्रासे, कैली नाइट्रि, नाइट्रि एसिड, पल्से ।

खूनी, खून की धारियाँ—ऐकोन, आर्जे नाइट्रि, आर्स, आर्न, ब्रायो, कैल्के का,  
कैने सैटाइ, कैन्थे, सैटरिया, कोरैलि, क्रोटै, डिजि, ड्रोसे, डल्का, इलैप्स, फेरम फॉस,  
हीपर, हायोसि, आयोड, इपिका, कैली का, कैली नाइट्रि, लॉरो, लीडम, लाइको, मर्क  
कार, मर्क, मिलेफो, नाइट्रि एसिड, नाइट्रस, नक्स वाँ, ओपि, फॉस, पल्से, रस टॉ,  
सेलेनि, सिलि, सल्फर, ट्रिलि ।

थक्के—कैल्के ऐसेटिका, कैली बाइको ।

दिन में—ऐम्ब्रा, ब्रायो, कैल्के का, हायोसि, स्टैन ।

सरलता से ऊपर आवे—आर्जे मेट, कार्बों वेज, डल्का, एरिओड, कैली सल्फ;  
नैट्र सल्फ, पल्से, स्टैन, ट्यूबर ।

घृणित, दुर्गन्धित—आर्स, बोरे, कैल्के कार्ब, कैप्सि, कार्बों वेज, कोपेवा, युफ्रैसि,  
कैली का, कैली हाइपोफॉस्फेट, लाइको, नाइट्रि एसिड, फेलैण्ड्र, फॉस एसिड, पिक्स  
लिव्विडा, सोरि, सैग्वि, सीपिया, साइलि, स्टैन, सल्फर ।

गोली जैसे ढोंकेदार—ऐवैरि, आर्जे मेट, ऐमो म्यूर, ऐण्ट टॉ, बैडि, कैल्के कार्ब,  
कैल्के फ्लो, चेर्लि, कैली कार्ब, मॅगेनैट्र, सेलेनि, रस टॉ, साइलि ।

भूरा, हरियालीदाश श्लेष्मा—ऐमो फॉ, एण्ट सल्फ ऑर्रे, आर्स, बेन्जो एसिड,  
कैल्के कार्ब, कैल्के आयोड, कैल्के फॉ, कैलेण्ड्र, कैना सैटाइवा, कार्बों वेज, कोपेवा,  
ड्रोसेरा, डल्का, फेर ऐसेटि, कैली आयोड, कैली म्यूर, कैली सल्फ, काओलिन, लाइको,  
नैट्र कार्ब, नैट्र सल्फ, पैरिस, फॉस, सोरि, पल्से, सेनेगा, सीपिया, सिल्फि, स्वॉन्जि,  
स्टैनम, सल्फर, थूजा ।

वानस्पतिक स्वाद—बोरैक्स ।

जिगर के रंग का—ग्रैफा, लाइको, पल्से, सीपिया, स्टैनम ।

**अधिक मात्रा में**—एलियम सैटि, ऐमोन, ऐमो म्यूर, ऐण्टि आर्स, ऐण्टि आयोड, ऐण्टि टॉ, आर्जे मेट, आर्स आयोड, ऐस्कलैपि ट्यूबरो, बैल्से पेरू, कैल्के कार्ब, कैल्के साइलि, कैन्थे, कार्बो वेज, सियानोथस, चेलिडो, सिन्को, कॉक्कस, कोपेवा, ड्रोसेरा, डल्का, युकैलि, ग्रिण्डे, हीपर, हिपैटि, हाइड्रै, इपिका, कैली बाइ, कैली कार्ब, कैली आयोड, क्रियोजो, लॉरो, लाइको, मायोसोटिस, माइर्टिस चेकेन, नैट्र आर्स, नैट्र सल्फ, फेलाण्ड्र, फॉस एसिड, पिलोका, पल्से, रूटा, सैग्वि, सिला, सेनेगा, सीपिया, साइलि, सिल्फि, स्टैनम, सल्फर, टेरेबि, ट्रिलि, जिंजि ।

**मवादी, श्लेष्मासय पीब**—ऐमोन, ऐण्टि आयोड, आर्स आयोड, ऐस्कलैपि ट्यूबरो, बैसिलि बैल्से पेरू, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, कैल्के सिलि, कैल्के सल्फ, कार्बो वेज, सिन्को, कोपेवा, ड्रोसेरा, युकैलि एरिजियम, हीपर, हिपैटि, हाइड्रै, आयोड, कैली बाइ, कैली कार्ब, कैली आयोड, कैली फॉस, कैली सल्फ, क्रियोजो, लॉरो, लाइको, मर्क, मायोसोटिस, माइर्टिस, चेकेन, नैट्र कार्ब, नाइट्रि एसिड, फॉस एसिड, फॉस, पिकस लि, सोरि, रूटा, सैग्वि नाइट्रि, सैग्वि, सिला, सीपि, साइलि, सोलेन नाइट्रि, स्टैनम, सल्फर, टेरेबि, टेरेबि स्कोर, ट्रिली ।

**मोर्चे को रंग का**—ब्रायो, फेरम फॉ, रस टॉ, सैग्वि ।

**नमकीन**—ऐम्ब्रा, आर्स, कैल्के कार्ब, कैली आयोड, लाइको, मैग कार्ब, नैट्र म्यूर, नैट्र का, फॉस एसिड, फॉस, सोरि, पल्से, सिला, सीपिया, साइलि, स्टैनम ।

**थोड़ी मात्रा में**—ऐलुमि, ऐमो म्यूर, ऐण्टि टा, आर्स, एस्केले डू, ब्रोमि, ब्रायो, कॉस्टिकम, सिमिसि, कैली का, कैली हाइपोफॉस्फेट, इग्ने, लैके, मोर्फि, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओपियम, फॉस, रुमेक्स, सैग्वि, सिला; स्पॉन्जि, जिंक मेट । दोजये गाढ़ा, चिमड़ा ।

**पनीला झागदार, पानी मिला**—ऐकोन, ऐमो का, ऐण्टिम आर्स, आर्स, ब्रायो, कार्बो वेज, क्रोकस, फेरम फॉ, ग्रिण्डे, कैली आयोड, लैके, मर्क, नैट्र म्यूर, एनैन्थे, फॉस, पिलोका, सिफिलि, टैनेसै ।

**नीचे सरक जाये, या निगलना आवश्यक**—आर्न, कॉस्टि, कोनि, आयोड, कैली का, लैके, नक्स मॉ, स्पॉन्जि ।

**साबुन की तरह**—कॉस्टि ।

**खट्टा**—कैल्के का, आइरिस, लैके, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, फॉस एसिड, फॉस, स्टैन, जिंकम ।

**मीठा (हल्का)**—हिपैटि, फॉस, सैग्वि नाइट्रि, स्टैनम, सल्फर ।

**गाढ़ा, लसीला, चिकना, चिमड़ा, कठिनाई से ऊपर आवे**—एलियम सैटि, ऐलुमि, ऐमोन, ऐमो का, ऐमो म्यूर, ऐण्टि आयोड, ऐण्टि सल्फ ऑरि, ऐण्टि टा,



ऐरैलिया, आर्स, एस्कले ट्यूबरो, बैलसेम पेरु, बैराइटा का, बैराइटा म्यूर, बेल, बोविस्टा, ब्रायो, कैल्के का, कैनाविस सैटाइ, कैन्थे, कार्बो वेज, कॉस्टि, चेलि, सिन्को, कॉक्कस, क्युप्रम मेट, डल्का, युकैलि, ग्रिडे, हाइड्रै, इपिका, कैली बाइ, कैली का, कैली हाइपो-फॉस, कैली म्यूर, लैके, लॉरो, लाइको, मैंगे ऐसैटि, मर्क, मोर्फि, माइटिस, नैफथे, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, ओस्मि, पेरिस, फॉस, सोरि, बिबलाया, रुमेक्स, सैग्वि नाइट्रि, सिला, सेनेगा, सीपिया, साइलि, सिल्फियम, सल्फर, स्टैन ।

सीने में खालीपन — गशी — फॉस एसिड, स्टैनम ।

डकार — ऐम्ब्रा, कैप्सि ।

गशी — सीपिया ।

बारी-बारी खाँगी और मुँह फैलना — एण्टि राँ ।

लिंग पकड़े — जिंक मेट ।

गला पकड़े — एकोन, सेपा, आयोड, लोबेलिया इनफलाटा ।

गड़गड़ाहट, गले से पेट तक — सिना ।

चेहरे पर दाद — आर्न । देखिये चर्म ।

हिचकी — टैबेकम ।

आवाज फटना — ऐम्ब्रा, ऐमो का, ब्रोमि, कैल्के का, कैलेण्डु, कार्बो वेज, कॉस्टि, ड्रोसेरा, युपेटो पर्फ, हाँपर आयोड, लैके, मेफाइटिस, मर्क, फॉस, साइलि, स्पॉन्जिया, सल्फर ।

श्लेष्मिक झिल्ली की अति संवेदनीयता — बेल, कोनियम, हायोसि, लैके, फॉस, रुमेक्स, स्टिकटा ।

नेत्र जलस्राव — कैप्सि, सेपा, मिना, युफ्रैसिया, नैट्र म्यूर, साइलि ।

सीने की बायीं तरफ ठंडा मालूम हो — नैट्र का ।

दर्द सीना — एबीज नाइ, आर्स, बेल, ब्रोमि, ब्रायो, कैप्सि, कार्बो वेज, कॉस्टि, चेलिडो, सिन्को, सिना, कोमोक्ले, ड्रोसेरा, डल्का, इलैप्स, इयुपेटो पर्फ, युफोर्बिया, इग्ने, आयोड, जस्टीसिया, कैली बाइ, कैली का, कैलि आयोड, कैली नाइट्रि, क्रियोजो, लैकट्र वि, लाइको, मेफाइटिस, मर्क, माइटिस, नैट्र का, नैट्र सल्फ, निक्कोल, नक्स वॉ, फेलैण्ड्रि, फॉस, फाइटो, रुमेक्स, सेनेगा, स्पॉन्जिया, स्टिकटा, सल्फर, यैस्पियम ।

दूर के भागों में — एगैरि, ऐमो का, बेल, ब्रायो, कैप्सि, कॉस्टि, चेलिडो, लैके, नैट्र म्यूर, सेनेगा ।

सिर — इथूजा, एनैका, ऐस्कले टू, बेल, ब्रायो, कार्बो वेज, युपेटो पर्फ, फेरम मेट, फार्मिका, लाइको, नैट्र म्यूर, नक्स मॉ, सीपि, सल्फर ।

सिर पर हाथ लगावे - ब्रायो, कैप्सि, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ।

स्वर-यन्त्र—एकोन, ऐण्टि टॉ, आर्जे मेट, ऐरम, ऐस्कलेपि टू, बेल, कास्टि, कैप्सि, हीपर, इन्डूला, आयोड, नाइट्रि एसिड, फॉस, रुमेक्स, स्पॉन्जिया।

उदर—ऐस्कलेपि टू, ब्रायो, कैल्के फा, नक्स वॉ, पल्से, सीपिया, साइलि, सल्फर, थूजा।

गला—बेल, लैके, मर्क आयोड रूबर, साइलि।

अनेक बार—मूत्रस्खलन—सिक्वला।

शिथिलता—ऐमो का, ऐण्टि टॉ, आर्स, कोरैलि, क्युप्रम मेट, कुरारी, हीपर, आयोड, इपिका, मेफाइटिस, नाइट्रि एसिड, फॉस एसिड, रुमेक्स, वेरेट्र एल्ब।

सीने में कच्चापन—एमाइगडै ऐमारा, एण्टि सल्फ ऑरे, आर्स, ब्रायो, कैल्के का, कार्बो वेज, कॉस्टि, कोरैलि, डिजि, इयुपेटो पर्फ, फेरम फॉस, जेल्से, ग्रैफा, मैग म्यूर, मेफा, मर्क, फॉस, रस टॉ, रुमेक्स, सेलेनि, सेनेगा, स्टैनम।

मुट्ठी से चेहरे रगड़े—सिला।

दो आक्रमणों के बीच वाले काल में निद्रानुता—इयुफोर्बि, लैथाइ।

बाद में छींकें आना—ऐगैरि, बेल, सिना, ड्रोसे, जस्टीसिया, सिला, सेनेगा।

आक्षेप—बेल, सिना, क्युप्रम ऐसेटि, क्युप्रम मेट, हाइड्रोसि एसिड, ऐनैन्थे, सोलेन कैरो।

सीने का आक्षेप—सैम्बू।

सीने में चतचुनाहट—एकोन।

मूत्र, अनैच्छिक, छरछराकर निकले—ऐलुमि, कैप्सि, कॉस्टि, कोलिच, फेरम, फेरम म्यूर, फेरम फॉस, नैट्र म्यूर, पल्से, रुमेक्स, सिला, वेरेट्र एल्ब, वरबैस्कम, एर्वा, जिंक मेट।

कं करना, ओकाई, गलगलाना—ऐलुमेन, ऐनैका, ऐण्टि टॉ, ब्रायो, कार्बो वेज, कॉक्कस, क्युप्रम ऐसेटिकम, क्युप्रम मेट, कुरारी, ड्रोसेरा, युफोर्बिया, लैथा, युफ्रैसिया, फेरम मेट, हीपर, इपिका, कैली कार्ब, क्रियोजो, मेफाइटिस, मायो सोटिसै, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, फॉस, पल्से, सीपिया, साइलि, वेरेट्र एल्ब।

कम होना; ठण्डी चीज पीने से—कॉस्टि, क्युप्रम मेट, फॉस, टैबे।

गरम चीज पीने से—स्पॉन्जि।

खाने से—ऐनैका, बिस्म, फेरम, स्पॉन्जि।

डकार से—ऐम्ब्रा, ऐंगस्टूरा, सैग्वि।

वलगम निकलने से—जिंक मेट।

लेटने से—कैल्के फॉ, फेरम मेट, मैगेनम ऐसेटिकम, सिनैप्सि।

दाहिनी करवट लेटने से—एण्ट टा ।

पेट के बल लेटने से—मेडो ।

सीने पर हाथ रखने से—ब्रायो, कैप्सिकम, सिना, ड्रोसेरा, इयुपेटो, पर्फ, लैब्रूसा विरोसा, नैट्र सल्फ ।

खाँसा को दबाने की दृढ़ इच्छा—इग्नै ।

हाथों और पैरों के बल आराम करने से—इयुपेटो पर्फ ।

हाथों को जाँघों पर रखकर आराम करने से—निकोल ।

उठ बैठने से—ब्रायो, क्रोटि टि, ड्रोसेरा, हीपर, हायोसि, नैट्र सल्फ, फंलैण्ड्रियम, पल्से, सैग्वि ।

चादर से सिर ढँककर हवा गरम करने से—हीपर, रस टॉ, रुमेक्स ।

निम्न ताप से—बैडियागा ।

स्वर-यन्त्र ( लैरिंग्स )—सुन्न होना, असंवेदनीयता—कैली ब्रो ।

जलन—ऐमो कॉस्टि, ऐमो म्यूर, आर्जे मेट, आर्स, कैन्थे, मैंगे, मर्क, मेजे, पैरिस, फॉ, रुमेक्स, सैग्वि, स्पॉन्जि, जिजि । देखिये दर्द ।

कर्कट—नाइट्रि एसिड, थूना ।

ठण्डापन—ब्रोमि, रस टॉ, सल्फर ।

संकुचित संवेदन—एकोन, बेल, ब्रोमि, कैलैडि, क्लोरम, क्युप्रम, ड्रोसेरा, गुवाको, हाइड्रोसि एसिड, आयोड, मैंगे ऐसेटि, मेडो, मॉस्कस, नाजा, ऑक्जै एसिड, फॉस, स्पॉन्जिया, स्टिलिन्जिया, वेरेट्र एल्व । देखिये आक्षेप ।

सूखापन—आर्स, बेल, कार्बो वेज, कास्टि, ड्रोसे, डुबो, हीपर, आयोड, कैली बाइ, कैली आयोड, लेम्ना, मैंगे ऐसेटिकम, मेजे, फॉस, पॉपुलस कैन, सैग्वि, सेनेगा, स्पॉन्जि । देखिये प्रदाह ।

गलकोष का शोथ—एपिस, आर्स, बेल, चिनि आर्स, क्लोरम, कैली आयोड, लैके, मर्क, पिलोका, सैग्वि, स्ट्रैमो, वाइपेरा ।

गल-कोष के रंग—सेपा, क्लोरम, हिपैटि, वायेथिया ।

प्रदाह—स्वरयंत्र प्रदाह लैरिन्जाइटिस—तीव्र नजला - एकोन, इस्कियुलस, एण्ट टा, एपिस, आर्जे मेट, आर्स आयोड, ऐरम, बेल, ब्रोमि, ब्रायो, कैन्थे, कार्बो वेज, कॉस्टि, सेपा, कुबेवा, ड्रोसेरा, डल्का, इयुपेटो पर्फ, फेरम फॉस, गुवाइकम, हीपर, आयोड, इपिका, कैली बाइ, कैली आयोड, मर्क, मेन्थोल, ओस्मि, फॉस, रस टॉ, रुमेक्स, सैम्बू, सैग्वि, स्पॉन्जि, स्टिकटा, सल्फर ।

प्रदाह क्षीणताजनित - ऐमो म्यूर, कैली बाइ, कैली आयोड, लैके, मैंगे ऐसेटि, फॉस, सैग्वि ।

प्रदाह जीर्ण, जुकाम—एमो ब्रो, एमो आयोड, एण्टि सल्फ ऑरि, एण्टि टा, आर्जे मेट, बैराइटा का, बैराइटा म्यूर, कैल्के का, कैल्के आयोड, कार्बो वेज, कॉस्टि, कॉक्कस, कोटाइलेड, ड्रोसेरा, हीपर, आयोड, इरिडि, कैली बाइ, कैली का, कैली आयोड, लैके, मैंगे ऐसेटि, मर्क को, मर्क, नैट्र म्यूर, नैट्र सेलेनि, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, पैरिस, फॉस, पल्से, रस टॉ, सैग्वि नाइट्रि, सेलेनि, सेनेगा, स्टैनम, स्टिलिन्जिया, सल्फर, थूजा ।

प्रदाह, कौशिक—आर्जे नाइट्रि, हीपर, आयोड, कैली आयोड, सेलेनि, सल्फर ।

प्रदाह, झिल्लीयुक्त स्नाव, मेम्ब्रनेस क्रूप—ऐसेटिक एसिड, ऐकोन, ऐमोन, एमो कॉस्टि, एण्टि टा, आर्स, आर्स आयोड, बेल, ब्रोमि, कैल्के आयोड, कोनियम, ड्रोसेरा, फेरम फॉस, हीपर, आयोड, कैली बाइ, कैली क्लो, कैली म्यूर, कैली नाइट्रि, काओलिन, लैके, मर्क साइ, मर्क फॉस, सैम्बू, सैग्वि, स्पॉन्जिया । देखिये डिफ्थीरिया ( गला ) ।

प्रदाह—आक्षेपिक क्रूप स्पाज्मोडिक क्रूप—ऐकोन, एण्टि टा, आर्स, बेल, बेन्जोइन, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के फ्लो, कैल्के आयोड, क्लोरम, क्युप्रम, इयुफोर्बिया, फेरम फॉस, हीपर, इग्नै, आयोड, इपिका, कैली बाइ, कैली ब्रो, कैली नाइट्रि, काओलिन, लैके, मेफाइ, मर्क आयोड फ्ले, मॉस्कस, नाजा, पेद्रोलि, फॉस, पोथोस, सैम्बू, सैग्वि, स्पॉन्जिया, वेरेट्र विरिडि ।

प्रदाह, उपदंशीय द्वितीय चरण से सम्बन्धित हो—मर्क कार, मर्क सल्फ, नाइट्रि, एसिड ।

प्रदाह उपदंशीय, तृतीय ( अस्थि रोग ) चरण से सम्बन्धित हो—आर्म, सिनाबे, आयोड, कैली बाइ, कैली आयोड, लैके, मर्क का, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रुबर, मेजे, नाइट्रि एसिड, सैग्वि, थूजा । देखिये उपदंश ( पुरुष जननेन्द्रिय मण्डल ) ।

प्रदाह उपदंशीय वंशजात—आर्म, फ्लोरि एसिड, हीपर, क्रियोजो, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रुबर, मर्क, नाइट्रि एसिड, फाइटो, सल्फर, थूजा ।

प्रदाह, क्षयरोग सम्बन्धी—आर्जे नाइट्रि, आर्स, आर्स आयोड, ऐंट्रोपि, बैट्टि, ब्रोमि, कैल्के का, कैल्के फॉस, कैन्थे, कार्बो वेज, कॉस्टि, क्रोमि, सिस्टासि, ड्रोसेरा, फेरम फॉस, हीपर, आयोड, इपिका, जैबोरै, कैली का, कैली म्यूर, क्रियोजो, लाइको, मैंगे ऐसेटिक, मर्क नाइट्रि, नाजा, नैट्र, सेलेनि, नाइट्रि एसिड, फॉस, स्पॉन्जिया, स्टैनम, सल्फर ।

उत्तेजना—आर्जे मेट, बैराइटा का, कॉस्टि, क्लोरम, हीपर, कैली बाइ, कैली आयोड, कैली पर्मे, लैके, मैंगे ऐसेटि, नक्स वाँ, फॉस । देखिये कच्चापन ।

ऊपर और नीचे घोर हरकत—सल्फ्यूरिक एसिड ।

श्लेष्मा—ऐण्टि टा, आर्जे मेट, आर्जे नाइट्रि, ब्रोमि, ब्रायो, कैन्थे, ड्रोसेरा, हीपर, कैली बाइ, कैली का, लैके, मैंगे एसेटि, ऑक्जै एसिड, पैरिस, फॉस, रुमेक्स, सैम्बू, सैग्वि, सेलेनि, स्टैनम । देखिये प्रदाह ।

दर्द—एकोन, ऐलुमि, आर्जे नाइट्रि, एम, बेल, ब्रायो, सेपा, हीपर, आयोड, जस्टीसिया, क्रियोजो, लैके, मैंगे एसेटि, मेडो, मर्क कार, नाइट्रि एसिड, ओस्मि, फॉस, सैग्वि, स्पॉन्जि । देखिये प्रदाह ।

अबु'द—बर्बे वल, सोरि, सैग्वि, सैग्वि नाइट्रि, ट्युक्रियम, थूजा ।

कच्चापन खुरदुरापन, उत्तजेना ऐकोन, ऐलुमि, ऐमो कॉस्ट, आर्जे मेट, आर्न, ऐरम, बैराइटा का, बेल, बैन्जोइन, ब्रोमि, ब्रायो, कॉस्टि, कैमो, सिस्टस, ड्रोसेरा, इयुपेटो, पर्फ, हीपर, आयोड, कैली बाइ, कैली आयोड, कैली पर, काओलिन, लैके, लाइको; मैग फॉ, मैंगे ऐसेटि, मेडो, मर्क, नक्स वॉ, ओस्मि, फॉस ऐसि, फॉस, पल्से, रस टॉ, रुमेक्स, सैग्वि, स्पॉन्जि, सल्फर, जिंक मेट ।

आक्षेप ( लैरिन्जिसमस स्ट्रिडुलस ) - ऐकोन, ऐगैरिकस, ऐमो कॉस्टि, आर्स आयोड, एरम, बेल, ब्रोमि, कैल्के का, कैल्के आयोड, कैल्के फॉस, चेलिडो, क्लोरम, ग्रैनेटम, इग्नै, आयोड, इपका, कैली ब्रो, लैके, क्लोरल, साइक्यू, सिन्को, कॉरैलि, क्युप्रम ऐसेटि, क्युप्रम मेट, फार्मेलिना, जेल्स, मेफाइटिस, मॉस्कस, फॉस, सैम्बू, स्पॉन्जि, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्नया, वेस्पा, जिंक मेट ।

दम घोटने वाला जुकाम - ऐम्ब्रा, आर्स, कैल्के का, कॉफिया, सैग्वि, स्पॉन्जिया ।

गुदगुदी - ऐलुमि, ऐम्ब्रा, ऐसिड सल्फ ऑरे, बेल, कैल्के का, कैप्सि, कार्बो वेज, सेपा, कॉक्कस, कोपेवा, ड्रोसेरा, डल्का, आयोड, कैली बाइको, फॉस । देखिये खाँसी ।

अबु'द मंद—कॉस्टि, कैली बाइ, सैग्वि, थूजा ।

अबु'द, घातक, कठोर—आर्स, आर्स आयोड, बेल, कार्बो ऐनि, क्लिमैटिस, कोनियम, हाइड्रै, आयोड, क्रियोजोट, लैके, मोर्फी, फाइटो, सैग्वि, थूजा ।

स्वरयन्त्र के धाव—ऑरम आयोड, आयोड, लाइको, मर्क नाइट्रि ।

स्वर-यन्त्र की कमजोरी—कार्बो वेज, कॉस्टि, कोका, ड्रोसे, ग्रैफा, पेन्थो रम, फॉस । देखिये आवाज ।

आवाज—गहरी, मोटी—क्रोमि, कैम्फोरा, कार्बो वेज, कॉस्टि, ड्रोसे, फॉस, पॉपुलस कैपिंड, सैग्वि नाइट्रि, स्टैनम, सल्फर, वरवैस्क ।

तेज महीन पाइप की तरह—बेल ।

स्वरभंग—ऐकोन, ऐलुमेन, ऐलुमि, ऐमो कार्ब, ऐमो कॉस्ट, ऐमो म्यूर, ऐण्टि कू, ऐण्टि पाइरि, आर्जे आयोड, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स आयोड, ऐरम, ऐस्कले

ट्यूबरो, बैराइट्टा कार्ब, बेल, बेंजोइन, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैल्के कॉस्टि, कैम्फोरा, कार्बो वेज, कॉस्टि, कैमो, क्लोरम, सिना, कोका, कोचलियर, कॉक्कस, कुबेवा, ड्रोसेरा, डुबो, डल्का, इयुपेटो पर्फ, फेरम फॉस, जेल्से, ग्रैफा, हीपर, हायोसि, इग्नै, आयोड, इपिका, जस्टीसिया, कैली बाइक्रो, कैली कार्ब, कैली क्रोम, क्रियोजो, मैग फॉस, मैंगे ऐसेटि, मर्क, नाइट्रि एसिड, नक्स मॉ, नक्स वॉ, ओपियम, ओस्मि, आक्जै एसिड, पैरिस, पैन्थोरम, पेट्रोलि, फॉस, प्लैटिना, पॉपुलस, कैण्डि, पल्से, रस टॉ, रुमेक्स, सैम्बू, सैग्वि, सैग्वि नाइट्रि, सेलेनि, सेनेगा, सीपिया, साइलि, स्पॉन्जि, स्टैनम, स्टिकटा, स्टिलनिज, सल्फर, थूजा, वेरेट्र विरि, वरवैस्कम, वायोला ओडो ।

फटी आवाज चंचल—हीपर, पल्से ।

आवाज फटना, जीर्ण—ऐम्मीलॉप, आर्जे नाइट्रि, बैराइट्टा कार्ब, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, कॉस्टि, ग्रैफा, मैंगे ऐसेटि, फॉस, सल्फर ।

आवाज फटी, क्रूप सम्बन्धी, काली खाँसी सम्बन्धी—ऐकोन, ऐलैन्थस, ब्रोमि, कॉस्टि, सेपा, हीपर, कैली सल्फ, स्पॉन्जिया ।

आवाज फटना, ठंडे मौसम से—कार्बो वेज, कॉस्टि, रुमेक्स, सल्फर ।

आवाज फटना, अधिक गरम होने से - ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, ब्रोमि ।

आवाज फटना, अधिक जोर देने से, खासकर व्याख्यान देने, गाने वालों की - ऐलूमि, आर्जे मेट, आर्जे नाइट्रि, आर्न, ऐरम, कार्बो वेज, कॉस्टि, कोका, फेरम फॉस, फेरम पिक्लि, हीपर, आयोड, मैंगे ऐसेटि, मेडो, मर्क साइ, मर्क सल्फ, नेट्र सेलेनि, फॉस, रस टॉ, सेलेनि, स्पॉन्जिया, स्टिलनिजया, सल्फर, टैवे, टेरेबीन ।

आवाज फटना हिस्टीरिया सम्बन्धी—कॉकुलस, जेल्से, इग्नै, नक्स मॉ, प्लैटिना ।

आवाज फटना बिना दर्द - बेल, कैल्के कार्ब, कार्बो वेज, पैरिस ।

आवाज फटी आक्षेपिक पक्षाघात सम्बन्धी—ऐमो कॉस्टि, बेल, कॉस्टि, जेल्से, लैके, आक्जै एसिडि, फास, रुमेक्स, साइलि ।

आवाज फटने में खाँसने या बलगम निकलने से कुछ समय के लिए कमी—स्टैनम ।

आवाज फटना, जुकाम कम होने के समय अधिक हो—इपिका ।

आवाज फटना, दोपहर से पहिले अधिक हो—ऐरम, बेन्जो एसिड, कैल्के का, कॉस्टि, इयुपेटो पर्फ, हीपर, मैंगे, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, सल्फर ।

आवाज फटना, दोपहर के बाद अधिक हो—कार्बो वेज, कैली बाइ, फॉस, रुमेक्स ।

आवाज फटना, तर मौसम में अधिक हो—कार्बो वेज ।

आवाज फटना, बात करने से, गाने, निगलने से अधिक हो—स्पर्न्जिया ।  
आवाज फटना, हवा के विरुद्ध चलने से अधिक हो—ऐकोन, ऐरम, युफ्रैसिया,  
हीपर, नक्स माँ ।

आवाज फटना, रोते समय अधिक हो—ऐकोन, बेल, फॉस, स्पर्न्जिया ।  
मासिक धर्म सम्बन्धी आवाज फटना—जेल्ले ।

स्नायविक स्वर-लोप, साथ में हृदय-रोग—कोका, हाइड्रोसि एसिड, नक्स  
माँ, ऑक्जे एसिड ।

स्वर लगातार परिवर्तनशील—एण्टि क्रू, आर्जे मेट, ऐरम, बेल, कार्बो वेज,  
कॉस्टि, ड्रोसेरा, लैके, रुमेक्स ।

एकाएक आवाज निकल पड़ना—ऐरम, कॉस्टि, कोका, फेरम फॉस, पॉपुलस  
कैण्डि ।

आवाज धीमी, स्वरहीन, कम मात्रा में—मैंगे ऐसेटि, मैंगे ऑक्सि ।

फुसफुसाती दुर्बल आवाज—आर्जे मेट, कैम्फोरा, कैन्थे, कार्बो वेज, कॉस्टि,  
ड्यूबोइ, फॉस, पॉपुलस कैण्डि, प्रिमुला, पल्से, वेरेट्र अल्ब ।

फुफफुस—फोड़ा—ऐकोन, आर्स आयोड, बेल, कैप्सि, चिनि आर्स, सिन्को,  
हीपर, आयोड, कैली का, मर्क, साइलि ।

रक्ताधिक्य—ऐकोन, ऐड्रिनै, आर्स आयोड, बेल, बोथ्रोप्स, कैक्ट, कॉनवै,  
फेरम फॉस, आयोड, कैली नाइट्रि, लाइको, नक्स वॉ, ओपि, फॉस, स्ट्रोफै, सल्फोना,  
उपास, वेरेट्र विरिडी । देखिये प्रदाह ।

मन्द रक्ताधिक्य—कार्बो वेज, डिजि, फेरम मेट, हाइड्रोसि एसिड, नक्स वॉ,  
फॉस, उल्फर ।

कोषों ( सेलों ) का फैलना ( स्फाइसेमा )—ऐमो का, एण्टि आर्स, एण्टि टॉ,  
आर्स, आरम म्यूर, बेल, ब्रायां, कैल्के का, कैल्के फॉ, कार्बो वेज, चिनि आर्स, सिन्को,  
डिजि, ड्रोसेरा, युकैलि, ग्लोनी, मिण्डे, हीपर, इपिका, कैली का, लोबे इन्फला, लाइको,  
माइर्टिस, नैफ्ये, नक्स वॉ, फेलैण्डि, फॉस, पल्से, सीपिया, स्पर्न्जि, स्ट्रिक्नि, सल्फर ।  
देखिये दमा ।

तनाव का संवेदन—टेरेबि ।

जल शोथ—ऐमो का, ऐमो आयोड, एण्टि टा, एपिस, आर्स, कोचलियर,  
कैली का, कैली आयोड, लैके, फॉस, पिलोका, पल्मो बल, सैंग्वि, सेनेलिओ, स्ट्रोफै,  
ट्यूबर ।

गलन, सड़न, गैंग्रीन—आर्न, आर्स, कैप्सि, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, क्रोटे,  
युकैलि, डल्का, हीपर, क्रियोनो, लैके, लाइको, सीकैलि, साइलि ।

फुफ्फुस से रक्त थूकना—ऐकालिका, ऐसेटिक एसिड, ऐचिलिया, ऐकोन, ऐलियम सै, आर्न, कैक्टस, कार्बो वेज, चिनि आर्स, सिन्को, सिनेमो, डिजि, एरेक्ट, एर्गाट, ऐरिजे, फेरम, ऐसेटिकम, फेरम मेट, फेरम फॉस, जिलैटिन, जिरैनियम, हैमामेलिस, हेलिक्सटोस्टा, हाइट्रैस्टिनम म्यूर, इपिका, कैली का, क्रियोजो, लैमिना, लीडम, मैगिफरा इण्डिका, मेलिलो, मिलेको, नैट्र नाइट्रि, फॉस, रस टॉ, सैग्वि, स्ट्रोफै, सल्फ्यूरिक एसिड, टेरेबि, ट्रिलि, वेरेट्र विरि ।

रक्त थूक, चमकीला लाल खून—ऐकालि, ऐकोन, ऐरेनि, कैक्टस, फेरम ऐसेटि, फेरम फॉस, जंजरैनि, लीडम, मिलेफो, नाइट्रि एसिड, रस टॉ, ट्रिलियम ।

रक्त थूक, काला, थक्केदार खून—आर्न, क्रोटै, इलैप्स, फेरम म्यूर, हैमे, सल्फ्यूरि एसिड ।

रक्त थूक, रजोनिवृत्तिकालीन—लैके ।

रक्त थूक, बवासीरी—मेजे, नक्स वॉ ।

रक्त थूक, मदिरा पीने वालों में—हायोसि, लीडम, नक्स वॉ, ओपियस ।

रक्त थूक, सामयिक हमले—क्रियोजो ।

रक्त थूक, प्रसव-ज्वर में—हैमेमेलिस ।

रक्त थूक, आघात सम्बन्धी—मिलेफोलियम ।

रक्त थूक, क्षयरोग सम्बन्धी—ऐकालिका, फेरम फॉस, मिलेफो, नक्स वॉ, ट्रिलियम ।

रक्त थूक, असामयिक ब्रायो, हैमे; फॉस ।

रक्त थूक, खाँसी के साथ—ऐकोन, ऐकालि, फेरम ऐसेटिकम, फेरम फॉस, इपिका, लीडम, फॉस । देखिए खाँसी ।

रक्त थूक, बिना खाँसी या जोर पड़ने से—ऐकोन, हैमे, मिलेफो, सल्फ्यूरि एसिड ।

रक्त थूक, हृदय-गट रोग के साथ—कैक्ट, लाइकोप ।

गरमी लगना - ऐकोन । देखिये रक्ताधिक्य ।

प्रदाहः ब्रोंको न्यूमोनिया—ऐकोन, ऐमो आयोड, ऐण्टि आर्स, ऐण्टि टा, आर्स आयोड, बेल, ब्रायो, चेलिडो, फेरम फॉस, ग्लिसरीन, आयोड, इपिका, कैली का, कोश साहेब का लिइम्फ, फॉस, पल्से, सिला, सोलैनिया, टैबे ।

प्रदाह-कूपस न्यूमोनिया—ऐकोन, ऐगैरिकस, ऐमो, आयोड, ऐण्टि आर्स, ऐण्टि आयोड, ऐण्टि सल्फ्यूरि ऑरे, ऐण्टि टॉ, ऐथोमोर्फिया, आर्न, आर्स, बेल, ओमि, ब्रायो, कैफिन, कैम्फोरा, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, चेलिडो, सिन्को, डिजि, फेरम फॉस, जेलसे, हीपर, आयोड, इपिका, कैली बाइ, कैली का, कैली आयोड, लैके,



लाइको, मर्क, मिलेफो, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, ओपियम, ऑक्जै एसिड, फॉस, प्यूगोमोकासन, न्यूमोटाक्सिन, पाइरो, रैनन बल्बो, रस टॉ, सैग्वि, सिला, सेनेगा, स्ट्रिक्निन, सल्फर, ट्यूबर, वेरेट्र एल्ब, वेरेट्र वि ।

न्यूमोनिया के चरण-प्रदाह रक्ताधिक्य—एकोन, इस्कियु, वेल, ब्रायो, फेरम फॉस, सैग्वि, वेरेट्र वि ।

कड़ापन आ जाना—ऐण्टि टॉ, ब्रायो, आयोड, कैली आयोड, कैली म्यूर, फॉस, सैग्वि, सल्फर ।

प्रदाह का छिन्न होना विश्लेषीकरण—ऐन्टि टा, एन्टिम सल्फ ऑरि, आर्स, आर्स आयोड, कार्बो वेज, हीपर, आयोड, कैली आयोड, कैली सल्फ, लाइको, नैट्र सल्फ, फॉस, सैग्वि, साइलि, स्टैन आयोड, सल्फर ।

जाति : प्रकार पित्तमय—ऐण्टि टा, चेलिडो, लेप्टेन्ड्रा, मर्क, फॉस, पोडो-काइलम ।

अप्रत्यक्ष—चेलिडो, फॉस, सल्फर ।

जब कोई चिकित्सा न हुई हो और रोग बिना देख-भाल के चलता रहा हो—ऐमोन का, ऐण्टि आयोड, ऐण्टि सल्फ ऑरि, ऐण्टि टॉ, आर्स आयोड, ब्रायो, कार्बो वेज, सिन्को, हीपर, कैली आयोड, लैके, लाइको, फॉस, प्लम्बम, सल्फर ।

द्वितीय चरण—ऐण्टि आर्स, ऐण्टि टॉ, फेरम फॉस, फॉस ।

वृद्धावस्था—ऐन्टि आर्स, ऐण्टि टा, डिजि, फेरम फॉस ।

प्रमेह—नैट्र सल्फ ।

आन्त्र-ज्वर सम्बन्धी—हायोसि, लैके, लॉरो, मर्क साइ, ओलियम, फॉस, रस टॉ, सैग्वि, सल्फर ।

फुफुस का पक्षाघात—ऐमो का, ऐण्टि आर्स, ऐण्टि टॉ, आर्न, बैसिलि, कार्बो वेज, कुगारी, डिफथेरोटॉक्स, डल्का, ग्रिडेलिया, हाइड्रोसि एसिड, इपिका, लैके, लॉरो, लोबे पर्प, लाइको, मर्क साइ, मोर्फि, मॉस्कस, फॉस, सोलैनिया ।

थकावट मालूम होना—एलैन्थस, ऐरम ।

क्षय रोग; तपेदिक—(थाइसिस पल्मोनेलिस)—ऐकालिफा; ऐकोन, एगैरिसिन, एलियम सै, ऐण्टि आर्स, ऐण्टि आयोड, आर्स, आर्स आयोड, ऑरम आर्स, ऐट्रोपिन, ऐबियारे, बैसिलिनम, बालसे पेरुबि, बैप्टि, बेल्, ब्लाटा ओरि, ब्रायो, कैल्के आर्स, कैल्के कार्ब, कैल्के क्लोर, कैल्के हाइपोफॉस, कैल्के आयोड, कैल्के फॉस, कैल्कोट्रोपिस, कैना सैटाइ, सेट्रैगिया, चिनि आर्स, सिमिसि, फॉक्कस, कोडीनम, क्रोटैलस, क्युप्रम आर्स, ड्रासेरा, डल्कामारा, इरिओडिक्टियॉन, फेरम ऐसेटि, फेरम आर्स, फेरम आयोड, फेरम मेट, फेरम फॉस, फॉर्मिका एसिड, फॉर्मिका, गैलिक एसिड, गुवाइ-

कोल, गुवाइकम, हैमे, हीपर, डेलिकस, हिगोजे, हाइड्रै, हायोसि, हाइड्रो ब्रो, हिस्टी-  
रियोन, इक्थिया, आयोड, आइडोफोर्म, इपिका, कैलेगुवा, कैली बाइ, कैली कार्ब,  
कैली नाइट्रि, क्रियोजो, लैके, लैक्नैन्थेस, लैक्ट एसिड, लॉरो, लेसियि, लाइको, मैगे  
ऐसेटि, मेडो, मिलेफो, मायोसो, माइटिस, नैपथे, नैट्र कैकोडाइल, नैट्र सेलेनि, नैट्र  
सल्फ, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ऑक्जै एसिड, फेलैण्ड्रियम, फॉस एसिड, फॉस,  
पिलोका, पीनियल ग्लैण्ड एक्स, पॉलिगोनम ऐवि, पल्से, रुमेक्स, रुटा, सैल्विया,  
सैग्वि, सीपिया, साइलि, सिल्फि साइरे, स्पॉन्जि, स्टैन, आयोड, स्टैन, स्टिक्टा, सक्स-  
नम, ट्युकि स्को, थीया, थेरिडि, ट्यूबर, यूरिया, वैनैडि, येरबा ।

तीव्र ( थाइसिस फ्लोरिडा )—ऐण्टि टॉ, आर्स, कैल्के का, कैल्के आयोड, फेरम  
ऐसेटि, फेरम मेट, फेरम म्यूर, आयोड, फॉस, पिलोका म्यूर, सैग्वि, थेरिडि, ट्यूबर ।

खाँसी—एलियम सैटि, आर्स, आर्स आयोड, ऐवियारे, बैप्टि, बेल, कैल्के कार्ब,  
कॉस्टि, सिन्को, कोडीनम, कोनियम, कोरैलियम, क्रोटै, ड्रोसेरा, फेरम ऐसेटि, हीपर,  
हायोसि, इपिका, कैली कार्ब, लैके, लॉरो सेरैसम, लोवे इन्फ्ला, मायोसोटिस, नाइट्रि  
एसिड, फॉस, रुमेक्स, सैग्वि, साइलि, सिल्फि साइ, स्पॉन्जि, स्टैनम, स्टिक्टा ।

कमजोरी—एकालिफा, आर्स, आर्स आयोड, ऐवियारे, चिनि आर्स, फॉस,  
साइलि । देखिये स्नायु-मण्डल ।

दस्त—ऐसेटिक एसिड, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, आर्स आयोड, कैल्के का,  
सिन्को, क्रोटो, आयोड, आयोडोफॉ, फॉस एसिड, फॉस, साइलि । देखिये उदर ।

पाचन में गड़बड़ी—आर्स, ऐवियारे, कैल्के का, कार्बो वेज, क्युप्रम आर्स,  
फेरम ऐसेटि, फेरम आर्स, गैलिक एसिड, हाइड्रै, क्रियोजो, नक्स वॉ, स्ट्रिक्नि ।  
देखिये पेट ।

साँस-कष्ट—कार्बो वेज, इपिका, फॉस ।

दुबलापन—एलियम सैटि, आर्स, आर्स आयोड, कैल्के फॉस, इरिओडिक्लिऑन,  
आयोड, मायोसो, फॉस, साइलि, सिल्फि, साइ, ट्यूबर । देखिये साधारण लक्षण ।

ज्वर—एकोन, एलियम सैटि, आर्स, आर्स आयोड, बैप्टि, कैल्के आयोड, चिनि  
आर्स, चिनि सल्फ, सिन्को, फेरम फॉस, आयोड, लाइको, नाइट्रि एसिड, फॉस,  
सैग्वि, टिलि, स्टैनम ।

सूत्रवत् ( फाइब्रॉयड )—ब्रायो, कैल्के का, सैग्वि, साइलि ।

रक्त थूकना—एकालिफा, एचिलिया, ऐकोन, कैल्के आर्स, फेरम ऐसेटिकम,  
फेरम मेट, फेरम फॉस, हैमे, इपिका, मिलेफो, नाइट्रि ऐसि, फॉस, पिलोका म्यूर,  
ट्रिलि । देखिये रक्त थूकना ।

**आरम्भिक**—एकालिफा, ऐगेरि, आर्स आयोड, कैल्के का, कैल्के आयोड, कैल्के फॉस, ब्रोसेरा, फेरम फॉस, आयोड, कैली का, कैली आयोड, लैक्नेन्य, मैंगे ऐसेटि, मेडो, माइटिस, ओलि जैको ऐसे, फॉस, पोलिगोनम, पल्से, सैग्वि, सीकेल, सक्सिनम, सल्फर, ट्रिलियम, ट्यूबर, वैनेडि ।

**अनिद्रा**—एलियम सैटिवम, कॉफिया, डिजि, साइलि । देखिये स्नायुमण्डल ।

**जिगर विकार**—चेलिडो ।

**चट इत्यादि लगने के बाद**—मिलेफो, रुटा ।

**शत - पसीना**—ऐसेटि ऐसि, ऐगैरिसिन, आर्स, आर्स आयोड, ऐट्रोपिन, सिन्को, इरिओडि, गैलिक एसिड, हीपर, जैबोरे, कैली आयोड, लाइको, मायोसो, फॉस ऐसि, फॉस, पिओका, पिलोका म्यूर, सेल्विया, सैम्बू, सीकेल, साइलि, सिल्कि, साइरे, स्टैनम, फर्बा । देखिये ज्वर ।

**सीने में दर्द**—ऐकोन, ब्रायो, कैल्के का, सिमिसि, गुवाइकम, कैली का, माइटिस, फॉस, पिकस लिक्वि । देखिये सीना ।

**मुख-क्षत**—लैके ।

**पीब युक्त फुफुसावरण झिल्ली-प्रदाह**—आर्न, आर्स, कैल्के का, कैल्के सल्फ, सिन्को, एचिनेसिया, फेरम मेट, हीपर, हांपिका, कैली का, मर्क, नैट्र सल्फ फॉस, साइलि ।

**प्लुरिसी ( उरोस्तोय )**—ऐडोनिस् बर्नेलिस, ऐण्टि टा, एपिस, एपोसाइनम, आर्स, अर्स आयोड, कैन्थे, कार्बो वेज, सिन्को, क्रोलिच, डिजि, फ्लोरिक एसिड, हेलेबो, आयोड, कैली का, कैली आयोड, लेक्टू वि, लाइको, मर्क सल्फ, फैसिओल, फॉस, पिलोका, रैनन बल, सिला, सेनेगा, सल्फर ।

**फुफुसावरण झिल्ली प्रदाह**—एब्रो, एकोन, ऐण्टि आर्स, ऐण्टि टा, एपिस, आर्न, आर्स, ऐस्कलेपियस ट्यूबरोसा, वेल, बोरैक्स, ब्रायो, कैन्थे, कार्बो ऐनि, सिन्को, डिजि, इरिओडिक्टियॉन, फेरम म्यूर, फेरम फॉस, फार्मिका, गुवाइकम, हीपर, आयोड, कैली का, कैली आयोड, लीडम, लोवे कार्ब, मर्क, नैट्र सल्फ, ओपियम, फॉस, रैनन बल, रस टॉ, सैबैडि, साइलि, सेनेगा, सीपि, साइलि स्पाइजे, सल्फर, ट्यूबर ।

**चिपकना**—एब्रो, कार्बो ऐनि, हीपर, रैनन बल, सल्फर ।

**जीर्ण**—आर्स आयोड, हीपर, आयोड, कैली आयोड, सिला, सल्फर ।

**वक्षोदर मध्यस्थ-पेशी सम्बन्धी**—ऐकोन, ब्रायो, कैक्टस, क्युप्रम, मॉस्कस रैनन बल ।

**वात रोग सम्बन्धी**—ऐकोन, आर्स, ब्रायो, रैनन बल, रोडो, रस टॉ ।

**क्षय रोग सम्बन्धी**—आर्स आयोड, ब्रायो, हीपर, आयोड, आइडोफॉ, कैली का ।

ब्राइटस ( वृक्क-प्रवाह ) रोग के साथ—आर्स, मर्क का । देखिये मूत्र, यन्त्र-मण्डल ।

श्वास-क्रिया रुकी हुई स्थगित ( क्षणिक, अस्थायी )—आर्स, बोर्व, कैम्फो, हाइड्रोसि एसिड, लैट्रोडे, लाइसन, उपास ।

सो जाने में रुक जाना—ऐमो का, डिजि, ग्रिण्डेलिया, लैके, लैक कैना, मर्क प्रेरुब, ओपियम, सैम्बू ।

हृत्पेशी विकार जनित दमा—एकोन फेरो, ऐण्टिपाहरी, ऐट्रोमि, बेल, काबों वेज, क्रोकेन, ग्रिण्डेलिया, कैली साइ, मॉर्फिनम, ओपियम, स्पाटीन सल्फ ।

साँस-कष्ट—( कठिन, संकुचित रुक-रुककर उत्सुक ( चिन्तामय )—ऐसेटिक एसिड, एकोन फेरो, ऐकोन, एड्रैनै, एमो का, ऐमाइल, ऐण्टि आर्स, ऐण्टि आयोड, ऐण्टि टा, एपिस, ऐपोना, एरालि, आर्स, आर्स आयोड, ऑरम, बैसिलि, बेल, ब्लाटा ओलि, ब्रोमि, ब्रायो, कैक्टस, कैजूपू, कैल्के आर्स, कैल्के का, कैन्थे, कैप्सि, काबों वेज, कॉस्टि, सेपा, कैनो, चेलिडा, क्लोरम, सिन्को, कांका, कोलिन्सो, कॉनवे, क्युप्रम एसेटि, क्युप्रम मेट, कुरारी, डिजि, डायस्को, ड्रोसेरा, फेरम मेट, फेरम फॉस, फ्लोरिक ऐसि, फार्मेलिन, ग्लोनों, ग्रिण्डे, हीपर, हाइड्रॉस एसि, इग्नै, आयोड, इपिका, जस्टीसिया, कैली बाइ, कैली का, कैली नाइट्रि, लैके, लॉरॉसि, लांबे इन्फला, लाइको, मर्क को, मर्क सल्फ, मॉस्कस, नैफथे, नैट्र आर्स, नैट्र सल्फ, नक्स वाँ, ओपियम, फॉस, फाइटो, पोथोस, पल्से, पल्मो वल, क्वैबैको, रैनन वल, रुटा, सैम्बू, सैग्वि, सिला, सेनेसिओ, सेनेगा, सेरम ऐंग्विले, साइलि, स्पाइजे, स्पॉन्जि, स्टैनम, स्ट्राफै, स्ट्रिक्निन, सल्फर, टैबे, वेरैट्र एल्ब, वि, वायोला ओडो, जिंक मेट । देखिये दमा रोग ।

साँस-कष्ट दोपहर के बाद अधिक हो—ऐक्टिया स्पाइके काटा, आर्स, आरम, कैन्डिका, कैल्के का, काबों वेज, डिजि, फॉस, पल्से, सैम्बू, सीपिया, सल्फर, ट्रिफोलियम ।

साँस-कष्ट तर, बादल वाले मौसम में अधिक हो—नैट्र सल्फ ।

साँस-कष्ट, सीढ़ी चढ़ने से अधिक हो—ऐमो का, आर्स, बोरेक्स, कैल्के का, चिनि आर्स, आयोड, इपिका, लोबे इन्फला, नैट्र म्यूर, सीपिया ।

साँस-कष्ट, ठण्डी हवा लगने से अधिक हो—ऐक्टिया स्पाइके, लोबेलिया, इन्फलाटा ।

साँस-कष्ट, बाहरी चीजों के आघात या शरीर-प्रवेश से अधिक हो—ऐन्टि टा, साइलि ।

साँस-कष्ट, कोई भी छोटी चीज मुँह या नाक के निकट आने से अधिक हो—लैके ।

साँस-कष्ट लेटने से अधिक हो—एबीज नाइ, ऐंक्ट स्पाइ, ऐरैलिया, आर्स, कैनेह्का, डिजि, ग्रिण्डे, लैके, मर्क सल्फ, पल्से, सापिया, स्ट्रिक्नि, आर्स, सल्फर ।

साँस-कष्ट, बाईं करवट लेटने से अधिक हो - नाजा, स्पाइजे, टैवे, विस्कम ।

साँस-कष्ट, दाहिनी करवट लेटने से अधिक हो - विस्कम ।

साँस-कष्ट, सिर नीचा करके लेटने से अधिक हो—सिन्को, नाइट्रम, स्पॉन्जिया ।

साँस-कष्ट, हृत्पिण्ड मांस पैशिक तन्तु—विषयक रोग—सार्कोलैक्टिक एसिड ।

साँस-कष्ट, स्नायविक विकारी—ऐम्ब्रा, आजें नाइट्रि, आर्स, ऐसाफि, कैजूपू, मॉस्कस, नक्स मॉ, पल्से, वैलेरि, वायोला ओडो ।

साँस-कष्ट, आराम से अधिक हो—साइलि ।

साँस-कष्ट, उदर में घँसना संवेदन से अधिक हो—ऐसेटिक एसिड ।

साँस-कष्ट, उठ बैठने से अधिक हो—कार्बों वेज, फॉरो, सीरि, सीपिया ।

साँस-कष्ट, सोने से अधिक हो—डिजि, लैके, सैम्बू, सीपिया, स्पॉन्जिया ।

साँस-कष्ट, सोने से, घर के अन्दर बैठने से अधिक हो, तेज हरकत से कम हो—सीपिया ।

साँस-कष्ट, झुकने से अधिक हो—कैल्के कार्ब, साइलि ।

साँस-कष्ट, टुहलने से अधिक हो—एक्कोन, ऐमो कार्ब, कार्बों वेज, कोनियम, इपिका, कैली का, नैट्र म्यूर, सीपि, साइलि ।

साँस-कष्ट, काम करने से अधिक हो—ऐमो म्यूर, कैल्के का, लाइको, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, सीपिया, सुम्बुल ।

साँस-कष्ट, वृद्धों में, मदपान वालों में, कसरती लोगों में अधिक—कोका ।

साँस-कष्ट, बच्चों में अधिक हो—लाइको, सैम्बू ।

साँस-कष्ट, निचले सीने में अधिक—लोबे सिफ, नक्स वाँ ।

साँस-कष्ट, सुबह को अधिक हो—ऐण्टि टा, कोनियम, कैली बाइ, कैली का, नैट्र सल्फ ।

साँस-कष्ट, गरम कमरे में अधिक हो—ऐमो का, पल्से, सीपिया ।

साँस-कष्ट, आगे झुकने से कम हो—आर्स, कैली का ।

साँस-कष्ट, कन्धों को पीछे की तरफ झुकाने से कम हो—कैल्के का ।

साँस-कष्ट, डकार लेने से कम हो—ऐम्ब्रा, ऐण्टि टा ।

साँस-कष्ट, बलगम निकलने से कम हो—ऐण्टि टा, आर्स, कैली बाइ, जिकम मेट ।

साँस-कष्ट, तेजी से पंखा झलने से कम हो—कार्बो वेज ।

साँस-कष्ट, धीरे-धीरे दूर से पंखा झलने से कम हो—लैके ।

साँस कष्ट, लेटने से कम हो कैली बाइ, सोरि ।

साँस-कष्ट, दाहिनी करवट लेटने से कम हो—ऐण्टि टा ।

साँस कष्ट, दाहिनी करवट, सिर ऊँचा करके लेटने से कम हो—कैक्ट, स्पाइजे,

स्पाँन्जिया ।

साँस-कष्ट, हरकत से कम हो—लोबेलिया इन्फ्ला, सीपिया ।

साँस-कष्ट, उठ बैठने से कम हो—एकोन फेरा, ऐण्टि टा, आर्स, डिजि, लॉरोसे,

मर्क सल्फ, नैट्र सल्फ, सैम्बू, सल्फर, टेरेबि ।

साँस कष्ट, खड़े होने से कम हो—कैना सै ।

साँस-कष्ट, बाँहों को दोनों तरफ फैलाने से कम हो—सोरि ।

साँस-कष्ट, खुली हवा में कम हो—कैल्के का, कैल्के सल्फर ।

हाँफना—ब्रोमि, हाइड्रोसि एसिड, इपिका, फॉस, सैम्बू ।

फटी आवाज, सिसकारी लेना—एसेटिक एसिड ।

कठिन साँस—ब्रोमि, कैक्ट, चेलिडो, आयोड, निकोटन, ऑक्जैलिक एसिड ।

देखिये साँस-कष्ट ।

साँस भीतर खींचना सरल, बाहर निकलने में सहायक—क्लोरोम, मेडो, मेफाइ, सैम्बू ।

अक्रमिक बराबर न हो—एलैन्थस, ऐण्टि टा, बेल, डिजि, क्रैटेगस, हेलेबो, हिपोजी, हाइड्रोसि एसिड, ओपियन, ट्रिलि ।

तेज, छोटा, छिछिला—एकोन फेरो, एकोन, ऐमो का, ऐण्टि टा, एपिस, एपोसाइ, ऐरैलिया, आर्स, बेल, ब्रायो, कैल्के का, कार्बो वेज, क्युप्रम एसेटि, क्युप्रम, कुरारी, फेरम फॉ, हिपोजी, कैली बाइ, लैके, लोवे, पर्प, लाइको, मैग फॉस, मर्क साइ, मर्क सल्फ, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, ऑक्जै एसिड, फॉस एसिड, फॉस, ग्रुनस स्पाइ, सेनेगा, साइलि, स्पाँन्जिया, स्टैनम, सल्फ एसिड ।

खड़खड़ाती हुई—एलियम सै, ऐमोन, ऐमो का, ऐमो कॉस्ट, ऐमो म्यूर, ऐण्टि आर्स, ऐण्टि टा, बालसे पेरू, बैराइटा का, बैराइटा म्यूर, ब्रॉमि, कैल्के एसेटिका, कैल्के का, कार्बो वेज, कैमो, चेलिडो, क्लोरम, सिन्को, क्युप्रम मेट, डल्का, फेरम फॉस, ग्रिण्डे, हीपर, इपिका, कैली बाइ, कैली का, कैली म्यूर, कैली नाइट्रि, कैली सल्फ, लाइको, मेफाइ, नैट्र सल्फ, ऐनैन्थे, ओपियम, फॉस, पिकस लि, पल्से, सिला, सेनैगा, साइलि, स्टैनम, सल्फर, वेरेट एल्ब ।

आरा चलाने जैसी आवाज होना—ब्रोमि, आयोड, सैम्बू, स्पाँन्जिया ।

आहें भरने जैसी आवाज होना—एलैन्थस, ऐपोसाइ, कैक्टस, कैल्के फॉस, कार्बो एसिड, सेरियस बोन, डिजि, जेल्स, ग्रैने, हेलेबो, इग्ने, लैके, लीडम, नैफथे, नैट्र फॉ, ओपियम, फैसिओल; पिलोका, सैम्बू, सिकेलि, सल्फोनाल ।

धीमी, गहरी—ऐमो का, ऑरम, बेन्जिन डिनाइ, कैक्टस, कैना इण्डि, सिन्को, डिजि, गैडस, जेल्स, हेलेबो, हाइड्रोसि एसिड, लॉरो, लोवे पर्प, ओपियम, फैसिओल, पिलोका, वेरेट्र एल्बम ।

खराटा भरने जैसी आवाज के साथ पारिश्रमिक गति—एकोन, ऐमो का, आर्न, बेल, ब्रायो, कैना इण्डि, सिंको, युफोर्बिया, लैबाइ, हेलेबो, हिपोजी, हाइड्रोसि एसिड, लोवे पर्प, नाजा, नैट्र सैल, एनैन्थे, ओपियम, फैसिओल, फॉस, पिलोका, सीकेल, सल्फोनाल, टैनैसेटम, ट्रिओनाल, वेरेट्र व, विस्कम ।

दम घुटना—एकोन फेरोक्स, ऐण्टि टा, ऐपिस, आर्न, बेल, ब्रोमि, कैक्टस, कैल्के का, कैम्फो, क्लोरम, सिन्को, कॉरैलियम, क्युप्रम मेट, डिजि, ग्रैफा, ग्रिण्डे, गुवाइक, हीपर, हाइड्रोसि एसिड, आयोड, इपिका, कैली बाइ, कैली आयोड, लैके, लैट्रोडे, लीडम, लिलि टि, लोवे इन्फ्ला, लाइको, मेलिलो, मेफा, मर्क साइ, मर्क प्रे रुवर, मोर्फि, मॉस्कस, नाजा, पल्से, सैम्बू, स्पॉन्जिया, सल्फर, ट्यूबर, ट्रिफो, वेरेट्र एल्बम, विस्कम ।

सायँ-सायँ की आवाज होना—एलुमि, ऐमो का, ऐण्टि टा, ऐण्टिम आयोड, ऐरैलिया, आर्स, कैना सैटाइ, कार्बो वेज, काडु मैरि, इरिओड, ग्रिण्डे, हीपर, आयोड, आयोडोफॉ, ऐपिका, जस्टीसिया, कैली बाइ, कैली का, लोवे इन्फ्ला, लाइ कोप, नक्स वॉ, प्रूनस स्पाइ, सैम्बू, सेनेगा, स्पॉन्जिया । देखिये दमा ।

सीटी बजने जैसी आवाज—आर्स, इपिका, सैम्बुकस ।

कंठ, टेंटुवा—जलन—आर्स, कैली बाइ, सैग्वि । देखिये उत्तेजना ।

जुकाम—एलुमि, ऐण्टि टा, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ब्रायो, कैल्के का, कैना सै, कार्बो वेज, कॉस्टि, कॉक्कस, कॉनवे, कोटाइलेड, फेरम आयोड, हीपर, आइबेरिस, इलिसियम, कैली बाइ, मॅंगे, मक, नैफथे, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, पैरिस, रुमेक्स, साइलि, स्टैनम, स्टिकटा, सल्फर, टैबे ।

सिकुड़न संवेदना—ब्रोमि, सिस्टस, गुवाको, मॉस्कस, नक्स वॉ, जेरोफाइल ।

सूखापन—आर्स, बेल, कार्बो वेज, रुमेक्स, सैग्वि, स्पॉन्जिया । देखिये उत्तेजना ।

उत्तेजना, कच्चापन अति संवेदना—ऐसेटिक एसिड, इस्क्यु, ऐम्ब्रो सिया, ऐपिस, आर्जे मेट, आर्जे नाइट्रि आर्स, बेल, ब्रोमि, ब्रायो, कैने सै, कार्बो ऐन, कार्बो

वेज, काॅस्टि, फेरम फॉस, हायोसि, कैली बाइ, कोआलिन, लैके, मेंथा, ओस्मि, फॉस, रुमेक्स, सैग्वि, स्टैनम, स्टिलि, सल्फर, सिंफिल, जेरोफाइल ।

गुदगुदी—ऐम्ब्रोसिया, ब्रोमि, कैल्के का, कैप्सि, कार्बो वेज, कोपेवा, इपिका, लैके, नक्स वाँ, फॉस, रुमेक्स । देखिये खाँसी ।

### चर्म-रोग

मुँहासे ( गुलाबी दाने ) ऐक्ने रोसेइया—( Acne Rosacea )—एगैरिकस, आर्स, आर्स ब्रो, आर्स आयोड, बेल, कार्बो ऐनि, काॅस्टि, काइसैर, इयुजो जैम्ब्रोस, हाइड्रोको, कैली ब्रो, कैली आयोड, क्रियोजो, नक्स वाँ, ऊफोरियो, पेट्रोलि, सोरि, रेडियम, रस टॉ, रस रेडि, सोपिया, सल्फर, सल्फर आयोडो, सल्फ्यूरस एंसड ।

मुँहासे (सादे)—(Acne Simplex)—ऐण्टि क्रू, ऐण्टि सल्फ औरि, ऐण्टि टा, आर्स, आर्स ब्रो, आर्स आयोड, आर्स सल्फ रुबर, ऐसिमिना, ऐस्टेरियस, बेल, बेलिस, बर्बे ऐकिर, बोवि, कैल्के पिक, कैल्के साइलि, कैल्के सल्फ, कार्बो एसिड, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, साइक्यूटा, सिमिसि, कॉबैल्टम, एचिने, इयुजि, जैम्ब्रोस, ग्रैनैटम, ग्रैफा, हीपर, हाइड्रो, जुग्लैसि, जुग्लै रेजिया, कैली ब्रां, कैली बाइ, कैली आयोड, कैली म्यूर, लैप्पा, लीडम, लाइको, नैबल से, नैट्र ब्रो, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, नक्स वाँ, ओलियैड, फॉस ऐसि, सोरि, पल्से, रेडियम, सेलेनि, सीपिया, साइलि, स्टैफि, सल्फर, सल्फर आयोड, सुम्बुल, थूजा ।

के आई ( KI ) के दुरुपयोग से—ऑरम ।

पारा के दुरुपयोग से—कैली आयोड, मेजे, नाइट्रि ऐसि ।

पनीर से—नक्स वाँ ।

शृङ्गार प्रसाधनों के व्यवहार से—बोवि ।

उपदंश से—ऑरम, कैली आयोड, मर्क सल्फ, नाइट्रि ऐसि । देखिये पुरुष-जननेन्द्रिय मण्डल ।

यौवनारम्भ के समय, रक्तहीन लड़कियों में, हाथ में, सिर की चाँद पर दर्द, अफरा, अजीर्ण, खाने से कम हो—कैल्के फॉस ।

मदपान करने वालों में—ऐण्टि क्रू, बैराइटा का, लीडम, नक्स वाँ, रस टॉ ।

मोटे नवयुवकों में, भद्दी आदत वाले, चेहरे, सीने और कन्धों पर हल्के नीले लाल रंग के दाने—कैली ब्रो ।

कण्ठमालिक व्यक्तियों में—बैराइटा का, ब्रोमि, कैल्के का, कैल्के फॉस, कोनि-यम, आयोड, मर्क सल्फ, मेजे, साइलि, सल्फर ।



कण्ठमालीय बच्चों में—ट्यूबर ।

क्षीणता के साथ—आर्स, कार्बों वेज, नैट्र म्यूर, साइलि ।

पाकाशय विकार के साथ—ऐण्टि क्रू, कार्बों वेज, सिमि, लाइको, नक्स वॉ, पल्से, रोबिनिया ।

ग्रन्थि फूलने के बाद—ब्रोमि, कैल्के सल्फ, मर्क सल्फ ।

कड़े दानों के साथ—ऐगैरिकस, आर्न, आर्स आयोड, बर्बे वल, बोवि, ब्रोमि, कार्बों ऐनि, कोबा, कोनियम, इयुजी जै, आयोड, कैली ब्रो, कैली आयोड, नैट्र ब्रो, नाइट्रि ऐसि, रोबिनिया, सल्फर, थूजा ।

मासिक धर्म की गड़बड़ी के साथ—ऑरम म्यूर नैट्रो, बेल, बेलिस, बर्बे ऐक्वि, बर्बे वल, कैल्के का, सिमि, कोइनियम, इयुजी जै, ग्रैफा, कैली ब्रो, कैली का, क्रियोजो, नैट्र म्यूर, सारि, पल्स, सैग्वि, सारसा, थूजा, वेरेट एल्बम ।

गर्भावस्था के साथ—बेल, सैबाइना, सारसा, सीपिया ।

वात रोग के साथ—लीडम, रस टॉ ।

असाधारण मैथुन के साथ—ऑरम, कैल्के का, कैली ब्रो, फॉस ऐसि, रस टॉ, सीपिया, थूजा ।

कुरुप, घाव-चिल्ल के साथ—कार्बों ऐन, कैली ब्रो ।

दोनों तरफ एक ही स्थान पर हो—आर्न ।

मुँह और जबड़ों के कठिन फोड़े ( Actinomycosis )—हेक्ला, हिपोजो, कैली आगोड, नाइट्रि एसिड ।

बाल झड़ना ( Alopecia )—ऐलुमि, ऐन्थ्रैकोकाली, आर्स, कैल्के सल्फ, फ्लोरिक एसिड, मैन्सिनैलिया, नैट्र म्यूर, फॉस एसिड, फॉस, पिलोक्र, पिवस लिक्विडा, सेलेनियम, सीपिया, ट्यूबर, विन्का । देखिये ऊपरी खाल ( सिर ) ।

पसीने की कमी या पसीना न होना, चर्म का सूखापन ( Antidross )—ऐसेटि ऐसि, ऐकोन, इथूजा, ऐलुमि, ऐपोसाइ, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेल, बर्बे ऐक्वि, क्रोटो टिग, ग्रैफा, आयोड, कैली आर्स, कैली का, कैली आयोड, लैके, मैग का, मैलैण्ड्रिनम, नैट्र का, नक्स मॉ, ओपियम, पेट्रोलि, फॉस, प्लम्ब मेट, सारि, सैनिकूला, सारसा, सिकोइल, सल्फर, थाइरॉ ।

विष ब्रण, जहरबाद सांघातिक स्फोट ( Anthrax )—ऐकोन, ऐन्थ्रैसिनम, एपिस, आर्काटियम लप्पा, आर्न, आर्स, बेला, बोथ्रोप्स, ब्रायो, ब्यूफी, कैल्के क्लोर, कार्बों एसिड, कार्बों वेज, सिन्को, क्रोटै, क्यूप्रम आर्स, ऐकोन, इयुफोर्विया, हीपर, हिपोजा, लैके, लीडम, म्यूर एसिड, नाइट्रि एसिड, फाइटो, पाइरो, रस टॉ, स्कैलोपे, सीकेलि, साइलि, सल्फ एसिड, टैरेण्डुला, क्यूबे ।

चर्मक्षीणता ( Atrophy ) —आर्स, कॉकु, ग्रैफा, सैबे, सल्फर ।

छाले—छोटे—एपिस, कैन्थे, नैट्र म्यूर, रस टॉ, सीकेल ।

रक्त फुडिया—( Blood Boils )—ऐन्थ्रैसिनम, आर्न, आर्स, क्रोटै, लैके, फॉस एसिड, पाइरो, सीकेल ।

नीलापन—मुख—ऐगैरि, एलैन्थस, ऐण्टि टा, आर्न, आर्स, कैडमि सल्फ, कैम्फो, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, सिन्को, क्रैटै, क्रोटै, क्युप्रम, डिजि, हेलेगो, इपिका, कैली आयोग, लैके, लॉरो, मॉर्फि, म्यूर एसिड, सीकेलि, सल्फ्यू एसिड, टैरेण्डु क्युबे, वेरेट्र एल्बम, वाइपेरा । देखिये चेहरा ।

दुर्गन्धित पसीना ( Bromidresis )—आर्टेमेसिया वल, बैण्टि, ब्रायो, कार्बो ऐनि, सिन्को, कोनियम, ग्रैफा, हीपर, लाइको, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, ओस्मियम, पेट्रोलि, फॉस, सोरि, प्यूलेक्स, सीपिया, साइलि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फर, टेलूरियम, थूजा, वैरिओला ।

दुर्गन्धित पसीना, शरीर से खट्टी गन्ध निकलना—कैल्के का, कैमो, कोलोस्ट, ग्रैफा, हीपर, क्रियोजो, लैक डिफ्लो, मैग का, रियूम, सल्फ एसिड, सल्फर ।

जलन—ऐसेटिक एसिड, एकोन, एगैरि, एनैका, एविन, आर्स, बैण्टि, वेल, ब्रायो, कैन्थे, कैप्सि, कॉस्टि, डल्का, इयुकोर्बि, फॉर्मिका, ग्रिण्डे, कैली का, क्रियोजो, मेडूसा, नक्स वॉ फॉस, रेडियम, रैनन बल, रस टॉ, सैवि, सीकेलि, सल्फर, वेस्पा । देखिये अति खाज ( मूराइस ) ।

मस्से निकलना मांसाकुर ( Callosities )—ऐण्टि क्रू, इलायेस, फेरम पिंक, ग्रैफा, हाइड्रै, लाइको, नाइट्रि एसिड, पेट्रोलि, रैनन वल, रस टॉ, सल्फ्यू एसिड, सारसा, सीपिया, साइलि, थूजा । देखिये पैर ( चालन-यन्त्र भण्डल ) ।

बेवाई फटना ( Chilblains )—एब्रो, एगैरि, एपिस, आर्स, बोरेक्स, कैल्के का, कैलेण्डुला, कैन्थे, कार्बो ऐनि, क्रोटो टिंग, साइकलै, फेसम फॉस, फ्रैगेरिया, हैमे, हीपर, लैके, लीडम, मर्क, म्यूर एसिड, नाइट्रि एसिड, पेट्रोलि, प्लैण्टै, पल्से, रस टॉ, साइलि, सल्फ्यू एसिड, सल्फर, टैमस, टैरेबि, थाइरॉ, वेरेट्र वि, जिंक मेट ।

चकत्तो, ददोरे, जिगर विकारी धब्बे पड़ना, जस्तु बीधन ददोरे ( Ohloasma )—आर्जे नाइ, ऑरम, कैडमियम सल्फ, कार्डु मे, कॉलो, कोबा, कुरारी, गुवारिया, लॉरो, लाइको, नैट्र हाइपोसल्फ, पॉलिनिया, पेट्रोलि, प्लम्ब मेट, सीपिया, सल्फर, थूजा । देखिये धब्बे, तांबे के रंग के ।

पुराने घाव के निशान के रोग—कॉस्टि, फ्लोरिक एसिड, ग्रैफा, आयोड, नाइट्रि एसिड, फाइटो, साइलि, सल्फ्यूरिक एसिड, थियोसिन ।

ठण्डापन—एबीज कैने, ऐसेटिक एसिड, एकोन, ऐगैरि, एलैन्थस, ऐण्टि क्लोर, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, आर्स, बोथ्रोप्स, कैल्के का, कैम्फो, कार्बो वेज, चेलिडो, चिनि

आर्स, सिन्को, क्रैटैगस, क्रोटैलस, डिजि, इपिका, जैट्रोफा, लैके, लैट्रोडै, लॉरोसे, मेडो, पाइरो, रस टॉ, सीकेलि, टैबे, वेरेट्र एल्बम । देखिये पतनावस्था, स्नायुमण्डल । ठंडापन ( ज्वर ) ।

काले मस्से या तिल ( Comedo )—ऐब्रोटे, बैराइटा का, बेल, कैल्के साइलि, साइक्यूटा, डिजि, इयुजि जैम्बो, मेजे, नाइट्रि एसि, सैबाइना, सेलेनियम, सीपिया, सल्फर, सुम्बुल ।

विस्तर-घाव ( Decubitus-Bedsore )—आर्जे नाइट्रि, आर्न, बैण्टी, कार्बो एसि, कार्बो वेज, सिन्को, एन्निने, फलो एसि, हिपोजी, लैके, म्यूरि एसि, नक्स माँ, पियोनिया, पेट्रोलि, पाइरो, साइलि, सल्फ्यूर एसि, वाइपेरा । देखिये घाव ।

चर्म सम्बन्धी ( Dermal ) पोषण विकार चकत्ते ( Trophic Lesions )—थैलियम ।

चर्म-पीड़ा ( Dermatalgia ) दर्द, उत्तेजनीय कोमलता—ऐगैरि, एसि, आर्स, बैडियागा, बेल, बेन्डिस, बोविस्टा, चिनि सल्फ, सिन्को, कोनियम, क्रोटो टिग, डोलिकोस, इयुफोर्बिया, फैगोपाइरम, हीपर, कैली का, लैके, लाइको, नक्स माँ, ओलियैण्डर, ओस्मि, पियोनिया, पेट्रोलि, फॉस्फोरस, सोरिनम, रैनन स्कले, रस डाइ-बर्सि, रस टॉ, रुमेक्स, सेम्परवि टैक्टोर, सीपिया, माइलि, सल्फर, टैरेण्डुला क्यूबे, थेरिडि, विन्का, जैरोफाइलम ।

सूखा—ऐक्रोन, ऐलुमि, आर्स, बेल, कैल्के का, ग्रैफाइटिस, हाइड्रोकोटा, आयोड, लाइको, नैट्र का, नाइट्रि एसि, नक्स माँ, पिलोहा, प्लम्बम, सोरि, सैबाडि, सारसा, सीकेलि ।

सूखे, नीले लाल चकत्ते ( Ecthymoses )—इथूजा, आर्न, आर्स, बेलिस, बोथ्रोप्स, कार्बो वेज, क्लोरल, क्रोटैलस, हँमै, क्रियोजी, फॉस्फोरस टॉ, सीकेलि, सल्फ्यूर एसि, सुपरारैन्ल एक्सट्रैक्ट, टेरेबि ।

प्रदाह व्रण या फुन्सियाँ ( Ecthyma )—ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, आर्स, बेल, साइक्यूटा, सिस्टम, क्रोटो टिग, हाइड्रैस्टिस, जुलै सिने, जुले रेजिया, कैली बाइ, क्रियोजी, लैके, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसि, पेट्रोलि, रस टॉ, सीकेलि, साइलि, सल्फर, थूजा ।

अकौता ( एक्जीमा )—इथिओप्स, ऐलनस, ऐलुमि, ऐनैका, ऐनथ्राकोलि, ऐण्टि क्रू, आग्न्यूटस, आर्स, आर्स आयोड, बर्बे ऐथिव, बर्बे वल, बोरेक्स, बोविस्टा, कैल्के का, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो एसि, कार्बो वेज, कैस्टर इक्वि, कॉस्टि, क्राइसैरो, साइक्यूटा, क्लिमैटिस, कोमोन्लैडियो, कोनियम, क्रोटो टिग, डल्का, युफोर्बिया, फ्लोरिक एसिड, फ्रैक्सि ऐमे, फुलिगो, ग्रैफा, हीपर, हिपोजी, हाइड्रोकोटा, जुलै सि, कैली आर्स, कैली

म्यूर, क्रियोजो, लाइको, मैंगे एसेटिकम, मर्क को, मर्क डल, मर्क प्रे रुबर, मर्क सल्फ, मेजे, म्यूर एसिड, नैट्र आर्स, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओलियैण्ड, पर्सिकेरिया, पेट्रोलि, पिलोका, प्लम्ब, पोडो, प्रिमुलावे, सोरि, रस टॉ, रस वेने, सारसा, सीपिया, स्कूकम चक, सल्फर, सल्फर आयोड, थूजा, ट्यूबर, अस्टिलै, विन्का, वायोला ट्राइकलर, जेरोफाइल, एक्स-रे ।

तीव्र रूप का—एकोन, ऐनैका, बेल, कैन्थे, चिनि सल्फ, क्रोटो टिग, मेजे, रस टॉ, सीपिया ।

अकौता, कानों के पीछे—आर्स, एरण्डो, बोविस्टा; क्राइसैरोबिनम, ग्रैफा, हीपर, जुग्लै रेजिया, कैली म्यूर, लाइको, मेजे, ओलियैण्डर, पेट्रोलियम, सोरि, रस टॉ, सैनिकूला, स्क्रोफुलेरिया, सीपिया, स्टैफि, ट्युबर । देखिये कान ।

अकौता चेहरे का—ऐनेका, ऐण्ट क्र, बैसिली, कैल्के का, कार्बो एसि, साइक्यूटा, कोलोसि, कॉर्नससर्सिनेटा, क्रोटो टिग, हाइपेरिकम, कैली आर्स, लीडम, मर्क प्रे रुबर, सोरिनम, रस टॉ, सीपिया, स्टैफि, सल्फर, सल्फ आयोड, विन्का । देखिये चेहरा ।

अकौता, जोड़ों के मोड़ में—इथूजा, ऐमो का, कॉस्टि, ग्रैफा, हीपर, कैली आर्स, लाइको, मैंगे एसेटि, नैट्र म्यूर, सोरि, सीपिया, सल्फर ।

अकौता, हाथों पर—ऐनैगैलिस, बैराइटा का, बर्ब वल, बोविस्टा, कैल्के का, ग्रैफा, हीपर, हाइपेरिकम, जुग्लै सि, क्रियोजो, मैलैण्ड्रिनम योजो, पेट्रोलि, पिक्स लि, प्लम्बम, रस वेने, सैनिक्यूला, सेलेनियम, सीपिया, स्टिलि । देखिये हाथ ( चालन-यन्त्र-मण्डल ) ।

अकौता, स्नायुविकारी लोगों का—ऐनैका, आर्स, फॉस, स्ट्रिक्निन आर्स, स्ट्रिक्निन फॉस, वायोला ट्रि, जिकम फॉस ।

अकौता, योनि के बाह्य भाग का—ऐमो का, ऐण्ट क्रू, आर्स, कैन्थे, क्रोटो टिग, हीपर, प्लम्बम मेट, रस टॉ, सैनिकू, सीपिया । देखिये स्त्री जननेन्द्रिय मण्डल ।

अकौता, वात-गठिया रोगी का—ऐलूमि, आरब्भ्यूट, लैक्टिक एसिड, रस टॉ, यूरिक एसिड, यूरिया ।

अकौता, सिर की खाल का—ऐस्टे, बर्ब ऐक्वि, कैल्के का, साइक्यूटा, किल-मैटिस, फ्लोरिक एसिड, हीपर, कैली म्यूर, लाइको, मेजे, नैट्र म्यूर, ओलियैण्डर, पेट्रोलियम, सोरिनम, सीपिया, सेलेनियम, स्टैफि, सल्फर, ट्यूबर, विन्का, वायोला ओडो । देखिये सिर ।

अकौता, कण्ठमालिक रोगियों में—इथिओप्स, आर्स आयोड, कैल्के का, कैल्के आयोड, कैल्के फॉस, कॉस्टि, सिस्टस, क्रोटो टिग, हीपर, मर्क को, मर्क सल्फ, रुमेक्स, सीपिया, साइलि, ट्यूबर ।

अकौता सारे शरीर का—क्रोटो टिग, रस टॉ ।

अकौता ( Madidans ) मैडीडैन्स—साइक्यूटा, कोनियम, डल्का, ग्रैफा, हीपर, कैली म्यूर, मर्क को, मर्क प्रे रुबर, मेजे, सीपिया, स्टैफि, ट्यूबर, बायोला ट्रि ।

अकौता, बाद में घेरेदार स्थानों का बदरंग होना—बर्बे वल ।

अकौता, साथ में मूत्र सम्बन्धी, पक्वाशय या जिगर विकार हो—लाइको ।

अकौता, चेचक का टीका छपाने से बढ़े—मेजे ।

अकौता, मासिक काल, रजोनिवृत्ति काल में बढ़े—मैंगे ऐसेटि ।

अकौता, समुद्र तट पर, समुद्र-यात्रा में, अत्रिक नमक खाने से बढ़े—नैट्र म्यूर ।

फीलपाँव—ऐनैका ओरि, आर्स, कैलोट्रोपिस, काडु<sup>१</sup> मैरि, इलेइस, ग्रैफा, हैमा-मेलिस, हाइड्रोकोटाइल, आयोड, लाइको, माइरिस्टिका सेबिफेरा, साइलि ।

धूप लगने के चकत्ते ( Sunburn-Ephelis )—ब्यूफो, कैन्थे, कैली का, रोबिनिया, वेरैट्र एल्बम ।

उपत्वक ( कैंसर ) प्रदाह ( Epithelioma )—ऐसेटिक एसिड, ऐलुमेन, आर्स, आर्स आयोड, साइक्यू, कॉडुरैंगो, कोनियम, युफोर्बिया, फुलिगो, होआँग-नैन, हाइड्रै, जेक्किरिट्री, कैली आर्स, कैली सल्फ, लेपिस एल्बम, लोवे एरिनस, लाइको, नेट कैकोडिल, रेडियम, स्कोफुलेरिया, सीपिया, साइल, थूजा । देखिये चेइरा ।

चर्मोद्भेद ( Eruptions )—ताँवे के रंग के—आर्स, कैल्के आयोड, कार्बो ऐनि, क्रियोजो, नाइट्र एसिड ।

चर्मोद्भेद, सूखे पपड़ीदार—ऐलुमेन, ऐनैगै, ऐण्टि क्रू, आर्स, आर्स आयोड, बर्बे ऐक्लि, बोविस्टा, कैडमि सल्फ, कैन्थे, कोरिडैल, युफोर्बिया, लैथाइ, ग्रैफा, हाइड्रो-कोटा, आयोड, कैली आर्स, कैली म्यूर, कैली सल्फ, लार्थ का, लाइका, मैलेण्ड्रि, मर्क सल्फ, नैट्र म्यूर, नाइट्र एसिड, पेट्रोलि, फॉस, फाइटो, पाइपर मेंथा, पिक्स लि, सोरि, सारसा, सेलेनि, सीपिया, सल्फर, ट्यूबर, जेरोफाइल ।

चर्मोद्भेद, नम, तर—इथिआप्स, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, बैराइटा का, बोविस्टा, कास्टि, क्रोइसैरोवि, किलमै, क्रोटोन टिग, डल्का, ग्रैफा, हीपर, लाइको, मैन्सिन, मर्क सल्फ, मेजे, नैट्र म्यूर, ओलियोगड, पेट्रोलि, सोरि, रस टॉ, सीपि, स्टैफि, स्ट्रान्थिया, वेरियोलि, बायोला ट्रि ।

चर्मोद्भेद, मवादो दाने—ऐलनस, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, बर्बे वल, ब्यूफो, चेलि, साइक्यूटा, क्रोटोन टिग, एचिने, यूफोर्बि, हीपर, द्विपोजी, आइरिस, जुगलै रेजिया, कैली बाइ, कैली आयोड, क्रियोजो, लैके, मर्क कार, मर्क सल्फ, नाइट्र ऐसि, फाइटो, सोरि, रैनन वल, रस वे, सीपि, साइलि, सल्फर आयोड, सल्फर, टेक्सस, वेरियोलि ।

चर्मोद्भेद, पपड़ीदार—एपिथ क्रू, आर्स, कैल्के का, क्राइसैरोवि, साइक्यू, डल्का, ग्रैफा, हीपर, लाइको, मर्क, मेजे, म्यूर ऐसि, नैट्र म्यूर, पेट्रोलि, स्टैफि, सल्फर, चायोला ट्रि, विका ।

चर्मोद्भेद जाड़े में ठीक रहे—कैली बाइ, सारसा ।

चर्मोद्भेद वसन्त में बढ़े—नैट्र सल्फ, सोरि, सैग्वि, सारसा ।

चर्मोद्भेद जाड़े में बढ़े—एलो, एलूमि, आर्स, पेट्रोलि, सोरि, सैबाडि ।

विसर्प रोग ( Erysipelas )—एकोन, ऐनाका, ऑक्सि, ऐनैथे, एपिस, आर्न, आर्स, ऐट्रोपि, ऑरम, बेल, कैम्फोरा, कैन्थे, कार्बो ऐसि, कार्बो वेज, सिन्का, कोमोक्ले, क्रोपेवा, क्रांटेल्, क्रोटोटि, एचिने, ह्युफोर्वि, ग्रैफा, हीपर, जुगलै रे, लैके, लीडम, नैट्र सल्फ, नैट्र म्यूर, प्रिमु ओब, रैनन स्केले, रस टॉ, रस वे, सैम्बू, सल्फर, टैक्सस, वेरैट्र वि, जेरोफाइल ।

बिना ज्वर के—ग्रैफा, हीपर, लाइको ।

पित्तमय, जुकामी, आम्नित्रक लक्षण—हाइड्रै ।

शारोरिक प्रवृत्ति - कैलेण्डु, ग्रैफा, लैके, सोरि, सल्फर ।

शोथ, जल्दी ठीक न हो—एपिस, आर्स, ऑरम, ग्रैफा, हीपर, लाइको, सल्फर ।

चेहरे पर—एपिस, आर्न, बेल, बोरे, कैन्थे, कार्बो ऐनि, ह्युफोर्वि, ग्रैफा, हीपर,

रस टॉ, सोलेनमनाइग्रम, सल्फर ।

टाँगों का घुटनों के नीचे के भाग में—सल्फर ।

स्तनों का—कार्बो वेज, सल्फर ।

नवजात शिशु का—बेल, कैम्फोरा ।

अतस्त्वक संयोजक तन्तु—प्रदाह—एकोन, ऐन्थासिनम, आर्न, आर्स बेल, बोथ्रोप्स, क्रांटे, फेरम फॉस, ग्रैफा, हीपर, हिपोजी, लैके, मर्क, रस टॉ, साइलि, टैरे क्यु, वेरैट्र वि ।

बार-बार और जीर्ण - फेरम फॉस, ग्रैफा, नैट्र म्यूर, रस टॉ, सल्फर ।

शोथ प्रतिक्रिया सम्बन्धी—क्युपम ऐसेटि ।

वृद्धावस्था सम्बन्धी—ऐमो का, कार्बो ऐनि ।

फूलन स्पष्ट, जलन, खाज, चुभन—रस टॉ ।

आघात सम्बन्धी—कैलेण्डुला, सोरि ।

आघात सम्बन्धी, नवजात शिशु की नाभि सम्बन्धी—एपिस ।

छालेदार—ऐनैका ऑक्सि, आर्न, कैन्थे, कार्बो एसिड, कॉस्टि, क्रोटो टिग, ह्युफोर्वि, मेजे, रस टॉ, रस वेनै, टेरेबि, अर्टि, वरबैस्क, वेरैट्र वि ।

जगह बदलने वाला—एपिस, आर्स, सिन्को, ग्रैफा, हीपर, हाइड्रै, पल्से, सल्फर ।

**अयनिका (Erythema)** खाल उधड़ा (Intertrigo) छिलना—इथूजा, ऐरनस, आर्स, बेल, बोरेक्स, कैल्के का, कॉस्टि, कैमो, फैगोपा, ग्रैफा, जुगलै रे, कैली ब्रो, लाइको, मर्क सल्फ, मेजे, ओलियैण्डर, ऑक्जै एसिड, पेट्रोलि, सोरि, सल्फर, एसिड सल्फ, ट्युबर ।

**अयनिका, अनेक रूपी—एण्टिपाइरि, बोरि एसिड, कोपेवा, वेस्पा ।**

**अयनि, अस्थि-गुल्मीय—एकोन, ऐंटि क्रू, एपिस, आर्न, आर्स, चिनि आर्स, चिनि सल्फ, सिंको, फेरम, लीडम, नैट्र का, टीलिया, रस टॉ, रस वे ।**

**अयनिका, साधारण (Simplex)—एकोन, एण्टिपाइरि, एपिस, आर्न, आर्स आयोड, बेल, न्यूफो, कैन्थ, क्लोरेल, एचिने, इयुफोर्बिया, लैथाइ, गॉल्बे, ग्रिण्डे, कैली कार्ब, लैक्ट एसिड, मर्क, मेजे, नैर्क्सस, नक्स वॉ, प्लम्ब क्रोम, रस टॉ, रोबिनी, टेरेवि, अर्टिका, अस्टिलैगो, वेरेट्र वि, जेरोफाइलम ।**

**सुन्नमय अबुर्द (Fibroma)—कैल्के आर्स, कोनियम, आयोड, कैली ब्रो, लाइको, सांकेल, थूजा ।**

**दरारें, फटाव (Fissures, Rhagades, Chaps)—ऐलुमि, ऐन्थ्रॉको, आर्स सल्फ फ्ले, बैडियागा, बैराइटा का, कैल्के फ्लो, सिस्टस, कॉण्डयूरै, युजीनिया जैम्बोस, ग्रैफा, हीपर, कैली आर्स, लीडम, लाइको, मैलैन्डिनम, मैंगे ऐसे, मर्क आयोड रुबर, मर्क प्रे रुबर, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, ओलियैण्डर, पेट्रोलि, पिक्स लि, रैनन बल, रैटानहिया, रट टॉ, सार्सा, साइलि, सल्फर, जेरोफाइलम, एक्स-रे ।**

**ढीलापन (Flabbiness) दौर्बल्यता (Non-tonicity)—ऐब्रोटे, एस्टैरि, बैराइटा का, आर्स, कैल्के का, चेलिडो, हापर, इविका, मर्कवाइ, मोर्फि, आपियम, नैट्र म्यूर, सैनिकू, सार्सा, सैल्विया, थाइरॉ, वेरैट्र एल्बम ।**

**बाहरी वस्तुयें—मछली के काँटे, खपाची, सूई इत्यादि को बाहर निकालने के लिए ऐनैगे, हीपर, साइलि ।**

**सुरसुरी (Formication) झुनझुनी, सुन्न होना—एकोन, ऐम्ब्रा, एपियम ग्रै, ऐरण्डो, कैलेण्डुला, कोकेन, कोडी, मेड्यूसा, मेजै, मोर्फि, ओलियैण्डर, फॉस एसिड, प्लैटि, रुमेक्स, सीकेलि, सेलेनियम, साइलि, स्टैफि, सल्फ एसिड, वैलेरियाना, जिंकम मेट ।**

**क्षत्रिका-रक्तमय (Fungus Hematodes)—आर्स, लैके, लाइको, मैसिनेला, फॉस, थूजा ।**

**फुड़िया (Furuncle-Boil)—ऐब्रो, इथूजा, ऐनैन्थे, ऐन्थ्रैसि, ऐण्टि क्रू, आर्न, आर्स, बेलाडो, बेलिस, कैल्के, हाइपोफॉस, कैल्के पिक, कैल्के सल्फ, कार्बो वेज, एचिने, फेरम आयोड, जेल्से, हीपर, हिपोजी, इक्थियो, लैके, लाइको, मेडो, मर्क**

सल्फ, ओलियम माइरि, ऑपेरक्यूलेना, फॉस एसिड, फाइटो, पिक एसिड, रस वे, सीकेल, साइलि, सल्फर, सल्फ आयाड, सल्फ एसिड, टैरैन क्यू, ट्यूबर, जिंक ऑक्सि।

फुड़िया, बार-बार निकलने की प्रवृत्ति—आर्न, आर्स, बर्वे बल, कैल्के का, कैल्के म्यूर, कैल्के फॉस, कैल्के पिक, एचिने, हीपर, ट्यूबर।

गला सड़ा घाव (Gangrene)—एलैन्थस, ऐन्थ्रैसि, एण्टि क्यू, एपिस, आर्स, बोश्राप्स, ब्रासिका, ब्रोम, कैलेण्डु, कैन्थे, कार्बो एसिड, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, क्लोरम, क्रोमि ऑक्सि, सिन्को, क्राटे, क्युप्रम आर्स, एचिने, इयुफोर्बि, फेर्म फॉस, कैली क्लोर, कैली फॉस, क्रियोजो, लैकेसिस, पोलिगोन परसि, रैननक्यु ऐक्सि, सैलिसि एसिड, सिकेल, सैलक्यू एसिड, टैरेक्यू।

गला-सड़ा घाव, वृद्धावस्था का—एमो का, आर्स, सेपा, सीके, सल्फ्यू एसिड।

गला-सड़ा घाव, आघात सम्बन्धी—आर्न, लैकेसिस, सल्फ एसिड।

विसर्पिका, दाद (Herpes Tetter)—ऐकोन, इथिओप्स, ऐलनस, ऐनैका, ऐनैन्थे, ऐंथ्रैको, एपिस, आर्न, आर्स, बैराइटा का, वोरे, ब्रायो, ब्यूफो, कैल्के कार्ब, कैन्थे, कार्बो एसिड, कॉस्टि, क्राइसैबि, सिस्टस, क्लमै, कोमोक्लै, क्रोटोन टिंग, डल्का, इयुकैलि, ग्रैफा, कैली बाइ, लिथि का, मर्क सल्फ, मेजे, नैट्र का, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, पेट्रोलि, फॉस एसिड, सोरि, रैनन बल, रैनन स्केले, रस टॉ, सारसा, सीपि, साइलि, सल्फर, टेल्यूरि, वैरियोलि, जेरोफाइलम।

विसर्पिका, अंगुलियों के बीच में—नाइट्रि एसिड।

विसर्पिका, जर्ण—ऐलनम।

विसर्पिका, सिर की खाल पर, चक्राकार (Circinatus Tonsurans)—आर्स सल्फ फ्लै, बैराइटा का, कैल्के ऐसेटि, कैल्के का, क्राइसैरो, इक्विमे आर, हीपर, नैट्र का, नैट्र म्यूर, सीपिया, टेल्यूरि, ट्यूबर। देखिये ट्राइकोफाइटोसिस, दाद (Ringworm)।

विसर्पिका, चक्राकार (Circinatus), अलग-अलग—सीपिया।

विसर्पिका, चक्राकार, एक चक्र दूसरे को काटते हुए—टेल्यूरियम।

विसर्पिका, सूखा—बोविस्टा, फ्लोरिक एसिड, मैगे, सीपिया, साइलि।

विसर्पिका, सीने पर, गर्दन की जड़ पर—नैट्र म्यूर, पेट्रोलि।

विसर्पिका ठुड्डी पर—आर्स, कॉस्टि, ग्रैफा, मेजे, साइलि।

विसर्पिका, चेहरे पर—एपिस, आर्स, कैल्के फ्लोर, कैप्सि, कॉस्टि, क्लमैटिस, कोनियम, लैके, लिमुलस, नैट्र म्यूर, रैनन बल, रस टॉ, सीपिया, सल्फर। देखिये चेहरा।



विसर्पिका, घुटनों के मोड़ में—ग्रैफा, हीपर, नैट्र म्यूर, सीपिया, जेरोफाइलम ।

विसर्पिका जननेन्द्रिय पर—ऑरम म्यूर, कैल्के का, कॉस्टि, क्रोटोन टिग, डल्का, होपर, जुग्लै रेजिया, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, पेट्रोलि, फॉस एसिड, सारसा, टेरेबि । देखिये पुष्प जननेन्द्रिय मण्डल ।

विसर्पिका, हाथों पर - सिस्टस, डल्का, लिमुलस, लिथि का, नाइट्रि एसिड ।

विसर्पिका, घुटनों पर - कार्बो वेज, पेट्रोलि ।

विसर्पिका, जाँघों पर—ग्रैफा, पेट्रोलि ।

विसर्पिका के बाद स्नायुशूल—काली म्यूर, मेजे; रैनै बल, स्टिलिन्जिया, वेरिओल ।

विसर्पिका, ग्रन्थि-सूजन के साथ—डल्का ।

विसर्पिका, सूखे या रस भरे दाने चारों तरफ, एक दूसरे से मिल कर फैलें—हीपर ।

वस्तुलाकार विसर्पिका ( Herpes Zoster ) कमरबन्द की तरह दाद ( Zona ) वस्तुलाकार विसर्पिका ( Shingles )—एपिस, आर्जे नाइ, आर्स, ऐस्टेरि, कैन्थे, कार्बोनि ऑक्सिजेनि, कॉस्टि, सीड्रनी, सिस्टस, कोमोक्लेडिया, क्रोटोन टिग, डोलिकोस, डल्का, ग्रैफा, ग्रिण्डे, हाइपेरि, आइरिस, कैली आर्स, कैली म्यूर, कैल्मिया, मर्क सल्फ, मेजे, मोर्फि, पाइपर मेथाइ, प्रून स्पाइ, रैनन बल, रैनन स्केले, रस टॉ, सैलिस् एसिड, सेम्पर्वि, टेक्टोरि, स्टैफि, स्ट्रिक आर्स, सल्फर, थूजा, वैरिओलि, जिंक फॉ, जिंक वै ।

जीर्ण—आर्स, सेम्पर्वि टेक्टोरि ।

स्नायुशूल, बराबर रहा करे—आर्स, डोलिकोस, कैल्मि, मेजे, रैनन बल, स्टिलिन्जिया, जिंक मेट ।

फुन्सी, छाला मुहासा ( Hydroa )—कैली आयोड, क्रियोजो, मैग का, नैट्र म्यूर, रस वै । देखिये विसर्पिका ।

अधिक पसीना ( Hyperidrosis )—ऐसेटिक ऐसि, इथूजा, एगैरिसिन, ऐमो का, एण्टि टा, आर्स आयोड, बैण्टीसिया, बेला, बालेटस, कैल्के का, कैमो, सिन्को, ऐसेरीन, फॉरम, ग्रैफा, जेवारेण्डी, लैक्टिक ऐसि, मर्क सल्फ, नैट्र का, नाइट्रि ऐसि, नक्स वाँ, ओपियम, फॉस ऐसि, फॉस, पिलोका, सैम्बू, सैनिक्, सेलेनि, सीपिया, साइलि, सल्फ्यूरिक ऐसि, सल्फर, थूजा, वेरैट्र ऐल्बम । देखिये ड्वर ।

मछली की खाल की तरह चर्म रोग, ( कुष्ठ का ) एक भेद ( Ichthyosis )—आर्स, आर्स आयोड, ऑरम, क्लिमैटिस, ग्रैफा, हाइड्रोकोटा, आयोड, कैली आयोड,

मर्क सल्फ, नैट्र का, ऐनैन्थे, फॉस, प्लैटेनस, प्लम्बम मेट, सिफिलि, सल्फर, थूजा, थाइरॉ ।

**प्रदाहिक खुजलीदार फुत्सिया ( Impetigo )**—ऐल्नस, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि सल्फ ऑरि, ऐण्टि टार्ट, आर्स, ऐरम, कैल्के म्यूर, साइक्यूटा, बिलमै, डल्का, इयुफोर्बि, ग्रैफा, हीपर, आइरिस, जुग्लै सि, कैली बाइ, कैली नाइट्रि, लाइको, मेजे, रस टॉ, रस वे, सीपिया, साइलि, सल्फर, थूजा, वायोला ट्रि ।

**कोर्म अर्बुद ( Keloid )**—फ्लोर एसिड, ग्रैफा, नाइट्रि एसिड, सेबाइना, साइलि ।

**स्वच्छ छोटे बदरंग चकत्ते ( Lentigo freckles )**—ऐमो का, बैडियागा, कैल्के का, ग्रैफा, कैली का, लाइको, म्यूर एसिड, नैट्र का, नाइट्रि एसिड, पेट्रोलि, फॉस, सीपिया, सल्फर, टैबे ।

**कुष्ठ ( Ledra-Leprosy )**—ऐनैका, आर्स, बैडियागा, कैलोड्रोपिस, कार्बो एसिड, चालमूत्रा, कोमोवले, क्युप्रम ऐसे, कुरारी, डिप्टेरोकार्पस, इलेइस, ग्रैफा, गुआनो, गाइनोकार्डिया, होआंग नान, हुरा, हाइड्रोकोटा, जैट्रोफा, फॉस, लैके, मर्क सल्फ, ऐनैन्थे, फॉस, पाइपर, मेथि, सांकेल, सीपिया, साइलि, थाइरॉ ।

**श्वेत कुष्ठ ( Leucoderma )**—आर्स, सल्फ फ्लै, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, सुम्बुल, जिंके फॉस । देखिये चेहरा पोला ।

**घमौरी विशेष ( Lichen planus )**—ऐनैरि, ऐनैका, ऐण्टि क्रू, ऐपिस, आर्स, आर्स आयोड, चिनि आर्स, आयोड, जुग्लैन्स सि, कैली बाइ, कैली आयोड, लीडम, मर्क, आर्स, स्टैफि, सल्फर आयोड ।

**घमौरी साधारण ( Lichen simplex )**—ऐलूमि, ऐमो म्यूर, ऐनैन्थे, ऐण्टि क्रू, ऐपिस, आर्स, बेल, ब्रोभि, ब्रायो, कैलैडि, कैस्टेनिया, डल्का, जुग्लैन्स सि, कैली आर्स, क्रियोजो, लीडम, लाइको, मर्क सल्फ, नैबुलस, सल्फ; नैट्र का, प्लैण्टै, फाइटो, रुमेक्स, सीपिया, सल्फर, सल्फर आयोड, टिलिया । देखिये मुहासे । ( Acne ) ।

**चर्म क्षय-अयनिका युक्त ( Lupus erythematosum )**—ऐपिस, सिस्टस गुवाराना, हाइड्रोकोट, आयोड, कैली बाइ, फॉस, सीपिया, थाइरॉ ।

**चर्म क्षय साधारण**—ऐपिस, आर्स, आर्स आयोड, ऑरम आर्स, ऑरम आयोड, ऑरम म्यूर, कैल्के का, कैल्के आयोड, कैल्के सल्फ, सिस्टस, कोण्डूरे, फेरम पिक, फॉर्मिका ऐसि, फार्मिका, ग्रैफा, गुवाराना, हीपर, हाइड्रै, हाइड्रोकोटा, इरिडि, जेक्वि-रिटो, कैली बाइ, कैली आयोड, लाइको, नाइट्रि एसिड, फाइटो, स्टैफि, सल्फर, थियोसि, थूजा, ट्यूबर, युरिया, एक्स-रे ।

धमौरी ( Miliaria ) गरमी से चर्म पर छोटे खाज वाले दाने— ऐकोन, ऐमो म्यूर, आर्स, ब्रायो, कैकट, सेण्टारिया, हूरा, जैबोरै, लीडम, रैफे, सिजीजियम, अर्ति ।

महीन छोटी फुन्सियाँ सफेद या पीले रंग की ( Miliun )—कैल्के आयोड, स्टेफि, टैवे । देखिये मुहासे ।

कमल गोल अबुद ( Molluscum )—ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के आर्स, कैल्के का, कैली आयाड, लाइको, मर्क सल्फ, नैट्र म्यूर, साइलि, सल्फर, ट्यूफ़ि ।

घातक अत्यधिक पसीना ( Morbus sudatorius )—ऐकोन, आर्स, काबों वेन, जैबोरै, मर्क ।

चर्म काठिन्य ( Morphaea )—आर्स, फॉस, साइलि । देखिये जीर्णचर्म काठिन्य रोग ।

जन्म-दाग, तिल—( Naevus )—ऐसेटिक एसिड, कैल्के का, काबों वेन, कोण्डुरै, फ्लोरि एसि, लाइको, फॉस, रेडियम, थूजा ।

नाखून ( Nails ), साधारण रोग—ऐलूमि, एण्टि क्रू, कैस्टर इक्वि, ग्रैफा, हाइपेरि, नाइट्रि एसिड, साइलि, उपास, एक्स-रे ।

गुदों के रोग, नाखून पीछे हटे, कच्चा स्थान बन जाये—सीकेल ।

क्षीणता—साइलि ।

नाखून दाँतों से काटते रहना—ऐमो ब्रो, ऐरम ।

नीलापन—डिजि, ऑक्जै एसिड । देखिये नीला रोग ( रक्त संचार ) ।

टेढ़े-मेढ़े कुरकुरे, मोटे ( Onchogryposi )—ऐलूमि, ऐनैन्थे, एण्टि क्रू, आर्स, कास्टि, डायस्को, फ्लोरि एसिड, ग्रैफा, मर्क, नैट्र म्यूर, सैबाडि, सीकेल, सेनेसि, सीपिया, साइलि, थूजा, एक्स-रे ।

नाखून के चारों तरफ दाने—ग्रैफा, सोरि, स्टैनम म्यूर ।

झड़ना—ब्रासिका, ब्यूट्रिक एसिड, हेलेबो फोडि, हेल्लिबोरस ।

नाखून का लटकना—नैट्र म्यूर, सल्फर, उपास ।

अति ढीलापन के साथ बढ़ना ( Onychauxis )—ग्रैफा ।

जड़ के चारों तरफ सूजन ( Paronychia )—ऐलूमि, ब्यूफो, कैल्के सल्फ, डायस्को, ग्रैफा, हीपर, नैट्र सल्फ । देखिये गलका, अंगुलवेड़ा ।

गुदों की सूजन ( Onychia )—आर्न, कैलेण्ड्र, फ्लोरि एसि, ग्रैफा, फॉस, सोरि, सार्सा, साइलि, उपास ।

परीं के नाखूनों के नीचे सूजन—सैबाडि ।

पैरों के नाखूनों का भीतर की तरफ बढ़ना—कॉस्टि, मैग्नेट, आस्टै, नाइट्रि एसिड, साइलि, स्टैफि, ट्यूक्रि, टेट्राडाइन ।

साँचे में आघात, चोट—हाइपेरि ।

हाथों के नाखूनों के नीचे उत्तेजना, उनकी दाँतों से काटते रहने से कम रहे - ऐमोब्रो ।

नाखूनों के ऊपरी भाग की खुजली—उपास ।

नाखूनों के नीचे जलन - सारसा ।

हाथों की अंगुलियों के नीचे कुतरन जैसा जान पड़े—ऐलुमि, सारसा, सीपिया ।

हाथों के नाखूनों के नीचे स्नायुशूल - बर्बे वल ।

स्नायुशूल पीड़ा - ऐलुमि, सेपा, कोलिच ।

जड़ों में गड़न, तीव्र चिलिक—सल्फर ।

पैरों के नाखूनों के नीचे खपची गड़ने जैसा संवेदन—फ्लोरि एसिड ।

पैरों के नाखूनों के नीचे पकने जैसा दर्द—एण्टि क्रू, ग्रैफा, ट्यूक्रि ।

चारों तरफ का चर्म सूखा, चिटका—ग्रैफा, नैट्र म्यूर, पेट्रोलि ।

चारों तरफ का चर्म बदरंग—नैफथे ।

मुलायम हो जाना—प्लम्ब, थूजा ।

नाखूनों पर सफेद चित्तियाँ - ऐलुमि, नाइट्रि एसिड ।

पोषण परिवर्तन—रेडियम ।

पकना, घाब होना—ऐलुमि, ग्रैफा, मर्क, फॉस, सैंग्वि, सारसा, सिला, ट्यूक्रि, टेट्राडाइन ।

पीले रंग का होना—कोनियम ।

शोथ, फूलन—ऐकालिफा, ऐसेटिक एसिड, ऐकोन, ऐगैरिकस, ऐनैका, एपिस, आर्स, बेल, बेलिस, बोथ्रोप्स, ब्रायो, डिजि, इलैटि, इयुफोर्बि, फेरस मेट, हेलोबो, हिपोजी, लैके, लाइको, नैट्र कै, नैट्र सैलि, ओलिवैण्डर, प्रिमुला ओब, प्रुनस स्पाइ, रस टॉ, सैम्बू थाइरॉ ।

शोथ हृदय-स्नायु दौर्बल्य सम्बन्धी—ऐगैरि, ऐण्टिपाइरि, हेलेबो ।

तेल पुता जैसा—ब्रायो, मर्क, नैट्र म्यूर, प्लम्ब मेट, सोरी, सैफैस, सैनिकूला ।

देखिये (Seborrhoea)—खोपड़ी की तर दाढ़ । तैलाक्त भूँसी छूटना ।

रौद्रत्वक (Pellagra)—आर्स, आर्स सल्फ रुबर, बोविस्टा, सिन्को ।

रौद्रत्वक, धातु विकारी—आर्स, सीकेल ।

रौद्रत्वक, दरारें, छाल उघाड़ना, चर्मोद्भेद—ग्रैफा, हीपर, इग्नै, फॉस, पल्से, सीपिया ।

**बिम्बिका रोग ( Pemphigus )**—ऐनाका, ऐंटिपाइरीन, आर्स, ऐरम ट्रि, ब्यूको, कैन्था, कैन्थे, कार्बोनि ऑक्सिजे, कॉस्टि, डल्का, जुग्लै सिनेरिया, लैके, मैसीने, मर्क कार, मर्क प्रे रुबर, मर्क सल्फ, नैट्र सल्फ, नैट्र सैलि, फॉस ऐसि, फॉस, रैनन बल, रैनन स्केले, रैफे, रस टॉ, सीपिया, थूजा ।

**रक्ताधिव्य या रक्तनिःसरण के कारण काले दाग पड़ना (Petichiae)**—आर्न, आर्स, कैल्के का, कुरारी, म्यूर ऐसि, फॉस, सीकेल, सल्फ एसि । देखिये काले दाग (Echymosis) ।

**जू के कारण चर्म प्रदाह ( Phthiriasis )**—बैसिलि, कॉकु, मर्क, नैट्र म्यूर, ओलियेण्डर, सोरी, सैबैडि, स्टैफि ।

**रूसी छूटना—Pityriasis ( Dermatitis exfoliativa )**—आर्स, आर्स आयोड, साइलि, बर्बे ऐक्वी, कैल्के का, कार्बो ऐसि, किलमै, कोलिच, फ्लोरि एसि, ग्रैफा, कैली आर्स, मैंगे एसेटि, मर्क प्रे रुबर, मेजे, नैट्र आर्स, फॉस, पाइपर मेथि, सीपिया, स्टैफि, सल्फर, सल्फ आयोड, सल्फ एसेटि, टेलुरि, टेरेबि, थाइरो ।

**प्रेयरी इच ( Prairie Itch )**—लीडम, रस टॉ, रुमेक्स, सल्फर ।

**खुजली ( Prurigo )**—ऐकोन, एलनस, ऐम्ब्रा, ऐन्थ्राको, आर्स, आर्स आयोड, आर्स सल्फ, कार्बो ऐसि, क्लोरल, डोलिको, डायस्को, कैली बाइ, लाइको, मर्क, मेजे, नाइट्रि ऐसि, ओलियैण्डर, ऊफोरिनम, पेडिकू, रस टॉ, रस वे, रुमेक्स, साइलि, सल्फर, टेरेबि । )

**तीव्र खाज ( Pruritus )**—ऐकोन, ऐगैरि, एलमि, ऐम्ब्रा, ऐनैका, ओक्सि, ऐनैका, ऐनैगै, ऐण्टिपाइरीन, एपिस, आर्स, कैलेडि, कैल्के का, कैन्थे, कार्बो ऐसि, क्लोरल, क्राइसैरो, किलमै, क्रॉटोन टिग, डोलिको, डल्का, इलाइस, फ्रैगोपा, फ्लोर ऐसि, फार्मिका, ग्लोनो, ग्रैफा, ग्रैनेटम, ग्रिण्डे, गुवानो, हीपर, हाइड्राको, हाइपेरि, इक्थि, इग्नै, लाइको क्रियोजो, मैग का, मैलैण्डि, मैंगै एसेटिकम, मेडो, मर्क, मेजे, मोर्फि, निकोल, नक्स वॉ, ओलियैण्डर, ओपि, पेद्रोलि, पिक्स लि, प्रिमु ओब, सोरी, पुलेक्स, रेडियम, रैनन बल, रस टॉ, रस वे, रुमेक्स, सीपिया, स्टैफि, सल्फर, सल्फ्यूर एसिड, सीजिजियम, टैरैण्ट यु, अर्टिका, वेस्पा, जेरोफाइलम ।

अति खुजली, वृद्ध लोगों की—बैराइटा का ।

अति खुजली, टखनों की—नैट्र फास, सेलेनि, सीपिया ।

अति खुजली, केहुनी, घुटनों के मोड़ों की—सेलेनि, सीपिया ।

अति खुजली, सीने की, ऊररी अंगों की—ऐरण्डो ।

अति खुजली, कान, नाक, बाँह, मूत्र-मार्ग की—सल्फ आयोड ।

अति खुजली, चेहरे, हाथों, सिर की खाल की—किलमैटिस ।

अति खुजली, चेहरे, कंधों, सीने पर—कैली ब्रोमे ।

अति खुजली, पैरों, टखनों पर—लीडम ।

अति खुजली, पैरों, टांगों पर—बोविस्टा ।

अति खुजली, पैरों के तलवों पर—ऐनैन्थे, हाइड्रोकोटा ।

अति खुजली, जननेन्द्रिय पर—ऐम्ब्रा, आर्स आयोड, बोरैक्स, कैलैडियम, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कोल्चि, कोल्न्सो, क्रोटो टिग, डल्का, फुलिगो, गुवानो, हेलोनि, क्रिशोजो, मेजे, नाइट्रि एमिड, रस टॉ, रस वेने, सीपिया, साइली, टैरै क्यू । देखिये स्त्री जननेन्द्रिय मण्डल ।

अति खुजली, हाथों, बाहों पर—पाइपरे मे, सेलैनि ।

अति खुजली, जोड़ों, उदर पर—पाइनस साइलवे ।

अति खुजली, घुटनों, केहुनी, बाल वाले स्थानों पर—डोलिको, फैगोपा ।

अति खुजली, नाक पर—मोर्फि, स्ट्रिक ।

अति खुजली, शरीर के छिद्रों पर—फ्लोरि एसिड ।

अति खुजली, जाँघों, घुटनों के मोड़ों पर—जिंक मेट ।

अति खुजली, अंगुलिगो की जड़ों में, जोड़ों के मोड़ में—हीपर, सोरी, सेलेनि, सीपिया ।

अति खुजली, ठंडक से कम हो—बर्बे वल, फैगोपाइरम, ग्रैगा, मेजेरियम ।

अति खुजली, गरम पानी से कम हो—रस वेने ।

अति खुजली, खुजाने से कम हो—क्रोटो टिग ।

अति खुजली, खुजाने से कम हो—एसाफि, कैडमि सल्फ, मैंगे ऐसेटि, मर्क सल्फ्युरि, ओलियेण्डर, रस टॉ ।

अति खुजली, गरमाहट से कम हो—आर्स, पेट्रोलि, रुमेक्स ।

अति खुजली, बाद में खून बहे, पीड़ा हो और जलन—ऐलूमि, आर्स, क्रोटोन टिग, म्यूरेक्स, पिकस लि, सोरि, सीपिया, सल्फर, टिलिया ।

अति खुजली, बाद में खुजली का स्थान बदल जाये—मेजे, स्ट्रैफि ।

अति खुजली, बिना चर्मोद्भेद के—डॉलिकोस ।

अति खुजली, ठंडे स्पर्श से अधिक हो—रैनन बल ।

अति खुजली, बाहरी हवा लगने से बढ़े, ठंडी हवा—डल्का, हीपर, नैट्र सल्फ, ओलियैण्डर, पेट्रोलि, रस टॉ, रुमेक्स ।

अति खुजली, खुजाने से बढ़े—आर्स, बर्बे वल, क्रोटन टिग, लीडम, मेजे, सीपिया, सल्फर ।

अति खुजली, कपड़ा उतारने से बढ़े, बिस्तर की गरमी में दोपहर के बाद—ऐलूमि, ऐण्टि क्रू, आर्स, ऐसिमिना, बेलिस, बोविस्टा, कार्बो वेज, काडु मैरि, सिस्टस,

डल्का, जुगलै सिने, कैली आर्स, क्रियोजो, लीडम, लाइको, मेनिसपर्मम, मर्क, मर्क आयोड फ्ले, मेजे, नैट्र सल्फ, ओलिवैण्डर, सोरी, पल्से, रस टॉ, रुमेक्स, सैग्विने, सीपिया, ट्यूबर ।

अति खुजली, ठडे पानी से बढ़े किलमै, ट्यूबर ।

विचर्चिका, चम्बल रोग, अपरस ( Psoriasis )—एण्टि टा, आर्स, आर्स आयोड, ऐस्टेरि, ऑरम म्यूर नैट्रो, बर्वे ऐक्वि, बांरै, कार्बो ऐसि, क्राइसैरो, साइक्यूटा, कोरैलि, क्युप्रम ऐसे, फ्लोरिक ऐसि, ग्रैफा, हीपर, हाइड्रोकोटा, आइरिस, कैली आर्स, कैली ब्रो, कैली सल्फ, लाइको, मैंगे ऐसे, मर्क ऑरे, मर्क सल्फ, म्यूर ऐसि, नैफथे, नैट्र म्यूर, नैट्र आर्स, नाइट्रि ऐसि, नाइट्रो म्यूर ऐसि, पेट्रोलि, फॉस, प्लैटैनस, सीपिया, स्ट्रिक्नि फॉस, स्टैलैरिया, सल्फर, टेरेबि, थूजा, थाइगॉ, ट्यूबर, आस्टिलैगो ।

हथेलियों पर विचर्चिका—कैल्के का, कोरैलि, ग्रैफा, हीपर, लाइको, मेडो, पेट्रोलि, फॉस, सेलेनि ।

लिगाग्र-चर्म, नाखूनों का अपरस - ग्रैफा, सीपिया ।

जबान पर विचर्चिका, अपरस—ग्रैफा, म्यूर ऐसि, सीपिया । देखिये जबान ( मुँह ) ।

धूम्र रोग, शीताद ( Purpura )—ऐकोन, आर्न, आर्स, बैण्टि, बेल, ब्रायो-निया, कार्बो बेज, चिनि सल्फ, क्लोरल, क्रांटेल्स, हैमामेलिस, जुगलैन्स रेजिया, कैली आयोड, लैके, मर्क सल्फ, फॉस एसिड, फॉस, रस टॉ, रस वेने, सैलि एसिड, सीकेल, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनाल, टेरेबि, बेरैट्र वि ।

आन्त्र-शूल के साथ—बोविस्टा, कोलो, क्युप्रम, मर्क को, थूजा ।

कमजोरी के साथ—आर्न, आर्स, कार्बो बेज, लैके, मर्क सल्फ, सल्फ्यूरिक एसिड ।

रक्तप्रवाह वाला धूम्र रोग ( Purpura Haemorrhagica )—एलनस, आर्न, आर्स, बोथ्रोप्स, ब्रायो, क्रांटे, फेरम पिक, हैमे, आयोड, इपिका, लैके, लीडम, मर्क को, मर्क सल्फ, मिलिफो, नाजा, नैट्र नाइट्रि, फॉस एसिड, फॉस, रस वेने, सीकेल, सल्फ्यूरिक एसिड, टेरेबि, थ्लैस्पी ।

वातरोगिक धूम्र रोग ( Purpura Rheumatica )—ऐकोन, आर्स, ब्रायो, मर्क सल्फ, रस टॉ, रस वेने ।

रेनाड-रोग—देखिये गला सड़ा घाव—( Gangrene )—विगलन ।

चर्म तथा नाक की श्लैष्मिक झिल्ली का पथरीला कड़ापन ( Rhinoselema )—ऑरम म्यूर नैट्रो, कैल्के फॉस, गुवागना, रस रैडि ।

गुलाबी लाल क्षत ( Roseola, Rose-Rash )—ऐकोन, बेल, क्युबेवा ।

कल्किका ( उपदंश रोग के तीसरे चरण का चर्म-रोग विशेष ( Rupia )—इथिओप्स, ऐण्टि टॉ, आर्स, बर्वे एक्वि, क्लिमै, ग्रैफा, हाइड्रै, कैली आयोड, लैके, मर्क आयोड रुबर, नाइट्रि एसिड, फाइटो, सीकेल, सिफिलि, थाइरॉ। देखिये उपदंश रोग। ( पुरुष जननेन्द्रिय मण्डल )।

मांसाबुंद ( Sarcoma cutis )—कैल्के फॉस, कांडुरैंगो, नाइट्रि एसिड, साइलि।

सूखी खुजली ( Scabies )—एलो, एन्थ्रोको, कास्टि, क्रोटो टिग, हीपर, लाइको, मर्क, नक्स वॉ, सोरी, रस वेने, सेलेनि, सीपिया, सल्फर।

जीर्ण चर्म काठिन्य रोग—( Sclerodarma-Scleriosis )—( सूखे चमड़े से बँधा हुआ चर्म जान पड़े )—एलुमि, एण्टि क्रू, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बर्वे एक्वि, ब्रायोनिया, कॉस्ट, क्रोटो टिग, एचिने, एलाइस, हाइड्रोकोटाइल, लाइको, पेट्रोलि, फॉस, रैनन बल, रस रैडि, सारसा, साइलि, स्टिलजिया, सल्फर, थियोसिन, थाइरॉ।

कण्ठमालिक चर्म रोग ( Scrofula lerna )—कैल्के आयोड, कैल्के सल्फ, पेट्रोलि, स्क्रोफुले, थेरिडि। देखिये पृथक् रोग सूची।

चर्बीली, थैलियाँ पड़ जाना, वमाबुंद ( Sebaceous cysts wens )—बैराइटा का, बेन्जो एसिड, ब्रोमि, कैल्के सिलिके, कोनियम, ग्रैफा, हीपर, कैली ब्रो, कैली आयोड, नाइट्रि एसिड, फाइटो, थूजा। देखिये खाल ( सिर की )।

खोपड़ी की तर दाद (Seborrhoea)—ऐमो म्यूर, आर्स, ब्रायोनिया, ब्यूफो, कैल्के का, सिम्को, ग्रैफा, आयोड, कैली ब्रो, कैली का, कैली सल्फ, लाइको, मर्क सल्फ, मेजे, नैट्र म्यूर, फॉस, प्लम्ब मेट, सोरे, रैफै, रस टॉ, सारसा, सेलेनि, सीपिया, स्टैफि, सल्फर, थूजा, विन्का। देखिये खाल ( सिर की )।

उत्तेजना, चर्म की—कम हो या गायब हो (Analgesia, Anaesthesia)—ऐसेटिक एसिड, एकोन, आर्स, ऑरम, ब्यूफो, कैना इण्डि, कार्बोनि ऑक्सि, कार्बोनि सल्फ्यू इलेइस, हायोस, इग्नै, कैली ब्रो, मर्क, नक्स वॉ, प्लम्ब मेट, पॉपुलस कैण्डि, सिकेलि, जिक मेट।

चर्म की उत्तेजना, मौसम के परिवर्तन से अधिक हो डलका, हीपर, कैली का, सोरि, सल्फर।

चकत्ते, दाग—नीले—आर्स, लीडम, सल्फ्यू एसिड।

चकत्ते, कथई—बैसिलिन, मैरि कांडू, कोनियम, आयोड, फॉस, सीपिया, थूजा।

चकत्ते, घरेदार, बदरंग, जो अकौता प्रदाह के बाद हो जायें—बर्वे बल, लैके, लाइको, मेडो, मर्क डल्लिस, मर्क, नाइट्रि एसिड, सिलि, सल्फर, अस्टिलैगो।



चकत्ते, ताँबे के रंग के—कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, कोरैलि, सिफिलि ।  
चकत्ते, रक्तमय, लाल—ऐगैव, एलैन्थ, बैष्टि, बोथ्रॉप्स, मार्फि, ऑक्जै एसिड,  
सीकेल, सलफ्यूरि एसिड ।

चकत्ते, लाल—ऐगैरि, बेल, कैल्के का, कोनियम, कैली का, सल्फर, वेरोनाल ।

चकत्ते, सफेद—ग्रैफा, सल्फर ।

चकत्ते, पीले—नैट्र फॉस, फॉस, प्लम्ब मेट, सीपिया, सल्फर ।

चकत्ते; पीले जो हरे रंग के हो जायें—कोनियम ।

अजगलिका ( Strophulus Tooth rash )—एपिस, बोरेक्स, कैल्के का,  
कैमो, साइक्यूटा, लीडम, रस टॉ, स्पिरैन्थ, सुम्बुल ।

जमौरी ( Sudaminae )—ऐमो म्यूर, ब्रायो, अर्टिका ।

साइकोसिस केश-गर्भ का जीर्ण प्रदाह ( Sycosis Barber's Itch )—  
ऐन्थ्रोको, ऐण्टि टॉ, आर्स, ऑरम मेट, कैल्के का, कैल्के सल्फ, क्राइसैरोबिनम,  
साइक्यूटा, सिनावेरिस, कॉकु, साइप्रेसक, ग्रैफा, कैली बाइ, कैली म्यूर, लिथिका,  
लाइको, मेडो, मर्क प्रेरुबर, नैट्र सल्फ, नाइट्रि ऐसि, पेट्रोलि, प्लैण्टै, सैबाइना,  
सीपिया, सिलि, स्टैफि, स्ट्रॉन्शिया का, सल्फर, सल्फर आयोड, टेलूरियम, थूजा ।

औपदंशिक—चर्म रोग ( Syphilidae )—देखिये उपदंश रोग ( पुरुष  
जननेन्द्रिय ) ।

मधुचक्र : दद्रु ( Tinea favosa ) Favus—ऐगैरिकस, आर्स, आयोड,  
ब्रोमि, कैल्के का, डल्का, ग्रैफा, हंपर, जुगलैन्स रेजिया, कैली का, लैप्पा, लाइको,  
मेडो, मेजे, ओलियैण्ड, फॉस, सीपिया, सलफ्यूरि ऐसि, सल्फर, अस्टिलैगो, विन्का,  
वायोला ट्रि । देखिये खाल ( सिर की ) ।

बहुरंगी दाद—( Chromophytosis )—बैसिलिनम, क्राइसैरो, मेजे, नैट्र  
आर्स, सीपिया, सल्फर, टेलूरियम ।

दाद ( Trichophytosis-Ringworm )—ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टॉ, आर्स,  
बैसिलि, कैल्के का, कैल्के आयोड, क्राइसैरी, ग्रैफा, हीगर, जुगलैन्स सिने, जुगलैन्स  
रेजिया, कैली सल्फ, लाइको, मेजि, सोरि, रस टॉ, सेमर्ग्वि, सीपिया, सल्फर, टेल्यू-  
रियम, ट्यूवर, वायोला ट्रि । देखिये खाल ( सिर की ) ।

दाद, जिसके चक्र एक-दूसरे को काटते हुए हों और शरीर के बड़े भाग पर  
फैले हों, साथ में ज्वर और अन्य धातु विकार—टेलूरियम ।

दाद, जिसके चक्र अलग-अलग शरीर के ऊपरी भाग पर हों—सीपिया ।

घाव ( Ulcers )—ऐनैका ऑक्सि, ऐनैन्थे, ऐन्थ्रासि, आर्न, आर्स, ऐस्टेरी,  
वाल्सम पेरु, बेल, कैल्के का, कैल्के फॉस, कैल्के सिलि, कैल्के सल्फ, कैलेण्डु,

काबों ऐसि, कबों ऐनि, काबों वेज, कार्बन सल्फ, कॉस्टि, सिस्टस, किलमै, कोमोक्ते, कोनियम, क्रोटै, क्युप्रम आर्स, एचिने, फ्लोरिक ऐसि, गैलियम ऐपै, जिरैनियम, ग्रैफा, हेमे. हीपर, हिपोजी, हाइड्रै, आयोड, जुगलै रेजिया, कैली आर्स, कैली बाइ; कैली आयोड, लैके, मर्क कार, मर्क सल्फ, मेजे, नैट्र सल्फ, नाइट्रि ऐसि, पियोनिया, पेट्रोलि, फॉस ऐसि, फॉस, फाइटो, सोरी, रेडियम, रैनन ऐक्वि, स्कोफु, सीपिया, सिली, सल्फ्यूरि एसिड, सल्फर, सिमिसि, टैरैण्डु क्यु, थूजा, ट्राइक्नोस ।

छूने से जल्दी खून बहे—आर्स, काबों वेज, हीपर, क्रियोजो, डल्का, लैके, मर्क, मेजे, नाइट्रि एसिड, पेट्रोलि, फॉस ।

जलन हो—एलुमेन, ऐन्थ्रेसि, आर्स, काबों वेज, हीपर, क्रियोजो, मैगे, थूजा ।  
कर्कटीय घातक—ऐन्थ्रैसि, आर्स, ऐस्टेरि, काबों ऐनि, चिमाफिला, किलमै;  
कॉण्डुरै, फुलिगो, गैलियम ऐपा, हाइड्रै, क्रियोजो, लैके; टैरैण्डु क्यु, थूजा ।

गहरे—ऐसाफि, कोमोक्ते, कैली बाइ, कैली आयोड, म्यूर एसिड, नाइट्रि एसिड ।

काटने वाले, चेहरे के—कोनियम ।

नासूरी—कैल्के फनोर, कैलेण्डु, कैली आयोड, नाइट्रि एसिड, फाइटो, साइलि, थूजा ।

सुस्त मन्द—एनागैलिस, ऐस्टेरि, बैराइट। का, कैल्के फलोर, कैल्के आयोड, कैल्के फॉ, काबों वेज, चेलिडो, कोनियम, क्युप्रम, युकेलि, युफोर्बि, फ्लोरिक एसिड, फुलिगो, जिरैनि, ग्रैफा, हाइड्रै, कैली बाइ, कैली आयोड, लैके, लाइको, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, पियोनिया, फाइटो, सोरि, पाइरो, साइलि, सल्फर, सिफिलि, सिजीजियम ।

प्रदाहिक—आर्स, बेल, कैलेण्डु, काबों ऐनि, फाइटो । देखिये उत्तेजनीय ।

सड़ने वाले और फैलने वाले—आर्स, काबों वेज, क्रोटै, कैली आर्स, मर्क को, मर्क डल्सस, मर्क, नाइट्रि एसिड । देखिये सड़न ।

कण्ठमालिक विकारी—कैल्कैरिया के योग, सिन्को, हीपर, आयोडाइड के योग, मरक्युरी के योग, नाइट्रि एसिड, साइलि, सल्फर ।

उत्तेजनीय—ऐगंस्टूरा, आर्न, आर्स, ऐसाफि, कैलेण्डु, डल्का, ग्रैफा, हीपर, लैके, मेजे, नाइट्रि एसिड, पियोनिया, साइलि, टैरे क्यु ।

चिकने, हल्के पीने, छिछले सिर की खाल और लिग पर—मर्क ।

छिछले सतह पर; चिटके—आर्स, कोरैलि, लैके, नाइट्रि एसिड, थूजा ।

सतह पर, दाद की तरह—चेलिडो, मर्क कार, मर्क सल्फ, फॉस एसिड ।

उपदर्शनीय—आर्स, ऐसाफि, कार्बो वेज, सिनाबेरिस, सिस्टस, कोरैलियम, फ्लोर एसिड, ग्रैफा, हीपर, आयोड, कैली बाइ, कैली आयोड, लैके, लाइको, मर्क कार, मर्क आयोड रुबर, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, फाइटो, सार्सा, स्टिल ।

आघात के कारण—आर्न, कोनियम ।

नसों की गाँठ वात ( Varicose )—कैल्के फ्लोर, कैलेण्डु, काड्डू मैरि, कार्बो वेज, क्लिमे विटै, कोण्डुरै, युकैलि, फ्लोर एसिड, हैमे, लैवे, फाइटो, सोरि, पाइरो, सिकेल ।

मस्सेदार घाव, गालों पर—आर्स ।

पैर की अंगुलियों पर छात के घाव जिनके किनारे पक्के हों और—जिनकी सतह तर, लाल और चपटी हो—पेट्रोलि ।

अरुण उवर के घाव—कैमोमिला ।

घाव, जिनका तल भाग नीला या काला हो—आर्स, कैल्के फ्लो, कार्बो ऐनि, लैकेसिस, म्यूर एमिड, टैरे क्यू ।

जिनका तल भाग सूखा, चर्बीला हो—फाइटो ।

जिनका तल भाग कड़ा हो—एल्यूमेन, कैल्के फ्लोर, कोमिक्लै, कोनियम ।

जिनका तल भाग चर्बीला हो और चारों तरफ गहरे रंग का चक्र हो, गन्दा, अस्वस्थ दिखाई दे, चिपकन की प्रवृत्ति—मर्क वाइ ।

जिनका तल भाग कच्चे मांस जैसा हो—आर्स, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड ।

जिनका स्त्राव घृणित, मवादी, चर्बीला हो—एनैन्थ, ऐन्थ्रैमि, आर्स, ऐसाफि, बैप्टि, कैल्के फ्लो, कैलेण्डु, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कोनियम, क्रोटो टिग, एचिने, युकैली, फ्लो एसिड, जेल्से, जिरेनियम, हीपर, लैके, मर्क कार, मर्क सल्फ, मेजे, म्यूरि ऐसि, नाइट्रि एसिड, पियोनिया, फॉस एसिड, सोरि, पाइरो, पल्से, साइलि, सल्फर, थूजा ।

जिनका स्त्राव चमकीला, चिकना हो—ग्रैफा, कैली बाइ ।

जिनका स्त्राव गूनी हो—ऐस्टेरियम, कार्बो वेज, कार्बो एसिड, कोरैलि, मेजे ।

जिनका स्त्राव पतला सीखा; घृणित हो—आर्स, ऐसाफि, कैली आयोड, नाइट्रि एसिड ।

जिनका किनारा गहरा, बराबर सामान्य हो, पंच किया हुआ मालूम हो—कैली बाइ फॉस ।

जिनका किनारा अकौलायुक्त हो, तबि से रंग का—कैली बाइ ।

जिनका किनारा गलित हो—ऐन्थ्रैसि, आर्स, कार्बो वेज, क्रियोजो, लैके, नाइट्रि एसिड, सिकेल, सल्फ्यूरि एसिड, टैरैण्ड क्यू ।

जिनका किनारा कड़ा हो—कैल्के फ्लोर, कार्बो ऐनि, कोमोक्ले, नाइट्रि एसिड, पियोनिया, फॉस एसिड ।

जिनका किनारा टेढ़ा-मेढ़ा, क्रमभ्रष्ट हो—मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड ।

जिनका किनारा उभरा हो—आर्स, कैलेण्ड्रु, नाइट्रि ऐसि, फॉस ऐसि, साइलि ।  
देखिये मांसांकुर होना ।

जिनमें स्पंज जैसा मधुरिका हो—म्यूर एसिड ।

जो चमकीले, चिकने दिखाई दें—लैक कैना ।

जिनमें अधिक मात्रा में मांसांकुर हो—एपियम ग्रै, अर्स, कार्बो ऐनि, कॉस्टि, फ्लोरिक एसिड, नाइट्रि एसिड, पेट्रोलि, फॉस ऐसि, एसि सिलि, थूजा ।

जिनमें खुजली हो—मेजे, फॉस एसिड, साइलि ।

बिना दर्द या लाली, खुरखुरा तल भाग; मैला मवाद—फॉस एसिड ।

दर्द के साथ छोटी जगहों में, बिजली के धक्कों की तरह, गरमी से अधिक हो—फ्लोरि एसिड ।

दर्द के साथ खपच्ची की तरह गड़न—हैमे, हीपर, नाइट्रि एसिड ।

जिनके चारों तरफ छोटे दाने हों—ग्रिण्डे, हीपर, लैके, मर्क सॉल ।

जिनके चारों तरफ छोटे छोटे घाव हों—फॉस, सिलि ।

साथ में गंभी, नशीली अवस्था, मन्द सन्निपात, शिथिलता हो—बैच्ची ।

जिनके चारों तरफ छोटे छाले हों, लाल चमकीला घेरा हो—फ्लोरि एसिड, हीपर, मेजे ।

अस्वस्थ चर्म—जरा-सी छिलन पके, या कठिनाई से अच्छी हो—बोरै, न्यूफो, कैल्के का, कै के सल्फ, कैलेण्ड्रु, कार्बन सल्फ, कैमो, ग्रैफा, हीपर, हाइड्रो, लाइको, मर्क सल्फ, पेट्रोलि, पाइप, मेथाइ, सोरि, पाइरो, साइलि, सल्फर ।

छत्ते, जुलपुत्ती, शीतलपित्त—( Urticaria, Hives, Nettle Rash )—  
एकोन, एनैका, एन्थ्रोको, ऐण्टि क्रू, ऐण्टिपाइरिन, एपियम ग्रै, एपिस, आर्स, ऐस्टैकस, बर्वे वल, बॉम्बाइज, बोविस्टा, कैल्के का, कैम्फो, चिनिसल्फ, क्लोरेन, सिमिसिफ्यूगा, सिना, कॉण्डुरै, कोनियम, कोपेवा, क्रोटो टिग, डल्का, पैगोना, प्रौगैरिया, हीपर, इक्थि, इग्नै, इपिका, कैली का, कैली क्लो, मेइसा, नैट्र म्यूर, नेट्र फॉस, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पेट्रोलि, पल्से, रस टॉ, रस वेने, रोबीनिया, सैनिक्, सीरिय, स्ट्रैन, स्ट्रीफै, स्ट्रिक्नि फॉ, सल्फर, टेरेबि, टेट्राबाइन, ट्रिऔसिट, अर्टिका, अस्टिलैगो, वेस्पा ।

जीर्ण—एनैका, ऐण्टि क्रू, ऐण्टिपाइ, आर्स, ऐस्टैकम, बोविस्टा, कैल्के का, क्लोरेल, कोण्डुरै, कोपेवा, डल्का, हीपर, इक्थियो, लाइको, नैट्र म्यूर, रस टॉ, सीपिया, स्ट्रीफै, सल्फर, अर्टिका ।

अस्थि गुल्मीय—बोविस्टा, अर्टिका ।

ग्रन्थि गुल्मीय—एनैका, बोलेटस ल्यूरी ।

कारण—साथ के लक्षण—आवेग के आक्रमण से—एनैका, बोविस्टा, इग्नै, कैली ब्रोमे ।

अति परिश्रम से - कोनियम, नैट्र म्यूर ।

बाहरी ठण्डक लगने से—क्लोरेल, डल्का, रस टॉ ।

पाकाशयिक विकार से—ऐण्टि क्रू, आर्स, कार्बो वेज, कोपेवा, डल्का, नक्स वाँ, पल्से, रोबीनिया, ट्रिथोस्टियम ।

मासिक-धर्म की अवस्थाओं से—बेल, रिमिसि, डल्का, कैली का, मैग का, पल्से, अस्टिले ।

घोंघा मछली के कारण से ( Shell Fish )—कैम्फोरा ।

मलेरिया ज्वर दब जाने से—इलैटी ।

पसीना से—एपिस ।

जुकाम के साथ—सेरा, डल्का ।

सविराम ज्वर की सर्दी के साथ—इग्नै, नैट्र म्यूर ।

ज्वर और कब्ज के साथ—कोपेवा ।

बारी-बारी काली खाँसी आने के साथ—आर्स ।

दस्त के साथ—एपिस, बोविस्टा, पल्से ।

शोथ के साथ—एपिस, वेरा ।

पैर की अँगुलियाँ घिसने के साथ—सल्फर ।

खुजलाने के बाद खुजली, जलन के साथ, बिना ज्वर के—डल्का ।

जिगर विकार के साथ—एस्कैकस फ्लूविये ।

काली लकीरों के छोटे दाग के साथ या विसर्प स्फोट के साथ—फ्रैगैरिया ।

वात रोग का लँगड़ापन, धड़कन, दस्त के साथ - बोवि, डल्का ।

बारी-बारी वात रोग के साथ—अर्टिका ।

छत्ते के दब जाने के साथ—एपिस, अर्टिका ।

एकाएक आक्रमण होने और गायब हो जाने के साथ—ऐण्टि पाइरीन ।

एकाएक घोर आक्रमण के साथ, गंभी—कैम्फोरा ।

घटना-बढ़ना—बढ़ना - वसःसन्धिकाल में—मोर्फि, अस्टिलैगो ।

मासिक-धर्म के समय—ऐण्टि क्रू, आर्स ।

रात के समय—ऐण्टि क्रू, आर्स ।

स्नान करने से, सुबह टहलने से—बोविस्टा ।

ठण्डक से—आर्स, डल्का, रस टॉ, रुमेक्स, सीपिया ।  
परिश्रम से; व्यायाम से—एपिस, कैल्के का, हीपर, नैट्र म्यूर, सोरीनम, सैनिक,  
अर्टिका ।

फल, सूअर-मांस से—पल्से ।

खुली हवा से—नाइट्रि एसिड, सीपिया ।

मद्युक्त पेय से—क्लोरेल ।

हलकी गरमी से—एपिस, डल्का, कैली का, लाइको, सल्फर ।

बच्चों में—कोपेवा ।

सामयिक, प्रति वर्ष—अर्टिका ।

घटना—ठण्डे पानी में—एपिस, डल्का ।

गरम चीज पीने से—क्लोरेल ।

खुली हवा से—कैल्के का ।

हलकी गरमी से—आर्स, क्लोरेल, सीपिया ।

गो-चेचक रोग—( *Vaccinia* )—एक्कोन, ऐण्टि टा, एपिस, बेल, मर्क सल्फ, फॉस, सिली, सल्फर, थूजा, वैक्स ।

मांसांकुर : मांस के दाने—*Verucca* ( *Warts* )—ऐसेटिक एसिड, ऐमो का, ऐनैका ऑक्सि, ऐनैगै, ऐण्टि टा, ऐण्टि क्रू, आर्स ब्रो, ऑरम म्यूर नैट्रो, बैराइटा का, कैल्के का, कैस्टोरिया, कैस्ट इक्वि, कॉस्टि, क्रोमि ऑक्सि, सिनाबे, डल्का, फेरम पिक, कैली म्यूर, कैली परमै, लाइको, मैग सल्फ, नैट्र का, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, रैनन वल, सेम्गर्निटेक्टार, सीपिया, साइलि, स्टैफि, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, थूजा, एक्स-रे ।

खून सरलता से बहे—सिनाबेरिस ।

खुरखुरे, बड़े, खून जल्दी बहे—कॉस्टि, नाइट्रि एसिड ।

गुच्छेदार, अंजीरी मस्से (*Condylomata*)—कैल्के का, सिनाबे, युफ्रेसिया, कैली आयोड, लाइको, मेडो, मर्क को, मर्क सल्फ, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, फॉस एसिड, सैबाइना, सीपिया, साइलि, स्टैफि, थूजा ।

दरारेदार, खुरखुरे, चारों तरफ भूसीदार—लाइको ।

चिपटे, चिकने, दर्दिले—रूटा ।

काटिदार चौड़े—रस टॉ ।

बड़े, बिसे हुए थूजा ।

बड़े, चिकने, मांसदार, हाथों के पिछले भाग पर—डल्का ।

चर्म क्षय सम्बन्धी—( *Lupoid* )—फेरम पिकरिक ।

तर, खुजली वाले, चिपटे, चौड़े—थूजा ।  
 तर, पसीजते—नाइट्रि एसिड ।  
 दर्दिले, कड़े, तनाव वाले, चमकीले—साइलि ।  
 दर्दिले, गड़न वाले—नाइट्रि एसिड, स्टैफि, थूजा ।  
 वृत्तपूर्ण—कॉस्टि, लाइको, नाइट्रि एसिड, सैबाइना, स्टैफि, थूजा ।  
 शरीर के किसी भी भाग पर—नैट्र सल्फ, सीपिया ।  
 स्तनों पर—कैस्टोरियम ।  
 चेहरे और हाथों पर—कैल्के का, कॉस्टि, कार्बो ऐनि, डल्का, कैली का ।  
 माथे पर—कैस्टोरिया ।  
 जननेन्द्रिय-मलाशय क्षेत्र पर—नाइट्रि एसिड, थूजा ।  
 हाथों पर—एनैका, ब्यूफो, फेरस मैग्नेट, कैली म्यूर, लैके, नैट्र का, नैट्र म्यूर,  
 रस टॉ, रूटा ।  
 गर्दन, बाहों, हाथों पर, मुलायम, चिकने—पेण्टि क्रू ।  
 नाक पर, अंगुलियों के सिरों व भौंहों पर—कॉस्टि ।  
 लिंग पटल पर—सिनाबे, फॉस एसिड, सैबाइना ।  
 छोटे, सारे शरीर पर—कॉस्टिकम ।  
 चिकने कैल्के का, रूटा ।  
 प्रमेह से उपदंशीय—नाइट्रि एसिड ।  
 अंगुलबेड़ा, गल्का—( Whitlow-Felon-Panaritium )—ऐलूमि, ऐमो  
 का, ऐन्थ्रासि, एपिस, बेल, ब्रायो, ब्यूफो, कैल्के फलो, कैल्के सल्फ, कैलेण्डु, सेपा,  
 क्रोटै, डायस्को, फ्लोरि एसिड, हीपर, हाइपेरि, लीडम, मर्क सल्फ, माइरिस्टिका सेबि,  
 नैट्र सल्फ, ओलि माइरिस्ट, फॉस, साइलि, टैरैण्टु क्यू ।  
 दूषित प्रवृत्ति—ऐन्थ्रासि, आर्स, कार्बो ऐसिड, लैकेसिस ।  
 उत्पन्न होने की सम्भावना—डायस्को, हीपर ।  
 बार-बार होना—साइलीशिया ।  
 आघात, चोट के कारण से—लीडम ।

## ज्वर

ठण्डक—एबीज कैना, ऐकोन, एथूजा, ऐगैरि, ऐलूमि, ऐण्टि टा, एपिस, ऐरा-  
 निया, आर्न, आर्स, आर्स आयोड, एसारम, ऐस्टैकस, बैण्टि, बर्बे वल, ब्रायो, कैल्के  
 आर्स, कैल्के का, कैल्के सिलि, कैलेण्डु, कैम्फोरा, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो वेज, कैस्टोरियम,

कॉल्टिकम, सीड्रन, साइमेक्स, कोकेन, कोल्चि, कोर्नस फ़्लोरिडा, कैटेगस, डल्फा, एचिने, इयुपेटो पप्यु, फेरम मेट, जेल्से, ग्रैफ़, हेड्रोडर्मा, हीपर, इपिका, जैट्राफ़ा, कैसी का, लैक डिफ़ो, लारा, लोडम, लोवे पप्यु, लाइको, मैग फॉस, मेनियान्थे, मर्क सल्फ़, मोर्फ़ि, मॉस्कम, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओपियम, फॉस, पिप्पिन, प्लैटि, पल्से, वाइरस, रेडियम, सैब्रे डे, साइलि, सिजि, सफ़र, टैवेरम, लाला एरानिया, वैले, चेरेट्र ऐल्बम ।

ठंडक, मृगी के आक्रमण के बाद—क्यूप्रम मेट ।

ठण्डक, उदर में, टांगों में—मेनियान्थे ।

ठण्डक, बाहों में—रेफ़े ।

ठण्डक, पीठ और पैरों में—बेल, कैन्थे ।

ठंडक, पीठ में, कमरों के डंतों में—ऐमो म्यूर, कैस्टोरिकम, लैकनैन्थ, पाइरो, ट्यूबर ।

ठंडक, पीठ में, कमर से टांगों तक—इमे ।

ठंडक, शरीर और पैरों में, सिर और चेहरा गरम—आर्न ।

ठंडक, शरीर में, चेहरे और सांस में गरमी के साथ—कैमो ।

ठंडक, हड्डियों में, अंगों में तीव्र, विस्तृत—राइरो ।

ठंडक, सीने में खुली हवा में टहलने पर—रैनन वल ।

ठंडक, अगली बाहों में—कार्बो वेज, मेडो ।

ठंडक, हाथों में—ड्रोसेरा ।

ठंडक, हाथों और पीठ में—कैक्टस ।

ठंडक, हाथों में, पीठ, पैर और घुटनों में—बेन्जो एसिड, चिनि आर्स ।

ठंडक, हाथों में, शरीर गरम—टैबे ।

ठंडक, सिर में, और हाथ-पैर में—कैल्के का, फेरम मेट ।

ठंडक, घुटनों में—कार्बो वेज, साइमेक्स, फॉस ।

ठंडक, निचले अंगों में—कैल्के का, कॉकु ।

ठंडक, कटि-प्रदेश में—एगैरिकस ।

ठंडक, किसी एक भाग में—ऐगैरम, कैलेडियम, कैल्के का, कैली बाइ, पेरिस, पल्से ।

ठंडक, लहूर के साथ रोड़ में—एबीज कैने, ऐकोन, इस्किपु, आर्स, बोलेटस, कैलेण्ड, क्रॉनवे, डल्फा, एचिने, फ्रैक्स ऐमे, जेल्से, हेड्रोडर्मा, मैग फॉ, मेडो, रेफ़े, स्ट्रिक्नि, ट्यूबर, जिंक मेट ।



ठंडक, साथ में, कन्धों, जोड़ों और पिठासों में टीस, जम्हाई लेना, अँगड़ाई—  
बोलेटस ।

ठंडक, साथ में स्त्राविक जुकाम—मर्क सल्फ ।

ठंडक, साथ में खाँसी, सूखी, थकावट वाली—रस टॉ ।

ठंडक, जीवन ताप की कमी—ऐलूमि, बैराइट का, कैल्के का, कैल्के फॉस,  
कैल्के, साइलि, लीडम, लाइको, सोरि, सीपिया, स्टैफि, थूजा, वेरेट्रम एल्बम ।

ठंडक, साथ में पेट से कपड़ा हटाना चाहे—टैबे ।

ठंडक, साथ में शाम के समय किसी भी तरह का दर्द हो, गरम कमरे में—  
पल्से ।

ठंडक, साथ में चेहरा, सिर, हथेली गरम—फेरम मेट ।

ठंडक, साथ में चेहरा गरम—ड्रोसेरा, इरुनै ।

ठंडक, साथ में वादी-शूल, मिचली, चक्कर, गरम चर्म, पसीना, सिर में  
गरमी—कॉकुलस ।

ठंडक, साथ में सिर दर्द—कॉनवै ।

ठंडक, साथ में सिर दर्द जो बीच वाले भाग तक बढ़े, आँखें लाल—सीड्रन ।

ठंडक, साथ में गरमी और अँगड़ाई लेने की इच्छा—रस टॉ ।

ठंडक और गरमी बारी-बारी—एबीज एनाइ, कोनि, एपिस, आर्स, बैप्टी, बेल,  
बोलेटस, ब्रायो, कैमो; डिजि, लॉरो, मैग सल्फ, मर्क को, मर्क सल्फ, फाइटो, पल्से,  
सालैनम नाइ, सोलिडैगो ।

ठंडक, साथ में बदमिजाजी—कैप्सिकम ।

ठंडक, साथ में बकवादीपन—पोडो ।

ठंडक, साथ में मिचली—ऐचिनेसिया, इपिका ।

ठंडक, साथ में स्नायविकता—ऐसैरम, सिमिसि, क्रोकस, जेल्से, गॉसिपियम,  
नैट्रम्यूर ।

ठंडक, जब गरमाहट से कोई आराम न मिले—ऐरैनिया, कैडमियम सल्फ,  
कॉस्टि, चिनि सल्फ, ड्रोसेरा, लॉरो, मैग फॉस, मर्क सल्फ, पुलेक्स, पल्से, साइलि ।

ठंडक, साथ में दर्द—काफि, डल्का, पल्से, सिली ।

ठंडक, साथ में दर्द अंगों में अकड़न, व्याकुलता—आर्स ।

ठंडक, फीके चेहरे के साथ—कोकेन ।

ठंडक, साथ में अति खाज—मेजे ।

ठंडक, साथ में वात दर्द, चोटीलापन—बैप्टीसिया, होमेरस, रस टॉ ।

ठंडक, साथ में विषेले लक्षण—पाइरोजेन, टैरेण्टू क्यू ।

ठंडक, साथ में दम घुटने का संवेदन—आर्जे नाइट्रि, मैग फॉस ।

ठंडक, साथ में प्यास—एकोन, आर्स, कैप्सिकम, कार्बो वेज, कॉनवै, डल्का, इग्नै, सिकेल, सीपिया, वेरैट्र एल्बम ।

ठंडक, बिना प्यास के—ड्रोसेरा, जेलसे, नक्स मॉ, पल्से ।

ठंडक, क्रोध के बाद अधिक हो—आरम, ब्रायो, कैमो ।

ठंडक, दिन के भोजन के बाद अधिक हो—मैग फॉस ।

ठंडक, पीने के बाद अधिक हो—कैप्सिकम ।

ठण्डक, दोपहर के पहले खाने के बाद अधिक हो—पल्से ।

ठण्डक, तरी, पानी बरसने से अधिक हो, निम्न ताप से कम न हो—  
ऐरानिया ।

ठण्डक, जरा-सी बाहरी हवा से अधिक हो, हवा शरीर के भीतर घुसे --  
एकोन, ऐरैरि, ऐग्रैफिस, ऐमो फॉस, आर्जे नाइट्रि, आस, आर्स आयोड, ऐस्टेक्स,  
कैल्के का, कैल्के फॉस, कैलेण्डुला, कैन्वाला, कैप्सि, सिंकोन, हीपर, कैली का, मर्क  
को, मर्क सल्फ, मेजे, नक्स वॉ, सोरी, सीपिया, साइलि; द्यूबर ।

ठण्डक, जरा-सी हरकत से अधिक हो—आर्स, नक्स वॉ, स्पाइजे ।

ठण्डक, स्पर्श से अधिक हो—एकोन, कैली का, साइलि, स्पाइजे ।

ठण्डक, निम्न ताप से, कपड़ा ओढ़ने से अधिक हो—कैम्फोरा, हीपर, मेडो,  
सैनिक्यूला, सिकेल, सल्फर ।

ठण्डक, सुबह को अधिक हो—कैल्के का ।

ठण्डक, शाम और रात के लगभग अधिक हो—एकोन, ऐलूमि, ऐमो का,  
आर्स, सीड्रन, डल्का, मैग का, मैग फॉस, मेन्थोल, मर्क सल्फ, ओलियम जैको ऐसे,  
फॉस, पल्से, सीपिया ।

ज्वर : ताप—एबीज नाइ, ऐसेटिक एसिड, एकोन, इस्क्यु, इथूजा, ऐगैरिकस,  
ऐग्रोस्टिस, एलियम सैटाइवम, ऐपिट क्रू, आर्न, बैप्टि, बेल, ब्रायो, कैलोड्रो, कैम्फो,  
कैन्थे, कार्बो वेज, कैमो, चिनि-आर्स, सिमिसि, सिन्कोनो, डल्का, युकैलि, फेरम फॉस,  
जेलसे, ग्लोनों, इग्नै, आयोड; मर्क, मिलेफो, मोर्फि, नाइट्रि एसिड, नक्स मो, नक्स  
वो, ओपियम, फाइटो, पुलेक्स, पल्से, रस टॉ, सैम्बू, सीपिया, साइलि, स्पाइरिया,  
स्पाइरैन्थस, स्ट्रैमो, टेरेबि, थूजा, वैले, वेरैट्र वि ।

ज्वर-ताप, पेड़ क्षेत्र से ऊपर उठे—सीपिया ।

ज्वर ताप, क्रोध से—कैमो, कॉकु, सीपिया ।

ज्वर, ताप, शाम में, ताप-काल में सो जाय, तापांत पर जाय—कैलैडि ।

ज्वर-ताप लहरों में उबाल—ऐसेटिक एसिड, ऐमिल, ऐण्टिपाइरी, आर्स, आर्स आयोड, बोलेटस, कैल्के क', कार्ल्स, चिमैफि, डिजि, एरेकटा, फेरम आयोड, फ्रैक्सि एमे, हीपर, इरनै, इण्डिगो, आयोड, जैबोरै, कैली का, लैके, लाइको, मेडो, मर्क सल्फ, निकोल, पेट्रोलि, फॉस, पल्से, सैग्वि, सीपि, सल्फर, सल्यूरिक एसिड, अर्टिका, वैले, विस्कम, योहिम्बि ।

ज्वर ताप, पीठ के निचले भाग से नितम्ब, जाँघों में—बर्बे वल ।

ज्वर-ताप, हथेलियों में—चेनोपो ग्लॉ ।

ज्वर-ताप, पैरों के तलवे में—कैन्थे ।

ज्वर-ताप, लघु स्थानों में—ऐगैरि, एपिस ।

ज्वर-ताप, सारे शरीर में, चेहरा लाल, गरम, तब भी जरा-से हिलने से, कपड़ा हटाने से शीत आये—नक्स वॉ ।

ज्वर ताप, ठण्डक की प्रधानता—ब्रायो ।

ज्वर ताप, शूल के साथ—वेरैट्र एल्बम ।

ज्वर-ताप, सुबह के लगभग कम होता जाये, बिना पसीना—जेल्से ।

ज्वर-ताप, सग्निपात के साथ, सिर दर्द—ऐगैरि, बेल ।

ज्वर-ताप, साथ में कड़ी औषाई, बुद्धि मन्द, पीड़ा जनक, करवटें बदलना किसी ठण्डी जगह की खोज, कपड़ा हटवाना चाहे, कै, दस्त विक्षेप—ओपियम ।

ज्वर-ताप, साथ में सूखापन, सोते में या सोते ही गहरी नींद, सूखी खाँसी—सैम्बू ।

ज्वर-ताप, साथ में सूखापन, बिना पसीना—ऐल्मि, नक्स मॉ ।

ज्वर-ताप, उत्तेजना, स्नायविक कुतूहल के साथ—एकोन, टेला, ऐरानिया ।

ज्वर-ताप, बाहरी ठण्डक के साथ—आर्स, कैन्थे ।

ज्वर-ताप, साथ में गशी, पसीना—डिजि; सीपिया, सल्फर, सल्यूरिक एसिड ।

ज्वर-ताप, साथ में वादी, मल त्यागना—रेडियम ।

ज्वर-ताप, साथ में सिर दर्द—ऐस्टैकस ।

ज्वर-ताप, साथ में सिर दर्द, मानों हजारों हथौड़े लग रहे हों—नैट्रम म्यूर ।

ज्वर-ताप, साथ में चेहरा गरम, पीठ ठिठुरी, पैर ठण्डे—पल्से ।

ज्वर-ताप, साथ में चेहरा गरम, हाथ-पैर ठण्डे—स्ट्रैमो ।

ज्वर-ताप, साथ में चेहरा गरम, शरीर ठण्डा, शिथिलता की अवस्था—आन, फाइटो ।

ज्वर-ताप, साथ में चेहरा गरम, प्रचण्ड प्यास, पित्त-स्वाद, मिचली, चिन्ता, बेचैनी, सूखी जबान, क्रोध के बाद—कैमो ।

ज्वर-ताप, साथ में कई दिनों पहले से भूख बढ़ जाये—स्टैफि ।

ज्वर-ताप, साथ में आँखों में खुजली, अंगों में फटन, शरीर में सुन्नता, सिर-दर्द—सीडून ।

ज्वर-ताप, साथ में सुस्ती, तीसरे पहर, सारे शरीर में थरथराहट—लिलि टिग्रि ।

ज्वर-ताप, रात में पसीना—एसेटिक एसिड, हीपर ।

ज्वर-ताप, साथ में धड़कन, हृदय कष्ट—कैल्के का ।

ज्वर-ताप, साथ में शिथिलता—ऐण्टि टा, चिनि आर्स, फाइटो ।

ज्वर-ताप, साथ में टपकन—बेल, लिलि टिग्रि, पल्से, थूजा ।

ज्वर-ताप, साथ में टपकन और शिराओं में तनाव—पल्से, थूजा ।

ज्वर-ताप, साथ में बायें गाल पर लाल चकत्ते—एसेटिक एसिड ।

ज्वर-ताप, साथ में बेचैनी, गाल लाल, संवेदन-मन्दता—आयोड ।

ज्वर-ताप, साथ में अशास्त अनिद्रा—कैल्के का ।

ज्वर-ताप, साथ में चर्म सूखा, चेहरा लाल या लाल-और पीला बारी-बारी, धमनियों में उत्तेजना, दृष्ट बेचैनी करवटें बदला करे—एकोन ।

ज्वर-ताप, साथ में सूखा चर्म, तीखी गन्ध, धमनी उत्तेजना, सतह पर की रक्त नलिकाएँ तनी हुई—बेल ।

ज्वर-ताप, साथ में धीमी, टिकाऊ गति, स्नायविकता, चक्कर—कॉकुलस ।

ज्वर-ताप, साथ में कपड़ा ओढ़ने से दम घुटने का संवेदन—आर्जे नाइट्रि ।

ज्वर-ताप, साथ में शरीर भर में दर्दोलापन—आर्न, फ्रैन्सिसि, फाइटो, रस टॉ ।

ज्वर-ताप, साथ में विभ्रेप—ऐसिटैर्निलिड, बेल ।

ज्वर-ताप, साथ में अंगों में अँगड़ाई—रस टॉ ।

ज्वर-ताप, एकाएक आक्रमण, सूखा, जलता चर्म, तेज छांटो, तनी नाड़ी—पाइरो ।

ज्वर-ताप, कपड़ा ओढ़ने की प्रवृत्ति के साथ—इग्नै, नक्स वॉ, सैम्बु, स्टैन ।

ज्वर-ताप, प्यास के साथ—एकोन, ऐण्टि क्रू, ब्रायो, लॉरो, पल्से, टेरेवि ।

ज्वर-ताप, बिना प्यास—एसेटिक एसिड, इथूजा, बेल, जेल्से, इग्नै, म्यूर एसिड, नक्स मॉ, पल्से, सैम्बु ।

ज्वर-ताप, रात में अधिक हो—एकोन, इस्किथु, ऐण्टि क्रू, आर्स, बेल, कैलेडि, कैल्के का, जेल्से, हीपर, कैली सल्फ, मैग का, पेट्रोलि, फॉस, पल्से, साइलि, स्टैन, अर्टिका ।

ज्वर-ताप, मासिककाल में अधिक हो—कैल्के का, थूजा ।

ज्वर-ताप, सोते में अधिक हो—ऐकोन, कैलेडि, सैम्बू ।

ज्वर-ताप, कपड़ा ओढ़ने से अधिक हो—इग्नै ।

ज्वर-ताप, हरकत से अधिक हो, फिर शीत—नक्स वाँ ।

ज्वर-ताप, ओढ़ना हटाने से अधिक हो—मर्क सल्फ, नक्स वाँ, सैम्बू, स्ट्रॉन्शिया ।

ज्वर-ताप, तीसरे पहर अधिक हो—ऐजैडरै, बेल, फेरम ।

ज्वर-ताप, सुबह बिस्तर में अधिक हो—कैली का ।

ज्वर-ताप, जागने पर अधिक हो—लॉरोसिरेसस ।

ज्वर-ताप, बैठते समय, खुली हवा में टहलने से अधिक हो—सीपिया ।

पसीना : प्रकार—खूनी—क्रोटै, लैके, लाइको, नक्स वाँ ।

ठण्डा, लसीला—एबीज कैने, ऐसेटिक एसिड, इथूजा, ऐमाइल, ऐण्टि आर्स, ऐण्टि टॉ, आर्स, वेन्जो एसिड, कैक्ट, कैल्के का, कैल्के फॉस, कैम्फो, कैन्थे, कार्बो वेज, सिन्को, कॉर्नस फलो, क्रोटै, क्युपम आर्स, डिजि, डल्फा, इलैप्स, इयुफोर्बि, फॉर्मेलीन, इग्नै, इपिका, लैके, लॉरो, लोवे इन्फ्ला, ल्युपुल, लाइको, मेडोरि, मर्क कार, मर्क साइ, मर्क सल्फ, नैट्र का, पाइरो, सैनिक्यू, सीकॅलि, सल्फयूरि एसिड, टैबेकम, टेला ऐरा, टेरेबि, वेरेट्र एल्ब, वेरेट्र वि ।

चिकना, तेल जैसा—ब्राया, कार्बो वेज, सिन्को, ल्युपुल, मैग का, मर्क सल्फ ।

गरम—इस्किग्यु, कार्बो वेज, कैमो, चेनोपो ग्लै, लैके, ओपियम, टिलिया, वेरैट्रि वि ।

स्थान : अनिश्चित स्थान में—ब्रायोनिया, कैल्के का, सिन्को, फ्लोरि एसिड, हीपर, पेट्रोलि, फॉस, प्लेक्ट्रैन्थस, पल्से, सेलेनि, साइलि, सल्फर ।

स्थान : शरीर के अगले भाग में—सेलेनियम ।

स्थान : कान्छों में—कैल्के का, नाइट्रि एसिड, ओस्मि, पेट्रोलि, सीपिया, साइलि ।  
देखिये चालन-यन्त्रमंडल ।

स्थान : सीने पर—कैल्के का, कॉक्कु, युफ्रैसिया, फॉस, स्टैनम, स्ट्रिक्नि ।

स्थान : ढँके हुए भागों पर—बेल ।

स्थान : अंगों पर, ऊपरी, दाहिनी तरफ के—फॉर्मेलिन ।

स्थान : चेहरे पर, माथे में—ऐसेटिक एसिड, वेन्जो एसि, कैल्के का, सिना, इयुफोर्बि लैसि, लोवे इन्फ्ला, फॉस, रियूम, सिनापिस, स्टैनम, सल्फर, वैले, वेरैट्र एल्बम ।

स्थान : परों पर—कैल्के का, मैफा, लैक्टिक एसिड, मर्क सल्फ, पेट्रोलि, फॉस, सीपिया, साइलि । देखिये पैर (चालन-यन्त्रमंडल) ।

स्थान : जननेन्द्रिय पर—कैल्के का, पेट्रोलि, फॉस एसिड, थूजा । देखिये पुरुष जननेन्द्रिय मंडल ।

स्थान : हाथों पर—कैल्के का, सिना, कोनि, फ्लोरि एसिड, एसि फॉस, साइलि । देखिये चालन यन्त्र-मण्डल ।

स्थान : सिर पर, गरदन की जड़ में—बेल, कैल्के का, फॉस, पल्से, रियूम, सैम्बू, सैनिकू, साइलि, स्टैनम, स्ट्रिक्निन, वेरैट्र एल्बम ।

स्थान : निचले भाग पर—क्रोकस, रैनन ऐक्सि, सैनिकू ।

स्थान : जिन भागों की करवट लेटे—ऐकोन ।

स्थान : उन भागों पर जो एक दूसरे के स्पर्श में हों—निकोल सल्फ ।

स्थान : शरीर के पिछले भागों पर—सीपिया ।

स्थान : उस करवट जिधर लेटा न हो—बेन्जो, थूजा ।

स्थान : उन भागों पर जो ढँके न हों—थूजा ।

स्थान : ऊपरी भागों पर—ऐजैडि, कैल्के का, कैमो, कैली का, नक्स वॉ, साइलि ।

स्थान : एक ही तरफ—जैबोरे, नक्स वॉ, पल्से ।

गन्ध घृणित, तीव्र—आर्टी वल, बैण्टी, ब्यूट्रिक एसिड, कैल्के का, कार्बो ऐनि, साइमेक्स, कोनि, डैफने, फ्लोरि एसिड, हीपर, कैली आयोड, लाइको, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, ओलि ऐनि, ओस्मि, पेट्रोलि, फॉस, सोरि, पल्से, सीपिया, साइलि, सोलेमन ट्यूबरो, स्टैनम, स्टैफि, सल्फर, टैक्सस, थूजा, वैरियो । देखिये दुर्गन्धित पसीना, Bromidrosis (Skin-चर्म) ।

गन्ध, अप्रिय—स्टैनम ।

गन्ध खट्टी, तीखी, तेजाबी—आर्न, ब्रायो, कैल्के का, कैमो, फ्लोरिक एसिड, ग्रैफा, हीपर, क्रियोजो, लैक डिफ्लो, मैग का, मर्क, नक्स वॉ, पाइरो, रियूम, रोबिनिया, सैनिकू, सीपिया, साइलि, सल्फ्यू एसिड, थूजा ।

गन्ध, मीठी—कैलैडि, थूजा ।

गन्ध, पेक्षाबी—इरिजियम एक्वेटि, नाइट्रि एसिड ।

अत्यधिक पसीना (Hyperidrosis)—ऐसेटिक एसिड, ऐकोन, इस्क्यु, एगैरिसिन, ऐमो ऐसेटि, ऐण्ट टा, आर्स, आर्स आयोड, बैण्टी, बेल, बोलेटस, ब्रायो, कैल्के का, कैन्थे, कैमो, सिन्को, कॉकु, कोनि, क्रोक, ऐसेरि, फेरम आयोड, फेरम मेट, फ्लोरि एसिड, ग्रैफा, हीपर, हाइपेरिकम, आयोड, जैबोरे, कैली का, लैक्टिक एसिड, लोबे इन्फ्ला, मर्क सल्फ, मोर्फि, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओपियम, फॉस एसिड, फॉस, पिलोका, पॉलिपो, सोरि, पल्से, सैलिसि एसिड, सैम्बू,

सैनिक, सेलेनि, सीपि, साइलि, स्टैनम, सल्फर, सल्फ्यूर एसिड, थूजा, टिलिया, वेरैट्र एल्वम, जिंकम मेट ।

अत्यधिक कमजोरी पैदा करने वाला ( Colliquative )—ऐसेटि एसिड, कैम्फोरा, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, कैस्टोरि, क्राइसैन्थ, सिन्को, इयुपेटो पर्फ, फेरम मेट, जेल्से, मर्क वाइवस, नाइट्रि एसिड, नाइट्रम, ओपियम, फेलाण्ड्रि, फॉस एसिड, फॉस, पाइरो, रस ग्लै, सैल्विया, सैम्बू, स्टैनम, सल्फ्यूर एसिड ।

थोड़ा—एपिस, कॉनवै, लैके, नक्स मॉ ।

लसीला—ऐबीज कैने, फ्लोरि एसिड, हीपर, लाइको, मर्क सल्फ, फॉस ।

पीला दाग पड़े—आर्स, कार्बो ऐनि, लैके, लाइको, मर्क सल्फ ।

उत्पन्न काल—तीव्र रोग के बाद—सोरि ।

खाने, पीने के बाद कार्बो वे, कैमो, कैली का ।

ज्वर के बाद या केवल नींद के शुरू में—आर्स ।

वयःसन्धिकाल में—हीपर, जैबोरे, टिलिया । देखिये स्त्री जननेन्द्रिय मंडल ।

चलने-फिरने से, हरकत से या जोर देने से—ऐसैर, ब्यूट्रि एसिड, कैल्के का, कार्बो ऐनि, सिन्को, इयुपेटो पर्फ्यु, इयुपियन, ग्रैफा, हीपर, आयोड, कैली का, लाइको, मर्क को, मर्क सल्फ, नैट्र का, नैट्र ग्यूर, फॉस एसिड, सोरि, सीपिया, साइलि, सल्फर ।

सुबह के समय, दिन में—ब्रायो, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, हीपर, लाइको, नैट्र ग्यूर, नक्स वॉ, फॉस, सीपिया, साइलि, सल्फर, जिंक मेट ।

बहुत सबेरे—स्टैनम ।

सोते में ( रात में पसीना )—ऐसेटिक एसिड, एगैरि, ऐगैरिसिन, ऐरैलि, आर्स आयोड, बैराइट का, बेलाडोना, बोलेटस, कैल्के कार, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, कैमो, क्राइसैन्थ, सिन्कोना, कोनियम, कॉरनस फ्लोरिडा, युफ्रैसिया, फेरम फॉ, हीपर, आयोड, इपिका, जैबोरे, कैली का, काली आयोड, लाइको, मर्क सल्फ, मायोसोटिस, नैट्र टेल्यु, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओपि, पेट्रोलि, फॉस एसिड, फॉस, फाइटो, पिक्रोटो, पिलोका, पापू ट्रे, सोरि, सैल्विया, सैग्विने, सैनिक, सीपिया, साइलि, स्टैनम, स्टैफि, स्ट्रॉन्शिया का, सल्फर, टैरैक्स, थैलियम, थूजा, टिलिया, जिंक मेट ।

जागृत काल में—कोनियम, हीपर, मर्क, फॉस एसिड, फॉस, सैम्बू ।

स्नायविक मन्दता के कारण से, क्षय रोग, तीव्र रोग के आक्रमण के बाद स्वस्थ होने के काल में—जैबोरे ।

स्नायविक आघात, चुपचाप बैठने के कारण—ऐनैका, सीपिया ।

पसीना कोई आराम न दे या कष्ट और बढ़ा दे—ऐण्टि टा, बेल, बोलेटस, चिनि सल्फ, फेरम मेट, फॉर्मिका, हीपर, मर्क सल्फ, फॉस एसिड, पाइरो, सीपिया, स्ट्रैमो ।

पसीना आराम दे, लक्षण कम हों—एकोन, आर्स, कैलेडि, क्युप्रम मेट, इयु-पेटो पर्फ, फ्रैन्सिसिया, नैट्र म्यूर, सोरी, सेनेगा, वेरेट्र एल्बम ।

ज्वर का भेद, पित्त—बैप्टी, ब्रायो, कैमो, सिन्को, कोलो, क्रोटै, ह्योनाइम, इयुपेटो पर्फ, जेल्से, इपिका, लेप्टै, मर्क कार, मर्क सल्फ, नक्स वॉ, निक्टे, पोडो, रस टॉ, टैरेक्स ।

मूत्र उत्तारने की शलाका का ( कंथेटर ) ज्वर—एकोन, कैम्फ एसिड, पेट्रोसेलि ।

डेंगू ज्वर-हड्डीतोड़-ज्वर—एकोन, आर्स, बेल, ब्रायो, कैन्थे, सिन्को, इयुपेटो पर्फ, जेल्से, इपिका, नक्स वॉ, रस टॉ, रस वे ।

पेचिश का ज्वर—नक्स वॉ ।

आन्त्र सम्बन्धी टायफायड ज्वर—ऐगैरिकस, ऐगैरिसिन, एलैन्थस, एपिस, आर्षे नाइट, आर्न, आर्स, ऐरम ट्रि, बैप्टी, बेलाडोना, ब्रायो, कैल्के का, कार्बो वेज, सिना, सिन्को, कोल्चि, क्रोटै, क्युप्रम आर्स, एचिनेसिया, युकेलि, जेल्से, ग्लोरो, हेलेबो, हाइड्रै, हायोसि, हाइड्रोब्रोम, आयोड, इपिका, कैली फॉस, लैके, लॉरो, लाइको, मर्क साइ, मर्क सल्फ, मेथिलिन ब्लू, मस्कस, म्यूरि एसिड, नाइट्रि एसिड, नक्स मॉ, ओपियम, फॉस एसिड, फॉस, पाइरो, रस टॉ, सेलेनि, स्ट्रैमो, स्ट्रॉकिन, सल्फ्यूरिक एसिड, सुम्बुल, टेरेबि, वैक्सनाइ, माइट, वैले, वेरेट्र एल्बम, जेरोफाइलम, जिंकम मेट ।

साथ के लक्षण—पित्त विकार, पित्ताधिक्य—ब्रायो, चेलिडो, हाइड्रै, लेम्बै, मर्क सल्फ, नक्स वॉ ।

रोग वाहक, ऐण्टि-टायफायड सीरम का टीका लगवाने के बाद—बैप्टि ।

कब्ज—ब्रायो, हाइड्रै, नक्स वॉ, ओपियम ।

शय्याक्षत—आर्न, आर्स, बैप्टि, कार्बो वेज, लैके, म्यूरि एसिड, पाइरो, सिकेलि ।

सन्निपात—ऐगैरिकस, ऐगैरिसिन, आर्स, बैप्टि, बेलाडोना, कैना इंडि, हायोसि, हाइड्रै, लैके, मेथिलिन ब्लू, ओपियम, फॉस एसिड, फॉस, रस टॉ, स्ट्रैमो, टेरेबि, वैले ।

दस्त—आर्नि, आर्स, बैप्टि, क्रोटै, क्युप्रम आर्स, एपिलोबि, लैके, मर्क कार, फॉस एसिड, रस टॉ ।

दस्त अनैच्छिक—एपिस, आर्स, आर्न, हायोसि, म्यूरि एसिड, फॉस एसिड ।



काले दाग—आर्न, आर्स, कार्बो वेज, म्यूरि एसिड ।

नकसीश—ऐकोन, ब्रायो, क्रोक्स, हैमे, इपिका, मोलिलो, फॉस एसिड, रस टॉ ।

ज्वर—आर्स, बैप्टि, बेलाडोना, जेल्से, मेथिली ब्लू, रस टॉ, स्ट्रैमो ।

पाकाशयिक लक्षण—ब्रायो, कैन्थे, कार्बो वेज, हाइड्रै, मर्क सल्फ, नक्स वॉ, पल्से ।

सिर दर्द—ऐसेटैनिलिड, बेल, ब्रायो, जेल्से, हायोसि, नक्स वॉ, रस टॉ ।

रक्त-स्राव—एलुमेन, एलुमि, आर्स, बैप्टि, कार्बो वेज, सिन्को, क्रैटै, इलैप्स, हैमे, हाइड्रै स्टैन सल्फ, इपी, क्रियोजो, लैकै, मिलेफो, म्यूरि एसि, नाइट्र एसिड, नक्स मॉ, फॉस एसिड, सिकेलि, टेरेबि ।

अनिद्रा—बेल, कॉफि, जेल्से, हायोसि, हाइड्रो ब्रो, हायोसि, ओपियम, रस टॉ ।

स्वर-यन्त्र के रोग—एपिस, मर्क को ।

एक के बाद दूसरे फोड़ों का सिलसिला—आर्स, हीपर, साइलि ।

हृत्पिण्ड-शोथ—पीनियल ग्लैण्ड एक्सट्रैक्ट ।

स्नायविक लक्षण, जीवन-शक्ति हीनता—ऐगैरि, ऐगैरिसिन, एपिस, आर्स, बैप्टि, बेलाडो, ब्रायो, कॉकु, कोल्चि, जेल्से, हेलेबो, हायोसि, हायोसि हाइड्रोब्रो, इग्नै, लैकै, लाइको, म्यूरि, एसिड, फॉस एसिड, फॉस, रस टॉ, स्ट्रैमो, सुम्बू, वैलेरि, जिंकम मेट ।

स्नायविक लक्षण, पतनावस्था—आर्स, कैम्फोरा, कार्बो वेज, सिन्को, हायोसि हाइड्रोब्रो, लॉरोसे, म्यूरि एसिड, सिकेलि, वेरैट्र एल्बम ।

उदर-शिल्ली-प्रदाह—आर्स, बेलाडो, कार्बो वेज, कालो, मर्क को, रस टॉ, टेरेबि ।

न्यूमोनिया वायुनलिका के लक्षण—एपिट टॉ, आर्स, बेल, ब्रायो, हायोसि, इपिका, जैके, फॉस, पल्से, रस टॉ, सैग्वि, सल्फर, टेरेबि ।

क्षययुक्त फुफुस प्रदाह—आर्स, म्यूरि एसिड ।

पैशिक दर्द—आर्न, बैप्टि, ब्रायो, जेल्से, रस टॉ ।

स्वस्थ होने का काल—आर्स आयांड, कार्बो वेज, सिन्को, कॉकु, हाइड्रै, कैली फॉस, नक्स वॉ, सोरि, सल्फर, टेरेक्स ।

कान के परदा की सूजन ( टिम्पेनाइटिस )—ऐसाफीटि, आर्स, बैप्टी, कार्बो वेज, सिन्को, कॉकु, कोल्चि, लाइको, मेथिली ब्लू, मिलेफो, म्यूरि एसिड, नक्स मॉ, फॉस एसिड, रस टॉ, टेरेबि ।

चक्षुपटीय घाव—एपिस, इपिका ।

अधिक मूत्र-स्राव—जेल्से, म्यूरि एसिड, फॉस एसिड ।

मूत्र-त्नाव कम, पीड़ाजनक—एपिस, आर्स, कैन्थे ।

किसी साधारण रोग के उपसर्ग रूप में उत्पन्न चर्मोद्भेद, गोठियाँ चर्म-पुष्पिका—ऐकोन, बेलाडो, कोपेवा । देखिये चेचक (Rubeola) (Measles) ।

चेचक ( Rubeola-Measles )—ऐकोन, एलैन्थस, ऐण्टि टॉ, आर्स, आर्स आयोड, बेलाडो, ब्रायो, कैम्फोरा, कोफि, डल्का, इयुपेटो पर्फ, युफ्रैसिया, फेरम फॉस, जेल्से, इपिका, कैली बाइ, कैली म्यूर, लैके, मर्क कार, मर्क प्रे रूवर, मर्क सल्फ, ओपि, पल्से, रस टॉ, सिला, स्पॉन्जिया, स्टिकटा, स्ट्रैमो, सल्फर; वेरेट्र वि, वायोला ओडो ।

साथ के लक्षण—ग्रन्थि प्रदाह—( Adenitis )—कैली बाइ, मर्क आयोड रूवर ।

वायु-नलिका समूह और फुपफुस के लक्षण—ऐण्टि टॉ, बेल, ब्रायो, चेलिडो, फेरम फॉस, इरिका, कैली बाइ, फॉस्, रुमेक्स, स्टिकटा, वेरेट्र वि, वायोला ओडो ।

वायु नलिका समूह और फुपफुसीय लक्षण जल्दी अच्छे न हों—कैल्के का, आयोड, कैली का, साइलि; सल्फर ।

जुकामी लक्षण - आर्स, सेपा, डल्का, इयुफ्रैसिया, जेल्से; कैली बाइ, मर्क सल्फ, पल्से, सैबैडि, स्टिकटा ।

मस्तिष्कीय और आक्षेपिक लक्षण—इथूना, एपिस, बेलाडो, कैम्फो, कॉफिया, क्युप्रम ऐसे, स्ट्रैमो, वेरेट्र वि, वायोला ओडो, जिंक मेट ।

काली खाँसी—ऐकोन, कॉफि, ड्रोसेरा, इयुफ्रैसिया, जेल्से, हीपर, कैली बाइ, स्वांजिया, स्टिकटा ।

दस्त—आर्स, सिन्को, इपिका, मर्क सल्फ, पल्से, वेरेट्र एल्बम ।

डिप्थीरिया के लक्षण—लैके, मर्क साइ ।

नक्सीर बहना—ऐकोन, ब्रायो, इपिका ।

आँख के लक्षण—आर्स, युफ्रैसिया, कैली बाइ, पल्से ।

मुँह और कान का गलना, सड़ना—आर्स, कैली फ्लोर, लैके ।

अनिद्रा खाँसी—कैल्के का, कॉफिया ।

स्वरयंत्र-प्रदाह—ड्रोसेरा, जेल्से, कैली बाइ, वायोला ओडो ।

मंद ज्वर, विषैली अवस्था—एलैन्थस, आर्स, बैप्टो, कार्बो वेज, क्रोटै, लैके, म्यूर एसिड, रस टॉ, सल्फर ।

घातक जाति का ( काला या संक्रामक )—एलैन्थस, आर्स, क्रोटै, लैके ।

कर्णशूल-वात रोग के लक्षण—पल्से ।

चर्मोद्भेद दब गये या कम निकले हों—ऐण्टि टॉ, एपिस, ब्रायो, कैम्फोरा, क्युप्रम ऐसेटिकम, इपिका, स्ट्रैमो ।

**चर्मोद्भेद मन्द**—ऐण्ट टा, एपिस, ब्रायो, क्युप्रम मेट, डल्का, जेल्से, इपिका, स्ट्रैमो, सल्फर, ट्यूबर, वैरेट्र वि, जिकम मेट ।

**अन्य रोग का परिणाम**—ऐमो का, आर्स, ब्रायो, कैम्फोरा, कॉफिया, क्युप्रम ऐसे, ड्रोसेरा, कैली का, मर्क को, मर्क सल्फ, ओपियम, पल्से, सैग्वि, स्टिका, सल्फर, ट्यूबर, जिकम मेट ।

**अरुण-ज्वर**—( Scarlet Fever )—ऐकोन, एलैन्थस, ऐमो का, एपिस, आर्स, ऐरम, एसिमिना, बेलाडो, ब्रायो, कैन्थे, कार्बो एसिड, चिनि आर्स, कोमोकलै, क्रोटै, क्युप्रम ऐसे, क्युप्रम मेट, ड्यूबो, एचिने, इयुकैडी, जेल्से, हीपर, हायोसि, इपिका, कैली फ्लोर, कैली सल्फ, लैक केना, लैके, लाइको, मर्क सल्फ, मर्क आयोड रूबर, म्यूरि ऐसि, ओपियम, फाइटो, रस टॉ, सैग्वि, साइलि, सोलेनम नाइ, स्पाइजे, स्ट्रैमो, टेरेवि, जिकम मेट ।

**साथ के लक्षण**—ग्रन्थि प्रदाह ग्रीवा सम्बन्धी—एलैन्थस, ऐमो का, एसिमिना, बेलाडो, कार्बो एसिड, क्रोटै, हीपर, लैके, मर्क आयोड रूब, मर्क सल्फ, रस टॉ ।

**ग्रन्थि-प्रदाह कर्णशूल**—ऐमो का, फाइटो, रस टॉ ।

**एल्ब्यूमेन वाला मूत्र और शोथ**—ऐकोन, ऐमो का, एवेस, एपोसा, आर्स, कैन्थे, कोल्चि, डिजि, हेलेबो, हीपर, कैली फ्लोर, लैके, नैट्र सल्फ, टेरेवि । देखिये वृक्क-प्रदाह ( मूत्रयंत्र मण्डल ) ।

**गलरोध : गलक्षत Anginosa ( Sore throat )**—ऐकोन, एलैन्थस, एपिस, आर्स, एसिमिना, बैराइटा का, बेलाडो, ब्रोमि, कैडी परमै, लैक कैना, लैके, मर्क, म्यूरि एसिड, फाइटो रस टॉ ।

**गलरोध घावयुक्त**—ऐमो का, एपिस, आर्स, ऐरम, बैराइटा का, क्रोटै, हीपर, लैके, मर्क साइ, मर्क आयोड रूबर, म्यूरि एसिड, नाइट्रि एसिड ।

**कौशिक-तन्तु प्रदाह**—एलैन्थस, ऐमो का, एपिस, लैके, रस टॉ ।

**जोर्ण प्रवृत्तियाँ जाग उठें**—कैल्के का, हीपर, रस टॉ ।

**दस्त**—एलैन्थस, आर्स, ऐसेमिना, फॉस, रस टॉ ।

**टेंटुआ शोथ**—एपिस, एपियम ग्रैवियो, चिनि सल्फ, मर्क कार ।

**फुफ्फुस-शोथ**—ऐण्ट टॉ, कैना सै, फॉस, सिला ।

**ज्वर**—ऐकोन, एपिस, एसिमिना, बैण्टी, बेलाडो, जेल्से, रस टॉ ।

**स्वरयन्त्र-प्रदाह**—ब्रोमि, र्सांजिया ।

**घातक प्रवृत्ति, जीवन-शक्ति क्षीणता**—एलैन्थस, ऐलो का, एपिस, आर्स, ऐरम, बैण्टी, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, क्रोटै, क्युप्रम ऐसे, एचिने, हाइड्रोसिया एजिड, लैके, मर्क साइ, म्यूरि एसिड, फॉस, रस टॉ, टैवे, जिक मेट ।

घमौरी की तरह दाने—ऐकोन, एलैन्थस, ऐमो का, एपिस, आर्स, ब्रायो, कॉफिया, कैली आर्स, लैके, रस टॉ ।

स्नाय्विक; आक्षेपिक, मस्तिष्क के लक्षण—इथूजा, एलैन्थस, ऐमो का, एपिस, आर्स, बेलाडो, कैम्फोरा, क्युप्रम ऐसे, क्युप्रम मेट, हायोसि, रस टॉ, स्ट्रैमो, सल्फर, जिंक मेट ।

दाने, देर में उभरें—एपिस, आर्स, ब्रायो, लैके, रस टॉ, जिंक मेट ।

दाने, उभरने में रक्त-स्राव—क्रोटै, लैके, म्यूर एसिड, फॉस ।

दाने, सुखें—एलैन्थस, लैके, म्यूर एसिड, सोलेन ना ।

दाने, सुखें, कहीं-कहीं, चकत्ता से—एलैन्थस ।

दाने दब गये हों, मस्तिष्क पक्षाघात का भय हो—एलैन्थस, ऐमो का, क्युप्रम ऐसे, सल्फर, ट्यूबर, जिंकम मेट ।

दाने, कुछ उभर कर फिर दब जायें—ऐमो का, एपिस, आर्स, ब्रायो, कैल्के का, कैम्फोरा, क्युप्रम ऐसे, क्युप्रम मेट, स्ट्रैमो, सल्फर, वेरेट्र एल्बम, जिंकम मेट ।

कच्चे, खूनी, खुजलीदार स्थान, खुजाना और नाखून गड़ाना आवश्यक—ऐरम ।

वात रोग के लक्षण—ब्रायो, रस टॉ, स्वाइजे ।

रोग का परिणाम, अन्य बाधाएँ बाद में उपस्थित हो जायें ग्रन्थि-प्रदाह—ब्रोमि, हीपर, लैके, मर्क आयोड रुबर, फाइटो ।

बहरापन, नाक, दर्द करे, खून बहे—म्यूर एसिड ।

कई बार भूखी छूटना, बड़े-बड़े चकत्तों में—ऐरम ।

कान के रोग उत्पन्न होना—बेलाडो, कार्बो एसि, जेल्से, कार्बो वे, हीपर, मर्क सल्फ, साइलि, सल्फर ।

गुर्दा-प्रदाह—( अरुण-ज्वर के बाद वाला )—एपिस, आर्स, ऐरम, कैन्थे, हेलेबो । देखिये मूत्र-यन्त्र मण्डल ।

नाक के रोग—ऐरम, ऑरम म्यूर, म्यूर एसिड, सल्फर ।

मुख-प्रदाह, स्नायुवृत्त—ऐरम, म्यूर एसिड ।

आंत्र-ज्वरीय लक्षण—एलैन्थस, ऐरम, हायोसि, लैके, रस टॉ, स्ट्रैमो । देखिये वातक ।

कै होना—एलैन्थस, ऐसिमिना, बेलाडो, क्युप्रम मेट ।

छोटी चेचक—( Varicela-Chickenpox )—ऐकोन, ऐण्टि टॉ, एपिस, ब्रायो, डल्का, कैली म्यूर, लीडस, मर्क सल्फ, रस डा वर, रस टॉ, अर्टिका, वैरियोलाइनम ।

चेचक माता—( Variola-Smallpox )— ऐकोन, ऐमो का, ऐनैका, ऐण्ट टॉ, एपिस, आर्स, बैण्ट, ब्रायो, कार्बो एसिड, चिनि सल्फ, सिमिसि, क्रोटै, क्युप्रम ऐसे, जेल्से, हीपर, हाइड्रै, कैली बाइ, लैके, मर्क सल्फ, मिलेफो, ओपियम, फॉस, रस टॉ, सारासि, सिनैपि, सल्फर, थूजा, वैरियोलाइ, वेरैट्र वि ।

जाति-भेद—मिले-जुले दाने—आर्स, हिपोजी, मर्क सल्फ, फॉस, सल्फर, वैरियोलाइ ।

अलग-अलग दाने—ऐण्ट टॉ, बैण्टी, बेलाडो, जेल्से, सल्फर ।

रक्त-स्त्राव—आर्स, क्रोटै, हैमे, लैके, फॉस, नेट्र नाइट्रि, सिकेलि, सल्फर ।

सांवातिक—ऐमो का, एण्ट टा, आर्स, बैण्टी, कार्बो ऐसि, क्रोटै, लैके, म्यूर ऐसि, फॉस ऐसि, फॉस, रस टॉ, सिकेलि, सल्फर, वैरियो ।

जटिल उपसर्ग—ग्रन्थि-प्रदाह—मर्क आयोड रुबर, रस टॉ ।

फोड़िया निकलना—हीपर, फॉस, सल्फर ।

पतनावस्था के लक्षण—आर्स, कार्बो वेज, लैके, म्यूर ऐसि, फॉस एसिड ।

सन्निपात—बेलाडो, स्ट्रैमो, वेरैट्र वि ।

शोथ—एपिस, आर्स, कैन्थे ।

आरम्भिक ज्वर—ऐकोन, ऐण्ट टॉ, बैण्टी, बेलाडो, जेल्से, वैरियो, वेरैट्र वि ।

पीत ज्वर—ऐकोन, बेलाडो, मर्क, रस टॉ ।

चक्षु-प्रदाह—मर्क, सल्फर ।

फुफ्फुसीय लक्षण—ऐकोन, ऐण्ट टा, ब्रायो, फॉस, सल्फर, वेरैट्र वि ।

दानों का दबना—आर्स, कैम्फो, क्युप्रम मेट, सल्फर, जिंकम मेट ।

धीमा बुखार ( सरल लगातार ज्वर )—ऐकोन, आर्न, आर्स, बैण्टी, बेलाडो, ब्रायो, कैम्फोरा, फेरम फॉस, जेल्से, इपिका, कैलिमया, मर्क सल्फ, नक्स वॉ, पल्से, रस टॉ ।

पाकाशयिक—ऐकोन, ऐण्ट क, आर्स, बैण्टी, ब्रायो, कैल्के का, सिन्को, हाइड्रै, इपिका, मर्क सल्फ, नक्स वो, फॉस ऐसि, पल्से, रस टॉ ।

यक्ष्मा ज्वर—ऐब्रो, ऐसेटि ऐसि, ऐकोन, आर्जें म्यूर, आर्स, आर्स आयोड, बैल्सैम पेरु, बैण्टी, कैल्के का, कैल्के आयोड, कैल्के सल्फ, कार्बो वेज, चिनि आर्स, सिन्कोना, फेरम मेट, जेल्से, हीपर, आयोड, लाइको, मेडो, मर्क सल्फ, नाइट्रि ऐसि, ओलियम जैको ऐसे, फेलै, फॉस ऐसि, फॉस, पाइरो, सैग्विने, साइलि, स्टैनम, सल्फर ।

प्रादाहिक—ऐकोन, बेल, ब्रायो ।

**इन्फ्लुएन्जा (Grippe)**—एकोन, इस्क्यु, ऐण्टि आसं, ऐण्टि आयोड, ऐण्टि टा, आर्स, आर्न, आसं आयोड, आर्स सल्फ रूब, एस्कलेपियस ट्यूबरो, बैप्टी, बेलाडो, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के का, कैम्फोरा, कैनचाला, कार्बो एसिड, कॉड्डुमे, कॉस्टि, सेपा, चिनि सल्फ, सिन्को, क्युप्रम आर्स, साइक्लै, ड्रोसेरा, डल्का, इरिन्जि, इयु-कैलि, इयुपेटो पर्फ, युफोर्बिया, इयुफ्रैसिया, फेरम फॉस, जेल्से, ग्लोनो, ग्लीसरीन, जाइम्नोक्ले, इन्फ्लुएनजिन, आयोड, इपिका, कैली बाइ, कैली का, कैली आयोड, कैली सल्फ, लैके, लोबेसेर, लोवे, पप्युरै, लाइको, मकं सल्फ, नैट्र सल्फ, नक्स वो, फॉस, फाइजॉस्टि, पोडो, सोरि, पल्से, पाइरो, रस टॉ, रस रैडि, रूमेक्स, सैबैडि, सैलि एसिड, सैंग्व, सैंग्व नाइट्रि, साको एसिड, सेनेगा, सिल्फि, स्पाइजे, स्पांन्जिया, स्टिकटा, सल्फर, सल्फरूब, ट्रिओस्ट, वेरैट्र एल्ब ।

**इन्फ्लुएन्जा की कमजोरी**—ऐब्रो, ऐडोनि वर, आर्स आयोड, ऐवेना, कार्बो एसिड, चिनि आर्स, चिनि सल्फ, सिन्को, कोनियम, इयुपेटो पर्फ, जेल्से, आइबेरिस, लैक कैना, लैथाहरस, फॉस, सारि, सैलि एसिड, साको एसिड ।

**इन्फ्लुएन्जा के बाद दद रह जाये**—लाइकोपरसिकम ।

**सविराम डार (Intermittent Fever-Agüe, Malarial)**—एकोन, ऐल्सटोन; ऐमो म्यूर, ऐमो पिक, ऐमिल, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टॉ, एपिस, ऐरानि, आर्न, आर्स, आर्स ब्रो; ऐजेडि, नाजा, बैप्टी, बेलाडो, बोलेटस, ब्रायो, कैकटस, कैम्फा मोनो ब्रो, कैनचालागु, कैप्सि, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, सियानोथ, सीडून, सेण्टॉरिया, चिनि आर्स, चिनि म्यूर, चिनि सल्फ, चियोनैथ, साइमेक्स, सिना, सिन्को, कॉर्न फलो, क्रोटे, एचिने, इलैटे, इयुकैलि, इयुपेटो पर्फ, इयुपेटो पप्यूरै, फेरम मेट, फेरम फॉस, जेल्से, हेलियान्थ, हीपर, हाइड्रै; इग्नै, इपिका, लैके, लॉरो, लाइको, मैलैण्ड्र, मेनियान्थेस, मेथिली ब्लू, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नाइट्रम, नक्स वॉ, ओपियम, ओस्ट्रिया, पैम्बोट पार्थेसियम, पेद्रोसे, फेलैण्ड्र, फॉस एभिड, पोडो, पोलिपो, पल्से, रस टॉ, सैबैडि सल्फर, टैरैक्स, टेला ऐरानिया, थूजा, अर्टिका, वरबैस, वेरैट्र एल्बम, वेरैट्र वि ।

**जाति भेद, प्रकार—कुनेन के दुर्ग्यवहार से (Oachexia)**—ऐमो म्यूर, ऐरैनिया, आर्न, आर्स, आर्स आयोड, कैली आर्स, कार्बो वेज, सियानोथस, चेलोन, चिनि आर्स, इयुकैली, इयुपेटो पर्फ, फेरम मेट, हाइड्रै, इपिका, लैके, मैलेरिया ऑफिसि, मैलैण्ड्र, नैट्र म्यूर, पोलिमिया, पल्से, सल्फर; वेरैट्र एल्ब ।

**जीर्ण, जल्दी शब्छा न हो**—एबीज नाइ, ऐमो म्यूरि, ऐरेनि, आर्स, आर्स ब्रो, कैल्के आर्स, कैनचालागुआ, कार्बो वेज, कार्नस सर्सिनाटा, कार्नस, फलो, हेलियान्थस, इग्नै, नैट्र म्यूर, पल्से, पाइरो, क्वेरकस, टेला ऐरानिया । देखिये किनीन का दुष्योग ।

प्रादाहिक—कैम्फो, ओपियम, वेरैट्र एल्बम ।

शीत, कम्पविहीन मलेरिया—आर्स, सीड्रन, चेलोन, चिनि सल्फ, जेल्से, इपिका, मैलैण्ड्रि, नक्स वाँ ।

मिश्रित जाति का ज्वर, जहाँ मलेरिया का क्षेत्र न हो इपिका, नक्स वाँ ।

स्तायविक, गुल्म वायु वाले रोगी—एरेनि, कॉक्कु, इग्नै, टैरै हिस्सै ।

कठोर अवस्थार्ये—आर्स, कैम्फो, चिनि हाइड्रो, चिनि सल्फ, क्रोटै, वेरैट्र एल्ब ।

हाल के रोगी—एकोन, एरैनि, आर्स, चिनि सल्फ, सिन्को, इपिका, टरैण्ड्र हि ।

आंशिक क्रम-भ्रष्ट चरण—एरानिया, आर्स, कैन्टस, कार्बो वेज, इयुपेटो पर्फ, इयुपेटो पर्प्यु, इपिका, नैट्र म्यूर ।

क्रमयुक्त चरण, स्पष्ट—चिनि सल्फ, सिन्कोना ।

शीत के आक्रमण विशेषतः—तीसरे पहर, प्रतिदिन १ बजे—फेरम फॉस ।

तीसरे पहर, २ बजे—कैल्के का, लैके ।

तीसरे पहर, ३ बजे—एपिस, चिनि सल्फ ।

तीसरे पहर, ३-४ बजे—लाइको, थूजा ।

तीसरे पहर, ४-८ बजे—लाइको ।

तीसरे पहर, ४ बजे—इस्कियु ।

तीसरे पहर, ५ बजे—सिन्कोना ।

तीसरे पहर, बाद में शाम को रात में—एरानिया, बोलेटस, सीड्रन, इपिका, पेट्रोलि, टैरै हि ।

सम्भावित—चिनि सल्फ, सिन्को, नक्स वाँ ।

दोपहर से पहले—सिन्को, फार्मेलिन, नक्स वाँ ।

साप्ताहिक—सिन्को ।

दोपहर के समय—जेल्से ।

आधी रात के समय—आर्स, नक्स वाँ ।

गरमी से मिली हुई—एण्टि टॉ, एपिस, आर्स, सिन्को, नक्स वाँ, टैरैण्ड्र हि, वेरैट्र एल्बम । देखिये शीत ।

सुबह के समय—चिनि सल्फ ।

सुबह, १-२ बजे भोर में, सूर्योदय के पहले—आर्स ।

सुबह, ३ बजे—थूजा ।

सुबह, ४ बजे—फेरम मेट ।

सुबह, ५ बजे—सिन्को ।

सुबह, ६-७ बजे - पोडो ।

सुबह, ७-९ बजे, दूसरे दिन दोपहर में - इयुपेटो पर्फो ।

सुबह, ९-११ बजे—बैप्टी, बोलेटस, मैग सल्फ, नैट्र म्यूर, बायेथि ।

सुबह, ११ बजे और रात में ११ बजे—कैकट ।

सामयिक - ऐरानिया, आर्स, बोलेट, कैकट, सीडून, चिनि सल्फ, सिना, सिन्कोना, इयुकैली, इपिका ।

सामयिक प्रति ७ या १४ दिन पर रात में कभी नहीं—सिन्कोना ।

सामयिक हर बसन्त ऋतु में—काबो वेज, लैके, सल्फर ।

देर तक ठहरने वाली—ऐरानिया, बोलेटस, कैकट, कैनचालागु, कैप्स, चिनि सल्फ, इयुपेटो पर्फु, इपिका, मेनियान्थस, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, प्लम्ब, पोडो, पल्से, पाइरो, सैबाडि, वेरैट्र एल्बम, वेरैट्र वि ।

हर चौथे दिन आक्रमण हो—नाजा, चिनि सल्फ, सिन्कोना, डेलेबो ।

प्रतिदिन आक्रमण हो—आर्स, बोलेटस, चिनि सल्फ, इग्ने, लोवे इन्फ्ला, नाइट्रम, नक्स वॉ, प्लम्ब, टेरेण्टू हि ।

धोमी हुरारत -आर्स, ऐजैडि, काबो वेज, सिना, सिन्कोना, इयुपेटो पर्फो, इयुपेटो पर्फु, इपिका ।

हर तीसरे दिन आक्रमण हो—कैल्के का, चिनि सल्फ, सिन्को, इपिका, लाइको ।

स्थान भेद—उदर—एपिस, कैल्के का, मेनियान्थस ।

पीठ—एपिस, बोलेटस, कॉनवैले, डल्का, इयुपेटो पर्फु, जेल्से, लैके, मैग सल्फ, नैट्र म्यूर, पाइरो ।

पीठ में, कन्धों के डैनों के बीच में—ऐमो म्यूरि, कैप्सि, पाइरो, सीपिया ।

पीठ में, रोढ़ के उभरे भाग में—इयुपेटो पर्फो, लैके ।

पीठ में, कटिक्षेत्र में—इयुपेटो पर्फो, नैट्र म्यूर ।

सीने में—सिन्कोना ।

पैरों में—जेल्से, लैके, नैट्र म्यूर, सैबाडि ।

बायें हाथ में—काबो वेज, नक्स मॉ ।

नाक के सिरे में—मेनियान्थस ।

जाँघों में—रस टॉ, थूजा ।

साथ के लक्षण—बिगता, शिथिलता, उदासी, दुःखमयी मानसिक गड़बड़ा, चक्कर पेट में, अफरा, सँकने से आराम न मिले—नक्स वॉ ।



चिन्ता, घडकन, मिचली, कुकुष भूख तलपेट में दाब, दर्द, प्रदाहित, सिर दर्द; तनी, दर्दिली शिरायें—निनि सल्फ, सिन्को ।

नीले होंठ, नाखून—इयुपेटो पर्फो, इयुपेटो पप्यु, मेनियान्थ, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, नक्स वॉ, वेरेट्र एल्बम ।

हृदय क्षेत्र में दर्द—कैकट, टैरै हि ।

पतना तथा को लक्षण, चर्म, बर्फीला, ठंडा रक्तहीन, हल्के रंग का चेहरा, माथे पर ठंडा पसीना—वेरेट्र एल्बम ।

खाँसी, सूखी कष्टदायक—रस टॉ ।

दस्त कैप्सिकम, इलैटि, वेरेट्र एल्बम ।

चेहरा और हाथ फूला हुआ—लाइको ।

चेहरा लाल—फेरम मेट, इग्ने, नक्स वॉ ।

माथे पर ठंडा पसीना—इपिका, वेरेट्र एल्बम ।

पाकाशयिक लक्षण—रेण्ट कू. आर्जे नाइट्र, आर्स, बोलेटस, कैन्चालागु, इयुपेटो पर्फो, इपिका, लाइको, नक्स वॉ, पल्से ।

हाथों में मुर्दापन मालूम हो—एपिस, नक्स वॉ ।

सिर दर्द—बोलेटस, निनि सल्फ, सिन्को, कॉनवै, इयुपेटो पर्फो, इयुपेटो पप्यु, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ ।

सिर दर्द, जम्हाई, चक्कर, अंगड़ाई लेना, सर्व-शारीरिक असुविधा—आर्स ।

हृदय के लक्षण, शूल, मरोड़—कैकटस ।

रक्त बवासीर लक्षण कैप्सिकम ।

अति स्नायविक उत्तेजना—इग्ने ।

मेरुदण्ड की अति उत्तेजना—निनि सल्फ ।

बकवादीपन—पोडो ।

शीत से पहिले मिचली—इपिका ।

परितर्तनशील गनगनी—पल्मे ।

हड्डियों में और अंगों में दर्द, जैसे चोट पड़ी हो—ऐरानिया, बोलेटस, कैन्चालागु, कैप्सि, निनि सल्फ, सिन्को, इयुपेटो पर्फो, इयुपेटो पप्यु, फार्मेली, जेलसे, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, फेलै ।

जोड़ों में दर्द—सिन्को ।

घुटनों, अंगों, कलाई, तलपेट में दर्द—पोडो ।

बेचैनी—आर्स, युपेटो पर्फो, रस टॉ ।

आहें भरना—इग्नै ।

प्यास—एपिस, आर्स, कैप्सि, कार्बो वेज, मिना, सिको, कोनवै, डल्का, इयुपेटो पर्फ, इग्नै, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, निकटैन्थ, वेरेट्र एल्बम, वाइथिया ।

शीत के बाद प्यास—आर्स ।

शीत के पहले प्यास—चिनि सल्फ, सिन्को, इयुपेटो पर्फो, जेल्से, मेनिथान्थ, निकटैन्थ ।

बिना प्यास—चिनि सल्फ, साइमेक्स, सिन्को, इयुपेटो पर्फ, जेल्से; नैट्र म्यूर ।

शीत के पहले क्रोध—साइमेक्स ।

पित्त की कै—इयुपेटो पर्फ, इपिका, लाइको, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, निकटैन्थ ।

जम्हाई, आँघाई तेज साँस—नैट्र म्यूर ।

जम्हाई, आँगड़ाई—आर्स, इलाटिरियम, लाइको, नक्स वॉ ।

घटना-बढ़ना—तेजाबी वस्तुओं से बढ़ना—लैके ।

पीने से बढ़ना—कैप्सि ।

बाहरी हवा, ठंडक इत्यादि से बढ़ना—नक्स वॉ ।

बाहरी हवा, ठंडक, लेट जाने से बढ़ना—साइमेक्स ।

हरकत से बढ़ना—एपिस ।

निम्न ताप से बढ़ना—एपिस, कैचालागुआ, चिनि-सल्फ, सिन्को, नक्स वॉ ।

निम्न ताप से घटना—कैप्सि, इग्नै ।

ज्वर का तीव्र आक्रमण—तीसरे पहर, जलती गरमी, चेहरे, हाथों, पैरों में—ऐजाडिरै ।

व्याकुलता, बेचैनी, चिन्ता, दबाव—आर्स ।

शीत गरमी से मिला-जुला—आर्स, चिनि-सल्फ, सिन्को, नक्स वॉ, टैरैण्ड्रु हिस्पै ।

पीठ दर्द—युपेटो पर्फो, नैट्र म्यूर ।

चेहरे पर गरमी आने के बाद शीत—कैल्के का ।

सिर में खताधिक्य आँघाई, कब्ज, मलाशय और आंत्र में मरोड़, कपड़ा हटाने पर शीत—नक्स वॉ ।

सन्निपात—आर्स, पोडो, सैबाडि ।

कपड़ा ओढ़ कर रहने की इच्छा—नक्स वॉ ।

कपड़ा हटा कर रहने की इच्छा—इग्नै, इपिका ।

दस्त—ऐण्ट क्रू, इपिका, वेरेट्र एल्बम ।

साँस कष्ट—एपिस, आर्स, कॉनवे, इपिका ।

चेहरा गरम, पैर ठंडे—सिन्को, पेट्रोलि ।

चेहरा पीला, अनिद्रा—ऐण्ट टॉ ।

पाकाशय के लक्षण—आर्स, इयुपेटो पर्फो, इपिका, नक्स वॉ, पल्से ।

हाथ गरम, चेहरा ठण्डा—सिना ।

सिर दर्द—एपिस, आर्स; बेलाडो, सीड्रन, सिन्को, इयुपेटो पर्फो, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, वायेथिया ।

सिर दर्द, पीली जबान, मिचली, तलपेट में दुर्बलता, कब्ज - पोली पोरस ।

जलन, गरमी—एपिस, आर्स, कैप्स, इयुपेटो पर्फो, फॉर्मेलिन, इपिका, लैके, नक्स वॉ ।

भूख - सिना; सिन्को ।

आँखों से पानी बहना—सैब्राडि ।

बकवादीपन—पोडो ।

मानसिक गड़बड़ी—फॉर्मेलिन ।

जुलपिप्ती—एपिस, इग्नै, रस टॉ ।

रात में—आर्स ।

शूल—सिना ।

सिर, पीठ, अंगों में दर्द—नक्स वॉ ।

मेरुदण्ड के कशेरुकाओं के उभरे भाग में दर्द—चिनि-सल्फ ।

दर्द, झटका, पक्षाघात—आर्स ।

हमले अक्सर, मगर अल्पकालीन—कार्बो बेज ।

देर तक टिकने वाली गरमी—आर्स, बोलेटस, इग्नै ।

शिथिलता, गशी, ठण्डा पसीना - वेरेट्र एल्बम ।

पुतली चढ़ी हुई, उदर में पीड़ा, मूच्छा, सारे शरीर में तनाव—ओपि ।

आँहें भरना—इग्नै ।

अनिद्रा—ऐण्ट टा, एपिस, कॉर्न फ्लो, जेलसे, ओपि ।

प्यास—आर्स, चिनि सल्फ, सिन्को, इयुपेटो पर्फो, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, निकटैन्थ, ओपि; वेरेट्र एल्बम ।

प्यास का अभाव—एपिस, कैप्स, चिनि सल्फ, साइमेक्स, सिन्को, इग्नै, नैट्र म्यूर, पल्से, वायेथिया ।

जबान साफ—आर्स, सिना ।

अंगों में कम्प, नाड़ी धीमी—चिनि सल्फ, ओपि ।

अचेतनता—नैट्र म्यूर ।

कै करना—आर्स, सिमिसि, सिना, इयुपेटो पर्फो, इपिका, वेरैट्र एल्बम ।

पसीना निकलना—ऐण्टि क्रू, ऐरैनि, एजाडिरे, बोलेट, ब्रायो, चिनिसल्फ, साइमेक्स, सिना, सिन्को, कानवै, इयुपेटो पर्फो, लाइको, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओपियम, फॉस एसिड, वेरैट्र एल्बम, वायोथिया । देखिये पसीना ।

पसीना, कम या गायब एपिस, आर्स, कार्बो वेज, इयुपेटो पर्फो, नक्स वॉ ।

पसीना, साथ में ठंडापन—प्लम्बम ।

पसीना, कपड़ा ओढ़े रहना चाहे—सिन्को, डीपर ।

पसीना, दर्द में कमी के साथ नैट्र म्यूर ।

पसीना, नोंद के साथ—सिन्को, कोनियम, पोडो, थूजा ।

पसीना, प्यास के साथ—आर्स, चिनि सल्फ, नक्स वॉ ।

विज्वर-प्रवस्था—जीवन-ताप की कमी, पाकाशयिक-आंत्रिक पीड़ा, फीका चेहरा, जल शोथ, फूलन, जिगर और तिल्ली बढ़ी, बेचैनी, अनिद्रा, आक्षेप, दस्त, सांडलाल मूत्र रोग—आर्स ।

अति दौर्बल्य, अति जलमिश्रित रक्त, हरित् पांडु रोग—सिन्कोना, पल्से ।

अति दौर्बल्य, सुबह सिर दर्द उदासी, बब्ज, मासिकधर्म की बीमारी की वजह से रुक जाना, जिगर बढ़ना, शान्त चुपचाप रहने की इच्छा, फीके रंग का चेहरा—नैट्र म्यूर ।

पाकाशयिक—आंत्रिक लक्षण—सिन्को, हाइड्रै, इपिका, नक्स वॉ, पल्से ।

कामला रोग—आर्स, बोलेट, काडु मैरि, नक्स वॉ, पोडो ।

स्नायविक लक्षण—जेल्से ।

दर्द—लीडम ।

बदपरहेजी के कारण ज्वर का दोहराना—इपिका ।

तिल्ली का बढ़ना—आर्स, सियानोथ, चिनि सल्फ, सिन्को, फेरस मेट, नैट्र म्यूर ।

प्यास—आर्स, साइमेक्स, हग्नै ।

कै होना—इपिका ।

कै होना, उदर में चुभन, पीठ, कमर में दर्द—वेरैट्र एल्बम ।

मन्द ज्वर—एलैन्थ, आर्न, आर्स, बैण्टि, कैम्फोरा, कॉकु, क्रोटै, इयुपेटो, ऐरोमे, लैके, म्यूरि ऐसि, नाइट्रि स्वि डल्लिस, फॉस्फो ऐसि, फास्फो, पाइरो, रस टॉ, टेरेबि, अर्टिका । देखिये टाइफस ज्वर ।

भूमध्य-सागरीय ज्वर—बैण्टि, ब्रायो, कॉल्लिच, मर्क सल्फ, रस टॉ ।

प्रसूति ज्वर—ऐकोन, पाइरो, वेरैट्र ऐल्बम । देखिये स्त्री-जननेन्द्रिय-मण्डल ।

परार्वातित ज्वर—अन्य स्थान की उत्तेजना के कारण से—कैमो, सिना, जेल्ले, इग्नै, इपिका, मर्क, नक्स वॉ, सैंग्वि, सल्फर, वेरैट्र वि ।

दोहराने वाला ( रिलैप्सिंग ज्वर )—ऐकोन, आर्स, बैण्टि, ब्रायो, सिमिसि, युक्कैली, इयुपेटो पर्फो, रस टॉ ।

स्वल्प-विराम ज्वर, रेमिटेण्ट ज्वर—ऐकोन, ऐण्टि क्रू, आर्स, बेलाडो, ब्रायो, चिनि-सल्फ, सिना, सिन्को, क्रोटै, जेल्ले, हायोस, इपिका, मर्क सल्फ, नाइट्रि ऐसि, नक्स वॉ, निकटैन्थस, पल्से, रस टॉ, सल्फर ।

स्वल्प-विराम पित्त ज्वर, मन्द ज्वर—ब्रायो, क्रोटै, इयुपेटो पर्फ, जेल्ले, इपिका, मर्क डल्लिस, निकटैन्थस, पोडो ।

स्वल्प विराम ज्वर, बच्चों में—ऐण्टि क्रू, सिना, जेल्ले, लेण्टै, पल्से; सैण्टोनाइ ।

रक्त-विकार जनित ज्वर—एलैन्थ, ऐन्थासि, आर्स, क्रोटै, एचिने, पाइरो, वेरैट्र वि । देखिये विष विस्कोट—Pyemia ( Generalities ) ।

अविराम ज्वर ( Synochal Fever )—ऐकोन, बैण्टि, बेलाडो ।

आघात सम्बन्धी ज्वर—ऐकोन, आर्स, आर्न, सिन्को, लैके । देखिये चोट, आघात ( Generalities ) ।

मोह-ज्वर ( Typhus )—ऐसेटिक ऐसि, ऐगैरि, एलैन्थ, एपिस, आर्स, ऐरम, बैण्टि, बेल, कैल्ले का, कैम्फो, चिनि सल्फ, सिन्को, क्रोटै, हेलेबो, हायोसि, क्रियोजो, लैके, मर्क आयोड रुवर, मर्क सल्फ, मर्क वाइवस, म्यूरि ऐसि, नाइट्रि ऐसि, ओपियम, फॉस एसिड, फॉस, पाइरो, रस टॉ, स्ट्रैमो, वेरैट्र ऐल्ब ।

कौषिक तन्तु का प्रदाह, ग्रन्थि प्रदाह ( लार ग्रन्थियाँ )—बेलाडो, चिनि सल्फ, मर्क आयोड रुवर ।

स्नायविक लक्षण—ऐगैरि, बेलाडो, हायोसि, लैके, ओपि, फॉस एसिड, फॉस, स्ट्रैमो ।

दूषित रक्तदोष—आर्स, म्यूरि एसिड, पाइरो, रस टॉ । देखिये आंत्रिक ज्वर ।

मूत्रमार्गीय ज्वर—ऐकोन, आर्स, चिनि आर्स, सिन्को, जेल्ले, हीपर, लैके, फॉस, रस टॉ, साइलि ।

कृमि ज्वर—बेलाडो, सिना, मर्क सल्फ, सैण्टोनि, साइलि, स्पाइजे, स्टैनम ।

पीला ज्वर—ऐकोन, ऐण्टि टा, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेलाडो, ब्रायो, कैडमियम सल्फ, कैम्फो, कैन्थे, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, चिनि सल्फ, सिन्को, कॉफि, क्रोटै, कैस्के, क्रोटै, क्युप्रम, जेलसे, गुवाको, हायोसि, इपिका, लैके, मर्क, ओपि, फॉस, प्लम्बम, सैबाइ, सल्फ्यू एसिड, टेरेबि, वेरैट्र ऐल्बम ।

### स्नायविक लक्षण

बड़ी मिरगी ( Grand Mal )—ऐन्सिग्थि, इयूजा, ऐनैरि, ऐमो ब्रो, ऐमाइल, आर्जे नाइट्रि, अर्टीवल, आर्स, ऐस्टेरि, ऐट्रोपि, ऑरम ब्रो, ऐवेना, बेलाडो, बोरैक्स, ब्यूफो, कैल्के आर्स, कैल्के का, कैल्के फॉस, कैम्फो, कैना इण्डि, कॉस्टि, साइक्यूटा-सैक्यू, साइक्यूटा, ग्लोनो, सिमिसि, कॉकुलस, कोनियम, क्यूप्रम एसे, क्यूप्रम मेट, फेरम साइ, फेर फॉस, जेलसे, हीपर, हाइड्रोसि एसिड, हायोसा, इरनै, इलिसि, इण्डि, इरिडि, कैली ब्रोमे, कैली साइ, कैली म्यूर, कैली फॉस, लैके, मैग का, मैग फॉस, मेलिलो, मेथिली ब्लू, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, एनैन्थे, ओपि, एस्ट्रस, पैसिफलो, फॉस, पिकोटो, प्लम्ब मेट, सोरि, सैलेमे, सैण्टोनि, सिकेलि, साइलि, सोलेनम कैरो, स्पाइरिया, स्ट्रैमो, स्ट्रिकनी, सैलोल, सुम्बुल, टैरेहिसै, ट्यूबर, वैले, वरवैस्कम, विस्कम, जिंक साइ, जिंक वैले, जिजिया ।

कारण, साथ के लक्षण—आरम्भिक न हो—जिकम वैले ।

सुरसुरी गायब, कई दौरे एक के बाद दूसरे, जल्दी-जल्दी—आर्टीमिवल ।

सुरसुरी शुरू हो, दर्दाली जगह जैसी, कन्धों के बीच में या चक्कर, गरमी की लहरें उदर से सिर तक—इण्डिगो ।

सुरसुरी शुरू हो, अङ्गों पर से ऊपर की तरफ चूहों के दौड़ने की तरह, पेट में से गरमी, देखने या सुनने में गड़बड़ी—बेलाडो, कैल्के का, सल्फर ।

सुरसुरी, शुरू हो, मस्तिष्क में लहर की तरह—सिमिसि ।

सुरसुरी, घुटनों से शुरू होकर तलपेट तक चढ़े—क्यूप्रम मेट ।

सुरसुरी, बाईं बाँह में शुरू हो—साइलि ।

सुरसुरी, स्नायुवत्तुल या कड़ा में शुरू हो—ब्यूफो, कैल्के का, नक्स वॉ, साइलि ।

सुरसुरी, पेट या जननेन्द्रिय में शुरू हो—ब्यूफो ।

सुरसुरी, ऊपर या निचले अङ्गों में शुरू हो—लाइको ।

सुरसुरी, नीचे उतरे—कैल्के का ।

सुरसुरी, हृदय क्षेत्र में मालूम हो—कैल्के आर्स ।

- पूणिमा पर रात में—कैल्के का ।  
 अमावस्या पर, रात में—कॉस्टि, क्यूप्रम मेट, कैली ब्रोमे, साइलि ।  
 सोते में आक्रमण हो—ब्यूफो, क्यूप्रम, लैकै, ओपियम, साइलि ।  
 आक्रमण के बाद गहरी नींद—इथूजा, हायोसि, कैली ब्रोमे, लैकै, ओपियम ।  
 आक्रमण के बाद हिचकी—साइक्यूटा ।  
 आक्रमण के बाद मिचली कै—बेलाडो ।  
 आक्रमण के बाद शिथिलता—इथूजा, चिनि आर्स, साइक्यूटा, हाइड्रोसि एसिड, सिकेलि, साइलि, स्ट्रिमिन, सल्फर ।  
 आक्रमण के बाद क्रोध, अनेच्छिक आवेग—ओपियम ।  
 आक्रमण के बाद बेचैनी—क्यूप्रम मेट ।  
 आक्रमण के बाद अबुंद—आर्जे नाइट्रि, साइक्यूटा ।  
 चर्मोद्भेद के दब जाने के कारण से—ऐगैरि, कैल्के का, क्यूप्रम मेट, सोरि, सल्फर ।  
 भयाक्रमण से, अस्थि आवेगिक कारणों से—आर्जे नाइट्रि, आर्टी वल, ब्यूफो, कैल्के का, कैमो, हायोसि, साइलि, स्ट्रैमो ।  
 हिस्टीरिया से—ऐसाफी, कॉकु, क्यूप्रम मेट, हायोसि, इग्ने, मॉस्क, एनैन्थे, सोलेनम, कैरो, सुम्बुल, टैरे हिस्पै, जिकम बैलेरि ।  
 आघात, चोट से—क्रोनियम, क्यूप्रम मेट, मेलिलो, नैट्र सल्फ ।  
 डाह करने से—लैके ।  
 मासिक-धर्म की गड़बड़ी से—आर्जे नाइट्रि, ब्यूफो, कॉलोफा, कॉस्टि, सीड्रन, सिमिसि, क्यूप्रम मेट, कैली ब्रोमे, मिलेफो, एनैन्थे, पल्से, सोलैनम कैरो ।  
 गर्भावस्था की वजह से—एनैन्थे ।  
 संयोजक-तन्तु काठिन्य से, मस्तिष्काबुंद—प्लम्ब मेट ।  
 कामोत्तेजन की गड़बड़ी से—आर्टीमि वल, ब्यूफो, कैल्के का, प्लैटिना, स्टैनम, सल्फर ।  
 क्षय, शैगिक उपदंश के कारण से—कैली ब्रोमे ।  
 जुकाम होने से, रात्रि आक्रमण, दाहिनी तरफ अधिक—कॉस्टि ।  
 हृदय-कपाट के रोग के कारण—कैल्के आर्स ।  
 जीवन-रस की क्षीणता से, हस्तमैथुन—लैके ।  
 भींगने से—क्यूप्रम मेट ।  
 कृमि की उपस्थिति के कारण—साइक्यूटा, सिना, इंडिगो, सैण्टो, साइलि, स्टैनम, सल्फर, टयूक्रियम ।

बच्चों में—इथूजा, आर्टी वल, बेलाडो, ब्यूफो, कैल्के का, कैमो, क्यूप्रम मेट, इग्ने, साइलि, सल्फर ।

सामयिक आक्रमण—आर्स, क्यूप्रम मेट ।

आक्रमण के पहले, शरीर का बायाँ भाग ठण्डा हो—साइलि ।

आक्रमण के पहले, पुतलियाँ फैली हों—आर्जे नाइट्रि ।

आक्रमण के पहले, उदर-वायु अधिक हों—आर्जे नाइट्रि, नक्स वाँ, सोरि, सल्फ ।

आक्रमण के पहले, चिड़चिड़ापन, बकवादीपन—ब्यूफो ।

आक्रमण के पहले, बेचैनी—साइक्यूटा ।

आक्रमण के पहले, स्मरण शक्ति की गड़बड़ी—लैके ।

आक्रमण के पहले, धड़कन, चक्कर—लैके ।

आक्रमण के पहले, चिल्ला उठे—क्यूप्रम मेट, हाइड्रोसि एसि ।

आक्रमण के पहले, कम्प, फड़कन—ऐन्सिन्थि, ऐस्टेरि ।

आक्रमण के पहले, रस भरे दाने—साइक्यूटा ।

हाल के रोग—बेलाडो, कॉस्टि, क्यूप्रम मेट, हाइड्रोसि, एसिड, इग्ने, ओपियम, प्लम्बम मेट, स्ट्रैमो ।

दिन में कई बार हमला हो—आर्टी वल, साइक्यूटा ।

लगातार, एक के बाद दूसरे हमले—ऐकोन, इथूजा, बेलाडो, कॉक्कु, ऐनैन्थे, प्लम्बम, जिंकम मेट ।

चेतना के साथ—इग्ने ।

साथ में चेहरा लाल, अंगूठे भीतर की मुड़े, जबड़े अकड़े हुए, मुँह से झाग, आँखें नीचे की तरफ मुड़ी हुई, पुतलियाँ स्थिर, फैली हुई नाड़ी छोटी, कड़ी तेज—इथूजा ।

बाद में पक्षाघात—प्लम्बम मेट, सिकेल ।

साथ में फूला हुआ, चिल्लाना, अचेतनता, दाँत लगाना, अंग-वक्रता, रात में कई बार, दोहराने की प्रवृत्ति—साइक्यूटा ।

साथ में चक्कर आना ( मिरगी रोग का चक्कर विशेष )—आर्जे नाइट्रि, बेलाडो, कैल्के का, कॉस्टि, कॉक्कु, क्यूप्रम, हाइड्रोसि एसिड, नाइट्रि एसिड, ओपियम, साइलि, स्ट्रैमो ।

पक्षाघात, लकवा, साधारण औषधियाँ—ऐन्सिन्थि, ऐकोन, ऐगैरि, ऐल्मि, ऐंगस्ट्र, ऐरैगैलस, आर्जे आयोड, आर्जे नाइट्रि, आर्स आयोड, ऐसाफी, ऐस्ट्रैगै, आरम, बैराइटा ऐसे, बैराइटा का, बैराइटा म्यूर, बेलाडो, कैल्के कॉस्टि, कैलेपेड्ड, कैना इण्डि,



कार्बोनि ऑक्सिजे, कार्बोनि सल्फ, कॉस्टि, चिनि-सल्फ, साइक्यूटा, कॉकू, कोलिच, कोनियम, क्युप्रम मेट, डल्का, जेल्से, ग्रैफा, ग्रिण्डे, गुवाको, हेलोड, हाइड्रोसि एसिड, हायोसि, हाइपेरि, इग्नै, आइरिस, फ्लो, कैली ब्रोमे, कैली का, कैली आयोड, कैली फॉस, लैके, लैट्रोडे हैसे, लोलि टेमू, मर्क कार, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओलियैण्डर, ओपियम, ऑक्जै एसिड, ओक्सिट्रो, फॉस, फाइसैलिस, फाइजॉस्टि, पिक एसिड, प्लैटि, प्लैक्ट्रै, प्लम्बम ऐसे, प्लम्ब आयोड, प्लम्ब मेट, रस टॉ, स्टैनम, स्टैफि, सिकेल, स्ट्रिक फेर सिट, सल्फ, टैबे, थैलियम, वेरैट्र एल्बम, जैन्थो, जिंकम मेट, जिंकम फॉस !

जाति—भेद कम्प—ऐगैरि, आर्स, ऑरम सल्फ, ऐबेना, ब्यूफो, कैम्पो मोनो ब्रो, कैना इण्डि, कोकैन, कॉकू, कोनियम, ड्यूबो, जेल्से, हेलोड, हायोसि, हाइड्रो ब्रो, कैली ब्रो, लैथिरस, लोलियम, मैग फॉस, मैगे ऐसे, मर्क सल्फ, मर्क, निकोटीन, फॉस, फाइजॉस्टि, प्लम्बम, स्कूटेरि, टैबै; टैरे हिस्पै, जिंकम साइ, जिंक पिक्लि ।

मेरुदण्डाय ऊपर को चढ़े—एलूमि, बैराइटा ऐसै, कोनि, जेल्से, लैथाइरस, लीडम, ऑक्जे एसिड, फॉस, पिक्ल एसिड, सिकेल । देखिये मेरुदण्ड ।

गोलाकार, गुल्मीय—गुवाको, मैगै ऑक्सि, प्लम्ब मेट । °

उम्मत का साधारण पक्षाघात—ऐण्टि क्रू, आर्स, ऑरम, बेलाडो, कैना इण्ड, कॉस्टि, हायोसि, कैली ब्रो, कैली आयोड, मर्क कार, नैट्र आयोड, नक्स वॉ, ओपियम, फॉस, फाइजॉस्टि, प्लम्बम, स्ट्रैमो, सल्फर, वेरैट्र एल्बम ।

धीरे-धीरे जाहिर हो कॉस्टिकम ।

अर्द्धांग पक्षाघात—ऐम्ब्रा, आर्न, आर्स, ऑरम मेट, बैण्टि, बैराइटा का, बोथ्रोप्स, कार्बोनि, सल्फ, कॉस्टि, चेनापो, कॉकु, कुरारी, इलैप्स, हाइड्रोसि ऐस, इरिडि, लैके, नक्स वॉ, ओलियैण्ड, फॉस, फाइजॉस्टि, पिक एसिड, रस टॉ, सीकेल, स्टैनम, स्ट्रिक्विन, वेरैट्र वि, पाइपेरा, जैन्थो ।

बाई तरफ का अर्द्धांग पक्षाघात—ऐम्ब्रा, आर्न, बैण्टि, बेलाडोना, कॉकु, क्युप्रम आर्स, लैके, लाइको, फाइजॉस्टि, वेरैट्र वि, जैन्थो ।

दाहिनी तरफ का अर्द्धांग पक्षाघात—बेलाडो, कॉस्टि, चेनेपो, कुरारी, इलैप्स, इरिडि ।

हिस्टीरिया युक्त पक्षाघात—ऐकोन, आर्जे नाइट्रि, ऐसाफी, कॉकू, इग्नै, फॉसफो, टैरेण्डु हिस्पै ।

शिशु पक्षाघात ( Poliomyelitis Anterior )—ऐकोन, इथ्यूजा, बेलाडो, कैल्के का, कॉस्टि, क्रोमि सल्फ, जेल्से, लैथाइरस, नक्स वॉ, फॉस, प्लम्बम मेट, रस टॉ, सीकेल, सल्फर । देखिये मेरुदण्ड ।

जिह्वोष्ठ तथा गलकोष विषयक—ऐनैका, बैराइटा का, बेलाडो, कॉस्टि, कॉकु, कोनियम, जेल्से, मैंगे विनोक्स, नक्स वॉ, ओलिवैण्ड, प्लम्बम ।

लेंडी-पक्षाघात—एकोनिटिन, कोनियम, लालसिन ।

सीसा विष से आया पक्षाघात—ऐलुमेन, कॉस्टि, क्यूप्रम, कैली आयोड, नक्स वॉ, ओपियम, प्लम्बम, सल्फ्यू एसिड ।

स्थानिक, टखनों में, तीमरे पहर—कैमो ।

स्थानिक, बाहों में, हाथों में,—क्यूप्रम मेट, थाइरॉ ।

स्थानिक, मूत्राशय में—कॉस्टि, नक्स वॉ ।

स्थानिक, सीने में—जेल्से ।

स्थानिक, नेत्र-पेशियों में—कॉस्टि, कोनियम, जेल्से, फॉस, फाइजॉस्टि, रस टॉ ।

स्थानिक चेहरे में ( बेल्स-पैल्सी )—एकोन, ऐमो फॉस, बैराइटा का, बेलाडो, कॉस्टि, कुरारी, जेल्से, ग्रैफा, कैली कटोर, नैट्र म्यूर, रस टॉ, सोलोनेम वेसि, जिंक पिक्रि ।

स्थानिक, रात के समय पैरों में—कैमा ।

स्थानिक, अगली बाहों में, कलाई का लटक जाना—कुरारी, फेरम ऐसे, प्लम्बम ऐसे, प्लम्बम मेट, रुटा, साइलि ।

स्थानिक, चालक नाड़ियों में—कुरारी सिस्टिसिन, जेल्से, ऑक्जै एसिड, फॉस; फाइजॉस्टि, जैन्थॉ ।

स्थानिक, गरदन में—कॉकु ।

स्थानिक, संवेदन नाड़ियों में—कोकेन, लैबर्न, प्लैटिना ।

स्थानिक, संकोचक पेशियों में—आर्स, कॉस्टि, जेल्से, नात्रा, नक्स वॉ, फॉस, फाइजॉस्टि ।

स्थानिक गले में, स्वरयन्त्रों में—बेलाडो, बोथ्रोप्स, कैन्थे, कॉस्टिकम, कोकेन, कॉकुलस, जेल्से, कैली फॉस, ऑक्जै एसिड, प्लम्बम ।

निचले अंगों का पक्षाघात—( Paraplegia )—एकोन, ऐलूमि, ऐन्हेलो, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बेलाडो, कॉलो, कॉस्टि, कॉकु, कोनि, क्यूप्रम मेट, कुरारी, डल्का, फॉर्मिका, जेल्से, हाइपेरि, कैली आयोड, कैली टॉर्ट, कैलिमया, लैके, लैयाइ, लैड्रोटे हैमे, मैंगे ऐसे, मर्क कार, नक्स वॉ, ऑक्जैएसि, फॉस, फाइजॉस्टि, पिक ऐसि, प्लम्बम ऐसे, रस टॉ, सीकेल, स्ट्रिक्निन, थैलि, थाइरॉ ।

हिस्टोरिया युक्त निचले अंगों का पक्षाघात—कॉकु, कोनि, क्यूप्रम, नक्स वॉ, प्लम्बम, टैरे, हिस्पे ।

निचले अंगों का आक्षेपिक पक्षाघात—जेल्से, हाइपेरि, लैथाइर, नक्स वॉ, प्लेक्ट्रैन्थ, सीकेल । देखिये मेरुदण्ड का कड़ापन—Sclerosis ( Spine ) ।

डिप्थेरिया का अन्त होने पर—( Post-Diphtheritic )—आर्जे नाइट्रि, ऑरम मेट, ऐवेना, वोडुलिनम, कॉस्टि, कॉकु, कोनि, हिपडे, जेल्से, कैली आयोड, लैके, नेट्र म्यूर, नक्स वॉ, फॉस, फाइटो, प्लम्बम ऐरे, प्लम्बम मेट, रोडो, रस टॉ, सीकेल ।

रोगग्रस्त अंग की कृत्रिम अतिवृद्धि —( Pseudo-Hypertrophic )—  
कुरारी, फॉस; थाइरॉ ।

वात सम्बन्धीय—कॉस्टि, डल्का, लैथाइर, फॉस, रस टॉ, सल्फर ।

मेरुदण्ड से शुरू हो—एलूमि, बेलाडो, कैना, इण्डि, कोनियम, इरिडि, लैथाइर, फॉस, फाइजॉस्टि, पिक ऐसि, प्लम्बम, जैन्थॉ ।

लघु मिरगी —( Petit Mal )—आर्टी वल, बेलाडो, कॉस्टि, फॉस, जिंकम साइ ।

नींद, औघाई—इथूजा, ऐमो का, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, एपिस, ऐपोसाइ, आर्न, ऑरम, ऑरम म्यूर, बैण्टि, बैराइटा म्यूर, कैना इण्डि, कार्बोनि, ऑक्सिजे, कार्बोनि सलफ्यू, कॉस्टि, सिन्को, किलमै, कोका, कॉकु, कॉर्नस फलो, साइक्लै, ड्यूबो, फेरम फॉस, जेल्से, हेलेबो, हेलांनि, हाइड्रोसि एसिड, हाइपेरि, इण्डोल, कैली ब्रो, कैली का, लैबर्नम, लैथाइरस, लिनेरिया, लोवे पर्यु, ल्यूपुल मॉर्फि, नाजा, नक्स मॉ, ओपियम, फॉस एसिड, फॉस, पाइरो, रस टॉ, रोसमैरिनस, साकॉलै एसिड, स्क्रोफुले, सेलेनि, सेनेसि, सल्फ साकॉलै, थीया, जिंकम मेट ।

औघाई, भोजन करने के बाद—बिस्मथ, सिन्को, ग्रैफा, कैली का, लाइको, नक्स मॉ, नक्स वॉ, पॉलि, फॉस, पल्से, स्क्रोफु । देखिये अनपच ( पेट ) ।

औघाई, दिन में—ऐगैरि, ऐलूमि, ऐमो का, ऐनैका, ऐण्टि क्रू, कैल्के का, कैल्के फॉस, कैना सैटाइ, कार्बो बेज, सिंको, सिनाबे, कोल्चि, युफ्रैसिया, ग्रैफा, इण्डोल, कैली का, लुपुलस, लाइको, गैग म्यूर, मर्क कार, मर्क, नैट्र का, नैट्र म्यूर, नक्स मॉ, ओपियम, फॉस, सीपिया, साइलि, रगॉन्जिया, स्टैफि, सल्फर, ट्यूबर ।

औघाई, दिन में, रात में जागना—एबीज नाइग्रा, सिनाबे, कोल्चि, ग्रैफा, लैके, लाइको, मर्क, फॉस एसिड, साइलि, स्टैफि, थीया । देखिये अनिद्रा ।

औघाई, सुबह को, दोपहर से पहले—ऐलूमि, ऐनैका, ऐमो का, बिस्मथ, कार्बो बेज, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, पेट्रोलि, जिंकम मेट ।

औघाई, शाम के शुरू में—कैल्के, मैगे ऐसे, नक्स वॉ, फॉस, पल्से, सीपिया, सल्फर ।

औंधाई, शाम को, बैठ कर पढ़ते समय—नक्स वॉ ।

औंधाई, मगर नींद न आए—ऐम्ब्रा, एपिस, बेलाडो, कैना इण्डि, कॉस्टि, कैमो, कोका, कॉफि, क्युप्रम मेट, फेरम मेट, जेल्से, लैके, मॉर्फि, ओपियम, साइलि, स्ट्रैमो ।

भयानक स्वप्न : ( Incubus-Nightmare )—ऐकोन, ऐमो का, आर्न, ऑरम ब्रोमे, बैण्टी, कैना इण्डि, क्लोरेल, सिना, साइप्रिपी, डैफने, कैली ब्रो, कैली फॉस, ओपियम, नक्स वॉ, नाइट्रि एसिड, पियोनिया, पैरिटेरिया, फॉस, टीलिया, स्कुटिलेरिया, सोलेनम नाइ, सल्फर ।

अनिद्रा (Sleeplessness) साधारण औषधियाँ—ऐबिसन्थि, ऐकोन, ऐगैरि, ऐल्का, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐमो का, ऐनैका, ऐण्टि क्रू, एपिस, ऐपोमॉर्फि, ऐक्विले, आर्न, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ऑरम, ऐवेना, बैण्टि, बेलाडो, ब्यूट्रि एमिड, कैक्ट, कैफेन, कैल्के का, कैम्फो, मोनोब्रो, कैना इण्डि, कॉलो, कैमो, चिनि सल्फ, क्लोरेल, क्राइसेन्थ, सिमिस, सिको, कोका, कोकेन, कॉकुलस, कॉफि, कोलो, साइप्रिपी, डैफने, डिपॉ, जेल्से, हायोसि, हायोसि हाइड्रोब्रो, इग्नै, आयोड, कैली ब्रो, कैली फॉस, लेसिथिन, लिंलिटिमि, लुपुल, लाइसिन, मैग फा, मर्क, नक्स वॉ, ओपियम, पैसिफ्लो, फॉस, पिक एसिड, पल्से, सेलेनि, स्कुटेल, स्टैनम, स्टैफि, सस्फो, सल्फर, सैम्बू, स्ट्रैमो, टेला एरा, थीया, वैले, जैन्थो, योहिम्बि, जिक्रम फॉस, जिक्रम वैले ।

कारण—आक्रमण उदर विकार—ऐण्टि टा, क्युप्रम मेट ।

हृडिडियों में टीस—डैफने ।

टांगों में टीस, मगर शान्त न रख सके—मेडो ।

पेशियों में टीस, घोर थकावट—हेलो ।

मदिरा पीने की आदत—आर्स, ऐवेना, कैना इण्डि, सिमिसि, जेल्से, हायोसि, नक्स वॉ, ओपियम, सिकेलि, स्ट्रैमो, मुम्बुल ।

चिन्ता, आकुलता, बिस्तर छोड़ दे, आधी रात के बाद अधिक हो—आर्स ।

हृदय की मुख्य धमनी का विकार—क्रैटेगस ।

धमनियों में टपकन—ऐकोन, बेलाडो, कैक्टस, ग्लोना, सिकेलि, सेलेनि, सल्फर, थीया ।

देर तक दावतें खाने के बाद—पल्से ।

बिस्तर कड़ा जान पड़े, उस पर लेट न सके—आर्न, ब्रायो, पाइरो ।

बिस्तर गरम जान पड़े, उस पर लेट न सके—ओपियम ।

सीने में दाब—फाइसैलि ।

निकोटिन की पुरानी आदत—प्लैण्टेगो ।

काँफी का दुरुपयोग—कैमो, नक्स वॉ ।

शरीर ठण्डा—ऐकोन, ऐम्ब्रा, कैम्फोरा, कार्बो वेज, सिस्टस, वेरैट्र एल्बम ।

घुटने ठण्डे—एपिस, कार्बो वेज ।

ऐंठन—आर्जे मेट, कोलो, क्युप्रम मेट ।

सन्निपात—ऐकोन, बेलाडो, कैक्टस, कैल्के का, कैना इण्डि, जेल्से, हायोसि, कैली ब्रो, फॉस, स्ट्रैमो, वेरैट्र एल्बम । देखिये मन ।

दाँत निकलना—बेलाडो, बारैक्स, कैमो, कॉफिया, साइप्रिपी देखिये दाँत ।

रजोनिवृत्ति, स्त्रियाँ जिनका गर्भाशय खसक कर बाहर आ जाये या उसमें उत्तेजना हो—सेनेसियो ।

मुँह और गले का दर्दलापन—ऐरम, मर्क ।

अनेक सन्धि-प्रदाह—कोनियम ।

बच्चे का दूध छोड़ने के काल में—बेलाडो ।

स्वप्न-दुर्घटना, ऊँचाई से गिरना इत्यादि—आर्न, बेलाडो, कैल्के का, डिजि, लाइको, नाइट्रि एसिड, साइलि, वेरैट्र एल्बम ।

जानवरों, साँपों का—आर्जे नाइट्रि, डैफने, लैक कैना, ओपियम, रेनन स्केले ।

आकुल, घबराहट का, विन्ता का—एबीज नाइ, ऐकोन, ऐम्ब्रा, ऐनैका, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बेलाडो, ब्रायो, कैल्के का, कॉस्टि, कैना इण्डि, कैन्थ, कैमो, सिको, इयुफॉर्विया, लैथाइ, फेरम फॉस, ग्रैफा, इग्नै, कैली का, लाइको, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओक्सिट्रो, पल्से, रस टॉ, सिकेलि, सीपि, साइलि, स्टैफि, सल्फर, जिंकम मेट ।

दिन के भूले हुए व्यावसायिक मामलों का स्वप्न देखना—सेलेनियम ।

गिचपिचे—ऐलूमि, सिन्को, ग्लोमो, हेलेबो, हाइड्रोसि एसिड, फॉस ।

कुछ जागने पर भी स्वप्न का सिलसिला जारी रहे—कैल्के का, सिन्को, नैट्र म्यूर ।

मृत्यु या मरे हुए व्यक्तियों का—आर्न, आर्स, कैल्के का, कैन इण्डि, क्रोटे, कैस्के, क्रोटे, इलैप्स, लैके, नाइट्रि एसिड, रेनन स्केले ।

स्वप्नों की भरमार—ऐलूमि, ब्रोमि, कोनियम, हायोसि, इग्नै, लाइको, नाइट्रि एसिड, फॉस, सीपिया ।

पीने के स्वप्न—आर्स, मेडो, नैट्र म्यूर, फॉस ।

शारीरिक परिश्रम, मेहनत काम-धंधों के स्वप्न—एपिस, आर्स; बैण्ट, ब्रायो, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, फॉस, पल्से, रस टॉ, सेलैनि, स्टैफि ।

अनोखे सुहावने—ओपियम ।

आग, लपट, बिजली—बेलाडो, इयुफ्रैसिया, लैके, फॉस ।

हवा में उड़ने के—एपिस, रस ग्लै, स्टिकटा ।

भूले हुए मामलों के—सेलेनि ।

प्रसन्नता के स्वप्न—सल्फर ।

रक्तस्राव के स्वप्न—फॉस ।

भयानक स्वप्न—एडोनिस् वर, आर्जे नाइ, आरम, वैप्टी, बेलाडो, कैक्टस, कैल्के का, कैने इण्ड, कैस्टोरि, कैमो, सिन्को, कोल्चि, इयुपिऑन, ग्रैफा, हायोसि, कैली ब्रो, कैली का, लिलि टिमि, लाइको, मर्क का, नक्स वाँ, ओपियम, फॉस, सोरी, पल्से, रैनन स्केले, रस टॉ, सिकेल, स्ट्रैमो, सल्फर, सीपिया, थीया, जिकम मेट ।

चकितकारी आभायें विचित्र रूप—बेलाडो, हायोसि ।

कामातुर—आर्जे नाइ, कैने इण्ड, कैन्थे, कोबे, डायस्को; हैमे, हायोसि, इग्ने, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, ओपियम, फॉस ऐसि, फॉस, साइलि, स्टैफि, थूजा, अस्टिलै, वेरेट्र विरि । देखिये घातु-क्षीणता; ( पुरुष कामेन्द्रिय मण्डल ) ।

हँसने का स्वप्न—एलूमि, कॉस्टि, हायोसि, लाइको ।

डाकुओं का स्वप्न देखना—बेलाडो, नैट्र म्यूर, सोरी, वेरेट्र एल्बम ।

स्पष्ट स्वप्न देखना—ऐगैरि, आर्जे नाइट्रि, ब्रोमि, कैने इण्ड, सेन्क्रिस, कैमो, कॉफि, डैफने, डायस्को, हाइड्रोसि ऐसि, हायोसि, इण्डोल, आयांड, मैगे ऐसे, नैट्र म्यूर, पेट्रोलि, फॉस, पल्से, पाइरो, सल्फर, ट्यूबर, वेरेट्र विरि । देखिये आकुल स्वप्न ।

सूखा मुँह—एपिस, कैल्के का, कॉस्टि, लैके, नक्स वाँ, पेरिस, पल्से, टैरे हिस्पै ।

आवेग के कारण से ( शोक, चिन्ता, उत्तेजना स्नायविकता )—ऐन्सिन्यि, ऐकोन, ऐल्फा, ऐम्ब्रा, ऐमो बैले, आरम, ब्रायो, कैने इण्ड, कैमो, चिनि आर्स, क्लोरल; सिमिसि, कोका; कॉफि, कोलो, जेल्से, हायोसि, हायोसि हाइड्रोब्रोम, इग्ने, कैली ब्रो, मॉस्कस, नैट्र म्यूर, नक्स वाँ, ओपियम, पैसिफ्लो, फॉस ऐसि, सेनेसि, सीपिया, स्ट्रैमो, सल्फर, थीया, बैलै, जिकम बैलै ।

शयिच्छता, दौर्बल्य, मानसिक या शारीरिक परिश्रम के कारण—आर्न, आर्स, ऐवेना, कैनाबिस इण्ड, चिनि-सल्फ, क्लोरेल, सिमिसि, सिन्को, कोंका, कॉकु, कोल्चि, डिपोंड, जेल्से, हायोसि, कैली ब्रो, नक्स वाँ, पैसि फ्लो, पिसिडिया, फॉस ।

आँखें आधी खुली हों, स्वप्न देखते समय—बेलाडो, कैमो, हायोसि, इपिका, ओपियम, पोडो, जिकम मेट । देखिये आँखें ।

हर दूसरी रात में—सिन्को, लैके ।

जागने पर मानसिक और शारीरिक शिथिलता का भय—लैके, सिकेलि ।

विण्डली और पैरों में सुरसुरी—सल्फर ।

दाँत पीसना—बेलाडो, साइक्यूटा, सिना, हेलेबो, कैली ब्रो, पोडो, सैण्टोना, स्पाइजे, जिकम मेट ।

सर्वांगीय गरमी—एकोन, आर्स, बैराइटा का, बेलाडो, बोरै, कांस्टि, कैमो, हीपर, केलि ब्रो, मैग म्यूर, मेफाइटिस, ओपियम, सैनिकू, साइली, सल्फर ।

भूख लगना—ऐबीज नाइया, एपियम ग्रै, सिना, इग्ने, लाइको, सोरी, सल्फर ।

इन्द्रियों की अति उत्तेजना—ऐसैरम, बेलाडो, कैलेडि, कैल्के ब्रो, कैमो, कॉकू, कॉफिया, इग्ने, नक्स वॉ, ओपियम, टैरे डिस्सै, वैले, जिकट वैले ।

वृद्ध लोगों में—एकोन, आर्स, ओपियम, पैसिफ्लोरा, फॉस ।

बच्चों में—ऐबिसन्थि, एकोन, आर्स, बेलाडो, कैल्के ब्रो, कैमो, सिना, साइप्रिपी, हायोसि, कैली ब्रो, पैसिफ्लोरा, फॉस, पल्से, सल्फर ।

खुजली होना—एकोन, एगैरि, ऐलूमि, सोरी, ट्यूकि, सल्फर, वैले ।

गुदा की खुजली—एलो, ऐलूमि, कॉफि, इग्ने, इण्डिगो ।

अण्डकोष पर खुजली—अर्टिका ।

मानसिक सक्रियता, प्रवाह, विचारधारा—एकोन, एपियम ग्रै, एपिस, ब्रायो, कैल्के का, सिन्को, कॉकू, कॉफिया, जेल्से, हीपर, हायोसि, लाइको, मेफा, नक्स वॉ, वेल्से, सीपिया, बैरैट एल्बम, योहिम्बि ।

स्वप्न देखते समय कशहना, सिसकना—एण्टि टॉ, आर्न, अर्स, ऑरम, बैप्टी, बेलाडो, कार्बो बेज, कैमो, साइक्यूटा, क्यूप्रम ऐसे, जेल्से, हेलेबो, हायोसि, कैली ब्रो, लैके, लाइको, म्यूरि, एसिड, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, ओपियम, पोडो, पल्से, रस टॉ, वेरेट्र एल्बम ।

मुँह खुला हो—मर्क, रस टॉ, सैम्बू ।

नाक बन्द हो, मुँह से साँस लेना पड़े—ऐमो का, लाइको, नक्स वॉ, सैम्बू ।

दर्द होना—आर्न, कैना इण्डि, कैमो, कोलो, मैग म्यूर, मर्क, पैसिफ्लो, पल्से, सिनेपि नाइ ।

निद्रा में विछावन की चादर कुरेदना—ओपियम ।

दिल धड़कना—एकोन, ऐलूमि, एमो का, कैकट, आयोड, लिलि टिमि, लाइको, रस टॉ, सीपिया ।

आसन—उकडूँ होकर घुटनों और सीने के बल सोना आवश्यक—मेडो ।

जाँघों को पेट से लगाकर चित् लेटना आवश्यक, हाथों को सिर पर रखकर और शरीर के निचले भाग से कपड़ा हटाकर—प्लैटिना ।

चित् लेटना आवश्यक—ऐमो का, आर्स, सिना ।

पेट के बल लेटना आवश्यक—ऐसेटिक एसिड, ऐमो का ।

हाथों और घुटनों के बल लेटना आवश्यक—सिना ।

हाथों को सिर के ऊपर रखकर लेटना आवश्यक—आर्स, नक्स वाँ, प्लैटिना, पल्से, सल्फर, वेरैट्र एल्ब ।

हाथों को सिर के नीचे रखकर लेटना आवश्यक—एकोन, आर्स, वेल, सिन्को, कोलो, प्लैटि ।

टाँगों को अलग-अलग फैलाकर लेटना आवश्यक—कैमो, प्लैटि ।

टाँगों को एक पर एक कैची बनाकर लेटना आवश्यक—रोडो ।

एक टाँग फैलाकर और दूसरी मोड़ कर लेटना आवश्यक—स्टैनम ।

पैरों को बराबर हिलाता रहे—जिकम मेट ।

घण्टों तक झटके से, अंगड़ाई लेता रहे—ऐमाइल, प्लम्ब मेट ।

बेचैनी—बार-बार जाग पड़े, झपकी (Catnaps)—बैराइटा, कैल्के का, डिजि, फेरम मेट, इग्ने, लाइको, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, फॉस, प्लैटिना, सार्कोलै एसिड, सेलेनि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फर ।

बेचैनी, सोते में—एकोन, ऐगैरि, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, एपिस, एपोसाइ, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बैण्टी, बेलाडो, ब्रायो, कैल्के का, कैना इण्डि, कैस्टोरियम, कॉस्टि, कैमो, सिना, सिमिचि, सिन्को, कोका, कोकैन, कॉफि, इयुपेटो पर्फ, जेलसे, ग्लोनो, ग्रैफा, हायोसि, इग्ने, जैलापा, कैली ब्रो, लैक डिफ्लो, लाइको, मेन्थोल, नाइट्रि एसिड, एपिस, नक्स वाँ, पैसिफ्लो, सोरि, टीलिया, पल्से, रेडियम, रस टॉ, रुटा, सैण्टोनि, सार्को एसिड, स्कुटेलै, स्ट्रैमो, स्ट्रॉन्गिया का, सल्फोनाल, सल्फर, टैरेण्टु हिस्सै, थीया, जिकम मेट ।

बेचैनी, पैरों से कपड़ा उतार दे, किक कर दे—डीपर, ओपि, सैनिकू, सल्फर ।

बेचैनी, सिर को अगल-बगल घुमाये—एपिस, बेलाडो, हेलेबो, पोडो, जिकम मेट ।

ऐन्द्रिक सम्बन्धी कारण—कैने इण्डि, कैन्थे, कैली ब्रो, रैफे । देखिये जननेन्द्रिय मण्डल ।

सोने में बिजली के धक्कों जैसा संवेदन—ऐण्टि टॉ, क्यूप्रम मेट, इग्ने, इपिका ।

चीखना, चिल्लाना, भयभीत होकर जाग पड़ना—ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा; एपिस, ऑरम, बेलाडो, बोरैक्स, ब्रायो, कैमो, साइक्यूटा, सिना, सिन्को, क्यूप्रम ऐसे, साइप्रिम, डिजि, हेलेबो, हायोसि, इग्ने, आयोडोफॉ, कैली ब्रो, लाइको, नक्स माँ, फॉस, सोरि, पल्से, स्पॉन्जि, स्ट्रैमो, ट्यूबर, जिकम मेट ।



सोते में गाना—बेलाडो, क्रोकस, फॉस एसिड ।

जागने पर गाना—सल्फर ।

सूखा चर्म—थीया ।

शाम के समय, आधी रात के पहले नींद आना—आर्स, लैके, लिलि टिग्रि, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, फॉस एसिड, फॉस, पल्से, रस टॉ, सेलेनि, थूजा ।

२-३ बजे भोर के बाद नींद न आना—एपियम ग्रै, बैण्टी, बेलिस, ब्रायो, कैल्के का, सिन्को, कॉफिया, जेल्से, कैली का, कैल्मिया, नैट्र का, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, सेलेनि, सीपिया ।

सोते में खुशटे भरना—सिन्को, लॉरोसे, ओपियम, साइलि, स्ट्रैमो, ट्यूबर, जिंकम मेट ।

गंभीरी जैसी; गहरी, भारी नींद—ऐमो का, ऐण्टि क्रू, एपिस, आर्न, सिन्को, क्यूप्रम मेट, हेलेबो, हायोसि, कैली ब्रो, लैक्टूका विरो, लॉरोसे, लोनिसेरा, लुपुलस, मॉर्फिनम, नाजा, नक्स वॉ, ओपियम, फॉस एसिड, पिसिडिया, पोडो, रस टॉ, सीकेल, स्ट्रैमो, सल्फर ।

नींद में आक्षेपिक लक्षण, ( झटका आना, फड़कना चिह्नकना )—ऐकोन, इथूजा, ऐगैरि, ऐम्ब्रा, ऐण्टि क्रू, एपिस, आर्स, बेलाडो, बोरे, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के का, कार्बो वेज, कैस्टो, कॉस्टि, कैमो, सिना, सिन्को, क्यूप्रम ऐसे, डैफने, हेलेबो, हायोसि, इग्नै, कैली का, लाइको, मॉर्फि, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पैसिफ्लोरा, फॉस, सैम्बु, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फर, टेरे हिस्पै, बैले, जिंकम मेट, जिजिया ।

एकाएक पूरी तौर पर जाग पड़े—सल्फर ।

सो जाने पर दम घुटे, सांस रुके—ऐमो का, आर्स, कुरारी, ग्रैफा, ग्रिण्डे, कैली आयौड, लैके, लैक कैना, मर्क प्रे रुवर, मॉर्फि, नाजा, ओपियम, सैम्बु, स्पॉन्जि, स्ट्रोनिशिया का, सल्फर, ट्यूकि ।

सोते में पसीना होना—इथूजा, कैल्के का, कैमो, सिन्को, ओपियम, फॉस ऐसि, सोरि, साइलि, वैरैट्र एल्बम । देखिये रात—पसीना ( ज्वर ) ।

सोते में बात करना—बैराइटा का, बेलाडो, ब्रायो, कार्बो वेज, सिना, ग्रैफा, हेलेबो, हायोसि, कैली का, लाइको, सीपिया, साइलि, सल्फर, जिंकम मेट ।

चाय के दुरुपयोग—कैम्फो मोनो ब्रो, सिन्को, नक्स वॉ, पल्से ।

तम्बाकू से—जेल्से ।

अप्रफुल्लित, जागने पर दुःखी, उदास—ऐल्मि, ऐण्टि क्रू, एपियम ग्रै, आर्स, ब्रोमि, ब्रायो, सिन्को, कोबैल्ट, कोनियम, डिजि, फेरम मेट, ग्रैफा, हीपर, लैके, लिलि टि, लाइको, मैग का, मर्क कार, माइर्ट, नक्स वॉ, ओपियम, फॉस, थूजा, टीलिया,

पल्से, रस टॉ, साकॉले ऐसि, सिपिया, सल्फर, सिफिलि, थूजा, थाइमॉल, ट्यूबर, जिकम मेट ।

सोते में उठकर टहलना (Somnambulism) — आर्टीमि वल, ब्रायो, कैली ब्रो, पियोनिया, साइलि । देखिये मन ।

जम्हाई लेना, अंगड़ाई लेना — एकोन, एगैरि, माइल, ऐण्टि टा; आर्न, ऐसेरम, कैल्के का, कार्ल्स बाड, कैस्टोरि, सेपा, चेलिडो, सिना, सिन्को, कोका, क्रोटै, क्यूप्रम ऐसे, इलाटो, युफ्रैसिया, जेलसे, हीपर, हाइड्रोसि ऐसि, इग्ने, कैली का, लाइको, मैंगे, मोर्फी, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, प्लम्ब मेट, रस टॉ, सीकेलि, साइलि, सल्फर ।

सर्वांग लक्षण, साधारण — सर्वांग दौर्बल्य कमजोरी — (Adynamia) — एबीज कैने, एसेटिक एसिड, ऐड्रेनै, इथूजा, एलैन्थ, ऐलेट्रि, एल्सटोनि, ऐम्ब्रा, एमो को, ऐनैका, ऐण्टि टॉ, एण्टि पाइरीन, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स आयोड, आर्स, एसाफी, ऑरम, आरम म्यूर, ऐवेना, बैल्सेम पेरू, बैराइट्टा का, बेलिस, ब्रायो, आर्स, एसाफी, ऑरम, आरम म्यूर, ऐवेना, बैल्सेम पेरू, बैराइट्टा का, बेलिस, ब्रायो, कैल्के का, कैल्के हाइपोफॉस्फोरो, कैल्के फॉस, कैम्फो, कैना से, कैन्थे, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कॉलो, कॉस्टि, चिनि आर्स, चिनि सल्फ, सिन्को, कोका, कॉडु, कोल्चि, कोनियम, क्रैटे, क्रोटै, क्यूप्रम मेट, कुरारी, डिजि, डिपोडि, डिफथे, डल्का, एचिने, फेरम सिट एट चिन, फेरम मेट, फेरम म्यूर, फेरम फॉस, फेरम पिक्लि, जेलसे, डेल्टेवो, फेरम सिट एट चिन, फेरम मेट, फेरम म्यूर, फेरम फॉस, फेरम पिक्लि, जेलसे, डेल्टेवो, डेलोनि, हीपर, हाइड्रै, हायोसि, इग्ने, आयोड, इपिका, इरिडि, आइरिस, कैली ब्रो, कैली का, कैली आयोड, कैली फॉस, लैक कैने, लैके, लैक्टिक एसिड, लिलि टि, लिथि का, लिथि फ्लोर, लोबे परप्यू, लाइको, मैंग म्यूर, मैंग फॉस, सेलि, मर्क को, मर्क साइ, मर्क आयोड रुबर, मर्क, म्युरेक्स, म्यूर एसिड, नैट्र का, नैट्र म्यूर, नैट्र सैलि, एसिड, नक्स वॉ, ओपियम, ओनिथॉगे, आम्ब्रै एसिड, फॉस एसिड, फॉस, फाइ-जॉस्टि, फाइटो, पिक् एसिड, प्लम्ब मेट, सोरी, रस टॉ, रुटा, सैग्वि, साकॉ एसिड, सिकेलि, सेलेनि, सीपिया, साइलि, सोलिडै, स्पॉन्जिया, स्टैनम, स्ट्रॉफै, स्ट्रिक्नि, सल्फोनाल, सल्फ्यू एसिड, सल्फर, टैबैकम, टैनैसे, टेरेबि, थीया, थूजा, ट्यूबर, युरैनि नाइ, वैले, वेरेट्र ऐल्बम, जिकम, आर्स, जिकम पिक ।

दौर्बल्य पतनावस्था — ऐसि टैनि, एकोन, एण्टि का, आर्न, आर्स, कैम्फो, कार्बो एसिड, कार्बो वेज, कोल्चि, क्रैटे, क्रोटै, क्यूप्रम ऐसे, डिजि, डिफथे, हाइड्रोसि एसिड, लॉरो, लोबे इन्फ्ला, लोबे परप्यू, मेडो, मर्क साइ, मॉर्फी, म्यूर एसिड, निकोटि, ओपियम, पेलियस, फॉस, सीकेल, सल्फ्यू एसिड, टैबै, वेरेट्र ऐल्बम, जिकम मेट ।

दौर्बल्य, ज्वर रहित — आर्स, बैण्टी, कार्बो वेज, सिन्को ।

दौर्बल्य, तीव्र रोगाक्रमण के कारण मानसिक जोर पड़ने से — ऐब्रोटै, ऐलेट्रि, ऐल्सटो, ऐनैका, ऐवेना, कैल्के फॉस, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, चिनि आर्स, सिन्को,

कोका, कॉकू, कोल्चि, क्यूप्रम मेट, कुरारी, डिजि, फ्लोरिक एसिड, जेल्से, डेलोनि, इरिडि, कैली फेरो साइ, कैलो. फॉस, लैथाइरस, लोवे, पप्यु, मैक्रोजे, नैट्र सैलि, नक्स वाँ, फॉस एसिड, फॉस, पिक एसिड, सोरी, सेलेनि, साइलि, स्टैफि, स्ट्रिक्विना फॉस, सलफ्यू एसिड, जिंकम आर्स ।

दौर्बल्य, बेहोशी की दवा के कारण, चीर-फाड़ से घबका लगना—ऐसेटिक एसिड, हाइपेरिकम ।

दौर्बल्य, शोकातुर आवेगों के कारण से—कैल्के फॉस, इग्ने, फॉस एसिड ।

दौर्बल्य, डिपथेरिया से मूर्च्छा-निद्रा, ठण्डे अंग, मन्द ताप, तीव्र नाड़ी, कमजोरी—जिपथे ।

दौर्बल्य, अधिक औषधि प्रयोग के कारण—कार्बो वेज, डेलोनियस, नक्स वाँ ।

दौर्बल्य, अति मैथुन से, शरीर रस की क्षीणता के कारण—एगौरि, एनाका, कैल्के फॉस, कार्बो वेज, कॉस्टि, चिनिसल्फ, सिन्को, कॉर्न फ्लोरि, कुरारी, जिन्सेंग, कैली का, नैट्र म्यूर, फॉस एसिड, फॉस, सेलेनि, स्ट्रोफे ।

दौर्बल्य, ग्रीष्म के मौसम की गरमी से—ऐण्टि क्रू, जेल्से, लैके, नैट्र का, सेलेनि ।

दौर्बल्य, बदपरहेजी से मियादी ज्वर में—इयुपेटो पर्फ ।

दौर्बल्य, आघात, चोट इत्यादि से—ऐसेटिक एसिड, आनं, कैलैण्डु, कार्बो ऐनि ।

दौर्बल्य, कामला रोग के कारण—फेरम पिक, एसिड, टैरैक्स ।

दौर्बल्य, नोंद न आने से—कॉकू, कॉल्चि, नक्स वाँ ।

दौर्बल्य, मासिक-धर्म से, बात करने से भी थकावट आये—एलुमि ।

दौर्बल्य, गर्भाशय के बाहर निकलने से, बहुत दिनों तक बीमार रहने से, पोषण विकार से—ऐलेट्रिस, डेलोनि ।

दौर्बल्य, किसी गहराई तक के रक्त-विकार अथवा शरीर विकार के कारण—ऐम्ब्रो, इयुपेटो पर्फ, हाइड्रै, आयोड, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, सोरी, सलफ्यू एसिड, सल्फर, ट्यूबर, जिंकम मेट ।

दौर्बल्य, हिस्टीरियायुक्त—नैट्र म्यूर ।

दौर्बल्य, वृद्ध लोगों में—बैराइटा का, कार्बो वेज, कोनि, कुरारी, इयुपेटो पर्फ, ग्लीसरीन, नाइट्रि एसिड, नक्स मॉ, फॉस, सेलेनि ।

दौर्बल्य, स्नायविक—ऐम्ब्रा, एनैका, कुरारी, जेल्से, कैली ब्रो, फॉस एसिड फॉस, रस टॉ, साइलि, स्टैफि, जिंक मेट ।

दौर्बल्य, अत्यधिक स्नायविक उत्तेजना के साथ—आर्स, सिन्को, साइली ।

दौर्बल्य साथ में दिन के समय कई बार गंभीर के हमले—म्यूरक्स, नक्स माँ, सीपिया, सल्फर, जिंक मेट ।

दौर्बल्य, स्नायविक उत्तेजना न हो—फॉस एसिड ।

दौर्बल्य, किसी यान्त्रिक विकार के कारण न हो—सोरी ।

दौर्बल्य, ऊपर चढ़ने में अधिक हो—कैल्के का, आयोड, सेर्को एसिड ।

दौर्बल्य, नीचे उतरने से—स्टैनम ।

बढ़े दौर्बल्य, शारीरिक जोर पड़ने से, टहलने से, बढ़े—आर्स, ब्रायो, कैल्के का, कॉस्ट, साइक्लै, लैक डि, फेरम मेट, मर्क, वाइ, नैट्र का, नक्स माँ, फॉस एसिड, पिक एसिड, सेर्को एसिड, सीपि, रस रैडि, स्टैनम, थीया, वेरेट्र एल्बम ।

दौर्बल्य, दोपहर के पहिले अधिक हो—एकालि, बैराइटा म्यूर, ब्रायो, कैल्के का, कोनियम, कार्नास सर्सी, लैक कैना, लैके, लाइको, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, फॉस, सोरी, सीपिया, स्टैनम, सल्फर, ट्यूबर ।

दौर्बल्य, स्त्रियों में अधिक जो अधिक परिश्रम से या मानसिक और शारीरिक जोर पड़ने से या अधिक आराम के जीवन में रहती हों—हेलोनि ।

मदपान की आदत—एकोन, ऐगैरि, ऐण्टि टा, एपोसाइ, एपोमॉर्फि, आर्स, ऐसैरम, ऑरम, ऐदेना, बेलाडो, बिस्मथ, कैल्के आर्स, कैल्के का, कैन इण्डि, कैप्सि, चिमैफि, सिमिसि, सिन्को, रुब कॉकु कोटै, क्युप्रम आर्स, जेल्से, हाइड्रै, हायोसि, इन्चि, कैली आयोड, लैके, लीडम, लोवे इन्फला, लुपुल, नक्स वाँ, ओपियम, फॉस, सोरि, क्वेरकस, रैनन बल, स्टर्कूलिया, स्ट्रैमो, स्ट्रोफे, स्ट्रिक्नि नाइट, सल्फ्यूर एसिड, सल्फर, सिफिलि, ट्यूबर, जिंक मेट । देखिये जीर्ण उद्धर शूल (पेट) ।

मदपान की आदत, पैदाइशी झुकाव—ऐसैरम, सोरि, सल्फर, सल्फ एसिड, सिफिलि, ट्यूबर ।

मदपान की आदत दूर करने के लिए—ऐन्जैल, ब्यूफो, सिन्को रुबर, क्वेरकस, स्टर्कुलि, सल्फ्यूर एसिड, सल्फर ।

ऐथेटोसेस—लैथाइर, स्ट्रिक्नी ।

बेरी बेरी—इलैटी, लैथाइर, रस टॉ ।

ताण्डवरोग (Chorea, St. Vitus dance)—ऐन्सिन्थि, ऐगैरि, ऐगैरिसिन, आर्जे नाइट्रि, आर्स, आर्टे बुल, ऐसाफि, एस्टेरि, ऐवेन, बेलाडो, ब्यूफो, कैल्के फॉस, कॉस्ट, कैमो क्लोरस, साइक्यू, सिमिसि, सिना, कोकेन, कॉकु, कोनियम, क्रोकस, क्युप्रम ऐसे, क्युप्रम मेट, इयुपेटि एरो, फेरम साइ, फेरम आयोड, हिपोमे, हायोसि, इन्ने, आयोड, कैली ब्रोमे, लेटोड, मैग फॉस, माइगे, नैट्र म्यूर, नक्स वाँ, ओपियम, फॉस, फाइजॉस्टि, पिकट्रॉक्सिन, सोरि, पल्से सैण्टोनि, स्कुटेलै, सीपिया, सोलेन,

स्पाइजे, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्नि, स्ट्रिक्नि फॉस, सल्फोनाल, सल्फर, सुम्बुल टैनेस, टैरे हिस्पै, थैसिप, थूजा, वेरैट्र वि, विस्कम, जिंकम आर्स, जिंकम ब्रो, जिंकम साइने, जिंकम मेट, जिंकम वे ।

कारण-आक्रमण—रक्तहीनता—आर्स, सिन्को, फेरम आयोड, हायोसि ।

अत्यधिक नाचने से—बेल, इधोसि, स्ट्रैमो ।

चर्मोद्भेद के दबने से—जिंकम मेट ।

भयाक्रमण—कैल्के का, सिमिसि, क्युप्रम, इग्नै, लॉरो; नैट्र म्यूर, स्ट्रैमो, टैरे हिस्पै, जिंकम मेट ।

स्नायविक गड़बड़ी—ऐसाफि, बेलाडो, सिमिसि, कॉकू, क्रोकस, जेल्से, हायोसि, इग्नै, कैली ब्रो, ओपियम, स्टिक्टा, स्ट्रैमो ।

हस्तमैथुन—ऐगैरि, कैल्के का, सिन्को ।

युवाकालीन—ऐसाफि, कॉलो, सिमिसि, इग्नै, पल्से ।

दांत निकलने और गर्भावस्था के समय की परिवर्तित क्रिया के कारण—बेल ।

संगीत तेज, चटक रंग से आराम मिले—टैरे हिस्पै ।

सोने से आराम मिले—ऐगैरि, क्युप्रम मेट ।

वात-रोग सम्बन्धी—कॉस्टि, सिमिसि, स्पाइजे ।

कालबद्ध चालक—ऐगैरि, कॉस्टि, कैमो, सिमिसि, लाइको, टैरे हिस्पै ।

कंठमालिक, क्षयरोग सम्बन्धी—कैल्के का, फॉस, कॉस्टि, आयोड, फॉस, सोरि ।

कृमि सम्बन्धी—ऐसाफि, कैल्के का, सिना, सेण्टो, स्पाइजे ।

तूफान आने के पहले अधिक हो—ऐगैरि ।

सोते में अधिक हो—टैरे हिस्पै, जिंजिया ।

चेहरे में अधिक हो—कॉस्टि, साइक्यूटा, क्युप्रम, हायोसि, माइगेल, नैट्र म्यूर, जिंकम मेट ।

ठण्डक, आवाज, प्रकाश, आवेग से अधिक हो—इग्नै ।

झटकों के साथ आंशिक, परिवर्तनशीलता में अधिक हो—स्ट्रैमो ।

बायीं बांह और दाहिनी टांग में अधिक—ऐगैरि, सिमिसि ।

दाहिनी बांह और बायीं टांग में अधिक हो—टैरे हिस्पै ।

दाहिनी तरफ अधिक, जीभ अक्रमिक, बोली लड़खड़ाती—कॉस्टि ।

एक ही तरफ अधिक हो—कैल्के का ।

आक्षेप—( कन्वल्शन )—साधारण औषधियाँ—ऐन्सिन्थि, ऐकोन, इथूजा, ऐगैरि, ऐलूमि, साइलि, ऐण्टिपाहरी, आर्जे नाइट्रि, आर्स, आर्द्र वल, ऐट्रोपि, बेलाडो, कैम्फो, कैने इडि, कैन्थे, कार्बो एसिड, कैस्टोरि, कैमो, क्लोरोफॉ, साइक्यूटा, मैकू, साइक्यू, सिमिसि, सिना, कॉकू, क्युप्रम ऐसे, क्युप्रम मेट, क्युप्रम आर्स, डल्का, युओनाइ, जेलसे, ग्लोनो, हेल्लिबो, हाइड्रोसि एसिड, हाइपेरि, हायोसि, इग्ने, इलिसि, कैली ब्रो, लैबर्नम लॉरो, लोनिसे लाइसिन, मैग फॉस, मॉर्फि, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, ऐनैन्थे, ओपियम, ऑक्जै एसिड, पैसोफ्लो, फॉस, फाइजॉस्टि, प्लैटिना, प्लम्ब, क्रोमे, प्लम्ब, सैण्टोनि, साइली, सोलैन कैरो, सोलैन नि, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्नि, सल्फर, उपास आइरिक्लो, उपास टीण्टी, वेरैट्र एल्बम, वेरैट्र विरि, वरबेना, जिंकम मेट, जिंकम ओबिस, जिंकम सल्फ ।

कारण और प्रकार—क्रोध में माँ के दूध में परिवर्तन होने के कारण से—कैमो, नक्स वॉ ।

संघास रोग सम्बन्धी, शराब पीने वाले लोगों में जिनमें रक्तस्राव की प्रवृत्ति हो या शरीर जर्जर हो गया हो—क्रोटैलस ।

निस्पन्द बायु सम्बन्धी—मॉस्कस, साइक्यूटा ।

अस्थि-विकृति—क्युप्रम ऐसे, इग्ने ।

मस्तिष्क में कड़ापन या अर्बुद—प्लम्बम मेट ।

शिशु में दाँत निकलने की परावर्तित क्रिया—ऐन्सिन्थि, ऐकोन, इथूजा, आर्टी वल, बेलाडो, कैल्के का, कैम्फो मोनीब्रो, कॉस्टि, कैमो, क्लोरल, साइक्यूटा, सिना, कॉकू, क्युप्रम मेट, साइप्रिपी, ग्लोनो, हेल्लिबो, हाइड्रोसि एसिड, हायोसि, इग्ने, कैली ब्रो, क्रियोजो, लॉरो, मैग फॉस, मेलिलो, मास्कस, नक्स वॉ, ऐनैन्थे, ओपियम, सैण्टोनि, स्कुटेल, स्टैनम, स्ट्रैमो, जिंकम मेट, जिंक सल्फ । देखिये कृमि, केंचुआ ।

क्षणिक सिकुड़न और ढीलापन—ऐण्टिपाहरी, एपिस, बेल, कैम्फो, कार्बो एसिड, सिना, क्युप्रममेट, जेलसे; हायोसि, इग्ने, निकोटि, प्लम्ब मेट, उपास ऐण्टि ।

अपरिचित लोगों के पास आने पर रोना—ओपियम ।

किसी साधारण रोग के उपसर्ग-रूप में उत्पन्न चर्मोद्भेद—ऐकोन, बेलाडो, ग्लोनो, थीया, वेरैट्र विरि ।

किसी साधारण रोग के उपसर्ग रूप में उत्पन्न चर्मोद्भेद का दब जाना—एपिस, आर्स, क्युप्रम मेट, ओपियम, स्ट्रैमो, जिंकम मेट, जिंकम सल्फ ।

पैर के पसीने के दब जाने के कारण से—साइलि ।

भयाक्रमण—ऐकोन, क्युप्रम मेट, हायोसि, इग्ने, ओपियम, स्ट्रैमो ।

स्नायविक, मोटे अधिक रक्त वाले लोगों में भयाक्रमण क्रोध अथवा आवेगों की गड़बड़ी से—कैली ब्रो ।

शोक अथवा अन्य आवेगिक उत्तेजना के कारण—इग्नै ।

व्याधि-शंका वाले लोगों में—मॉस्कस, स्टैनम ।

हिस्टीरिया वाले व्यक्ति में—ऐन्सिन्थी, ऐसाफि, ऐसैरम, कैस्टो, कॉलो, सिमिसि, कॉकु, जेल्से, हाइड्रोसि एसिड, हायोसि, इग्नै, कैली फॉस, मॉस्कस, नक्स मॉ, प्लैटिना, स्टैरैण्टु हिस्पै ।

आघात, चोट लगना—साइक्यूटा, हाइपेरि ।

अलग अलग पेशी समूहों में—एकोन, साइक्यूटा, सिना, क्युप्रम, इग्नै, नक्स वॉ, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्नि ।

प्रत्येक सम्बन्धी—एको, बेलाडो, साइक्यूटा, क्युप्रम मेट, ग्लोनो, हायोसि, इग्नै, कैली ब्रोमे, एनैन्थे, स्ट्रैमो, वैरैट्र विरिडि । देखिये स्त्री जननेन्द्रिय मण्डल ।

भोजन करने के बाद कौ, चिल्लाना आक्षेप—हायोसि ।

मासिक धर्म के दब जाने से—जेल्से, मिलिफो । देखिये स्त्री जननेन्द्रिय मण्डल ।

शरीर के अन्य यन्त्रों का रोग स्थान-विकल्प होना—एपिस, क्युप्रम, जिक मेट ।

रोगाक्रमण सूचक—एकोन, बेलाडो, कैमो, इपिका, ओपियम ।

पानी, आहने इत्यादि का प्रतिबिम्ब-प्रकाश—बेलाडो, लाइसिन, स्ट्रैमो ।

नींद के अभाव में—कॉकुलस ।

मेरुदण्ड से आरम्भ हो एकोन, साइक्यूटा, सिमिसि, हाइड्रोसि, एसिड, हाइपेरि, इग्नै, नक्स वॉ, एनैन्थे, फाइजॉस्टि ।

अन्तिम चरण—ओपियम, प्लम्बम, जिकम मेट ।

बलवत् संकोचन, पीछे की ओर वक्रता—एपिस, साइक्यूटा, सिना, क्युप्रम मेट, क्युप्रम ऐसे, हाइड्रोसि एसिड, इग्नै, इपिका, मैग फॉस, मॉस्कस, निकोटि, नक्स वॉ, फाइजॉस्टि, प्लैटि, प्लम्बम मेट, सोलेन कैरो, सोलेन नाइ, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्नि, उपास, वैरैट्र एल्बम ।

सूत्र क्षय विकार सम्बन्धी—काबॉलि एसिड, साइक्यूटा, क्युप्रम, आर्स, ग्लोना, हेल्लिबो, हाइड्रोसि एसिड, कैली ब्रोमि, मर्क कार, एनैन्थे, ओपियम, प्लम्ब, पिलोका, अर्टिका । देखिये मूत्र यन्त्र मण्डल ।

गर्भाशय रोग - सिमिसि ।

चेचक का टीका—साइलि, थूजा ।

कुकुर खाँसी—क्युप्रममेट, कैली ब्रो ।

केंचुए कृमि—साइक्यूटा, सिना, हायोसि, इण्डिगो, कैली ब्रोमि, सैवैडि, सैण्टोनी, स्पाइजे, टैनेसे ।

साथ के लक्षण, चेहरे से शुरू हो; एक तरफ का, छिछली साँस—सिना ।

अंगुलियों से शुरू हो, पैर की अंगुलियों से भी शुरू हो, फिर सारे शरीर में फैले—क्यूप्रम मेट ।

मूत्राशय भीना, आँतें, समरेखा पूर्ण पेशियाँ रोगग्रस्त हों, आँघाई, अंग कड़े हों, एकाएक हमला हो, सिर गरम, पैर ठण्डे—बेलाडो ।

टांगों की पिंडलियाँ, अंगूठे, भीतर को जकड़े हों, शरीर नीला क्यूप्रम मेट ।  
तांडव रोग की तरह—स्टिकटा ।

आक्षेपिक, अंगों और सिर में—न्यूफो, कैमो, साइक्यूटा, हायोसि ।

नील रोग—क्यूप्रम ऐसेटि, हाइड्रोसि एसिड ।

हाथ-पैर ठण्डे—बेलाडो, डेल्लिबो, हाइड्रोसि एसिड, निकोटी, एनैन्ये ।

आँखें आधी खुली, ऊपर की तरफ मुड़ी हुई, साँस गहरा, श्रमित आवाज के साथ—ओपियम ।

आँखें नीचे की तरफ झुकी हों—इथूजा ।

ज्वर, शरीर चर्मा गरम, सूखा, बच्चा बेचैन, चिल्लाता चीखता है, मुट्ठी कुतुरता है, किसी एक पेशी में फड़कन—ऐकोन ।

बाद में गहरी नींद—क्यूप्रम ऐसे, ओपियम, जिकम मेट ।

बाद में हलका, आंशिक पक्षाघात—ऐकोन, इलैप्स, लोनिसेरा, प्लम्ब मेट ।

बाद में बेचैनी—क्यूप्रम मेट ।

मस्तिष्क में रक्ताधिक्य न हो—इग्ने ।

ज्वर न हो—इग्ने, मैग फॉस, जिकम मेट ।

चेहरा पीला, आँखें इधर-उधर दुलकाना, दाँत कटकटाना—जिकम मेट ।

आक्रमणके पहिले पाकाशयिक आंशिक लक्षण उपस्थित हों—इथूजा, क्यूप्रम आर्स ।

आक्रमण के पहिले बेचैनी—आर्जे नाइट्रि, हायोसि ।

पहिले और दौरान में चीखना—एपिस, सिना, क्यूप्रम मेट, डेल्लिबो, ओपियम ।

प्रचण्ड पीड़ा—प्लम्ब क्रोम ।

कम्प, टेंटुए में आक्षेप, ज्वर की लहरें—इग्ने ।

फड़कन, ऐठन पाकाशयिक - आंत्रिक लक्षण—नक्स वोम ।

फड़कन, किसी एक पेशी में या पेशी समूह में, खासकर शरीर के ऊपरी भाग में—स्ट्रेमो ।



पूरे शरीर में फड़कन—साइक्यूटा, हायोसि ।  
फड़कन, शरीर के ऊपरी भाग में अधिक, प्रसव के बाद तक जारी रहे—  
साइक्यूटा ।

प्रचण्ड को—इथूजा, उपास ।

चेतनावस्था को साथ—सिना, नक्स वो, प्लैटिना, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्न ।

चेतना-लोप को साथ—बेलाडो, कैल्के कार्ब, साइक्यूटा, क्यूप्रमो ऐसेटिकम,  
क्युप्रम आर्स, क्युप्रम मेट, ग्लोनो, हाइड्रोसि एसिड, हायोसि, मॉस्कस, एनैन्थे,  
ओपियम, स्ट्रैमो ।

स्पर्श, हरकत, आवाज से अधिक हो—साइक्यूटा, इग्नै, लाइसिन, नक्स वॉ,  
स्ट्रैमो, स्ट्रिक्न ।

प्रतिक्रिया मन्द—ऐम्ब्रा, ऐमो कार्ब, कैल्के का, कैम्फोरा, कैप्सिकम, कार्बो वेज,  
कार्बोनि सल्फ, कॉस्टि, साइक्यूटा, क्यूप्रम मेट, हेलेबो, आयोडि, लॉरोसे, नैट्र आर्स,  
नैट्र सल्फ, ओपियम, सोरी, रेडियम, सल्फर, ट्यूबर, बैले, एक्सरे, जिंकम मेट ।

वहिः निस्सृत चक्षु गोलक तथा हृदयस्पन्दन को साथ गलगण्ड—( Exophthalmic Goitre ) ( Basedow's Disease )—ऐमाइल, ऐण्टिपाइरीन,  
आर्स, आर्स आयोड, ऑरम, बेलाडो, ब्रोमियम, कैक्टस, कैल्के कार्ब, कोल्चि, एफेड्रा,  
फेरम आयोड, फेरम मेट, फेरम फॉस, फ्यूकस, ग्लोनॉ, आयोड, लाइको, नैट्र म्यूर,  
पिलोका, विनियल ग्लैण्ड एक्सट्रैक्ट, स्पार्ट सल्फ, थाइरो, स्पॉन्जिया ।

समुद्र-यात्रा के समय वमन व मिचली—इत्यादि रोग विशेष—ऐमाइल,  
ऐपोमोर्फिया, ऐक्वा मैरीन, आर्न, सेरियम ऑक्जेलिकम, क्लोरेल, कॉकुलस, क्युकर-  
बिटा, ग्लोनो, कैली ब्रो, कैली फॉस, मोर्फिनम, निकोटिनम, नक्स वा, पेट्रोलियम,  
स्टैफि, टैबेकम, थीया, थेरोडि । देखिये कै होना ( पेट ) ।

मोर्फिया की आदत—ऐपोमोर्फिया, ऐबेना, कैने इण्डि, सिमिसि, इपिका, लोबे  
इन्फला, मेक्रोटिन, नैट्र फॉस, पैसिफ्लोरा ।

मॉरवैन का रोग—( Morvan's Disease )—ऑरम, ऑरम म्यूर, बैरा-  
इटा म्यूर, लैके, सीकेलि, साइलीशिया, थूजा ।

स्नायविक रोग—सिगार बनाने वालों के—जेल्से ।

स्नायविक रोग, लड़कियों के, युवारंभिक समय—कॉलोफाइ, सिमिसि ।

स्नायविक रोग, हस्तमेयुन की आदत वालों के—जेल्से, कैली फॉस ।

स्नायविक रोग अति कोमल व्यक्तियों के उत्तेजित इन्द्रियों वालों में—  
क्यूप्रम ।

स्नायविक रोग, तम्बाकू सेवन करने से, अधिक बैठे रहने वाले लोगों के मंदाग्नि रोग वालों के, दाहिनी तरफ के पक्षाघात वालों के—सीपिया ।

स्नायविक रोग, केंचुओं के कारण—सिना, सोरी, सेबेडि ।

स्नायविकता, साधारण औषधियाँ—एबीज नाइग्रा, ऐक्सिन्थ, एकोन, ऐल्फा, ऐम्ब्रा, एमाइल, ऐनाका, ऐक्विले, आर्न, आर्स, ऐसरम; एसाफि, ऐवेना, कैम्फोरा, मोनोब्रो, कैमो, सिमिसि, कोका, कौकेन, कॉफिया, क्यूप्रम, साइप्रिपी, इयुपेटो एरो, जेल्से, ग्लोसरीन; गोसिपियम, हायोसि, इग्नै, इण्डोल, कैली ब्रोमे, कैली कार्ब, कैली फॉस, मैग फॉस, निकोलम, नक्स मॉ, नक्स वा, ऊफोरिनम, ओपियम, फास्फोरस, पल्से, सैण्टोनि, सेनेसि, साइलि, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्नि, थीया, थेरेडि, ट्रिऑस्टियम, वैलेरि, एमो, जैन्थो, जिंकम मेट । देखिये भाव ( मन ) ।

स्नायविक, अति उत्तेजना एकोन, ऐम्ब्रा, ऐमो, वैलेरि, ऐंगस्टु, ऐण्टि क्यू, एपिस, ऐक्विलेजिया, ऐसाफी, ऐसैरम, आर्न, ऐट्रोपि, ऑरम, बेलाडो, बोरेक्स, ब्रायो, कैलेडियम, कैल्के, साइलि, कैम्फोरा, कैने इण्डि, कैन्थे, कैमो, चिनि म्यूर, फ्राइ-सेन्थेमम, सिमिसि, सिन्कोना, कॉकु, कॉफिया, कॉल्चिकम, कोनियम, क्यूप्रम, फेरम मेट, ग्लोनी, हीपर, हाइपेरिकम, इग्नै, जस्टीसिया, कैली ब्रोम, कैली कार्ब, कैली फॉस, लैक कैना, लैके, लाइसिन, मैग फॉस, मेडो, मॉर्फॉनम, नाइट्रि एसिड, नक्स मॉ, नक्स वा, ओपियम, फॉस्फो, फास्फो, हाइड्रोजे, प्लैटिना, पल्से, सीपिया, साइलि, स्पाइजे, स्टैफि, स्ट्रिक्नि, सल्फर, टैरेण्टू हिस्पै, ट्यूक्रि, थेरेडि, जिंकम मेट ।

स्नायविकता, बाहरी हवा या ठण्डक से उत्तेजना—ऐसिटैनिलिड एकोन, ऐनैरि, एलियम, सैटी, ऐम्ब्रा, ऐमो कार्ब, एनैका, ऐण्टि क्यू, वैसि, वैडिया, वैराइटा कार्ब, बेलाडो, बोरेक्स, कैल्के कार्ब, कैल्के साइलि, कैलेण्ड्रु, कैम्फो, कैप्सि, कार्बो बेज, कॉस्टि, कैमो, सिन्को, सिस्टस, कोनियम, क्यूप्रम मेट, ग्रैफा, हैमे, हीपर, कैली कार्ब, कैली म्यूर, मैग म्यूर, मर्क, मेजे, नैट्र कार्ब, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नाइट्रि स्प डलिसस, नक्स वा, फाइनॉस्टि, सोरी, रैनन वल, रस टॉ, रूमेक्स, सेलेनि, सीपिया, साइलि, स्ट्रिक्नि, सल्फर, ट्यूबर ।

स्नायविकता, जरा सा दर्द भी असह्य—एकोन, आर्न, ऑरम मेट, ऑरम म्यूर, कैक्ट, कैमो, सिन्को, कॉफिया, कोल्चि, हीपर, हाइपेरि, इग्नै, कैली फॉस, लेट्रोडे, मैग फॉस, मेडो, मेलिलो, मेजे, मॉर्फि, मॉल्कस, नाइट्रि एसिड, नक्स मॉ, नक्स वा, फॉस, रैनन स्केले, वैले, जिंकम, वैलेरि ।

स्नायविकता, कम्प, गशी—एबीज कैने, ऐण्टिम टार्ट, ऐक्विले, आर्जे, नाइट्रि, आर्न, आर्स, ऐसैरम, कॉलो, कॉस्टि, सिमिसि, सिन्को, कॉकु, जेल्से, हायोस, लैके,

लैट्रोड, मेडो, मॉस्कस, म्यूरैक्स, नक्स मॉ, नक्स वॉ, पल्से, रैकै, सीपिया, स्ट्रिक्नि, सल्फर, सल्फ्यूर एसिड, टैरै हिस्पै, बैलेरि, जिकम मेट ।

**स्नायु दौर्बल्य ( Neurasthenia )** स्नायु की शिथिलता—साधारण—  
औषधियाँ—एग्नस, ऐल्का, ऐनैका, एन्हेलो, आर्जे नाइट्रि, एसाफी, ऐसैरम, ऐवेना, कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, कैने इण्ड, सिन्कोना, कोबैल्टम, कोका, कॉक्, क्यूप्रम मेट, क्युरारी, फ्लोरिक एसिड, जेल्से, ग्लीसरीन, ग्रैफा, हेलोनि, हाइपेरि, इग्नै, कैली हाइपो-फॉस, कैली फॉस, लैके, लैथाइरस, लेसिथि, लोबे, पर्प्यु, मॉस्कस, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओनोस्मो, ऑक्जे, एसिड, फॉस, फाइजास्ट, पिक एसिड, पाइपर मेथि, प्लम्बम, पल्से, सैकैरम, ऑफि, सार्कोले एसिड, स्कुटेले, साइलि, स्टैनम, स्टैफि, स्टैफि, स्ट्रिक्निना फॉस, टैरै हिस्पै, ट्यूबर, टरनैरा, बरबेना, जैन्थो, जिकम मेट, जिकम फॉस, जिकम, पिक । देखिये दौर्बल्य (Adynamia) ।

**मस्तिष्क लक्षण**—विचार-शक्ति लोप होना—ऐनैका, ऑरम, कैल्के का, जेल्से, कैली फॉस, नक्स वॉ, फॉस एसिड, फॉस्फो पिक एसिड, साइलि, स्कुटेले । देखिये मस्तिष्क शिथिलता (मन) ।

बहुत दिनों के इकट्ठा हुए शोक के कारण—इग्नै ।

पाकाशय के कारण ऐनैका, जेण्टि, नक्स वॉ, स्ट्रिक्निना फॉस ।

व्याधि-शंका की प्रवृत्ति - ऑरम, कोका, कोनियम, कैली ब्रामे, नैट्र म्यूर, सल्फर ।

स्त्रियों में—ऐलेट्रिस, ऐलो, ऐम्ब्रा, आर्स, ऑरम, बेलिस, कैल्के कार्ब, सिन्को, कॉक्कु, एपिस, फेरम, हेलोनि, हायोसि, इग्नै, आयोड, कैली फॉस, लैके, लाइको, मैग कार्ब, मैग फॉस, फॉस्फो एसिड, पिक एसिड, पल्से, सीपिया, सल्फर, साइलि, जिकम बैलेरि ।

अनिद्रा - एम्ब्रा, आर्स, ऑरम, सिमिसि, कॉफिया, नक्स वॉ, जिकम फॉस । देखिये नींद ।

जननेन्द्रिय सम्बन्धी कारण—ऐगैरि, एग्नस, ऐनैका, कैलेडि, सिन्को, कोका, जेल्से, ग्रैफा, लेसिथि, लाइको, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, ओनोस्मो, फॉस्फो एसिड, फॉस्फो, पिक एसिड, प्लैटिना, सैबाल, सेलेनि, सीपिया, स्टैफि, थाइमाल, टरनैरा, जिकम पिक । देखिये स्त्री जननेन्द्रिय मंडल ।

**स्नायु रोग विशेष (Neuroses)** बच्चों का—पैसिफ्लोरा ।

स्नायु रोग व्यवसायी लोगों का—जेल्से ।

कम्प—( Tremors )—फड़कन, कम्पन—ऐब्लिन्थि, एगैरि, ऐगैरिसिन, ऐनैका, ऐण्टि टॉ, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेलाडो, कैम्फो, कैन्थे, डेण्डि, फॉस्टि,

कैमो, साइब्यूटा, सिमिसि, सिन्को, कॉकुलस, कोर्डो, फेरम फॉस, जेल्से, हीपर, हायोसि, हायोसि हाइड्रोब्रो, इग्ने, आयोड, कैली ब्रो, कैली फॉस, लैके, लैट्रोडे, लिथियम, क्लो, लाइको, मेडो, मर्क सल्फ, मॉर्फि, मॉस्कस, नैट्र म्यूर, नक्स वो, ओपियम, आक्सिट्रो, फॉस एसिड, फास्फो, फाइजास्ट, प्लम्बम, रस टॉ, सैबैडि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फर, टैरैण्टु हिस्पै, ट्यूबर, वैले, वेरैट्रिन; वेरैट्र वि, विस्कम, एल्बम, जिंकम मेट, जिंकम फॉस ।

मादक—ऐण्ट टॉ, कोकेन, कॉकु, नक्स वॉ ।

वित्तित काठिन्य—ऐसेटिक एसिड, आर्स, हायांसि, हाइड्रोब्रोम ।

धूम्रपान से—कैली कार्ब, नाइट्रि एसिड सीपिया ।

वृद्धावस्था का—ऐबेना, कैने इण्ड, कोकेन, फॉस्फो ।

स्नायु-प्रदाह—( Neuritis )—प्रदाह—एकोन, इस्क्युलस, एनैन्थे, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बेलाडो, बेलिस, बेनमिन डाइनाइट्रि, बर्बे वल, कार्बोनि सल्फ, कॉस्टि, सीड्रन, सेपा, सिमिसि, कोनियम, फेरम फॉस, जेल्से, हाइपेरि, मर्क, नक्स वो, पैरीरा, फॉस एसिड, फॉस्फो, प्लम्बम, प्लम्बम फॉस, रस टॉ, सैंग्व, स्टैनम, स्ट्रॉन्गि कार्ब, स्ट्रिक्नि, थैलियम, अटिका, जिंकम फॉस ।

जातिभेद : प्रकार—मादक—नक्स वॉ, स्ट्रिक्नि ।

डिफ्थीरिया सम्बन्धीय—जेल्से ।

टाँग के अगले भाग का—पैरीरा ।

मोड़ने वाले भागों का सैंग्व ।

लघु जाँघ स्नायु में—इस्क्यु ।

कटि-त्रिकास्थि क्षेत्र में—बर्बे वल ।

पीठ की ऊपरी भाग की जड़ में—एनैन्थे ।

स्नायु के चोट खाने से—बेलिस, हाइपेरि, फॉस एसिड ।

कई स्थानों में—बोविस्टा, कोनियम, मॉर्फि, थैलियम ।

गुल्म-स्नायु सम्बन्धी, साथ में एकाएक दृष्टिहीनता—चिनि-सल्फ ।

आघात सम्बन्धी—आर्न, कैलेण्डु, सेपा, हाइपेरि ।

स्नायुशूल—साधारण औषधियाँ—ऐसिटैन, ऐकोनिटिन, ऐकोन, ऐगैरि, ऐमो पिक, ऐमो वैले, ऐमाइल, एरैनि, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, ऐट्रोपि, बेलाडो, ब्रायो, कैजू पू, कैने इण्ड, कॉस्टि, सेपा, कैमो, चेर्लिडो, चिनि आर्स, चिनि-सल्फ, सीड्रन, सिमिसि, सिन्कोना, काफिया, कोलो, क्रोमोक्ले, कोनियम, कोर्नस फ्लो, डायस्को, जेल्से, ग्लोना, नैफेलियम, हाइपेरि, इग्ने, इपिका, कैली, आर्स, कैली बाइको, कैली फेरोसाइ, कैली आयोड, कैलिमया, लैके, मैग कार्ब, मैग फॉस, मेनियान्थ, मेजे, मॉर्फि, नैट्र

म्यूर; निकोल सल्फ, नक्स वॉ, ओनोस्मो, आबजै एसिड, पैरिस, फॉस्फो, फाइटो, प्लैन्टे, प्लैटीना, प्रूनस स्पाइ, पल्से, रैनन बल, रोडो, साइलि, स्पाइजे, स्टैफि, सल्फर, सुम्बुल, थीपा, थेरिडि, थूजा, ट्यूबर, बैले, वेरैट्र एल्बम, वरबैस्कम, जैन्थो, जिंकम फॉस, जिंकम वैले ।

कारण-प्रकार—रक्तहीनता—आर्स, सिन्को, फेरम, कैली फेरोसाइ, पल्से ।

जीर्ण अवस्था या वृद्धावस्था का—आर्न, क्रियोजो, फॉस्फो, सल्फर, थूजा ।

वयःसम्बिकालीन—लैके ।

गठिया, वातरोग सम्बन्धी—सिमिसि, कोलिच, कोलो, कैल्मिया, फाइटो, रैनन बल, रोडो, रस टॉ, सल्फर ।

स्वयम् रोग विशेष—एकोन, आर्स ।

इन्फ्लुएन्जा का दौर्बल्य—आर्स ।

मैलेरिया—ऐरैनि, आर्स, सीड्रन, चिनि-सल्फ, सिन्को, मेनियान्थ, नैट्र म्यूर, निकोलम सल्फ, स्टैनम, सल्फर ।

हाल के आक्रमण, युवा में—एकोन, बेल, कोलो, जेल्से, कैल्मिया, स्पाइजे ।

उपदंशीय—कैली आयोग, मेजे, फाइटो ।

आघात सम्बन्धी, अंग कटवाने के बाद—एमो म्यूर, आर्न, सेपा, हाइपेरिकम, कैल्मिया, फॉस एसिड, सिम्पाइट ।

भैंसिया दाद के बाद—मेजे, मॉर्फि ।

स्थान—बाजू व गर्दन सम्बन्धी ( Cervico-Brachial )—एकोन रै, ब्रायो, सेपा, कैमो, कॉक्कस, कान फलो, हाइपेरि, कैल्मिया, मर्क, नक्स वॉ, पेरिस, रस टॉ, सल्फर, टेरेबि, वेरैट्र एल्ब ।

सिर के पिछले भाग में गर्दन की जड़ में—बेल, ब्रायो, चिनि सल्फ, सिन्को, नक्स वॉ, पल्से, जिंक फॉस ।

पलक तथा आँखों में—सिमिसि, जेल्से, मेजे, नैट्र म्यूर, स्पाइजे । देखिये नेत्र-स्नायुशूल ( आँखें ) ।

जंघ-अग्रभागिका—एमो म्यूर, कॉफिया, कोलो, जेल्से, नेफै, लिमुल, नैट्र आर्स, एनैन्थे, सोलेन, लाइको, स्पाइजे, स्टैफि, सल्फर, जैन्थो ।

आँखों के गढ़ों के निचले भाग का—आर्जे नाइट्रि, बेल, मैग फॉस, मेजे, नक्स वॉ, फॉस्फो । देखिये पंचमी मौखिक नाड़ी ।

पञ्जरास्थि के बीच के स्थान का—एकोन, ऐरानि, आर्न, आर्स, आर्स आयोड, ऐस्कले ट्यूबरो, ऐस्टेरि बेल, ब्रोमि, ब्रायो, चेलिडॉ, सिमिसि, गॉल्थे, मैग फॉस,

मेन्थोल, मेजे, मॉर्फी, नक्स वाँ, पैरिस, फॉस्फो, पल्से, रैनन वल, रोडो, सैम्बू, जिंक मेट ।

कटि-आमाशयिक—ऐरानि, बेल, किलमै, कोलो, क्युपम आर्स, हैमे, मैग फॉस, नक्स वाँ ।

उदर वक्ष-व्यवधायक पेशी ( डायाफ्राम ) का—बेल ।

गृध्रसी ( Sciatica )—एसिटैनि, ऐकोन, ऐमो म्यूर, ऐयोसाई, आर्न, आर्स, आर्स मेट, आर्स सल्फ रुब, बेल, ब्रायो, कैप्सि, कार्बोनि, ऑक्सि, कार्बोनि सल्फ, कैमो, सिन्को, कोलो, कोटाइलेड, डायस्को, गॉल्ये, जेलसे, जिन्से, नैफ, हाइमोसा, हाइपेरि, इग्नै, इण्डिगो, आइरिस, कैली का, कैली आयोड, कैली फॉस, लैक केना, लाइको, मैग फॉस, नैट्र सल्फ, निकटेन्थ, नक्स वाँ, पैलैडि, फाइटो, प्लम्ब, पॉलिगो, रैनन वल, रस टॉ, रूटा, सैलि एसिड, सीपिया, स्टैफि, स्ट्रिक्नि, सल्फर, सल्फ रुब, सिफिल, टेल्यूरि, टेरेबि, थोने, थूजा, वैले, वेरेट्र एल्ब, विस्कम, जैन्थो, जिंक वैले ।

गृध्रसी, तीव्र अवस्था—ऐकोन, ब्रायो, कैमो, कोलो, इग्नै ।

गृध्रसी, जोर्ण अवस्था—आर्स, कैल्के का, कैली आयोड, लाइको, फॉस, प्लम्ब, रैनन वल, रस टॉ, सल्फर, जिंक मेट ।

गृध्रसी, गरमी के दिनों में जाड़े में, काली खाँसी हो—स्टेक ।

गृध्रसी, वातरोगिक—ऐकोन, ब्रायो, सिमिसि, गुवाइकम, हाइमोसा, लीडम, रस टॉ ।

गृध्रसी, उपदंशीय—कैली आयोड, मर्क कार, फाइटो ।

गृध्रसी, गर्भाशयिक—बेल, फेरम, ग्रैफा, मर्क, पल्से, सीपिया, सल्फर ।

गृध्रसी, कशेरुका सम्बन्धी—लैक केना, नैट्र म्यूर, फॉस, साइलि, सल्फर, टेल्यूरि ।

शुक्ररज्जु—किलमै, कोलो, हैमे, ओलि ऐनि, ऑक्जै एसिड, रोडो, स्पॉन्जिया ।  
देखिये पुच्छ जननेन्द्रिय मण्डल ।

मेरुदण्ड—पैरिस । देखिये मेरुदण्ड रीढ़ ।

आँख के गढ़े के निचले भाग का—कॉस्टि, कोलिच, कोनि, कैली कार्ब, फॉस ।  
देखिये पंचमी मौखिक नाड़ी ।

आँख के गढ़े के ऊपरी भाग का—आर्जे नाइट्रि, ऐसाफि, सीड्रन, चेलिडो, चिनि सल्फ, सिमिसि, कैली बाइ, मैग फॉस, मॉर्फी, नक्स वाँ, रैनन वल, स्पाइजे, स्टैनम, थोने, टोंगो, वायोला ओडो । देखिये मुखमण्डल स्नायुशूल ( चेहरा ) ।

दाँत—क्रियोजो, मर्क, मेजे, प्लैण्टैगो, स्टैफि, वरवैस्क । देखिये दन्तशूल ( दाँत ) ।

पाँचवाँ स्नायुगुच्छ—ऐकोन, ऐमाइल, ऐरानि, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ऐरण्डो, बेल, कैक्ट, सीडून, सेपा, कैमो, चेलिडो, सिमिसि, सिन्को, कोलिच, कोलो फेरम, जेलसे, ग्लोनो, कैलिमया, मैग फॉस, मर्क, मेजे, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, फॉस, पल्से, रस टॉ, सैबाल, सैग्वि, स्पाइजे, स्टैनम, थूजा, टोंगो, वेरैट्र एल्ब, वरवैस्क, जिंकम मेट, जिंकम वैले । देखिये मुखमण्डल स्नायुगुच्छ ( चेहरा ) ।

अन्तः प्रकोष्ठाधि सम्बन्धी—हाइपेरि, कैलिमया, लाइकोपस, ऑक्सिट्रो, रस टॉ ।

दर्द का प्रकार—कुचलन—एपिस, आर्न, बेलिस, कॉर्न फ्लो, फाइटो, रुटा ।

जलन—ऐकोन, ऐन्थ्रासि, एपिस, आर्स, कैप्सि, सेपा, सैलिसि, एसिड, स्पाइजे ।

एठन की तरह, संकोचन—ऐमो म्यूर, कैक्ट, कॉलो, सिमिसि, कोलो, कोनियम, क्यूप्रम मेट, नैफे, आइरिस, मैग फॉस, नक्स वॉ, प्लैटि, प्लम्बम, स्टैनम, सल्फर, थूजा, वरवैस्क ।

खींचन—कैमो, सिन्को कोलो, फॉस एसिड, फॉस, पल्से, स्पाइजे, स्टैनम, सल्फर, वरवैस्क । देखिये फटन ।

सविराम—आर्स, चिनि-सल्फ, सिन्को, कोलो, क्यूप्रम मेट, इग्नै, मैग फॉस, नक्स वॉ, स्पाइजे । देखिये सामयिक ।

कोंचन, बिजली के धक्का जैसा—ऐकोन, बेल, कैक्ट, कॉस्टि, सिमिसि, कोलो, डेफनै, जेलसे, मैग कार्ब, मैग फॉस, नक्स वॉ, फाइटो, प्लम्ब, स्ट्रिक्नि; सलफ्यू एसिड, वेरैट्र एल्ब, वरवैस्क, जैन्थॉक, जिंक फॉस ।

छोटे स्थानों में सीमित हो—इग्नै, कैली बाइ, लिलि, टिग्रि, ऑक्जै, एसिड ।

धीरे-धीरे बढ़े और धीरे-धीरे अन्त हो—आर्जे नाइट्रि, प्लैटो, स्टैन, सल्फर, वेरैट्र एल्ब ।

एकाएक बढ़े और एकाएक अन्त हो—बेल, कार्बो एसिड, क्रोमि एसिड, कोलो, कैली बाइ, मैग फॉस, ओविगैलि पेलि, ऑक्सिट्रो ।

सामयिक—ऐरानि, आर्स, सीडून, चिनि-सल्फ, क्रोमि एसिड, कैली बाइ, निकोल सल्फ, नक्स वॉ, आक्जै एसिड, पार्थेनि, सैलि एसिड, स्पाइजे, सल्फर, टोक्सिकोफिस, वरवैस्क ।

गुल्ली की तरह—ऐनाका ।

प्रचण्ड, पागल बना दे—ऐकोन, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेल, कैमो, कार्बो एसिड, सिन्को, कॉफिया, कॉलिच, कोलो, क्रियोजो, मैग फॉस, मोर्फि, नक्स वॉ, आक्जै एसिड, स्पाइजे, वेरैट्र एल्ब ।

खपचची की तरह—इग्नै, रस टॉ ।

फटन, जगह बदलने वाली, झपटन, चमकन—इस्क्रियु, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेल, ब्रायो, कॉस्टि, कैमो, सिन्को, कोलो, डायस्को, जेल्से, नैफै, इग्नै, कैल्मि, मैग फॉस, मेजे, नक्स वॉ, पैराफि, फॉस, फाइटा, पल्से, रस टॉ, रूटा, सैग्वि, स्पाइजे, टेरेबि ।

फटन, चुभन, बड़ी स्नायु के मार्ग में—जेल्से ।

फटन, चुभन, बिजली का-सा एक से एक लगातार मिली हुई चुभने के साथ, फिश अस्त में तेज चुभन - कैक्ट ।

फटन, चुभन सीने और घड़ में - कॉर्न फ्लो ।

फटन, चुभन हाथ-पांव के सिरों तक—कोलो, नैफै, ग्रैफा, कैल्मिया, पैले ।

फटन, चुभन, चेहरे, कन्धे, विटप प्रदेश में—ऐरण्डो ।

फटन, चुभन, ऊपर की तरफ—कैल्मिया ।

साथ के लक्षण—बारी-बारी किसी और जगह दर्द गहराई तक न पहुँची अवस्था—इग्नै ।

संवेदनहीनता—ऐकोन, आर्स, कैल्मिया ।

व्याकुलता, बेचैनी - ऐकोन, आर्स ।

बाहें ठण्डी, फूली, बेदम जान पड़ें—वेरैट्र एल्ब ।

फुफफुस—पाकाशयिक स्नायु विकार के रोग आरम्भ हो -आर्न ।

हृदय-व्याकुलता - स्पाइजे ।

ठंडापन—ऐगैरि, आर्स, मेनियान्थ, मेजे, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, प्लैटिना, पल्से, रस टॉ, सीपि, स्पाइजे, वेरैट्र एल्बम ।

प्रदाहिक लक्षण—ऐकोन, बेल, जेल्से ।

डकारें पाकाशयिक लक्षण—वेरैट्र एल्ब, वरवैस्क ।

चेहरा पीला, बेचैनी, पसीना—स्पाइजे ।

चेहरा लाल—ऐकोन, बेल, कैमो, वरवैस्क ।

एकाएक गंभी—कैमो, हीपर, मॉर्फि ।

एक भाग गरम, दूसरा भाग ठण्डा—पिमेटा ।

स्नायविक उत्तेजना—बैल, कॉफिया, इग्नै, कैली आयोड, टेरेबि ।

आँखों से पानी बहना—बेलि, मेजे, पल्से, रस टॉ ।

बाद में सम्भाव—सिमिति ।

पेशियों का आक्षेप—ऐसो म्यूर, बेल, जेल्से, मैग फॉ, नक्स वॉ, प्लैटिना, पल्म मेट, जिक मेट ।



स्नायविक कौतूहल—ऐकोन, ऐमो वैले, आर्स, कैमो, कॉफिया, जेल्से, मैग फॉस, स्पाइजे ।

सुन्नपन—एकोन, ऐरैरि, कॉस्टि, कैमो, कोलो, ग्लोना, नैफे, ग्रैफा, कैलिमया, लैक कैना, लीडम, लिथि, कार्ब, मर्क, मेजे, प्लैटि, रस टॉ, सीपिया, स्पाइजे ।

लार बहना, कड़ी गर्दन—मेजे ।

शरीर की खाल सुकड़ी मालूम पड़े—सल्फ्यू एसिड ।

मन्दता, सुस्ती—प्लैटि ।

कमजोरी—आर्स, सिन्को, कॉलिच, जेल्से, कैलिमया, वेरेट्र एल्ब ।

घटना-बढ़ना, पीछे झुकने से—कैप्सि ।

ठण्डक से—आर्स, बेल, कैप्सि, सिन्को, कोलो, कैली बाइ क्रो, मैग फॉस, रूटा, रस टॉ ।

मानसिक परिश्रम से—कैलि-या ।

झटका, धक्का—बेल, कैप्सि, स्पाइजे, टेल्यूरि ।

बायीं तरफ—ऐकोन, आर्स, कॉस्टि, सीड्रन, कॉलिच, कोलो, आइरिस, कैली बाइक्रो, मैग कार्ब, मेजे, मॉर्फि, नक्स वॉ, रस टॉ, स्पाइजे सुम्बुल ।

लेटने पर—ऐमो म्यूर, नैफे ।

रोगग्रस्त करवट लेटने पर—कोलो, कैली आयोड ।

आधी रात—आर्स, बेल, मेजे, सल्फर ।

सुबह—एकोन, चिनि सल्फ, नक्स वॉ ।

सुबह ९ बजे से ४ बजे तक—वरबैस्क ।

हरकत से—ऐकोन, आर्स, बेल, ब्रायो, सिन्को, कॉफि, कॉलिच, कोलो नैफे, नक्स वॉ, फाइटो, रैनन वल, स्पाइजे, वरबैस्क ।

रात में—ऐकोन, आर्स, बेल, कैमो, सिमिसि, कॉफि, जिन्सेगे, इग्नै, कैली आयोड, मैग फॉस, मर्क, मेजे, प्लैटि, फाइटो, पल्से, रस टॉ, रूटा, सैलि एसिड, सिफिलि, टैल्यूरि ।

दोपहर (१२-१)—नैट्र म्यूर, सल्फर ।

दाब से—अर्स, जेल्से, प्लम्बम, वरबैस्क, जिंक मेट ।

आराम के बाद हिलते ही—लैके, कैना, रस टॉ ।

आराम, बैठने से—ऐमो, म्यूर, आर्स, मैग कार्ब, रस टॉ वैले ।

दाहिनी तरफ—बेल, चोल्डो, डायस्को, नैफे, कैलिम, लाइक्रो, मैग फॉस, मॉर्फि, पल्से, रैनन वल, सल्फ्यू एसिड, टेल्यूरि ।

खड़े होने से, पैर को फर्श पर आराम देने या रखने से—बेल, वैले ।

झुकने से या परिश्रम के बाद अंग सीधा करने से—स्पाइजे ।

बात करने से, छींकने से, ताप परिवर्तन से—वरबैस्क ।

छूने से—आर्स, बेल, ब्रायो, सिन्को, कोलो, लैके, मैग फॉस, मेजे, नक्स वॉ,

प्लम्ब, स्पाइजे ।

दाँतों को छूने से या बन्द करने से—वरबैस्क ।

निम्न ताप से—कैमो, मेजे, प्लम्ब, पल्से, जैन्था ।

घटना—पीछे की तरफ झुकने से—डायस्को ।

आगे की तरफ झुकने से—कोलो ।

आँखें बन्द करने से—ब्रायो ।

ठण्डक से—आर्स, पल्से ।

सूर्य उदय पर—सिफिलि ।

जाँघों को पेट पर मोड़ने से—नैफे ।

घुटनों के बल होकर सिर को फर्श पर कस कर दबाने से—सैग्वि ।

चुपचाप लेटने में, आराम से—ऐमो म्यूर, ब्रायो, डायस्को, क्रियोजो, फॉस, नक्स वॉ ।

हृकत से लेटने से—ऐमो म्यूर, आर्स, डायस्को, इग्नै, कैली बाइक्रो, कैली आयोड, मैग कार्ब, ऑक्जै एसिड, पल्से, रस टॉ, सीपिया, सल्फर, वैले ।

दाब से—आर्स, बेल, ब्रायो, कॉफि, कोलो, मैग फॉस, मेनियान्थ, मेजे, नक्स वॉ, प्लम्बम, स्पाइजे ।

मलने से—एकोन ।

बैठने से—बेल, नैफे ।

निम्न ताप से—आर्स, बेल, कोला, मैग फॉस, मॉर्फि, नक्स वॉ, फॉस्फो, रस टॉ ।

निद्रा-रोग—( Sleeping Sickness )—आर्स, ऐटोक्रटाइल ।

मेरुदण्ड-रक्तहीनता—एगैरि, प्लम्बम, सिकेल, स्ट्रिकानि, फॉस, टैरे हिस्प ।

जलन—एगैरि, ऐलुमिना, ऐलुमि, साइल, आर्स, बेल, जेल्से, गुवाको, कैली कार्ब, कैली फेरोसाइ, कैली फॉस, मेडो, नक्स वॉ, फॉस एसिड, फॉस्फो, फॉइजास्टि, पिक एसिड, स्ट्रिकिनया फॉस, सल्फर, जिंक मेट ।

ठंडक—सिमिसि ।

धक्का लगाना—आर्न, बेलिस, साइक्यूटा, कोनियम, हाइपेरि, फाइजॉस्टि ।

रक्ताधिक्य—ऐन्सिन्थि, एकोन, एगैरि, आर्न, बेल, जेल्से, हाइपेरि, नक्स वॉ, ओनोस्मो, ऑक्सिट्रो, फॉस्फो, फॉइजॉस्टि, सिकेल, साइलि, स्ट्रिकनि टैबे, वेरैट्र विरिडी ।

क्षीणता—मुलायम पड़ना, कड़ापन इत्यादि—एलुमिना, ऐलुमि, साइलि, आर्जे नाइट्रि, ऑरम, ऑरम म्यूर, बैराइट म्यूर, कार्बोनि सल्फ, नाजा, आक्जै एसिड, फाइजॉस्टि, पिक एसिड, प्लम्ब आयोड, प्लम्ब मेट, जिंक । गतिशक्ति-राहित्य देखिये ।

क्षीणता, रेखायुक्त काठिन्य—आर्जे नाइट्रि, क्युप्रम, हाइपेरि, लैथाइरस, प्लम्ब ।

क्षीणता, बहु-स्थानीय काठिन्य—आर्जे नाइट्रि, ऐट्रोपि, ऑरम, बैराइट कार्ब, बेल, कैल्के कॉस्टि, चोलडो, क्रोटे, जेल्से, लैथाइरस, लाइको, नक्स वॉ, ऑक्जै एसिड, फॉस्फो, फाइजॉस्टि, प्लम्ब, स्ट्रिक्नि, सल्फर, टैरे हिस्पै, थूजा ।

मेरुदण्ड में रक्त-प्रवाह, खून उतरना—ऐकोन, आर्न, बेल, लैके, नक्स वॉ, सिकेल ।

अति संवेदनीयता—एब्रोटे, ऐकोन, ऐगैरि, एपिस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बेल, ब्रायो, चिनि-आर्स, चिनि-सल्फ, सिमिसि, कॉकु, क्रोटे, हीपर, हाइपेरि, लैके, लैक कैना, लोबे इन्फ्ला, इग्नै, मेडो, मेनिस्पर, नैट्र म्यूर, ऑक्जै एसिड, फॉस्फो एसिड, फास्फो, फाइजॉस्टि, पोडो, रैनन बल, रस टॉ, सिकेल, सेनेसियो, जैको, साइलि, स्ट्रिक्नि, फॉस, सल्फर, टैरे हिस्पै, टेल्यूरि, थेरिडि, विस्कम, जिंक मेट ।

अति संवेदनीयता, कशेरुकाओं के बीच में—चिनि-सल्फ, नैट्र म्यूर, थेरिडि ।

अति संवेदनीयता, सिलाई, टाइप करने, पियानो बजाने में बाँहों के परिश्रम के बाद—ऐगैरि, सिमिसि, रैनन बल ।

अति संवेदनीयता, रीढ़ के बिचले भाग में—स्ट्रिक्निया फॉस, टेल्यूरि ।

अति संवेदनीयता त्रिकास्थि नेत्र में—लोबे इन्फ्ला ।

अति संवेदनीयता, रीढ़ के दाब को बचाने के लिए तिरछे होकर बैठे—चिनि-सल्फ, थेरिडि, जिंक मेट ।

अति संवेदनीयता, घूने से सीने और हृदय-क्षेत्र में आक्षेपिक दर्द—टैरे हिस्पै ।

अति संवेदनीयता, झटके या आवाज से बढ़े—थेरिडि ।

प्रदाह—मस्तिष्क-प्रदाह (Meningitis)—ऐकोन, बेल, ब्रायो, कैली आयोड, मर्क, नैट्र सल्फ, ऑक्जै एसिड, वैरैट्र विरि । देखिये मेरुदण्ड प्रदाह (Myelitis) ।

प्रदाह, ( मेरुमज्जा-प्रदाह-Myelitis )—ऐकोन, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, बेल, बेलिस, ब्रायो, चेलिडो, साइक्यूटा, कोनियम, क्रोटे, डल्का, जेल्से, हायोसि, हाइपेरि, कैली आयोड, लैके, लैसाइ, मर्क, नाजा, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, आक्जै एसिड, फास्फो, फाइजॉस्टि, पिक एसिड, प्लम्ब मेट, रस टॉ, सीकेलि, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्नि, वैरैट्र एल्ब, जिंक फॉस ।

प्रदाह, जीर्ण मेरुमज्जा-प्रदाह—आर्स, क्रोटे, कैथाइयर, आक्जै एसिड, प्लम्बम मेट, स्ट्रिक्नि, थैलियम ।

प्रदाह, आर्क्षेपिक जाति का—आर्जे नाइट्रि, आर्स, चेलिडो, मर्क, वेरेट्र एल्ब ।

उत्तेजना—ऐगैर, ऐम्ब्रा, आर्जे नाइट्रि, आर्जे, बेल, बेलिस, चिनि-आर्स, चिनि-सल्फ, सिमिसि, कोबा, कॉकु, क्यूप्रम, जेल्से, गुवाको, हाइपेरि, इग्नै, कैली कार्ब, कैली फॉस, नाजा, नेट्र म्यूर, नक्स वाँ, ऑक्जै एसिड, फॉस, फाइजॉस्टि, पिक एसिड, प्लैटि, पल्से, रैनन बल, सिकेलि, सीपिया, साइलि, स्टैफि, स्ट्रिक्नि फॉस, सल्फर, टैगे हिस्पै, टेल्यूरि, थेरि, ट्यूबर, जिक मेट, जिक वैले । देखिये अति संवेदनीयता ।

उत्तेजना, अति मैथुन के कारण से—ऐगैरि, कैली फॉस, नेट्र म्यूर ।

उरु-स्तम्भ—ऐगैरि, एलुमेन, ऐलूमि क्लोर, ऐलॉमि, ऐमो म्यूर, ऐंग्स्टूरा, एरैगै, आर्जे नाइट्रि, आर्स, आर्स ब्रो, ऐट्रोपि, ऑरम म्यूर, बेल, कैना इण्डि, कार्बों सल्फ, कार्बों वेज, कॉस्टि, क्रोमि, सल्फ, काण्डुरै, कोनि, कुरारी, ड्यूबो, फेरम पिक, फ्लोरि एसिड, जेल्से, हायोसि, इग्नै, कैली ब्रो, कैली आयोड, लैथाइयर, लाइको, मैग फॉस, मर्क कार, नेट्र आयोड, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, ओनोस्मा, ऑक्जै एसिड, पेडिक्यू, फॉस्फो, फॉस्फो हाइड्रो, फाइजॉस्टि, पिक एसिड, पिकोटो, प्लम्ब मेट, प्लम्ब फॉस, रस टॉ, रूटा, सैबैडि, सिकेल, साइलि, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्नि, टैरेण्डू हिस्पै, थैलियम, थियोसिन, जिक फॉस, जिक सल्फ ।

साथ के लक्षण—आरम्भिक अवस्था—ऐंग्स्टूरा, ऐट्रोपि, बेल, कोनि, इग्नै, नक्स वाँ, सिकेलि, स्ट्रिक्नि, टैरे हिस्पै, जिक मेट, जिक सल्फ ।

अनेक बार मूत्र-स्खलन और अन्य मूत्र सम्बन्धी लक्षण—बेल, बर्बे वल, इक्विसे, फेरम फॉस । देखिये मूत्र सम्बन्धी लक्षण ।

बिजली की तरह लपकने वाला तीव्र दर्द—एसिटैनि, इस्क्रियु, एगैरि, ऐलूमि, ऐमो म्यूर, ऐंग्स्टू, आर्जे नाइट्रि, आर्स; आर्स आयोड, ऐट्रोपि, बैराइटा म्यूर, बेल, बर्बे वल, डिनि, फ्लोरिक एसिड, गुवाइक, हायोसि, इग्नै, कैलिमया, लाइको, मर्क को, नाइट्रि एसिड, नक्स माँ, नक्स वाँ, फॉस्फो, फाइजॉस्टि, पिलोका, प्लम्ब आयोड, प्लम्ब मेट, सैबैडि, सैण्टोना, सिकेल, साइलि, स्ट्रोन्श कार्ब, स्ट्रिक्नि, थैलियम, थियासिन, जिक मेट, जिक फॉस, जिक सल्फ ।

पाकाशय के लक्षण—आर्जे नाइट्रि, बेल, कार्बों वेज, इग्नै, लाइका, नक्स वाँ, थियोसिन ।

पेशी-दुर्बलता, चर्म और पेशियों की संवेदनहीनता—कैने इण्डि ।

दृष्टि सम्बन्धी लक्षण—बेल, कोनि, फेरम पिक, फॉस्फो । देखिये आँखें ।

कामोत्तेजना—कैली ब्रोमे, पिक एसिड, फॉस्फो ।

उपदंशीय दोषयुक्त—कैली आयोड, मर्क कार, नाइट्रि एसिड, सिकेलि ।

एडी के घाव—साइलि ।

मूत्राशय और मलाशय के लक्षण—एलूमि, फ्लोरिक एसिड, इग्ने, नक्स वॉ, स्ट्रिक्नि, टैरेण्ड्र हिस्पै, थियोसिन ।

मेरुदण्ड के दर्द—एब्रोटी, ऐकोन, एडोनिस् वर, एगैरि, आर्जे नाइट्रि, कैक्टस, सिमिसि, जेल्से, हाइपेरि, लैक्टू विरो, लोबे सिफ, मेनिस्पे, निकोल सल्फ, ऑक्जै एसिड, पैराफि, फॉइजॉस्टि, स्ट्रिक्नि, सिकेलि, टैरे हिस्पै, थेरिडि, जिंक मेट । देखिये पीठ दर्द, ( चालक यन्त्रमण्डल ) ।

आंशिक पक्षाघात—कॉकु, कोनि, इरिडि, निकट्रैन्थ, प्लम्ब आयोड, सीकेल, स्ट्रिक्नि । देखिये पक्षाघात ।

अंग अकड़न ( Tetany )—ऐकोन, कॉकु, ग्रैफा, लाइको, मर्क, प्लम्ब, सिकेल, सोलेनम नाइग्र ।

धनुस्तम्भ रोग ( Tetanus )—ऐकोनिटिन, ऐकोन, ऐमाइल, ऐंस्टूरा, आर्न, बेल, कैलेण्ड्रु, कैम्फो, कार्बोनि सल्फ, क्लोरेल, साइक्यूटा, कॉकु, कोनियम, क्यूप्रम, कुरारी, जेल्से, हाइड्रोसि एसिड, हायोसि, हाइपेरि, इग्ने, इपिका, कैली ब्रो, लैके, लॉरो, लीडम, लाइसिन, मैग फॉस, मोर्फि; मोस्क, निकोटि, नक्स वॉ, एनैन्थे, ओपि, ऑक्जै एसिड, पैसिफलो, फाइजॉस्टि, फाइटो, प्लैट्रि; स्कॉर्पियो, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्नि, टैबै, टेरेबि, थीबेन, उपास, वेरैट्र एल्ब, जिंक मेट । देखिये विक्षेप (Trismus Face) ।

मौखिक नाड़ी आक्षेप—आर्जे नाइट्रि, हायोसि, लॉरो, लाइको, सीपिया; टैरे हिस्पै, जिंकम ।

मेरुदण्ड की दुर्बलता—इस्क्यू, एलूमि, साइलि, आर्जे नाइट्रि, बैराइटा कार्ब, कैल्के फॉस, कॉकु, कोनि, नैट्र म्यूर, फॉस, पिक एसिड, सेलेनि, साइलि, स्ट्रिक्नि, जिंक, रिंक । देखिये पीठ चालक यन्त्रमण्डल ।

## साधारण, सर्वांगिक लक्षण

फोड़ा, तीव्र—ऐकोन, ऐनैन्थे, ऐन्थ्रासि, एपिस, आर्न, आर्स, बेल, कैल्के हाइपो-फॉस, कैल्के सल्फ, कैलेण्ड्रु, कार्बो एसिड, चिनि सल्फ, सिन्को, क्रोटै, फ्लोरिक एसिड, हीपर, हिपोजी, लैके, लेपिस एल्ब, लाइको, मर्क सल्फ, माइरिस्ट सेबि, साइट्रि एसिड, फॉस एसिड, फॉस्फो, रस टॉ, साइलि, सार्लका मैरि, सिफिलि, सल्फर, टैरेण्ड्र क्युबै, बेस्पा ।

हड्डियों के आस-पास—ऐसाफि, ऑरम, कैल्के फ्लोर, कैल्के हाइपोफॉस्फेट, कैल्के फॉस, फ्लोरिक एसिड, मैगे, फॉस्फो, पल्से, साइलि, सिम्फाइटम ।

जोड़ों के आस-पास—कैल्के हाइपोफास्फो, साइलि ।

जीर्ण—आर्न, कैल्के कार्ब, कैल्के फलो, कैल्के आयोड, कैल्के फॉस, कार्बो वेज, कैमो, सिन्को, फ्लोरिक एसिड, ग्रैफा, हीपर, आयोड, आयडोफॉ, कैली आयोड, मर्क आयोड रुबर, मर्क सल्फ, ओलि जैको ऐसे, फॉस्फो, साइलि, सल्फर ।

पेशियों का, गहराई तक—कैल्के कार्ब ।

कमर के फोड़े—साइलि, सिम्फाइटम ।

पकाने के लिए—एप्सि, बेल, ब्रायो, हीपर, मर्क सल्फ ।

पकाने में शीघ्रता करने के लिए—गुवाइकम, हीपर, लैके, मर्क सल्फ, ओपेरकु, फॉस्फो, फाइटो, साइलि ।

एक्रोमेगली ( Acromegaly )—एक रोग जिसमें हाथ, पैर और चेहरे की हड्डियाँ और क्रोमल अंश अस्वाभाविक रूप से बढ़ जाते हैं—पिट्यूट एक्सट्रेक्ट, थाइरॉ ।

एडिसन्स रोग—उपवृक्क क्षय रोग—ऐड्रैनेलीन, ऐण्टि क्रू, ऐपोमोर्फि, आर्जे नाइट्रि, आर्स, आर्स आयोड, बैसि, बेल, कैल्के आर्स, कैल्के कर्ब, हाइड्रोसि एसिड, आयोड, क्रियोजो, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, फास्फो, सिकेल, साइलि, स्वाइजे, सल्फर, सुप्रारीनल, एक्सट्रेक्ट, थूजा, ट्यूबर, बेनैड ।

रक्तहीनता, एनीमिया-पित्त तथा हरित पाण्डु रोग—( Chlorosis )—ऐसेटिक एसिड, ऐलेट्रि, ऐलूमि, आर्जे नाइट्रि, आर्जे ऑक्सि, आर्न, आर्स, ऑरम, आर्स, बिस्म, कैल्के आर्स, कैल्के कार्ब, कैल्के लैक्ट, कैल्के फॉस, फ़ैलोप, कार्बो वेज, चिनि आर्स, चिनि सल्फ, साइक्यूटा, सिन्को, क्रोनि, क्रैटे, क्रोटे, न्यूप्रम आर्स, न्यूप्रम मेट, साइक्लै, फेरम ऐसेटि, फेरम आर्स, फेरम कार्ब, फेरम एट चिन, फेरम फॉस, फेरम आयोड, फेरम मेट, फेरम म्यूर, फेरम ऑक्सि, फेरम आयोड, गॉसिपि, ग्रैफा, डेलोनि, हाइड्रै, आयोड, हरिडि, कैली बाइ, कैली कार्ब, कैली फॉस, लेसिथि, लाइको, मँग ऐसेटिकम, मर्क सल्फ, नैट्र कार्ब, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, पेट्रोलि, फास, फाइटो, पिक एसिड, प्लैटीना, प्लम्ब, ऐसेटि, पल्से, रूबिया, सैकैर ऑफिसि, सीकेल, सीपिया, साइलि, स्ट्रिक्नि, एट फेर सिट, सल्फर, थाइरॉ, बैनैडि, जिंक आर्स, जिंक म्यूर ।

हृदय-रोग के कारण—आर्स, क्रैटे, स्ट्रोफै ।

शोक के कारण—नैट्र म्यूर, फॉस एसिड ।

मलेरिया से—ऐल्सटो, आर्स, नैट्र म्यूर, ओस्ट्रिया, रोबिनि ।

मासिक-धर्म विकार से—आर्जे, आक्सि, आर्स, कैल्के का, कैल्के फॉस, क्रैटे, साइक्लै, फेरम, ग्रैफा, कैली का, मँग ऐसे, नैट्र म्यूर, पल्से, सीपिया ।

पोषण-विकार से—ऐलेट्रि, ऐलूमि, कैल्के फास, फेरम, हेलोनि, नक्स वाँ ।

ओषजनीकरण की कमी—पिक एसिड ।

उपदंश के कारण—कैलोट्रोपिस ।

जीवन-रस के निकल जाने से दौर्बल्य लाने वाले रोग से—ऐसेटि एसिड, ऐल्सटोनि, कैल्के फास, चिनि सल्फ, सिन्को, फेरम, हेलोनि, कैली का, नैट्र म्यूर, फॉस एसिड, फॉस्फो ।

रक्तस्राव हरित पाण्डु रोग—आर्जे ऑक्सि, आर्स, कैल्के का, क्रोटै, इग्ने, नैट्र ब्रो ।

कठोर शक्तहीनता—आर्स, फॉस, पिक एसिड, थाइरॉ ।

एरिथिस्टिक जाति का, जाड़े के दिनों में अधिक हो—फेरम मेट ।

श्वासरोध—ऐमो का, ऐण्टि टा, हाइड्रोसि एसिड, सल्फ हाइड्रो, उपास ।

श्वासरोध, नवजात शिशु का—ऐण्टि टॉ, लॉरो ।

रक्त ध्वंसीकरण—ऐलैन्थ, ऐमो का, ऐन्थ्रासि, आर्न, आर्स, आर्स हाइड्रो, बैस्टि, कार्बो एसिड, क्रोटै, एचिने, क्रियोजो, लैके, म्यूर एसिड, फॉस्फो, सोरी, पाइरो, रस टॉ, टैरै क्युबै । देखिये रक्त-दोष ।

हड्डियाँ वक्र चरण (Clubfoot)—नक्स वो, फॉस, स्ट्रिक्नि ।

ठण्डापन—जिक मेट ।

अस्थि गुल्म, अस्थि-संयोजन, फूलन—कॉन्चियोलिन, रस टॉ ।

अस्थि-गुल्म, टाँगों के रोग—कैल्के का, कैल्के फॉस ।

करोटि-अस्थि पतली, मुलायम—कैल्के का, कैल्के फॉस ।

अस्थि-वक्रता—ऐमो का, कैल्के का, कैल्के फॉस, आयोड, साइलि ।

बढ़ना मन्दता—कैल्के का, कैल्के फ्लोर, कैल्के फॉस, साइलि ।

अस्थि-वृद्धि (Acromegaly)—पिट्यूट्रि एक्सट्रैक्ट, थाइरॉ ।

अस्थ्याबुद्ध (Exostoses)—आर्जे मेट, ऑरम, कैल्के का, कैल्के फ्लोर, फ्लोरि एसिड, हेक्ला, कैली बाइ, कैली आयोड, लैरिस ऐल्बम, मैलेण्ड्रि, मर्क कार, मर्क फॉस, मर्क सल्फ, मेजे, फास्फो, प्लम्ब ऐसे, रूटा, साइलि, स्टिलिजिया, सल्फर, जिक मेट ।

हड्डी टूटने का धक्का—ऐकोन, आर्न ।

हड्डी टूटने पर देर में जुड़े—कैल्के फॉस, कैलेण्ड्रि, आयोड, मैंगे ऐसे, मेजे, फॉस एसिड, रूटा, साइलि, सिम्फाइटम, थाइरॉ ।

अस्थि-प्रदाह—(Osteitis)—ऐसाफि, ऑरम आयोड, ऑरम, कॉन, चियोल, हेक्ला, हीपर, कैली आयोड, मर्क सल्फ, मेजे, नाइट्रि ऐसि, फॉस एसिड, फॉस्फो,

अस्थि-प्रदाह, जीर्ण (Osteitis deformans — ऑरम, कैल्के फॉ, हेक्ला, नाइट्रि एसिड ।

अस्थि-प्रदाह—अस्थि मज्जा का प्रदाह (Osteo-myelitis)—ऐको, चिनि सल्फ, गन पाउडर, फॉस्फो ।

अस्थि-क्षय (Necrosis)—एंग्स्टूरा, आर्जे मेट, आर्स, ऐसाफि, ऑरम आयोड, ऑरम मेट, कैल्के का, कैल्के फ्लोर, कैल्के हाइपोफॉस, कैल्के फॉ, कैल्के साइलि, सिन्को, कोनि, फ्लोर ऐसि, ग्रेफा, हेक्ला, हीपर, आयोड, कैली बाइ, कैली आयोड, लैके, मेडो, मर्क सल्फ, मेजे, नैट्र सिल फ्लो, नाइट्रि एसिड, फॉस एसिड, फॉस्फो, फ्लेटीम्यूर, साइलि, स्टैफि, सलफ्यू एसिड, सिम्फाइट, सिफिलि, सल्फर, थोया, थेरि, ट्यूबर, वेरेट्र ।

चेहरे की —हीपर, मेजे, साइलि ।

अर्वास्थि—स्ट्रोन्श का ।

लम्बी हड्डियाँ —एंग्स्टूरा, ऐसाफि, फ्लोरि एसिड, मेजे, स्ट्रॉन्शिया का ।

चुचुकाकार-अस्थि, तालु-अस्थि, करोटि-अस्थि, नासिकास्थि —ऑरम मेट ।

चुचुकाकार, कनपटी सम्बन्धी—कैल्के फ्लोर, कैप्सि ।

नासिकास्थि ऑरम, कैली बाइ ।

खोपड़ी की हड्डी फ्लोरि एसिड ।

वक्षस्थि—कोनियम ।

प्रपादास्थि—प्लैटि म्यूर ।

जंघास्थि—ऐसाफि, कार्बो एसिड, हीपर, लैके, नाइट्रि एसिड, फॉस ।

कशेरुकास्थि—कैल्के का, नैट्र म्यूर, फॉस एसिड, साइलि, स्टिकटा, सिफिलि ।

निचली हृन्वस्थियाँ—फॉस ।

अस्थि-गुल्म (Nodes)—ऐसाफि, ऑरम म्यूर, सिनैबे, फ्लो एसिड, कैली बाइ, कैली आयोड, मर्क, मेजे, नक्स वॉ, साइलि, फाइटो, स्टिलि । देखिये उपदंश (पुरुष जननेन्द्रिय मण्डल) ।

दर्द—ऐगैरि, एंग्स्टू, ऐसाफि, ऑरम मेट, ऑरम म्यूर, ब्रायो, कैस्टैरि, इक्वि, कॉस्टि, सिन्को, क्रोटै, कैस्कै, इयुपेटो पर्फ, इयुफोर्बि, फ्लोरि एसिड, गुवाइकम, हीपर, आयोड, इपिका, कैली बाइ, कैली आयोड, लाइको, लाइसिन, मैगे ऐसे, मर्क कार, मर्क सल्फ, मेजे, फॉस एसिड, फॉस्फो, फाइटो, रोडो, रस टॉ, रुटा, साइलि, स्टैफि, सल्फर, सिम्फाइट, सिफिलि, वेरि, विट्रम ।

जलन—ऑरम, इयुफोर्बि, फ्लोरि एसिड, कैली आयोड, फॉस एसिड, सल्फर ।

कसन, संकुचन, फीते की तरह—एप्स, कार्बो एसिड, हीपर, नाइट्रि एसिड, सल्फर ।



खींचन, दाबन, उत्तेजनीयता—नाइट्रि एसिड ।  
कुतरन, खोदना—ऑरम, कार्बो एसिड, कैली आयोड, मैंगे ऐसे, मर्क,  
सिम्फाइट ।

बढ़ने वाला—गुवाइक, मैंगे ऐसे, फॉस एसिड ।

गुदास्थि में—कैस्टर इक्वि ।

चेहरे, पैरों में—ऑरम मेट ।

नड़हर की हड्डी में—ऐगैरि, असाफि, कैस्टर इक्वि, कार्बो एसिड, डल्का,  
मेजे, स्टैफि, स्टिलि, सिफिलि ।

खोपड़ी की हड्डी में—इयुपेटो पर्फ, कैली बाइ ।

कशेरुकाओं में—ऐगैरि ।

इन्फ्लुएन्जा में—इयुपेटो पर्फ ।

छोटे स्थानों में सीमित, मौसम परिवर्तन से—रोडो ।

रात के समय—असाफि, ऑरम, फ्लोरि एसिड, हीपर, आयोड, कैली आयोड,  
लैके, मैंगे ऐसे, मर्क, मेजे, फॉस एसिड, फाइटो, रोडो, स्टिलि, सिफिलि ।

चुटकी काटने जैसा, बींधने जैसा—आर्न, सिम्फाइट ।

चोटीला, कुचलन, टीसन—सिन्को, कोन्चिओल, इयुपेटो पर्फ, लाइसिन,  
फाइटो, रूटा ।

चोटीला, कुचलन, मानो छिला है—इपिका, पैरिस, फॉस एसिड, रस टॉ ।

चोटीला, कुचलन, ठंडक से अधिक हो, जगह बदलने वाला—कैली बाइ ।

फड़कन, दर्द—कॉस्टि, कोल्चि, फ्लोरि एसिड, फॉस एसिड ।

थरथराहट वाला, झटकन, लपकन, खींचन, अति उत्तेजनीय—ऐसाफि ।

तर मौसम से अधिक हो—मर्क, मेजे, नाइट्रि एसिड, फाइटो, रस टॉ, स्टिलि,  
सिफिलि ।

अस्थि वेष्ट का प्रदाह ( Periostitis ) तथा अन्य अस्थिवेष्ट के रोग—एप्सि,  
ऐरानिया, ऐसाफि, ऑरम मेट, ऑरम म्यूर, कैल्के कार्ब, सिन्को, किलमै, कोल्चि,  
कोनियम, फेरम आयोड, ग्रैफा, गुवाइक, डेक्ला, आयोड, कैली बाइ, कैली आयोड,  
मैंगे ऐसे, मर्क सल्फ, मेजे, नाइट्रि एसि, फॉस एसिड, फॉस, फाइटो, प्लैटि म्यूर,  
रोडो, रस टॉ, रूटा, सारसा, साइलि, स्टिलि, सिम्फाइट ।

मुलायम पड़ना—अस्थि कोमल—कैल्के कार्ब, कैल्के आयोड, कैल्के फॉस,  
गुवाइक, आयोड, मर्क सल्फ, फॉस्फो ।

मेसदंडीय—द्विभाजन—ब्रायो, कैल्के, फॉस, सोरि, ट्यूबर ।

**मेरुदण्ड का सड़ना—Spinal caries ( Pott's Disease )**—आर्से मेट, आरम, कैल्के कार्ब, कैल्के आयोड, कैल्के फॉस, कोनियम, आयोड, कैली आयोड, मर्क आयोड रुबर, फॉस ऐसि, फॉस, पाइरो, साइलि, स्टिलि, सल्फर, सिफिलि, ट्यूबर, विरेट्रम ।

**मेरुदण्ड वक्रता**—कैल्के कार्ब, कैल्के फॉस, फेरम आयोड, फॉस्फो, साइलि, सल्फर, थेरेडि ।

**चोट का घाव**—रुटा, सिम्फाइट ।

**गिल्टी के साथ प्लेग**—ऐन्थ्रैसि, ऐण्टि टॉ, आर्स, बैप्टी, वेल, ब्यूबोनि, कार्बो वेज, सिन्को, क्रोटै, इग्नै, आयोड, लैके, नाजा, ऑपरकु, फॉस्फो, पाइरो, रस टॉ, टैरेण्डु क्यु ।

**ककंट ( कैसर ) रोग**—साधारण लक्षणों की औषधियाँ—ऐसेटिक ऐसि, ऐनैन्थे, ऐण्टि क्लो, एपिस, आर्स, आर्स ब्रो, आर्स आयोड, ऐस्टेगि, ऑरम आर्स, ऑरम म्यूर, नैट्रो, बैप्टि, बिस्म, ब्रोमि, कैल्के कार्ब, कैल्के आयोड, कैल्के, ऑक्सि, कैलैण्डु, कार्बो एसिड, कार्बो ऐनि, कार्बोनि सल्फ, कार्सिनोसिन, कोलीन, साइक्यु, सिनामो, सिस्टस, कोण्डुरै, कोनियम, क्यूप्रम ऐसे, इओसिन, इयुफोर्बि, फार्म एसिड, फार्मिका, फुलिगो, गैलियम ऐपै, गुवाको, ग्रैफा, हैमे, होआंग नै, हाइड्रै, आयोड, कैली आर्स, कैली साइ, कैली आयोड, क्रियोजो, लैके, लेपिस एलबम, लाइको, मैलेगिड्र, मेडो, फॉस्फो, फाइटो, रेडियम, रुमेक्स रिपे, ऐसेटो, सैग्वि, सेम्पर्बि टेक, स्किरि, सेडम, सीपि, साइलि, सिम्फाइट, सल्फर, टैम्सस, थूजा ।

**कैन्सर, अस्थिमय गठ्हर का**—ऑरम, सिम्फाइट ।

**कैन्सर, अस्थि सम्बन्धी**—ऑरम आयोड; फॉस्फो, सिम्फाइट ।

**कैन्सर, निचली आँतों का**—रुटा ।

**कैन्सर, स्तनों का**—आर्स आयोड, बैराइटा आयोड, ब्रोमि, ब्यूफो, कार्बो ऐनि, फार्सिनिसि, काण्डुरै, कोनि, फार्म एसिड, ग्रैफा, हाइड्रै, फाइटो, प्लम्ब आयोड, नैट्र कैकोडाइ, स्किरि । देखिये स्त्री जननेन्द्रिय मण्डल ।

**कैन्सर, अन्धान्त्र पुच्छ का**—आर्नियोगै ।

**कैन्सर, ग्रंथि संगठन का**—होआंग नैन ।

**कैन्सर, अन्त्रच्छदा कला का**—लोबे एरि ।

**कैन्सर, पेट का**—ऐसेटि एसिड, आर्स, बिस्म, कैडमि सल्फ, कोण्डुरै, फार्म एसिड, हाइड्रै, क्रियोजो, आर्नियोगै, फास्फो, सिकेलि । देखिये पेट ।

**कैन्सर, गर्भाशय का**—ऑरम म्यूरि नैट्रो, कार्बो ऐनि, कार्सिनोसि, फुलिगो, हाइड्रै, आयोड, लेपिस एलबम, नैट्र कैकोडाइल, नाइट्रि एसिड, सिकेलि । देखिये स्त्री जननेन्द्रिय ।

कैन्सर, दर्द निवारण के लिए—एलोज, एपिस, ऐन्थ्रैसि, आर्स, ऐस्टेरि, ब्रायो, कैल्के ऐसे, कैल्के का, कैल्के आक्सि, कार्सिनो, सिड्रोन. सिनामो, कोण्ड्रु, कोनि, एचिने, इयुफोर्बि, हाइड्रै, मैग फॉस, मोर्फी, ओपि, ओवा टा, फॉस एसिड, साइलि ।

उपस्थि ( उपास्थि वेष्ट प्रदाह ) ( Periocondritis ) प्रदाह—आर्जे मेट, बेल, कैमो, सिमिसि, ओलिण्ड, प्लम्ब, रुटा ।

उपास्थि पीड़ा—आर्जे मेट, रुटा ।

उपास्थि घाव—मर्क कार ।

सौत्रिक तन्तु—कड़ापन—ऐन्थ्रैसि, कार्बो ऐनि, ग्रैफा, कैली आयोड, क्रियोजो, मर्क, प्लम्ब आयोड, रस टॉ, साइलि ।

कौशिक तन्तु प्रदाह—एपिस, आर्न, आर्स, बैप्टि, क्रोटै, लैके, मैंगे ऐसे, मर्क आयोड रुबर, रस टॉ, साइलि, वेस्पा ।

बाधार्थ-दुरुपयोग—मादक पेय के दुरुपयोग से—ऐगैरि, ऐपोमोर्फी, ऐण्टि टॉ, आर्स, ऐसैर, ऑरम, कैल्के आर्स, कार्बो वेज, कार्बोनि सल्फ, कार्डु मैरि, कोका, कॉकु, कोलिच, इयुपेटो पर्फ, हाइड्रै, इपिका, लैके, लीडम, लोबे इन्फ्ला, लाइको, नक्स वॉ, क्वेरकस, रैनन वल, स्ट्रिक्नि, सल्फ्यू एसिड, सल्फर, वेरैट्र एल्बम । देखिये मदपान रोग ( स्नायु-मण्डल ) ।

दुरुपयोग, बच्छनाग विष का—सल्फर ।

दुरुपयोग, संखिया विष का—कार्बो वेज, फेरम, हीपर, इपिका, सैम्बू, वेरैट्र एल्बम ।

दुरुपयोग, बेलाडोना के विष का—हायोसि, ओपियम ।

दुरुपयोग, पोटेशियम ब्रोमाइड का—कैम्फो, हेलोनि, नक्स वॉ, जिंक मेट ।

दुरुपयोग, कपूर का—कैन्थे, कॉफिया, ओपियम ।

दुरुपयोग, कैन्थरिस का—एपिस, कैम्फोरा ।

दुरुपयोग, कैमोमिला का—सिन्को, कॉफिया, इग्नै, नक्स वॉ, पल्से, वैले ।

दुरुपयोग, क्लोरेल का—कैने इण्ड ।

दुरुपयोग, पोटेशियम क्लोरेट का—हाइड्रै ।

दुरुपयोग, कॉडलिवर ऑयल का—हीपर ।

दुरुपयोग, कॉफी का—कैमो, गुवारिया, इग्नै, नक्स वॉ ।

दुरुपयोग, कॉल्चिकम का—लीडम ।

दुरुपयोग, अँचार, चटनी इत्यादि का—नक्स वॉ ।

दुरुपयोग, डिजिटैलिस का—सिन्को, नाइट्रि एसिड ।

दुरुपयोग, साधारणतया सभी प्रभावकारी औषधियों का—ऐलो, हाइड्रै, नक्स वॉ, ट्युकि ।

दुरुपयोग, अर्गट का सिन्को, लैके, नक्स वॉ, सीकेल, सोलेन नाइग्रम ।

दुरुपयोग, आयोडीन मिश्रित योगों का—आर्स, बेल, हीपर, हाइड्रै, फॉस ।

दुरुपयोग, लोहा मिली औषधियों का—सिन्को, हीपर, पल्से ।

दुरुपयोग, सीसा ( धातु ) के योगों का—एलुमि, बेल, कार्बोनि सल्फ, कॉस्टि, कोलो, आयोड, कैली ब्रो, कैली आयोड, मर्क, नक्स वॉ, ओपि, पेट्रोलि, प्लैटि, सल्फ्यू एसिड ।

दुरुपयोग, मैग्नीशिया का—नक्स वॉ, रियूम ।

दुरुपयोग, पारा का—एंगस्ट्रू, ऐण्टि टार्ट, आर्जे मेट, ऐमाफि, ऑरम, कार्बो वेज, कॉस्टि, सिन्को, क्ल्लमै, डल्का, फ्लोर एसिड, गुवाइक, हीपर, आयोड, कैली आयोड, लैके, मेजे, नाइट्रि एसिड, ओपि, प्लैटि म्यूर, फाइटो, पोडो, पल्से, रस ग्लै, सारसा, सल्फर ।

दुरुपयोग, नींद लाने वाली औषधियों का—ऐसेटिक एसिड, एपोमोर्फि, ऐवेना, कैम्फो, कैने इण्डि, कैमो, सिमिसि, इपिका, मैक्रोटि, म्यूरि एसिड ।

दुरुपयोग, सिल्वर नाइट्रेट का—नैट्र म्यूर ।

दुरुपयोग, फॉस्फोरस का—लैके, नक्स वॉ ।

दुरुपयोग, नमक का—आर्स, बेल, कोलो, कार्बो वेज, इयूकैलि, फेरम, इपिका, लैके, मेनियाथ, नैट्र म्यूर, पार्थे, पल्से, सेलेनि ।

दुरुपयोग, नमक का—आर्स, कार्बो वेज, नैट्र म्यूर, नाइट्रि स्वि डल, फॉस्फो ।

दुरुपयोग, स्ट्रै मोनियम का—ऐसेटिक एसिड, नक्स वॉ, टैबे ।

दुरुपयोग, स्ट्रिक्निन का—कुरारी, इयूकैलि, कैली बोमि, फाइजॉस्टि ।

दुरुपयोग, चीनी का—मर्क बाइवस, नैट्र फॉस ।

दुरुपयोग, गन्धक का—पल्से, सेलेनि ।

दुरुपयोग, कोलटार के बाहरी स्थानीय प्रयोग का—बोविस्टा ।

दुरुपयोग, चाय का—ऐबीज नाइग्रा, सिन्को, डायस्को, फेरम, पल्से, सेलेनि, थूजा ।

दुरुपयोग, तम्बाकू का—एबीज नाइग्रा, आर्स, कैलैडि, कैलके फॉस, कैम्फो, चिनि आर्स, सिन्को, कोका, इग्नै, इपिका, कैलिम, लाइको, म्यूरि एसिड, नक्स वॉ, फास्फो, प्लैटि, प्लम्ब, सीपिया, स्पाइजै, स्टैफि, टैबे, वेरैट्र एल्ब ।

दुरुपयोग, तम्बाकू का लड़कों में—आर्जे नाइट्रि, आर्स, वेरैट्र एल्ब ।

दुरुपयोग, टरपेण्टाइन का—नक्स मॉ ।

दुरुपयोग, वानस्पतिक औषधियों का—कैम्फोरा, नक्स वॉ ।

दुरुपयोग, वेरैट्रम का—कैम्फोरा, कॉफिया ।

बेहोशी की दवा के वाष्प का विष मारने के लिए—ऐसेटि एसिड, ऐमो कॉस्टि, एमाइल, हीपर, फास्फो ।

काटना—कीड़ों, साँप, कुत्तों का—ऐसेटिक एसिड, ऐमो का, ऐमो कॉस्टि, ऐन्थ्रेसि, एपिस, आर्न, आर्स; बेल, कैलैडि, कैम्फो, सीडून, क्रोटै, एचिने, गोलोण्ड्रिना, ग्रिण्डे, गुवाको, जिम्ने; हाइड्रोसि एसिड, हाइपेरि, कैली परमैंगे, लैके, लीडम, मॉस्क, पाइरा, सैलैनि, सिसिरिन्वियम, पाइरिया, ट्रिम्नोस ।

लकड़ी के कोयलों के धुएँ का, रोशनी करने वाले गैस की गन्ध का बुरा असर—ऐसेटिक एसिड, ऐमो कार्ब, आर्न, बेल, बोवि, काफिया, ओर्पियम ।

दवाना : स्नाव रोकने का बुरा असर—एब्रोटे, एसफी, ऑरम म्यूर, बैराइटा का, ब्रायो, ग्रैफा, लैके, लोबे इन्फ्ला, मेडो, मर्क सल्फ, सोरी, सैनिकू, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फर, जिंकम मेट ।

पैर के पसीने के दब जाने का बुरा असर—बैराइटा का, ब्यूप्म, फॉर्मिका, ग्रैफा, सोरी, सैनिकू, साइलि, जिंक मेट ।

सुजाक-स्नाव के दब जाने का बुरा असर—ग्रैफा, सोरी, मेडो, थूजा, एक्स-रे ।

पसीने के दब जाने का बुरा असर—ऐकोन, बेलिस, डल्का, रस टॉ ।

जीर्ण रोगों की चिकित्सा—भारभ करने के लिये—कैल्के का, कैल्के फॉस, नक्स वॉ, पल्से, सल्फर ।

घाव के निशान के रोग—कैल्के फ्लोर, फ्लोरि एसिड, हाइपेरि, फाइटो, साइलि, थियोसिन ।

घाव के निशान, ताजे हों, फिर से खुल जायें—कॉस्टि, फ्लोरि एसिड, ग्रैफा, मैग पोल ऐम, साइलि ।

घाव के निशान खुल जायें - फ्लोरि एसिड ।

घाव के निशान, मौसम बदलने के समय दर्द करें—नाइट्रि एसिड ।

घाव के निशान, हरे हो जायें—लीडम ।

घाव के निशान लाल या नीले हो जायें—सल्फ्यू एसिड ।

बाधायें : उत्पन्न हों, अनियमित रूप से—मॉस्कस ।

बाधायें, उत्पन्न हों, कर्ण रेखावत् दिशा में, ऊपरी बायें भाग से निचले दाहिने भाग तक—ऐगैरि, ऐण्टि टा, स्ट्रैमो ।

बाधायें, उत्पन्न हों, कर्ण रेखावत् दिशा में, ऊपरी दाहिने भाग से निचले बायें भाग तक—ऐम्ब्रा, ब्रोमि, मेडो, फॉस्फा, सल्फ्यू एसिड ।

बाधायें, उत्पन्न हों, ऊपर से नीचे को—कैक्टस, कैल्मिया ।

बाधायें, उत्पन्न हों, नीचे से ऊपर को—लीडम ।

बाघायें, उत्पन्न हों, धीरे-धीरे—कैल्के, साइलि, सिन्को, रेडियम, टेल्यूरि ।

बाघायें, उत्पन्न हों, धीरे-धीरे और अन्त हों धीरे-धीरे—आर्जे नाइट्रि, प्लैटिना, स्टैनम, स्ट्रोन्शिया कां, सिफिलि ।

बाघायें, उत्पन्न हों धीरे-धीरे और अन्त हों, एकाएक—इग्नै, पल्से, सल्फ्यूर एसिड ।

बाघायें, उत्पन्न हों, छोटे स्थानों में—कॉफिया, इग्नै, कैली बाइ, लिलि टि, ऑक्जै एसिड ।

बाघायें, उत्पन्न हों एकाएक और अन्त हों, धीरे-धीरे—पल्से, सल्फ्यूर एसिड ।

बाघायें, उत्पन्न हों एकाएक और अन्त हो एकाएक—बेल, कैक्ट, कार्बो एसिड, इयुपेटो पर्फा, इयुपेटो पर्थ्यु, इग्नै, कैली बाइ, लाइको, मैग फॉस, नाइट्रि एसिड, ऑक्सीटोपिस, पेट्रोलि, पोपुस, स्ट्रिक्नि, ट्युबर ।

बाघायें, उत्पन्न हों एकाएक, तनाव तीव्रता से बढ़े, पहली हरकत पर झटके के साथ अन्त हों—पल्से, रस टॉ ।

बाघायें, प्राणघातक, सरल बनाने के लिये—ऐमाइल, एण्टि टा, आर्स, कार्बो वेज, लैके, टैरै हिस्पै ।

बाघायें, उत्पन्न हों ठण्डक गनगनी लगने से—ऐकोन, कॉफिया, डल्का, नक्स वाँ, सल्फ ।

बाघायें, उत्पन्न हों, पैरों में ठण्डक लगने से—कैल्के का, क्युप्रम मेट ।

बाघायें, उत्पन्न हों, ठण्डी, सूखी हवा के असर से—ऐकोन, ब्रायो, कॉस्टि, हीपर, रोडो ।

बाघायें, उत्पन्न हों, ठण्डी तर जगहों में रहने से—ऐण्टि टा, ऐरानि, आर्स, आर्स आयोड, कैल्के का, साइलि, डल्का, नैट्र सल्फ, नक्स मॉ, रस टॉ, टेरेबि ।

बाघायें, उत्पन्न हों, शक्ति से अधिक बोझ उठाने से—आर्न, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, कैली का, लाइको, नैट्र का, नैट्र म्यूर, फॉस्फो, रस टॉ, सीपिया, सल्फर ।

बाघायें, उत्पन्न हों, गीली मिट्टी में, या ठण्डे पानी में काम करने से—कैल्के का, मैग फॉस ।

बाघायें, बराबर घटा और बढ़ा करें—सल्फर ।

बाघायें, घटें और उतने पर ही टिकी रहें—कॉस्टि, सोरि, सल्फर ।

बाघायें, जो जीवन के सबसे अगले और अन्त के भाग में उत्पन्न हों—ऐण्टि क्रू, बैराइटा का, लाइको, मिलेफो, ओपि, बैरैट्र एल्बम ।

बाघायें, जो मोटे लोगों में उत्पन्न हों—एलियम सैटि, ऐमो का, ऐमो म्यूर, ऐण्टिक क्रू, ऑरस म्यूर, बैराइटा का, ग्लाटा ओरि, कैल्के आर्स, कैल्के का, कैप्सि,

काबों वेज, फेरम, ग्रैफा, कैली बाइ, कैली ब्रो, कैली का, लोबे इन्फला, ओपि, फाइटो, पल्से, थूजा । देखिये मोटापन ।

बाधायें जो वृद्ध लोगों में उत्पन्न हों—ऐरैरि, ऐलो, ऐलुमेन, ऐलुमिना, ऐम्ब्रा, ऐण्टि का, आर्स, अरैण्टि, ऑरम मेट, बैराइटा का, बैराइटा म्यूग्, कैप्सि, काबों ऐनि, काबों; कोल्चि, कोनियम, क्रोटै, फ्लोरि एसिड, हाइड्रै, आयोड, कैली का, लाइको, नाइट्रि एसिड, नक्स माँ, ओपि, फॉस्फो, सिकेल, सल्फ्यू एसिड, वेरेट्र ऐल्बम ।

बाधायें, जो जगह बदला करें, चञ्चल हों, परिवर्तनशील हों—एपिस, बेल, बेन्जो एसिड, बर्बे वल, डायस्को, इग्नै, कैली बाइ, कैली सल्फ, लैक कैना, लिलि टिग्रि, मैग फॉस, मैग्नोलिया; मैंगे ऐसे, फाइटो, पल्से, सैनिकू, सिफिल, ट्यूबर ।

बाधायें जिनमें दर्द न हो—ओपियम, स्ट्रैमो ।

चर्मोदभेद, चर्म पुष्पिका, दब जाने या कुछ विकल कर रुक जाने का बुरा असर—एपिस, आर्स, एसोफि, ब्रायो, कैम्फो, कॉस्टि, साइक्यूटा, क्यूप्रम, हेलेबो, मैग सल्फ, ओपि, सोरि, पल्से, स्ट्रैमो, सल्फर, ट्यूबर, एक्स-रे, जिंक मेट ।

स्वरयन्त्र और कण्ठनली में बाहरी वस्तु का अटकना—इपिका, ऐण्टि टा, साइलि ।

अति तेज विकास का बुरा असर—कैल्के का, कैल्के फॉस, फेरम ऐसे, इण्डि, क्रियोजो, फॉस ऐसि, फॉस्फो ।

मानसिक परिश्रम से बाधायें उत्पन्न होना—आर्जे नाइट्रि, जेलसे, ग्रैफा, लाइको, नैट्र का, नक्स वाँ, फॉस एसिड, साइलि ।

खानों में काम करने का बुरा असर—काडु' मैरि, नैट्र आर्स ।

पहाड़ की चढ़ाई, हवाई जहाज की यात्रा का बुरा असर—आर्स, कोका ।

रात को पहरा देने और जागने से, मानसिक परिश्रम का बुरा असर—बेलिस, कैप्सि, कॉस्टि, कॉकू, कोल्चि, क्यूप्रम, डिपोडि, जेलसे, इग्नै, लैक डिफ्लो, नाइट्रि एसिड, नक्स वाँ, फॉस ऐसि, जिंक ऐसे । देखिये स्नायु दौर्बल्य ( स्नायु मण्डल ) ।

पोषण विकार, मन्द विकास—वैसि, बैराइटा का, कैल्के का, कैल्के फॉस, कॉस्टि, क्रियोजो, लैक डिफ्लो, मेडो, नैट्र म्यूग्, पाइनस साइल, साइलि, थाइराँ ।

ओक्-विष और रस-टाँक्स विष—ऐमो का, एनाका, एपिस, आर्न, ऐस्टैक्स, सिमिसि, क्रोटो टि, साइप्रिपी, एचिने, एरेकथाइ, इयुफॉर्बिको, ग्रैफा, ग्रिण्डे, हेडि-ओमा, हाइड्रोफाइलम, लीडम, मेजे, प्लैण्टै, प्रिमुला ओव, रस डाई, रस टॉ, सैवि, सीपिया, टैनेसे, आर्टिका, वैनिलिन, वरबैस्क, जेराफाइल ।

सड़े भोजन का विष (Ptomaine) का बुरा असर—ऐन्तिनिय, ऐसेटि एसिड, आर्स, कैम्फो, कार्बो एनि, कार्बो वेज, सेना, क्राटै, क्यूप्रम आर्स, गन पाउडर, क्रियोजो, पाइरो, अर्टिका, वेरैट्र एल्बम ।

सड़े भोजन का विष, कुकुरमुत्ता का बुरा असर—ऐगैरि, एट्रोपि, वेल, कैम्फो, पाइरो ।

गंदी नाली के गैस या दूसरी विषैली दुर्गन्ध का बुरा असर—ऐन्थ्रैसि, बैट्टि, फाइरो, पाइरो ।

घूप लगना (Sun-stroke) लू लगने (Coup-de-soeil) का बुरा असर—ऐकोन, ऐण्टि क्यू, वेल, ब्रायो, कैक्ट, कैम्फो, जेलसे, ग्लोनो, हाइड्रोसि एसिड, लैके, नैट्र का, ओपि, स्टैमो, अस्निया, वेरैट्र विरि । देखिये पतनावस्था ( स्नायुमण्डल ), घटना-बढ़ना ।

चेचक के टीके का बुरा असर—ऐकोन, ऐण्टि टा, वेल, क्राटै, एचिने, मैलेगिड्ड, मर्क सल्फ, मेजे, सारसा, सीपिया, साइलि, सल्फर, थूना ।

जीवन रस निकल जाने का बुरा असर—कैल्के फॉस, सिन्को, हैमे, कैली का, कैली फॉस, नैट्र म्यूर, फॉस एसि, फॉस्फो, सोरि, सीपिया, स्टैफि ।

अपकृष्टता (Degeneration)—चर्बीली—आर्स, ऑरम, क्यूप्रम, कैली कार, फॉस्फो, वैनेडि ।

शोथ रोग ( Dropsy )—एसिटैनिडिड, ऐसेटि ऐस, ऐडोन, ऐडोने वर, ऐमेलोप, ऐमो बेन्जो, एंपस, एयोसाइ, आर्जे फॉस, आर्स, आर्स आयोड, ऐस्कलेपि सिरि, ऐनक्लै विन्से, बेन्जो एसिड, ब्लाटा ऐमे, ब्रासिक, ब्रायो, कैक्ट, कैल्के आर्स, कैल्के का, कैफेन, कैहिन्का, काड्डुमैरि, सिन्को, कोलिचयर, कोलिच, कोन्वे, कोपेवा, क्रोटै, डिजि, डल्का, इलैटी, इयुपेटो पर्थ्यु, इयुफोर्बि, फेस, फ्लोरि एसि, गैलिषम, हेलेबो, हॉपर, आयोड, आइरिस, आइरिस वर्स, जैट्रोफा, जुनिपेरस, कैली ऐसे, कैली आर्ज, कैली का, कैली आयोड, कैली नाइट्रि, लैके डिफलो, लैके, लैक्ट्र विरो, लियान्द्रिस, लाइको, मर्क डल, नैस्टर्टि, नाइट्रि स्पि डल्स, ओनिस्कस, ऑक्सिडेण्डन, फैसिओल, फॉस्फो, पिलोका, प्रून रसाइ, सोरि, क्वेकंस, रस टॉ, सैम्बू कैन, सैम्बू, सिलो, सोलेन नाइ, सॉलिडै, स्ट्रॉफै, स्ट्रिक्विन आर्स, टेरेबि, ट्यूबि स्कार, थैस्पी, टोक्सि कोफिस, युरेनियम, यूरिक एसिड ।

कुत्ते के दुरुपयोग से—ऐपोसाइ ।

अति मदपान से—आर्स, फ्लोरि एसिड, सल्फर ।

चर्मोद्भेद के दबने से, पसीना रुकने से, वात रोग—डल्का ।



हृदय रोग से—ऐडोनि वर, एपिस, एपोसाइ, आर्न, आर्स, आर्स आयोड, ऐस्कले सिरि, ऑरम मेट, कैफन, कैफेन, कोलिन्सो, कोन्वे, क्रैटैग, डिजि, डिजि टैलिन, आयोड, कैल्म, लियाट्रिस, मर्क डल्लि, स्ट्रोफै । देखिये हृदय ।

गुदों की बीमारी से—ऐम्बिलॉप्सि, ऐण्ट टा, एपिस, एपोसाइ, आर्स, ऐस्कले सिरि, एस्पैरै, चिमैफ, डिजि, डिजिटैलिन, इयुपेटो पर्क, हेलोनि, लैक डिफ्लो, लियाट्रिस, मर्क कार, मर्क डल्लि, प्लम्ब, टेरेबि, यूरिक एसि । देखिये मूत्र-यन्त्र मण्डल ।

जिगर के रोग से—ऐपोसाइ, आर्स, ऐस्कले सिरि, ऑरम, काड्डुमैरि, सियानोथ, चेलिडो, चिमैफि, लैक डिफ्लो, लियाट्रिस, लाइको, म्यूर एसिड, पोलिनिया । देखिये जिगर रोग ( उदर ) ।

गुवारम्भ काल अथवा रजोनिवृत्तिकाल में मासिक-धर्म विकार के कारण—यल्से ।

प्लीहा रोग के कारण—सियानोथ, लियाट्रिस, क्वेरकस, सिला । देखिये प्लीहा, तिल्ली रोग ( उदर ) ।

स्वल्प विराम ज्वर के कारण से—हेलेबो ।

अरुण ज्वर के कारण से—ऐकोन, एपिस, एपोसाइ, आर्स, ऐस्कले सिरि, कोलिच, डिजि, डल्का, हेलेबो, हीपर, जुनिपे, लैके, पिलोका, सिला, टेरेबि ।

चर्म पुष्पिका के दबने के कारण—एपिस, हेलेबो, जिंक मेट ।

सविराम ज्वरों के दबने के कारण—कार्बो वेज, सिन्को, फेरम मेट, हेलेबो, लैक डिफ्लो ।

शोथ रोग, नवजात का—एपिस, कैफेन, कार्बो वेज, डिजि, लैके ।

शोथ रोग, दस्त के साथ—ऐसेटिक एसिड ।

शोथ रोग, रक्तरस पसीजने के साथ—आर्स, लाइको, रस टॉ ।

शोथ रोग, गर्भाशय प्रदेश में दर्द के साथ—कॉन्वे ।

शोथ रोग, पेशाब के दबने से, ज्वर दुर्बलता—हेलेबो ।

शोथ रोग, प्यास के साथ—ऐसेटिक एसि, ऐकोन, एपोसाइ, आर्स ।

शोथ रोग, बिना प्यास—एपिस, हेलेबो ।

स्थान—उदर, जलोदर—ऐसेटिक एसि, ऐडोनि वर, एपिस, एपोसाइ, आर्स, ऑरम मेट, ऑरम म्यूर, नाइट्रि, ब्लाटा ऐमे, कैडिन्का, कैन्थे, सिन्को, कोपेवा, डिजि, डिजिटैलिन, फ्लोरि एसिड, हेलेबो, आयोड, कैली का, लैक्टू विरो, लीडम, लाइको, नैट्र फ्लोर, ऑक्सडेण्ड्रन, प्रून स्वाइ, सैम्बू, सेनेसि, सीपिया, टेरेबि, युरैनियम नाइट्रि ।

सीना ( वक्षोदक रोग )—एपिस, एपोसाइ, आर्स, आर्स आयोड, कोलिच, डिजि, हेलेबो, कैली का, लैके, लैक्टू विरो, मर्क सल्फ, सिला, सल्फर । देखिये सीना ।

बायें तरफ के अंगों का—कैक्ट ।

सर्वांग शोथ ( Anasarca )—ऐसिटैनि, ऐसेटिक एसिड; ऐकोन, इथूजा, एपिस, ऐपोसाइ, आर्न, आर्स, कैन्डिका, सिन्को, कॉन्वे, कोपेवा, क्रैटै, डिजि, डल्का, फेरम मेट, हेलेबो, कैली कार्ब, लियट्रिस, लाइको, मर्क कार, ऑक्सि डेण्ड्रुनि, पिक एसिड, प्रून स्पाइ, टेरेबि, युरैनिम नाइट्रि । देखिये शोथ रोग ।

शोथ : स्त्राव का भय-सम्भावना—एपिस, ब्रायो, साइक्यूटा, सिन्को, हेलेबो, आयोडोफो, ओपियम, जिंक मेट ।

संक्रामक अश्व रोग ( Glanders )—एकोन, आर्स, चिनि सल्फ, क्रोटै, हीपर, डिपोजी, कैली बाइ, लैके, मर्क सल्फ, फॉस्फो, सीपिया, साइलि, थूजा ।

ग्रन्थियाँ ( Glands ) फोड़े—बेल, कैल्के कार्ब, कैल्के आयोड, सिस्टस, हीपर, लेपिस ऐल्बम, मर्क, नाइट्रि एसिड, रस टॉ, साइलि ।

आघात सम्बन्धी रोग—ऐस्टेरियस, कॉन्वे ।

क्षीणता ( Atrophy )—आयोड ।

कड़ापन ( Induration )—ऐलूमेन, आर्स, आर्स ब्रो, ऐस्टेरियस, ऑरम-म्यूर, बैडियागा, बैराइटा का, बैराइटा आयोड, बैराइटा म्यूर, बेल, बर्बे ऐक्वि, ब्रोमि, कैल्के कार्ब, कैल्के क्लोर, कैल्के फ्लोर, कार्बो ऐनि, सिन्को, सिस्टस, क्लिमै, कोनियम, डल्का, ग्रैफा, हेक्ला, आयोड, कैली आयोड, लैपिस अल्ब, मर्क आयोड रूबर, मर्क आयोड फ्ले, ऑपरकु, फाइटो, रस टॉ, स्पॉन्जि, थाइरॉ, ट्रिफोलि रेपेंस ।

ग्रन्थि प्रदाह ( Adenitis ) तीव्र—एकोन, एलैन्थ, एलूमेन, एनैन्थे, एपिस, आर्स आयोड, बैराइटा कार्ब, बैराइटा आयोड, बेल, सिस्टस, क्लिमै, डल्का, ग्रैफा, हीपर, आयोड, आयोडोफॉ, कैली आयोड, मर्क आयोड रूबर, मर्क सल्फ, ऑपरकु, फाइटो, रस टॉ, साइलि, सिलि मैरि ।

प्रदाह, जीर्ण, ग्रन्थियों की सूजन, फूलना ( Glandular swellings )—एकोन, लाइको, एलैन्थस, ऐलनस, एपिस, आर्स ब्रो, आर्स, आर्स आयोड, ऐरम, ऐस्टैकस, ऑरम म्यूर, बैडियागा, बैराइटा का, बैराइटा आयोड, बैराइटा म्यूर, ब्रोमि-यम, कैल्के का, कैल्के फ्लोर, कैल्के आयोड, कैल्के फॉस, कैलेण्ड्रु, कार्बो ऐनि, सिस्टस, क्लिमै, कोनियम, कारिडै, क्रोटै, डल्का, फेरम आयोड, फिलिक्स, ग्रैफा, हीपर, आयोड, कैली आयोड, लैके, लेपिस ऐल्ब, लाइको, मेडो, मर्क साइ, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रूबर, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, फाइटो, सोरि, रस टॉ, रुमेक्स, सैल मैरो-नस, स्किरि, स्क्रोफु, साइलि, सिली मैरीना, स्पॉन्जि, सल्फर, टैक्सस, थियोसिन, थूजा, ट्यूबर ।

स्थान—ग्रन्थि का रोग—काँखों में—एको, लाइको, एस्टेरि, बैराइटा का, बेल, कैल्के का, काबों ऐनि, कोनि, इलैप्स, ग्रैफा, हीपर, जुगलैन्स रीजिया, लैक्टिक एसिड, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, फाइटो, रैफै, रस टॉ, साइलि, सल्फर ।

वायुनलिका समूह के क्षेत्र की—बेल, कैल्के का, कैल्के फ्लोर, आयोड, मर्क कार, ट्यूबर ।

ग्रीवा सम्बन्धी—एकोन, लाइको, ऐमो का, ऐस्टैक, बैसि, बैराइटा का, बैराइटा आयोड, बेल, ब्रोमि, कैल्के का, कैल्के फ्लोर, कैल्के फ्लोर, कैल्के आयोड, काबों ऐनि, कॉस्टि, सिस्टस, डल्का, ग्रैफा, हेक्ला, हीपर, आयोड, कैली आयोड, कैली म्यूर, लोपस एल्बम, मैग फॉस, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रुबर, मर्क, नाइट्रि एसिड, रस टॉ, रस रैडि; रस वेने, सैल मैरीनम साइलि, स्पॉन्जि, स्टिलन्जिया, सल्फर ।

वक्षणीय पुट्टों की—एपिस, आर्स, ऑरम, बैसिलि, बैराइटा का, बैराइटा म्यूर, बेल, कैल्के का, काबों ऐनि, क्लमै, डल्का, ग्रैफा, कैली आयोड, मर्क आयोड फ्ले, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, ओसमम, पेलैडि, पाइनस, साइल, रस टॉ, साइलि, सल्फर, जेरोफाइल ।

मध्यान्त्र ग्रन्थि ( Mesenteric Gland )—आर्स, आर्स आयोड, बैसिलि, बैराइटा का, बैराइटा म्यूर, कैल्के का, कैल्के फ्लोर, कैल्के आयोड, कोनियम, ग्रैफा, आयोड, आयोडोफॉ, लोपस एल्बम, मर्क को, मेजे, ट्यूबर । देखिये मध्यान्त्र क्षय रोग ।

कर्णमूल-प्रदाह ( Parotitis Mumps )—एकोन, एलैन्थ, ऐमो का, ऐन्थ्रैसि, ऐण्टि टा, ऑरम म्यूर, बैराइटा का, बैराइटा म्यूर, बेल, ब्रोमि, कैल्के का, काबों ऐनि, कैमो, सिस्टस, डल्का, इयुफ्रैसि, फरम फॉस, हीपर, कैली बाइ, कैली म्यूर, लैके, मैग फॉस, मर्क को, मर्क साइ, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रुबर, मर्क सल्फ, फाइटो, पिलोका, पल्से, रस टॉ, साइलि, सल्फर आयोड, ट्रिफोलि, ट्रिफोलि रेपेन्स ।

कर्णमूल-प्रदाह, गलित—ऐन्थ्रैसि ।

कर्णमूल-प्रदाह, मस्तिष्क तक प्रभावित हो—एपिस, बेल ।

कर्णमूल-प्रदाह, स्तन ग्रन्थियों तक स्थान विकल्प हो—कोनियम, जैबोरे, पल्से ।

कर्णमूल-प्रदाह, अंडकोष तक स्थान विकल्प हो—ऑरम, क्लमै, हैमे, पल्से, रस टॉ ।

कर्णमूल-प्रदाह, टिकाऊ—बैराइटा ऐसेटि, बैराइटा का, कोनियम, आयोड, साइलि ।

वसा स्रावी ग्रन्थि—लाइको, सोरि, रैफेनस, साइलि, सल्फर । देखिये चर्म ।

हृन्वधोवर्ती लाला-ग्रन्थि - ऐलनस, ऐरम, ऐसिमिना, बैराइटा का, ब्रोमि, कैल्के का, कैलैण्डु, कैमो, सिस्टस, किलमै, आयोड, कैली बाइ, कैली म्यूर, लाइको, मैग फॉस, मर्क साइ, मर्क आयोड रूबर, मर्क सल्फ, नैट्र म्यूर, पेट्रोलि, फाइनस साइलवे, फाइटो, रस टॉ, साइलि, स्टैफि, सल्फर, ट्रिफोलि, ट्रिफोलि रेपेन्स ।

गल-ग्रन्थि—ऐड्रैनै, ऐमो का, ऐमो म्यूर, एपिस, ऑरम सल्फ, वैडियागा, बैराइटा आयोड, बेल, ब्रोमि, कैल्के का, कैल्के फ्लोर, कैल्के आयोड, कॉस्टि, क्रोमि, सल्फ, सिस्टस, क्रोटै कैल्के, फेरम मेट, फ्लोरि एसि, फ्यूकस, ग्लोनो, हीपर, हाइड्रै, हाइड्रोसि एसिड, आयोड, आयोड थाइरॉ, आइरिस, कैली का, कैली आयोड, लैपिस ऐलबम, मैग फॉस, मर्क आयोड फ्ले, नैट्र म्यूर, फॉस्फो, फाइटो, पीनियल ग्लैण्ड एक्सट्रैक्ट, पल्से, साइलि, स्पॉन्जि, सल्फर, थाइरॉ ।

गल-ग्रन्थि ( बहिःनिःसृत चक्षु-गोलक तथा हृद्स्पन्दन के साथ गलगण्ड )—ऐमाइल, आर्स, आर्स आयोड, ऑरम, बैड, बैराइटा का, बेल, ब्रोमि, कैक्ट, कैल्के का, कैने इण्डि, क्रोमि, सल्फ, कॉलिच, कोनि, एचिने, एफेड्रा, फेरम आयोड, फेरम मेट, फेरम फॉस, फ्लोर एसि, फ्यूकस, ग्लोनो, आयोड, जैबौरै, लाइको, नैट्र म्यूर, पिलोका, स्पार्टि स्कापै, स्पॉन्जि, स्ट्रेमो, थाइरॉ ।

दौरे—कैक्ट, डिजि, ग्लोनो, सैम्बू ।

मांसांकुर बनना—अधिक मात्रा में—कैलेण्डु, नाइट्रि एसिड, सैबाइना, साइलि, थूजा । देखिये घाव ।

चर्बी ( Grease ) घोटों में—थूजा ।

अस्वाभाविक रक्तस्राव की प्रवणता—छोटे घाव, अधिक खून बहे या देर तक खून निकले—एड्रैन, ऐलैन्थ, आर्स बोवि, कैल्के लैक्टि, सिन्को, क्रोटै, फेरम मेट, हेमे, क्रियोजो, लैके, मर्क, मिलेफो, नैट्र साइलि, फॉस्फो, सिकेल, टेरेबि ।

रक्तस्राव—ऐकालि, ऐसेटि एसि, ऐचिलिया, एकोन, ऐडोनि, ऐलुमेन, ऐलुमिना, ऐन्थ्रैसि, आर्न, आर्स हाइड्रोजै, बेल, बोथ्रोप्स, बोवि, कैक्ट, कैन्थे, कार्बो वेज, चिन्स-सल्फ, सिन्को, सिनामो, क्रोक, क्रोटै, डिजि, इलैप्स, एरेन्थाइ, आर्गोटिन, इरिजे, फेरम मेट, फेरम फॉस, फिक्स, गैलिक एसिड, जिलैटि, जिरेनि, हेमे, हाइड्रैस्टिन, इपिका, कैली का, क्रियोजो, लैके, मेलिलो, मर्क साइ, मिलेफो, म्यूरि एसिड, नैट्र साइलि, नाइट्रि एसिड, ओपि, फास्फो, पल्से, सैबाइ, सैग्वि, सीकेल, सलफ्यू एसि, सल्फर, टैरेबि, थैस्पि, टिलिया, ट्रिलि, आस्टिलै, वेरैट्र एल्ब, जैन्थ्यो ।

रक्त-स्राव, जीर्ण परिणाम—स्ट्राशि कार्बो ।

रक्त-स्राव, आवात के कारण से—ऐरानि, आर्न, बोवि, इयुफोर्बिया, पिल्यू, हेमे, मिलेफो, ट्रिलियम ।

रक्त-स्राव, हिस्टीरियायुक्त—बैडि, क्रोकस, हायोसि, इग्ने, कैली आयोड, मर्क सल्फ, स्टिक्टा, सल्फर ।

रक्त-स्राव के पहिले चेहरा चटक लाल—मेलिलो ।

रक्त-स्राव, साथ में गंभी का कर्णनाद, दृष्टिहीनता, सर्वांगिक ठंडापन, विक्षेप भी—सिन्को, फेरम मेट, फॉस्फो ।

रक्त-स्राव, साथ में क्षय, सड़न, अंगों में चुनचुनाहट, दुर्बलता—सीकेल ।

रक्त-स्राव, बिना ज्वर या पीड़े के—मिलेफो ।

रक्त, चमकदार लाल—एकोन, बेल, एरेथाइ, इरिजे, फेरम मेट, फेरम फॉस, इपिका, लीडम, मिलेफो, नाइट्रि एसिड, फॉस, सैबाइ, ट्रिलि, अस्टिलै ।

रक्त थक्केदार, कुछ भाग पतला—इरिजे, फेरम, प्लैटि, पल्से, रैटानहिया, सैबाई, अस्टिलै ।

रक्त काला थक्केदार—एलुमि, ऐन्थ्रैसि, सिन्को, क्रोकस, क्रोटै, इलैप्स, मर्क साई, मर्क, म्यूरि एसिड, प्लैटिना, सल्फ्यूरिक ऐसि, टेरेबि, थ्लैसिप, ट्रिलि ।

रक्त जल्दी सड़ जाये—ऐसेटिक एसिड, ऐमो का, ऐन्थ्रैसि, क्रोटै, लैके, टेरेबि ।

न जमने वाला रुक-रुककर—फॉस्फो ।

न जमने वाला, पतला गहरे रंग का—क्रोटै, इलैप्स, लैके, सीकेल, सल्फ्यूर एसिड ।

पतला-हल्का, पीला, पनीला—फेरम, टिलिया ।

शिरा सम्बन्धी काला थक्केदार—हैमे, मैंगिफोरा इण्डि ।

असामयिक, अनिश्चित—ऐसेटि एसिड, हैमे ।

श्वेत कर्णों की वृद्धि—एकोन, लाइको, आर्स, आर्स आयोड, बैराइटा आयोड, कैल्के फलो, फेरम पिक, आयोड, कैली म्यूर, नैट्र म्यूर, फॉस्फो, स्क्रोफुले ।

अंकुश केंचुआ रोग ( Hookworm disease )—कार्बोनि टेट्राक्लो, चेनेपो, थाइमॉल ।

प्रदाह—ऐन्थ्रोटै, ऐकोन, ऐम्ब्रोस्टि, एपिस, आर्न, बेल, ब्रायो, कैन्थे, चेलिडो, सिन्को, फेरम फॉस, हीपर, आयोड, कैली बाइ, कैली का, कैली आयोड, कैली म्यूर, कैली सल्फ, नैट्र नाइट्रि, स्पाइरैन्थ, सल्फर, वेरेट्र वि, वाइब ओपू ।

प्रदाह, अकर्मणीय, मन्द—डिजि, जेल्ले, पल्से, सल्फर ।

प्रदाह, शल्य सम्बन्धी क्षीरफाड़ के बाद—एकोन, ऐन्थ्रैसि, आर्न, आर्स, आर्स आयोड, बेल, बेलिस, कैलेण्ड्रु, कैल्के सल्फ, एचिने, गन पाउडर, हीपर, हाइपेरि, आयोड, मर्क कार, मर्क आयोड रुबर, माइरिस्टि सेबि, पाइरा, रस टॉ, साइलि ।  
देखिये रक्तदोष (पाइमिया) विशेषापन ।

प्रदाह, पचने के लिए—ऐसेटि टा, एपिस, कैली आयोड, कैली म्यूर, लाइको, फास्फो, सल्फर ।

आघात, चोट इत्यादि ( Traumatism )—ऐसेटिक एसिड, एकोन, ऐंग-स्ट्रा, आर्न, बेलिस, ब्यूफो, कैलेण्ड्र, साइक्यूटा, क्रोटो टिग, इयुफ्रैसिया, ग्लोनो, हैमे, हाइपेरि, लीडम, मैग का, मिलेफो, नैट्र सल्फ, फाइजॉस्टि, रस टॉ, रुटा, स्ट्रोन्श का, सल्फ्यू एसिड, वरवैस्कम ।

कुचलन, रगड़न, छिलन—ऐसेटिक एसिड, आर्न, बेलिस, कोनि, ऐचिने, इयुफ्रैसि, हैमे, हाइपेरि, लीडम, रस टॉ, रुटा, सल्फ्यू एसिड, सिम्फाइट, वर-वैस्कम ।

हड्डी का कुचल जाना—आर्न, कैल्के फॉस, रुटा, सिम्फाइट ।

छाती का कुचल जाना—बेलिस, कोनि ।

आँखों का कुचल जाना—एकोन, आर्न, हैमे, लीडम, सिम्फाइट ।

कुचलन, उन भागों की जहाँ संवेदनिक स्नायु अधिक हों—बेलिस, हाइपेरि ।

कुचलन, जब नीला दाग अच्छा न हो—आर्न, लीडम, सल्फ ऐसि ।

जल जाना, झुलस जाना—ऐसेटिक एसिड, एकोन, आर्न, आर्स, कैल्के सल्फ, कैलेण्ड्र, कैम्फो, कैन्थे, कार्बो एसिड, कॉस्टि, गॉल्थे, ग्रिण्डे, हैमे, हीपर, जैवोरे, कैली बाइ, क्रियोजो, पेट्रोलि, रस टॉ, टेरेबि, अर्टिका ।

जले घाव जल्द अच्छे न हों या उसका बुरा असर—कार्बो एसिड, कॉस्टि ।

आघात, चोट का जीर्ण प्रभाव—आर्न, कार्बो वेज, साइक्यूटा, कोनि, ग्लोनो, हैमे, हाइपेरि, लीडम, नैट्र सल्फ, स्ट्रोन्श कार्बो ।

आघात के मानसिक लक्षण—साइक्यूटा, ग्लोना, हाइपेरि, मैग का, नैट्र, सल्फ ।

शल्य क्रिया के बाद की बाधायें—ऐसेटि एसिड, एपिस, आर्न, बेलिस, बर्बे वल, कैलेण्ड्र, कैल्के फ्लोर, कैम्फो, क्रोकस, फेरम फॉस, हाइपेरि, कैली सल्फ, मिलेफो, नाजा, नाइट्रि एसिड, रैफै, रस टॉ, स्टैफि, स्ट्रान्शि, वेरेट्र एल्ब ।

आघात के कारण शिथिलता—ऐसेटि ऐसि, कैम्फो, हाइपेरि, सल्फ ऐसि, वैरेट्र एल्ब ।

मोच आना—ऐसेटि एसिड, एकोन, एग्नस, आर्न, बेल, बेलिस, कैल्के का, कैल्के फ्लो, कैलेण्ड्र, कार्बो ऐनि, फॉर्मिका, हाइपेरि, मिलेफो, नक्स बॉ, रोडो, रस टॉ, रुटा, स्ट्रोन्श, सिम्फाइट ।

मोच खाने की प्रवृत्ति—नैट्र का, नैट्र म्यूर, सोरि, साइलि ।

अकड़न रोग ( टिटेनस ) रोकने के लिये—हाइपेरि, फाइजॉस्टि ।

कटे घाव में से अधिक खून बहे—आर्न, क्रोटै, हैमे, क्रियोजो, लैके, मिलेफो, फॉस ऐसि ।

गिर जाने के घाव में से अधिक खून बहे—आर्न, हैमे, मिलेफो ।

घाव हल्के नीले रंग के बदरंग—लैके, लाइसिन ।

गोली लगने से घाव—आर्न, कैलेण्डु ।

कुचलन घाव—आर्न, हैमे, सल्फ्यु एसिड, सिम्फाइट ।

फाड़न घाव, अंग व्यवच्छेदन करने वाले—एन्थ्रैसि, एपिस, आर्स, क्रोटै, एचिने, लैके, पाइरो । देखिये रक्त-विष-दोष, पाइमिया ।

कटन घाव जो किसी तेज धार वाली चीज से बन गये हों—आर्न, कैलेण्डु, हैमे, हाइपेरि, लीडम, स्टैफि ।

घाव जिसमें पेशियाँ, बन्धनियाँ, जोड़ प्रभावित और आघातित हों—कैलेण्डु ।

फटे हुए घाव—आर्न, कैलेण्डु, कार्बो एसिड, हैमे, लीडम, हाइपेरि, स्टैफि, सल्फ्यु एसिड, सिम्फाइट ।

छेदन घाव, किसी नोकीली चीज से बने घाव—एपिस, हाइपेरि, लीडम, फेसिओल ।

घाव जिसमें जलन, कटन चिलिकन हो—नैट्र का ।

घाव जिनमें सड़न, गलन प्रवृत्ति हो—कैलेण्डु, सैलि एसिड, सल्फ्यु एसिड । देखिये फाड़न घाव, व्यवच्छेदित घाव ।

श्वेत कणाधिक्य—रक्त में श्वेत कण की अधिकता होना—ऐरानि, आर्स, आर्स आयोड, बैराइट्टा आयोड, बेन्जोल, ब्रायो, कैल्के का, सियानोथ, चिनि-सल्फ, कोनि, फेरमे पिक, इपिका, मर्क, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नक्स, फॉस्फो, पिक ऐसि, थूजा । देखिये रक्तहीनता, एनीमिया ।

श्वेत कणाधिक्य, प्लीहा सम्बन्धी—सियानोथ, नैट्र सल्फ, क्वेरकस, सक्सिन ।

लसिका वाहिनियों का प्रदाह—एन्थ्रैसि, एपिस, आर्स आयोड, बेल, बोथ्रोप्स, न्यूफो, क्रोटै, एचिने, द्विपोजी, लैके, बेट्रोडे, कैलिपो, मर्क आयोड रूबर, मर्क सल्फ, माइगे, पाइरो, रस टॉ ।

सुखण्डी रोग, सूखा रोग—दुबलापन चुचुकन क्षीणता—ऐब्रोटे, ऐसेटिक ऐसि, ऐण्टि आयोड, आर्जे मेट, आर्जे नाइट्रि, आर्स, आर्स आयोड, बैराइट्टा का, कैल्के का, कैल्के फॉस, कैल्के साइलि, फेरम फॉस, फ्लोर एसिड, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, कॉस्टि, सिट्रैर, सिलिका, क्लिमै, फेरम मेट, ग्लिसरीन, हेलेनि, हीपर, हाइड्रै, आयोड, कैली आयोड, कैली फॉस, क्रियोजो, लीडम, लाइको, मैंगे ऐसेटि, मर्क कार, मर्क सल्फ, नैट्र का, नैट्र म्यूर, ओलि जैको ऐसे, ओपि, फॉस ऐसि, फॉस, फाइटो,

प्लम्ब ऐसे, प्लम्ब आयोड, प्लम्ब मेट, सोरि, रिसिन, रस टॉ, सैम्बू, सैनिक्यू, सारसा, सीकेल, सेलेनि, साइलि, स्टैन, स्टैफि, सल्फर, सिफिलि, टेरेबि, थूजा, ट्यूबर, युरैनि, वैनैडि, वेरैट्र एल्ब, जिंक मेट ।

रोगग्रस्त भाग का चुचुक जाना—आर्स, कॉस्टि, ग्रैफा, लीडम, सेलेनि ।

बच्चों का सूख जाना—ऐब्रोटे; आर्जे नाइट्रि, आर्स, आर्स सल्फ, वैसिलि, बैराइटा का, कैल्के फास, कैल्के साइलि, आयोड, नैट्र म्यूर, ओलि जैको ऐसे, फॉस्फो, पोडो, सोरि, सैनिक्यू, सारसा, सल्फर, थाइरॉ ट्यूबर ।

क्षीणता, चेहरे हाथ, पैर, टाँगों, व्यक्तिगत अंग का—सेलेनि ।

क्षीणता, टाँगों की—ऐब्रोटे, ऐमो म्यूर, आर्जे नाइट्रि, आयोड, पाइनस, साइलि,

सैनिक्यू, ट्यूबर ।

क्षीणता, मध्यांत्रत्वक् ग्रन्थि की—( आन्त्रक्षय रोग )—आर्स, बैण्टी, बैराइटा का, कैल्के आर्स, कैल्के का, कैल्के क्लोर, कैल्के हाइपोफॉस, कैल्के आयोड, कैल्के फॉस, कोनियम, हीपर, आयोड, मर्क कार, प्लम्ब ऐसेटि, सैकै ऑफि, साइलि ।

क्षीणता, गरदन की, थुल्युला; पीला चर्म—ऐब्रोटे, कैल्के फॉस, आयोड, नैट्र म्यूर, सैनिक्यू, सारसा ।

क्षीणता, ऊपरी भाग से निचले भाग में—लाइको, नैट्र म्यूर ।

क्षीणता, निचले भाग से ऊपरी भाग में—ऐब्रोटे ।

क्षीणता, गरदन इतनी कमजोर कि सिर को भी सीधा न रख सके—ऐब्रोटे, इथूजा, कैल्के फॉस ।

क्षीणता, उत्तन्तिशील, पेशिक—आर्स, कार्बोनि सलफ्यूरेटम, हाइपैरि, कैलि हाइपोफॉस, फास्फो, फाइजॉस्टि, प्लम्ब, सीकेल ।

तीव्रगामी—आयोड, प्लम्ब मेट, सैम्बू, थूजा, ट्यूबर ।

क्षीणता, तीव्रगामी, ठण्डा पसीवा और कमजोरी के साथ—आर्स, ट्यूबर, वेरैट्र एल्बम ।

क्षीणता, अति भूख के साथ—ऐब्रोटे, ऐसेटिक ऐसि, आर्स आयोड, बैराइटा का, कैल्के का, कोनियम, आयोड, नैट्र म्यूर, सैनिक्यू, ट्यूबर, थाइरॉ ।

क्षीणता, चेहरा चुचुका दिखाई दे—ऐब्रोटे, आर्जे नाइट्रि, फ्लोरि एसिड, क्रियोजो, ओपियम, सैनिक्यू, सारसा, साइलि, सल्फर ।

पेशियाँ प्रदाह : ( Myositis )—आर्न, बेल, ब्रायो, हीपर, कैली आयोड, मर्क सल्फ, मेजे, रस टॉ ।

पेशियों का दर्द—( Myalgia )—ऐकोन, ऐण्टि टा, आर्न, आर्स, बेल, बेलिस, ब्रायो, कार्बोनि सलफ्यू, कॉस्टि, सिमिसि, कॉल्चि, डल्फा, जेल्से, लीडम,



मैक्रोटि, मर्क, मोर्फि, नक्स वॉ, रैनन बल, रैनस कैलिफो, रस टॉ, रूटा, सैलि एसिड, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्निन, वैलेरि, वेरैट्र एल्ब, वेरैट्र विरि । देखिये वात रोग, ( चालन यन्त्र मण्डल ) ।

पेशियाँ : ऐंठन दर्द—ऐण्टि टा, कोलेसटॉर, सिमिसि, कॉल्चि, कोलो, क्यूप्रम मेट, मैग फॉस, नक्स वॉ, ओपि, प्लम्ब एसेटि, सीकेल, सल्फर, सिफिलि, वेरैट्र एल्ब ।

पेशियाँ : दर्द, हिस्टीरिया युक्त—इग्नै, नक्स वॉ, प्लम्ब, पल्से ।

पेशियाँ : सन्तापपूर्ण कड़ापन—ऐंगस्टू, आर्न, बैडियाग, बैण्टि, बेल, बेलिस, ब्रायो, कॉस्टि, साइक्यूटा, सिमिसि, क्यूप्रम एसेटि, जेल्से, गुवाइक, हैमे, हेलोनि, जैकार, मैग्नोल, मर्क नाइट्रि, फाइटो, पाइरो, रस टॉ, रूटा, सैग्वि ।

पेशियों का फड़कना—ऐकोन, ऐगैरि, ऐंगस्टू, एपिस, आर्स, एसफि, ऐट्रोपि, बेल, ब्रायो, कॉस्टि, कैमो, साइक्यूटा, सिना, सिमिसि, कॉकु, कोडो, कोलो, क्रोकस, क्यूप्रम मेट, फेरम आयोड, जेल्से, हेलेबो, हायोस इग्नै, कैली ब्रो, कैली फा, लुपुल, मेजे, मॉर्फि, माइगे, नक्स वॉ, ओपि, फॉस, फाइजॉस्टि, प्लम्ब एसेटि, पल्से, सैण्टोनि, सीकेल, स्पाइजे, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्निन, टैरे हिलै, वेरैट्र विरि, जिंक मेट, जिजिया ।

पेशियों में कमजोरी—ऐसेटि एसिड, ऐलोड्रि, एलुमेन, एलुमिना, एमो कॉस्टि, एन्डैलो, एण्टि टा, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ब्रायो, कैल्के फा, कार्बो वेज, कॉस्टि, कोल्चि, कोलिन्सो, कोर्नि, जेल्से, हेलेबो, हेलोनि, हीपर, हाइड्रै, इग्नै, कैली का, कैली हाइपोफॉस, कैलीफॉस, कैलिम, लोबे इन्फ्ला, मैग फास, मर्क वाइ, म्यूरि एसि, नक्स वॉ, ओनोस्मो, पैलैडि, फाइजॉस्टि, पिक एसि, प्लम्ब एसेटि, रस टॉ, सैबैडि, साकॉलै एसिड, साइलि, स्ट्रिक्निन, टैवे, वेरैट्र एल्ब, वेरैट्र वि, जिंक मेट । देखिये ( Adynamia ) जीवनशक्ति दौर्बल्य स्नायविक मण्डल ।

बच्चों में गुंगावन—ऐग्रैफि ।

शोथ रोग—( Myxedema )—आर्स, ग्रिमुला ओब, थाइरॉ ।

मोटापन ( Obesity )—( चर्बी का बढ़ना मोटापन )—ऐमो ब्रो, ऐमो कार्ब, एण्टि क्यू, आर्स, कैल्के आर्स, कैल्के फा, कैलोड्रॉपिस, कैप्सि, कोलो, फ्यूक्स, आयोडो-थारॉ, कैली ब्रो, कैली का, लैक डिफ्लो, मैग एसेटि, फॉस्फो, सैबाल, फाइटो, ड्रि लैगो फ्रैग ।

मोटापन, बच्चों में—ऐण्टि क्यू, बैराइटा कार्ब, कैल्के फा, कैप्सि, फेरम मेट, कैली वाइ, सैकैर ऑफ ।

ला० कणाधिक्य ( Polycythemia )—फॉस्फो ।

रोग को दूर करने वाली प्रतिषेधक औषधियाँ ( Prophylactics )—  
मूत्र उतरने की शलाका के प्रयोग से उत्पन्न कैथेटर ज्वर—कैम्फोरिक एसिड ।

हैजा—आर्स, क्युप्रम ऐसेटि, वेरैट्र एल्बम ।

डिफ्थीरिया—एपिस (३०), डिफ्थे (३०) ।

विषर्प रोग—ग्रैफा (३०) ।

पल—आर्स, सोरी ।

जलातंक वह बीमारी जिसमें पानी से डर पैदा होता है । ( उन्मत्त हुए  
जानवर द्वारा काटे जाने से उत्पन्न रोग )—बेल, कैन्थे, हायोनि, स्ट्रैमो ।

सविराम ज्वर—आर्स, चिनि सल्फ ।

चेचक (छोटी)—एकोन, आर्स, पल्से ।

कर्ण-ग्रन्थि प्रदाह (मम्पस् रोग)—ट्रिफोलि रैपे ।

मवादी संक्रमण—आर्न ।

तालुमूल-प्रदाह, (विन्सो)—बैराइटा कार्ब (३०) ।

अरुण ज्वर—बेल (३०), इयुकैलिप्टस ।

चेचक ( बड़ा )—एण्टि टॉ, हाइड्रै, कैली साइ, मैलैण्ड्र, थूजा, वेक्सिनाइ,  
वैरियोलि ।

कुकुर-खाँसी—ड्रोसे, वैक्सिना ।

रक्त-विषाक्त रोग — ( Pyemia, Septiceamia )—एकोन, ऐन्थ्रैसि,  
एपियम, वाइर, आर्न, आर्स, आर्स आयोड, ऐट्रोपि, वैस्टि, बेल, बोथ्रोप्स, ब्रायो,  
कैलेण्ड्र, कार्बो एसि, चिनि-आर्स, चिनि-सल्फ, क्रोटै, एभिने, गन पाउडर, हिपोजी,  
हायोसि, हरिडि, लैके, लैट्रोडे हैसे, मर्क साइ, मर्क सल्फ, मेथिलीन ब्लू, म्यूरि एसिड,  
नैट्र सल्फ, कार्ब, पाइरो, रस टॉ, सीकैल, सेप्टिन, साइली, स्ट्रेप्टोकोकॉक्सिन, टैरे  
क्युबे, वेरैट्र एल्ब ।

बालास्थि विकृति ( Rachitis Rickets )—आर्स, आर्स आयोड, कैल्के  
ऐसेटि, कैल्के का, कैल्के हाइपोफॉस्फ, कैल्के फॉस, कैल्के साइलि, फेरम फॉस, फ्लोरि  
एसिड, हेक्ला, हीपर, आयोड, कैली आयोड, मैग म्यूर, मेडो, मर्क सल्फ, नाइट्रि  
एसिड, फॉस ऐसि, फास्फा, पाइनस, साइल, सैनिकू, साइलि, सल्फर, सुप्रारने एक्स-  
ट्रेक्ट, थेरिडि, थूजा, थाइरॉ, ट्यूवर । देखिये स्क्रोफुलोसिस ।

कण्ठमाला दोष — ( Scrofulosis )—इथिओप्स, ऐलनस, ऐलूमिना, आर्स,  
आर्स आयोड, ऑरम के सभी रोग, बैसिलि बैड, बैराइटा के सभी योग, ब्रोमि, कैल्के-  
रिया के सभी योग, कैप्सि, कार्बो ऐनि, कॉस्टि, सिनावे, सिस्टस, क्लिमे, क्रोनि,  
डिफ्थे, डल्का, फेरम के सभी योग, फ्लोरि एसिड, ग्रैफा, हेलेबो, हीपर, हाइड्रै,

आयोडीन के सभी योग, आयोडोफॉ, कैली बाइ, कैली आयोड, क्रियोजो, लैपिस एल्बस, लाइको, मैग म्यूर, मर्करी के सभी योग, मेजे, नाइट्रि एसिड, ओलि जैको एसे, पेट्रोलि, फॉस एसिड, फॉस्फो, पानस साइल, प्लम्ब आयोड, सोलि, रूटा, सैम्बू, लिडम, साइलि, साइलि मैरि, स्टिलि, सल्फर, थैरिडि, ट्यूबर, वायोला ट्रि ।

शीताद—Scurvy ( Scorbutus )—ऐसेटि एरिड, एगैबे, ऐल्नस, आर्स, बोविस्टा, कार्बो वेज, चिनि-सल्फ, फेरम फॉस, गैलियमऐपे, हैमे, कैली ब्लोर, कैली फॉस, क्रियोजो, लैके, मर्क सल्फ, म्यूर एसिड, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नाइट्रो म्यूर एसिड, फॉस एसिड, फास्फो, रस टॉ, स्टैफे, सलफ्यू एसिड, सल्फर, युरियम ।

वृद्धावस्था की क्षीणता—ऐग्नस, आर्जे नाइट्रि, आर्स, बैराइटा का, कैना इंडि, कोनि, फ्लोरि एसिड, आयोड, लाइको, ऊफोरि, फॉस्फो, थियोसिन ।

संवेदना-जलन की—ऐकोन, ऐगैरि, ऐग्रोस्ट, ऐन्थैसि, एपिस, आर्स, बेल, कैलेडि, कैन्थे, कैप्सि, कार्बो ऐनि, कॉस्टि, सेपा, कैमो, डोरिफो, इयोसिन, क्रियोजो, ओलि ऐनि, फॉस एसिड, फॉस्फो, पाइप मेथाइ, पॉपु कैन, रस टॉ, सैग्वि, सीकेल, सल्फर, टैरैण्टू हिस्सै ।

संवेदन—संकुचन का—एलुमिना, साइलि, ऐनाका, ऐसैर, कैक्ट, कैप्सि, कार्बो एसिड, कोलो, आयोड, लैके, मैग फॉस, नाजा, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, प्लम्ब मेट, सीकेल, सल्फर ।

संवेदन, सुन्नपन की—ऐकोन, ऐगैरि, ऐलुमिना, साइलि, ऐम्ब्रा, आर्स, बोवि, कैल्के फॉस, सीड्रन, कैमो, साइक्यूटा, कोकेन, कोडी, कोनि, डेलोड, इग्नै, इरिडि, कैली ब्रो, नक्स वाँ, ओलियाण्ड, ओनोस्मो, आन्जै एसिड, फॉस्फो, प्लैटिना. प्लम्ब, रेफै, रस टॉ, सीकेल, स्टैनम, थैलियम ।

संवेदना सुन्नपन की, दर्द के साथ—ऐकोन, कैना इण्डि, कैमो, सिमिसि, कैल्मिया, प्लैटिना, रस टॉ, स्टैनम, स्टैफि ।

संवेदन फटन, कड़कन का—ऐकोन, ऐस्क्लेरि, ब्रायो, कैली का, मैग फॉस, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, रैनन बल, रियुमेक्स, सिला ।

अबु'द—( Tumours )—ऐनैरिथे, ऑरम म्यूरि नैट्रो, बैराइटा का, बैराइटा आयोड, बैराइटा म्यूर, बेलिस, कैल्के आर्स, कैल्के का, कैल्के फलो, सिस्टस, कोलो, कोनि, इयुकैल, फेरम आयोड, फेरम पिक, फार्मिका एसिड, गैलियम ऐपै, ग्रैफा, डेक्ला, हाइड्रे, कैली ब्रो, कैली आयोड, क्रियोजो, लैके, लैपिस एल्बस, लोबे एरिन, लाइको, मैलेण्ड्रि, मैन्सिन, मेडो, मर्क आयोड रूबर, मर्क पेरे, नैट्र, कैकोडिल, नैट्र

साइलि, फॉस, फाइटो, प्लम्ब आयोड, सोरि, सैम्परि, टेक्टो, साइलि, थियोसिन, थूजा, थाइरॉ, युरिक एसिड । देखिये कर्कट ।

कौशिक अबु'द ( Cystic )—एपिस, वैराइटा का, कैल्के का, कैल्के फॉस, कैल्के सल्फ, आयोड, कैली ब्रोमे, प्लैटेनस, साइलि, स्टैफि । देखिये सिर की खाल ( चर्म ) ।

हड्डी की तरह, उभरन—कैल्के फ्लोर, हेक्ला, लैपिस एल्बस, मैलैड्रिनम, रुटा, साइलि ।

उपास्थिमय अबु'द ( Enchondroma )—कैल्के फ्लोर, लैपिस एल्बस, साइलि ।

बहिर्त्वंकीय अबु'द ( Epithelial )—ऐसेटिक एसिड, फेरम पिक । देखिये चर्म ।

मसूढ़ों का एक क्षुद्र अबु'द ( Epulis )—कैल्के का, प्लम्ब ऐसेटि, थूजा ।

उत्पादक तन्तु का अबु'द ( Erectile )—लाइको, फॉस्फो ।

सौत्रिक अबु'द ( Fibroid )—कैल्के आयोड, कैल्के सल्फ, क्रोमि सल्फ, ग्रैफा, हाइड्रैस्टिन म्यूरि, कैली आयोड, लैपिस एल्ब, सीबेल, साइलि, थोर्जॉस, थाइरॉ । देखिए गर्भाशय ।

सौत्रिक अबु'द का रक्तस्राव ( Fibroid, haemorrhage )—हाइड्रैस्टि म्यूरि, लैपिस एल्बस, सैबाइना, थ्लैस्पी, ट्रिलि, अस्टिलैगो ।

छत्रकाकार अबु'द—( Fungoid )—क्लिमै, मैग्निसन, फॉस, थूजा ।

कंडरा पर होने वाला कोषाबु'द—( Ganglion )—बेंजो एसिड, कैली म्यूर, रुटा, साइलि ।

मेदाबु'द ( Lipoma )—वैराइटा का, कैल्के आर्स, कैल्के का, लैपिस एल्बस, फाइटो, थूजा, युरिक एसिड ।

बच्चों को दाहिनी कनपटी पर चपटे जन्म दाग होना ( Naevus )—फ्लोरि एसिड ।

स्नायु का अबु'द ( Neuroma )—कैलेण्डु, सेपा ।

जवान पर गुल्ममय अबु'द—गैलियम ।

स्तनवृन्त का अबु'द—( Papillomata )—ऐण्टि क॰, नाइट्रि एसिड, स्टैफि, थूजा ।

बहुपक्ष—( Polypi )—कैल्के का, सेपा, फार्मिका, कैली बाइ, कैली सल्फ, लेग्ना, नाइट्रि एसिड, फॉस्फो, सोरि, सैग्वि नाइट्रि, साइलि, ट्युक्रियम, थूजा । देखिये नाक, कान, गर्भाशय ।

जीभ के नीचे होनेवाले गुमड़ १ तेंदवा ( Ranula )—ऐम्ब्रा, थूजा ।

अंडकोष की मांसवृद्धि ( Sarcocoele )—मर्क आयोड रुबर । देखिये पुरुष जननेन्द्रिय मण्डल ।

मूत्रमार्ग का अर्बुद—ऐनेलियम ।

मूत्रनलिका रक्तबहा नाड़ी सम्बन्धी अर्बुद—कैना सैटाई, इयुकेलि ।

बसाबुर्द—( Wens )—बैराइटा का, बेजो एसिड, कैल्के का, क्रोनि, डैपने, ग्रैफा, हीपर, कैली का, मेजे ।

— — —

### घटना-बढ़ना

बढ़ना ( Aggravation ) अम्लमय वस्तुओं से—ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, फेरम मेट, लैके, मर्क कार, नक्स वॉ, फॉस्फो, सीपिया । देखिये पेट ।

तीसरे पहर—इस्क्यु, ऐलुमिना, एमो ग्यूर, आर्स, बेल, सेन्क्रिस, कॉकु, कॉक्कस, फ़ैगोपा, कैली बाइक्रो, कैली का, साइ, कैली नाइट्रि, लिलि टिग्रि, लोवे इन्फ्ला, रस टॉ, सीपिया, साइलि, स्टिलि, थूजा, वरबैस्क, जेरोफाइल, एक्स-रे ।

तीसरे पहर के कुछ बाद में—एपिस, ऐरानि, कार्बो वेज, काल्चि, कोलो, डेलेबो, लाइको, मैग फॉस, मेडो, मेलि, ओलि ऐनि, पल्से, सैवैडि, जिंक । देखिये शाम का समय ।

हवा, ठण्डी सूखी—ऐकोन, ऐगैरि, ऐस्क्यु, ऐगैरि, ऐलुमिना, आर्स, ऐसैरम, ऑरम मेट, बैसिलि, बैराइटा का, बेल, ब्रायो, कैल्के का, कैम्फा; कैप्सि, कार्बो ऐनि, कॉस्टि, कैमो, सिन्को, सिस्टस, क्युप्रम मेट, कुरारी, इयुफोर्बि, लैथाइ, हीपर, इग्नै, कैली का, मैग फॉस, मेजे, नैट्र का, नक्स वॉ, प्लम्ब, सोरि, रोडो, रुमेक्स, सेलेनि सीपिया, साइलि, स्पॉन्जि, ट्यूबर, अर्टिका, वायोला ओडो, विस्कम ।

खुली हवा में—ऐकोन, ऐगैरि, बेन्जो एसिड, ब्रायो, कैडमि सल्फ, कैप्सि, कार्बोनि सल्फ्यू, कैमो, साइक्यू, कॉकु, कॉफि, कोरैलि, क्रोटै, साइकलै, एपिफे, इयुफै, इग्ने, कैलिम, क्रियोजो, लिनारिया, मोस्क, नक्स वॉ, लाइको, थीया, एक्स-रे । देखिये ठण्डी हवा ।

क्रोध से—ब्रायो, कैमो, कोलो, इग्नै, नक्स वॉ, स्टैफि । देखिये मानसिक आवेग, (मन) ।

बाँहों को पीछे हिलाने से—सैनिक् ।

सीढ़ी चढ़ने से—एमो का, आर्स, ब्यूट्रि एसिड, कैक्ट, कैल्के का, कैना सैटाई, क्रोका, ग्लोनी, कैली का, मेनियान्थ, स्पॉन्जि ।

शरद ऋतु में जब दिन कुछ गरम हो और रातें ठण्डी, तर हों—मर्क वाइ ।

नहाने से—ऐण्टि क्रू, बेलिस, कैल्के का, कॉस्टि, फॉर्मिका, सैगफॉ, नक्स माँ, फाइजॉस्टि, रस टॉ, सीपि, सल्फर । देखिये पानी ।

जिस्तर में करवट बदलने से—कोनि; नक्स वाँ, पल्से ।

बीयर पीने से—ब्रायो, कैली बाइ, नक्स माँ ।

दोहरा होकर मुड़ने से—डायस्को ।

आगे की तरफ झुकने से—बेल, कैलिम, नक्स वाँ ।

कस कर काटने से—ऐमो का, वरबैस्कम ।

नाश्ता करने के बाद—कैमो, नक्स वाँ, फॉस, थूजा, जिंक मेट । देखिये खाना ।

नाश्ते के पहले—क्रोकस ।

चमकीली चीज देखने से—बेल, कैन्थे, कॉक्सिनैलिया, लाइसिन, स्ट्रैमो ।

दाँतों को ब्रश करने से—कॉक्कस, स्टैफि ।

अविवाहित अवस्था—कोनि ।

कॉफी पीने से—ऐस्टेरि, कैना इंडि, कैन्थे, कार्बो वेज, कॉस्टि, कैमो, इग्नै, कैलि का, नक्स वाँ, सोरि, थूजा ।

मैथुन के बाद—ऐगैरि, कैलेडि, कैल्के सल्फ, सिन्को, कैली का, नक्स वाँ, फॉस्फो एसिड, फॉस्फो, सेलेनि, सीपिया ।

ठण्डक से—ऐकोन, ऐगैरि, ऐलुमेन, ऐलुमिना, ऐमो का, ऐण्टि क्रू, आर्स, बैडि, बैराइटा का, बेल, ब्रायो, कैल्के का, कैम्फो, कॉप्स, कॉस्टि, कैमो, कोलिन्सो, कॉकु, कॉफि, कोनि, क्रोटै, कैस्को, डल्का, फॉर्मिका, हीपर, इग्नै, कैली का, कैली फॉस, क्रियोजो, लैके, लोवे इन्फ्ला, मैग फॉस, मर्क, मेजे, मॉस्क, नाइट्रि एसि, नक्स माँ, नक्स वाँ, रैनन वल, रोडो, रस टॉ, रुमेक्स, रुटा, सैबैडि, सेलेनि, सीपिया, साइलि, स्पाइजे, स्ट्रैमो, स्ट्रोन्जि, सल्फ्यू एसिड, टैबै, वेगैट्र एल्बम, जेरोफाइल ।

धक्का लगने से—साइक्यूटा । देखिये झटका ।

ढाढ़स देने से—कैकट, ग्रैफा, हेलेबो, इग्नै, लिलि टिमि, नेट्र म्यूर, सैबाल, सीपिया, साइलि ।

गरदन के पास कपड़े के स्पर्श से—ग्लोनों, लैके, सीपिया । देखिये छूना ।

तशी नमी से—ऐम्फिस, ऐरानि, आर्स आयोड, ऐस्टेरि, बैराइटा का, कैल्के का, कैलेण्डु, कार्बो वेज, चिमाफि, चिनि-सल्फ, सिन्को, कोलिच, क्रोटै, कुरारी, डल्का, इलैटे, इयुफ्रैसि, फॉर्मिका, जेल्से, कैली आयोड, लैथाइ, लेग्ना, मैग्नेलि, मेलि, म्यूर एसिड, नेट्र सल्फ, नक्स माँ, पेट्रोलि, फाइटो, रेडियम, रोडो, रस टॉ, रुटा, सीपि, साइलि, स्टिलि, सल्फर, ट्यूबर ।

बात-चीत करने से—ऐम्ब्रा, कॉकु, फॉस ऐसि, स्टैन । देखिये बोलने से ।

खाँसी से—आर्स, ब्रायो, सिना, हायोसि, फॉस, सीपि, टेल्यूरि । देखिये साँस-यन्त्र ।

रहने वाले मकान की नमी, तरी से—ऐण्टि टा, एरानि, आर्स, डल्का, नैट्र सल्फ, टेरेबि ।

ठण्डी तरी से—एमोका, ऐण्टि टा, ऐरानि, आर्न, ऐस्क्ले ट्यूबर, ऐस्टैरि, बोरे, कैल्के का, कैल्के फॉस, डल्का, जेल्से, गुवाइक, मैंगे ऐसे, मर्क, नक्स मॉ, नक्स वॉ, फाइसैलि, फाइटो, रस टॉ, साइलि, थूजा, अर्टिका, वेरैट्र एल्बम ।

गरम तरी से—बैण्टि, ब्रोमि, कार्बों वेज, कार्बोनि सलफ्यु, जेल्से, हैमे, फॉस्फो, सीपिया ।

अग्धरे से—आर्स, कैल्के का, कार्बों ऐनि, फास्फो, स्ट्रैमो । देखिये आवेग ( मन ) ।

दिन निकलने से सूरज डूबने तक—मेडो ।

मलत्याग के बाद—इस्क्र्यु । देखिये मल ( उदर ) ।

दाँत निकलने से—इथूजा, बेल, बोरे, कैल्के का, कैल्के फॉस, कैमो, क्रियोजो, फाइटो, पोडो, रियूम, जिंक मेट । देखिये दाँत ।

मध्याह्न के भोजन के बाद—आर्स, नक्स वॉ । देखिये पेट ।

दिशा, कर्णाकार ऐगैरि, बोशॉप्स ।

दिशा, कर्णाकार ऊपरी बायें से निचले, दाहिनी तरफ—ऐगैरि, ऐण्टि टा, स्ट्रैमो ।

दिशा, कर्णाकार, ऊपरी, दाहिनी तरफ से निचली बाईं तरफ—ऐम्ब्रा, ब्रोमि, मेडो, फॉस्फो, सलफ्यु एसिड ।

दिशा, नीचे की तरफ—बोरे, कैक्ट, कैलिमया, लाइको, सैनिकू ।

दिशा, बाहर की तरफ—कैली का, सल्फर ।

दिशा, ऊपर की तरफ—बेन्जिन, इयुपेटो पर्फ, लीडम ।

पीते समय—बेल ।

खाने से—एबीज नाइम्रा, इस्क्र्यु, इथूजा, ऐगैरि, ऐलो, ऐण्टि क्रू, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ब्रायो, कैल्के का, कार्बों वेज, कॉस्टि, चियोनैन्थ, सिना, सिन्को, कॉक्कू, कालोसि, कोनि, क्रोटो टिग, डिजि, ग्रैफा, हायोसि, इग्ने, इपिका, कैली बाइ, कैली का, कैली फॉस, क्रियोजो, लैके, लाइको, मैंग म्यूर, नैट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओली ऐनि, पेट्रोलि, फास्फो, पल्से, रियूम, रुमेक्स, सैम्बू, सीपिया, साइलि, स्टैफि, स्ट्रिक्विन, सल्फर, थीया, जिंक मेट । देखिये अनपच रोग ( पेट ) ।

आवेग सम्बन्धी : उत्तेजना से—ऐकोन, ऐम्ब्रा, आर्जे नाइट्रि, ऑरम, सिन्को, कोब्रा, कॉफि, कोलिच, कोलिन्सो, कोलो, कोनि, क्युप्रम ऐसेटि, जेल्से, हायोसि, इग्ने,

कैली फॉस, लाइसिन, नाइट्रि स्ट्रिडल, नक्स वॉ, पेट्रोडि, फॉस एसिड, फॉस्फो, साइलि, स्टैफि । देखिये मन ।

चंचल, जगह बदलने वाले, परिवर्तनशील लक्षण—एपिस, बर्बे वल, इग्नै, कैली बाइ, कैली सल्फ, लैक कैना, लिलि टिग्रि, मैंगे ऐसेटि, पैराफि, फाइटो, पल्से, सैनिकू, ट्यूबर ।

शाम के समय—ऐकोन, ऐल्का, ऐम्ब्रा, ऐमो ब्रो, ऐमो म्यूर, एपिस, ऐण्टि टा, आर्न, बेल, ब्रायो, कैजूपू, कार्बो वेज, कॉस्टि, सेपा, कैमो, कॉलिच, क्रॉटे, साइक्लै, डायस्को, इयुओनाइम, इयुफ्रैसि, फेरम फॉस, हेलेबो, हायोसि, लाइको, कैली सल्फ, मर्क कार, मर्क, मेजे, नाइट्रि एसिड, फास्फो, प्लेटि, प्लम्ब, पल्से, रैनन बल, रुमेक्स, रुटा, सीपिया, साइलि, स्टैन, सल्फ्यू एसिड, सिफिलि, टैबे, वाइवर्न ओपू, एक्स-रे, जिक मेट ।

आँखें बन्द करने से—ब्रायो, सीपि, थेरिडि ।

आँखों की हरकत से—ब्रायो, नक्स वॉ, स्पाइजे ।

आँखें खोलने से—टैबे ।

व्रत करने से—क्रोक, आयोड ।

चर्बी से—कार्बो वेज, साइक्लै, कैली म्यूर, पल्से, थूजा ।

पैरों को ठण्ड पहुँचाने से—कोनि, क्यूप्रम, साइलि ।

पैरों को लटकाने से—पल्से ।

मछली खाने से—नेट्र सल्फ, अर्टिका ।

कोहरे से—बैप्टि, जेल्से, हाइपेरि । देखिये तरी ।

फल खाने से—आर्स, ब्रायो, सिन्को, कोलो, इपिका, सैम्बू, वेरैट्र एल्ब ।

भयाक्रमण से—ऐकोन, जेल्से, इग्नै, ओपियम, वेरैट्र एल्ब ।

गैस का प्रकाश—ग्लोनी, नेट्र का ।

शोकाक्रमण से—आर्म, जेल्से, इग्नै, फॉस एसिड, स्टैफि, वेरैट्र एल्बम ।

देखिए आवेग ( मन ) ।

बाल कटवाने से—ऐकोन, बेल, ग्लोनी ।

सिर पर से कपड़ा हटाने से—बेल, साइलि । देखिए ठण्डी हवा ।

ऊँचाई पर—क्रोका ।

गरम चीज पीने से—चियोनैन्थ, लैके, स्टैने ।

साँस भीतर खींचने से—ऐकोन, ब्रायो, फॉस, रैनन बल, स्पाइजे । देखिये साँस-ग्रन्थ-मण्डल ।

सविराम रूप से, रुक-रुक कर—एनैका, सिन्को, स्ट्रिक्नि । देखिये सामयिक ।



झटका लगने से—आर्न, बेल, बर्बे वल, ब्रायो, साइक्यूटा, क्रोटै, ग्लोनो, इग्नै, नक्स वॉ, स्पाइजे, थेरिडि ।

हूँसने से—आर्जे मेट, ड्रोसेरा, मैंगे एसेटे, फॉस, स्टैन, टेल्बुरि ।

कपड़ा धोने से—सीपिया ।

बाई तरफ—एगैरि, आर्जे मेट, आर्जे नाइट्रि, ऐसाफि, ऐस्टेरि, बेलिस, सिया-नोथ, चिमैफि, सिमिसि, कोल्चि, क्यूप्रम मेट, इरिजे, लैके, लेपिडि, लिलि टिग्रि, ऑक्जै ऐसि, थेरिडि, प्यूलेक्स, रूमेक्स, सैपोने, सीपि, थूजा, अस्टिलै ।

बाई तरफ फिर-दाहिनी तरफ—लैक केना, लैके ।

प्रकाश से—एकोन, बेल, कैल्के का, कोका, कोनि, कोल्चि, ग्रैफा, इग्नै, लाइसिन, नक्स वॉ, फॉस्फो, स्पाइजे, स्ट्रैमो ।

मदिरा से—एगैरि, ऐण्टि क्रू, कैने इण्डि, कार्बो वेज, सिमिसि, लैके, लीडम, नक्स वॉ, रैनन वल, स्ट्रैमो, सलफ्यू ऐसि, जिकम मेट । देखिये मदपान रोग ( स्नायु मण्डल ) ।

सीमित, छोटे स्थान में—कॉफि, इग्नै, कैली बाइ, लिलि टिग्रि, ऑक्जै एसिड ।

नीचे की तरफ देखने से—एकोन, कैलिमया, ओलियैण्डर, स्पाइजे, सल्फर ।

किसी चीज पर देर तक देखने से—सिना, क्रोक ।

ऊपर की तरफ देखने से—बेन्जोइन, कैल्के का, पल्से, सल्फर ।

शरीर के निचले आधे भाग में—बैलिडि टेस्टि ।

लेटने से—ऐम्ब्रा, एण्टि टॉ, आर्न, ऐरम, ऑरम, बेल, कैना सैटा, कॉस्टि, सेन्क्रिस, कोनि, क्रोकस, डायस्को, ड्रोसेरा, डल्का, ग्लोनो, हायोसि, इबेरिस, इपिका, क्रियोजो, लैके, लाइको, मैनियान्थ, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, प्लैटिना, फॉस्फो, पल्से, रस टॉ, रूमेक्स, रूटा, सैम्बू, साइलि, टैराक्सै, ट्रिफोलि, एक्स-रे ।

पीठ के बल, चित् लेटने से—ऐसेटि एसिड, नक्स वॉ, पल्से, रस टॉ ।

बाई तरफ करवट लेटने से—आर्जे नाइट्रि, कैक्ट, कैलैडि, कॉक्कस, आइबेरिस, कैली का, लाइको, मैग्नोलि, फॉस, प्लैटिना, टीलिया, पल्से, स्पाइजे, विस्कम ।

रोगी करवट लेटने से—एकोन, आर्स, बैराइट्टा का, कैलेडि, हीपर, आयोड, कैली का, नक्स मॉ, फॉस, रूटा, साइलि, टेल्बुरि, वाइवर्नम ओपू ।

बिना दर्द वाली करवट लेटने से—ब्रायो, कैमो, कोलो, टीलिया, पल्से ।

दाहिनी करवट लेटने से—कैना इण्डि, मैग म्यूर, मर्क, रस टॉ, स्क्रोफ्यूले, स्टैनम ।

सिर नीचा करके लेटने से—आर्स ।

हस्त-मैथुन से—कैल्के का, सिन्को, कोनि, नक्स वॉ, फॉस ऐसि, सीपिया, स्टैफि ।

पेटेंट दवाइयों से, सुगन्धि से, दस्तावर गोलियों से—नक्स वॉ ।

मासिक धर्म के बाद—एलुमिना, बोरैक्स, ग्रैफा, क्रियोजो, लिलि टिमि, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, सीपिया, जिक मेट ।

मासिक धर्म के शुरू होने या अन्त होते समय—लैके ।

मासिकधर्म से पहले—एमो का, बोवि, कैल्के का, कॉकू, कोनि, क्यूप्रम मेट, जेलसे, लैके, लाइको, मैग म्यूर, पल्से, सारसा, सीपिया, वेरैट्र एल्ब, जिक मेट ।

मासिक धर्म के स्नाव-काल में—एमो का; आर्जे नाइट्र, वेल, बोवि, कैमो, सिमिसि, कोनि, ग्रैफा, हैमे, हायोसि, कैलि का, मैंग का, नक्स वॉ, पल्से, सीपिया, साइलि, सल्फर, वेरैट्र एल्ब, वाइबर्न ओपू । देखिये मासिक धर्म, स्त्री जननेन्द्रिय मण्डल ।

मानसिक परिश्रम से—एगैरि, ऐलो, ऐपाइल, एनैका, आर्जे नाइट्रि, ऑरम मेट, कैल्के का, कैल्के फॉस, सिमि, कॉकू, क्यूप्रम मेट, जेलसे, इग्नै, कैली फॉ, नैट्र का, नैट्र म्यूर, नक्स वॉ, फॉस, फॉस एसिड, पिक एसि, सैर्वाडि, सापि, साइल, थाइमॉ । देखिये मन ।

आधी रात के बाद—एपिस, आर्स, वेल, कार्बो ऐनि, ड्रोसेरा, फेरम मेट, कैली का, कैली नाइट्रि, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, फॉस, पोडो, रस टॉ, साइलि, थूजा ।

आधी रात को—ऐरानि, आर्स, मेजे ।

आधी रात के पहिले—आर्जे नाइट्रि, ब्रोमि, कार्बो वेज, कैमो, कॉफि, लीडम, लाइको, मर्क, म्यूर एसिड, नाइट्रि एसि, फॉस, पल्से, रैन स्कले, रस टॉ, रिबुमेक्स, स्पॉन्जि, स्टेन ।

दूध से—इथूजा, ऐण्टि टा, कैल्के का, कार्बो वेज, सिन्को, होमेरस, मैंग का, नाइट्रि एसिड, सीपि, सल्फर ।

दूसरों के दुर्गन्धवहार से—कॉल्चि, स्टैफि ।

पूर्णिमा के समय—एलुमि, कैल्के का, ग्रैफा, सैर्वाडि, साइलि ।

चाँदनी से—ऐण्टि क्रू, थूजा ।

आमावस्या को—एलुमि, कॉस्टि, क्लिमै, साइलि ।

सुबह को—ऐकालि, ऐलुमि, ऐम्ब्रा, एमो म्यूर, आर्जे नाइट्रि, ऑरम, ब्रायो, कैल्के का, कैने इण्डि, क्रोक, क्रोटे, फ्लोरि एसिड, ग्लोनो, इग्नै, कैली बाइ, कैली नाइट्रि, लैक केना, लैके, लिलि टिमि, लिथि का, मैग्नोलि, मेडो, माइगे, नैट्र म्यूर, निकोल, नाइट्रि एसि, नूफर, नक्स वॉ, ओनोस्मो, फॉस, फॉस एसि, पौडो, पल्से, रस टॉ, रमेक्स, सीपि, साइलि, स्टेलैरि, स्ट्रिक्नि, सल्फर, वरवैस्क ।

बहुत तड़के (२-५ बजे) —इथूजा, इस्क्यु, एलो, ऐमो का, वैस, बेल, चेलिडो, सिना, कॉक्कस, कुरारी, कैली बाइ, कैली का, कैली साइ, कैली फास, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, आक्जे एसिड, पोडो, टीलिया, रोडो, रूमेक्स, सल्फर, थूजा, ट्यूबर ।

सुबह ( १०-११ बजे ) —जेलसे, नैट्रम्यूर, सीपिया, सल्फर ।

किसी अपराध से पश्चाताप—शौक —कोलोसि, लाइको, स्टैफि ।

हरकत से—इस्क्यु, ऐगैरि, ऐलो, ऐमो का, एमाइ, एन्हैलो, एपिस, बेल, बबें, विस्म, ब्यूट्रि ऐसि, कैकट, कैडमि सल्फ, कैलैडि, कैल्के आर्स, कैम्फो, सियानोथ, सिमिसि, सिन्को, कॉकु, कॉल्चि, क्युप्रम मेट, डिजि, इक्विसे, फेरम फॉस, जेलसे, गैटिसवर्ग वाटर, गुवाइक, हेलोनि, आइ इबेरिस, इंपका, जुगलै सिने, कैली म्यूर, कैल्मि, लैक केना, लीडम, लिनैरि, लोबे इन्फ्ला, मैग फास, मेडो, मेलिलो, मर्क, मेजे, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नाइट्र एसिड, नक्स माँ, नक्स वॉ, ओनोस्मो, पैलैडि, पेट्रोलि, फाइटो, फॉस, पिक एसिड, प्लैटि, प्लम्ब, प्यूलक्स, पल्से न्यूटेलि, रैनन बल, रियूम, रुटा, सैबाइना, सेंग्वि, सिला, सिकैल, सेनेगा, साइलि, सोलेन, लाइको, स्पाइजे, स्टिलि, स्ट्रिक्नि, सल्फर, टैबे, टैरेण्टु हिस्पै, थीया, थाइरेल, वेरैट्र एल्बम, विस्कम ।

हरकत, नीचे की तरफ—बोरे, जेलसे, सैनिक ।

हरकत के शुरू ही में—पल्से, रस टॉ, स्ट्रोन्शि का ।

पहाड़ की चढ़ाई से—आर्स, कोका । देखिये ऊपर चढ़ने से ।

संगीत से—ऐकोन, ऐम्ब्रा, डिजि, ग्रैफा, नैट्र का, नक्स वॉ, पैलैडि, फॉस एसिड, सैबाइ, सीपि, थूजा ।

मादक औषधियों से—बेल, कैमो, कॉफि, लैके, नक्स वॉ, थूजा ।

रात के समय—ऐकोन, ऐण्टि टा, आर्जे नाइट्रि, आर्न, आर्स, ऐस्टेरि, बैसि, बेल, ब्रायो, ब्यूट्रि एसिड, कैजूपु, कैम्फो, कॉस्टि, सेन्क्रिस, कैमो, चियोनैन्थ, सिना, सिन्को, क्लिमै, कॉफि, कोल्चि, कोमोकलै, कोनि, क्रोटै, कैल्का, क्युप्रम मेट, साइक्लै, डायस्को, डॉलिको, डल्का, फेरम मेट, फेरम फॉस, गैम्बो, ग्रैफा, गुवाइक, हीपर, हायोसि, आयोड, आइरिस, कैली आयोड, लैके, लिलि टिमि, मैग म्यूर, मैग फॉस, मर्क को, मर्क, मेजे, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, नक्स माँ, फॉस, फाइटो, प्लैटि, प्लम्ब, सोरि, पल्से, रस टॉ, रूमेक्स, सीपि, साइल, सल्फर, सिफिलि, टेल्यूरि, थीया, थूजा, वेरैट्र एल्ब, वाइबर्न ओपू, एक्स-रे, जिक मेट । देखिये शाम ।

शोरगुल, आवाज से—ऐकोन, ऐसैरे, बेल, बोरे, कैलैडि, कैमो, सिन्को, कॉकु, कॉफि, कॉल्चि, फेरम, ग्लोनी, हनै, लाइको, मैग म्यूर, मेडो, नक्स माँ, नक्स वॉ, ओनोस्मो, फॉस, सोलेन, लाइको, स्पाइजे, टैरेण्टु हिस्पै, थेरिडि ।

शरीर का आधा भाग—कैमो, इग्नै, मेजे, पल्से, साइलि, स्नाइजे, थूजा, वैले ।

अधिक भोजन करने से—ऐण्टि क्रू, नक्स वॉ, पल्से, देखिये खाना ।

अधिक गरम होने से ऐकोन, ऐण्टि क्रू, वेल, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्के का, कार्बो वेज, ग्लोनो, लाइको, नक्स मॉ, नक्स वॉ ।

पेस्ट्री, गरिष्ठ भोजन से - कार्बो वेज, कैली म्यूर, पल्से ।

रतालू खाने से—सेपा, ग्लोनो ।

अन्य लोगों की उपस्थिति में ऐम्ब्रा ।

निश्चित समय से—ऐलूमि, ऐरानि, आर्स, आर्स मेट, कैक्ट, कार्ल्स, सीडून, क्रोमि एंसड, सिन्को, न्यूप्रम मेट, इयुपेटो पर्फ, इग्नै, इपिका, कैली वाइ, नैट्र म्यूर, निकोल, प्रिमुल ओव, एसिड, रैनन स्कंले, सिपि, साइलि, टैरै हिस्पै, टेला ऐरा, थूजा, अर्टिका ।

सामयिक, हर दूसरे दिन—ऐलूमि, सिन्को, फलो एसिड, नाइट्रि एसिड, ऑक्सिट्रो ।

सामयिक, हर हफ्ते पर - निकोलम ।

सामयिक, हर २-३ हफ्ते पर -- आर्स मेट ।

सामयिक, हर २-४ हफ्ते पर — कार्ल्स, ऑक्जै एसिड, सल्फर ।

सामयिक, हर ३ हफ्ते पर—आर्स, मैग का ।

सामयिक, हर वर्ष पर -- आर्स, कार्बो वेज, क्रोटे, लैके, निकोल, सल्फर, थूजा, अर्टिका ।

सामयिक, ४-८ बजे रात में - लाइको, सैवाडि ।

सामयिक, पूर्णिमा और अमावस्या पर—ऐलूमि ।

पानी के निकट उगने वाली वनस्पति खाने से—नैट्र सल्फ ।

आलू से—ऐलुमिना ।

दाब से—ऐकोन, ऐगैरि, एपिस, आर्जे मेट, बैराइटा का, बॉरेक्स, कैल्के का, सेन्किस्, सिना, इक्विसे, गुनाइक, हीपर, आयोड, कैली का, लैके, लीडम, लाइको, मर्क कार, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, ओनोस्मो, ऑवि गैलि पेलि, फाइटो, रैनन बल, साइलि, थेरि । देखिये छूना, स्पर्श ।

आराम से—ऐकोन, आर्न, आर्स, ऐसाफी, ऑरम, कैल्के का, कैप्सि, क्रोमोक्ले, कोनि, साइक्ले, डल्का, इयुफोर्बि, फेरम मेट, इण्डिगो, आइरिस, कैली का, क्रियोजो, लिथि लैक्टि, लाइको, मैग का, मेनियान्थ, मर्क, ऑलियैण्ड, पल्से, रोडा, रस टॉ, सैवाडि, सैम्बू, सेनेगा, सीपि, स्ट्रोन्सि का, सल्फर, टैरेण्टु हिस्पै, टैराक्स, वैले ।

घोड़े की सवारी से—आर्जे मेट, बर्बे वल, कॉस्टि, कॉकु, लाइसिन, नक्स मॉ, पेद्रोलि, सैनिक्, थेरिडि ।

दाहिनी तरफ—ऐरौरि, ऐमो का, ऐनैका, एपिस, आर्स, बेल, बोथ्रोप्स, ब्रायो, कॉस्टि, चेलिडो, सिनैबे, कोनि, क्रोटै, कुरारी, डोलिको, इक्विसे, फेरम फॉस, आयोड, कैली का, लिथि का, लाइको, मैग फॉ, मर्क, फाइटो, पोडो, रस टॉ, सैग्वि, सोलेन, लाइको, टैरेण्टु हिस्पै, वायोला ओडो ।

उठते समय—एकोन, ऐमो म्यूर, आर्स, बेल, ब्रायो, कैप्सि, कार्बो वेज, कॉक्कु, कोनि, डिजि, फेरम, लैके, लाइको, नक्स वॉ, फॉस, फाइटो, पल्से, रेडियम, रस टॉ, सल्फर ।

गरम कमरा - ऐकोन, एलुमिना, एण्टि कू, एपिस, ऐरानि सिने, बैण्टी, ब्रोमि, ब्यूफो, सेपा, क्रैटे, क्रोक, इयुफॉसि, ग्लोनो, हाइपेरि, आयोड; कैली आयोड, कैली सल्फ, लिलि टिग्रि, मर्क, पल्से, सैबाइ, वाइबर्न ओपू । देखिये निम्न ताप ।

खुजलाने से—ऐनैका, आर्स, कैप्सि, डोलिको, मर्क, मेजे, पल्से, रस टॉ, स्टैफि, सल्फर ।

समुद्र में स्नान करने से—आर्स, लिमुलस, मैग म्यूर ।

समुद्र तट पश्—एक्वा मैरि, आर्स, ब्रोमि, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, सिफिलि ।

निठल्ला जीवन—एकोन, एलो, एमो का, ऐनैका, आर्जे नाइट्रि, ब्रायो, कोकि, नक्स वॉ, सीपि ।

दाढ़ी शेव करने के बाद—कैप्सि, कार्बो ऐनि, ऑक्जे एसिड, प्लम्ब ।

बैठने से—एलुमिना, ब्रायो, कैप्सि, कोनि, साइक्लै, डिजि, डायस्को, डल्का, इक्विसे; इयुफॉर्बि, फेरम, मेट, हाइड्रोकोटा, लाइको, इयिडगो, कैली का, नैट्र का, नक्स वॉ, फाइटो, प्लैटि, पल्से, रस टॉ, सीपि, सल्फर, टैराक्से; वैले ।

ठण्डी सीढ़ियों पश् बैठने से—चिमॉफि, नक्स वॉ ।

सोने के बाद—एम्ब्रा, एपिस, ब्यूफो, कैडमि, सल्फ, कैल्के का, कॉक्कु, कॉक्कस, क्रैटे, एपिफे, होमेर, लैके, मर्क कार, मॉर्फि ओपि, पार्थे, पिक एसिड, रस टॉ; सेलैनि, स्पर्निज, स्ट्रैमो, सल्फर, सिफिलि, थलैस्पि, ट्यूबर, वैले ।

धूम्रपान से—एबीज नाइ, बोरे, कैने इण्डि, चिनि-आर्स, साइक्यूटा, कॉक्कु, जेलसे, इग्नै, कैलिम; लैकिट ऐसि, लोबे इन्फला, नक्स वॉ, पल्से, सीकेल, स्पाइजे, स्पर्निज, स्टैफि, स्टैलेरि ।

छोंकने से—आर्स, ब्रायो, कैली का, फॉस, सल्फर, वरबैस्क । देखिये झटका ।

बर्फ के गलने से—कैल्के फॉस ।

बर्फ तूफान - कोनि, फार्मिका, मर्क, सीपि, अर्टिका ।

एकान्तवास से—बिस्म, कैली का, लिलि टिग्रि, लाइको, पैलै, स्ट्रैमो । देखिये भय (मन) ।

शोर्बा, रसा से—ऐलुमि, कैली का। देखिये चर्बी।

मसालेदार चीजों से—नक्स वॉ, फॉस।

वसन्त ऋतु में—आसं ब्रो, ऑरम, कैल्के फॉस, सेपा, क्रोटै, डल्का, जेल्से, कैली बाइ, लैके, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नाइट्रि स्पिर डल, रस टॉ, सारसा।

खड़े होने से—इस्कियु, ऐलो, बर्ले वल, कैल्के का, कोनि, साइक्लै, लिलि टिग्रि, प्लैटि, सल्फर, वैले।

उत्तेजक वस्तुओं से—एण्टि क्रू, कैडमि सल्फ, चिओनैथ, फ्लोरि एसिड, ग्लोनी, इग्नै, लैके, लीडम, नाजा, नक्स वॉ, ओपि, जिंक मेट।

तूफान से पहिले—बेलिस, मेलिलो, नैट्र सल्फ, सोरि, रोडो, रस टॉ।

झुकने से—इस्कियु, ऐमो का, ब्रायो, कैल्के का, ग्लोनी, लाइसिन, मर्क, रेनन वल, स्पाइजे, सल्फर, वैले।

जोर देने से, शक्ति से अधिक बोझ उठाने से—आर्न, कार्बो ऐनि, रस टॉ, रूटा।

शरीर फैलाने, अंगड़ाई लेने से—मेडो, रस टॉ।

धूप से—एण्टि, क्रू, बेला, ब्रायो, कैक्ट, फैगोपा, जेल्से, ग्लोनी, लैके, लाइसिन, नैट्र का, नैट्र म्यूर, पल्से, सेलेनि। देखिये मौसम (गरम)।

धूप लगने का दर्द—ग्लोनी, नैट्र म्यूर, सैग्वि, स्पाइजे, टैबै।

निगलना—एपिस, बेल्, ब्रोमि, ब्रायो, हीपर, हायोसि, लैके, मर्क आयोड फ्ले, मर्क आयोड रूवर, मर्क, नाइट्रि, एसिड, स्ट्रैमो, सल्फर। देखिये निगलन कष्ट (Dysphagia) (गला)।

पसीना होने से—एण्टि टा, चिनि-सल्फ; हीपर, मर्क कॉर, मर्क सल्फ, नाइट्रि एसिड, ओपि, फॉस एसिड, सीपि, स्ट्रैमो, वैरैट्र एल्ब।

मिठाई से—एण्टि क्रू, आर्जे नाइट्रि, इग्नै, लाइको, मेडो, सैग्वि, जिंक मेट।

बातचीत करने से—ऐम्ब्रा, ऐमो का, ऐनै का, आर्जे मेट, ऐरम, कैल्के का, कैना सैटाइ, चिनि-सल्फ, कॉकु, मैग म्यूर, मैंगे एसेटि, नैट्रम कार्बो, नैट्र म्यूर, फॉस एसिड, रस टॉ, सेलेनि, स्टैन, सल्फर, वरबैस्क।

चाय से—एबीज नाइम्मा, सिन्को, डायस्को, लोवे इन्फ्ला, नक्स वॉ, पल्से, सेलेनि, थूजा।

अत्यन्त तापमान से—एण्टि क्रू, इपिका, लैके।

लक्षणों पर सोचने से—बैराइटा का, कैल्के फॉस, कॉस्टि, जेल्से, हेलोनि, मेडो, नक्स वॉ, ऑक्जे ऐसि, ऑक्सिट्रोपिस, पाइपर मेथि, सैबैडि, स्टैफि।

बिजली-तूफान के पहिले और दौरान में—ऐगैरि, जेल्से, मेडो, मेलिलो, नैट्र का, पेट्रोलि, फॉस, फाइटो, सोरि, सीपि, साइलि।

तम्बाकू चबाने से—आर्स, इग्नै, लाइको, सेलेनि, वेरैट्र एल्ब ।

धूम्रगान से—एकोन, साइक्यू, कॉकु, इग्नै, स्टैफि । देखिये धूम्रगान ।

छूना स्पर्श से—एकोन, ऐंगस्ट्र, एपिस, आर्जे मेट, आर्स, ऐसाफि, बेल, बोरे, ब्रायो, कैल्के का, कैम्फो, कैप्सि, कार्बो ऐनि, कैमो, साइक्यू, सिन्को, कॉकु, कॉल्चि, कोलोसि, कोमोक्लै, क्यूप्रम ऐसेटि, क्यूप्रम मेट, इक्लिसे, इयुफॉर्बि लै, इयुफ्रैसि, फेर फॉस, गुवाइक, हेलोनि, हीपर, हायोसि, इग्नै, कैली का, लैके, लिलि टिमि, लोबे इन्फला, लाइको, मैग फॉस, मेजे, म्यूरेक्स, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ, ओलिवैण्ड, ऑक्जै एसिड, फॉस, प्लम्ब मेट, पल्से, रैनन वल, रोडो, रस टॉ, सैबाइ, सैग्वि, सीपि, साइलि, स्वाइजे, स्टैफि, स्ट्रिक्नि, सल्फर, टैरैण्डू हिस्पै, टेल्युटे, थेरिडि, अर्टि, जिंक मेट ।

हैट के स्पर्श से—ग्लोना ।

सफर करने पर—कोका, प्लैटि ।

गोधूली से दिन निकलने तक—ऑरम, मर्क, फाइटो, सिफिलि ।

कपड़ा हटाने से—आर्स, बेल, बेन्जो एसिड, कैप्सि, ड्रोसे, हेलेबो, हीपर, कैली बाइ, मैग फॉ, नक्स वॉ, रियूम, रस टॉ, रुमेक्स, सैम्बू, साइलि, स्ट्रोन्शि का ।

चेत्रक का टीका लगवाने के बाद—साइलि, थूजा ।

बछड़े का मांस खाने से—इपिका, कैली नाइट्रि ।

जीवन रसों के निकल जाने से—कैल्के का, कैल्के फॉस, कार्बो वेज, सिन्को, कोनि, कैलि का, कैली फॉस, नक्स वॉ, फॉस, फॉस एसिड, पल्से, सैलैनि, सोपिया, स्टैफि ।

आवाज का प्रयोग करने से—आर्ज मेट, आर्जे नाइट्रि, ऐरम, कार्बो वेज, ड्रोसे, मैंगे ऐसेटि, नक्स वॉ, फॉस, सेलेनि, स्टैन, वायेथे ।

कौ करने से—इथूजा, ऐण्टि टा, आर्स, क्यूप्रम मेट, इपिका, नक्स वॉ, पल्से, साइलि ।

जागने से—ऐम्ब्रा; लैके, नाइट्रि एसिड, नक्स वॉ । देखिये नींद ।

निम्न ताप, गरमी—एकोन, इथूजा, ऐगैरि, ऐलुमि, ऐम्ब्रा, ऐनैका, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा एपिस, आर्जे नाइट्रि, ऐसाफि, बेल, ब्रायो, कैल्के का, कैम्फो, सेपा, कैमो, सिन्को, किलमै, कोमोक्लै, कॉन्वै, ड्रोसे, इयुफ्रै, फेरम मेट, फ्लोरि एसिड, जेल्से, ग्लोना, ग्रैफा, गुवाइक, हेलियान्थ, हायोसि, आइबेरिस, आयोड, जुग्लै सिने, जस्टिसि, कैली आयोड, कैली म्यूर, लैके, लीडम, लाइको, मेडो, मर्क, नैट्र का, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, नक्स मॉ, ओपि, पल्से, सैबाइना, सीकेल, स्टेलैरि, सल्फर, सलफ्यू ऐसि, टैबे । देखिये मौसम, गरम ।

विस्तर की गरमी से—ऐलुमि, एपिस, बेलिस, कैल्के का, कैमो, किलमे, ड्रोसे, लीडम, लाइको, मैग का, मर्क, मेजे, पल्से, सैबाइ, सिके, सल्फर, थूजा, वेस्कम ।

पानी से नहाने से—ऐमो का, ऐण्टि क्रू, आर्स आयोड, बैराइटा का, बेल, कैल्के का, कैन्थे, कैमो, किलमै, क्रोटै कैस्का, फेरम मेट, क्रियोजो, लिलि टिमि, मैग फॉस, मर्क, मेजे, नैट्र सल्फ, नाइट्रि ऐसि, रस टॉ, सीपि, साइलि, स्पाइजे, सल्फर, अर्टिका ।

ठण्डा पानी पीने से—ऐण्टि क्रू, एपोसाइ, आर्जे नाइट्रि, आर्स, कैल्के का, कैन्थे, किलमै, कॉकु, क्रोटो टिग, साइक्लै, ड्रोसे, फेरम मेट, लोबे इन्फ्ला, लाइको, नक्स मा, रस टॉ, सैबैडि, स्पॉन्जि, सल्फर ।

निम्न गरम पानी पीने से—ऐम्ब्रा, ब्रायो, लैके, फॉस, पल्से, सीपि, स्टैन ।

पानी बहने को आवाज सुनने या बहुता पानी देखने से—लाइसिन ।

पानी में काम करने से—कैल्के का, मैग फॉस ।

मौसम बदलने से—ऐमो का, ब्रायो, कैल्के का, कैल्के फ्लोर, कैल्के फॉस, चेलिडो, सिन्को, डल्का, मैंगे एसेटि, मैग का, मर्क, नैट्र का, नाइट्रि एसि, नक्स माँ, फॉस, सोरि, रैनन वल, रोडो, रस टॉ, रूटा, स्टिकटा, स्ट्रोन्शि का, सल्फर, टैरे डिस्पे । देखिए तरी, नमी ।

वसन्त ऋतु में मौसम बदलने से—ऐण्टि टॉ, कैप्सि, जेलसे, कैली सल्फ, नैट्र सल्फ ।

मौसम, सूखा, ठण्डा—ऐगैरि, ऐलुमि, ऐपोसाइ, ऐसैर, ऑरम, कॉस्टि, डल्का, इपिका, कैली का, क्रियोजो, नाइट्रि स्पिरि डल, नक्स वॉ, पेट्रोलि, रस टॉ, विस्कम । देखिये हवा ठण्डी ।

मौसम गरम—ऐकोन, इथूजा, ऐलो, ऐण्टि क्रू, बेल, बोरे, ब्रायो, क्रोक्स, क्रोटै, क्रोटो टिग, जेलसे, ग्लोनों, कैली बाइ, लैके, नैट्र का, नैट्र म्यूर, नाइट्रि ऐसि, फॉस, पिक ऐसि, पोडो, पल्से, सैबाइ, सेलेनि, सिफिलि । देखिये धूप ।

मौसम, तूफानी—नक्स माँ, सोरि, रैनन वल, रोडो, रस टॉ ।

मौसम हवादार सूखा—ऐकोन, ऐरम, कैमो, क्यूप्रम मेट, हीपर, लाइको, मैग का, नक्स वॉ, फॉस, पल्से, रोडो ।

मौसम हवादार, तर—सेपा, डल्का, इयुफ्रैसि, इपिका, नक्स माँ, रोडो ।

बोने से—कैमो, नैट्र म्यूर, पल्से, सीपि, स्टैन ।

तर, नम प्रयोग से—ऐमो का, ऐण्टि क्रू, कैल्के का, किलमै, क्रोटै, मर्क, रस टॉ, सल्फर । देखिये पानी में साफ करने से ।



तरी लगने से, शरीर पर नमी के प्रभाव से—ऐमो का, ऐण्टि क्रू, एपिस, ऐरासि, आर्स, कैल्के का, कॉस्टि, सेपा, डल्का, इलैप्स, मेलि, मर्क, नैरासिसस, नैट्र सल्फ, नक्स माँ, फाइटो, पिक एसिड, रैनन बल, रोडो, रस टॉ, रूटा, सीपि । देखिये तरी, नमी ।

पैर भीगने से—कैल्के का, सेपा, पल्से, रस टॉ, साइलि ।

मदिरा से—ऐलूमि, ऐण्टि क्रू, आर्न, आर्स, बेन्जो एसिड, क्राबो वेज, कोनि, फ्लोरि एसिड, लीडम, लाइको, नक्स वाँ, ओपि, रैनन बल, सेलेनि, साइलि, जिंक मेट ।

जम्हाई लेने से—सिना, इग्नै, क्रियोजो, नक्स वाँ, रस टॉ, सारसा ।

प्रति वर्ष—लैके, रस रैंड ।

घटना—अम्ल युक्त पदार्थों से—टीलिया, सैग्वि ।

हवा ठण्डी खुली—एकोन, इस्कियु, इथूजा ऐलो, एलुमि, ऐम्ब्रा, ऐमो म्यूर, ऐमाइल, ऐण्टि क्रू, ऐण्टि टा, एपिस, आर्जे नाइट्रि, एसार्फी, बैराइट्टा का, ब्रायो, ब्यूफो, कैक्ट, कैने इण्डि, सेपा, सिन्को, किलमै, कोका, कोमोक्लै, कॉनवै, क्रैटे, क्रोक, द्विजि, डायस्को, ड्रोसे, डल्का, इयुओनाइम, इयुफ्रै, जेलसे, ग्लोनो, ग्रैफा, आयोड, कैली आयोड, कैली सल्फ, लिलि रिमि, लाइका, मैगे का, मैग म्यूर, मर्क आयोड रूबर, मेजे, माँस्क, नाजा, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, ओलि ऐनि, फॉस, पिक एसिड, प्लैटि, पल्से, रेडियम, रस टॉ, सैबाडि, सैबाइ, सीके, सीपि, स्टेलै, स्ट्रिक्नि, फॉस, सल्फर, टैवे, टैरे हिस्पे, वाइबर्न, ओपू । देखिये निम्न ताप (बढ़ना) ।

हवा, ठण्डी, खिड़की खोलना आवश्यक—ऐमाइल, आर्जे नाइट्रि, बैण्टि, कैल्के का, लैके, मेडो, पल्से, सल्फर । देखिये दमा रोग (साँस-यन्त्र मण्डल) ।

हवा, सामान्य गरम—ऑरम मंट, कैल्के का, कॉस्टि, लीडम, मैग कार्ब, मर्क, पेट्रोलि, रस टॉ । देखिये निम्न ताप ।

नहाना—एकोन, एपिस, आर्स, ऐसैर, कॉस्टि, इयुफ्रैसि, पल्से, स्पाइजे ।

नहाना, ठण्डे पानी से—एपिस, ऐसैर, ब्यूफो, मेफाईटस, नैट्र म्यूर, सीपि ।

सिरके से धोना, नहाना—वेस्पा ।

निम्न गरम पानी से नहाना—ऐण्टि क्रू, ब्यूफो, रेडियम, स्ट्रोन्शि, थीया ।

दोहरा होना, उकड़ होना—ऐलो, सिन्को, कोलो, मैग फॉस । देखिये दाब ।

आगे की तरफ झुकने से—जेलमे, कैली का ।

नाक, कान में अंगुली देना—नैट्र का, स्पाइजे ।

जलपान, नाश्ते के बाद—नैट्र सल्फ, स्टैफि । देखिये खाना ।

उठाकर ले जाने से—ऐण्टि टॉ, कैमो ।

चबाने से—ब्रायो, क्युप्रम ऐसेटि ।

काँफी पीने से—इयुफ्रैसि, फ्लोरि एसिड ।

ठण्डक से—बेलिस, बोरै, ब्रायो, सेपा, फैगोपा, आयोड, लीडम, लाइको, ओनोस्मो, ओपि, फॉस, सीकेल ।

ठण्डे प्रयोग से, धोने से—एलुमि, एपिस, आर्जे नाइट्रि, ऐसेरे, बेल, फेरम फॉस, कैली म्यूर, मर्क, फॉस, पल्से, सैबाइ । देखिये नहाना ।

ठण्डे पानी से—ऐगैरि ऐसेटि, ऐलो, ऐम्ब्रा, ब्रायो, कैम्फो, कैने इण्डि, कॉस्टि, क्युप्रम मेट, फैगोपा, लीडम, फॉस, पिक एसिड, पल्से, सीपि ।

रंग चमकीली चीजें—स्ट्रैमो, टैरे हिस्पै ।

बाल से कंधी करने से—फार्मिका ।

संगत से—इथूजा, बिस्मथ, कैली कार्ब, लिलि टिमि, लाइको, स्ट्रैमो ।

ढाढ़स देने से—पल्से ।

बात-चीत करने से—इयुपेटा पर्फ ।

खाँसने से—एपिस, स्टैन । देखिये सॉस-यन्त्र-मण्डल ।

हल्का कपड़ा धोढ़ने से—सीके ।

अंधेरे में—कोका, कोनि, इयुफ्रैसि, ग्रैफा, फॉस, सैग्वि ।

दिन के समय में—कैली का, सिफिलि । देखिये बढ़ना ।

एक दिन का नागा देकर—एलुमि ।

सीढ़ी उतरने से—स्पॉन्जि ।

स्राव दिखाई देने से—लैके, मॉस्कस, स्टैन, जिंक मेट ।

अंगों को ऊपर सिकोड़ने से—सीपि, सल्फ, थूजा ।

ठण्डी चीज पीने से—ऐम्ब्रा, क्युप्रम मेट ।

निम्न गरम चीज पीने से—एलुमि, आर्स, चेलिडो, लाइको, नक्स वॉ, सैबेडि, स्पॉन्जि । देखिये निम्न गरम ।

खाने से—ऐसेटि एसिड, ऐलुमि, ऐम्ब्रा, ऐनैका, ब्रोमि, कैडमि सल्फ, कैप्सि, चेलिडो, सिमिसि, सिस्टस, कोनि, फेरम ऐसेटि, फेरम मेट, ग्रैफा, हीपर, होमेर, इग्नै, आयोड, कैली फॉस, लैके, लिथि का, नैट्र का, नैट्र म्यूर, अनोस्मो, पेट्रोलि, फॉस, पाइपर नाइट्रि, सोरि, रोडो, सीपि, स्पॉन्जि, जिंक मेट ।

डकार आने से—ऐण्टि टॉ, आर्जे नाइट्रि, ब्रायो, कार्बो वेज; डायस्को, ग्रैफा, इग्नै, कैली का, लाइको, मॉस्कस, नक्स वॉ, ओलि ऐनि, सैग्वि ।

शाम के समय—बोरैक्स, लोबे इन्फ्ला, निकोल, नक्स वॉ, स्टेलैरि ।

आनन्ददायक उत्तेजना से—कैली फॉस, पैले ।

व्यायाम से—एलुमेन, ब्रोमि, प्लम्ब मेट, रस टॉ, सीपिया । देखिये टहलना ।  
बलगम निकलने से—एण्ट टॉ, हीपर, स्टैन, जिक मेट । देखिये साँस-यन्त्र  
मण्डल ।

हवा खुलने से—एलो, आर्न, कैल्के फॉस, कॉर्न, सरसि, ग्रैटि, हीपर, आइरिस,  
कैलि नाइट्रि, मेजे ।

हवा कराने से—आर्जे नाइट्रि, कार्बो वेज, सिन्को, लैके, मेडो ।

व्रत रखने से—कैमो, कोनि, नैट्र म्यूर ।

बर्फ के पानी में पैर रखने से—लीडम, सीके ।

ठण्डे भोजन से—ऐम्ब्रा, ब्रायो, लाइको, फॉस, साइलि ।

गरम भोजन से—क्रियोजो, लाइको । देखिये बढ़ना ।

दोगहर से पहिले—लिलि टिग्रि ।

सिर को पीछे को तरफ झुकाने से—हाइपेरि, सेनेगा ।

लेटने पर सिर को आगे झुकाने से—कौलोसि ।

सिर को गरम करने से लपेटने पर—हीपर, सोरि, रोडो, साइलि ।

सिर ऊपर उठाने पर—आर्स, जेल्से ।

गरमी से—आर्स, कैप्सि, जिम्नोक्ल, जेरोफाइल । देखिये निम्न ताप ।

मुँह में बर्फ रखने से—कॉफिया ।

समुद्र तट से दूर और पहाड़ पर—सिफिलि ।

साँस भीतर खींचने से—कॉलिच, इग्नै, स्पाइजे । देखिये साँस यन्त्र-मण्डल ।

लेमोनेड—साइक्लै ।

प्रकाश—स्टैमो ।

अङ्ग को नीचे लटकाने से—कोनि ।

लेटने से—एकोन, ऐन्हालो, आर्न, बेल, बेलिस, ब्रोमि, ब्रायो, कैलैडि, कैल्के का,  
कॉफिया, कॉलिच, इक्विसे, फेरम मेट, मैंगे ऐसेटि, नैट्र म्यूर, नक्स बाँ, ओनोस्मो,  
पिक् ऐसि, प्यूलेक्स, पल्से, रेडियम, स्टैन, स्ट्रिक्नि, सिम्नोरी ।

कंधों को ऊँचा करके चित्त लेटने से—एकोन, आर्स ।

बायें करवट लेटने से—इग्नै, म्यूर ऐसि, नैट्र म्यूर, स्टैन । देखिये बढ़ना ।

दर्दाली करवट लेटने से—ऐम्ब्रा, ऐमो का, आर्न, बोरे, ब्रायो, कैल्के का, कोलो,  
क्यूप्रम ऐसेटि, टीलिया, पल्से, सलफ्यू ऐसि । देखिये दाब ।

दाहिनी करवट लेटने पर—एण्ट टॉ, नैट्र म्यूर, फॉस, सल्फर, टैबे । देखिये  
बढ़ना ।

सिर ऊँचा करके दाहिनी करवट लेटने से—आर्स, कैक्ट, स्पाइजे, स्पॉन्जि ।

पेट के बल लेटने से—ऐसेटिक एसिड, ऐमो का, ऐण्टि टॉ, कोलो, मेडो, पोडो, टैबे ।

सिर को ऊँचा करके लेटने से—पेट्रोलि, पल्से, स्पॉइजे ।

सिर को नीचा करके लेटने से—आर्न, स्पॉन्जि ।

शरीर में चुम्बक की शक्ति प्रवेश कराने से—फॉस ।

दो मासिक-धर्म के काल में—बेल, बोविस्टा, इलैप्स, हैमे, मैग्नेलि ।

मासिक-धर्म के काल में—ऐमो का, साइक्लै, लैके, जिकम मेट । देखिये स्त्री-जननेन्द्रिय मण्डल ।

दिमागी काम करने से—फेरम मेट, कैली ब्रो, हेलोनि, नैट्र का ।

आधी रात के बाद—लाइको । देखिये रात ।

आधी रात से दोपहर तक—पल्से ।

मन को दूसरी तरफ लगाने से—कैल्के फॉस, हेलोनि, ऑक्जै एसिड, पाइपर मेथि, टैरे हिस्सै ।

सुबह के समय—एपिस, जुगलै सिने, स्टिलि, जेरोफाइल ।

हरकत—ऐब्रोटे, इस्क्रियु, ऐलुमि, आर्न, आस, ऐसाफी, ऑरम बेल, वेलिस, ब्रोमि, कैप्सि, सिन्को, कोका, कॉक्कस, कोमोक्ले, कोनि, साइक्लै, डायस्क', डल्का, इयुफोर्बि, फेरम मेट, फ्लोरि ऐसि, जेल्से, हेलोनि, होमेर, इग्ने, इण्डिगो, आइरिस, कैली कार, कैली आयोड, कैली फॉस, क्रियोजो, लिथि का, लिथि लैकिट, लोबे इन्फ्ला, लाइको, मैग कार, मैग म्यूर, मैग्नेलि, मेनियान्थ, नैट्र कार, ओपि, पार्थे, पाइपर मेथि, प्लैटिना, पल्से, पाइरो, रेडियम, रोडो, रस टॉ, रुटा, सैबाडि, सैम्बू, सीपि, स्टेलेरि, सल्फर, सिफिलि, वैलेरि, वेरैट्र एल्ब, जेरोफाइल, जिकम मेट ।

धीमी हस्तक से—ऐगेरि, ऐम्ब्रा, फेर ऐसेटि, फेर मेट, प्लैटि, स्टैन, जिक मेट ।

मुँह को ढँकने से—रियुमेक्स ।

संगीत से—टैरि हिस्सै ।

रात में—क्यूप्रम ऐसेटि ।

तेल के प्रयोग से, तेल लगाने से—इयुफोर्बि लैथि ।

आसन बदलने से—एपिस, कॉस्टि, इग्ने, नैट्र सल्फ, फॉस एसिड, रस टॉ, बैले, जिकम मेट ।

हाथ और पैर का आसन—इयुपेटो पर्फ ।

ओठगने का आसन—ऐण्टि टॉ, एपिस, बेल । देखिये आरम ।

दाब—आर्जे नाइट्रि, ऐसाफि, बोरे, ब्रायो, कैप्सि, चेलिडो, सिन्को, कोलो, कोनि, क्यूप्रम ऐसेटि, डायल्को, ड्रोसेरा, इयुओनाइम, फॉर्मिका, गुवाइक, इग्ने, इण्डिगो,

लिलि टिमि, मैग म्यूर, मैग फॉस, मेनियान्थ, नैट्र का, नैट्र म्यूर, नैट्र सल्फ, नक्स वॉ, पिक एसिड, प्लम्ब मेट, पल्से, रेडियम, सीपिया, साइलि, स्टैन, वैरैट्र एल्ब ।

पैरों को कुर्सी पर रखने से—कोनि ।

आराम से—इस्क्रियु, ऐण्टि क्रू, बेल, ब्रायो, कैडमि सल्फ, कैने इण्डि, कॉल्चि, क्रैटे, गेटिस वर्ग वाटर, जिम्नोक्ले, कैली फॉस, मर्क कार, मर्क वाइल, नक्स वॉ, फाइटो, प्यूलेक्स, सिला, स्ट्रैफ, स्ट्रिक्विन फॉस, वाइबर्न ओपू ।

गाड़ी की सवारी से—नाइट्रि एसिड ।

उठने से—ऐम्ब्रा, ऐमो का, आसं, कैल्के का, लिथि का, पार्थे, सैम्बू, सीपि ।

शरीर को झुले की तरह इधर-उधर हिलाने से—सिना, कैली का ।

बन्द कमरे में—इयुफोर्बि, लैथाइ । देखिये निम्न गरम ।

मालिश से—एनैका, कैल्के का, कैन्थे, कार्बो एसिड, डायस्को, फॉर्मिका, इण्डिगो, मैग फॉस, नैट्र का, ओलि ऐनि, फॉस, प्लम्ब मेट, पोडो, रस टॉ, सीकेल, टैरे हिस्पै ।

नाखून से खरोंचने से—ऐसाफी, कैल्के का, कोमोक्लै, साइक्लै, जुग्लै सिने, म्यूरि एसिड, नैट्र का, फॉस, सल्फर ।

समुद्र पर—ब्रोमि ।

समुद्र तट पर—मेडो ।

दाढ़ी बनाने के बाद—ब्रोमि ।

पानी की चुस्की लेने से—कैली नाइट्र ।

सीधा होकर बैठने से—ऐण्टि का, एपिस, बेल ।

बिस्तर पर उठ बैठने से—कैली का, सैम्बू ।

सोने से—कैलैडि, कॉल्चि, मर्क, माइगे, नक्स वॉ, फॉस, सैंग्वि, सीपि ।

धूम्र पान से—ऐरानि, टैरे क्युवै ।

सीधा होकर खड़ा होने से—आर्स, बेल, डायस्को, कैली फॉस ।

उत्तेजक वस्तुओं से—जेल्से, ग्लोनो ।

झुकने से—कॉल्चि ।

तूफान के बाद—रोडो ।

अंग फैलाने—ऐमाइल, प्लम्ब मेट, रस टॉ, सीकेल, ट्यूक्रि ।

गरमी के मौसम में—ऐलुमि, ऑरम मेटे, कैल्के फॉस, फेरम मेट, साइलि ।  
देखिये निम्न ताप ।

पसीना आने से—ऐकोन, आर्स, कैलैडि, कैमो, क्यूप्रम मेट, फ्रैन्किस्क्रिया, रस टॉ, वैरैट्र एल्ब । देखिए ज्वर ।

पकड़ने से—ऐनैका ।

सोचने से—कैम्फो, डेलेबो ।

छूने से—ऐसाफी, कैल्के का, साइकलै, म्यूरि एसिड, टैराक्से, थूजा ।

कणड़ा हटाने से—एपिस, कैम्फो, लाइको, ओनोस्मो, सीकेल, टैबे । देखिये बढ़ना ।

पेशाब करने से—जेलसे, इग्नै, फॉस एसिड, साइलि ।

कौ करने से—हेलियान्थ ।

निम्न ताप—आर्स, ऑरम मेट, बैडि, बेल, ब्रायो, कैल्के फलो, कैम्फो, कॉस्टि, सिमिसि, कोलो, कोलिनसो, कॉफि, कोरैलि, क्यूप्रम एसेटि, साइकलै, डल्का, फॉर्निका, हीपर, इग्नै, कैली बाइ, कैली फॉस, क्रियोजो, लैके, लोबे इम्पला, लाइको, मैग फॉस, नक्स माँ, नक्स वाँ, फॉस एसिड, फाइटो, सोरि, रोडो, रस टॉ, रियुमेक्स, सैबाडि, सीपि, साइलि, सोलैन, लाइको, स्टैफि, स्ट्रैमो, सलफ्यु एसिड, थीया, वैरैट्र एल्ब ।

निम्न ताप के प्रयोग ( सँकने ) से—आर्स, ब्रायो, कैल्के फलो, लैके, मैग फॉस, नक्स माँ, रेडियम, रस टॉ, सीपिया ।

सिर के निम्न ताप से—बेल, ग्रैफा, हीपर, सोलि, सैनिकू, साइलि ।

ठण्डे पानी से—एलो, ब्राइ, कॉस्टि, जैट्रोफा, फॉस, पिकरि एसिड, सीपिया ।

तर, नम, मौसम से—एलूमि, ऐसैर, कॉस्टि, हीपर, मैडो, म्यूर एसिड, नक्स वाँ ।

गर्म पानी से—स्पाइजेलिया ।

तर, गरम मौसम से—कैमो, कैली का, साइलि ।

सूखे मौसम से—ऐमो का, कैल्के का, कैली का, मैग्नोलि, पेट्रोलि, स्टिलि । देखिये बढ़ना ।

सूखा, निम्न गरम मौसम से—एलुमि, कैल्के फॉस, नैट्र सल्फ, नक्स माँ, रस टॉ, सल्फर । देखिये गरमी का मौसम ।

मदिरा—कोका ।

जाड़े के दिनों में—इलेक्स ।

### चिकित्सा—संकेत

किसी रोगी के लिए ठीक होमियोपैथिक औषधि का चुनना बिना उसके सभी सम्पूर्ण लक्षणों पर ध्यान दिये हुए सदा असफल होगा । होमियोपैथिक औषधि का

निर्णय करने में कुछ अनिवार्य और आवश्यक बातों पर ध्यान रखना चाहिए—यानी चिकित्सक को रोगी के व्यक्तिगत, सामूहिक लक्षण-विशेष और प्रकृति को प्रधानता देनी चाहिए जो उसके तत्कालीन रोगी अवस्था और कष्ट से बहुधा स्वतंत्र और पृथक् हो।

ये विशेषताएँ मुख्यतः निम्नलिखित बातों में पायी जाती हैं—

१—स्थान भेद अथवा शरीर का वह भाग जो रोगग्रस्त हो।

२—संवेदनाओं में।

३—रोग के घटने-बढ़ने में।

केवल रेपर्टरी के अध्ययन ही से सांकेतिक औषधि मिल जायेगी, लेकिन इस पूरी पुस्तक में अनेक सुझाव दिये गये हैं जो चिकित्सक के अनुभव पर या आंशिक परीक्षणों पर निर्धारित हैं। ये सभी, यदि रोगी की चिकित्सा के समय इनकी पुष्टि करें तो मेटेरिया मेडिका की वृद्धि में बहुमूल्य सिद्ध होंगे। चूँकि इनमें से बहुत-से संकेत हमारी रेपर्टरी में स्थान नहीं रखते, इसलिए हमने इनकी अलग से सूची देना आवश्यक समझा है, ताकि चिकित्सक का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और उसके अध्ययन में वृद्धि हो। यह चिकित्सा सूची अधिकांशतः केवल सुझावमात्र है।

गर्भपात का भय —कॉलोफाइ, वाइवर्नम।

फोड़ा—बेलाडो, मर्क, हीपर, साइलि, ऐनैथेर।

अम्लता, तेजाबी अवस्था—कैल्के, रोबिनी, सल्फ्यू एसिड, नक्स।

मुँहासे—कैली बाइक्रो, सिमिसि, बर्बे एक्वि, लीडम, हाइड्रोकोटा, ऐण्टि-मनी, कैली ब्रोमे।

मुँहासे गुलाबी (Rosacea)—ऊफोरि, क्रियोजो, सल्फर, कार्बो एनि, रेडियम।

हाथ, पैर, चेहरे की हड्डियों और कोमल अंगों की अस्वाभाविक वृद्धि (Acromegaly)—थाइरायडि, काइसेरोबि।

पशु रोग विशेष, जीभ और जबड़ों पर अवुंद का लोंदा बनना (Actinomyces)—नाइट्रि एसिड, हिपोजी, हेक्ला।

एडिसस रोग—एक प्रकार का रोग, जिसमें शरीर पर पीतल के रंग के दाने निकल आते हैं, साथ में सुस्ती और रक्तहीनता हो जाती है—ऐड्रोनेलिन, आर्स, फॉस, कैल्के आर्स।

ग्रन्थि-प्रदाह—(Adenitis) ऐडेनाइटिस—बेल, मर्क, सिस्ट, आयोड।

ग्रन्थि अवुंद—(Adenoids) ऐडेनॉयड्स—ऐग्रैफिस, कैल्के आयोड।

घर्बी की वृद्धि (Adiposity) ऐडिपासिटो—फाइटोलैक्का, फ्यूकस।

दौर्बल्य, कमजोरी, जीवनशक्तिकोणता ( Adynamia )—फॉस एसिड, चायना ।

प्रसवान्त वेदना ( After-pains )—कॉलो, मैग फॉस ।

स्तनों में दूध का अभाव ( Agalactia )—लैक्टूसा, ऐगनस, अर्टिका ।

जड़ैया ( Ague )—नैट्र म्यूर, चाइना, सीडून ।

पेशाब में अलब्यूमिन की अधिकता ( Albuminuria )—आर्स, कैल्मिया, मर्क कॉर ।

अधिक शराब पीने की आदत और उससे उत्पन्न हुए रोग—मदात्स्य ( Alcoholism )—क्वेर्कस, एवेना, कैप्सि, नक्स ।

बाल झड़ना ( Alopecia )—फ़ोरे एसिड, पिक्स लिक्वि ।

मासिक धर्म का अप्राकृतिक रुक जाना ( Amenorrhoea )—पल्से, ग्रैफा, नैट्र म्यूर ।

सर्वांग शोथ ( Anasarca )—ऑक्सिडेण्ड, इलाटीरि, लियाट्रिस ।

रक्तहीनता ( Anaemia )—फेरम सिट, चायना, नैट्र म्यूर, कैल्के फॉस ।

घातक रक्तहीनता ( Anaemia-Pernicious )—आर्स, टी. एन. टी ।

धमनी-अर्बुद ( Aneurism )—वैराइटा, लाइकोप ।

हृदय-शूल ( Angina pectoris )—लैंग्रंडे, कैक्ट, ग्लोनो, ब्रायो, हेमेटॉक्स, ऑक्जै एसिड, स्पाइजे ।

धमनी-अर्बुद ( रक्तार्बुद )—( Angioma )—एग्रोटे ।

जोड़ों की अकड़न ( Ankylostomiasis )—काबुर् मैरि ।

अरुचि ( Anorexia )—नक्स बॉ, हाइड्रैस्टि, चायना ।

विषव्रण कारबंकल ( Anthrax )—एचिनेसिया ।

वृहद्धमनी का प्रदाह ( Aortitis )—ऑरम, आर्स ।

अस्थिमय गह्वरीय विकार ( Antrum )—हीपर, नाइट्रि एसिड, कैली बाइ, इयुफोर्बि, ऐमिगडेल ।

वाक्-रोध ( Aphasia )—ब्रोथोप्स, स्ट्रैमो, कैली ब्रामे ।

स्वर-लोप, स्वर-नाश, स्वर-भंग ( Aphonia )—एलुमेन, आर्जे मेट, नाइट्रि एसिड, कॉस्टि, ऑक्जैलिक एसिड, स्पॉन्जि, ऑरम ।

मुँह के छाले ( Aphthae )—इथूजा, बोरेक्स, मर्क, नाइट्रि एसिड, कैली म्यूर, हाइड्रै म्यूर ।

संन्यास रोग ( Apoplexy )—ओपि, फॉस, आर्न, बेलाडो ।

उपान्त्र-प्रदाह ( Appendicitis )—एचिनेसिया, बेलाडो, लैके, आइरिस टेनाक्स ।



धमनी-तनाव का कम होना ( Arterial tension lowered )—जेल्से ।  
धमनी-तनाव का बढ़ना ( Arterial tension raised )—वेरेट्र विरि,  
विस्कम ।

धमनी प्राचीर का कड़ा पड़ना ( Arteriosclerosis )—ऐमो आयोड, प्लम्ब  
आयोड, पोलिगो एविक्यू, बैराइटा, ग्लोनो २ X, ऑरम, काडु, सुम्बुल ।

सन्धि-प्रदाह ( Arthritis )—आरब्यूटस, सल्फर, ब्रायो, इलाटीरि ।

गोल और लम्बे कृमि, केंचुआ ( Ascarides )—ऐब्रोटे, सैबाडि, सिना,  
स्पाइजे ।

जलोदर ( Ascites )—ऐसेटि एसिड, ऐपोसाइ, हेलेबो, एपिस, आर्स,  
डिजि ।

दुर्बल, क्षीण या वेदनादायक दृष्टि ( Asthenopia )—नैट्र म्यूर, रुटा, क्रोक,  
सेनेगा ।

दमा रोग ( Asthma )—इपिका, आर्स, इयुकैलिप्ट, ऐड्रीनैलीन, नैट्र सल्फ ।

हृदय सम्बन्धी दमा रोग — ( Cardiac Asthma )—कॉनवै, आइबेरिस,  
आर्स आयोड ।

अकेन्द्रित, वक्र ( निकट ) दृष्टि Astigmatism ( Myopic )—लिलियम ।

क्षीणता रोग, सिकुड़ना, ( Atrophy )—ओलि जेको, आयोड, आर्स ।

हृत्कोशीय पेशी कम्प ( Auricular Fibrillation )—डिजिटै, क्विनाइडिन ।

स्वयं विषाक्रमण ( Autointoxication )—स्कैटॉल, इण्डोल, सल्फर ।

मूत्र में यूरिया ( मूत्राम्ल ) अधिक आना ( Azoturia )—कॉस्टि, सेना ।

पीठ-पीड़ा ( Backache )—ऑक्जै एसि, इस्क्रियु, रस, पल्से, कैली कार्ब,  
सिमिसि, नक्स, ऐण्टि टा, वेरियोलाइ ।

लिगाग्र चर्म का प्रदाह ( Balanitis )—मर्क ।

दूषित छूरा से उत्पन्न दाढ़ी का खाज ( Barber's Itch )—सल्फर, आयोड,  
थूजा ।

बिस्तर-धाव ( Bed-sores )—फ्लोरि एसि, आर्न, सल्फम्यूरि एसि ।

बेल्लस पक्षाघात ( Bell's Paralysis )—ऐमो फॉस, कॉस्टि, जिक पिक ।

बेरी-बेरी ( Beri-Beri )—इलाटीरि, रस, आस ।

बिल्हैर्जिया नामी बैक्टेरिया संक्रमण का एक रोग विशेष ( Bilharzia-  
sis )—ऐण्टि टा ।

पित्त-विकार ( Billousness )—यूका, इयूओनाइम, ब्रायो, पोडो, मर्क,  
सल्फर, नक्स, निकटैन्थस चेलिडो ।

मूत्राशय की उत्तेजना—इयुपेटो पप्यु, कोपेवा, फेरम, नक्स, एपिस, सारसा ।

मूत्राशय से रक्त-प्रवाह—ऐमिग्डै, हैमे, नाइट्रि एसिड ।

नेत्रच्छद-प्रदाह, चक्षुषट-प्रदाह ( Blepharitis )—पल्से, ग्रैफा, मर्क ।

नेत्रच्छदीय आक्षेप, पलकों में झटकन ( Blepharospasm )—ऐगैरि, फाइजॉस्ट ।

रक्तचाप अधिक—बैराइटा म्यूर, ग्लोनो, ऑरम, विस्कम ।

फुड़ियाँ—बेलिस, कैल्के पिक, फेरम आयोड, ऑलि, माइर, बेल, साइलि, हीपर, इक्थियाँल ।

हड्डियों के रोग ( Bone Affection )—ऑरम, कैल्के फॉस, फ्लोर एसिड, रुटा, मेजे, साइलि, सिम्फाइट ।

उदर-वायु की अधिक सञ्चयता ( Borborygmi )—हेमेटॉक्सिल ।

हृदय-गति मन्द ( Bradycardia )—मन्द नाड़ी—एथोज नाइमा, डिजिटै, कैल्मिया, ऐपोसाइ कैने ।

मस्तिष्क का मुलायम पड़ना—( Brain-Softening )—सैलैमेड, फॉस, बैराइटा ।

मस्तिष्क-शिथिलता ( Brain fag )—एन्डैलोन, एनाका, जिक, फॉस, साइलि ।

ब्राइट-रोग—आर्स, फॉस एसिड, एपिस-मर्क कॉर, टेरेबि, कैली सिट, नैट्र म्यूर ।

दुर्गन्धित पसीना निकलना ( Bromidrosis )—साइलि, कैल्के, ब्यूटीरिक एसिड ।

ब्रोंकाइटिस ( Bronchitis )—ऐकोन, ब्रायो, फॉस, टार्ट एमे, फेरम फॉस, सैन्वि, पिलोकार्प ।

ब्रोंकाइटिस ( जोर्ण )—ऐमोनियेकम, आर्स, सेनेगा, सल्फ, ऐण्ट आयोड ।

ब्रोंको-न्यूमोनिया—कैली बाइ, टार्ट एमे, ट्यूबर, फॉस, स्क्वला ।

वायुनलिका समूह का स्राव ( Bronchorrhoea )—ऐमोनियेकम, इयुकैलिप, बाल्से पेरू, स्टैन, बैसलि ।

गुल्मीय पक्षाघात ( Bulbar Paralysis )—गुवाको, प्लम्ब, ओटुलिन ।

बाघी ( Bubo )—मर्क, नाइट्रि एसिड, कार्बो ऐनि, फाइटो ।

जल जाना ( Burns )—कैथे, अटिका, पिक एसिड ।

घट्टे पड़ना—( Bursae )—बेन्जो एसिड, रुटा, साइलि ।

पित्त-पथरी रोग ( Calculi Biliary )—चाइन, बर्बे, चेलि ।

पथरी गुदां जम्बन्धी (Calculi Renal)—बबें, पैरीरा, सारसा ।  
 कर्कट (मूत्राशयिक) Cancer (Bladder) —टैराक्से ।  
 कर्कट (कोष्ठ के बाहरी अंश लाल एवं भीतरी झिल्ली का ) Cancer  
 (Epithelial)—ऐसेटि एसिड ।

कर्कट (पाकाशयिक) Cancer (Gastric)—जिरेनियम ।

कर्कट (मलाशयिक) Cancer (Rectal)—रूटा, हाइड्रै, कैली सायेने ।

कर्कट (जिह्वा) Cancer (Tongue)—फ़ुलिगो ।

कर्कट—सेम्परविद, आर्स, हाइड्रै, ऐपिट क्लोर, गैलियम ।

कर्कट (स्तन) Cancer (Mammæ)—ऐस्टेरे, कोनि, प्लम्ब आयोड,  
 कार्सिनोसिन ।

कर्कट दर्द—एथुफॉर्बि ।

मुखगह्वरीय गलित, दुर्गन्धित घाव (Cancrum Oris)—सीकेल, क्रियोजोट,  
 आर्स, बैण्टिसि ।

रक्तनलिका काठिन्य तथा बन्द होना (Capillary Stasis)—वैन्सि,  
 एचिने ।

विष-व्रण (Carbuncle) —एन्थ्रैन्सि, लीडम, टैरे क्यूडे, जार्स, लैवं,  
 साइलि ।

हृद्शोथ (Cardiac Dropsy)—ऐडोनिस, डिजिटै ।

हृद् सम्बन्धी सांस काष्ठ (Cardiac Dyspnoea)—ऐकोन, पैरॉक्से, ऐस्वि-  
 डॉसपर्मा ।

हृदय-शूल (Cardialgia)—फेर टार्ट ।

हृदय-पटीया-आक्षेप (Cardis Vascular Spasm)—एचिटय, रसादकै ।

अस्थिरता Cavies (सड़न)—ऑरम, एलाफीटि, साइलि, फॉस ।

मोटरकार की सवारी का रोग विशेष (Car Sickness)—कॉकुलस ।

विष-व्रण, मूत्रमार्गीय—थूजा ।

आंशिक अपदा पूर्ण शारीरिक बड़ापन (Catalopsy)—कुरारी, पाइड्रोसि  
 एसिड, कैना एण्डि ।

मोतियाबिन्द (Cataract)—सिनेरेजिदा, फॉस, प्लैटैनस, क्वैजिदा, नैफथे,  
 कैल्के फ्लोर ।

—सात्विक जुक्ताम (जीर्ण)—Catarrh ( Chronic )—ऐनेमॉप्सिस, नैट्र  
 सल्फ, ऑरम, इथुकेलि, कैली वाइ, पल्से, सैग्वि नाइट्रि, नैट्र कार्ब ।

कौषिक-तन्तु-प्रदाह (Cellulitis)—एचिस, रस, वेस्पा ।

मस्तिष्क-मेरुमज्जा का प्रदाह ( Cerebro-spinal Meningitis )—  
साइक्यूटा, जिंक सायेनेटम, क्यूप्रम ऐसेटि, हेलेबो ।

उपदंशीय क्षत ( Chancre )—मर्क विन आयोड, मर्क प्रोटो, मर्क सॉल,  
कैली आयोड ।

साव दबना, रुकना—क्यूप्रम, सोरिनम ।

दमा जो हृद्विकार से आये ( Cheyne-Stokes Respiration )—ग्रण्डै,  
मॉर्फिन, पार्थेनि ।

छोटी चेचक ( Chicken-pox )—टार्ट ऐमे, रस, कैली म्यूर ।

बेवाई फटना ( Chilblains )—ऐब्रोटे, ऐगैरि; टैमस, प्लैण्टैगो ।

चर्म पर पीलापन लिये भूरे रंग के चकत्ते या दाग ( Chloasma )—  
सीपि, पॉलिनिया ।

हरित्पाण्डु रोग—( Chlorosis )—आर्स, फेरम, हेलोनि, क्यूप्रम, पल्से ।

पित्त पथरी निर्माण, प्रतिषेध कमी ( Cholelithiasis )—चियोनैन्थ,  
हाइड्रैस्टि ।

हैजा ( Cholera )—कैम्फो, वेरैट्र, आर्स, क्यूप्रम ।

हैजा ( शिशु ) ( Cholera Infantum )—इयूजा, क्युफिया, कैल्के फॉउ ।

पीड़ामय, लिंगोत्थान ( Chordee )—कैन्थे, सैलिकस, योर्दिग्वनम, ल्यूपुल,  
ऐगैवे ।

ताण्डव रोग ( Chorea )—ऐम्ब्रिन्थि, ऐगैरि, हिपोमे, माइगो, टेनैसे, टैरेण्ड्र  
हिस्पै, इग्नै, जिंक, सिपिसि क्यू ।

घाव के निशान ( Cicatrices )—थियोसिन, मैफा ।

पलकों का स्नायुशूल ( Ciliary Neuralgia )—प्रूनस, स्पाइजे, सैरोनिन,  
सिनावे ।

जिगर का कड़ा पड़ना ( Cirrhosis of liver )—नैस्टर्ट, नेट्र क्लो, मर्क ।

वयःवृद्धिकालीन मासिक-साव का फलकना ( Climacteric Flush-  
ings )—ऐप्राइल नाइट्रो, लैके, सैग्वि, मिमिसि, सॉपिया ।

गुदास्थि पीड़ा ( Coccygodynia )—कॉस्ट, साइलि ।

ठण्डे घाव ( Cold Sores )—कैम्फो, डल्फा ।

उदर-शूल ( Colic )—कैमो, मैग फॉस, डायस्को, प्लम्बम ।

शूल, गुर्दा-सम्बन्धी ( Colic renal )—एरिंजि, पैरीरा ।

वृहदान्न का प्रदाह ( Colitis )—मर्क डल्सि, ऐलो, एलियम सैटि ।

पतनावस्था ( Collapse )—कैम्फो, मॉर्फि, वेरैट्र, आर्स ।

रंगों से अन्ध्रापन ( Colour blindness )—बेन्जिन, कार्बोनि, सलफ्यूर ।

अचेतनता ( Coma )—ओपियम, पिलोकार्प, बेल ।

तिल निकलना ( Comedones )—एब्रोटे, इथिओप्स, बैराइटा ।

श्लैष्मिक वटियाँ ( Condylomata )—सिनाबे, नैट्र सल्फ, नाइट्रि एसिड, थूजा ।

नेत्रश्वेत पटल प्रदाह, आँख आना ( Conjunctivitis )—एकोन, पल्से, इयुफ्रै, गुवारिया ।

कब्ज ( Constipation )—ओपि, हाइड्रे, आइरिस, वेरेट्र, मैग म्यूर, नक्स, पैराफि, लैक डिफलो, टैनिक एसि, मैग फॉस, सल्फर, ऐलुमिना, वेरेट्रम ।

कब्ज, बच्चों में ( Constipation in Children )—इस्क्रियु, कोलिन्सो, ब्रायो, ऐलुमिना, पैराफि, सोरि ।

विक्षेप ( Convulsions )—हाइड्रोसि एसि, लैबर्न, क्यूप्रम, साइक्यूटा, बेल, इन्नेन्थि ।

मांसांकुर, घट्टे ( Corns )—ऐण्टि क्रू, ग्रैफा, साइलि ।

जुकाम ( Coryza )—सेपा, पेन्थोर, नैट्र म्यूर, क्विलाया, जेल्से, इयुफ्रैसि, एकोन, आर्स, कैली हाइड्रि ।

खाँसी—( सुखी )—ऐलुमिना, बेल, हायोसि, लॉरो, कोनि, मेन्थारियुमेक्स, स्पॉन्जि, स्ट्रिक्टा ।

खाँसी ( स्वरयंत्रीय )—नाइट्रि एसि, ब्रोमि, कैप्सि, कॉस्टि, लैके ।

खाँसी ( आवाज फटी )—ब्रायो, हीपर, फॉस, सैम्बू, स्पॉन्जि, वरबैस्क ।

खाँसी ( शीला )—कैली सल्फ, टार्ट एमेटि, इपिका, मर्क, पल्से, स्क्विला, स्टैनम, ऑस्कस, कैकट ।

खाँसी ( शय रोगिक )—ऐलियम सैटि, क्रोटेल, फेलैण्ड्र, नाजा ।

खाँसी ( स्नायविक )—एम्ब्रा, एनै, हायोसि, कैली ब्रोमे ।

खाँसी ( आक्षेपिक )—कोरेलि, ड्रोसेरा, मेफाइटिस, क्यूप्रम, मैग फॉस, बेल, इपिका, कार्बोनि, कैकट ।

होंठ चिटकना—काण्डुर, ग्रैफा, नैट्र म्यूर ।

काली खाँसी—एकोन, हीपर, कार्बोलिन, स्पॉन्जि, ब्रोमे, आयोड, कैली बाइ, सैग्वि ।

नील-रोग ( Cyanosis )—टार्ट एमे, कार्बो, क्यूप्रम, लैके, लॉरोसे, ओपियम ।

मूत्राशय प्रदाह ( Cystitis )—एपिजिया, सॉस्स, पॉपूल, कैन्थे, चिमाफि, डेरेचि ।

थैलियाँ पड़ना ( Cysts )—आथोड, एपिस ।

रूसी, भूसी छूटना ( Dandruff )—कैली सल्फ, आर्स, काइको, बैडियागा ।

दिन में अन्धापन ( Day-blindness )—बोथ्रोप्स ।

बहरापन—कैलेण्डु, पल्से, हाइड्रै, ग्रैफा ।

कमजोरी—चायना, फॉस ऐसि, आर्स, कुरारी; कैली फॉस, ऐल्फा ।

कमजोरी ( गठिया के बाद )—साइप्रिपी ।

सन्निपात ( Delirium )—बेल, हायोसि, ऐगैरि ।

दाँत निकलना—बेल, कैल्के फॉस, टेरेबि, कैमो ।

दाँत निकलना ( लार टपकना )—ट्रिफोलियम, मर्क ।

मधुमेह, मूत्रमेह ( Diabetes )—आर्स ब्रोमे, कोका, कोडी, हेलेबो, सिनीजि, फ्लोरिड, युरैनि नाइट्रि, फॉस्फो, औरम ।

वक्षोदर-मध्यस्थ पेशी का प्रदाह ( Diaphragmitis )—कैन्ट, नक्स ।

दस्त होना—कैफो, वेरैट्र, इपिका, चाइना, पल्से, फॉस एसिड, मर्क, मैन्-जैनिटा, नैट्रम सल्फ, सल्फर, पोडो ।

दस्त ( जीर्ण )—लियाट्रिस, चैपैरो, क्रोटो, नैट्रम सल्फ, सल्फर, कैल्के ।

दस्त ( दाँत निकलने के समय )—ऐरण्डो, कैमो, कैल्के फॉस ।

झिल्ली-प्रदाह, डिप्थेरिया—लैके, मर्क साइने, मर्क विन-आथोड; फाइटो, कार्बो प्लिचि, एपिस, विन्का, नाइट्रि एसिड, एविनेसिया ।

झिल्ली प्रदाह, नासिका सम्बन्धी—ऐमो कॉस्टि, कैली बाइ ।

द्विदृष्टि ( Diplopia )—बेल, जेल्से, ओलियेण्ड, हायोसि ।

पिपासोन्माद ( Dipsomania )—कैप्सिकम ।

अवच्छेदन घाव ( Dissecting Wounds )—क्रोटै, आर्स, एनिने ।

ओष ( Dropsy )—एपिस, एपोसाइ, कैने, कैन्डिका, सैम्बू, कैने ऑक्सिडेन, हेलेबो, डिजि, आर्स ।

ड्यू प्युइट्रेन्स-संकोचन ( Dupuytren's Contraction )—जेल्से, चिर्कोलि ।

पेचिस—ऐस्फलै, ड्यूको, ऐमो, इपिका, मर्क कॉरो, ट्रॉम्बि, कॉलो; कॉलिच, आर्न, कैन्वे ।

कष्टदायक मासिक स्राव ( Dysmenorrhoea )—एपियोल, पल्से, कालो-फाइ, वाइबर्न, मैग फॉस, ऐन्क्लेजिया ।

कष्टदायक मासिक-स्राव ( झिल्लीदार )—कैल्के ऐसेटि, बोरेक्स ।

अनपच रोग, मन्दाग्नि—नक्स, हाइड्रै, ग्रैफाड, पेट्रोलि; ऐनैका, पल्से, लाइको-  
पस, होमेरस, कार्बो ।

अनपच ( अम्लयुक्त )—रोबिनिया ।

अनपच ( कमजोरी लाने वाला )—हाइड्रैस्टिस ।

अनपच ( उफानीय )—सैलसिलिक एसिड ।

„ ( स्नायविक )—इग्नै, एनैका ।

निगलने में कष्ट ( Dysphagia )—बेल, लैके, मर्क, कैजुपुट, कुरारी,  
एपिलोबियम ।

साँस लेने में कष्ट ( Dyspnoea )—एपिस, आर्स, इपिका, क्वेब्रैको, स्पॉन्सि ।

मूत्रकृच्छ्र ( Dysuria )—ट्रिटिक, फेबियाना, कैन्थे, एपिस, सारसा, कैम्फोरा,  
बेल ।

कान दर्द—बेल, कैमो, मुलीन ऑयल ।

कान ( स्राव )—कैली म्यूर ।

„ ( अति दुर्गन्धित )—इलैप्स ।

काले दाग ( Echinymosis )—इथूना, आर्न, रस, सल्फ्यू एसिड ।

अकौता ( Eczema )—आरब्यूटस, किन्मै, डल्का, रस, सल्फर, आर्स,  
बोविस्टा, नैट्र आर्स, ऐनैका, ओलिग्रेण्ड, पेट्रोलि, सोरि, ऐल्नस, ग्रैफा ।

फीलपाँव ( Elephantiasis )—इलेइस, आर्स, हाइड्रोकोटा, लाइको ।

वायुस्फीति ( Emphysema )—ऐमो कार्न, एण्टि, आर्स, लोवेलिया ।

फुफुसावरण में पीब पैदा हो जाना ( Empyemia )—आर्न ।

आंत्र-प्रदाह ( तीव्र ) ( Enteritis )—सिन्को, क्रोटोन, पोडो ।

„ ( जीर्ण )—आर्स, सल्फर, आर्जे नाइट्रि ।

अर्नेच्छक, अन्वजाने में मूत्र-स्राव ( Haemuria )—बेन्जो एसिड, कॉस्टि,  
सल्फर, रस ऐरो, इक्विसे, ल्यूपुल, युरीन, फार्सेसलस, बेल ।

शुक्र-रज्जु-अग्र ( Epididymitis )—सैबाल, पल्से ।

मिरगी रोग ( Epilepsy )—इग्निसनिय, आर्टीमी, साले किराल, फेर सायेने,  
क्यूप्रम, हाइड्रोसि एसिड, साइल, कैल्के आर्स, इनैथी ।

नकसीर ( Epistaxis )—एम्प्रा, नैट्र नाइट्रि, आर्न, इपिका, ज़ापो, हेमे,  
फेरम फॉस, नाइट्रि ऐसि, फॉस्फो ।

चर्म-कैंसर ( Eriathelionia )—जैकिर, आर्स, यूषा, क्रोमि ऐसि ।

प्रेमोन्माद ( Erotomania )—ओरिगेनम, फॉस, विक ऐसि, स्ट्रैमो, प्लैटि ।

विसर्प रोग ( Erysipelas )—ऐनैन्थे, बेल, एपिस, कैन्थे, ग्रैफा, रस; वेरेट्र विरि ।

अयनिका ( Erythema )—बेल, मेजे, एण्टिपाइरिन ।

,, ( गुल्मीय ) ( Nodosum )—एपिस, रस ।

कम्बुकर्णी नली का बहरापन ( Eustachian Deafness )—कैली सल्फ, रोरा, हाइड्रे ।

बहिःनिःसृत चक्षुगोलक तथा हृदस्पन्दन के साथ गलगण्ड ( Exophthalmic Goitre )—लाइकोपस, पिलोका ।

अस्थि-वृद्धि ( Exostosis )—हेक्ला, कैल्के फ्लोर ।

प्लूरिसी पानी वाली ( Exudative Pleurisy )—एब्रोटेन ।

आँखें ( प्रदाह )—ऐकोन, इयुफ्रैसि, रूटा ।

आँखें ( चक्षु-पट का अलग हो जाना )—नैफथैलेन ।

ज्वर—ऐकोन, एग्रॉसटिस, स्पिरैन्थ, जेल्से, बैप्टि, वेरेट्र विरि, फेर फॉम ।

सूत्रमय अबुर्द ( Fibroma )—ट्रिलियम, अर्गट, लैपिस ।

पेट का सीत्त्रिक फोड़ा विशेष ( Fibroids )—कैल्के आयोड ।

नासुर ( Fissures )—लीडम, ग्रैफा, पेट्रोलि ।

भगन्दर ( Fistula )—फ्लोरि एसिड, नाइट्रि एसिड, साइलि ।

बादी, अफरा ( Flatulence )—कार्बो वेज, ऐसाफि, नक्स मॉ, मॉस्क, लाइकोप, चाइना, कार्बो एसिड, कैजूपू, आर्जे नाइट्रि ।

कंठक-गुटी रोग ( Framboesia )—जैट्रोफा, मर्क नाइट्रो ।

घब्बे, चकत्ते पड़ना ( Freckles )—बैडियागा, सीपिया ।

अत्यधिक दुग्ध-स्राव ( Gallactorrhoea )—सैल्विया, कैल्के ।

पित्त पथरी ( Gall-stones )—चायना, कैल्के, बर्बे, चियोनैन्थ, कैल्कुलस ८-१०५ विचूर्ण ।

कोषाबुर्द ( Ganglion )—रूटा, बेन्जो एसिड ।

विगलन, अस्थिक्षय ( Gangrene )—इयुफोर्बि, लैके, सीकेलि, कार्बो ।

पेट का दर्द ( Gastralgia )—बिस्मथ, कार्बो, कॉकुलस, नक्स, क्यूप्रम आर्स, पेट्रोलि, फॉस्फो ।

पेट दर्द बार-बार होना ( Gastralgia-Recurring )—ग्रैफा ।

आमाशय घाव ( Gastric ulcer )—जिरेनि, आर्जे नाइट्रि, आर्स, ऐटोपि, कैली बाइ, युरैनि नाइट्रि ।

आमाशय-प्रदाह ( Gastritis )—आर्स, नक्स, आक्जै एसिड, फॉस, हाइड्रे ।



आमाशय-आंत्र-प्रदाह (Gastro-enteritis)—आर्जे नाइ, आर्स ।

संक्रामक अश्व रोग (Glanders)—हिपोजी, मर्क ।

ग्रन्थि-सूजन (Glands swollen)—बैल, मर्क आयोड, फाइटो, कैली हाइड्रि, ऐलनस ।

जीर्ण सूजाक (Gleet)—थूजा, सीपिया, सैण्टेल, पल्से, एबीज कैना ।

जिह्वा-प्रदाह (Glossitis)—लैके, म्यूर एसिड, एपिस ।

गुल्म वायु (Globus hysteria)—इग्नै, ऐसाफ ।

सूजाक (Gonorrhoea)—कैना सैटाई, जेल्से, ओलि सैण्टे, डुसिलैगो, पेद्रोसे, मर्क ।

गठिया छोटे जोड़ों का वात (Gout)—ऐमो बेन्जो, लाइकोप, अर्टिका, फॉर्मिका, कॉलिच, लीडम, लिथियम, फ्रैक्सिनस ।

गठिया, स्नान विकल्पशील Gout (Retrocedent)—कैजुपु ।

शर्कराश्मरी (Gravel)—हाइड्रैन्ज, सोलिडैगो, लाइको, पोडि, बर्वे ।

उभनतिशील पीड़ा (Growing Pains)—फॉस्फो एसिड, गुवाइकम, कैल्के फॉस ।

मसूढ़ों का फूलना (Gumboils)—बेल, मर्क, हेक्ला, फॉस्फो ।

खून की कै (Haematemesis)—इपिका, हैमे, फॉस, मिलेफो ।

खून का पेशाब (Haematuria)—कैन्थे, हैमे, टेरेबिं, नाइड्रि ऐसि ।

रक्त-रंजक पेशाब का होना (Haemoglobinuria)—पिक ऐसि, फॉस ।

रक्तस्राव की अस्वाभाविक प्रवणता (Haemophilia)—नैट्र, साइलि, फॉस ।

रक्त-थूकना (Haemoptysis)—ऐकालि, फेरम फॉस, इपिका, मिलेफो, अर्गट, एरिजेरॉ, जिरैनि, हाइड्रै म्यूर, ऐलियम सैटि ।

रक्त-स्राव (Haemorrhages)—ऐड्रीनैलान, हाइड्रै, इपिका, चायना, सैबाइना, हैमे, मिलेफो, क्रोटेल, ट्रिलि ।

रक्तस्राव का जीर्ण परिणाम—स्ट्रॉन्शिया ।

बवासीर खूनी (Haemorrhoids)—नेगण्डो, स्कोफुले, ऐलो, म्यूर एसिड, हैमे, फ्लोरि एसिड, नक्स, एस्क्यु, कोलिन्सो ।

दृष्टि-भ्रम (Hallucinations)—ऐण्टिपाइरि, स्ट्रैमो, बेल ।

प्रकाश चक्र (Halophagia)—नाइड्रि स्प डल्लि, आर्स, फास्फो ।

फूल (Hey-Fever)—ऐम्ब्रो, ऐरालि, क्यूप्रम ऐसेटि, नैफथै, ऐरण्डो, रोसा, सैबाडि, लिनम, फिथूम प्रैटेन्स ।

सिर-दर्द ( रक्तहीनता )--आयना, केरम फॉस ।

” ( फटनेवाला )--अल्मिया, ग्लोबोइन ।

” ( रक्ताधिक्य )--ऐकोन, बेल, ग्लोबो, लैके, नेलेयो, जेल्से ।

” ( स्नायविक )--सिप्रिसे, इग्ने, कॉफि, गुवारि, कैनेबि, जिक, निकोल ।

” ( पुराना )--आइरिड, सैग्वि, नक्स, चियोनेन्थ ।

हृदय-रोग—ऐकोन, कैक्ट, नाजा, डिजि, क्रैटेग, लाइको, स्पाइजे, स्पान्जि, ऐडोनि, कॉन्वैले, फेसिओल ।

गला जलन—जिरैनि, कार्बो ।

हार्ट फेल होना—( Heart Failure )--स्ट्रिमिन, सल्फ, ३—३ ग्रेन, स्पाटीन सल्फ ३ ग्रेन, ऐगैरिसिन ३ ग्रेन, इजेक्शन द्वारा अल्पसत्ता में ।

क्षय-ज्वर ( Hectic Fever )--बैण्टि, आर्स, निवि आर् ।

अर्द्ध कपाली पीड़ा ( Hemiplegia )--ओलिगैण्ड, कॉकुलस, बोथ्रोपा ।

अर्द्ध-दृष्टि (लम्बरूप) Hemopia (Vertical)—टिटेनि ।

जिगर-प्रदाह (Hepatitis)—ब्रायो, मर्क, लैके, नेट्र सल्ट ।

भैंसिया दाद चक्राकार Herpes (Circinatus)—सिप्रिसे, डेल्यूरि ।

भैंसिया दाद (भोग्नीय) Herpes (Lebialis)—कैप्सि, नेट्र म्यूर, रस ।

भैंसिया दाद ( लिगाग्र भाग ) Herpes ( Preputialis )—हीपर, नाइट्रि एसिड ।

भैंसिया दाद ( योनि-अग्रभाग ) Herpes (Pudendi)—कैप्सि, नेट्र म्यूर, नाइट्रि एसिड ।

भैंसिया दाद मोटा—Herpes (Zoster)—कार्बो ऑक्सीजेनि, मेन्था, रैनन वल, रस ।

हिचकी (Hiccough)—विस्मेंग, रैटैनिहिया, नक्स, सल्फ्यूर एसिड ।

स्वरभंग—ऐकोन, ब्रायो, ड्रोसे, कार्बो, फॉस, कॉस्टि ।

हॉजकिन्स रोग—आर्स आयोड, फॉस, आयोड ।

परिजनों में लौटने की उत्सुकता—कैप्सि, इग्ने ।

आँकुशी-कुमि—चेनोपोडि, इमॉल ।

घुटनों की सूजन (Housemaid's knee)—स्टिकटा, स्लैग ।

बिस्माग के पदों में पानी आना ( Hydrocephalus )—हेलेबो, आयोडो, फॉ जिक ।

अण्डकोष वृद्धि (Hydrocele)—रोडो, ग्रैफा, पल्से ।

जलान्तक रोग (Hydrophobia)—जैन्थियम, ऐनागेलिस, कैन्थे ।

छाती में पानी आना (Hydrothorax)—लेक्ट्र, रैनन बल, कैली कार्ब, भर्क  
सल्फ, फ्लोरि एसिड, ऐडीनिस ।

पित्ताधिक्य (Hyperchlorhydria)—चिनि-आर्स, रोबि, ओरेक्सीन, आर्जे  
नाइट्रि, ऐट्रोपि, ऐनाका, आइरिस ।

हिस्टीरिया—ऐक्विली, कैस्टर, मॉस्क, पीथोस, प्लैटि, सुम्बु, वैलेरि, इग्नै,  
ऐसाफी ।

मूर्च्छायुक्त संधियाँ—कोटाइलेडन ।

मीनत्वविकका (Ichthyosis)—आर्स आयोड, सिफिलि ।

चर्मदल (Impetigo)—आर्स, टार्ट एमे, मेजे ।

नपुंसकता—ऐग्नस, कैलैड, ओनोस्मो, फॉस्फो एसिड, कोनि, लाइको, सेलेनि,  
योहिम्बिन ।

सख्ती (Indurations)—कार्बो ऐनि, प्लम्ब आयोड, ऐलुमेन ।

प्रदाह—ऐकोन, बेल, फेरम फॉस, सल्फर ।

इन्फ्लुएन्जा—इरिन्जि; बैप्टि, इयुकैलिफ, लोबे सेरु, जेल्से, रस, इयुपेटो पर्फ,  
ब्रायो, आर्स ।

अनिद्रा—कॉफिया, साइप्रिपी, डैप्ने इण्ड, इग्नै, पैसिफ्लो, ऐक्विली ।

„ मदात्यय—सुम्बु ।

सविराम ज्वर—हेलियान्थ, चाइना, आर्स, इपिका, नैट्र म्यूर, कैप्सि, टेला  
ऐरानिया ।

उपतारा प्रदाह ( Iritis )—बेल; मर्क, किलमै, सिफिलि, डियुबोईसिया, सार्को-  
लैक्टि एसिड ।

कामला रोग (Jaundice)—चियोनैन्थस, कोलेस्टे, ब्रायो, चाइना, माइरिका,  
योडो, मर्क, चेलिडो, कैली पिक, नैट्र फॉस ।

कामला रोग (शिशु का)—ल्यूपु, कैमो ।

कामला रोग (विषैला दूषित)—ट्रोटाइल ।

कोर्म अर्बुद (Keloid)—फ्लोरि एसिड ।

गुर्दों का प्रदाह, रक्ताधिक्य—बेल, टेरेबि, कैन्थे ।

आँखें बन्द न कर सके (Lagophthalmus)—फाइजॉस्टि ।

स्वरयन्त्र का तीव्र प्रदाह (Laryngitis Acute)—ऐकोन, हीपर, स्पॉन्जिया,  
फॉस, कॉस्टि, ऐरम ।

शय्यातंक (Lectophobia)—कैना सैटाइ ।  
 कुष्ठ, (Leprosy)—इलेइस, हाइड्रोकोटा, क्रोटैल, पाइरारा ।  
 रक्त में श्वेत कणों की अधिकता (Leucocythemia)—आर्स, पिक एसिड, थूजा ।

श्वेत कुष्ठ (Leucoderma)—आर्स सल्फ रुब ।  
 ,, (जीर्ण)—ड्रोसे, सेलेनि, मैंगे, आर्जेण्ट ।  
 प्रदर (Leucorrhoea)—एलुमिना, कैल्के, हाइड्रै, सल्फर, पल्से, क्रियोजो, सीपिया, हाइड्रोकोटा, युकैलिप, थूजा ।  
 प्रदर (छोटी बालिकाओं में)—कैल्के, क्यूवेबा, हाइपेरि, ऐस्पेरुला ।  
 अश्मरी का निर्माण (Lithiasis)—ऐस्पैरैग, लाइको, सीपिया ।  
 जिगर (रक्ताधिक्य)—बर्बे, ब्रायो, काडु, चेलि, लैण्टै, मर्क, मैग म्यूर, पोडो, सल्फर ।

चेहरे के धब्बे—नैट्र, हाइपो सल्फ ।  
 उरस्तम्भ (Locomotor Ataxia)—जिक फॉस, प्लम्बम, आर्जे नाइट्रि, ऑक्जै एसिड, क्रोमियम सल्फ, ऐरैगैलस ।  
 कटिवात (Lumbago)—गुवाइक, हायोसि, रस, टार्ट ऐमे, मैक्रोट, फाइटो-लक्का, कैली ऑक्जैलि ।

फुफुस, रक्ताधिक्य—ऐकोन, वेरैट्र वि, फेरम फॉस ।  
 ,, शोथ—ऐमो का, टार्ट ऐमे, आर्स ।  
 चर्म-टीबी (Lupus)—ऐमो आर्स, आर्स, हाइड्रॉकोटा, थूजा ।  
 शोकाग्रस्त, अत्यधिक मानसिक अवसाद (Lypothemia)—इग्नै, नक्स माँ ।

मलेरिया—ऐलसटोनिया, ऐमोपिक, कोर्नस ।  
 पोषण-विकार—ऐल्फा, कैल्के फॉस ।  
 उन्माद (Mania)—बेल, हायोसि, स्ट्रेमो, लैके ।  
 सूखा रोग (Marasmus)—ऐब्रोटे, आयोड, नैट्र म्यूर, आर्स आयोड ।  
 स्तन-प्रदाह (Mastitis)—बेल, फाइटो, क्रोनि ।  
 चुचुकाकार कोष का प्रदाह—कैप्सि, ओनोस्मो, हाइड्रै ।  
 छोटी माता (Measles)—जेल्से, पल्से, फेरम फॉस, कैली म्यूर ।  
 अघकपारी (Megrin)—मेनिसपर, कॉफि, सीपिया, स्टेन ।  
 कान की खराबी से सिर चकराना (Meniere's Disease)—कार्बोनि सल्फ्यू, चैनोपो, नैट्र, सैलिस् ऐसि, साइलि, पिलोका म्यूर ।

मस्तिष्क-प्रदाह ( क्षय )—बैसाइलि, क्यूप्रम सायेनै, आयोडोफॉ ।

अतिरजः—चाइना, सैबाइना, क्रोक, कैल्के, प्लैटि, सेडम, टेल्यूर, सैंग्वि, सोरबा ।

मासिक धर्म ( रुक जाना )—लैके, पल्से, ग्रैफा, सैंग्वि ।

„ ( देश लगे )—पल्से, कैल्के फॉस, कॉलो, नैट्र म्यूर ।

„ ( पीड़ाजनक )—बेल, वाइबर्न ओपू, मैग फॉस ।

„ ( अधिक )—कैमो, इपिका, ट्रिलि, बेल, सैबाइना ।

जरायु-प्रदाह, जीर्ण ( Metritis Chronic )—ऑरम म्यूर नैट्रो, मेल कम सेल, मर्क ।

रक्त-संचार में बाधा पड़ने से जंघा प्रदाह ( Milk-Leg )—ब्यूफो, आर्स, पल्से, रस, हैमे ।

गर्भापात, बार-बार ( Miscarriage Repeated )—सिफिलिन, वैंसलि ।

„ ( सम्भावित )—सैबाइ, वाइबर्न ओपू ।

गर्भाविस्था का वमन—ऐमिग्डैल, नक्स, इर्पिका, क्यूकर्व, कॉकुलस, एपोमार्कि, ऐलेट्रिस ।

अफीम की आदत छुड़ाना—ऐवेना ।

मॉर्वेस रोग—ऑरम म्यूर, थूजा ।

पहाड़ चढ़ने से चक्कर और मिचली आना—कोका ।

कर्णमूल प्रदाह ( Mumps )—बेल, मर्क, विलोकार्प, रस ।

आँखों के आगे काले धब्बे तैरते दिखाई देना ( Muscae Volitantes )—कॉस्टि, साइप्रिपीडि, चाइना ।

कुकुरमुत्ता विषाक्रमण ( Mushroom Poisoning )—एडिसान्थ ।

मांसपेशी का वेदना ( Myalgia )—ऐक्कोन, ब्रायो, गैक्रोटि, रम ।

अस्थि मज्जा का प्रदाह ( Myelitis )—आर्स, प्लम्ब, आन्तै एसिड, सीकेल, डल्का ।

इंफ्लुएन्जा के बाद हृत्पिण्ड, मांसपेशी की क्षीणता—नक्स, जेल्से ।

हृत्पेशियों का प्रदाह ( Myocarditis )—डिजि, आर्स, आयोड, ऑरम म्यूर ।

पेशी प्रदाह ( Myositis )—आर्न, मेजे, रस ।

श्लेष्मिक शोथ ( Myxoedema )—ग्राइरॉवडिनम ।

तिल, जन्म दाग ( Naevus )—फलो एसिड, थूजा ।

गुर्दा-प्रदाह ( Nephritis )—मेथिली ब्लू, कोन-लियक, बर्बे, कैली क्लोर, कैन्गे, मर्क कॉर, फॉस, टेरेबि, एपिस, युकेलिप ।

- मूत्र-पथरी ( Nephrolithiasis )—पैरीरा, सैनेसि ऑरि ।
- स्नायुशूल ( Neuralgia )—ऐमो वैले, ऐकोन, बेल, स्पाइजे, कैलिम, आर्स,  
कोलोसि, फॉस, जिक वैले ।
- ” कटि औदरीय ( Lumbago Abdominal )—ऐरानि ।
- ” सामयिक—निकोलम, सलफ्यूरि, आर्स, सीड्रन ।
- ” शुक्र-रज्जु ( Spermatic cord )—ओलि ऐनि, ऑक्जै ऐसि,  
विलमै ।
- स्नायविक दौर्बल्य ( Neurasthenia )—ऐनाका, जिक पिक, स्ट्रिक्नि, फॉस,  
फाइजॉस्टि ।
- ” ” आमाशयिक ( Gastric )—जेण्टियाना, एनैका ।
- स्नायु प्रदाह ( Neuritis )—स्कैटेन, प्लम्ब, हाइपेरि, थैलियम, आर्स ।
- रतौंधी, दिनौंधी ( Nyctalopia )—बेल, हेलेबो ।
- रात्रि पसीना ( Night Sweats )—ऐसेटिक एसिड, नेट्र टेल्यूरिक, पॉपूल,  
ऐगैरिकस, पिक्रोड, सैल्वया, विलोका ।
- स्तन—घुण्डो का घाव स्त्रियों का—कैस्टर, इक्वि, इयुपेटो ऐरो, रैटानहिया ।
- जोड़ों पर अस्थि गुल्मीय वृद्धियाँ—ऐमो फॉस ।
- कामोन्माद ( Nymphomania )—रोबिनि, कैन्थे, हायोसि, फॉस, म्यूरैक्स ।
- मोटापा ( Obesity )—ऐमो ब्रोमे, फ्यूकस, कैल्के, फाइटो, याइरॉय ।
- शोथ ( Oedema )—एपिस, आर्स, डिजि ।
- ” ( फुफ्फुसीय )—टार्ट एमेटि ।
- ” ( पैरों का शोथ )—ग्रूनस ।
- गलनली के रोग—कैजुधु, कोण्डूरै, वैण्टी ।
- नख-शोथ अंगुलबेड़ा ( Onychia )—साइलि, सोरि ।
- अण्डकोष-प्रदाह ( Orchitis )—पल्से, बेल, रोडो, स्पॉन्जि, ऑरम ।
- अस्थि-प्रदाह ( Osteitis )—कॉन्चियोलिन ।
- अस्थि-कोमलता ( Osteomalacia )—फॉस एसिड ।
- मध्यकर्णी-प्रदाह ( जीर्ण ) ( Otitis Media )—सेनोपो, कैप्सि, बेल, मर्क,  
पल्से, कैल्के ।
- कर्ण स्राव ( Otorrhoea )—किनो, मर्क, कैल्के, पल्से, सल्फ, हाइड्रै,  
टेल्यूरि ।
- डिम्बाशय-शूल ( Ovaralgia )—जिक, वैले, एपिस, लैके ।
- डिम्बाशय की रसोली ( Ovarian Cyst )—ऊफोरि, कैली ब्रोमि, एपिस ।

डिम्बाशय-प्रदाह ( Ovaritis )—एपिस, लैके, प्लैटिना, कोलो, सीपि, जैन्थॉक्जाइलम ।

मूत्र में आक्जलेट की अधिकता (Oxaluria)—सेना, नाइट्रि, म्यूर एसिड ।

जीर्ण पीनस रोग ( Ozaena )—ऐलुमिना, हिपोजी, ऑरम, नाइट्रि एसिड, मर्क, हाइड्रै, कैडमियम, सल्फर ।

अंगुलबेड़ा ( Penaridium )—ऐमो कार्ब, फ्लोर एसिड, साइलि ।

क्लोमग्रन्थियों के रोग आइरिस ।

कम्प वात ( हाथ-पैर का स्वतः काँपना ) ( Paralysis agitans )—ऑरम सल्फ, हायोसि, हाइड्रोब्रो, मर्क ।

पक्षाघात ( डिप्थीरिया के बाद )—जेलसे, कॉकुलस, लैके, ऑरम म्यूर, आर्जे नाइट्रि ।

निचले अंगों का पक्षाघात ( Paraplegia )—मैंगे आक्सिडै, कैली टार्ट, लैथाइर, थैलियम, हाइपेरि, एन्हैलो ।

आंशिक पक्षाघात ( Paresis ) - इस्क्रियु ग्लै, बैडियागा ।

” ( फुफ्फुस-पाकाशयिक )—ग्रिण्डे ।

” ( साँस-यन्त्र का )—लोवे पर्प्यु ।

” ( वृद्धावस्था का )—ऑरम आयोड, फॉस ।

आंशिक पक्षाघात (मेरुदण्डिय)—इरिडि ।

” ” (टाइप करने वालों का)—स्टैनम ।

रौद्रत्वक (Pellagra)—बोविस्टा ।

विम्बिका रोग (Pomphigus)—कैल्था, मैन्सिनेला, रैनन स्केले ।

हृदवेष्ट का प्रदाह (Pericarditis)—ऐपिट आर्स, ब्रायो, कॉल्चि, स्पाइनै, डिजि ।

अस्थिवेष्ट का प्रदाह ( Peritasitis )—ऐसाफी, ऑरम, कैली बाइक्रो, मर्क, फॉस, मेजे, साइलि, एपिस ।

आन्त्रावरण झिल्ली का प्रदाह ( Peritonitis )—एपिस, बेल, ब्रायो, कोलो, मर्क कॉर, सिनैपि, सैग्वि नाइट्रि, वायेथि ।

गलकोष प्रदाह (क्षुद्रगह्वरपूर्ण) Pharyngitis (Follicular)—इक्वियुलस, हिपो, हाइड्रै, सैंग्व, वायेथि ।

गलकोष-प्रदाह (सूखा)—डियुबोइसि ।

लिंगाग्र-चर्म रोग (Phimosis)—मर्क, गुवाइक ।

शिरा प्रदाह (Phlebitis)—हैमे, पल्से ।

क्षय रोग ( Phthisis )—ऐकालिका, गैलिक एसिड, नैट्र कैकोडाइल, पोलिगो ऐविक्यू, सिल्लियम, कैल्के आर्स, क्रियोजो ।

क्षय रोग स्वरयान्त्रिक ( Phthisis-Laryngeal )—ड्रोसे, स्टैन, सेलेनि, नैट्र सेलेनि ।

प्लेग—इग्नै, ऑपरक्यूलिना ।

फुफुसावरण झिल्ली प्रदाह (Pleurisy)—ऐकोन, ब्रायो, स्क्विळा, ऐस्क्लेपि, कैली कार ।

फुफुसावरण झिल्ली प्रदाह ( स्नाय्विक अवस्था )—एपिस, कैन्थे, आर्स, सल्फर ।

पार्श्व वेदना (Pleurodynia)—ब्रायो, सिमिसि, रैतन वल ।

केशों का उलझना और रक्तस्राव (Plica Polonica)—विन्का, लाइको ।

फुफुस-प्रदाह—न्यूमोनिया—ब्रायो, फॉस, सैंग्वि, आयोड, चेलिडो, लाइको, न्यूमो कॉक्किन ।

ओक विषाक्रमण—ऐनैका, जेरोफाइलम, ग्रिण्डे, साइपिपी, रस, क्रोटो, ग्रैफा, एरेकथाइ ।

अनेक स्थानीय अस्थि मज्जा प्रदाह (Poliomyelitis)—लैथाइरम, वैगैरिस, कैली फॉस ।

बहुवर्णीय चक्र (Polychrome Spectra)—ऐन्ड्रैलो ।

बहुपक्ष—फॉस, कैल्के, सैंग्वि, थूजा ।

नासाबुंद—लेग्ना, कैल्के, ट्यूकि ।

बहुमूत्र ( Polyuria )—आर्जे, फॉस एसिड, म्यूरेक्स, स्क्विळा, युरेनि, रस ऐरो मेट ।

सिर का गंज (Porrigio capitis)—कैल्के म्यूर ।

शिराओं में रक्ताधिक्य—हास्कयुल ग्लै ।

अनैच्छक लिगोत्थान (Priapism)—पिक एसिड, कैन्थे ।

सरलांत्र-प्रदाह (Proctitis)—ऐण्टि क्रू, कोलिन्सो, एनो, पांडो ।

मुखमण्डल स्नायुशूल (Prospalgia)—कैक्टस, वरवैस्कम, कैल्मिया, पल्से ।

मुखशायी (Prostate Gland) ग्रंथियों का प्रदाह—फेरम पिक, थूजा ।

मुखशायी (Prostate Gland) ग्रंथियों का प्रदाह—मर्क डल्लिस, सैबाल, पिक एसिड, थूजा, ट्रिटिक, स्टैफि ।

तीव्र खुजली (योनि इत्यादि की) ( Pruritus )—ऐण्टिपाइरि, कार्बो एसिड, डोलिको, फैगोपा, सल्फर, रस, म्यूलेक्स, रेडियम ।



मुँह का घाव (Psilosis)—फ्रैगारिया ।

अपरस, चम्बल रोग-विचर्चिका (Psoriasis)—कैली आर्स, कैली ब्रोमे, थाइ-  
रॉयडि, आर्स, ग्रैफा, बोरेक्स, सल्फर, एमेटिन  $\frac{1}{2}$  ग्रेन ।

अनुपक्ष, नाखून, जफरा (Pterygium)—जिक, रैटानहिया, सल्फर ।

गन्दी नाली का विष दोष—आर्स, क्रियोजो, पाइरोजे ।

अत्यधिक लार बहना - मर्क, आइरिस, आयोड, ट्रिफोलि ।

धूम्र रोग, शीताद (Purpura)—क्रोटेल, फॉस्फो, आर्स, हैमे, नाजा ।

रक्त का विषैला होना (Pyæmia)—आर्स आयोड, चिनि, लैके, पाइरोजेन ।

मूत्र-पिण्ड-आवरण का प्रदाह (Pyelitis)—मर्क कॉर, हीपर, टेरेबि, क्यूप्रम  
आर्स, एपिजिया, जुनिपेर ।

मसूढ़ों का पकना—एमेटिन, स्ट्रैफिसे, प्लैण्टै ।

मुँह में पानी आना, गला जलना—गैलिक एसिड, बिस्मथ, कैप्सि ।

बालास्थ विकृति, कशेरुका का प्रदाह (Rachitis)—कैल्के, आइरिस,  
फॉस, साइलि ।

जीभ के नीचे का अबुँद (Ranula)—थूजा, कैल्के, फ्लोर एसिड ।

अंगुलहाड़ा—आर्स, निकेल, कैकस का आरिस्ट ।

गुदा में थैलियाँ पड़ना—पोलीगोन ।

श्यास—ऐण्टिपाइरिन ।

वात रोग—कॉल्विच, प्रोपाइलैमिन, ऐकोन, ब्रायो, डल्का, मर्क, रस, सिमिसि ।

वात रोग ( जीर्ण )—स्टैलैरिया, ओलि जेको, सल्फर, बिस्कम ।

वात रोग ( सुजाकी )—आइरिसिन, सारसापै, थूजा ।

नाक की श्लेष्मिक क्षिणता की क्षीणता के साथ जुकाम—Rhinitis  
( Atrophic )—लेम्ना ।

रिंग रोग—कैल्के रैनेलिस ।

दाद ( Ringworm )—सीपिया, टेल्यूरि, आर्स, बेसिलिन ।

अरुण ज्वर ( Scarlatina )—बेल, रस, स्ट्रैमो ।

अरुण ज्वर ( घातक )—ऐमो का, म्यूरि एसिड, लैके, एलैन्थ, क्रोटेल, बैप्टी,  
नाइट्रि पेस ।

गुप्त्रसी ( Sciatica )—क्रोटाइले, बिस्कम, कोलो, रस, नैफेलियम ।

शरीर के अनेक संयोजक तन्तुओं का कड़ा हो जाना ( Sclerosis, Multi-  
ple )—ऑरम म्यूर ।

काठिन्य अपकृष्टता—बैराइटा म्यूर, प्लम्ब, ऑरम म्यूर ।

गण्डमाला रोग ( Scrofula )—एथियोप्स, फेरम आयोड, सिस्टस, मर्क, कैल्के, सल्फर, थेरेडि ।

शीताद ( Scurvy )—ऐसेटिक एसि, ऐगैवे, फॉस, मर्क ।

समुद्री यात्रा का वमन ( Seasickness )—ऐपोमॉर्फिया, पेट्रोलि, कॉकुलस, नक्स, टैबेकम ।

सिर की तर दाद ( Seborrhoea )—हेरैकिलियम, आर्स, ग्रैफा, विन्का, नैट्र म्यूर ।

वृद्धावस्था की क्षीणता—ऊफोरिन, बैराइटा ।

सड़व अवस्था ( Sepsis )—क्रोटै, बॉप्ट, एचिनं, आर्स, लैके ।

निद्रा रोग ( Sleeping Sickness )—नक्स मॉस, ओपियम, जेल्ले, ऐटोक्सिल ।

अनिद्रा—टेला एरानि, कॉफिया, इग्नै, सिर्मास, जेल्ले, ओपियम (ऊँची शक्ति); डैपनै, हायोसि हाइड्रोब्रोमाइ ।

सर्प विष शामक—गोलोन्ड्रिना, सीड्रन, जिम्नोबलै; सिसाइरि; गुवाको, सॅलैजिन ।

निद्रा-भ्रमण ( Somnambulism )—कैली फॉस, कैली ब्रोमे ।

धातुक्षीणता—सैलक्स, चाइना, फॉस एसि, स्टॅफिस ।

तिल्ली के रोग—सियानोथ, क्वेरकस, हेलियान्थ, नैट्र म्यूर, पोलिग्निया ।

बॉझपन—ऐग्नस, नैट्र म्यूर, बोरैक्स ।

पेट का फैलना—हाइड्रैस्ट म्यूर ।

मुख-प्रदाह—बोरैक्स, आर्जे नाइट्रि, कैली म्यूर, नाइट्रि ऐसे ।

जरायु की अल्पवृद्धि ( Subinvolution )—फ्रैक्सिन, ऑरम म्यूर नैट्रो, एपिफेगस ।

सूजाक विष दोष ( Sycosis )—ऐस्टेरियस, थूजा, नैट्र सल्फ, ऑरम म्यूर ।

स्नेहिक कला का प्रदाह ( Synovitis )—एक्स, ब्रायो, कैल्के फ्लोर ।

भौपदर्शक चर्म रोग ( Syphilides )—आर्स सल्फ फ्ले, कैली हाइड्रि, नाइट्रि एसिड ।

उपदर्श रोग ( Syphilis )—कैलोड्रो, कोराइल, प्लैटि म्यूर, मर्क, कैली हाइड्रि, ऑरम ।

उपदर्श दबा हुआ ( Latent )—आर्स मेट, सिफिलि ।

उपदर्शीय गाँठें ( Nodes )—कोराइल, स्टिलनिज, कैली हाइड्रियो ।

तीव्र धड़कन ( Tachycardia )—ऐबीज नाइट्रा, ऐग्नस ।

लम्बे केंचुए ( Tape-worm )—फिलिक्स, सिना, आयोडुरेडेड, पोटे, आयोड ।

धनुष्टंकार ( Tetanus )—स्ट्रिक्निन, उपास, पैसिफलो, फाइजॉस्टि ।  
 खून के छिछड़े बनना ( Thrombosis )—बोथ्रोप्स, लैके ।  
 कर्णनाद ( Tinnitus )—ऐण्टिपाइरि, कैनेवि इण्डि, कार्बोनि सल्फ, सैलिडि एसिड ।

तम्बाकू पीने की प्रबल इच्छा—डैफने इण्डि ।  
 तालुमूल-प्रदाह ( Tonsillitis )—एमो म्यूर, गुवाइक, बैराइटा ऐसेटि, बेल, मर्क, फाइटो ।

दाँत-दर्द—प्लैण्टैगो, मैग का, बेल, कैमो ।  
 ग्रीवा-स्तम्भ ( Torticollis )—लैकनैन्थिस ।

आघात—आर्न, बेलिस ।  
 दाँती लगना ( Trismus )—लिनम ।

क्षय रोग—आर्स आयोड, फेलागिड्र, ट्यूबरकुलिन, कैल्के ।

अबु'द ( ट्युमर )—कैल्के फ्लोर, कोनियम, बैराइटा म्यूर, थूजा, मर्क आयोड रुबर, हाइड्रेस्टि, फाइटो, प्सम्ब आयोड ।

कर्ण पटल प्रदाह ( Tympanitis )—लाइको, टेरेबि, ऐसाफि, इरिजेरन ।  
 टायफायड, आंत्रिक ज्वर—बैण्टि, म्यूर एसिड, आर्स, फॉस एसिड, ब्रायो ।  
 टायफायड का दस्त—एपिलोबियम ।

घाव—नाइट्रि एसिड, साइलि, आर्स, क्रोमोक्लै, कैली हाइड्रियो, लैके, पियोनि, कैलेण्डु ।

मूत्र नाश विकार ( Uremia )—एमो का, म्यूप्रम आर्स, मॉर्फि ।

मूत्रमार्गीय, लघु बत्तीड़ियाँ ( Urethral Oaruncle )—कैने सैटि, युकैलिप ।

मूत्रमार्गीय प्रदाह ( Urethritis )—ऐकोन, एपिस, कैन्थे ।

मूत्रमार्गीय प्रदाह, बच्चों में—डोरिफो ।

मूत्राम्ल की अधिकता—हेडियोमा, ओसिम ।

जुलपित्ती ( Urticaria )—ऐण्टि क्रू, ऐण्टिपाइरि, एपिस, एस्टेकस, बोम्बिक्स, कोपेवा, फ्रौगैरिया, नैट्र म्यूर ।

गर्भाशय का अपनी जगह से हटना—ऐबीज कैनाडे, इयुपिऑन, हेलिओट, सीपि, पल्से, फ्रौक्सन, फेरम आयोड ।

गर्भाशय का कड़ा हो जाना—ऑरम म्यूर, कैलिम ।

गर्भाशय का अबु'द—ऑरम म्यूर नैट्र ।

योनि का कष्टपूर्ण आक्षेप ( Vaginitis )—कैकट, प्सम्ब, बेल ।

शिरा-प्रसारण, गाँठें पड़ना—कैल्के फ्लोर, हैमे, पल्से ।

चेचक ( Variola )—ऐण्ट टार्ट, सारासीनि ।

चेचक, ( रक्तस्राव )—क्रोटै, फॉस, आर्स ।

रक्तवहा नाड़ी का तनाव—ऐकोन, वेल, वेरैट्र विरिडि ।

रक्तवहा नाड़ी का तनाव, साथ में घमनी की बाधाएँ—एड्रोनै, बैराइट  
म्यूर, टैबै, प्लम्ब ।

रक्तवहा नाड़ी के तनाव को शीघ्र कम करने के लिये—ग्लोनो, ऐमाइल,  
नैट्र नाइट्रि, ट्राइनाइटिन ।

चक्कर—जेलसे, ग्रैनैट, फॉस, कॉकुलस, कोनि ।

शिराओं में रक्तरोध—इस्क्रियु हिपो ।

मस्से निकलना—ऐण्ट क्रू, कॉस्टि, नाइट्रि एसिड, थूजा, सैलसि एसिड ।

बसानुद—थूजा, वेन्जो एसिड, बैसिलि ।

कुकुर खाँसी; हूप-खाँसी—कैस्टेनिया, ड्रोमे, क्यूप्रम, मैंग फॉस, परट्युसिन ।

कँचुएँ, कृमि—कैल्के, सिना, सैण्टोनाइ, स्पाइजे, ट्युकि, नैपथे ।

कलाई का वात रोग—ऐक्टिया स्पाइ, वायोला ओडो ।

लेखक के हाथ की एँठन—आर्जे मेट, सल्फ्यू एसिड ।

संक्रामक कामला रोग—चेलिडो, फॉस्फो ।

पीला ज्वर—कैडमियम, आर्स, क्रोटैलस ।

# मेडिकल पुस्तक भवन द्वारा प्रकाशित चिकित्सा सम्बन्धी उत्कृष्ट पुस्तकें

एलोपैथिक पुस्तकें

डॉ० सुरेशप्रसाद शर्मा द्वारा लिखित :—

१—इन्जेक्शन—इसमें सुई लगाने के तरीके और इसके सम्बन्ध में जानने योग्य सभी बातों के अतिरिक्त सभी प्रकार के इन्जेक्शनों जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, औरियोमाइसिन, डाइक्रिस्टेसिन आदि सभी दवाओं का वर्णन और प्रयोग सरल ढंग से दिया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक न केवल विद्यार्थियों, प्रारम्भिक चिकित्सकों मात्र के लिए उपयोगी है, वरन् निपुण एवं प्रतिष्ठित चिकित्सकों के लिए भी निर्देशन का कार्य करेगी, क्योंकि इस प्रकार सर्वांगपूर्ण संगृहीत विषय एक जगह उन्हें भी प्राप्त नहीं होता। सुन्दर छपाई, ग्लेज कागज एवं १०० चित्रों से परिपूर्ण।

२—एलोपैथिक चिकित्सा—पुस्तक नौ अध्यायों में लिखी गई है। प्रथम चार अध्यायों में 'विषय-प्रवेश', 'शरीर-विज्ञान', रोग निदान सम्बन्धी आवश्यक बातों और नवीनतम आविष्कृत औषधियों का वर्णन क्रमशः दिया गया है। अन्य अध्यायों में प्रचलित सभी रोगों का वर्णन और उनकी चिकित्सा बृहद् रूप से दी गई है। उ० प्र० सरकार से पुरस्कृत।

३—मिक्श्चर—मिक्श्चर बनाने की विधि और १८५ रोगों पर परीक्षित ३५० नुस्खों का वर्णन दिया गया है। साथ ही साथ पेटेण्ट दवाओं और उन रोगों पर चलने वाले इन्जेक्शनों का नाम भी दिया गया है।

४—एलोपैथिक पाकेट गाइड—इस पुस्तक में आधुनिक वैज्ञानिक एवं प्रचलित चमत्कारिक औषधियों के नुस्खे, प्रमुख रोगों का संक्षिप्त परिचय एवं निदान दिया गया है।

डॉ० शिवदयाल गुप्त, ए० एम० एस० द्वारा लिखित पुस्तकें —

५—एलोपैथिक मेटेरिया मेडिका—हिन्दी और देशी भाषाओं में सर्वप्रथम प्रामाणिक पुस्तक। सुदीर्घ पाँच खण्डों में एलोपैथी का सारा विज्ञान पढ़िये। ६—कम्पाउण्डरी शिक्षा एवं चिकित्सा प्रवेश।

७—सचित्र नेत्र रोग विज्ञान (एलोपैथिक) । ८—एलोपैथिक सफल औषधियाँ—इस पुस्तक में सल्फा ग्रूप की सभी औषधियों, काला-जारनाशक, मलेरियानाशक, कुष्ठनाशक, कृमिनाशक आदि औषधियों का प्रयोग तथा पी. ए. एस. वेसीट्रेसोन, आयलोटायसिन और अब तक की निकली हुई जीवाणुरोधक औषधियों का बृहद् वर्णन सरल ढङ्ग से दिया गया है ।

९—मल-मूत्र रक्तादि परीक्षा (एलोपैथिक)—मल-मूत्र, स्त्राव, प्रलेप, थूक, वीर्य आदि परीक्षाओं की विधि सरल ढङ्ग से दी गयी है ।

१०—धात्री विज्ञान—इस पुस्तक के लेखक चिकित्सा जगत में चिरपरिचित एलोपैथिक मेटेरिया मेडिका के प्रणेता डॉ० शिवदयाल गुप्त, ए.एम.एस. हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि धात्री विज्ञान विषय पर सम्पूर्ण चिकित्सा के अनुसार अधिकृत रूप में अभी तक कोई पुस्तक नहीं मिलती थी । डॉ० गुप्त ने इस विषय को अधिकृत रूप में सामने रखकर गृहस्थ समाज के एक अभाव की पूर्ति की है । विशेषतः ग्रामीण जनता के लिए यह अति अलम्ब्य पुस्तक है ।

११—सामान्य शल्य चिकित्सा (सर्जरी)—हिन्दी में सर्जरी की यह पुस्तक सर्वोत्तम है । सैकड़ों चित्र, कपड़े की जिल्द ।

१२—एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स—ले०—डॉ० अ० ना० पाण्डेय—इस पुस्तक में एलोपैथी की प्रायः सभी दवाओं का वर्णन, उनका मिश्रण, प्रयोग विधि, मात्रा, किन-किन रोगों में उनके प्रयोग से लाभ होता है, किन कम्पनियों द्वारा तैयार की गयी हैं आदि बातें सरल ढङ्ग से बतलायी गयी हैं ।

१३—एलोपैथिक पेटेण्ट चिकित्सा—ले० डॉ० अ० ना० पाण्डेय—केवल पेटेण्ट दवाओं से चिकित्सा-विधि बतायी गयी है ।

१४—ज्वर चिकित्सा—ले०—डॉ० अ० ना० पाण्डेय—प्रायः सभी प्रकार के ज्वरों की चिकित्सा कई पैथियों द्वारा बतायी गयी है ।

१५—माडर्न एलोपैथिक मेटेरिया मेडिका—(ले०—डॉ० रामनारायण सन्सेना, प्रोफेसर—बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, झाँसी)—यह एलोपैथिक ज्ञान की मूल पुस्तक है ।

१६—अभिनव शवच्छेद विज्ञान—प्रोफेसर श्री हरस्वरूप कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखित । शरीर रचना का ज्ञान शवच्छेदन से ही होता है ।

१७—स्त्रियों के रोग और उनकी आधुनिक चिकित्सा—

लेखक—आचार्य रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी ( B. A., A. M. S. )

आचार्य त्रिवेदी की अन्य पुस्तकों की शृङ्खला में यह उनकी नवीनतम और

सर्वांगपूर्ण विशाल कृति है। इसके निर्माण में उनका गत ६ वर्ष का परिश्रम मूर्त्त हो उठा है। भाषा सरल, वैज्ञानिक, विवेचनात्मक और भावबोधिनी है।

यह ग्रन्थ स्त्रियों के रोगों पर विस्तृत प्रकाश डालता है और उनकी सांगो-पांग मेडिकल और सर्जिकल चिकित्सा को इस प्रकार स्पष्ट करता है कि एक एम० बी० बी० एस० एवं बी० एम० एस० का छात्र तथा गायनोकोलाजिस्ट पूरा-पूरा मार्गदर्शन पा सकता है।

इस एक पुस्तक के पढ़ने के बाद किसी भी अन्य गायनोकोलोजी विषय की अंग्रेजी पुस्तक के पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती।

जो चिकित्सक स्त्री-रोगों के इलाज (चिकित्सा) में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इसे अवश्य पढ़ना चाहिए।

१८—शरीर रचना एवं क्रिया-विज्ञान—शरीर रचना एवं क्रिया-विज्ञान चिकित्सा-शास्त्र का एक मुख्य आधार है। इसका पूर्ण ज्ञान न होने से चिकित्सा का पूर्ण ज्ञान होना ही असम्भव है। शरीर के अंगों में विकृति आ जाने पर उनकी स्वाभाविक क्रियाओं का समुचित ज्ञान हुए बिना उस विकृति का अनुमान ही नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत पुस्तक में मानव-शरीर के हर अङ्ग के चित्र के साथ उसकी रचना एवं क्रिया को बहुत ही सरल हिन्दी में समझाया गया है ताकि पाठकगण को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। पुस्तक बहुत ही उपयोगी एवं लाभदायक है।

१९—बृद्धों के रोग और उनका प्रतिकार—चिकित्सा वाङ्मय के भारतप्रसिद्ध लेखक आचार्य त्रिवेदी की वरद लेखनी से प्रसूत यह नवीनतम कृति है। इसमें बृद्धावस्था क्यों होती है और उसे किस प्रकार रोक जा सकता है इसपर व्यापक प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक में बृद्धों के रोगों का सविस्तार वर्णन किया गया है। सामान्य व्यक्तियों और बृद्धों के रोगों की व्यवस्था और उपचार पर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने जो उन्नति की है उन सबका समावेश इसमें किया गया है।

हिन्दी भाषा में इतनी आकर्षक और आधिकारिक पुस्तक यह पहली ही है जिसमें नवीन और प्राचीन दोनों ज्ञान-विज्ञान का समन्वय किया गया है।

प्रत्येक चिकित्सक और चिकित्सा के विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक मार्ग-दर्शिका सिद्ध होगी।

बुढ़ापे से बचने के लिए प्रत्येक नवयुवक को तथा वृद्धावस्था में सुख-पूर्वक जीने के लिए प्रत्येक प्रौढ़ और वृद्ध पुरुष और स्त्री को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए।

२०—विटामिन—(लेखक—डॉ० प्रियकुमार चौबे) प्रस्तुत पुस्तक में विटामिन के आविष्कार का इतिहास, विटामिन के भेद, किसी बीमारी में कौन विटामिन उपयुक्त होगा आदि बातें लिखी गयी हैं। एलोपैथिक कम्पनियों द्वारा आविष्कृत सभी विटामिनों का परिचय एवं उनके प्रयोग, खाद्य-पदार्थों में विटामिन पाये जाने की तालिका आदि का विस्तृत विवेचन है। पुस्तक अपने विषय की नई एवं निराली है।

२१—मासिक विकार। २२—सन्तति निरोध।

२३—जननेन्द्रिय रोग चिकित्सा—इसमें पुरुषों एवं स्त्रियों के समस्त गुप्त रोगों का वर्णन एवं चिकित्सा है।

२४—सल्फोनामायड एवं एण्टीबायोटिक्स—इस पुस्तक में एलोपैथी की समस्त सल्फाग्रुप एवं एण्टीबायोटिक्स की चमत्कारिक औषधियों का वर्णन है।

२५—नासा, कर्ण एवं गले के रोग—नाक, कान एवं गले के समस्त रोगों की अच्छी चिकित्सा।

२६—बाल रोग चिकित्सा—लेखक—डॉ० रमानाथ द्विवेदी एम० ए०, एम० एम० एस०, प्रोफेसर आयुर्वेदिक कॉलेज, काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय, उच्च कोटि के विद्वान् होने के साथ-साथ प्रतिष्ठित एवं अनुभवी चिकित्सक भी हैं। यह पुस्तक एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक दोनों मतों से लिखी गयी है। इस पुस्तक में बच्चों को होने वाले सभी रोगों का विवेचन है। रोगोत्पत्ति, उनके कारण तथा उनकी चिकित्सा एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक दोनों मतों से बतायी गई है।



डॉ० केशवानन्द नौटियाल ए० एम० एस० (काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय) द्वारा लिखित पुस्तकें—

२७—मॉडर्न सिलेक्टेड मेडिसिन । २८—मॉडर्न डायग्नोसिस ।

२९—मॉडर्न ट्रीटमेण्ट—चिकित्सा की आधुनिक विधि ही इस पुस्तक का विषय है । नवीनतम खोजों और अनुभव के आधार पर जिन विधियों और औषधियों को उत्तम पाया गया है उनका इसमें सविस्तार वर्णन है । सिद्धान्तहीन चिकित्सा का पूर्णतः निषेध किया गया है । चिकित्सा से रोगी पर होने वाले परिणामों और उनमें से रोगी के सुखद जीवन वृद्धि का निर्देश पुस्तक की विशेषता है । इसे पढ़कर कोई भी सफल डाक्टर बन सकता है । प्रथम भाग तथा द्वितीय भाग ।

३०—ब्लड प्रेशर—व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं और मशीनों के साथ स्वयं मशीन बन जाने से मनुष्यों का ब्लड-प्रेशर बढ़ता जा रहा है । इस पुस्तक से ब्लड-प्रेशर का कारण जानें और उसके दुष्प्रभाव से स्वयं को बचाना सीखें । रोग के सम्बन्ध में सभी जानकारी प्राप्त कर डाक्टर के पास जाने से बचें और यदि आप डाक्टर हैं तो इस पुस्तक में दी गयी आधुनिकतम जानकारी प्राप्त कर अपने हताश रोगियों को जीवन प्रदान करें ।

३१—स्टेथोस्कोप परीक्षा—इस पुस्तक में हृदय तथा फुफ्फुस के रोगों के अतिरिक्त भी जहाँ इस यन्त्र की सहायता ली जा सकती है उनके वर्णन के साथ इससे सुनाई पड़ने वाली ध्वनियों के विषय में भी स्पष्ट ढंग से बताया गया है । भाषा बहुत ही सरल एवं सुबोध है ।

३२—चर्मरोग-चिकित्सा — (लेखक — डॉ० प्रियकुमार चौबे) हिन्दी में चर्मरोग पर यह पुस्तक अत्यन्त सांगोपांग ढंग से प्रस्तुत की गयी है । अनेक लब्ध-प्रतिष्ठ चिकित्सकों ने इस पुस्तक की सुक्तकंठ से प्रशंसा की है । इसमें चर्म-संरचना पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । त्वचा के कार्य और उसके महत्त्व तथा त्वचा में सम्भावित रोगों का सकारण वर्णन इस पुस्तक में आपको उपलब्ध होगा । चर्म पर होने वाली विभिन्न बीमारियों की चिकित्सा एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक दोनों ही

पद्धतियों से बतायी गयी है। अम्हौरी से लेकर एकजिमा तक एवं कुछ रोग जैसी बीमारियों की प्रभावकारी चिकित्सा तथा एहतियात का वर्णन आपको इसमें मिलेगा। इसमें सामान्य तथा विशिष्ट-चिकित्सा-विधियों के साथ-साथ औपचारिक चिकित्सा पर भी लिखा गया है। चर्मरोग का निदान एवं नामकरण एक बड़ी समस्या है। इस पुस्तक की सहायता से विशिष्ट चर्मरोगों की पहचान आप सहज ही कर सकेंगे। चर्मरोगों पर अनेक पेटेण्ट औषधियाँ भी बतायी गयी हैं। पुस्तक में यथास्थान चित्र भी दिये गये हैं। कागज, छुपाई एवं साज-सज्जा की दृष्टि से पुस्तक बेजोड़ है।

३३—सरल दन्त विज्ञान—(लेखक—डा० केवलधीर) मानव शरीर में दाँतों की कितनी प्रधानता है इससे सभी लोग भली भाँति परिचित हैं या यों कहिए कि मनुष्य तभी स्वस्थ रहता है जब उसके दाँत स्वस्थ एवं सक्षम हों। चिकित्सा क्षेत्र में दन्त विशेषज्ञ का एक विशिष्ट स्थान होता है जिसका ज्ञान प्रस्तुत पुस्तक के अध्ययन से होगा।

३४—डायबिटीज (मधुमेह)—इस पुस्तक में मधुमेह की सांगोपांग चिकित्सा विस्तार से और सरल शब्दों में लिखी गयी है। मधुमेही किस प्रकार अपनी दिनचर्या रखे, क्या खाये, कितना परिश्रम करे, कितनी दवा खाये, कितनी सुई लगाये कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन प्राप्त हो आदि बातें इसमें बताई गयी हैं। अनेक मधुमेही बिना दवा के ही ठीक हो सकते हैं। यदि आप मधुमेही हैं तो आपको ये सभी बातें जानना नितान्त आवश्यक है और यदि डाक्टर हैं तो इसकी सहायता से यश के भागी बनें।

### होमियोपैथिक पुस्तकें :—

१—होमियो मेटेरिया मेडिका (रेपर्टरी सहित)—रचयिता डॉ० विलियम बोरिक। प्रस्तुत पुस्तक डॉ० विलियम बोरिक की मूल अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है। २—फैरिङ्गटन की तुलनामूलक मेटेरिया मेडिका।

३—बायोकेमिक चिकित्सा—टीशू रेमिडीज की कुल १२ औषधियों का पूरा वर्णन और उनसे चिकित्सा दी गई है। उ० प्र० सरकार से पुरस्कृत।

४-आर्गेनन-महात्मा हैनिमेन कृत आर्गेनन का अविकल हिंदी अनुवाद और शरीरित अनुभवपूर्ण व्याख्या । उ० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत ।

५-स्त्री रोग चिकित्सा (सचित्र)—इस पुस्तक में तमाम स्त्री अवयवों का वर्णन, उनको होनेवाले रोगों के कारण, परिचय, निदान एवं उनकी समुचित चिकित्सा विधि होमियोपैथिक दवाओं द्वारा दी गई है ।

६-होमियो पारिवारिक चिकित्सा । ७-होमियो भेषज सार । ८-रोगी की सेवा और पथ्य । ९-होमियो इन्जेक्शन चिकित्सा । १०-भारतीय औषधावली तथा होमियो पेटेण्ट मेडिसिन । ११-होमियो पाकेट गाइड । १२-बायोकेमिक पाकेट गाइड । १३-होमियो गृह चिकित्सा । १४-जल चिकित्सा विधान । १५-होमियो पशु चिकित्सा । १६-बायोकेमिक रहस्य । १७-पुणनी बीमारियाँ । १८-तैद्य रीजनल लीडर्स । १९-होमियो टायफायड चिकित्सा । २०-होमियो न्यूमोनिया चिकित्सा । २१-होमियो थाइसिस चिकित्सा । २२-थर्मामीटर । २३-एनीमा और कथेटर । २४-रोग लक्षण संग्रह । २५-होमियो लेबुल बुक ।

२६-एलेन्स की नोट्स—मूल लेखक—डा० एच० सी० एलेन, एम० डी० । औषधि तत्व की प्रधान औषधियों के मूल सूत्र तथा दुलनात्मक अध्ययन, साथ में अन्य औषधियाँ तथा नोसोड्स । प्रस्तुत पुस्तक डॉ० एलेन के “औषधि मूल सूत्र” नामक ग्रन्थ का अविकल एवं बोधगम्य सरल हिन्दी रूपान्तर है । २७-लीडर्स इन होमियोपैथिक थेराप्युटिक्स । २८-मेडिकल सर्टिफिकेट हिन्दी-अंग्रेजी ।

२९-पीयर्स की कम्परेटिव मेटेरिया मेडिका—प्रसिद्ध होमियोपैथ डॉ० पीयर्स द्वारा लिखित यह मेटेरिया मेडिका अनेक अर्थों में अन्य मेटेरिया मेडिकाओं से विशिष्ट है । लेखक की पुस्तक “टान आन मेटेरिया मेडिका विथ कम्पैरिजन” का अविकल हिन्दी अनुवाद है । यह पुस्तक होमियोपैथ चिकित्सकों के चिकित्सा कार्य में अत्यन्त सहायक होगी । ३०-होमियो मेटेरिया मेडिका । ३१-होमियोपैथिक रिपटरी । ३२-बायो० रिपटरी । ३३-होमियो

परिग्रह संख्या..... 20010

[ग्रंथालय] केन्द्र, वाराणसी

भोजन सम्बन्ध एवं क्रिया स्थितिकाल । १४—तुलनात्मक हीमोग्लोबिन वि  
चुनाव एवं डायलुशन । १५—गार फोटी ईयर प्रैक्टिस ।

३६—सुशलर की बारह तन्तु औषधियाँ—मूल लेखक—विलियम बोरिक,  
एम० डी० और विलिस ए० डेवी०, एम० डी० । प्रस्तुत पुस्तक उपरोक्त  
लेखकों की अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर है । भाषा बहुत ही सरल  
एवं सुबोध है ।

आयुर्वेदिक पुस्तकें—

१—आयुर्वेद विज्ञान—ले० डॉ० कमलाप्रसाद मिश्र । आयुर्वेदिक की  
अपूर्व चिकित्सा पुस्तक । २—नाड़ी रहस्य—नाड़ी विज्ञान के लिए । ३—  
आधुनिक आहार-विहार, द्रव्य गण-विज्ञान एवं चिकित्सा ।

ग्रामसोरीज प्रकाशन—

१—नीम चिकित्सा विधान । २—तुलसी चिकित्सा विधान । ३—  
आयुर्वेदिक घरेलू चिकित्सा । ४—बबूल चिकित्सा विधान । ५—मधु  
चिकित्सा विधान । ६—कब्ज या कोष्ठवद्धता । ७—वृक्ष चिकित्सा  
विधान । ८—मवेशियों की घरेलू चिकित्सा । ९—जन स्वास्थ्य  
विज्ञान । १०—छाछ चिकित्सा विधान । ११—अजवायन और उसके  
सौ उपयोग । १२—लहसुन और उसके सौ उपयोग । १३—गाजर और  
उसके सौ उपयोग । १४—प्याज और उसके सौ उपयोग । १५—केला  
और उसके सौ उपयोग । १६—ढाक और उसके सौ उपयोग । १७—  
एरण्ड और उसके सौ उपयोग । १८—स्वप्नदोष चिकित्सा ।

विशेष जानकारी के लिए वर्तमान मूल्य-तालिका निःशुल्क मंगाये ।

**मेडिकल पुस्तक भवन,**

**गोलादीनानाथ, वाराणसी ।**

